

CAIET DE SARCINI PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ

1. Denumirea beneficiarului de stat: Agenția asigurare resurse și administrare patrimoniu, Ministerul Apărării;

2. Organizatorul procedurii de achiziție: Agenția asigurare resurse și administrare patrimoniu, Ministerul Apărării;

3. Obiectul achizițiilor: Termoizolarea Fațadelor la o cazarmă din cadrul Brigăzii 2 infanterie motorizată.

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
1. Lucrari de demontare/demolare				
1	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimi pina la 30 m	m2	2 250,00
2	RpCH29A	Plasa de siguranta, re folosibila, pe schele, la executarea fatadelor (resursa Macara de fereastră va fi inclusa cu valoarea 0) Mat. marunte (sfoara, cleme)=1,050	m2	2 250,00
3	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - burlane (resursa Macara de fereastră va fi inclusa cu valoarea 0)	m	102,00
4	RpCJ35B	Desfaceri de tencuieli speciale exterioare la streasina (resursa Macara de fereastră va fi inclusa cu valoarea 0)	m2	114,00
5	RpCI42A	Demontarea glafurilor metalice, sorturi, etc. (resursa Macara de fereastră va fi inclusa cu valoarea 0)	m	273,00
6	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli exterioare de pe fatada, (resursa Macara de fereastră va fi inclusa cu valoarea 0)	m2	1 695,00
7	RpCJ35B	Desfaceri de tencuieli speciale exterioare la soclu, (resursa Macara de fereastră va fi inclusa cu valoarea 0)	m2	230,00
8	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, la intrari, (resursa Macara de fereastră va fi inclusa cu valoarea 0)	m2	80,00
9	RCsB27A	Demontarea panourilor prefabricate, planseu cu goluri de 6 x 1 x 0,3 m, 4 buc, pentru	m3	7,20

1	2	3	4	5
		inlocuire sau demolare. Materiale marunte=1,050		
10	RpCB18G	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat, la scari, (resursa Macara de fereastră va fi inclusă cu valoarea 0)	m3	28,80
11	TrB01A1-6	Transportul materialelor (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 60 m	t	170,90
12	TrI1AA02A1	Incarcarea deseurilor in autocamion	t	170,90
13	TsI51C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 25 km	t	170,90
		2. Lucrari de reparatie		
14	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betonkontakt" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	1 695,00
15	CC03B1	Montare plase sudate VR-1 150x150 D-3,0mm	kg	3 340,00
16	CF10A k=1.6 la mater	Tencuieli exterioare driscuite, pe zidarie de caramida sau beton, 4 cm grosime, executate manual, cu mortar de ciment-var M 50-T pentru sprit si mortar de var-ciment M 25-T pentru grund si stratul vizibil in cimp continuu K=1,600	m2	1 695,00
17	CN53A	Grunduirea suprafetelor peretilor	m2	1 695,00
18	IzF55C	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala grosime 7 cm (densitatea - 135 kg/m3) intarita cu dibluri 10x180 mm, muchiile protejate cu corniere din aluminiu cu plasa (cantitatea - 86 m) Materiale marunte (cirpe, spuma)=1,010	m2	1 695,00
19	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	1 965,00

1	2	3	4	5
20	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti (Наружная, толщ.2-3 мм., штукатурка стен смесью "ТИНК")	m2	1 695,00
21	CL54B	Lambriuri exterioare (profil din tabla cutata 0.5 mm, alba) fara strat termoizolant, montat la rostul de dilatare Material marunt (garntura de paronit)=1,003	m2	14,00
		3. Tocuri la usi si ferestre		
22	CK12A	Usi metalice cu doua deschideri 1.6x2m, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura	m2	6,40
23	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m	874,00
24	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betonkontakt" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	350,00
25	IzF55C	Termoizolarea exterioara a tocurilor la ferestre si usi, cu placi din vata minerala grosime 3 cm (densitatea - 135 kg/m3), muchiile protejate cu de corniere din aluminiu cu plasa (cantitatea necesara - 874 m) Materiale marunte (cirpe, spuma)=1,010	m2	350,00
26	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	350,00
27	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti (Наружная, толщ.2-3 мм., штукатурка стен смесью "ТИНК")	m2	350,00
28	CK26B	Glafuri metalice exterioare latimea 400 mm, montate la ferestre (сливы)	m	273,80
		4. Soclu		
29	CE23B	Glafuri (profil) din tabla zincata de 0,5 mm grosime, fixate pe zidarie, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata intre 16 -	m	192,00

1	2	3	4	5
		30 cm (la soclu) Material marunt (sirna, cuie, dibluri, carbuni, apa tare)=1,040		
30	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonkontakt" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	230,00
31	CC03B1	Montare plase sudate VR-1 150x150 D-3,0mm	kg	613,00
32	CF10A k=1.6 la mater	Tencuieli exterioare driscuite, pe zidarie de caramida sau beton 4 cm grosime, executate manual, cu mortar de ciment-var M 50-T pentru sprit si mortar de var-ciment M 25-T pentru grund si stratul vizibil in cimp continuu K=1,600	m2	230,00
33	IzF55B	Termoizolarea exterioara a soclului cu placi de polistiren extrudat 35-40kg/m3, grosime 80 mm. Materiale marunte (cirpe, spuma)=1,010	m2	230,00
34	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonkontakt" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	230,00
35	CI22B	Placaj din gresie, speciala pentru soclu, grosimea placilor- minim 8mm, dimensiuni: minim 60x60 Materiale marunte (cirpe, disc)=1,010	m2	230,00
		5. Alte lucrari		
		5.1. Acoperis si Streasina		
36	CL54B	Lambriuri exterioare (profil din tabla cutata 0.5 mm alba) fara strat termoizolant, montat la streasina Material marunt (garntura de paronit)=1,003	m2	1,00
37	CE30A	Astereala pentru captusirea streasinei cu tabla cutata, din scinduri brute de rasinoase (25 mm grosime). Normele resurselor: scindura 100x25mm - 1.92m3, Ancora LM 10/8x80mm - 573buc.	m2	133,00
38	CE07A	Invelitori din placi din tabla cutata/profilata, grosimea tabla 0,7mm, Hval 20mm, culoarea verde. Material marunt=1,050	m2	133,00

1	2	3	4	5
39	IzF01B k=2	Amorsarea suprafetelor orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (primer bituminos) in 2 straturi K=2,000	m2	1 330,00
40	CE13A	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase „Tehnoelast EKP” sau similar dupa caracteristici, lipite cu flacara pe suprafata orizontale strat superior Material marunt=1,050	m2	1 330,00
41	CE22A	Sisteme de burlane metalice, culoare alba D-105mm Material marunt=1,020	m	102,00
5.2. Copertine				
42	CL18A	Constructii metalice (2 copertine 6x3m) la intrarea in cladire (stilpi din teava patrata 100x100x4mm -60m/l, elemente din teava patrata 60x60x3mm - 100 m/l, astereala din teava patrata 20x50x2mm - 216m/l, alte elemente metalice pentru copertine, etc.	kg	1 725,00
43	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t	1,73
44	CE06A	Invelitori din tabla profilata Material marunt (material pt. lipit tabla)=1,050	m2	60,00
5.3. Pireu (zona orb)				
45	RpCS19E k=2	Demontari: asfalt la trotuare, turnat pe beton K=2,000	m2	205,00
46	TsA01A1	Sapatura manuala de pamint 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in vehicul	m3	57,30
47	TsE01B	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu	100m2	1,80
48	TsI50H	Transportarea incarcaturilor (argila) cu	t	18,00

1	2	3	4	5
		autocamione la distanta 20 km		
49	DA18A	Strat de fundatie din argila, executat cu asternere manuala	m3	30,56
50	TsC54C	Strat de fundatie din pietris grosime 10 cm	m3	30,50
51	TsD04D	Compactarea suprafetelor	m3	61,00
52	RpCE29A	Pelicula din polimeri Mat. marunte (sirna, cuie, etc.)=1,050	m2	210,00
53	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton (500x200x70) pentru trotuare asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm	m	191,00
54	DE17B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat, grosime 4cm	m2	205,00
		5.4. Scari exterioare		
55	RpCL22C	Desfacerea scarilor	m	45,00
56	CB01A	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului	m2	45,00
57	CC01B2	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere centralizate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv	kg	125,00
58	CA03F	Beton simplu M200 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,015	m3	5,60
59	CG17D	Placarea scarilor cu placi de gresie speciala pentru scari exterioare (culoarea va fi selectata de comun cu beneficiarul)	m2	48,00