

Obiect Reconstrucția acoperisului Gimnaziului **Investitor**
#Sergiu Radautanu din s. Iezarenii Vechi, raionul
Singerei

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul BLOC a

Nr. crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Acoperis				
		1.1. Demolare				
1	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc.	m			
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,0900		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500		
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100		
2	RpCI42D	Demontarea elementelor de acoperis - asbociment, inclusiv scoaterea cuielor din sipci și sortarea materialelor recuperabile	m2			
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,8000		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4200		
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0800		
3	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din piatra de calcar, exclusiv schela și curățirea caramizilor	m3			
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4500		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,5000		
	4100126202818	Apa	m3	0,1200		
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800		
4	RpCH32E	Desfacerea structura șarpantei și a elementelor de acoperis - scheletul, sprijinirilor etc.	m3			
	7124010010700	Dulgher	h-om	2,0000		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4400		
5	CB14C	Schela metalică tubulară pentru lucrări de demolare la înalțimi până la 7 m, cu imobilizarea schelei timp de 15 zile (120 ore)	m2			
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,6000		
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005		
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0001		
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0005		
	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnați și balotați pt schela	m3	0,0004		
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru construcții	kg	0,0150		
	2811230007606	Schela metalică tubulară de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)	h-ut	10,0000		
6	TrB01B1-3	Transportul materialelor din grupa 1-3 (încărcare, aruncare, descărcare, aruncare), cu roabe pe pneuri, pe distanță de 30 m	t			
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9100		
7	TsI50E	Transportarea încărcăturilor cu autocamioane la distanță 5 km	t			
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,1060		
		1.2. Detalii CV				
8	RCsB14B	Plombe de beton clasa M100 turnat în planșee, rampe de scări, podeste, parapeti - reparația gurilor de ventilație	buc			
	7123010010200	Betonist	h-om	1,2300		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,1400		
	2663102100005	Beton greu clasa B7.5 (M100)	m3	0,0060		
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	2,1000		
	4100116202818	Apa pentru mortar și betoane	m3	0,0015		
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0054		

1	2	3	4	5	6	7
	2873145886851	Cuie cu cap con. Tip A 1 2,5 x 60 OL34 S2111	kg	0,0060		
	2746133803142	Sirna moale obisnuita D=1,25 mm	kg	0,0020		
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200		
9	CE30C	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor, placi tip PAL (OSB3) de 18 mm grosime	m2			
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,2300		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500		
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1000		
	2020132920527	Placi PAL grosime 18 mm	m2	1,0500		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300		
10	CN32F	Vopsitorii lemnariei cu solutii speciale (tratamente de suprafata) executate manual cu vopsea rezistenta la umezeala, aplicata pe lemn, PAL si PFL dur sau poros	m2			
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,2100		
	2430126104975	Vopsea hidrofuga	kg	1,6000		
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500		
11	CE28A	Structura de lemn de rasinoase la acoperisuri speciale (guri de ventilare), inclusiv executate si montarea tuturor pieselor componente conform detaliilor si a fierariei de ancorare si prindere, executate la un punct de lucru	m3			
	71240100107001	Dulgher	h-om	60,0000		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5,0000		
	2010212913420	Grinzi de rasinoase	m3	0,4000		
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,3500		
	2010102906900	Rigle de rasinoase	m3	0,3000		
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	5,0000		
	2874115802501	Surub M 20	buc	12,0000		
	2874115840601	Piulita M20	buc	12,0000		
	2874125881228	Saiba plata M 20	buc	12,0000		
	2874115825456	Suruburi M 16	buc	20,0000		
	2874115840559	Piulita M16	buc	20,0000		
	2874115883079	Saiba plata M 16	buc	20,0000		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	1,5000		
12	CN50B	Tratament ignifug al lemnariei; carcase, estacade.	m3			
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,0500		
	2430116104963	Vopsea ignifuga de exterior I 107/30	kg	9,8000		
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	5,0400		
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0040		
	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,0290		
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0080		
13	CN51B	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: carcase din cherestea.	m3			
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,3900		
	2462106110601	Paste antiseptice	kg	3,0100		
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0010		
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0030		
14	IzF15C	Captuseli fonoabsorbante la pereti din placi de vata minerala 110kg/m3 120mm, prinse cu accesorii metalice pe suport de lemn	m2			
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,3500		
	26701122040501	Placi de vata minerala 110kg/m3 120mm	m2	1,0100		
	2010102918781	Rigle fag aburite cl.A g 80/80-90/90mm, l=1,8-2,5m	m3	0,0035		
	2874115836753	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestet 3 x 30 mm	buc	11,0000		
	2873145886954	Cuie cu cap con. Tip A 1 3,0 x 80 S2111	kg	0,0350		
	2875276312522	Accesorii metalice zincate	kg	0,0500		
15	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate - bariera antivapori	m2			
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,2000		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500		
	2682132600465	Folie suplimentara polimerica	m2	1,1500		
	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	12,0000		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100		
16	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton - elemente de prindere	kg			
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100		

1	2	3	4	5	6	7
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100		
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100		
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000		
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050		
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080		
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150		
17	CN27A	Vopsitorii cu miniu de plumb pe baza de rasini alchidice aplicate la pozitie, intr-un strat, pe suprafata constructiilor metalice ale halelor industriale (structura metalica) confectionate din profile usoare, executate manual	t			
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	7,9000		
	2430226103295	Vopsea de miniu de plumb pe baza de rasini alchidice	kg	8,6000		
	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	1,3200		
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	19,8000		
	2862306829942	Perie de sirma	buc	1,9000		
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	2,9500		
18	CK40A	Captuseala canalului de ventilare cu tabla zincata: dintr-o parte	m2			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1340		
	7124010010750	Dulgher 5	h-om	0,8300		
	2710403642419	Tabla zincata de 0,5 mm grosime	kg	7,1700		
	2121147308470	Carton de asbest 4mm	kg	5,2300		
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0067		
19	CE25C	Etansarea suplimentara pe contur, la strapungeri sau rosturi cu tabla zincata acoperita cu un strat polimeric b=300mm	m			
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,2500		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500		
	2682132600479-300	Sort din tabla zincata b=300mm	m	1,1500		
	2413337345800	Solutie de amorsaj	l	0,0300		
		1.3. Nod 2				
20	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2			
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200		
	2430226101010	Grund cu cuar "Gleta"	kg	0,4150		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500		
21	IzF54C	Termoizolarea exterioara a peretilor si glafurilor, cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda cu placi din vata minerala (Vata minerala 80mm 110kg/m3).	m2			
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,8920		
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4180		
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	4,0000		
	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	5,0000		
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip I 60	m2	1,1000		
	2682162611370-80	Placi vata minerala termoiz. cladiri -Vata minerala 80mm 110kg/m3	m2	1,0700	230,00	248,56
	2710703501057	Cornier din aluminiu l = 3m	m	0,3400	4,00	1,37
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	8,0000	2,00	16,16
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0250	20,00	0,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034	15,00	0,05
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,3000	15,00	4,50
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0210	15,00	0,32
22	CF15C	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 0,5 cm grosime medie, la pereti din beton cu suprafete plane	m2			106,46
	7122050013400	Zidar	h-om	1,0000	84,97	84,97
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	84,97	12,75
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	3,5000	2,00	7,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0075	220,00	1,65
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	12,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0015	15,00	0,02
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0020	25,00	0,05
		1.4. Nod 1				
23	TsD15A1	Strat de repartitie din nisip cu granulatia de	m3			

1	2	3	4	5	6	7
		0-7 mm, prevazut pentru nivelare (resurse: doar muncitor necalificat si nisip)				
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1800		
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,2000		
24	IzF10D	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din (Vata minerala 160mm ~150kg/m3).	m2			
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,2000		
	2521302602903160	Vata minerala 160mm ~150kg/m3	m2	1,0150		
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,5000		
	2320322600048	Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064	kg	2,5000		
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,00083		
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,6700		
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0050		
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0300		
25	CG01A k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 6 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000		
	2664102102018	Mortar ciment M-100	m3	0,0330		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300		
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120		
26	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi VR 4 100x100	kg			
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050		
	2873122004100	Plase sudate 100x100x3	kg	1,0100		
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050		
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100		
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000		
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006		
		1.5. Invelitoare				
27	CE41A	Montarea capriorilor (inclusiv stilpi, contravinturi, talpa, coama) cu tratament antiseptic	m3			
	7124010010730	Dulgher 3	h-om	21,6800		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,4100		
	20101029087372	Grinzi ecarisate de rasinoase 6=40-75mm calit a II a	m3	0,1600		
	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de 6=100,125 mm, calit, a II a	m3	0,0600		
	20101029041692	Dulapuri ecarisati de rasinoase calit a Ia	m3	0,8300		
	28741458870491	Cuie de constructie	kg	7,2000		
	27106020001211	Otel beton laminat la cald in colaci D = 6,3 - 6,5mm (катанка горячекатанная в мотках Д=6,3 - 6,5 мм)	kg	4,3800		
	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	3,3800		
	24142161094821	Pasta antiseptica	kg	1,9600		
	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	38,0000		
	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,1500		
	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, бензопила)	h-ut	0,4400		
28	CN50B	Tratament ignifug al lemnariei; carcase, estacade.	m3			
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,0500		
	2430116104963	Vopsea ignifuga de exterior I 107/30	kg	9,8000		
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	5,0400		
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0040		
	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,0290		
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0080		
29	CL17A	Confectii metalice diverse, montate aparent: elemente de prindere (buloane, bare filetate)	kg			
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,2300		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200		
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100		
	2811236309800	Confectii metalice diverse	kg	1,0000		
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050		
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080		
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0100		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0200		
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0200		

1	2	3	4	5	6	7
30	CN27A	Vopsitorii cu miniu de plumb pe baza de rasini alchidice aplicate la pozitie, intr-un strat, pe suprafata constructiilor metalice ale halelor industriale (structura metalica) confectionate din profile usoare, executate manual	t			
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	7,9000		
	2430226103295	Vopsea de miniu de plumb pe baza de rasini alchidice	kg	8,6000		
	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	1,3200		
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	19,8000		
	2862306829942	Perie de sirma	buc	1,9000		
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	2,9500		
31	CE30A	Astereala le invelitori din scinduri brute de rasinoase (sipca contrasipca), la constructii obisnuite. [sipca, contrasipca 3.04m3]	m2			
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,2250		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700		
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,006832		
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1200		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300		
32	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate - folie anticondens	m2			
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,2000		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500		
	2682132600465	Folie suplimentara polimerica	m2	1,1500		
	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	12,0000		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100		
33	CE05B	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. [H35-45]	m2			
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,7500		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500		
	2710403642299	Tabla plana zincata de 0,5 x 1000 x 650 mm	kg	5,5500		
	2873145887450	Cuie de tabla	kg	0,0300		
	2873147300863	Agrafe	kg	0,2500		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100		
34	pret de piata	Profil de coama	m			
	001	Profil de coama	m	1,0000		
35	pret de piata	Profil lacrimar de streasina	m			
	002	Profil lacrimar de streasina	m	1,0000		
36	pret de piata	Profil de fronton	m			
	003	Profil de fronton	m	1,0000		
37	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: opritori de zapada	kg			
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100		
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100		
	2811236309800	Confectii metalice diverse	kg	1,0000		
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050		
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080		
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0100		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0200		
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0200		
		1.6. Streasina				
38	CE30A	Astereala le invelitori din scinduri brute de rasinoase (sipca 30x30), la constructii obisnuite. [sipca 0.16m3]	m2			
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,2250		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700		
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,01366		
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1200		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300		
39	CE05B	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor,	m2			

1	2	3	4	5	6	7
		racordurilor la cosuri etc. [H20]				
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,7500		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500		
	2710403642299	Tabla plana zincata de 0,5 x 1000 x 650 mm	kg	5,5500		
	2873145887450	Cuie de tabla	kg	0,0300		
	2873147300863	Agrafe	kg	0,2500		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100		
40	pret de piata	Lacrimar	m			
	005	Lacrimar	m	1,0000		
41	pret de piata	Grilaj metalic pentru ventilare montat in streasina 200*120mm	buc			
	006	Grilaj metalic pentru ventilare montat in streasina 200*120mm	buc	1,0000		
		1.7. Scurgerea apelor pluviale				
42	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv d120mm (Zn + polimer)	m			
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3000		
	27104063118001	Jgheaburi semirotonde prefabricate tip brass d120mm	m	1,0500		
	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	1,4000		
	2666122800555	Element de inchidere	buc	0,2000		
	2875274000050	Elemente de legatura	buc	0,1000		
	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	0,2000		
	2875274000501	Cot de jgheab	buc	0,2000		
	2874115837745	Suruburi	buc	10,0000		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200		
43	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv d85mm (Zn + polimer)	m			
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3500		
	27104063117261	Burlan rotund prefabricat tip brass - d85mm	m	1,0500		
	2875274000502	Cot burlan	buc	0,5000		
	2875274110001	Piesa de legatura	buc	0,2500		
	2413217300010	Cleme	buc	0,5000		
	2874115830000	Pilnii de curatire	buc	0,2500		
	2875274000503	Cot de capat	buc	0,2500		
	2875274000050	Elemente de legatura	buc	0,2500		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150		
		2. Centuri (strat de nivelare)				
44	CA04K	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu pompa, beton clasa M100	m3			
	7123010010200	Betonist	h-om	0,9000		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000		
	2663102100005	Beton greu clasa B7.5 (M100)	m3	1,0250		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1500		
	2410520006800	Autopompa	h-ut	0,1000		
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,2000		
		3. Consolidarea golului de zidarie				
45	CL17C	Confectii metalice diverse, montate aparent (scari exterioare de incendiu, etc.)	kg			
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1400		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100		
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100		
	2811236309800	Confectii metalice diverse	kg	1,0000		
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050		
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080		
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0100		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0200		
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0200		
46	CN27A	Vopsitorii cu miniu de plumb pe baza de rasini alchidice aplicate la pozitie, intr-un strat, pe suprafata constructiilor metalice ale halelor industriale (structura metalica) confectionate din profile usoare, executate manual	t			
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	7,9000		
	2430226103295	Vopsea de miniu de plumb pe baza de rasini alchidice	kg	8,6000		
	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	1,3200		
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	19,8000		
	2862306829942	Perie de sirma	buc	1,9000		
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	2,9500		

1	2	3	4	5	6	7
47	CF10A	Tencuieli exterioare driscuite, pe zidarie de caramida sau beton 2,5 cm grosime, executate manual, cu mortar de ciment-var M 50-T pentru sprit si mortar de var-ciment M 25-T pentru grund si stratul vizibil in cimp continuu	m2			
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	5,7000		
	2652102100737	Var hidratat	kg	3,1000		
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0360		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0090		
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0060		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0025		
		4. Vopsirea cosului de fum existent d350				
48	CN21A	Vopsitorii la balustrade, grile si parapete metalice, executate cu vopsele pe baza de ulei in 2 straturi	m2			
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,1200		
	2430116103000	Vopsea pe baza de ulei	kg	0,1200		
	1542126108945	Ulei de in siccativat	kg	0,1000		
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,0150		
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,1000		
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500		
	2430226101337	Chit de cutit pe baza de ulei C 101-2	kg	0,0300		

Formular Nr.5
WinCmeta

Obiect Reconstrucia acoperisului Gimnaziului **Investitor**
#Sergiu Radautanu din s. Iezarenii Vechi, raionul
Singerei

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul BLOC A 1

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Acoperis				
		1.1. Demolare				
1	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc.	m			
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,0900		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500		
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100		
2	RpCI42D	Demontarea elementelor de acoperis - asbociment, inclusiv scoaterea cuielor din sipci si sortarea materialelor recuperabile	m2			
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,8000		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4200		
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0800		
3	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, exclusiv schela si curatirea caramizilor	m3			
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4500		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,5000		
	4100126202818	Apa	m3	0,1200		
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800		
4	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din piatra de calcar, exclusiv schela si curatirea caramizilor	m3			
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4500		

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,5000		
	4100126202818	Apa	m3	0,1200		
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800		
5	RpCH32E	Desfacerea structura sarpantei si a elementelor de acoperis - scheletul, sprijinirilor etc.	m3			
	7124010010700	Dulgher	h-om	2,0000		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4400		
6	CB14C	Schela metalica tubulara pentru lucrari de demolare la inaltime pina la 7 m, cu imobilizarea schelei timp de 15 zile (120 ore)	m2			
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,6000		
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005		
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0001		
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0005		
	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,0004		
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0150		
	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)	h-ut	10,0000		
7	TrB01B1-3	Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, aruncare, descarcare, aruncare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 30 m	t			
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9100		
8	TsI50E	Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 5 km	t			
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,1060		
		1.2. Nod 2				
9	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2			
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200		
	2430226101010	Grund cu cuart "Gleta"	kg	0,4150		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500		
10	IzF54C	Termoizolarea exterioara a peretilor si glafurilor, cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda cu placi din vata minerala (Vata minerala 80mm 110kg/m3).	m2			
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,8920		
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4180		
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	4,0000		
	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	5,0000		
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip I 60	m2	1,1000		
	2682162611370-80	Placi vata minerala termoiz. cladiri -Vata minerala 80mm 110kg/m3	m2	1,0700		
	2710703501057	Cornier din aluminiu l = 3m	m	0,3400		
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	8,0000		
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0250		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034		
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,3000		
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0210		
11	CF15C	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 0,5 cm grosime medie, la pereti din beton cu suprafete plane	m2			
	7122050013400	Zidar	h-om	1,0000		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	3,5000		
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0075		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0015		
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0020		
		1.3. Nod 1				
12	TsD15A1	Strat de repartitie din nisip cu granulatia de 0-7 mm, prevazut pentru nivelare (resurse: doar muncitor necalificat si nisip)	m3			
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1800		
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,2000		
13	IzF10D	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din (Vata minerala 160mm ~150kg/m3).	m2			
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,2000		

1	2	3	4	5	6	7
	2521302602903160	Vata minerala 160mm ~150kg/m3	m2	1,0150		
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,5000		
	2320322600048	Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064	kg	2,5000		
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,00083		
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,6700		
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0050		
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0300		
14	CG01A k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 6 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000		
	2664102102018	Mortar ciment M-100	m3	0,0330		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300		
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120		
15	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi VR 4 100x100	kg			
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050		
	2873122004100	Plase sudate 100x100x3	kg	1,0100		
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050		
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100		
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000		
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006		
		1.4. Invelitoare				
16	CE41A	Montarea capriorilor (inclusiv stilpi, contravinturi, talpa, coama) cu tratament antiseptic	m3			
	7124010010730	Dulgher 3	h-om	21,6800		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,4100		
	20101029087372	Grinzi ecarisate de rasinoase 6=40-75mm calit a II a	m3	0,1600		
	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de 6=100,125 mm, calit, a II a	m3	0,0600		
	20101029041692	Dulapuri ecarisati de rasinoase calit a Ia	m3	0,8300		
	28741458870491	Cuie de constructie	kg	7,2000		
	27106020001211	Otel beton laminat la cald in colaci D = 6,3 - 6,5mm (катанка горячекатанная в мотках Д=6,3 - 6,5 мм)	kg	4,3800		
	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	3,3800		
	24142161094821	Pasta antiseptica	kg	1,9600		
	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	38,0000		
	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,1500		
	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, бензопила)	h-ut	0,4400		
17	CN50B	Tratament ignifug al lemniei; carcase, estacade.	m3			
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,0500		
	2430116104963	Vopsea ignifuga de exterior I 107/30	kg	9,8000		
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	5,0400		
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0040		
	29522700002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,0290		
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0080		
18	CL17A	Confectii metalice diverse, montate aparent: elemente de prindere (buloane, bare filetate)	kg			
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,2300		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200		
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100		
	2811236309800	Confectii metalice diverse	kg	1,0000		
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050		
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080		
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0100		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0200		
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0200		
19	CN27A	Vopsitorii cu miniu de plumb pe baza de rasini alchidice aplicate la pozitie, intr-un strat, pe suprafata constructiilor metalice ale halelor industriale (structura metalica) confectionate din profile usoare, executate manual	t			
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	7,9000		
	2430226103295	Vopsea de miniu de plumb pe baza de rasini alchidice	kg	8,6000		

1	2	3	4	5	6	7
	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	1,3200		
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	19,8000		
	2862306829942	Perie de sirma	buc	1,9000		
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	2,9500		
20	CE30A	Astereala le invelitori din scinduri brute de rasinoase (sipca contrasipca), la constructii obisnuite. [sipca, contrasipca 1.3m3]	m2			
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,2250		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700		
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,006843		
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1200		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300		
21	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate - folie anticondens	m2			
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,2000		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500		
	2682132600465	Folie suplimentara polimerica	m2	1,1500		
	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	12,0000		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100		
22	CE05B	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. [H35-45]	m2			
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,7500		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500		
	2710403642299	Tabla plana zincata de 0,5 x 1000 x 650 mm	kg	5,5500		
	2873145887450	Cuie de tabla	kg	0,0300		
	2873147300863	Agrafe	kg	0,2500		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100		
23	pret de piata	Profil de coama	m			
	001	Profil de coama	m	1,0000		
24	pret de piata	Profil lacrimar de streasina	m			
	002	Profil lacrimar de streasina	m	1,0000		
25	pret de piata	Profil dolie	m			
	002	Profil lacrimar de streasina	m	1,0000		
26	pret de piata	Profil de fronton	m			
	003	Profil de fronton	m	1,0000		
27	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: opritori de zapada	kg			
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100		
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100		
	2811236309800	Confectii metalice diverse	kg	1,0000		
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050		
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080		
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0100		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0200		
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0200		
		1.5. Streasina				
28	CE30A	Astereala le invelitori din scinduri brute de rasinoase (sipca 30x30), la constructii obisnuite. [sipca 0.10m3]	m2			
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,2250		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700		
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0042		
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1200		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300		
29	CE05B	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. [H20]	m2			
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,7500		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500		
	2710403642299	Tabla plana zincata de 0,5 x 1000 x 650 mm	kg	5,5500		
	2873145887450	Cuie de tabla	kg	0,0300		
	2873147300863	Agrafe	kg	0,2500		

1	2	3	4	5	6	7
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100		
30	pret de piata	Lacrimar	m			
	005	Lacrimar	m	1,0000		
31	pret de piata	Grilaj metalic pentru ventilare montat in streasina 200*120mm	buc			
	006	Grilaj metalic pentru ventilare montat in streasina 200*120mm	buc	1,0000		
		1.6. Scurgerea apelor pluviale				
32	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv d120mm (Zn + polimer)	m			
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3000		
	27104063118001	Jgheaburi semirotunde prefabricate tip brass d120mm	m	1,0500		
	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	1,4000		
	2666122800555	Element de inchidere	buc	0,2000		
	2875274000050	Elemente de legatura	buc	0,1000		
	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	0,2000		
	2875274000501	Cot de jgheab	buc	0,2000		
	2874115837745	Suruburi	buc	10,0000		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200		
33	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv d85mm (Zn + polimer)	m			
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3500		
	27104063117261	Burlan rotund prefabricat tip brass - d85mm	m	1,0500		
	2875274000502	Cot burlan	buc	0,5000		
	2875274110001	Piesa de legatura	buc	0,2500		
	2413217300010	Cleme	buc	0,5000		
	2874115830000	Pilnii de curatire	buc	0,2500		
	2875274000503	Cot de capat	buc	0,2500		
	2875274000050	Elemente de legatura	buc	0,2500		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150		
		2. Centuri (parapet)				
34	CB03E	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500		
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,8500		
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050		
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000		
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000		
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300		
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0300		
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,1300		
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010		
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010		
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200		
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200		
35	CA04K	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu pompa, beton clasa M200	m3			
	7123010010200	Betonist	h-om	0,9000		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000		
	2663102100004	Beton greu clasa B15 (M200)	m3	1,0250		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1500		
	2410520006800	Autopompa	h-ut	0,1000		
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,2000		
36	CC04C	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate in pereti cu sectiunea constanta la constructii executate cu cofraje glisante la inaltime pina la 35 m inclusiv, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv,	kg			
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0800		
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250		
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100		
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000		
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010		
37	CC04D	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate in pereti cu sectiunea constanta la constructii executate cu cofraje glisante la inaltime pina la 35 m	kg			

1	2	3	4	5	6	7
		inclusiv, cu diametrul barelor peste 8 mm				
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0570		
	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	1,0250		
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100		
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000		
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010		
		3. Specificatie stilpi - accesul principal				
38	CL17C	Confectii metalice diverse, montate aparent (scari exterioare de incendiu, etc.)	kg			
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1400		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100		
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100		
	2811236309800	Confectii metalice diverse	kg	1,0000		
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050		
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080		
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0100		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0200		
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0200		
39	CN27A	Vopsitorii cu miniu de plumb pe baza de rasini alchidice aplicate la pozitie, intr-un strat, pe suprafata constructiilor metalice ale halelor industriale (structura metalica) confectionate din profile usoare, executate manual	t			
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	7,9000		
	2430226103295	Vopsea de miniu de plumb pe baza de rasini alchidice	kg	8,6000		
	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	1,3200		
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	19,8000		
	2862306829942	Perie de sirma	buc	1,9000		
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	2,9500		
		4. Timplarie				
40	CK06A	Usi din lemn intr-un canat, pentru dulapuri inzidite, montate pe ghermele existente (700*1400)	m2			
	7422010060100	Timplar	h-om	1,2600		
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,0400		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2200		
	2030112931100	Usi din lemn pentru dulapuri inzidite	m2	1,0000		
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800		
	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	0,0260		
	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	0,0950		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150		

Formular Nr.5
WinCmeta

Obiect Reconstructia acoperisului Gimnaziului Investitor
#Sergiu Radautanu din s. Iezarenii Vechi, raionul
Singerei

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul BLOC A2

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Acoperis				
		1.1. Demolare				
1	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc.	m			

1	2	3	4	5	6	7
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,0900		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500		
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100		
2	RpCI42D	Demontarea elementelor de acoperis - asbociment, inclusiv scoaterea cuielor din sipci si sortarea materialelor recuperabile	m2			
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,8000		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4200		
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0800		
3	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din piatra de calcar, exclusiv schela si curatirea caramizilor	m3			
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4500		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,5000		
	4100126202818	Apa	m3	0,1200		
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800		
4	RpCH32E	Desfacerea structura sarpantei si a elementelor de acoperis - scheletul, sprijinirilor etc.	m3			
	7124010010700	Dulgher	h-om	2,0000		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4400		
5	RpCB18D	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, placi prefabricate cu grosime pina la 15 cm - cozorok din beton armat	m3			
	7123010010200	Betonist	h-om	10,3000		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,5500		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0200		
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,2000		
6	CB14C	Schela metalica tubulara pentru lucrari de demolare la inaltime pina la 7 m, cu imobilizarea schelei timp de 15 zile (120 ore)	m2			
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,6000		
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005		
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0001		
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0005		
	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,0004		
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0150		
	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)	h-ut	10,0000		
7	TrB01B1-3	Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, aruncare, descarcare, aruncare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 30 m	t			
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9100		
8	TsI50E	Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 5 km	t			
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,1060		
		1.2. Detaliu CV				
9	RCsB14B	Plombe de beton clasa M100 turnat in plansee, rampe de scari, podeste, parapeti - reparatia gurilor de ventilare	buc			
	7123010010200	Betonist	h-om	1,2300		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,1400		
	2663102100005	Beton greu clasa B7.5 (M100)	m3	0,0060		
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	2,1000		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015		
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0054		
	2873145886851	Cuie cu cap con. Tip A 1 2,5 x 60 OL34 S2111	kg	0,0060		
	2746133803142	Sirma moale obisnuita D=1,25 mm	kg	0,0020		
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200		
10	CE30C	Astereala le inelitori sau doliile inelitorilor, placi tip PAL (OSB3) de 18 mm grosime	m2			
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,2300		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500		
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1000		
	2020132920527	Placi PAL grosime 18 mm	m2	1,0500		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300		
11	CN32F	Vopsitorii lemnariei cu solutii speciale (tratamente de suprafata) executate manual cu vopsea rezistenta la umezeala, aplicata pe lemn, PAL si PFL dur sau poros	m2			

1	2	3	4	5	6	7
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,2100		
	2430126104975	Vopsea hidrofuga	kg	1,6000		
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500		
12	CE28A	Structura de lemn de rasinoase la acoperisuri speciale (guri de ventilare), inclusiv executate si montarea tuturor pieselor componente conform detaliilor si a fierariei de ancorare si prindere, executate la un punct de lucru	m3			
	71240100107001	Dulgher	h-om	60,0000		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5,0000		
	2010212913420	Grinzi de rasinoase	m3	0,4000		
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,3500		
	2010102906900	Rigle de rasinoase	m3	0,3000		
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	5,0000		
	2874115802501	Surub M 20	buc	12,0000		
	2874115840601	Piulita M20	buc	12,0000		
	2874125881228	Saiba plata M 20	buc	12,0000		
	2874115825456	Suruburi M 16	buc	20,0000		
	2874115840559	Piulita M16	buc	20,0000		
	2874115883079	Saiba plata M 16	buc	20,0000		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	1,5000		
13	CN50B	Tratament ignifug al lemnariei; carcase, estacade.	m3			
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,0500		
	2430116104963	Vopsea ignifuga de exterior I 107/30	kg	9,8000		
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	5,0400		
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0040		
	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,0290		
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0080		
14	CN51B	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: carcase din cherestea.	m3			
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,3900		
	2462106110601	Paste antiseptice	kg	3,0100		
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0010		
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0030		
15	IzF15C	Captuseli fonoabsorbante la pereti din placi de vata minerala 110kg/m3 120mm, prinse cu accesorii metalice pe suport de lemn	m2			
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,3500		
	26701122040501	Placi de vata minerala 110kg/m3 120mm	m2	1,0100		
	2010102918781	Rigle fag aburite cl.A g 80/80-90/90mm, l=1,8-2,5m	m3	0,0035		
	2874115836753	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestet 3 x 30 mm	buc	11,0000		
	2873145886954	Cuie cu cap con. Tip A 1 3,0 x 80 S2111	kg	0,0350		
	2875276312522	Accesorii metalice zincate	kg	0,0500		
16	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate - bariera antivapori	m2			
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,2000		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500		
	2682132600465	Folie suplimentara polimerica	m2	1,1500		
	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	12,0000		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100		
17	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton - elemente de prindere	kg			
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100		
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100		
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100		
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000		
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050		
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080		
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150		
18	CN27A	Vopsitorii cu miniu de plumb pe baza de rasini alchidice aplicate la pozitie, intr-un strat, pe suprafata constructiilor metalice ale halelor industriale (swstructura metalicai)	t			

1	2	3	4	5	6	7
		confectionate din profile usoare, executate manual				
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	7,9000		
	2430226103295	Vopsea de miniu de plumb pe baza de rasini alchidice	kg	8,6000		
	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	1,3200		
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	19,8000		
	2862306829942	Perie de sirma	buc	1,9000		
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	2,9500		
19	CK40A	Captuseala canalului de ventilare cu tabla zincata: dintr-o parte	m2			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1340		
	7124010010750	Dulgher 5	h-om	0,8300		
	2710403642419	Tabla zincata de 0,5 mm grosime	kg	7,1700		
	2121147308470	Carton de asbest 4mm	kg	5,2300		
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0067		
20	CE25C	Etansarea suplimentara pe contur, la strapungeri sau rosturi cu tabla zincata acoperita cu un strat polimeric b=300mm	m			
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,2500		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500		
	2682132600479-300	Sort din tabla zincata b=300mm	m	1,1500		
	2413337345800	Solutie de amorsaj	l	0,0300		
		1.3. Nod 2				
21	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2			
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200		
	2430226101010	Grund cu cuar "Gleta"	kg	0,4150		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500		
22	IzF54C	Termoizolarea exterioara a peretilor si glafurilor, cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda cu placi din vata minerala (Vata minerala 80mm 110kg/m3).	m2			
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,8920		
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4180		
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	4,0000		
	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	5,0000		
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip I 60	m2	1,1000		
	2682162611370-80	Placi vata minerala termoiz. cladiri -Vata minerala 80mm 110kg/m3	m2	1,0700		
	2710703501057	Cornier din aluminiu l = 3m	m	0,3400		
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	8,0000		
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0250		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034		
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,3000		
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0210		
23	CF15C	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 0,5 cm grosime medie, la pereti din beton cu suprafete plane	m2			
	7122050013400	Zidar	h-om	1,0000		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	3,5000		
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0075		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0015		
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0020		
		1.4. Strat de nivelare				
24	CA04K	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu pompa, beton clasa M100	m3			
	7123010010200	Betonist	h-om	0,9000		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000		
	2663102100005	Beton greu clasa B7.5 (M100)	m3	1,0250		

1	2	3	4	5	6	7
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1500		
	2410520006800	Autopompa	h-ut	0,1000		
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,2000		
		1.5. Nod 1				
25	TsD15A1	Strat de repartitie din nisip cu granulatia de 0-7 mm, prevazut pentru nivelare (resurse: doar muncitor necalificat si nisip)	m3			
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1800		
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,2000		
26	IzF10D	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din (Vata minerala 160mm ~150kg/m3).	m2			
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,2000		
	2521302602903160	Vata minerala 160mm ~150kg/m3	m2	1,0150		
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,5000		
	2320322600048	Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064	kg	2,5000		
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,00083		
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,6700		
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0050		
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0300		
27	CG01A k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 6 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000		
	2664102102018	Mortar ciment M-100	m3	0,0330		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300		
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120		
28	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi VR 4 100x100	kg			
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050		
	2873122004100	Plase sudate 100x100x3	kg	1,0100		
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050		
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100		
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000		
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006		
		1.6. Invelitoare				
29	CE41A	Montarea capriorilor (inclusiv stilpi, contravinturi, talpa, coama) cu tratament antiseptic	m3			
	7124010010730	Dulgher 3	h-om	21,6800		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,4100		
	20101029087372	Grinzi ecarisate de rasinoase 6=40-75mm calit a II a	m3	0,1600		
	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de 6=100,125 mm, calit, a II a	m3	0,0600		
	20101029041692	Dulapuri ecarisati de rasinoase calit a Ia	m3	0,8300		
	28741458870491	Cuie de constructie	kg	7,2000		
	27106020001211	Otel beton laminat la cald in colaci D = 6,3 - 6,5mm (катанка горячекатанная в мотках D=6,3 - 6,5 мм)	kg	4,3800		
	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	3,3800		
	24142161094821	Pasta antiseptica	kg	1,9600		
	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	38,0000		
	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,1500		
	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Дружба, бензопила)	h-ut	0,4400		
30	CN50B	Tratament ignifug al lemnariei; carcase, estacade.	m3			
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,0500		
	2430116104963	Vopsea ignifuga de exterior I 107/30	kg	9,8000		
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	5,0400		
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0040		
	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,0290		
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0080		

1	2	3	4	5	6	7
31	CL17A	Confectii metalice diverse, montate aparent: elemente de prindere (buloane, bare filetate)	kg			
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,2300		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200		
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100		
	2811236309800	Confectii metalice diverse	kg	1,0000		
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050		
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080		
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0100		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0200		
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0200		
32	CN27A	Vopsitorii cu miniu de plumb pe baza de rasini alchidice aplicate la pozitie, intr-un strat, pe suprafata constructiilor metalice ale halelor industriale (structura metalica) confectionate din profile usoare, executate manual	t			
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	7,9000		
	2430226103295	Vopsea de miniu de plumb pe baza de rasini alchidice	kg	8,6000		
	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	1,3200		
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	19,8000		
	2862306829942	Perie de sirma	buc	1,9000		
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	2,9500		
33	CE30A	Astereala le invelitori din scinduri brute de rasinoase (sipca contrasipca), la constructii obisnuite. [sipca, contrasipca 4,7m3]	m2			
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,2250		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700		
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0060		
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1200		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300		
34	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate - folie anticondens	m2			
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,2000		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500		
	2682132600465	Folie suplimentara polimerica	m2	1,1500		
	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	12,0000		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100		
35	CE05B	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. [H35-45]	m2			
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,7500		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500		
	2710403642299	Tabla plana zincata de 0,5 x 1000 x 650 mm	kg	5,5500		
	2873145887450	Cuie de tabla	kg	0,0300		
	2873147300863	Agrafe	kg	0,2500		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100		
36	pret de piata	Profil de coama	m			
	001	Profil de coama	m	1,0000		
37	pret de piata	Profil lacrimar de streasina	m			
	002	Profil lacrimar de streasina	m	1,0000		
38	pret de piata	Profil de fronton	m			
	003	Profil de fronton	m	1,0000		
39	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: opritori de zapada	kg			
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100		
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100		
	2811236309800	Confectii metalice diverse	kg	1,0000		
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050		
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080		
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0100		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0200		
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0200		

1	2	3	4	5	6	7
		1.7. Streasina				
40	CE30A	Astereala le invelitori din scinduri brute de rasinoase (sipca 30x30), la constructii obisnuite. [sipca 0.22m3]	m2			
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,2250		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700		
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,00262		
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1200		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300		
41	CE05B	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. [H20]	m2			
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,7500		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500		
	2710403642299	Tabla plana zincata de 0,5 x 1000 x 650 mm	kg	5,5500		
	2873145887450	Cuie de tabla	kg	0,0300		
	2873147300863	Agrafe	kg	0,2500		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100		
42	pret de piata	Lacrimar	m			
	005	Lacrimar	m	1,0000		
43	pret de piata	Grilaj metalic pentru ventilare montat in streasina 200*120mm	buc			
	006	Grilaj metalic pentru ventilare montat in streasina 200*120mm	buc	1,0000		
		1.8. Scurgerea apelor pluviale				
44	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv d120mm (Zn + polimer)	m			
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3000		
	27104063118001	Jgheaburi semirotunde prefabricate tip brass d120mm	m	1,0500		
	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	1,4000		
	2666122800555	Element de inchidere	buc	0,2000		
	2875274000050	Elemente de legatura	buc	0,1000		
	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	0,2000		
	2875274000501	Cot de jgheab	buc	0,2000		
	2874115837745	Suruburi	buc	10,0000		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200		
45	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv d85mm (Zn + polimer)	m			
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3500		
	27104063117261	Burlan rotund prefabricat tip brass - d85mm	m	1,0500		
	2875274000502	Cot burlan	buc	0,5000		
	2875274110001	Piesa de legatura	buc	0,2500		
	2413217300010	Cleme	buc	0,5000		
	2874115830000	Pilnii de curatire	buc	0,2500		
	2875274000503	Cot de capat	buc	0,2500		
	2875274000050	Elemente de legatura	buc	0,2500		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150		
		1.9. Strat de nivelare				
46	CA04K	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu pompa, beton clasa M100	m3			
	7123010010200	Betonist	h-om	0,9000		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000		
	2663102100005	Beton greu clasa B7.5 (M100)	m3	1,0250		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1500		
	2410520006800	Autopompa	h-ut	0,1000		
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,2000		

Obiect Reconstrucția acoperisului Gimnaziului **Investitor**
#Sergiu Radautanu din s. Iezarenii Vechi, raionul
Singerei

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul BLOC B

Nr. crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Acoperis				
		1.1. Demolare				
1	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc.	m			
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,0900		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500		
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100		
2	RpCI42D	Demontarea elementelor de acoperis - asbociment, inclusiv scoaterea cuielor din sipci și sortarea materialelor recuperabile	m2			
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,8000		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4200		
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0800		
3	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, exclusiv schele și curățirea caramizilor	m3			
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4500		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,5000		
	4100126202818	Apa	m3	0,1200		
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800		
4	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din piatra de calcar, exclusiv schele și curățirea caramizilor	m3			
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4500		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,5000		
	4100126202818	Apa	m3	0,1200		
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800		
5	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment - inclusiv termoizolantul [V=10.5m3]	m2			
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500		
	4100126202818	Apa	m3	0,0500		
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400		
6	RpCH32E	Desfacerea structura șarpantei și a elementelor de acoperis - scheletul, sprijinirilor etc.	m3			
	7124010010700	Dulgher	h-om	2,0000		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4400		
7	CB14C	Schela metalica tubulara pentru lucrari de demolare la inalțimi pînă la 7 m, cu imobilizarea schelei timp de 15 zile (120 ore)	m2			
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,6000		
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005		
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0001		
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0005		
	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati și balotați pt schela	m3	0,0004		
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru construcții	kg	0,0150		
	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)	h-ut	10,0000		
8	TrB01B1-3	Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, aruncare, descarcare, aruncare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 30 m	t			
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9100		
9	TsI50E	Transportarea incarcaturilor cu autocamioane la distanta 5 km	t			
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,1060		
		1.2. Detaliu CV1 - 2 buc				

1	2	3	4	5	6	7
10	RCsB14B	Plombe de beton clasa M100 turnat in plansee, rampe de scari, podeste, parapeti - reparatia gurilor de ventilare	buc			
	7123010010200	Betonist	h-om	1,2300		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,1400		
	2663102100005	Beton greu clasa B7.5 (M100)	m3	0,0060		
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	2,1000		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015		
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0054		
	2873145886851	Cuie cu cap con. Tip A 1 2,5 x 60 OL34 S2111	kg	0,0060		
	2746133803142	Sirma moale obisnuita D=1,25 mm	kg	0,0020		
	2922140006703	Macara fereasta de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200		
11	CE30C	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor, placi tip PAL (OSB3) de 18 mm grosime	m2			
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,2300		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500		
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1000		
	2020132920527	Placi PAL grosime 18 mm	m2	1,0500		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300		
12	CN32F	Vopsitorii lemnariei cu solutii speciale (tratamente de suprafata) executate manual cu vopsea rezistenta la umezeala, aplicata pe lemn, PAL si PFL dur sau poros	m2			
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,2100		
	2430126104975	Vopsea hidrofuga	kg	1,6000		
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500		
13	CE28A	Structura de lemn de rasinoase la acoperisuri speciale (guri de ventilare), inclusiv executate si montarea tuturor pieselor componente conform detaliilor si a fierariei de ancorare si prindere, executate la un punct de lucru	m3			
	71240100107001	Dulgher	h-om	60,0000		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5,0000		
	2010212913420	Grinzi de rasinoase	m3	0,4000		
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,3500		
	2010102906900	Rigle de rasinoase	m3	0,3000		
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	5,0000		
	2874115802501	Surub M 20	buc	12,0000		
	2874115840601	Piulita M20	buc	12,0000		
	2874125881228	Saiba plata M 20	buc	12,0000		
	2874115825456	Suruburi M 16	buc	20,0000		
	2874115840559	Piulita M16	buc	20,0000		
	2874115883079	Saiba plata M 16	buc	20,0000		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	1,5000		
14	CN50B	Tratament ignifug al lemnariei; carcase, estacade.	m3			
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,0500		
	2430116104963	Vopsea ignifuga de exterior I 107/30	kg	9,8000		
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	5,0400		
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0040		
	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,0290		
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0080		
15	CN51B	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice; carcase din cherestea.	m3			
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,3900		
	2462106110601	Paste antiseptice	kg	3,0100		
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0010		
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0030		
16	IzF15C	Captuseli fonoabsorbante la pereti din placi de vata minerala 110kg/m3 120mm, prinse cu accesorii metalice pe suport de lemn	m2			
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,3500		
	26701122040501	Placi de vata minerala 110kg/m3 120mm	m2	1,0100		
	2010102918781	Rigle fag aburite cl.A g 80/80-90/90mm, l=1,8-2,5m	m3	0,0035		
	2874115836753	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestet 3 x 30 mm	buc	11,0000		
	2873145886954	Cuie cu cap con. Tip A 1 3,0 x 80 S2111	kg	0,0350		
	2875276312522	Accesorii metalice zincate	kg	0,0500		
17	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate - bariera antivapori	m2			
	7134030012200	Izolator hidrofulug	h-om	0,2000		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500		

1	2	3	4	5	6	7
	2682132600465	Folie suplimentara polimerica	m2	1,1500		
	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	12,0000		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100		
18	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton - elemente de prindere	kg			
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100		
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100		
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100		
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000		
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050		
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080		
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150		
19	CN27A	Vopsitorii cu miniu de plumb pe baza de rasini alchidice aplicate la pozitie, intr-un strat, pe suprafata constructiilor metalice ale halelor industriale (swtructura metalicai) confectionate din profile usoare, executate manual	t			
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	7,9000		
	2430226103295	Vopsea de miniu de plumb pe baza de rasini alchidice	kg	8,6000		
	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	1,3200		
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	19,8000		
	2862306829942	Perie de sirma	buc	1,9000		
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	2,9500		
20	CK40A	Captuseala canalului de ventilare cu tabla zincata: dintr-o parte	m2			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1340		
	7124010010750	Dulgher 5	h-om	0,8300		
	2710403642419	Tabla zincata de 0,5 mm grosime	kg	7,1700		
	2121147308470	Carton de asbest 4mm	kg	5,2300		
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0067		
21	CE25C	Etansarea suplimentara pe contur, la strapungeri sau rosturi cu tabla zincata acoperita cu un strat polimeric b=300mm	m			
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,2500		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500		
	2682132600479-300	Sort din tabla zincata b=300mm	m	1,1500		
	2413337345800	Solutie de amorsaj	l	0,0300		
		1.3. Nod 2				
22	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2			
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200		
	2430226101010	Grund cu cuar "Gleta"	kg	0,4150		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500		
23	IzF54C	Termoizolarea exterioara a peretilor si glafurilor, cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda cu placi din vata minerala (Vata minerala 80mm 110kg/m3).	m2			
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,8920		
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4180		
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	4,0000		
	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	5,0000		
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip I 60	m2	1,1000		
	2682162611370-80	Placi vata minerala termoiz. cladiri -Vata minerala 80mm 110kg/m3	m2	1,0700		
	2710703501057	Cornier din aluminiu l = 3m	m	0,3400		
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	8,0000		
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0250		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034		
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,3000		
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0210		
24	CF15C	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 0,5 cm grosime medie, la pereti din beton cu suprafete plane	m2			

1	2	3	4	5	6	7
	7122050013400	Zidar	h-om	1,0000		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	3,5000		
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0075		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0015		
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0020		
		1.4. Nod 1				
25	CA12C	Prepararea polistiren-cimentului M100 pe santier - completarea golurilor	m3			
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,9920		
	7123010010200	Betonist	h-om	0,2480		
	26511221004022	Ciment M-400	kg	286,0000		
	1421102200577	Nisip sortat de riu 0,0-0,7 mm	m3	0,5360		
	4100126202818	Apa	m3	0,3000		
	1421102200229	Granule polistiren calitate I	m3	0,8990		
	2952270003816	Malaxor pentru mortar de 150 L actionat electric	h-ut	0,5350		
26	TsD15A1	Strat de repartitie din nisip cu granulatia de 0-7 mm, prevazut pentru nivelare (resurse: doar muncitor necalificat si nisip)	m3			
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1800		
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,2000		
27	IzF10D	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din (Vata minerala 160mm ~150kg/m3).	m2			
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,2000		
	2521302602903160	Vata minerala 160mm ~150kg/m3	m2	1,0150		
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,5000		
	2320322600048	Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064	kg	2,5000		
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,00083		
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,6700		
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0050		
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0300		
28	CG01A k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 6 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000		
	2664102102018	Mortar ciment M-100	m3	0,0330		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300		
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120		
29	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi VR 4 100x100	kg			
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050		
	2873122004100	Plase sudate 100x100x3	kg	1,0100		
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050		
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100		
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000		
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006		
		1.5. Invelitoare				
30	CE41A	Montarea capriorilor (inclusiv stilpi, contravintuiri, talpa, coama) cu tratament antiseptic	m3			
	7124010010730	Dulgher 3	h-om	21,6800		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,4100		
	20101029087372	Grinzi ecarisate de rasinoase 6=40-75mm calit a II a	m3	0,1600		
	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de 6=100,125 mm, calit, a II a	m3	0,0600		
	20101029041692	Dulapuri ecarisati de rasinoase calit a Ia	m3	0,8300		
	28741458870491	Cuie de constructie	kg	7,2000		
	27106020001211	Otel beton laminat la cald in colaci D = 6,3 - 6,5mm (катанка горячекатанная в мотках D=6,3 - 6,5 мм)	kg	4,3800		
	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	3,3800		
	24142161094821	Pasta antiseptica	kg	1,9600		
	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	38,0000		
	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,1500		
	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Дружба, бензопила)	h-ut	0,4400		

1	2	3	4	5	6	7
31	CN50B	Tratament ignifug al lemnariei; carcase, estacade.	m3			
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,0500		
	2430116104963	Vopsea ignifuga de exterior I 107/30	kg	9,8000		
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	5,0400		
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0040		
	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,0290		
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0080		
32	CL17A	Confectii metalice diverse, montate aparent: elemente de prindere (buloane, bare filetate)	kg			
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,2300		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200		
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100		
	2811236309800	Confectii metalice diverse	kg	1,0000		
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050		
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080		
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0100		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0200		
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0200		
33	CN27A	Vopsitorii cu miniu de plumb pe baza de rasini alchidice aplicate la pozitie, intr-un strat, pe suprafata constructiilor metalice ale halelor industriale (structura metalica) confectionate din profile usoare, executate manual	t			
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	7,9000		
	2430226103295	Vopsea de miniu de plumb pe baza de rasini alchidice	kg	8,6000		
	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	1,3200		
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	19,8000		
	2862306829942	Perie de sirma	buc	1,9000		
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	2,9500		
34	CE30A	Astereala le inelitori din scinduri brute de rasinoase (sipca contrasipca), la constructii obisnuite. [sipca, contrasipca 5.6m3]	m2			
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,2250		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700		
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,01366		
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1200		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300		
35	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate - folie anticondens	m2			
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,2000		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500		
	2682132600465	Folie suplimentara polimerica	m2	1,1500		
	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	12,0000		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100		
36	CE05B	Inelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. [H35-45]	m2			
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,7500		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500		
	2710403642299	Tabla plana zincata de 0,5 x 1000 x 650 mm	kg	5,5500		
	2873145887450	Cuie de tabla	kg	0,0300		
	2873147300863	Agrafe	kg	0,2500		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100		
37	pret de piata	Profil de coama	m			
	001	Profil de coama	m	1,0000		
38	pret de piata	Profil lacrimar de streasina	m			
	002	Profil lacrimar de streasina	m	1,0000		
39	pret de piata	Profil de fronton	m			
	003	Profil de fronton	m	1,0000		
40	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: opritori de zapada	kg			
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100		
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100		
	2811236309800	Confectii metalice diverse	kg	1,0000		
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050		
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080		

1	2	3	4	5	6	7
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0100		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0200		
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0200		
		1.6. Streasina				
41	CE30A	Astereala le inelitori din scinduri brute de rasinoase (sipca 30x30), la constructii obisnuite. [sipca 0.16m3]	m2			
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,2250		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700		
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,01366		
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1200		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300		
42	CE05B	Inelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. [H20]	m2			
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,7500		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500		
	2710403642299	Tabla plana zincata de 0,5 x 1000 x 650 mm	kg	5,5500		
	2873145887450	Cuie de tabla	kg	0,0300		
	2873147300863	Agrafe	kg	0,2500		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100		
43	pret de piata	Lacrimar	m			
	005	Lacrimar	m	1,0000		
44	pret de piata	Grilaj metalic pentru ventilare montat in streasina 200*120mm	buc			
	006	Grilaj metalic pentru ventilare montat in streasina 200*120mm	buc	1,0000		
		1.7. Scurgerea apelor pluviale				
45	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv d120mm (Zn + polimer)	m			
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3000		
	27104063118001	Jgheaburi semirotunde prefabricate tip brass d120mm	m	1,0500		
	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	1,4000		
	2666122800555	Element de inchidere	buc	0,2000		
	2875274000050	Elemente de legatura	buc	0,1000		
	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	0,2000		
	2875274000501	Cot de jgheab	buc	0,2000		
	2874115837745	Suruburi	buc	10,0000		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200		
46	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv d85mm (Zn + polimer)	m			
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3500		
	27104063117261	Burlan rotund prefabricat tip brass - d85mm	m	1,0500		
	2875274000502	Cot burlan	buc	0,5000		
	2875274110001	Piesa de legatura	buc	0,2500		
	2413217300010	Cleme	buc	0,5000		
	2874115830000	Pilnii de curatire	buc	0,2500		
	2875274000503	Cot de capat	buc	0,2500		
	2875274000050	Elemente de legatura	buc	0,2500		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150		
		2. Centuri (parapet)				
47	CD55A	Zidarie din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu inaltimea pina la 4 m, zidarie ordinara	m3			
	7122050013400	Zidar	h-om	3,0900		
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,6300		
	1411122201275	Blocuri de calcar (cotilet)	m3	0,9000		
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	3,0000		
	2624102101102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	0,0700		
	2664102101101	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25	m3	0,1000		
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0005		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000		
	2922140007000	Macara	h-ut	0,3700		
48	CB03E	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de	m2			

1	2	3	4	5	6	7
		15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile				
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500		
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,8500		
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050		
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000		
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000		
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300		
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0300		
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,1300		
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010		
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010		
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200		
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200		
49	CA04K	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu pompa, beton clasa M200	m3			
	7123010010200	Betonist	h-om	0,9000		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000		
	2663102100004	Beton greu clasa B15 (M200)	m3	1,0250		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1500		
	2410520006800	Autopompa	h-ut	0,1000		
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,2000		
50	CC04C	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate in pereti cu sectiunea constanta la constructii executate cu cofraje glisante la inaltime pina la 35 m inclusiv, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv,	kg			
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0800		
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250		
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100		
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000		
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010		
51	CC04D	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate in pereti cu sectiunea constanta la constructii executate cu cofraje glisante la inaltime pina la 35 m inclusiv, cu diametrul barelor peste 8 mm	kg			
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0570		
	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	1,0250		
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100		
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000		
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010		
		3. Frontoane (F1, F2)				
52	CD55A	Zidarie din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu inaltimea pina la 4 m, zidarie ordinara	m3			
	7122050013400	Zidar	h-om	3,0900		
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,6300		
	1411122201275	Blocuri de calcar (cotilet)	m3	0,9000		
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	3,0000		
	2624102101102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	0,0700		
	2664102101101	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25	m3	0,1000		
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0005		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000		
	2922140007000	Macara	h-ut	0,3700		
53	CB03E	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500		
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,8500		
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050		
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000		
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000		
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300		
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0300		
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,1300		
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010		
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010		

1	2	3	4	5	6	7
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200		
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200		
54	CA04K	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu pompa, beton clasa M200	m3			
	7123010010200	Betonist	h-om	0,9000		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000		
	2663102100004	Beton greu clasa B15 (M200)	m3	1,0250		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1500		
	2410520006800	Autopompa	h-ut	0,1000		
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,2000		
55	CC04C	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate in pereti cu sectiunea constanta la constructii executate cu cofraje glisante la inaltime pina la 35 m inclusiv, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv,	kg			
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0800		
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250		
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100		
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000		
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010		
56	CC04D	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate in pereti cu sectiunea constanta la constructii executate cu cofraje glisante la inaltime pina la 35 m inclusiv, cu diametrul barelor peste 8 mm	kg			
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0570		
	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	1,0250		
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100		
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000		
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010		
		4. Scara metalica SM1				
57	CL17C	Confectii metalice diverse, montate aparent (scari exterioare de incendiu, etc.)	kg			
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1400		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100		
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100		
	2811236309800	Confectii metalice diverse	kg	1,0000		
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050		
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080		
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0100		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0200		
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0200		
58	CN27A	Vopsitorii cu miniu de plumb pe baza de rasini alchidice aplicate la pozitie, intr-un strat, pe suprafata constructiilor metalice ale halelor industriale (structura metalica) confectionate din profile usoare, executate manual	t			
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	7,9000		
	2430226103295	Vopsea de miniu de plumb pe baza de rasini alchidice	kg	8,6000		
	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	1,3200		
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	19,8000		
	2862306829942	Perie de sirma	buc	1,9000		
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	2,9500		
		5. Timplarie				
59	CK06A	Usi din lemn intr-un canat, pentru dulapuri inzidite, montate pe ghermele existente (800*2100)	m2			
	7422010060100	Timplar	h-om	1,2600		
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,0400		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2200		
	2030112931100	Usi din lemn pentru dulapuri inzidite	m2	1,0000		
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800		
	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	0,0260		
	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	0,0950		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150		
60	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv (800*1900)	m2			

1	2	3	4	5	6	7
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,6600		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700		
	2030112938150	Ferestre din mase plastice	m2	1,0000		
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000		
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,4700		
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1650		
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000		
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,8000		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200		

Formular Nr.5
WinCmeta

Obiect Reconstrucia acoperisului Gimnaziului **Investitor**
#Sergiu Radautanu din s. Iezarenii Vechi, raionul
Singerei

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul Auxiliar

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Pereu				
		1.1. Terasamente				
1	TsC04F1	Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 0,71-1,25 mc, cu motor ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			
	2952260003502	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,71-1,25mc	h-ut	1,3000		
2	TsA19C	Sapatura manuala a santurilor, pentru pereu, cu adincime < 0,5 m, in teren tare	m3			
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3,3100		
3	TsD04A	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv	m3			
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,8700		
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1000		
4	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 5 km	t			
	3410540000006	Autobasculanta	h-ut	0,1060		
		1.2. Stratul suport				
5	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3			
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900		
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,1500		
	4100126202818	Apa	m3	0,1000		
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100		
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200		
6	CO20C	Strat orizontal cu folie de polietilena de protectie la turnarea betoanelor, strat orizontal de protectie, la turnarea betonului la drumuri, platforme etc.	m2			
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,1600		
	2112227324780-1	Folie de protectie de polietilena	m2	1,1700		
		1.3. Betonarea pereului				
7	CA02C02	Beton simplu turnat in sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat manual, turnare cu	m3			

1	2	3	4	5	6	7
		mijloace clasice M200				
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500		
	2663102100004	Beton greu clasa B15 (M200)	m3	1,0150		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000		
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500		
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000		
8	CB03A	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000		
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,9500		
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500		
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800		
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,0900		
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035		
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005		
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200		
9	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi VR 3 100x100	kg			
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050		
	2873122004100	Plase sudate 100x100x3	kg	1,0100		
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050		
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100		
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000		
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006		
		1.4. Amenajare				
10	TsE01B	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu	100m2			
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,3800		
		2. Copertine				
11	RpCI42D	Demontarea elementelor de acoperis - asbociment, inclusiv scoaterea cuielor din sipci si sortarea materialelor recuperabile	m2			
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,8000		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4200		
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0800		
12	TrB01B1-3	Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, aruncare, descarcare, aruncare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 30 m	t			
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9100		
13	CE05B	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. [H35-45]	m2			
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,7500		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500		
	2710403642299	Tabla plana zincata de 0,5 x 1000 x 650 mm	kg	5,5500		
	2873145887450	Cuie de tabla	kg	0,0300		
	2873147300863	Agrafe	kg	0,2500		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100		
14	pret de piata	Profil de coama	m			
	001	Profil de coama	m	1,0000		
15	pret de piata	Profil lacrimar de streasina	m			
	002	Profil lacrimar de streasina	m	1,0000		
16	pret de piata	Pazie	m			
	002-1	Pazie	m	1,0000		
17	pret de piata	Sort	m			
	002-2	Sort	m	1,0000		
		3. Acces in subsol				
18	RpCI42D	Demontarea elementelor de acoperis - asbociment, inclusiv scoaterea cuielor din sipci si sortarea materialelor recuperabile	m2			
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,8000		

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4200		
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0800		
19	TrB01B1-3	Transportul materialelor din grupa 1-3 (încărcare, aruncare, descărcare, aruncare), cu roabe pe pneuri, pe distanță de 30 m	t			
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9100		
20	CE05B	Invelitori din tablă plană zincată sau tablă plană protejată anticoroziv, fixată cu agrafe, executată cu încheeturi duble în ambele sensuri, executate pe suprafețe mai mari de 40 mp cu foi din tablă de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. [H35-45]	m2			
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,7500		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500		
	2710403642299	Tablă plană zincată de 0,5 x 1000 x 650 mm	kg	5,5500		
	2873145887450	Cuie de tablă	kg	0,0300		
	2873147300863	Agrafe	kg	0,2500		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	0,0100		
21	pret de piată	Sort	m			
	002-2	Sort	m	1,0000		
22	pret de piată	Pazie	m			
	002-1	Pazie	m	1,0000		
23	pret de piată	Profil lacrimar de streașină	m			
	002	Profil lacrimar de streașină	m	1,0000		
		4. Curățirea canalelor de ventilație existente				
24	VCc-15A	Curățirea canalului de ventilație dintr-o încăpere gazificată sau negazificată a unei clădiri. Nota: Pentru fiecare metru ulterior peste 5 m se adaugă norma de timp 0,12 h-om	1 canal			
	7122010013051	Controlor cuptoare	h-om	0,1400		
	9310060019921	Curator canale de fum și focare	h-om	0,5600		
25	VCc-5A	Verificarea primară a stării tehnice și curățirea sistemului de ventilație cu canal de acumulare comun, instalat într-o clădire cu multe etaje, nou construită sau reparată capital.	1 canal			
	7122010013051	Controlor cuptoare	h-om	4,8800		
	9310060019921	Curator canale de fum și focare	h-om	1,2200		