1	2	3	4	5	6	7
	4. Арматура СИП-4-0,22кB.					
+.1	Кронштеин/СА 1500	CA 1500	шm.		16*	
.2	Анкерный зажим/РА1500	PA1500	шm.		19*	
٠.3	Лента из нержавеющей стали/F2007	F2007	М		128*	
+.4	Скрепы для крепления лент/ А200	A200	шm.		128*	
+.5	Кабельный ремешок	CSB	шm.		97*	
4.6	Прокалывающий зажим	P2X 95	шm.		16*	
+.7	Прокалывающий зажим	KZEP-13	шт.		78*	
4.8	Промежуточный зажим с кронштейном	ES-1500	шт.		20*	
4.9	Ограничитель перенапряжения	LVA-440-CS	шm.		8*	
	5. Оборудование светотехническое					
5.1	Светильник №1 – Светильник уличного освещения светодиодный мощностью 40 Bm/	_	шm.		19	
	IP-65 / 220B / световой поток 4076Lm (SCHREDER VOLTANA 1 / 5136 / 8 LEDs 1400mA NW					
	740 / 425182)					
5.2	Светильник №2 – Светильник уличного освещения светодиодный мощностью 22,6 Bm/	-	шm.		7	
	IP-65 / 220B / световой поток 2602Lm (VOLTANA 0 5206 Integrated lenses – 6					
	LH351C@1050mA NW 740 230V 00-17-211 425722)					
	* – Уточнить по месту			607	/2020-IEE-3	ΛL S S I I