

ANUNȚ DE PARTICIPARE

**Privind Achiziționarea mobilierului pentru sistemul medical conform necesităților instituțiilor
medico-sanitare publice (listă suplimentară 6)**

prin procedura de achiziție: Licitatie deschisă

- 1. Denumirea autorității contractante: Centrul Pentru Achiziții Publice Centralizate în Sănătate**
- 2. IDNO: 1016601000212**
- 3. Adresa: Republica Moldova, mun. Chișinău, bl. Grigore Vieru 22/2**
- 4. Numărul de telefon/fax: 022-222 445/ 022 – 222- 364**
- 5. Adresa de e-mail și pagina web oficială ale autorității contractante: office@capcs.gov.md;
www.capcs.gov.md;**
- 6. Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: *documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP***
- 7. Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună): autoritate centrală de achiziție**
- 8. Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea/prestarea următoarelor bunuri/servicii:**


Cod CPV 33192000-2

Nr.	Denumire lot	Cantitate	Valoarea estimativă fără TVA	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă		Schiță
1	Banchetă cu spetează moale	17	30000	Banchetă cu spetează	da	
				Carcasa rezistentă din metal vopsit rezistent la corozii	da	
				Speteaza și șezutul umplută cu spumă sau alte materiale analogice de grosime min. 20 mm și acoperită cu piele artificială de culori deschise	da	
				Rezistent la soluție de curățare și spălări frecvente	da	
				Dimensiuni		
				Lungimea	min. 1200 mm	
				Lățimea	min. 400 mm	
				Termenul de garanție	minim 4 ani echivalent la 48 luni	
2	Masă medicală cărucior pentru pansament steril, cu 2 nivele	7	7000	Cod	M300000	
				Descriere	Masă specializată din inox pentru instrumente chirurgicale, medicamente și echipamente	
				Parametru	Specificație	
				Structura carcasei	oțel acoperit cu pulbere albă, min. 1.5mm	
				Rafturi	2 unități, cu marginile ridicate	
					oțel inoxidabil satin, AISI 304, grosimea minim 0.8 mm	
					sarcina suportată de rafturi: minim 25 Kg	

				<table><tr><td>Protecția suprafeței</td><td>un strat de protecție realizat prin pasivare chimică, (conform standardului ASTM A967), pentru a asigura rezistența sporită la coroziune</td></tr><tr><td>Mâner pentru transportare</td><td>da</td></tr><tr><td rowspan="2">Rotile de cauciuc pivotante</td><td>4 rotile, min. 2 cu frână</td></tr><tr><td>diametru minim 50 mm</td></tr><tr><td>Rezisten la uzură și substanțe pentru dezinfectare chimică</td><td>da</td></tr><tr><td>Dimensiuni</td><td>70 x 45 x 85 cm, ±7 cm</td></tr><tr><td>Termenul de garanție</td><td>minim 4 ani echivalent la 48 luni</td></tr></table>	Protecția suprafeței	un strat de protecție realizat prin pasivare chimică, (conform standardului ASTM A967), pentru a asigura rezistența sporită la coroziune	Mâner pentru transportare	da	Rotile de cauciuc pivotante	4 rotile, min. 2 cu frână	diametru minim 50 mm	Rezisten la uzură și substanțe pentru dezinfectare chimică	da	Dimensiuni	70 x 45 x 85 cm, ±7 cm	Termenul de garanție	minim 4 ani echivalent la 48 luni																									
Protecția suprafeței	un strat de protecție realizat prin pasivare chimică, (conform standardului ASTM A967), pentru a asigura rezistența sporită la coroziune																																									
Mâner pentru transportare	da																																									
Rotile de cauciuc pivotante	4 rotile, min. 2 cu frână																																									
	diametru minim 50 mm																																									
Rezisten la uzură și substanțe pentru dezinfectare chimică	da																																									
Dimensiuni	70 x 45 x 85 cm, ±7 cm																																									
Termenul de garanție	minim 4 ani echivalent la 48 luni																																									
3	Măsuță medicală (cărucior cu 2 sertare)	3	12000	<table><tr><td>Descriere</td><td colspan="2">Masa pentru instrumente destinată pentru plasarea instrumentelor medicale în timpul diferitelor operații, manipulări și proceduri în spații medicale și de laborator, material oțel inoxidabil</td></tr><tr><td>Parametru</td><td colspan="2">Specificație</td></tr><tr><td rowspan="3">Tip material</td><td colspan="2">oțel acoperit cu pulbere albă</td></tr><tr><td colspan="2">grosimea minim 1.5 mm</td></tr><tr><td colspan="2">rezisten la uzură și substanțe pentru dezinfectare chimică</td></tr><tr><td>Sertar partea de sus</td><td colspan="2">2 unități, cu mâner</td></tr><tr><td>Mânere pentru transportarea mesei</td><td colspan="2">da, 2 unități</td></tr><tr><td rowspan="2">Raft în partea de sus, deasupra sertarului</td><td colspan="2">1 unitate, cu marginile ridicate</td></tr><tr><td colspan="2">oțel inoxidabil satin, AISI 304, grosimea minim 0.8 mm</td></tr><tr><td rowspan="2">Raft în partea de jos</td><td colspan="2">1 unități, cu marginile ridicate</td></tr><tr><td colspan="2">oțel inoxidabil satin, AISI 304, grosimea minim 0.8 mm</td></tr><tr><td rowspan="2">Rotile de cauciuc pivotante</td><td colspan="2">da, min 4, cel puțin 2 cu frână</td></tr><tr><td colspan="2">diametru minim 100 mm</td></tr><tr><td>Dimensiune</td><td colspan="2">65x45x90(h) ± 5 cm</td></tr></table>	Descriere	Masa pentru instrumente destinată pentru plasarea instrumentelor medicale în timpul diferitelor operații, manipulări și proceduri în spații medicale și de laborator, material oțel inoxidabil		Parametru	Specificație		Tip material	oțel acoperit cu pulbere albă		grosimea minim 1.5 mm		rezisten la uzură și substanțe pentru dezinfectare chimică		Sertar partea de sus	2 unități, cu mâner		Mânere pentru transportarea mesei	da, 2 unități		Raft în partea de sus, deasupra sertarului	1 unitate, cu marginile ridicate		oțel inoxidabil satin, AISI 304, grosimea minim 0.8 mm		Raft în partea de jos	1 unități, cu marginile ridicate		oțel inoxidabil satin, AISI 304, grosimea minim 0.8 mm		Rotile de cauciuc pivotante	da, min 4, cel puțin 2 cu frână		diametru minim 100 mm		Dimensiune	65x45x90(h) ± 5 cm		
Descriere	Masa pentru instrumente destinată pentru plasarea instrumentelor medicale în timpul diferitelor operații, manipulări și proceduri în spații medicale și de laborator, material oțel inoxidabil																																									
Parametru	Specificație																																									
Tip material	oțel acoperit cu pulbere albă																																									
	grosimea minim 1.5 mm																																									
	rezisten la uzură și substanțe pentru dezinfectare chimică																																									
Sertar partea de sus	2 unități, cu mâner																																									
Mânere pentru transportarea mesei	da, 2 unități																																									
Raft în partea de sus, deasupra sertarului	1 unitate, cu marginile ridicate																																									
	oțel inoxidabil satin, AISI 304, grosimea minim 0.8 mm																																									
Raft în partea de jos	1 unități, cu marginile ridicate																																									
	oțel inoxidabil satin, AISI 304, grosimea minim 0.8 mm																																									
Rotile de cauciuc pivotante	da, min 4, cel puțin 2 cu frână																																									
	diametru minim 100 mm																																									
Dimensiune	65x45x90(h) ± 5 cm																																									

				<table><tr><td>Sarcina maximă pe masă</td><td>minim 30 kg</td></tr><tr><td>Termenul de garanție</td><td>minim 4 ani echivalent la 48 luni</td></tr></table>	Sarcina maximă pe masă	minim 30 kg	Termenul de garanție	minim 4 ani echivalent la 48 luni																														
Sarcina maximă pe masă	minim 30 kg																																					
Termenul de garanție	minim 4 ani echivalent la 48 luni																																					
4	Masă de lucru din oțel inoxidabil pentru secția Sterilizare	1	4000	<table><tr><td>Descriere</td><td colspan="2">Masă specializată din inox pentru (AISI 304) instrumentar chirurgical.</td></tr><tr><td colspan="2">Parametru</td><td>Specificație</td></tr><tr><td colspan="2">Structura carcasei și a suprafețelor cu grosimea minim 1 mm</td><td>inox, minim AISI 304, grosimea minim 1.5 mm</td></tr><tr><td colspan="2" rowspan="2">Rotile pivotante</td><td>4 rotile, 2 cu frână</td></tr><tr><td>Ø minim 120 mm</td></tr><tr><td colspan="2">Dimensiuni</td><td>150 x 60 x 85 cm (h), ±5 cm</td></tr><tr><td colspan="2">Termenul de garanție</td><td>minim 4 ani echivalent la 48 luni</td></tr></table>	Descriere	Masă specializată din inox pentru (AISI 304) instrumentar chirurgical.		Parametru		Specificație	Structura carcasei și a suprafețelor cu grosimea minim 1 mm		inox, minim AISI 304, grosimea minim 1.5 mm	Rotile pivotante		4 rotile, 2 cu frână	Ø minim 120 mm	Dimensiuni		150 x 60 x 85 cm (h), ±5 cm	Termenul de garanție		minim 4 ani echivalent la 48 luni															
Descriere	Masă specializată din inox pentru (AISI 304) instrumentar chirurgical.																																					
Parametru		Specificație																																				
Structura carcasei și a suprafețelor cu grosimea minim 1 mm		inox, minim AISI 304, grosimea minim 1.5 mm																																				
Rotile pivotante		4 rotile, 2 cu frână																																				
		Ø minim 120 mm																																				
Dimensiuni		150 x 60 x 85 cm (h), ±5 cm																																				
Termenul de garanție		minim 4 ani echivalent la 48 luni																																				
5	Noptieră din oțel inoxidabil	2	8000	<table><tr><td>Descriere</td><td colspan="2">Noptieră oțel inoxidabil (AISI 304) pe roți cu frâne. Două roți cu frâne de blocare</td></tr><tr><td colspan="2">Parametru</td><td>Specificație</td></tr><tr><td colspan="2">Tip material</td><td>oțel inoxidabil AISI 304, grosimea minim 1.2 mm</td></tr><tr><td colspan="2">Suprafața</td><td>mat</td></tr><tr><td colspan="2">Dotată cu o ușă cu mâner și o nișă partea de sus</td><td>da</td></tr><tr><td colspan="2">Rotile</td><td>da, min 4, cel puțin 2 cu frână</td></tr><tr><td colspan="2">Dimensiune</td><td>lungimea min. 400 mm, înălțime min. 700 mm, adâncime min. 450 mm</td></tr><tr><td colspan="2">Durată lungă de viață și construcție robustă</td><td>da</td></tr><tr><td colspan="2">Rezistență ridicată la coroziune</td><td>da</td></tr><tr><td colspan="2">Ușor de întreținut și curățat</td><td>da</td></tr><tr><td colspan="2">Rezistență la substanțe chimice și uniditate</td><td>da</td></tr></table>	Descriere	Noptieră oțel inoxidabil (AISI 304) pe roți cu frâne. Două roți cu frâne de blocare		Parametru		Specificație	Tip material		oțel inoxidabil AISI 304, grosimea minim 1.2 mm	Suprafața		mat	Dotată cu o ușă cu mâner și o nișă partea de sus		da	Rotile		da, min 4, cel puțin 2 cu frână	Dimensiune		lungimea min. 400 mm, înălțime min. 700 mm, adâncime min. 450 mm	Durată lungă de viață și construcție robustă		da	Rezistență ridicată la coroziune		da	Ușor de întreținut și curățat		da	Rezistență la substanțe chimice și uniditate		da	
Descriere	Noptieră oțel inoxidabil (AISI 304) pe roți cu frâne. Două roți cu frâne de blocare																																					
Parametru		Specificație																																				
Tip material		oțel inoxidabil AISI 304, grosimea minim 1.2 mm																																				
Suprafața		mat																																				
Dotată cu o ușă cu mâner și o nișă partea de sus		da																																				
Rotile		da, min 4, cel puțin 2 cu frână																																				
Dimensiune		lungimea min. 400 mm, înălțime min. 700 mm, adâncime min. 450 mm																																				
Durată lungă de viață și construcție robustă		da																																				
Rezistență ridicată la coroziune		da																																				
Ușor de întreținut și curățat		da																																				
Rezistență la substanțe chimice și uniditate		da																																				

6	Masă pentru scurgere veselei de laborator	1	4000	Descriere	Masă pentru scurgere veselei de laborator confecționată din oțel inoxidabil (AISI 304)
				Parametru	Specificație
				Tip material	oțel inoxidabil AISI 304, grosimea minim 1.5 mm
				Suprafața	Satin
				Dimensiune	lungimea 1200 mm ±10mm, înălțime 800 mm ±10mm, adâncime 800 mm ±10mm
				Durată lungă de viață și construcție robustă	da
				Partea de sus masei cu rebord la perete de min. 70 mm	da
				Partea de jos cu 2 polițe de tip grilă	da
				Blatul mesei întări cu o ramă de sprijin la mijloc	da
				Fără margini ascuțite	da
				Rezistență la substanțe chimice și umiditate	da
7	Masă de laborator	2	10000	Descriere	Masă de laborator, masă rezistentă cu grile metalice fixate
				Parametru	Specificație
				Tip material	masă rezistentă cu grile metalice fixate, vopsite electrostatic
				Dimensiune	lungimea 1400 mm ±10mm, înălțime 800 mm ±10mm, adâncime 650 mm ±10mm
				Durată lungă de viață și construcție robustă	da
				Blatul mesei rezistență la substanțe chimice și umiditate	da
				Partea de jos, picioarele fixate prin bară pe 3 laturi	da



8	Masă infasat pentru nou-nascuti si copii	2	5850,00	Structură stabilă, cu picioare prevăzute cu elemente antiderapante (ex. pufere, tălpi din cauciuc sau echivalent). Blat superior capitonat cu material moale (ex. spumă poliuretanică) și acoperit cu material impermeabil, lavabil și ușor de dezinfectat (ex. piele ecologică sau echivalent). Culoarea tapițeriei la alegerea beneficiarului. Prevăzută cu un raft sau blat inferior pentru depozitarea materialelor necesare. Dimensiuni de gabarit: aproximativ 800 × 500 × 950 mm (se acceptă abateri de ±10%). Termenul de garanție- minim 4 ani echivalent 48 luni	CS Straseneni																		
9	Troliu medical pentru anestezie	10	150000	<table><tr><th>Troliu medical pentru anestezie</th></tr><tr><td>Descriere: Cărucior pentru anestezie cu 4 sertare pentru stocarea medicamentelor și a seturilor de resuscitare.</td></tr><tr><td>Parametru Specificație</td></tr><tr><td>Carcasa de bază aluminiu / oțel inoxidabil / oțel vopsit și finisaj exterior din plastic</td></tr><tr><td>Blatul mesei Plastic ABS, grosime minim 5mm</td></tr><tr><td>Rotile pivotante: 4 rotile , 2 cu frână</td></tr><tr><td>Diametrul Ø minim 125 mm</td></tr><tr><td>Protecție antișoc la cele 4 colțuri da</td></tr><tr><td>Mâner pentru manevrare da</td></tr><tr><td>Suport din ABS pentru cateter si sonda da</td></tr><tr><td>Suport pentru perfuzie da</td></tr><tr><td>Compartiment vertical de coșuri pentru medicamente, pe suport partea de sus a troleului - minim în două rânduri, câte minim 5 coșuri în fiecare rând (total minim 10 coșuri)</td></tr><tr><td>Sertare glisante / rabatabile: minim 4, cu lacăt central</td></tr><tr><td>Cu amortizoare de deschidere/închidere lentă</td></tr><tr><td>Cu compartimente de divizare</td></tr><tr><td>Coș deșeuri de 10 litri partea laterală</td></tr><tr><td>Dimensiuni 80 x 60 x h100 cm, ±10 cm.</td></tr><tr><td>Termenul de garanție- minim 4 ani echivalent 48 luni</td></tr></table>	Troliu medical pentru anestezie	Descriere: Cărucior pentru anestezie cu 4 sertare pentru stocarea medicamentelor și a seturilor de resuscitare.	Parametru Specificație	Carcasa de bază aluminiu / oțel inoxidabil / oțel vopsit și finisaj exterior din plastic	Blatul mesei Plastic ABS, grosime minim 5mm	Rotile pivotante: 4 rotile , 2 cu frână	Diametrul Ø minim 125 mm	Protecție antișoc la cele 4 colțuri da	Mâner pentru manevrare da	Suport din ABS pentru cateter si sonda da	Suport pentru perfuzie da	Compartiment vertical de coșuri pentru medicamente, pe suport partea de sus a troleului - minim în două rânduri, câte minim 5 coșuri în fiecare rând (total minim 10 coșuri)	Sertare glisante / rabatabile: minim 4, cu lacăt central	Cu amortizoare de deschidere/închidere lentă	Cu compartimente de divizare	Coș deșeuri de 10 litri partea laterală	Dimensiuni 80 x 60 x h100 cm, ±10 cm.	Termenul de garanție- minim 4 ani echivalent 48 luni	
Troliu medical pentru anestezie																							
Descriere: Cărucior pentru anestezie cu 4 sertare pentru stocarea medicamentelor și a seturilor de resuscitare.																							
Parametru Specificație																							
Carcasa de bază aluminiu / oțel inoxidabil / oțel vopsit și finisaj exterior din plastic																							
Blatul mesei Plastic ABS, grosime minim 5mm																							
Rotile pivotante: 4 rotile , 2 cu frână																							
Diametrul Ø minim 125 mm																							
Protecție antișoc la cele 4 colțuri da																							
Mâner pentru manevrare da																							
Suport din ABS pentru cateter si sonda da																							
Suport pentru perfuzie da																							
Compartiment vertical de coșuri pentru medicamente, pe suport partea de sus a troleului - minim în două rânduri, câte minim 5 coșuri în fiecare rând (total minim 10 coșuri)																							
Sertare glisante / rabatabile: minim 4, cu lacăt central																							
Cu amortizoare de deschidere/închidere lentă																							
Cu compartimente de divizare																							
Coș deșeuri de 10 litri partea laterală																							
Dimensiuni 80 x 60 x h100 cm, ±10 cm.																							
Termenul de garanție- minim 4 ani echivalent 48 luni																							

10	Masă medicală	13	119 000,00	Masă mobilă pentru medic stomatolog 3 sertare 1 raft 1 tavă detașabilă din oțel inoxidabil Confecționată din tablă de oțel carbon acoperit cu vopsea pe bază de polimeri. Partea superioară cu margini de protecție Dotată cu roți de cauciuc. Termenul de garanție- minim 4 ani echivalent la 48 luni.	
11	Scaun pentru asistenta medicală	6	12 000,00	Scaun pentru asistentă medicală. Tapitat din material rezistent la dezinfecție și prelucrare fără cusături. Spătarul în formă anatomică ajustabil în 2 poziții și pe înălțime. Termenul de garanție- minim 4 ani echivalent la 48 luni.	
12	Banchetă cu șezut moale	3	3 500,00	Material cadru: metal cromat Material: piele ecologică Lungime: 950 -1000 mm Adâncime: 560 -580 mm Înălțime: 860 -880 mm Lungime șezut: 900 -920 mm Adâncime șezut: 490 -500 mm Înălțime șezut: 450 -460 mm Greutate admisă: 200 -240 kg Număr de locuri: ≥ 2 Termenul de garanție- minim 4 ani echivalent la 48 luni.	

13	Banchetă chirurgicală	1	1 150,00	Cadrul banchetei: oțel, din conductă de profil Scaunul: realizat din DSP și paralon Lungimea: 1100 -1200 mm Lățimea: 350 -400 mm Tapițerie: piele artificială Sarcină nominală: 150 kg Termenul de garanție- minim 4 ani echivalent la 48 luni.	
----	--------------------------	---	----------	--	--

Valoarea estimativă: 355 500,00 lei fără TVA

9. în cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta):

- 1) Pentru un singur lot;
- 2) Pentru mai multe loturi;
- 3) Pentru toate loturile.

10. Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: se admite

Prin oferte alternative se subînțelege că operatorii economici pot depune oferte alternative Specificațiilor tehnice minime solicitate în anunțul de participare. (ofertantul dovedește în oferta sa alternativă, spre satisfacția autorității contractante, prin orice mijloc corespunzător, că soluțiile tehnice pe care le propune satisfac, în orice manieră echivalentă, cerințele tehnice definite din Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă în anunțul de participare). Un mijloc corespunzător poate fi considerat un dosar tehnic de la producător, un raport de încercare de la un organism recunoscut, etc. Totodată, în procesul de evaluare în cazul în care vor fi depuse pentru același lot oferte de bază și alternative se va da prioritate ofertelor care corespund cerințelor de bază, indiferent de poziționarea după preț. Pentru ofertele alternative, grupul de lucru își rezervă dreptul de a atribui sau nu lotul operatorului economic, fără a fi obligat să motiveze decizia sa, reieșind din criteriul de atribuire stabilit la pct. 22 din anunțul de participare.

Ofertanții pot depune o ofertă de bază sau o oferta alternativă.

Cerințele minime obligatorii pe care ofertele de bază trebuie să le respecte sunt toate cerințele tehnice indicate pentru fiecare lot în parte.

Cerințele minime obligatorii pe care ofertele alternative trebuie să le respecte sunt marcate cu roșu pentru fiecare lot în parte.

11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la data intrării în vigoare a contractului.

12. Termenul de valabilitate a contractului: 7 luni din data intrării în vigoare a contractului.

13. Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): nu

14. Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor legi sau al unor acte administrative (după caz): nu se aplică

15. Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție/de preselecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (DUAЕ, documentație):

16. **Documente care se depun până la termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor în SIA RSAP (MTENDER). Neprezentarea documentelor enumerate și necompletarea acestora conform modelelor menționate mai jos, vor fi examinate prin prisma art. 65 alin. (4) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice**

Nr. d/o	Criteriile de calificare și de selecție	Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței:	Obligativitatea
1	Cererea de participare	original - confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; Conform anexei nr. 7 din Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021.	DA
2	Specificația tehnică	- original confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; Conform anexei nr. 22 din Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021 Notă: În oferta „formularul specificațiilor tehnice” se va indica obligatoriu codul produsului oferit, inclusiv, a tuturor accesoriilor,	DA

		pozițiilor, pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. În caz contrar oferta va fi respinsă. ATENȚIE: În oferta „formularul specificațiilor tehnice” operatorul economic este obligat să completeze specificația tehnică ofertată, detaliată cu indicarea tuturor parametrilor: - pentru parametrii tehnici măsurabili se va indica exact parametru cu trimiterea la pagina din catalog; - pentru parametrii tehnici nemăsurabili se va indica parametru cu trimiterea la pagina din catalog. (de exemplu s-a solicitat număr de elemente ≥ 192 de oferit parametru exact 194 elemente pagina 19; solicitat - imagine în timp real - oferit imagine în timp real pagina 11). În cazul indicării specificației tehnice incomplete, doar a sintagmei „da”, doar trimiterea la pagina din catalog, copierea specificației tehnice solicitate de autoritatea contractantă, neindicarea expresă a parametrilor ofertați, divergențe dintre specificația tehnică propusă și catalogul atașat- atrage după sine respingerea ofertei Notă: Operatorul economic va prezenta schițele mobilierului medical oferit.	
3	Specificația de preț	- original confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; Conform anexei nr. 23 din Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021 Notă: Operatorul economic va fi respins din cadrul procedurii de atribuire în cazul în care nu va încărca în SIA RSAP (Mtender) oferta pentru loturile care sunt indicate în formularul specificațiilor de preț.	DA
4	DUAЕ	original – confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; <i>Notă: prezentarea oricărui alt formular de DUAЕ decât cel atașat la procedură sau completat neconform constituie temei de descalificare a operatorilor economici.</i>	DA
5	Garanția pentru ofertă	- 2% din valoarea ofertei fără TVA. -În cazul în care garanției bancare urmează a fi prezentată în original conform anexei nr. 9 din Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021, valabilă 160 zile, - de: 2 % din valoarea ofertei fără TVA. Dacă este semnată olograf de către bancă se va prezenta în original la sediu CAPCS după în termen de 72 de ore de la data limită de depunere a ofertelor. - În cazul garanției pentru ofertă sub formă de transfer bancar, operatorul economic va prezenta ordinul de plată cu confirmarea de către bancă a executării plății până la termenul limită de depunere a ofertei. copie confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; <i>Notă: Termenul de valabilitate a garanției de ofertă va fi același ca și termenul de valabilitate al ofertei. Și se va calcula din data termenului limită de depunere a ofertelor</i>	DA
6	Declarație privind valabilitatea ofertei (160 de zile)	- original - confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;. Conform anexei nr. 8 din	DA

		Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021. Notă: Termenul de valabilitate a ofertelor (160 de zile) se va calcula din data termenului limită de depunere a ofertelor.	
--	--	---	--

Notă: Conform pct. 49 din Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021, toate documentele menționate la pct. 48 (Specificații tehnice (anexa nr. 22); Specificații de preț (anexa nr.23); DUAE și Garanția pentru ofertă, după caz (anexa nr.9) se completează fără nici o modificare sau abatere de la formulare, spațiile goale fiind completate cu informația solicitată. Completarea defectuoasă a formularelor atrage respingerea ofertei.

Notă: Operatorii economici participanți urmează să depună oferta prin intermediul platformei SIA "RSAP" Mtender. Se va completa suma fără TVA pentru fiecare lot ofertat. Informațiile din cadrul platformei SIA "RSAP" Mtender (suma fără TVA per fiecare lot în parte) trebuie să coincidă cu informațiile din Specificațiile de preț (proponerea financiară), în caz contrar oferta depusă pentru lotul la care vor fi depistate divergențe va fi respinsă.

Documente justificative solicitate, aferente ofertei și a celor cuprinse în DUAE

Cerințe de calificare obligatorii

7	Certificat de atribuire a contului bancar	eliberat de banca deținătoare de cont – confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;	DA
8	Dovada înregistrării persoanei juridice, în conformitate cu prevederile legale din țara în care ofertantul este stabilit	Certificat/decizie de înregistrare a întreprinderii/extras din Registrul de Stat al persoanelor juridice; Lista fondatorilor operatorilor economici (numele, prenumele, codul personal). Operatorul economic nerezident va prezenta documente din țara de origine care dovedesc forma de înregistrare/atestare ori apartenența din punct de vedere profesional copie- confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;	DA
9	Lipsa restanțelor față de bugetul public național	Îndeplinirea de către operatorii economici ofertanți a obligațiilor de plată a impozitelor, taxelor și contribuțiilor de asigurări sociale (în conformitate cu prevederile legale în vigoare în Republica Moldova sau în țara în care este stabilit ofertantul) va fi verificată de către autoritatea contractantă prin intermediul resursei informaționale a Serviciului Fiscal de Stat. Dacă acest lucru nu va fi posibil, operatorul economic ofertant va prezenta certificat (sau documentul analogic, în conformitate cu modelul stabilit de autoritățile competente din străinătate) care să demonstreze că ofertantul și-a îndeplinit obligațiile de plată a impozitelor, taxelor și contribuțiilor de asigurări sociale în conformitate cu prevederile legale în vigoare în Republica Moldova sau în țara în care este stabilit."	DA
10	Situația financiară	Ultimul raport financiar/situația financiară – Copie confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;	DA
11	Documente confirmatoare (prospecte) și documente tehnice de confirmare a specificațiilor prezentate, lista accesoriilor echipamentului oferit	Documente confirmatoare (prospecte) și documente tehnice de confirmare a specificațiilor prezentate, lista accesoriilor echipamentului oferit de la producător – copie - confirmată prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; Manualul de utilizare. Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, cu indicarea/marcarea numărului de referință/ modelul articolului atribuit numărului de lot oferit și a parametrilor tehnici solicitați în documentația de atribuire.	DA
12	Declarație de la Ofertant	prin care declară ca va realiza cu titlu gratuit livrarea, asamblarea, instalarea, ridicarea, încărcarea, descărcarea bunurilor la sediul	DA

		beneficiarului de către personalul autorizat al furnizorului - original - confirmată prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;;	
13	Declarație de la Ofertant	în care să certifice termenul de garanție nu mai mic de _____ luni (SE VA INDICA DE OPERATORUL ECONOMIC, ÎNSĂ NU MAI MIC DE CEL MENȚIONAT ÎN SPRECIIFICAȚIA TEHNICĂ) din momentul livrării/instalării, inclusiv a tuturor accesoriilor - originală, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;	DA
14	Declarație de la Ofertant	- cu privire la garantarea perioadei de reacție 48 ore de la solicitare- Semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;	DA
15	Declarație de la ofertant	în care să certifice că anul producerii produsului este nu mai vechi de anul 2025 originală- confirmată prin aplicarea semnăturii electronice; de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;	DA
16	Declarație de la ofertant-	cu privire la livrarea componentele bunurilor trebuie să fie noi (nefolosite)- Original confirmată prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;	DA
17	Certificat de conformitate/calitate pentru bunurile oferite	Eliberat de către Organismul Național/Internațional de verificare a conformității produselor Semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;	DA
18	Prezentarea mostrelor	Prezentarea mostrelor în termen de 5 zile de la solicitarea înscrisă a autorității contractate pentru materia primă sau pentru produsul finit.	DA
Documente obligatorii care se vor prezenta după atribuirea contractelor de achiziții publice:			
19	Declarația privind confirmarea beneficiarilor efectivi și neîncadrarea acestora în situația condamnării pentru participarea la activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru corupție, fraudă și/sau spălare de bani	Se va prezenta de către ofertantul desemnat câștigător în termen de 5 zile de la data comunicării rezultatelor procedurii de achiziție publică, în adresa autorității contractante (CAPCS) și Agenției Achiziții Publice, conform modelului aprobat prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 145/2020, semnat în format electronic, de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire.	DA
20	<u>Garanția de bună execuție</u>	În cazul în care este emisă de o bancă comercială - completată conform anexei nr. 10 din Documentația standard pentru realizarea achizițiilor publice de bunuri și servicii aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice sau olografe (cu aplicarea suplimentară a ștampilei) de către banca comercială emitentă; 2. În cazul transferului la contul autorității contractante (CAPCS) - completată conform următoarelor date bancare, prin aplicarea semnăturii și ștampilei ofertantului: Beneficiarul plății: CENTRUL PENTRU ACHIZIȚII PUBLICE CENTRALIZATE ÎN SĂNĂTATE	DA

		Denumirea Băncii: Ministerul Finanțelor – Trezoreria de Stat Codul fiscal: 1016601000212 IBAN: MD23TRPCCC518430B01859AA cu nota “Pentru garanția de bună execuție la LD nr. (se va indica numărul procedurii)” <u>Garanția de bună execuție va fi valabilă 8 luni de la data intrării în vigoare a contractului.</u>	
--	--	--	--

17. Garanția pentru ofertă: în cuantum de 2 % din valoarea ofertei fără TVA.:

Transfer la contul instituției

Beneficiar: MF-TR Chișinău-bugetul de stat
Centrul pentru Achiziții Publice Centralizate în Sănătate

Cod fiscal: 1016601000212

Cont IBAN: MD23TRPCCC518430B01859AA

Banca benefic.: Ministerul Finanțelor-Trezoreria de stat

Codul băncii: TREZMD2X.

Cu următoarea notă: *Garanția pentru ofertă în cuantum de 2% la procedura de achiziție publică nr. _____ din _____.*

Notă: În cazul transferului operatorul economic va prezenta ordinul de plată cu confirmarea de către bancă a executării plății până la termenul limită de depunere a ofertei

sau

Garanție Bancară conform Anexa nr. 9 din Documentația standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021.

Notă: În cazul în care garanția pentru ofertă este prezentată sub formă de garanție bancară, aceasta urmează a fi prezentată și în original (dacă este semnată olograf de către bancă) la sediul CAPCS, după deschiderea ofertelor în termen de 72 de ore. Termenul de valabilitate a garanției bancare trebuie să fie același cu termenul de valabilitate a ofertei.

Prezentarea oricărui alt formular decât cel aprobat prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021 constituie temei de respingere a ofertei, conform pct. 49 din Ordin.

Notă: Autoritatea contractantă vă reține garanția pentru ofertă, în următoarele situații:

a) operatorul economic retrage sau modifică oferta după expirarea termenului de depunere a ofertelor;

b) ofertantul câștigător nu semnează contractul de achiziții publice;

c) nu se depune garanția de bună execuție a contractului după acceptarea ofertei și/sau nu se prezintă contractul semnat în termen de 10 zile din momentul transmiterii contractului spre semnare.

18. Garanția de bună execuție a contractului, cuantumul 5% din suma totală a contractului.

Transfer la contul instituției

Beneficiar: MF-TR Chișinău-bugetul de stat

Centrul pentru Achiziții Publice Centralizate în Sănătate

Cod fiscal: 1016601000212

Cont IBAN: MD23TRPCCC518430B01859AA

Banca benefic.: Ministerul Finanțelor-Trezoreria de stat

Codul băncii: TREZMD2X.

Cu următoarea notă: *Garanția de bună execuție în cuantum de 5% la procedura de achiziție publică nr. _____ din _____.*

sau

Garanție Bancară conform Anexa nr. 10 din Documentația standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021, în original atașată la contract.

Prezentarea oricărui alt formular decât cel aprobat prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021 constituie temei de respingere a ofertei, conform pct. 49 din Ordin.

Garanția de bună execuție a contractului constituită de către contractant în scopul asigurării autorității contractante, se va reține în cazul neîndeplinirii cantitative, calitative și în perioada convenită a contractului de achiziție publică.

19. Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrânse și a procedurii negociate), nu se aplică.

20. Tehnici și instrumente specifice de atribuire licitația electronică, conform platformei de achiziții publice (pasul minim 1%, 3 runde).

21. Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului: nu se aplică

22. Ofertele se prezintă: în lei.

23. Criteriul de evaluare aplicat pentru atribuirea contractului și modalitatea de atribuire a contractului: cel mai bun raport calitate-preț, cu corespunderea tuturor cerințelor, per lot.

24. Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și ponderile lor:

Evaluarea ofertelor se va face prin însumarea punctajelor obținute pentru criteriile de mai jos:

1. Prețul / oferta financiară fără TVA: 60 puncte;
2. Termenul de garanție: 40 puncte.
3. Oferta cu cel mai mare punctaj total va fi desemnată câștigătoare.
4. Algoritmul de calcul al ofertei:
5. Punctajul total va fi calculat astfel:

$\text{Punctaj total} = \text{Punctaj factor de evaluare al ofertei financiare} + \text{Punctaj factor de evaluare al Termenului de garanție}$
--

1. Denumire factor evaluare: Prețul ofertei:

Descriere: Componenta financiară

Pondere: 60.00 %

Punctaj maxim 60.00 puncte

Punctajul se acordă astfel:

a) Pentru prețul cel mai scăzut se acordă punctajul maxim alocat;

b) Pentru alt preț decât cel mai scăzut, punctajul financiar se calculează proporțional, astfel: $P1 = (\text{preț minim} / P_n) * P_{\text{max}}$

Unde:

$P1$ = punctaj factor de evaluare al ofertei financiare.

Preț minim = prețul cel mai scăzut ofertat de ofertanți pentru realizarea contractului.

P_n = prețul ofertei curente

P_{max} (Punctajul maxim alocat) = 60 puncte

2. Denumire factor evaluare: Termenul de garanție:

Descriere: Termenul de garanție

Pondere: 40.00 %

Punctaj maxim 40.00 puncte

Punctajul se acordă astfel:

a) Pentru termenul de garanție cel mai mare (față de cel solicitat în specificațiile tehnice) se acordă punctajul maxim alocat- 40 puncte;

b) Pentru alt termenul de garanție , punctajul se calculează proporțional,

$P = V_{\text{of}} / V_{\text{max}} * \text{Punctaj maxim}$, unde

P - reprezintă punctajul criteriului calculat;

V_{of} - reprezintă valoarea criteriului ofertat;

Vmax - reprezintă valoarea maximă ofertată;

Punctaj maxim - punctajul maxim acordat pentru criteriul respectiv.

25. Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:

- conform SIA RSAP MTender

26. Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:

Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP

27. Termenul de valabilitate a ofertelor: 160 de zile

28. Locul deschiderii ofertelor: SIA RSAP

29. *Ofertele întârziate vor fi respinse.*

30. Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor:

Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului când ofertele au fost depuse prin SIA RSAP.

31. Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: limba română.

32. Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: nu

33. Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor:

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;

Tel/Fax/email:022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md

34. Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respectiv (dacă este cazul):

35. În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare:

36. Data publicării anunțului de intenție: s-a transmis la publicare la data de 13.10.2025

37. Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare 13.10.2025

38. În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:

Denumirea instrumentului electronic	Se va utiliza/accepta sau nu
Depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare	Se va utiliza
Sistemul de comenzi electronice	-
Facturarea electronică	Se va utiliza
Plățile electronice	Se va utiliza

39. Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene):

da_____

(se specifică da sau nu)

Conducătorul grupului de lucru:

semnat electronic

Gheorghe GORCEAG