1	2	3	4	5
246	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu " Tiefgrund " Caparol	m2	
	22222	Amorsa-grund "Tiefgrund" Caparol	kg	0,1500
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500
247	RCsR24 A	Vopsitorii interioare pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa si pe baza de dispersii vinilice, in trei straturi pe glet existent (Vopsea Capa Silan Caparol)	m2	
	243011610 4071	Vopsea Capa Silan Caparol	kg	0,6400
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0030
	288111600 1666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,5000
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0500
	292214000 6702	Macara de fereastra	h-ut	0,0100
248	R12A08 B	Restaurarea decorului arhitectonic modelat si taierea reliefului care a pierdut claritatea in urma curatarii vopsitoriilor multiple cu clei si var: suprafata ornamentata complexa (Ниша)	m2	
	410011620 2820	Apa potabila	m3	0,0030
249	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu " Tiefgrund " Caparol	m2	
	22222	Amorsa-grund "Tiefgrund" Caparol	kg	0,1500
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500
250	RCsR24 A	Vopsitorii interioare pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa si pe baza de dispersii vinilice, in trei straturi pe glet existent (Vopsea Capa Silan Caparol)	m2	
	243011610 4071		kg	0,6400
	410011620		m3	0,0030
	288111600 1666	1581	buc	0,5000
	17113173	0 Bumbac de sters	kg	0,0500

1	2	3	4	5
	6661	Macara de fereastra	h-ut	0,0100
	6702	5.1.3.2. Tavane		
C 1	D=CD/1	Curatarea manuala a suprafetelor		
	RpCR41 A	tavanului de vopsea de var	m2	
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,2200
252	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu " Tiefgrund " Caparol la tavan	m2	
	410200133	Zugrav vopsitor	h-om.	0,0300
	22222	Amorsa-grund "Tiefgrund" Caparol	kg	0,1500
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500
253	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj Histolith Silikat -Fixativ	m2	
	712205001 3400		h-om	0,2000
	261412260 1913	160gr/m2	m2	1,1000
	24621061 0132	Aracet Histolith Silikat -Fixativ	kg	0,1500
	41001162 2818		m3	0,0003
254	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de var la tavan, preparare manuala a mortarului Histolit Trass Sanierputz Tavan	m2	
	71220500		h-om	1,5300
	1111111	Masa de spaclu Histolith Trass Sanierputz	kg	7,1400
	4100116 2818		m3	0,0040
	2952160 7200			0,0790
	2952240 4021		h-ut	0,0195
255	5 CF57A	Applicarea manuala a chitului pe baza de var grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, Histolith Feiinputz Caparol	m2	2

1	2	3	4	5
	712205001 3401	Zidar cat.4	h-om	0,4500
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000
	265310210 0833	Chit Histolith Feinputz	kg	1,0549
	410012620 2818	Apa	m3	0,0010
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010
256	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu " Tiefgrund " Caparol la tavan	m2	
	22222	Amorsa-grund "Tiefgrund" Caparol	kg	0,1500
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500
257	RCsR24 A	Vopsitorii interioare pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa si pe baza de dispersii vinilice, in trei straturi pe glet existent (Vopsea Capa Silan Caparol)	m2	
	243011610 4071	Vopsea Capa Silan Caparol	kg	0,6400
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0030
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0550
	288111600 1666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,5000
	171131730 6661	Bumbac de sters Macara de fereastra	kg	0,0500
	292214000 6702	Macara de Iereastra	h-ut	0,0100
258	R12A08 A	Restaurarea decorului arhitectonic modelat si taierea reliefului care a pierdut claritatea in urma curatarii vopsitoriilor multiple cu clei si var: suprafata ornamentata de complexitate simpla si medie (Latimea desfasurata 100 mm L=10,5)	m2	
	931006001 9991	Muncitor restaurator, cat.5.5	h-om	15,4000
	265310210 0854	Ipsos de modelat	kg	1,0000
	410011620 2820	Apa potabila	m3	0,0020
259	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu " Tiefgrund "	m2	

1	2	3	4	5
	Control of the Contro	Caparol		
		Caparor		
		Amorsa-grund "Tiefgrund" Caparol	kg	0,1500
		Amorsa-grund fiergrund	buc	0,0500
260		Vopsitorii interioare pe baza de		
260	RCsR24	polimeri acrilici in dispersie		
	A	apoasa si pe baza de dispersii		
		vinilice, in trei straturi pe glet	m2	
		Vinilice, ili tiei straturi pe giet		
		existent (Vopsea Capa Silan		
		Caparol)		
		Vopsea Capa Silan Caparol	1	0,6400
	243011610	Vopsea Capa Shan Caparor	kg	0,0400
	4071 410011620	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0030
	2818		1113	1000 Production of the 1000
	288111600	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S	buc	0,5000
	1666	1581		0.0500
	171131730	Bumbac de sters	kg	0,0500
	6661 292214000	Macara de fereastra	h-ut	0,0100
	6702		II-ut	
261	RCsH31	Montarea si demontarea schelei		
201	A	pentru lucrari de constructii -		
		schela metalica tubulara pentru		
		lucrari interioare si exterioare pina		
		la 7 m inaltime, inclusiv	m2	
		materialele necesare executarii		
		platformelor de lucru, streasinile		
		din PFL sau plasa de protectie		
				0.0000
	712401001	Dulgher	h-om	0,9000
	07001			2 2222
	201010290	Dulapuri de rasini cls B, Gr=28-58mm, L=3-3,5m, l=16-30 cm, lung. Tiv	m3	0,0003
	4169		m3	0,0003
	20101029 6959	m STAS 942-80	1113	0,000
	20201429		m3	0,00012
	5412	, i de la lacente		2 2 2 2 2
1	28112373	2 Materiale de prindere (cuie, buloane,	kg	0,0030
	9800	piulite, saibe, sirma, etc.) O Fierastrau mecanic	h-ut	0,0060
	29404200 7679	1 Ticrastrau meeans	n-ut	0,000
	1015	5.1.3.3. Pardoseli		
262	2 RCsK40	Desfacerea pardoselilor calde -	_	
202	В	parchet de stejar sau fag	m2	
		•	1	0,2700
	7132040	01 Parchetar	h-om	0,2700
	2700		h-om	0,2700
	9310060	01 Muncitor deservire CM		160
	9920	20 Parchetin	1	0,0250
	0729	20 1 110110111	1	
	4100116	20 Apa	m3	0,0300
	2806			

1	2	3	4	5
	292214000 6702	Macara de fereastra	h-ut	0,0400
263	RCsK41	Desfacerea pardoselilor reci din		
	A	beton sau mortar de ciment	m2	
	410011620 2806	Apa	m3	0,0500
	292214000 6703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400
264	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	
	713203001 2600	Mozaicar	h-om	0,6000
	266410210 2010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330
190	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0420
	410011620 2818 295216000	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	m3	0,0100
	7200 295227000	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat	h-ut	0,0300
265	3817 CG50A	electric Executarea pardoselilor din placi	h-ut	0,0120
203	CG30A	ceramogranit fixate pe adeziv: dimensiunile placilor 50x50 cm calitate superioara	m2	
	931006001 9930	Muncitor	h-om	2,3940
	267011220 2052	Placi de granit ceramic 500x500	m2	1,0150
	246210611 0554	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex	kg	4,3000
	243022610 00001	Fuga	kg	0,2000
	288111600 2700 410012620	Disc abraziv Apa	buc	0,0200
-	2818 295227000	Masina de taiat piatra universala	m3	0,0040
1	3205 292214000	Macara de fereastra	h-ut	0,0730
	6702 295227000		h-ut h-ut	0,0116
	7607	snec	11 41	
266	CG18A	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv	m	

1	2	3	4	5
1		curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp B=80 mm		
	266410210 2010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0050
	410011620	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015
	2818 267011220	Plinte sau scafe din gresie ceramica	m	1,0200
	265112210	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055 Fuga	kg	0,1000
	0270 295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100
	7200	5.1.4. Restaurarea ferestrelor si usilor 5.1.4.1. Ferestre		
267	R5F03L	Restaurarea tocurilor de usa si de fereastra: din lemn de rasinoase; cu suprafata golului pina la 3,5 m2: la ferestre in ziduri de piatra	buc	
	931006001	Muncitor restaurator, cat.5.0	h-om	9,4600
	9986	Scinduri de rasinoase tivite, cal. 1	m3	0,0250
	666666	Cilti impregnati	kg	1,0500
	101-1705 265310210 0861		kg	1,8000
	171310733	Pisla de constructii, grosime 15 mm	m2	1,1000
	28741458 3787		kg	0,0650
	26811260 1475	Hirtie de slefuit cu doua straturi cu granulatie 40/25	m2	0,2000
	101-1814	Clei de timplarie uscat	kg	
	28731220 07512	O Piese forjate din semifabricate patrate, comasa 1,8 kg	u kg	3,6000
	24621061 0603		kg	0,1000
	29522700 7609		h-ut	0,9400
	2955270 2610		h-ut	0,0100
268	8 R5F07' k=2	Restaurarea peste 50 % a cercevelelor din lemn de rasinoase, simple: complexitate simpla si medie in 2 rinduri	m2	
	(((((Scinduri de rasinoase tivite, cal. 1	m3	0,0100
	666666 287411:	· + d Av 40 mm	kg	0,1300
_	7747	4 Clei de timplarie uscat	kg	0,0450
	101-181 268112	1 1 1 1 1 1	m2	0,0140
	1475 246210		kg	0,1000

1	2	3	4	5
	0603		1	
110	295527000 2610	Ferestrau circular electric	h-ut	0,0100
269	RCsQ02 B	Inlocuirea geamurilor ornament sau colorate, in ochiuri sub 0,25 mp, cu chit si baghete din lemn, montate pe timplarie din lemn	m2	
	713501001	Geamgiu	h-om	0,9900
	261111250	Geam 4 mm	m2	1,0700
	0002 243011610 1387	Chit alb pentru geamuri c.101-1 NTR 6149-69	kg	0,2500
	267011220 2990	Baghete din lemn sau metalice pt. geam	m	1,0800
	287314588 8158	Cuie pt geamuri (tinte fara cap)	kg	0,0100
	292214000 6702	Macara de fereastra	h-ut	0,0150
270	R5F09B	Inlocuirea si restaurarea glafurilor la ferestre din lemn de rasinoase:la restaurare cu demontarea glafului	m2	
	931006001	Muncitor restaurator, cat.4.5	h-om	6,2400
	9981	Scinduri de rasinoase tivite, cal. 1	m3	0,0220
	666666 171310733 4074	16	m2	1,1000
	246210611 0355	Clei de cazeina	kg	0,0800
	265310210 0830		kg	3,0000
	265210210 0697		kg	1,0000
	142110220 0513	0.0-3.0 mm	m3	0,0050
i i	295527000 2610		h-ut	0,0100
271	RCsO13 D	Repararea obloanelor din lemn, c tablii, prin inlocuirea a doua elementi de rama	m2	
	74220100	6 Timplar	h-om	4,2300
	93100600 9920	1 Muncitor deservire CM	h-om	0,4000
	8987665	Dulap rasinos tivit cls.A, Gr=38mm, Lung=4,50m, S 942	m3	0,0100
	2881116 1678	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 40 S 1581	buc	0,3000
	2416306 9913		kg	0,0250
	2430226 0747	10 Grund umplutor de pori g. 005-2 S 5192-79	kg	0,0300

×.

1	2	3	4	5
	287414588 6928	Cuie cu cap conic tip a 3 x 60 S2111	kg	0,0250
	294042000 7682	Masina de timplarie (abricht)	h-ut	0,4000
	292214000 6702	Macara de fereastra	h-ut	0,1250
272	R10A14	Vopsire superioara in culori de		
	A6	ulei mate (vopsitorii pe baza de		
		mastic): pe suprafete de lemn,		
		curatate anterior de vopseaua	10 m2	
		veche: usi si placajul profilat		
		Vopsea Marsel alb mat (Oblane)		
	232018610	Ulei sicativat natural	kg	4,0000
	8946 243016103	Chit universal pe baza de ulei si clei	1	5,6500
	2186	(pentru informatii)	kg	3,0300
	243016103 2188	Vopsea Marsel alb mat	kg	4,5100
	268112600 1473	Hirtie pentru slefuit	m2	0,1020
	171131730 9326	Cirpe de sters	kg	0,1000
1	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1200
273	R16A15	Restaurarea articolelor turnate din		
213	B	bronz: detalii ornamentate cu		
		desen de complexitate medie (12	dm2	
		minere la ferestre)		
	268112600 1473	Hirtie pentru slefuit	m2	0,0100
	232016620 0676	White spirit	kg	0,1000
	246210611 0599	Pasta GOI	kg	0,0300
274	R16A15	Restaurarea articolelor turnate din		
	В	bronz: detalii ornamentate cu		
		desen de complexitate medie	dm2	
		(mecanizmul deschiderii la		
	·	obloane -8 buc)		
	268112600 1473	Hirtie pentru slefuit	m2	0,010
	232016620 0676	White spirit	kg	0,100
	246210611 0599		kg	0,030
275		Vopsire superioara in culori de		
,	A6	ulei mate (vopsitorii pe baza de		
		mastic): pe suprafete de lemn,	10 m2	
		curatate anterior de vopseaua		
		veche: usi si placajul profilat		

		2	4	5
1	2	3	4	J
		Vopsea Marsel alb mat (Ferestre)		
	232018610 8946	Ulei sicativat natural	kg	4,0000
	243016103 2186	Chit universal pe baza de ulei si clei (pentru informatii)	kg	5,6500
	243016103 2188	Vopsea Marsel alb mat	kg	4,5100
	268112600 1473	Hirtie pentru slefuit	m2	0,1020
	171131730 9326	Cirpe de sters	kg	0,1000
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1200
276	RCsO08 G	Revizuirea si inlocuirea feroneriei la ferestre din lemn la care lipsesc minerele, simple, duble sau cuplate, cu olivere (minere inchizatoare pentru ferestre) tip "Enrico Cassina C12620DK " латуннь	buc	
	287411583 6985	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat L 4 x 60 mm	buc	4,0000
	286314631 0940	Minere inchizator pentru ferestre tip "Enrico Cassina C12620DK" 5.1.4.2. Usi	buc	1,0000
277	R5F03M	Restaurarea tocurilor de usa si de fereastra: din lemn de rasinoase; cu suprafata golului pina la 6,0 m2: la usi in peretii din zidarie de piatra	buc	
	931006001	Muncitor restaurator, cat.5.0	h-om	10,0400
	9986 666666	Scinduri de rasinoase tivite, cal. 1	m3	0,0490
	101-1705	Cilti impregnati	kg	1,3000
	265310210 0861	Lianti cu ipsos	kg	2,5000
	171310733 4074	Pisla de constructii, grosime 15 mm	m2	0,9000
	287414589 3787		kg	0,0650
	268112600 1475	granulatie 40/25	m2	0,0250
	101-1814	Clei de timplarie uscat	kg	0,1000
	287312200 07512	masa 1,8 kg	kg kg	7,2000
	246210611 0603		kg	0,1000
	295227000 7609	-	h-ut	1,0000
	295527000 2610	Ferestrau circular electric	h-ut	0,0200

1	2	3	4	5
78	R5F05I	Reconstituirea foilor de usi din lemn de rasinoase, cu partea superioara curbilinie: cu partea de sus amenajata pentru geam	m2	
	246210611	Clei de cazeina	kg	0,3000
	0355 268112600	Hirtie de slefuit cu doua straturi cu granulatie 40/25	m2	0,0400
	1475 246210611	Antiseptic Antiseptic	kg	0,1000
	0603 295527000 2613	Muchier electric	h-ut	0,4300
	295527000 2610	Ferestrau circular electric	h-ut	0,0600
279	R5F05D	Reconstituirea foilor de usi din lemn de rasinoase, cu partea superioara rectilinie: cu partea de sus amenajata pentru geam (fara montarea geamurilor), in doua canaturi	m2	
	246210611	Clei de cazeina	kg	0,2000
	0355 268112600	Hirtie de slefuit cu doua straturi cu granulatie 40/25	m2	0,0300
	1475 246210611		kg	0,1000
	0603 295527000	Muchier electric	h-ut	0,3300
	2613 29552700 2610	Ferestrau circular electric	h-ut	0,0500
280		Inlocuirea geamurilor ornament sau colorate, in ochiuri sub 0,25 mp, cu chit si baghete din lemn, montate pe timplarie din lemn	m2	
	71350100	1 Geamgiu	h-om	0,9900
	2611112	0 Geam 4 mm	m2	1,0700
	2430116	O Chit alb pentru geamuri c.101-1 NTR 6149-69	kg	0,2500
	1387 2670112 2990	Baghete din lemn sau metalice pt. gear	m m	1,0800
	2873145 8158	Cuie pt geamuri (tinte fara cap)	kg	0,0100
	2922140 6702		h-ut	0,0150
28		Restaurarea articolelor turnate di bronz: detalii ornamentate cu desen de complexitate medie (minere la usi de la intrarea centrala)	lin dm2	2

1	2	3	4	5
	268112600	Hirtie pentru slefuit	m2	0,0100
	1473 232016620	White spirit	kg	0,1000
	0676	•	ng	0,1000
	246210611 0599	Pasta GOI	kg	0,0300
282	R10A14	Vopsire superioara in culori de		
	A6	ulei mate (vopsitorii pe baza de		
		mastic): pe suprafete de lemn,		
		curatate anterior de vopseaua	10 m2	
		veche: usi si placajul profilat		
		Vopsea Marsel alb mat (Usi)		
	232018610	Ulei sicativat natural	kg	4,0000
	8946 243016103	Chit universal pe baza de ulei si clei	lea	5,6500
	2186	(pentru informatii)	kg	3,0300
	243016103	Vopsea Marsel alb mat	kg	4,5100
-	2188	Hirtie pentru slefuit	m2	0,1020
	1473	•	1112	
	171131730 9326	Cirpe de sters	kg	0,1000
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1200
283	RCsO08	Revizuirea si inlocuirea feroneriei		
	G	la usi din lemn la care lipsesc		
		minerele, simple, duble sau		
		cuplate, cu olivere (minere		
		inchizatoare pentru usi)	buc	
		латуннь (Накладная дверная		
		ручка п-образная стиль 20-30		
		годов 20 века		
	742201006	Timplar	h-om	0,3800
	0100 287411583	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat	1	4.0000
	6985	L 4 x 60 mm	buc	4,0000
	765767	Minere inchizator pentru usi (стиль	buc	1,0000
		20-30 годов 20 века) 5.1.5. Iluminat electric		
284	RpEJ08	Executarea santurilor cu		
284	_	adincimea de pina la 5 cm in pereti		
	A	din zidarie de caramida de 5x50	m	
		cmp		
		Chip		
	71370100 1520	1 Electrician in constructii	h-om	0,1000
285	RpEJ09	Matarea santurilor in pereti de pina	ı	
	D	la 50 cmp	m	
		1		1

1	2	3	4	5
	3442			
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,7000
9	142110220 0525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0005
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0150
	292214000 6703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200
286	RpGD12 G	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din din zidarie de caramida de 26-50 cm grosime	buc	
	713604001 1749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,0500
	931006001	Muncitor deservire	h-om	1,1000
287	RpGD12 F	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat, de 16-25 cm grosime	buc	
	713604001 1749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,0600
i i	931006001	Muncitor deservire	h-om	0,7800
		5.2. Lucrari de montare 5.2.1. Lucrari electrotehnice		
288	08-03-57 2-3	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600 Cutie 201x202	buc	
			h-om	2,3200
	1	Muncitor Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,1500
	1011924	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1700
	1011977 1019852	Vopsea	kg	0,0300
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0150
289	08-02-40			
209	9-1	instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	
			h om	23,800
	1	Muncitor	h-om 10 buc	13,400
290	1019109	Dibluri pentru conexiune Труба ПВХ Д 20мм гофро	m	15,400
	(5.47(057	Труба ПВХ Д20мм гофро	m	1,0000
291	65476857 08-02-1		100 m	

v.

		A	4	5
1	2	3	4 / 2 2	engine V administration
	6-2	cleme aplicate, masa 1 m pina la: 1	5	
		kg		
		6		
	1	Muncitor	h-om	16,7000
1	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	24,8000
	5009039	Scoabe si garnituri pentru fixarea cablului	10 buc	10,2000
92	08-02-41	Introducerea conductorilor in tevi		
92	5 5 3333	si furtunuri metalice pozate:		
	2-1	primul conductor monofir sau		
		primui conductor monorni sau	100 m	
		multifir in impletire comuna,		
		sectiune sumara pina la 2,5 mm2		
			1	5,6100
	1	Muncitor	h-om	0,3100
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,3100
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound		
		policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30	kg	0,1600
		mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm		
		inclusiv Кабель силовой ВВГнг-		
293			m	
		3x1,5mm2	111	
				1,0000
li li	68576657	Cablu VVG ng 3x1,5mm2	m	1,0000
294		Кабель силовой ВВГнг-		
		3x2,5mm2	m	
				1.0000
	86574	Cablu VVG ng 3x2,5mm2	m	1,0000
295		Cutie ответвит.		
2,0			buc	
			1	1,0000
	435690	Cutie ответвит.	buc	1,0000
296		Cutie (pentru prize si		
		intrerupatoare) Y196	buc	
	59687	Cutie pentru prize si intrerupatoare Y196	buc	1,0000
297	08-03-59			
29.1	1-3	inchisa	100 buc	
	1-3	memsa		
	1	Muncitor	h-om	76,0000
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	3,5400
- 1	1011977	Cartus pentru impuscat	10 buc	9,7600
	1019100	Dibluri pentru conexiune	10 buc	9,7600
298		Intrerupator monopolar interior		
298		Interruption money	buc	
1				10000
	5647657	Intrerupator cu o clapa interior	buc	1,0000
299		Intreruptor cu doua clape, tip		
277	1-5	neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	;
10	1-3	mornigropius, an amanda		
	1	Muncitor	h-om	32,8000
200		Intrerupator bipolar interior		
300)	interupator orpotar interior	buc	
1	1	1	1	1

1	2	3	4	1,0000
1	00099	Intrerupator dipolal illicitor	buc	1,0000
)1	08-03-59	Priza de fisa tip neingropat, la		
/1	1-9	instalatie inchisa	100 buc	
	1-9	mstatati iii		
		Muncitor	h-om	38,1000
	1	Suruburi cu piulite si saibe	kg	1,5000
	1011977	Danda adeziva izolatoare pe compound		
	5440089	nolioscin marca "IICAIII", latime 20-30	kg	0,4200
		mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm	KS	
		inclusiv		
202		Priza unitara		
302		Titzu directi	buc	
				1.0000
	57486757	Priza unitara	buc	1,0000
202	08-03-52	Automat mono-, bi-, tripolar,		
303		montat pe constructii pe perete sau	buc	
	6-1	coloana, BA47-29/1/C 16A	Juc	
		Coloalia, DATI-25/1/C Tol.2		
		26	h-om	1,5600
1	1	Muncitor Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0490
	1011977	Papuci de cablu	buc	6,1000
	5009062	1: twin olor		
304	08-03-52	Automat mono-, or-, tripotar,		
	6-1	montat pe constructii pe perete sau	buc	
		coloana, BA47-29/1/C 25A		
			h-om	1,5600
	1	Muncitor		0,0490
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg buc	6,1000
	5009062	Papuci de cablu	buc	0,1000
305	08-03-59	Corp de iluminat cu lampi		
	4-2	luminescente montat separat pe	1	
	1 2	pivoti, cantitate lampi, in corp de	100 bu	c
1		iluminat, 2		
		nummus, 2		
	1	Muncitor	h-om	116,0000
	1	Светильник с LED 36 W		
306)	потолочный ,2090 Im, 4000 K	buc	
		потолочный, 2000 пп, 1000 гг		
		2 1 The street LED 26W de tayan	m	1,0000
1	565787	Corp de iluminat LED 36W de tavan		
30′	7	Светильник с LED 12 W	buc	
	:×	потолочный ,1036 Im, 4000 K	buc	
			huc	1,0000
	68787	Corp de iluminat de tavan 12W	buc	1,000
		5.3. Utilaj		
		5.3.1. Echipament electric		
30	8 pret de	Выключатель автоматический	1	
50	piata	BA 47-29/1P/C/25A	buc	;
	Plata			
	007665	Automat BA 47-29/1P/C/25A	buc	1,0000
	987665		Ă	
3()9 pret de	BA 47-29/1P/C/16A	buc	e
	piata	BA 4/-29/11/C/10A		
1		1	1	
	768778	37 Automat BA 47-29/1P/C/16A	buc	1,0000

-1	2	3	4	5	
310		Cutie metal 201x202 IP 65	buc		
	888888	Cutie metal 201x202 IP 65	buc	1,0000	

Reabilitarea muzeului de istorie si etnografie din str.Independentei, 66, or.Soroca

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul № 6-3-1

Retele electrice exterioare (formular desfășurat)


№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură
1	2	3	4	5
		1. Retele electrice exterioare		
1	TsC02B	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II.	100 m3	
	295226000 3521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,3900
2	RpEJ04 A	Lucrari pentru pozarea cablurilor: sapatura de pamint manuala in spatii limitate (sub 1,00 m latime si pina la 2,00 m adincime)	m3	
	712401001 0700	Dulgher	h-om	0,5000
	931204001 9600	Sapator	h-om	3,4000
3	08-02-14 2-1	Executarea patului pentru un singur cablu in transee	100 m	
	1	Muncitor	h-om	6,6300
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	4,9900
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	4,9900
4		Nisip	m3	
-	796879	Nisip	m3	1,0000
5	08-02-14 3-1	Acoperirea cablului, pozat in transee: cu caramida a unui singur cablu	100 m	
	1	Muncitor	h-om	6,5100

1	2	3	4	5
u.	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	4,2400
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	4,2400
6		Caramida	buc	
	7659897	Caramida	buc	1,0000
7	08-02-14 1-2	Cablu pina la 35 kV in transee executate fara acoperiri, masa 1 m, pina la: 2 kg	100 m	
	1	Muncitor	h-om	13,7000
8		Cablu VVG ng 4x4 mm.p	m	
_	869578	Cablu VVG ng 4x4	m	1,0000
9	RpEJ07 A	Stilpi pentru instalatii electrice in curti, gradini sau platforme, gata confectionati : metalici, sub 5 m inaltime, inclusiv gropile si umplutura	buc	
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	8,7500
13	281110630 2048	Stilp pentru montarea instalatiilor sau lampilor exterioare metalici	buc	1,0100
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	100,000
	142110220 0642	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 3,0-7,0 mm	m3	0,2000
	142110220 0161	Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm	m3	0,1800
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0840
	142210220 5505 295227000	Beton clasa Bc 10 (B150)pt. informatie	m3	0,3000
	3817 341052000	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric Automacara 5 tf	h-ut	0,1200
	1373	Automacara 5 ti	h-ut	0,2250
10	RpCR27 D1	Vopsirea stilpilor, in doua straturi, cu email alchidic,	m2	
, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,6000
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0,1900
8	243022610 0797	Grund de miniu alchidic G 355 - 3	kg	0,1000
	243011610 4160	Email alchidic	kg	0,2000
-	243022610 9456	Diluant rasini alchidice pt.lacuri si emailuri D.007-1	kg	0,1000
	171131730	Bumbac de sters	kg	0,0300

1	2	3	4	5
	6661			
**	288111600	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S		-
	1666	1581	buc	0,1000
	292214000	Macara de fereastra		-
	6702	and the following	h-ut	0,0100
11	08-02-36	Corp de iluminat instalat in afara	+	
	9-2			
	9-2	cladirilor, cu becuri de	buc	
		luminescenta	buc	
	1	Muncitor	h-om	2,3400
	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut	0,8400
12		Светильник уличного	n-ut	0,0400
_				
		освещения H=2700 mm, E 27,	buc	
		70W	buc	
	86987	Светильник уличного освещения Е	1	
		27,70 W	buc	1,0000
13	08-02-36	Console metalice, speciale, sudate,		
	3-1	pe stilpi, pentru corpuri de	1	
		iluminat contitata bassais 1	buc	
		iluminat, cantitate becuri: 1		
	1			
	1	Muncitor	h-om	3,4100
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1000
	1019852	Vopsea	kg	0,5000
	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut	1,3300
14		Console metalice pentru corpuri de		
		iluminat	buc	
			ouc	
	567878	Console pentru corpuri de iluminat	1.	1.0000
15	08-02-14		buc	1,0000
13		Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri		
	8-1	si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1	100	
		kg ABБб 3x6 mmp	100 m	
		•		
	1	Muncitor	h-om	12,4000
6	08-02-41	Teava din polietilena, pe suportul	11-0111	12,4000
	0-2	pardosolii diamatan n' 1 70	100	
	0-2	pardoselii, diametru pina la 50 mm	100 m	
	1			
	1	Muncitor	h-om	19,1000
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare		
		a utilajului tehnologic (cu exceptia	h-ut	0,1400
		conductelor principale), 10 t		60.0
7		Труба монтажная		
		гофрированная ПВХ, IP 55, 32		
		mm	m	

	76070	Tanks HDV ID 55 00		
0	76978	Труба ПВХ ,IP 55, 32 mm	m	1,0000
8		Cablu ABБб Шв 3х6 mm		
			m	
- 1	766897	Cablu ABБб Шв 3х6 mmp	m	1,0000

A STATE OF THE STA



Reabilitarea muzeului de istorie si etnografie din str.Independentei, 66 or.Soroca

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul № 1-1-1

Demontari

(formular desfășurat)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură
1	2	3	4	5
1_		1. Demolari		
		1 1 Cladiri existente		
1	RCsG52	Demolare cladiri cu zidarii din		
1	A	blocuri de calcar (cotelet),		
		fundatii, planseu din beton armat	m3	
		5,7x7,6x3,0 (Depozit)		
				1 2100
	931006001	Muncitor	h-om	1,3100
	9930	2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2		0.0070
	295226000	Excavator de 0.4-0.7 m3 cu o cupa	h-ut	0,0070
	3503	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0410
	341054000 0001		II-ut	0,0
	295226000	Buldozer pe senile pina la 60 CP	h-ut	0,0010
	3552			
2	RCsG52	Demolare cladiri cu zidarii din		
	A	blocuri de calcar (cotelet),	m3	
		fundatii, planseu din beton armat	1113	
		10,6x5,8x3,3 (Depozit)		
			h-om	1,3100
	931006001	Muncitor	II OIII	,
	9930 295226000	0 Excavator de 0.4-0.7 m3 cu o cupa	h-ut	0,0070
	3503			
	34105400	O Autocamion, 5 t	h-ut	0,0410
	0001	0 Buldozer pe senile pina la 60 CP	1 4	0,0010
	29522600	Buldozer pe seine pina ia 60 er	h-ut	0,0010
3	3552 RCsG52	Demolare cladiri cu zidarii din		
3	A A	blocuri de calcar (cotelet),		
	Α.	fundatii, planseu din beton armat	m3	
		3,4x4,1x2,8 (Depozit)		
				1,3100
	9310060	01 Muncitor	h-om	1,3100
	9930	2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	h-ut	0,0070
	2952260	00 Excavator de 0.4-0.7 m3 cu o cupa	11 41	

· ·		3		4	5	A CHAR
	2					
	3503	Autocamion, 5 t	h-ut		0,041	0
	0001		II-ut	61	-,	
	0001 295226000	Buldozer pe senile pina la 60 CP	h-ut	:	0,001	0
	3552					
	RCsG52	Demolare cladiri din lemn,				
	A	acoperis ardezie 3,4x7,5x2,8		m3		
	Α	(Depozit)				
		(2-1)			1 21/	00
	931006001	Muncitor	h-c	m	1,310	00
	9930					
	295226000	Excavator de 0.4-0.7 m3 cu o cupa	h-ı	at	0,00	70
	3503				0,04	110
	341054000	Autocamion, 5 t	h-	ut	0,04	110
	0001	Buldozer pe senile pina la 60 CP	h	ut	0,00	010
	295226000				-,-,-	
-	3552 RCsG52	Demolare cladiri cu zidarii di	in			
5		blocuri de calcar (cotelet),				
	A	fundatii, planseu din beton ai	rmat	m3		
		1,3x1,3x2 (h) (Hazna)				
		1,581,5.12				100
	931006001	Muncitor	h	-om	1,3	100
	9930	0.000.000.00			-	
	295226000	Excavator de 0.4-0.7 m3 cu o cup	a l	ı-ut	0,0	070
	3503					0410
	341054000	Autocamion, 5 t	1	n-ut	0,0	0410
	0001	0 Buldozer pe senile pina la 60 CP		h-ut	0	0010
	29522600			II-ut		
	3552	Demolare cladiri cu zidarii	din			
6	RCsG52	blocuri de calcar (cotelet),				
	A	fundatii, planseu din beton	armat	m3		
		2,0x2,0x2,0 (h) (Hazna)				
		Z,UXZ,UXZ,U (11) (110Z110)				
	2412252)1 Muncitor		h-om	1	,3100
	93100600	- 500				
	9930 2952260	00 Excavator de 0.4-0.7 m3 cu o cu	ıpa	h-ut	(0,0070
	3503					2002 202020
- 1	3410540	00 Autocamion, 5 t		h-ut	(0,0410
	0001	;; 1- 60 C	Р	1		0,0010
	2952260	Buldozer pe senile pina la 60 C	•	h-ut		0,0010
	3552	Demolare cladiri cu zidari	i din			
7	RCsG:	blocuri de calcar (cotelet)	,			
	A	fundatii, planseu din betor	n armat	m3		
		1,5x1,5x2 (h) (Hazna)				
	ii .	1,5X1,5X2 (II) (Flazila)				
		201 Manaitan		h-om		1,3100
	931006	001 Muncitor				
	9930	5000 Excavator de 0.4-0.7 m3 cu o	cupa	h-ut		0,0070
	3503	Excurator de con con		II dt		
	341054	4000 Autocamion, 5 t		h-ut		0,0410
	0001	75.00(000000) (00)				

.

1	2	3	4	5
1	295226000	•	h-ut	0,0010
	RCsG52 A	Demolare cladiri cu zidarii din blocuri de calcar (cotelet), fundatii, planseu din beton armat 3x1,9x2,8 (h); 3x1,9x2,0 (h) (Wc)	m3	
	931006001	Muncitor	h-om	1,3100
	9930 295226000	Excavator de 0.4-0.7 m3 cu o cupa	h-ut	0,0070
	3503 341054000	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0410
	0001 295226000 3552	Buldozer pe senile pina la 60 CP	h-ut	0,0010
)	RCsF10 D	Demolarea gardului din piatra 1=19,0m, gr.0,4, h=2,5; L=20m, gr.0,4, h=2,0.	m3	
	712203001	Pietrar	h-om	2,8200
	931006001	Muncitor deservire CM	h-om	0,6300
	9920 292214000	Macara de fereastra	h-ut	0,1200
	291234000 2509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,3200
	295227000 3380	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,3200
10	RpCG29	Demolarea peretilor de zidarie la cosul de fum	m3	
	71220500	1 Zidar	h-om	0,4500
	93100600 9920	1 Muncitor deservire CM	h-om	6,0500
£1)	41001262 2818	20 Apa	m3	0,0800
	29221400 6702		h-ut	0,0800
11	TsC02I		100 m	3
	2952260 3521	0.21-0.39 mc buldoex	h-ut	4,7700
12	TsI50A	1	de t	
	3410540	000 Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060

•	•			
	2	3	4	5
		canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip (Astuparea gropilor apelor menajere)		
	931204001	Sapator	h-om	0,610
	142110220 0525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,025

Investitor Object

Reabilitarea muzeului de istorie si etnografie din str.Independentei, 66 or.Soroca

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul № 6-2-1

Retele exterioare de apa (formular desfășurat)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură
	2	3	4	5
1		1. Apeduct exterior		
		1.1. Lucrari de terasament		
1.	TsA02E	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren mijlociu	m3	
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	1,3200
2	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu		
	93100600	1 Muncitor necalificat	h-om	0,3100
3	9900 TsD04C	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 20 cm grosime pamint necoeziv	m3	
	9310060 9900		h-om	0,7400
	4100116 2806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1000

,	2	3	4	5
1	2	1.2. Conducte si accesorii		
	RpCU05	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 26 - 50 cm	buc	e
	712205001	Zidar	h-om	0,1000
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	1,4000
	SA34G	Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, avind diametrul de 4" D 100 mm, L=0,7m	buc	
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	0,5600
	252210330 4840	Teava din otel neagra pt. instalatii, sudata longitudinal d 100 mm	m	0,7000
	243011610 0798	Grund, ulei anticoroziv	kg	0,0200
	265112210 0440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,4280
	142110220 0525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0024
6	AcA52A	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 25 mm PE 80 PN 10 SDR 13,6	m	
	713608002	Montator conducte	h-om	0,0360
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0180
	78576865	Teava PE 80 PN 10 SDR 13,6 d 25	m	1,0030
	251320662 15001	Banda de avertizare	m	1,0800
7	AcA53A	Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm. Nota tipul fitingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului Teu PE 25x3/4"		
_	72120300	02 Sudor	h-om	0,8000
	769879	Teu PE 25x3/4"	buc	1,0100
		00 Aparat de sudura PE metoda	h-ut	0,6000

1	2	3	4	5
	3015	electrofuziune		
	AcA53A	Montarea fitingurilor prin		
	en. 7000000000000000000000000000000000000	electrofuziune. Imbinarea prin		
		sudura de tip electrofuziune intre		
		teava si fiting (mufe, teu, cot) din		1
		polietilena, tevii avind diametrul		
		de 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm. Nota:	buc	
		tipul fitingului din polietilena		
		(mufe, teu, cot) se va include		
		conform proiectului Racord PE		
		25x3/4"		
		258511		
	721203002	Sudor	h-om	0,8000
	2700	Sudoi		1.0100
	7698597	Racord PE 25x3/4"	buc	1,0100
	294060000	Aparat de sudura PE metoda	h-ut	0,6000
	3015	electrofuziune		
9	AcF11A	Spalarea conductelor din otel pina		
		la 2", de apa potabila dupa	m	
		montarea si imbinarea, inaintea	111	
		receptiei		
			h-om	0,0700
	713605001	Instalator alimentari apa	11-0111	,,,,,,,,
	2000	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de	lt	0,0500
	341054000	stropire	h-ut	0,000
10	5603 AcF12A	. 1 4-1		
10	ACFIZA	din polietilena montate in transee		
		pentru retelele de alimentare cu		
=		apa si canalizare, cu diametru pina	m	
		la 100 mm		
	29	14 100 11111		
	71360800	2 Montator conducte	h-om	0,0041
	5000	14 Minimum Conduction		
11	SD19A	Robinet sfera 3/4"	1	
11	551711		buc	
		٤	h-om	0,2300
-	71360200	Ol Instalator apa, canal	II-OIII	0,2300
	1620	50 Robinet sfera 3/4"	1	1,0000
	2913124:	Nonliet steta 3/4	buc	1,0000
10	3150 AcE51	A Racordarea la conducta existanta		
12	ACESTA	din tevi de otel (cu stut) avind		
		diametrul stutului de 50 mm	piesa	
		diamonal statement as to		
	7136050	001 Instalator alimentari apa	h-om	1,2400
	2000	JUI Illistatator allinomani ap		1.0000
-	9310060	001 Muncitor deservire	h-om	1,0000
	9922			STEELS 2. 27
	2521216	Teava din otel	m	0,4000
	1000	The training and the surface		0.1150
	273572	590 Electrozi pentru sudura	kg	0,1150
	0310			

1	2	3	4	5
	294060000	Aparat de sudura	h-ut	0,4700
	2004			

.

Reabilitarea muzeului de istorie si etnografie din str.Independentei, 66 or.Soroca

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul № 6-1-1

Retele exterioare de canalizare (formular desfășurat)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură
1	2	3	4	5
A	·	1. Canalizare exterioara 1.1. Lucrari de terasament		
1	TsC02B	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II.	100 m3	
	295226000 3521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,3900
2	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	2,0600
3	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip (Pat de nisip)	m3	
	931204001 9600	Sapator	h-om	0,6100
	142110220 0525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,0250
4	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea	m3	

1	2	3	4	5
		bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu		
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100
5	TsD02B	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 21-30 cm	100 m3	
0.	295226000 3553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	0,8400
6	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv	m3	
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,7500
		1.2. Conducte si armaturi		
7	AcD18C	Montarea tevii din PVC tip M-3, pentru scurgere, imbinate prin lipire, in exteriorul cladirilor, ingropate la o adincime de pina la 2m, avind diametrul de 160 mm SN 4	m	
	712909001 0600	Drenor-canalist	h-om	0,4000
	4656	Teava din PVC d 160 mm	m	1,0500
	456656	Fitinguri PVC (mufe, reductii, coturi, teuri) d 160 mm	buc	0,1710
	288111600 1678	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 40 S 1581	buc	0,5000
	232011620 0573	Benzina auto tip CO/R 75	kg	0,0390
8	AcD18B	Montarea tevii din PVC tip M-3, pentru scurgere, imbinate prin lipire, in exteriorul cladirilor, ingropate la o adincime de pina la 2m, avind diametrul de 75-125 mm D 110 mm SN2	m	
2	712909001 0600	Drenor-canalist	h-om	0,3300
	546567	Teava din PVC d 110	m	1,0500
	252315667 0000	Fitinguri PVC (mufe, reductii, coturi, teuri) d 110mm	buc	0,1710
	288111600	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 40 S	buc	0,2500

1	2	3	4	5
	1678	1581		
	232011620 0573	Benzina auto tip CO/R 75	kg	0,0220
9	AcF12B	Proba de presiune a conductelor din polietilena montate in transee pentru retelele de alimentare cu apa si canalizare, cu diametru pina la 150 mm	m	
	713608002 5000	Montator conducte	h-om	0,0062
	287527741 00000	Compresor 5m3/min	h-ut	0,0030
10	AcF12A	Proba de presiune a conductelor din polietilena montate in transee pentru retelele de alimentare cu apa si canalizare, cu diametru pina la 100 mm	m	
	713608002 5000	Montator conducte	h-om	0,0041
	287527741 00000	Compresor 5m3/min	h-ut	0,0020
		1.3. Camine		
11	TsC02B	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II.	100 m3	
1				
	295226000 3521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,3900
12	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	2,0600
13	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	
	341054000 0006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060
14	AcE13A	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0	m3	
		m, in teren fara apa subterana		

	2	3	4	5
	713605001	Instalator aliment		
	2000	Instalator alimentari apa	h-om	9,7100
13	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	4,1600
7.	266310210 0957	Beton de ciment clasa B15/M200	m3	0,4100
	266410210 1196	Mortar -ciment M 50	m3	0,0770
	142110220 0525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,1600
	265112210 04022	Ciment M-400	kg	0,8000
	341052000 1373	Automacara 5 tf	h-ut	1,8900
15	AcE13A	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. КЦД-10	buc	
	658746857	Placi prefabricate pentru camine КЦД 10 (0,18m3)	buc	1,0000
.6	AcE13A	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, KI -10-9	buc	
	222222	Inel prefabricat pt. camine KЦ-10-9 (0,24 m3)	buc	1,0000
7	AcE13A 1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, KЦ -10-6	buc	
	465566	Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-6 (0,16 m3)	buc	1,0000
8	AcE13A	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. KЦП 1-10-1	buc	
	266112643 31014	Placi prefabricate pt. camine KЦП1-10-1(0,10 m3)	buc	1,0000

1	1 2	-3	4	5
-	0/04			3
	7122050 3400		h-om	0,0300
	93100600 9920	Munchor deservire CM	h-om	0,4700
20	AcE070	Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa s canalizare,		
	71290900 0600	- Carana	h-om	0,8200
	287527420 0000	- Factoriana	buc	1,0000
	265112210 0402 142110220	S1500	kg	13,5000
21	0525	0,0-7,0 mm	m3	0,0520
	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100
22	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv	m3	
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,7500

Reabilitarea muzeului de istorie si etnografie din str.Independentei, 66 or.Soroca

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul № 2-3 Casa "Farmacia Balter"

(formular desfășurat)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură
1	2	3	4	5
		1. Acoperis sarpant		
1	RCsI41B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla cutata	m2	
	721305001 3100	Tinichigiu	h-om	0,5600
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3600
	292214000 6703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200
2	RCsI41A	Demontarea elementelor de acoperis - burlane	m	
-	721305001 3100	Tinichigiu	h-om	0,1400
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500
	292214000 6703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100
3	RCsI41A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi	m	
	721305001 3100	Tinichigiu	h-om	0,1400
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500
	292214000 6703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100
4	RCsH33 C	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor	m2	
	712401001 07001	Dulgher	h-om	0,0900

1	2	3	4	5
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0900
	292214000 6702	Macara de fereastra	h-ut	0,0300
5	CE30A	Montarea contrasipcilor 30/50 -0,7 m3	m2	
	712401001 07001	Dulgher	h-om	0,2250
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700
	3425344	Sipci 30x50	m3	
	287314588 7000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1200
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300
6	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate Covor de ventilare 140 g/m2	m2	
	713403001 2200	Izolator hidrofug	h-om	0,2000
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500
	233424	Covor de ventilare 140g/m3	m2	1,1500
7	RMC06 A	Astereala invelitorii de sita sau sindrila, din scanduri de rasinoase de 24 mm grosime scindura 32x100 pas 200 mm-6,4m3	m2	×
	712401001 0700	Dulgher	h-om	2,4000
	201010290 3507		m3	
	281123732 9800	Materiale de prindere (cuie, buloane, piulite, saibe, sirma, etc.)	kg	0,1000
	295227000 3382		h-ut	0,1000
8	CN51K	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete aparente cu solutie de apa: acoperiri pe ferme.		
	931006001	Muncitor	h-om	4,3900
	865879	Antiseptic	kg	17,0000
9	CN50C	Tratament ignifug al lemnariei, gratare din sipci pentru acoperiri s astereli pe ferme.	i 100 m2	
	93100600 9930	1 Muncitor	h-om	3,1600
	6987909	Vopsea ignifuga	kg	23,6000

1	2	3	4	5
10	RMC13 A	Invelitori cu falturi dese din tabla de zinc, inclusiv pazii, sorturi, imbracatul cosurilor, lucarnelor, tabacherelor Tabla zincata faltuita SSAB Green Coat PLX gr.0,5 mm continutul zincului 275 g/m2 Culoare gri	m2	
	721305001 3100	Tinichigiu	h-om	5,5000
	56746776	Tabla zincata faltuita gr 0,5 mm	m2	1,0500
	0077	Agrafe de prindere	buc	7,0000
11	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv d 100 mm	m	
1	721305001 3100	Tinichigiu	h-om	0,3000
	271040631 1800	Jgheaburi semirotunde prefabricate tip brass d 100mm	m	1,0500
	287527631 1231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	1,4000
	266612280 0555	Element de inchidere	buc	0,2000
	287527400 0050	Elemente de legatura	buc	0,1000
	287411583 7745	Suruburi	buc	10,0000
10	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200
12	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv d 87 mm	m	-
	721305001 3100	Tinichigiu	h-om	0,3500
	271040631 1726	Burlan rotund prefabricat tip brass 87 mm	m	1,0500
	287527400 0502	Cot burlan	buc	0,5000
	241321730 0010	Cleme	buc	0,5000
	287411583 0000	Pilnii de curatire	buc	0,2500
	287527400 0503 295216000	Cot de capat Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	buc	0,2500
	7200	2. Acoperis cupola	h-ut	0,0150
13	RCsI41B	Demontarea elementelor de		
13	KCSI41B	acoperis - invelitori din tabla gr.0,6 mm tip "Solzi "	m2	

1	2	3	4	5
	9920			
	292214000 6703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200
14	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate Covor de ventilare 140 g/m2	m2	
	713403001 2200	Izolator hidrofug	h-om	0,2000
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500
	233424	Covor de ventilare 140g/m3	m2	1,1500
15	RMC06 A	Astereala invelitorii de sita sau sindrila, din scanduri de rasinoase de 24 mm grosime scindura 32х100 (сплошная)	m2	
	712401001 0700	Dulgher	h-om	2,4000
	201010290 3507	Scindura de brad	m3	0,0270
	281123732 9800	Materiale de prindere (cuie, buloane, piulite, saibe, sirma, etc.)	kg	0,1000
16	RMC14 A1	Invelitori din solzi din tabla de zinc la acoperisuri de epoca fiind cuprins confectionatul solzilor si montajul: gr.0,5 mm culoare gri	m2	
	721305001 3100	Tinichigiu	h-om	7,2000
	765787	Tabla zincata de 0,5mm grosime tip solzi culoare gri	m2	1,0500
	0077	Agrafe de prindere	buc	7,0000

The state of the s

Reabilitarea muzeului de istorie si etnografie din str.Independentei, 66 or.Soroca

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul № 7-1-1

Amenajarea teritoriului (formular desfășurat)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură
		3	4	5
1	2	1. Lucrari de amenajare		
		1.1. Gard din str.Independentel)		
1	R8B01E	Restaurare si reconstituire a tencuielilor la fatade pe suprafete din caramida cu mortar de var si ciment (sau var): falturi de ferestre si usi, cornise si coloane cu caneluri каннелюрами) Soclu	m2	
	931006001	Muncitor restaurator, cat.4.5	h-om	14,7100
	9981 410011620	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0320
	2818 265210210 0697		kg	11,1000
	142110220	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0680
	0513 265112210	Ciment M-400	kg	13,8000
	04022 295216000 7200		h-ut	0,0050
2	R8B01E	Restaurare si reconstituire a tencuielilor la fatade pe suprafete din caramida cu mortar de var si ciment (sau var): falturi de ferestre si usi, cornise si coloane cu caneluri каннелюрами) Stilpi	m2	
	9310060		h-om	14,7100
	9981	20 Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0320
	2818 2652102		kg	11,1000
	0697 1421102 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0680

1	2	3	4	5
1		Ciment M-400	kg	13,8000
	04022 295216000	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0050
	7200 R8B01E	Restaurare si reconstituire a tencuielilor la fatade pe suprafete din caramida cu mortar de var si ciment (sau var): falturi de ferestre si usi, cornise si coloane cu caneluri каннелюрами) Carnizul stilpilor	m2	
Ti.	931006001	Muncitor restaurator, cat.4.5	h-om	14,7100
	9981 410011620	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0320
	2818 265210210	Var bulgari pentru constructii	kg	11,1000
	0697 142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0680
	265112210 04022	Ciment M-400	kg	13,8000
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj Invelitoare din tabla plana, la	h-ut	0,0050
4	RpCI12 B	cladiri existente, inclusiv doliile, sorturile, racordarile la cosuri etc., avind incheieturi duble, executate cu foi plane de 0,5 mm grosime cu tabla zincata sau aluminiu (Acoperis la stilpi din tabla plana protejata anticoroziv gr.0,5 mm)		
	72130500	1 Tinichigiu	h-om	0,7400
100	93100600 9920		h-om	0,2200
	79898	Tabla plana protejata anticoroziv 0,5 m grosime	m kg	5,5500
	29221400 6702		h-ut	0,0200
5	IzE01B	Sorturi, glafuri si gulere din tabl protejata anticoroziv, cu latime desfasurata intre 30 si 50 cm inclusiv (Acoperirea soclului gardului cu tabla protejata anticoroziv gr.0,5 mm, latimea desfasurata 380 mm)	a m	
	7212030	002 Sudor	h-om	0,1800
-	2700 721305 3100	001 Tinichigiu	h-om	0,6800

~			3		4		5	
1	2			kg		1,500	00	
	7989890	Tabl	a protejata anricoroziv gr. 0,5 mm					
	RCsR24	Voj	psitorii exterioare si interioare					
	A	pe l	baza de polimeri acrilici in					
		dis	persie apoasa si pe baza de					
		dis	persii vinilice, in trei straturi pe		m2			
		ole	t existent (Vopsea "Amphishan		1112			
		NC	G "Caparol) exclusiv				1	
		sur	orafata proiectia profilurilor					
		tra	se si a decorului					
		liu				0,8	400	
	714102001	Zu	grav vopsitor	h-	om	0,8	400	
	3300	1		-		-		
	9090	Vo	opsea pe baza de silicon dispersie	kg	5	0,6	400	
	7070	lan	oasa "Amphpisilan NVO Caparor	+		100	1020	
	410011620		pa pentru mortare si betoane	m	13	0,0	0030	
	2818		- atmostil tin Δ	1		0.0)550	
	265310210	Ip	osos pentru constructii tip A	k	g 	0,0		
	0830	LI	lirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S	h	uc	0,	5000	
	288111600		581			-		
	1666 171131730		Bumbac de sters	ŀ	g	0,	0500	
	6661					-	2100	
	29221400	0 N	Macara de fereastra	1	n-ut	0,	,0100	
	6702			-				
7	RCsR23	. 1	Vopsirea in culori de ulei a			1		
\	A	1	balustradelor, grilelor Si					
		1	parapetelor metalice, in doua		m2			
			straturi de vopsea mata					
			(imprejmuirea)			- 1		
				-	1	-	1,5400	_
	7141020	01	Zugrav vopsitor	1	h-om		1,5 100	
	2200		·		h-om		0,2600	
	9310060	01	Muncitor deservire		11 0111			_
	9922				1		0,1200	
	2430116	510	Vopsea mata		kg		0,120	_
	3218	(20	Benzina extractie tip 80/120		1		0,0150	
	2320110 0535	520	Benzhia ekadeur u-p				52	
	171131	730	Bumbac de sters		kg		0,0300	
	6661	750		C			2.1000	
	288111	600	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25	0.5	buc		0,1000	
	1666		1581		1t		0,0100	
	292214	1000	Macara de fereastra		h-ut		0,0100	
	6702	22	Vopsirea in culori de ulei a					
8		23	balustradelor, grilelor si					
	A		parapetelor metalice, in doua		m ²	2		
			straturi de vopsea (Poarta)					
			straturi de vopsea (1 oai m.)					
					h-om		1,5400	
	71410	2001	Zugrav vopsitor		75.7		0.000	
	3300	10001	Muncitor deservire		h-om		0,2600)
	93100	1600	I Withicitor deserving				0,1200)
- 1	9922	11610	0 Vopsea mata		kg		0,1200	

	2		3		4		
	3218		turatio tip 80/120	1		0,01	50
	232011620	Ben	zina extractie tip 80/120	1		0,01	
	0535 171131730	Bun	nbac de sters	kg		0,03	00
1	6661	100000000000000000000000000000000000000				0.10	.00
	288111600	Hir	tie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S	buc		0,10	000
	1666	158	1. Campagira	1	. +	0,01	100
	292214000	Ma	cara de fereastra	h-u	11	0,0	
	6702	1.2	. Gard din str.M.Cogalniceanu				
	D 0020	De	emontarea imprejmuirilor				
	RpCS20	me	etalice, simple, forjate sau		kg		
	G	or	namentale		****		
		01	114111	_		100	200
	712303001	M	ontator P.B	h-	om	0,0	200
	2500			h	-om	0.0)200
	931006001	M	uncitor deservire	111	J111		
	9922	1	utomacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m,				0000
	241052000 6751	A	eschidere max.=5,5 m, moment	h	-ut	0,	0200
	6/31	m	$_{\text{ov}} = 15 \text{ TFM}$	+			
	31105000	0 A	parat de sudura 28-35 Kw	ŀ	ı-ut	0,	0200
	2401			+			
10	RpCS20		Demontarea portilor metalice		kg		
	G				11.00		
	71230300	11 1	Montator P.B		h-om	0	,0200
	2500				1	-),0200
	93100600	01	Muncitor deservire		h-om	1	,,0200
	9922		4.5 0.0 TE: h may =6.5m				
	2410520	00	Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m deschidere max.=5,5 m, moment	,	h-ut	1	0,0200
	6751	- 1	may = 15 TFM				
	3110500		Aparat de sudura 28-35 Kw		h-ut		0,0200
	2401						
11	CO07A	11	Imprejmuiri metalice din otel				
			profilat, model obisnuit cu	kg			
8			montarea panoului gata		1-8		
			confectionat (din demontari)				
			Lacatus constructii metalice		h-om		0,0300
	721407	002	Lacatus constructii inclanee				0.0500
	931006	001	Muncitor deservire CM		h-om		0,0500
	9920						1.0500
	271070)351	Panou gata confectionat		kg		1,0500
	8200	F F O O	Electrozi pentru sudura		kg		0,0010
	28731:	5590			Ng Ng		
-	1200 24302	2610	Vopsea de miniu de plumb pe baza o	de	kg		0,0050
	3294		ulei V 351-3				
1	2 RCsI	23	Vopsirea in culori de ulei a				
	A		balustradelor, grilelor si		m	2.	
			parapetelor metalice, in doua	rea	5000		
- 1			straturi de vopsea (imprejmui	Ica	<i>/</i>		

				4		h	5
1	2	A E	3			1,540	
	714102001	7.110	rav vopsitor	h-om		1,540	,,,
	3300	Zug	rui i operati			0,260	00
-	931006001	Mu	ncitor deservire	h-om		0,200	00
	9922	1410.					
	243011610	Voi	psea mata	kg		0,12	00
	3218			-			
	232011620	Bei	nzina extractie tip 80/120	1		0,01	50
	0535	D.	-	-			
	171131730	Bu	mbac de sters	kg		0,03	00
	6661		Section 40	-			
	288111600	Hi	rtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S	buc		0,10	000
	1666	15	81				
	292214000	M	acara de fereastra	h-ut		0,0	100
	6702	1	D 105	-			
3	DF18A	P:	lantarea stilpilor din teava D 125	,			
5	DI 1012	m	nm L=3,0 m	1	ouc		
		111				0.0	200
	712301001	D	etonist	h-or	n	0,3	300
		B	Cionist			0.5	1600
	931006001	N.	Muncitor necalificat	h-o	m	0,	7600
	9900	1	•			+-	
	266310210) F	Beton B 7,5	m3		0,	1000
	0000					1	0000
	75867	5	Stilp metalic (Teava d 125 mm)	buc	2	1,	0000
14	RpCP04	1	Montarea portilor metalice din				
14	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	1	panouri din tabla si din schelet de				
	D		fier ornamentale (Poarta din		kg		
		1	ilei omamentare (1 our				
			demontari)				
				h-	om	0	,0600
	72142400	02	Lacatus mecanic	1.	0.111		
	1800			h-	om	0	,0400
	7122050	01	Zidar				
	3400		1 1	h-	-om	(0,0200
	9310060	01	Muncitor deservire				
	9922		- i vi i sata confectionate	1			1,0000
	2030112	.93	Porti metalice gata confectionate	K	g		1,0000
	0100		Aparat de sudura 28-35 Kw	1.	-ut		0,0200
	3110500	000	Aparat de sudura 20-33 1511	n	-ui		-,0200
	2401	22	Vopsirea in culori de ulei a				
15	1 1	23	V Opsilea ili culori de diei a				
	A		balustradelor, grilelor si		m2		
			parapetelor metalice, in doua		1112		
			straturi de vopsea (Stilpi)				
	1				h 0m		1,5400
-	714102	2001	Zugrav vopsitor		h-om		1,5-100
	3300			-	h-om		0,2600
	931006	5001	Muncitor deservire		11-0111		0,200
	9922			-			0.1000
	24301	1610	Vopsea mata		kg		0,1200
	3218						0.0150
1	23201	1620	Benzina extractie tip 80/120		1		0,0150
-							0,0300
	0535			1	1		± 0.0300
	0535	1730	Bumbac de sters		kg		0,0300
				5.0	buc		0,1000

1 [2	3		4	6 (1)	5
1	Contract Con	1581				
	1666 292214000	Macara de fereastra	h-ut		0,0	100
	6702					
5	RCsR23	Vopsirea in culori de ulei a				
5	A	balustradelor, grilelor si		2		
		parapetelor metalice, in doua		m2		
		straturi de vopsea (Poarta)				
			h-o	m	1 5	5400
	714102001	Zugrav vopsitor	11-0	111	1,0	
	3300	- Incoming	h-o	m	0,2	2600
	931006001	Muncitor deservire			_	
	9922 243011610	Vopsea mata	kg		0,	1200
	3218		118		+	
	232011620	Benzina extractie tip 80/120	1		0,	0150
	0535		+			,0300
	171131730	Bumbac de sters	kg	5	0	,0300
	288111600	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S	bu	1C	0	,1000
	1666	1581	-		+	
	292214000	Macara de fereastra	h-	-ut	0	,0100
	6702		+			
		1.3. Pavaj 1.3.1. Trotuar				
	T 701D	Nivelarea manuala a terenurilor si	i			
17	TsE01B	platformelor, cu denivelari de	- 1	100 m2		
		10-20 cm, in teren mijlociu		100 1112		
		10-20 cm, m terem major				
	93100600	Muncitor necalificat	ŀ	n-om		8,3800
8	9900				-	
18	TsE02B	Finisarea (politura) manuala a		100	,	
10	10202	platformelor, in teren mijlociu		100 m ²	4	
				1	-	3,9300
	9310060	01 Muncitor necalificat		h-om		3,7500
	9900	- inl do mina s	_			
19	TsD04	A Compactarea cu maiul de mina a	ri			
		umpluturilor executate in sapatu	11			
		orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de		m3		
		inclusiv udarea flecaruf strat de				
		pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv				
		grosime pailint necocziv				
	001006	001 Muncitor necalificat		h-om		0,870
	931006 9900					
-	410011	620 Apa industriala in cisterne pt. lucrari		m3		0,100
	2806	drumuri-terasam.				
2	0 DE11.	A Borduri mici, prefabricate din				
		beton cu sectiunea de 10x15 cm	n,			
		pnetu incadrarea spatiilor verzi	,	m		
		trotuarelor, aleilor, etc., asezate	om	"		
		o fundatie din beton, de 10x20	CIII			
1		(Bordura 200 x 80 mm)		1		1

1	2	3	4	5
L		Muncitor necalificat	h-om	0,1200
	9900 712902001	Pavator	h-om	0,1800
	2800	88	2	0,0480
	765875	Beton clasa(pt.informatie) B 15	m3	
	265112210 0024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,0200
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0030
	266612280	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 200x80 mm	m	1,0050
	0325 410011620	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0030
21	2818 TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	
	931006001	Muncitor necalificat	h-om	0,9900
	9900 141112220 1752	Piatra sparta	m3	1,1500
22	DE17A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (Pavaj vibropresat grosimea 60 mm)	m2	
	712902001	Pavator	h-om	0,5802
	2800 931006001	Muncitor deservire	h-om	0,0158
	9922 265112210	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000
	0027 265112210	tarion ' (tem atmost	kg kg	13,2000
	99886765	Placi din beton, pentru trotuare	m2	1,0150
	14211022	vibropresat gr 60 mm Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm	m3	0,0050
	0546 14211022	(pentru rosturi) Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm	m3	0,0380
_	0547 28811160	(pentru strat) Disc pentru taiat placi	buc	0,0200
23	2701 B DE17A	Pavaje executate din placi de		
		trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (Pavaj vibropresat grosimea 40 mm)	;	

.

	2		3		4	0.50	5
7	100000000000000000000000000000000000000	Pavat	or	h-c	om	0,58	502
	800	ravai	OI .	-		0.0	158
	31006001	Muno	eitor deservire	h-c	om	0,0	150
1 -	922			-			000
	65112210	Cime	ent portland M400 saci, (pentru	kg	,	1,6	000
	0027	rostu	ri)	-		12	,2000
	265112210	Cime	ent portland M400 saci, (pentru strat)	kg	3	13	,2000
)442	DI.	i din beton, pentru trotuare	m	.2	1 (0150
	865876	Plac	opresat gr 40 mm	111	12	1,	
	1.40110000	Vibro	p pentru constructii 0,3-0,7 mm	m	13	0,0	0050
- 1	142110220 0546	(man	tru rocturi)	111	15	-	-
	142110220	Nisi	p pentru constructii 0,3-0,7 mm	n	n3	0,	0380
	0547	(per	ntru strat)	+			
_	288111600	Dis	c pentru taiat placi	b	ouc	0,	,0200
	2701			+		1	
		1.4	. Inverzire	+		1	
1	TsH03A	Ex	tragerea pamintului necesar				
.		am	enajarii spatiilor verzi, cu		m3		
		pa	strarea structurii, teren mijlociu				
					1	-),9800
	931006001	Mı	uncitor necalificat		h-om	1	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
	9900	1		+		+	
.5	TsI50A5	Tı	ansportarea pamintului cu				
		at	itobasculanta de 5 t la distanta d	ie	t		
		1	km				
						+	
	34105400	0 A	utobasculanta-5t		h-ut		0,1060
	0006					+	
26	TsH05B	A	sternerea uniforma a stratului d	ie			
20	1022	l n	amint vegetal, pe teren orizonta	ıl			
		S	au cu panta de 20%, cu pastrare	ea	m2		
		S	tructurii, in straturi de 15 cm				
			grosime				
		٤	510311110				
	7120020	01 1	Peisagist-floricultor		h-om		0,1300
	7129020 2880	01 1	Cloudiot Morra				
27	TsH123	3 (Ciuruirea prin ciur a solului,				
27	B ISH12.		pentru plantari: arbusti coniferi		m3		
	D		points p				1.5100
	9310060	001	Muncitor necalificat		h-om		1,7400
	9900	,01	111		1		100,0000
	0000000	05	Nisip		kg		300,0000
	000000		Ciornoziom		kg		300,0000
28	TsH09		Semanarea gazonului pe				
20	151107		suprafetele taluzelor cu 1 kg		100 r	n2	
- 1			saminta pe 100 mp		1301	-005 Tab	
			T.				1.0000
	712902	2001	Peisagist-floricultor		h-om		5,2000
	2880	1002					
-	022110	0720	Seminte de plante-graminee perene ((pm) kg		1,0000
	4435	0 120					
29		3B	Administrarea ingrasamintelor	r	kg	5	
1 / 7	1 1 21 1 1				1	36	

1	2	3	4	5
	1	chimice, din azotat de amoniu		
		granulat cu concentratie 33%		
		(Распределение химических	1	
		удобрений, из		
:1		гранулированного		
		азотнокислого аммония		
		концентрацией 33 %)		
	712902001	Peisagist-floricultor	h-om	0,0800
	2880			
	241590730	Azotat amoniu ingras. gran. vicanit 33	kg	1,0000
	4285	azot in saci pol		150
30	TsH12B	Udarea suprafetelor cu furtunul de		
		la cisterna	100 m2	
	712902001	Peisagist-floricultor	h-om	0,6600
	2880	_		,
	410011620	Apa industriala in cisterne pt. lucrari	m3	1,0000
	2806	drumuri-terasam.		
	341054000	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de	h-ut	0,3860
2.1	5603	Saparea manuala a gropilor,		
31	47-02-04			
	0-2	dimensiune 0,3x0,3 pe soluri	100 buc	
		mijlocii		
	1	Muncitor	h-om	1,9800
32	TsH109	Imprastierea arborilor si arbustilor		
34	C	pentru plantare, distanta de pina		
		100 m: arbusti	buc	
1)		100 m. arousti		
-	931006001	Muncitor necalificat	h-om	0,0088
	9900	Mag 900 00 54		
33	TsH110	Plantarea arborilor in gropi gata		
	A	sapate: arbori foiosi (artar	buc	
		"Globosum")	Juc	
	931006001	Muncitor necalificat	h-om	0,2900
	9900	Arbori artar Globosum	1.	1.0500
	283012730 3001	Albori artai Giocostini	buc	1,0500
34	TsH24A	Plantari arbusti fara balot Туя		
		Smaragd	buc	
				0.0000
	931006001	Muncitor necalificat	h-om	0,0200
	9900	Deignoist floricultor	h-om	0,3400
T.	712902001	Peisagist-floricultor	11-0111	0,5100
		1		
	2880 654768	Puieti arbusti foioase fara balot Туя	buc	1,0400

1	2	3	4	
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,020
	712902001 2880	Peisagist-floricultor	h-om	0,500
	111100010 0003	Роза карликовая	buc	1,040
	410011620 2806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,002
36	TsH27A	Udarea plantatiilor cu furtunul	m3	
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,850
	410011620 2806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,990
		1.5. Forme mici		
37	TsH91A	Instalarea banci pe 2 picioare	buc	
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	1,900
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0,450
	712301100 0200	Betonist	h-om	4,850
	251320662 1460	Banca pe 2 picioare	buc	1,000
	67889	Beton B 15	m3	0,036
38	TsH91B	Instalarea urnelor	buc	
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,600
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0,450
	712301100 0200	Betonist	h-om	4,850
	203011293 1102	Urne	buc	1,000
20	67889	Beton B 15	m3	0,084
39		Conteiner pentru gunoi	buc	
·	898079	Conteiner pentru gunoi	buc	1,000

·