

Investitor
Obiect

Consiliul Raional Anenii Noi

**Lucrari de reparatii capitale si curente la intretinerea
drumurilor publice locale raionul Anenii Noi anul 2025****Borderou de resurse №****Lucrari de reparatii capitale si curente la intretinerea drumurilor publice locale
raionul Anenii Noi anul 2025**

№ crt.	Simbolnormeși Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Cantitate	
				pe unitate de măsură	Conform datelor din proiect
1	2	3	4	6	7
		1. Reparatia drumului L478.2 Botnarestii Noi - Botnarestii Vechi - Salcia (sectorul Botnarestii Noi - Botnarestii Vechi) 1.1. Amenajarea sistemului rutier			
1	DI155A	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, avind adincimea de 5 cm (asfaltul frezat ramine pe loc la consolidarea acostamentelor)	m2		4 420,00
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0349	
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,0320	
	2940420007100	Freza cu latimea tamburului 1000mm	h-ut	0,0182	
	3410540005603	Autocisterna cu apă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0182	
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0182	
2	DI89A	Reparatia drumurilor impetruite:fara adaos de material (scarificarea, profilarea si compactarea structurii rutiere existente)	100m2		16,20
	7129020012800	Pavator	h-om	5,5800	
	1411122017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,1500	
	1212121212121	apa	m3	2,5000	
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	2,1400	
	2952240004001	Compactor static tractat fara tractor de 2,5-5 tf (tavalug)	h-ut	0,8220	
	3410541000002	Autocisterna	h-ut	0,3500	
	29525000050040	Tractor	h-ut	0,0710	
	2952220003547	Autogreder	h-ut	0,2650	
3	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorire (h= 0,15)	m3		693,00
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,1500	
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,0420	
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	
	3410540005603	Autocisterna cu apă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	
4	DA10B	Strat rutier din material granulare, stabilizate cu ciment sau var si zgura granulata prin metoda amestecarii în statii fixe, cu asternere mecanica	m3		924,00

1	2	3	4	6	7
		(Asternerea amestecului optimal de piatra sparta C5 M400 fr.0-80mm cu 4%ciment) H=20cm			
	7123010010200	Betonist	h-om	0,7200	
	7129020012800	Pavator	h-om	0,1600	
	1254354645675 63	Amestec optimal de piatra sparta C5 M400 fr.0-80mm cu 4%ciment	m3	1,0030	
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,1150	
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,7200	
	2952240004005	Compactor pe pneuri static autopropulsat 8-10 tf	h-ut	0,0770	
	3410540005603	Autocisterna cu apa 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0720	
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0040	
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0770	
	2952240005000	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 65 cp	h-ut	0,0770	
5	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic, 0,6 l/m2	t		2,77
	2320322600040 1	Bitum	t	1,0300	
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	
6	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (beton asfaltic BAD 22,4, conf. CP D. 02.25 2021)	m2		4 620,00
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	
	1111000100013 10-33	Beton asfaltic BAD 22.4	t	0,1410	
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0160	
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	
7	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic, 0.3 l/m2	t		1,39
	2320322600040 1	Bitum	t	1,0300	
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	
8	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (beton asfatic BA 16 50/70 conf. CP D. 02.25 2021)	m2		4 620,00
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	
	11110001000- 43	Beton asfatic BA 16 50/70	t	0,0940	
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	
9	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2		660,00
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	
	1411122201660 1	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	
	3410540005603	Autocisterna cu apa 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	

1	2	3	4	6	7
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	
10	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3		3,00
	9310060019930	Muncitor	h-om	38,0000	
	2952260003000	Excavator	h-ut	3,0400	
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3200	
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	10,0000	
11	TsG03A	Defrasarea manuala a suprafetelor impadurite cu tufisuri si arbusti cu diametrul de pina la 10 cm, inclusiv transportarea materialului lemnos in gramezi, in afara sau transportarea materialului lemnos in gramezi, in afara sau in zona lucrarilor fara scoaterea radacini	100m2		12,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	10,2600	
12	TsH92C	Incarcarea in auto crengi	t		8,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,6500	
13	TsI50A7	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 7 km	t		8,00
	3410540000006	Autobasculanta	h-ut	0,1364	
14	RpDA03B	Desfundarea si curatirea camerelor de cadere si albia sub podete	m3		10,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5,6300	
		2. Reparatia drumului L 478 Bulboaca - Chirca - Merenii Noi - Floreni (sectorul Chirca - Merenii Noi) 2.1. Amenajarea sistemului rutier			
15	DI155A	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, avind adincimea de 5 cm(asfaltul frezat ramine pe loc la consolidarea acostamentelor)	m2		3 000,00
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0349	
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0320	
	2940420007100	Freza cu latimea tamburului 1000mm	h-ut	0,0182	
	3410540005603	Autocisterna cu apa 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0182	
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0182	
16	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II(partial se transporta restul ramine pe loc)	100 m3		1,00
	9310060019930	Muncitor	h-om	38,0000	
	2952260003000	Excavator	h-ut	3,0400	
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3200	
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	10,0000	
17	TsI50A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 10 km	t		32,00
	3410540000006	Autobasculanta	h-ut	0,1820	
18	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2		30,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	
19	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorire (h= 0,15)	m3		450,00
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	
	3410540005603	Autocisterna cu apa 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	

1	2	3	4	6	7
20	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic, 0,6 l/m2	t		1,80
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	
21	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (beton asfaltic BAD 22,4, conf. CP D. 02.25 2021)	m2		3 000,00
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	
	111100010001310-33	Beton asfaltic BAD 22.4	t	0,1410	
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0160	
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	
22	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic, 0,3 l/m2	t		0,90
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	
23	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (beton asfaltic BA 16 50/70 conf. CP D. 02.25 2021)	m2		3 000,00
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	
	11110001000-43	Beton asfaltic BA 16 50/70	t	0,0940	
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	
24	DI95	Saptura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II(cu transportarea pamintului la 300m pentru acostamente rambliate)	100 m3		1,50
	9310060019930	Muncitor	h-om	38,0000	
	2952260003000	Excavator	h-ut	3,0400	
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3200	
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	10,0000	
25	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2		500,00
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	
	3410540005603	Autocisterna cu apa 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	
		3. Reparatia drumului L477 R2 - Calfa - Roscani (sectorul Calfa - Calfa Noua) 3.1. Amenajarea sistemului rutier			
26	DI155A	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, avind adincimea de 5 cm	m2		760,00

1	2	3	4	6	7
		(asfaltul frezat ramine pe loc la consolidarea acostamentelor)			
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0349	
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,0320	
	2940420007100	Freza cu lățimea tamburului 1000mm	h-ut	0,0182	
	3410540005603	Autocisternă cu apă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0182	
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0182	
27	DH02B	Scarificarea ușoară a împietririi până la 5 cm adâncime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2		28,80
	2952220003546	Autogreder până la 175 cp	h-ut	0,1320	
28	DI89B	Reparația drumurilor împietrite: cu adaos de material	100m2		4,80
	7129020012800	Pavator	h-om	5,5800	
	1411122201752 1	Piatră spartă 10-20	m3	1,1500	
	1411122201752	Piatră spartă	m3	5,5000	
	1212121212121	apă	m3	2,5000	
	3410541000002	Autocisternă	h-ut	0,3000	
	2952500005004 0	Tractor	h-ut	0,0710	
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	2,1400	
	2952240004001	Compactor static tractat fără tractor de 2,5-5 tf (tavalug)	h-ut	0,8220	
	2952220000354 7	Autogreder	h-ut	0,3880	
29	DA12B	Strat de fundație sau reprofilare din piatră spartă, pentru drumuri, cu asternere mecanică, executat cu impanare fără înnoțire (h= 0,15)	m3		432,00
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	
	1411122201646	Piatră spartă pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	
	1411122201672	Piatră spartă pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,1500	
	2952220003546	Autogreder până la 175 cp	h-ut	0,0420	
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	
	3410540005603	Autocisternă cu apă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	
30	DI107	Amorsarea suprafețelor straturilor de bază în vederea aplicării unui strat de beton asfaltic (0,6 l/m2)	t		2,184
	2320322600040 1	Bitum	t	1,0300	
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	
31	DB19F	Îmbrăcaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executată la cald, în grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanică (beton asfaltic BAD 22.4, conf. CP D.02.25.2021)	m2		3 640,00
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	
	1111000100013	Mixtură asfaltică preparată la cald	t	0,1180	
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	
	2710603420379	Oțel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0160	
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0066	
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0066	
	2952240005100	Repartizor finisat de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0066	
32	DI107	Amorsarea suprafețelor straturilor de bază în vederea aplicării unui strat de beton asfaltic, 0,3 l/m2	t		1,09
	2320322600040 1	Bitum	t	1,0300	
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	
33	DB16H	Îmbrăcaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executată la cald, în grosime de 4,0 cm, cu asternere	m2		3 640,00

1	2	3	4	6	7
		mecanica (beton asfatic BA 16 50/70 conf. CP D. 02.25 2021)			
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	
	11110001000-43	Beton asfatic BA 16 50/70	t	0,0940	
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	
34	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm (0,5m*480m/l)	m2		480,00
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	
	3410540005603	Autocisterna cu apa 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	
35	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3		1,26
	9310060019930	Muncitor	h-om	38,0000	
	2952260003000	Excavator	h-ut	3,0400	
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3200	
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	10,0000	
		4. Reparatia drumului L478.2 Botnaresti Noi - Botnarestii Vechi - Salcia (sectorul Botnarestii Vechi - Salcia) 4.1. Amenajarea sistemului rutier			
36	DI155A	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, avind adincimea de 5 cm (asfaltul frezat ramine pe loc la consolidarea acostamentelor)	m2		850,00
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0349	
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0320	
	2940420007100	Freza cu latimea tamburului 1000mm	h-ut	0,0182	
	3410540005603	Autocisterna cu apa 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0182	
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0182	
37	DI89A	Reparatia drumurilor impetruite: fără adaos de material (scarificarea, profilarea si compactarea structurii rutiere existente)	100m2		8,50
	7129020012800	Pavator	h-om	5,5800	
	1411122017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,1500	
	1212121212121	apa	m3	2,5000	
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	2,1400	
	2952240004001	Compactor static tractat fara tractor de 2,5-5 tf (tavalug)	h-ut	0,8220	
	3410541000002	Autocisterna	h-ut	0,3500	
	29525000050040	Tractor	h-ut	0,0710	
	2952220003547	Autogreder	h-ut	0,2650	
38	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororie (h= 0,15)	m3		127,50
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	

1	2	3	4	6	7
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,1500	
	2952220003546	Autogreder până la 175 cp	h-ut	0,0420	
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	
	3410540005603	Autocisternă cu apă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	
39	DI107	Amorsarea suprafețelor straturilor de bază în vederea aplicării unui strat de beton asfaltic, 0,6 l/m2	t		0,51
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	
40	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executată la cald, în grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanică (beton asfaltic BAD 22,4, conf. CP D. 02.25 2021)	m2		850,00
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	
	111100010001310-33	Beton asfaltic BAD 22.4	t	0,1410	
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	
	2710603420379	Oțel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0160	
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	
41	DI107	Amorsarea suprafețelor straturilor de bază în vederea aplicării unui strat de beton asfaltic, 0,3 l/m2	t		0,255
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	
42	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executată la cald, în grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanică (beton asfaltic BA 16 50/70 conf. CP D. 02.25 2021)	m2		850,00
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	
	11110001000-43	Beton asfaltic BA 16 50/70	t	0,0940	
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	
	2710603420379	Oțel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	
43	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatră spartă de 10 cm (0,5m+0,5m)	m2		140,00
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	
	14111222016601	Piatră spartă 20-40 mm	m3	0,1260	
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,0070	
	2952220003546	Autogreder până la 175 cp	h-ut	0,00351	
	3410540005603	Autocisternă cu apă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	
		5. Reparația drumului L473 G109 - drum de acces spre s. Serpeni			
		5.1. Amenajarea sistemului rutier			
44	DI155A	Taierea cu freză a stratului de beton asfaltic uzat, având lățimea tamburului 1000 mm, având adâncimea de 5 cm (asfaltul frezat rămâne pe loc la consolidarea acostamentelor)	m2		620,00
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0349	

1	2	3	4	6	7
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,0320	
	2940420007100	Freza cu lățimea tamburului 1000mm	h-ut	0,0182	
	3410540005603	Autocisternă cu apă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0182	
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0182	
45	RpDA04C	Scarificarea ușoară a impieturirii până la 5 cm adâncime autogrederul, inclusiv reprofilarea	m2		200,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	
	2952220003546	Autogreder până la 175 cp	h-ut	0,0014	
46	DI158B	Frezarea și plombarea gropilor la îmbracaminti din beton asfaltic, suprafața reparată până la 1 m2: grosime 7 cm	m2		98,00
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,8160	
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,0060	
	1422102205518	Beton asfaltic preparat la cald cu granulație fină	t	0,1610	
	2320322600110 1	Bitum	t	0,0006	
	2940420007200	Freza cu lățimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0650	
	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	0,0500	
	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	
	2952500005008	Tractor până la 80 cp	h-ut	0,0080	
	2952240004127	Placă compactoare, vibro	h-ut	0,0650	
	3410540005603	Autocisternă cu apă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	
47	DI89A	Reparația drumurilor impetruite: fără adaos de material (scarificarea, profilarea și compactarea structurii rutiere existente)	100m2		0,92
	7129020012800	Pavator	h-om	5,5800	
	1411122017521	Piatră spartă 10-20	m3	1,1500	
	1212121212121	apa	m3	2,5000	
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	2,1400	
	2952240004001	Compactor static tractat fără tractor de 2,5-5 tf (tavalug)	h-ut	0,8220	
	3410541000002	Autocisternă	h-ut	0,3500	
	2952500005004 0	Tractor	h-ut	0,0710	
	2952220000354 7	Autogreder	h-ut	0,2650	
48	DA12B	Strat de fundație sau reprofilare din piatră spartă M400, pentru drumuri, cu asternere mecanică, executat cu impanare fără înnoțire (h=0.15m)	m3		45,00
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	
	1411122201646 -1	Piatră spartă fr. 15-25 mm	m3	0,2030	
	1411122201672 -1	Piatră spartă fr. 40-63 mm	m3	1,2190	
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,1500	
	2952220003546	Autogreder până la 175 cp	h-ut	0,0420	
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	
	3410540005603	Autocisternă cu apă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	
49	DI107	Amorsarea suprafețelor straturilor de bază în vederea aplicării unui strat de beton asfaltic, 0,6 l/m2	t		0,55
	2320322600040 1	Bitum	t	1,0300	
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	
50	DB19G	Îmbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executată la cald, în grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanică (beton asfaltic BAD 22,4, conf. CP D. 02.25 2021)	m2		920,00
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	
	1111000100013 10-33	Beton asfaltic BAD 22.4	t	0,1410	

1	2	3	4	6	7
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0160	
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	
51	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic, 0,3 l/m2	t		0,28
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	
52	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (beton asfatic BA 16 50/70 conf. CP D. 02.25 2021)	m2		920,00
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	
	11110001000-43	Beton asfatic BA 16 50/70	t	0,0940	
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	
53	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2		140,00
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	
	3410540005603	Autocisterna cu apa 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	
54	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3		0,50
	9310060019930	Muncitor	h-om	38,0000	
	2952260003000	Excavator	h-ut	3,0400	
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3200	
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	10,0000	
		6. Reparatia drumului L 487 R30 - drum de acces spre s. Balmaz			
		6.1. Amenajarea sistemului rutier			
55	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3		0,14
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	
56	TsI50A2	Transportarea materialului din decapare cu autobasculanta la distanta de 2 km	t		84,00
	3410540000006	Autobasculanta	h-ut	0,0640	
57	RpDA04B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime autogrederul	m2		2 345,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0010	
58	DA12A	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu	m3		351,75

1	2	3	4	6	7
		impanare si innoiroire h - 0,15 m			
	7129020012800	Pavator	h-om	0,8000	
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,2570	
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,1020	
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2700	
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2500	
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	
	3410540005603	Autocisterna cu apa 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0250	
		7. Reparatia drumului L 478 Bulboaca - Chirca - Merenii Noi - Floreni (sectorul Bulboaca, amenajarea trotuarului)			
		7.1. Demolarea trutuarului existent			
59	TrB22F3C	Manipularea materialelor si elementelor prefabricate cu automacaraua , amplasata in pozitie fixa, sarcina fiind de 1-2 t	t		145,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,2400	
	2410520006711	Automacara 6-9.9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,0800	
60	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 3 km	t		145,00
	3410540000006	Autobasculanta	h-ut	0,0760	
61	TrB22F3C	Manipularea materialelor si elementelor prefabricate cu automacaraua , amplasata in pozitie fixa, sarcina fiind de 1-2 t	t		145,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,2400	
	2410520006711	Automacara 6-9.9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,0800	
62	TsG18B	Scoaterea cu defrisator montat pe tractor S-1500, de pe terenurile nisipoase, a arborilor taiati in scaun, avind diametrele de la 41cm la 70 cm	100 buc		0,20
	2955270007615	Echipament defrisator pt. tractor pe senile, peste 110 cp	h-ut	5,6500	
	2952500005614	Tractor pe senile 150 cp cu remorca	h-ut	5,6500	
63	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarea materialului)	100 m3		0,65
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	
64	TsI50A2	Transportarea materialului cu autobasculanta la distanta de 2 km	t		230,50
	3410540000006	Autobasculanta	h-ut	0,0640	
65	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3		0,65
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	
		7.2. Montarea bordurii BR100.30.15			
66	TsA02C	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren tare	m3		6,40
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,1100	
67	RpAcF01A	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe zid de caramida cu mortar de ciment	buc		4,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,8000	
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,4500	
	2640112300739	Caramizi	buc	44,0000	

1	2	3	4	6	7
	2663102101183	Mortar M-100 Z	m3	0,0300	
68	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3		16,50
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,1500	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane S 790	m3	0,1000	
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	
		7.3. Amenajarea trutuarului			
69	TsE01B	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu	100m2		5,10
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,3800	
70	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta LA30 fr.8-32 mm, h - 0.12m	m3		61,20
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,1500	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane S 790	m3	0,1000	
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	
71	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton BR100.20.8 pentru trotuare, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, C16/20 (norma de consum 0.032m3/ml)	m		640,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1200	
	7129020012800	Pavator	h-om	0,1800	
	266310210000111	Beton clasa..C16/20	m3	0,0320	
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,0200	
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0030	
	2666122800325	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 750 x 150 x 100 B 2	m	1,0050	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane S 790	m3	0,0030	
72	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (Pavaj presat h - 0.04 m)	m2		510,00
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5802	
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0158	
	2661112800655	Placi din beton, pentru trotuare	m2	1,0150	
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	7,8700	
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0428	
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200	
		8. Reparatia drumului L 478 Bulboaca - Chirca - Merenii Noi - Floreni (sectorul Merenii Noi amenajarea trotuarului)			
		8.1. Demolare bordura si trutuar existent			
73	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri	m		320,00
	7123010010200	Betonist	h-om	0,2900	
	2681116002000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm	buc	0,0035	
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0400	
	2952270004204	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive	h-ut	0,2940	
74	DG04B	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton	m		580,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3200	
75	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in	100 m3		0,38

1	2	3	4	6	7
		pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarea materialului)			
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	
76	TsI50A2	Transportarea materialului cu autobasculanta la distanta de 2 km	t		78,50
	3410540000006	Autobasculanta	h-ut	0,0640	
77	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3		0,38
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	
78	DI118	Decaparea mecanizata a trutuarului din beton asfaltic si fundatie din piatra sparta	m3		67,52
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,1430	
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0239	
	2952260003544	Scarificator mecanic remorcat	h-ut	0,0138	
	2952500005607	Tractor pe senile 80 cp	h-ut	0,0138	
79	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarea materialului din decapare)	100 m3		0,44
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	
80	TsI50A2	Transportarea materialului din decapare cu autobasculanta la distanta de 2 km	t		85,28
	3410540000006	Autobasculanta	h-ut	0,0640	
81	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3		0,44
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	
		8.2. Montarea bordurii BR100.30.15			
82	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3		9,50
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,1500	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane S 790	m3	0,1000	
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	
83	DE10C	Borduri prefabricate din beton, BR 100.30.15, pe fundatie de beton C16/20 30x15 cm	m		320,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1500	
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5200	
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,0450	
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	3,1700	
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0090	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane S 790	m3	0,0060	
	2666122800286	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 300 x 150	m	1,0050	
84	DA14A	Fundatie din beton de ciment la strazi, alei si platforme carosabile din beton B350 cu grosimea 10cm	m3		3,80
	7123010010200	Betonist	h-om	3,0900	
	2663102100000	Beton	m3	1,0080	
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0960	
	2682132601130	Cart bit. str.acop. CA300 120 cm x 10 mp	m2	0,5810	
	2020212927745	Placa pfl moi bitumate cal.II 2750 x 1220 x 16 S7848	m2	0,00067	
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,3150	
	2952270004019	Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP	h-ut	0,1350	

1	2	3	4	6	7
	3410540005603	Autocisterna cu apa 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0310	
	2952240000000	Longrina metalica de 3 m lungime	h-ut	4,6900	
		8.3. Amenajarea trotuarului			
85	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta LA30 fr.8-32 mm, h - 0.12m	m3		56,60
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,1500	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane S 790	m3	0,1000	
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	
86	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton BR100.20.8 pentru trotuare, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, C16/20 (norma de consum 0.032m3/ml)	m		320,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1200	
	7129020012800	Pavator	h-om	0,1800	
	26631021000011	Beton clasa..C16/20	m3	0,0320	
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,0200	
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0030	
	2666122800325	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 750 x 150 x 100 B 2	m	1,0050	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane S 790	m3	0,0030	
87	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (Pavaj presat h - 0.04 m)	m2		385,00
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5802	
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0158	
	2661112800655	Placi din beton, pentru trotuare	m2	1,0150	
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	7,8700	
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0428	
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200	
		9. Reparatia drumului L 473 G109 - drum de acces spre s. Serpeni (amenajarea trotuarului s.Serpeni)			
		9.1. Demolare bordura si trotuar existent			
88	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri	m		300,00
	7123010010200	Betonist	h-om	0,2900	
	2681116002000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm	buc	0,0035	
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0400	
	2952270004204	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive	h-ut	0,2940	
89	DG04B	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton	m		440,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3200	
90	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarea materialului)	100 m3		0,35
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	
91	TsI50A2	Transportarea materialului cu autobasculanta la distanta de 2 km	t		67,50
	3410540000006	Autobasculanta	h-ut	0,0640	
92	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3		0,35
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	

1	2	3	4	6	7
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	
93	Dl118	Decaparea mecanizata a trutuarului din beton asfaltic si fundatie din piatra sparta	m3		61,20
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,1430	
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0239	
	2952260003544	Scarificator mecanic remorcat	h-ut	0,0138	
	2952500005607	Tractor pe senile 80 cp	h-ut	0,0138	
94	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarea materialului din decapare)	100 m3		0,42
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	
95	TsI50A2	Transportarea materialului din decapare cu autobasculanta la distanta de 2 km	t		66,28
	3410540000006	Autobasculanta	h-ut	0,0640	
96	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3		0,44
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	
		9.2. Montarea bordurii BR100.30.15			
97	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3		7,60
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,1500	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane S 790	m3	0,1000	
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	
98	DE10C	Borduri prefabricate din beton, BR 100.30.15, pe fundatie de beton C16/20 30x15 cm	m		350,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1500	
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5200	
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,0450	
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	3,1700	
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0090	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane S 790	m3	0,0060	
	2666122800286	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 300 x 150	m	1,0050	
99	DA14A	Fundatie din beton de ciment la strazi, alei si platforme carosabile din beton B350 cu grosimea 10cm	m3		4,50
	7123010010200	Betonist	h-om	3,0900	
	2663102100000	Beton	m3	1,0080	
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0960	
	2682132601130	Cart bit. str.acop. CA300 120 cm x 10 mp	m2	0,5810	
	2020212927745	Placa pfl moi bitumate cal.II 2750 x 1220 x 16 S7848	m2	0,00067	
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,3150	
	2952270004019	Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP	h-ut	0,1350	
	3410540005603	Autocisterna cu apa 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0310	
	2952240000000	Longrina metalica de 3 m lungime	h-ut	4,6900	
		9.3. Amenajarea trutuarului			
100	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta LA30 fr.8-32 mm, h - 0.12m	m3		58,08
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,1500	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane S 790	m3	0,1000	
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina	h-ut	0,2100	

1	2	3	4	6	7
		la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min			
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	
101	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton BR100.20.8 pentru trotuare, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, C16/20 (norma de consum 0.032m3/ml)	m		340,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1200	
	7129020012800	Pavator	h-om	0,1800	
	266310210000111	Beton clasa..C16/20	m3	0,0320	
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,0200	
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0030	
	2666122800325	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 750 x 150 x 100 B 2	m	1,0050	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane S 790	m3	0,0030	
102	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (Pavaj presat h - 0.04 m)	m2		350,00
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5802	
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0158	
	2661112800655	Placi din beton, pentru trotuare	m2	1,0150	
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	7,8700	
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0428	
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200	
		10. Reparatie drumului L485 Ciobanovca - Geamana (amenajarea trotuarului s.Geamana) 10.1. Demolare bordura si trutuar existent			
103	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri	m		490,00
	7123010010200	Betonist	h-om	0,2900	
	2681116002000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm	buc	0,0035	
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0400	
	2952270004204	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive	h-ut	0,2940	
104	DG04B	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton	m		530,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3200	
105	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarea materialului)	100 m3		0,65
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	
106	TsI50A2	Transportarea materialului cu autobasculanta la distanta de 2 km	t		120,50
	3410540000006	Autobasculanta	h-ut	0,0640	
107	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3		0,65
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	
108	Dl118	Decaparea mecanizata a trutuarului din beton asfaltic si fundatie din piatra sparta	m3		133,52
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,1430	
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0239	
	2952260003544	Scarificator mecanic remorcat	h-ut	0,0138	
	2952500005607	Tractor pe senile 80 cp	h-ut	0,0138	
109	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu	100 m3		0,74

1	2	3	4	6	7
		motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarea materialului din decapare)			
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	
110	TsI50A2	Transportarea materialului din decapare cu autobasculanta la distanta de 2 km	t		205,28
	3410540000006	Autobasculanta	h-ut	0,0640	
111	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3		0,84
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	
		10.2. Montarea bordurii BR100.30.15			
112	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3		17,50
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,1500	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane S 790	m3	0,1000	
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	
113	DE10C	Borduri prefabricate din beton, BR 100.30.15, pe fundatie de beton C16/20 30x15 cm	m		580,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1500	
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5200	
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,0450	
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	3,1700	
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0090	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane S 790	m3	0,0060	
	2666122800286	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 300 x 150	m	1,0050	
114	DA14A	Fundatie din beton de ciment la strazi, alei si platforme carosabile din beton B350 cu grosimea 10cm	m3		6,50
	7123010010200	Betonist	h-om	3,0900	
	2663102100000	Beton	m3	1,0080	
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0960	
	2682132601130	Cart bit. str.acop. CA300 120 cm x 10 mp	m2	0,5810	
	2020212927745	Placa pfl moi bitumate cal.II 2750 x 1220 x 16 S7848	m2	0,00067	
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,3150	
	2952270004019	Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP	h-ut	0,1350	
	3410540005603	Autocisterna cu apa 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0310	
	2952240000000	Longrina metalica de 3 m lungime	h-ut	4,6900	
		10.3. Scara din beton			
115	RpCA01A	Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri nesprijinite	m3		1,50
	9312040019600	Sapator	h-om	3,1000	
116	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3		1,10
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane S 790	m3	0,1000	
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	
117	CC01F	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm	kg		107,40

1	2	3	4	6	7
		inclusiv in fundatii continue si radiere			
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0500	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	
	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	1,0250	
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	
118	CB03B	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in elevatii, ziduri drepte pina la 6 m inaltime inclusiv, sprijinirile fiind incluse	m2		3,30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,8000	
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0300	
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,1100	
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0015	
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	
	2922140006707	Macara turn cu brat inclinabil, 3,5-12,5 TF moment maxim=80-150 TFM	h-ut	0,0200	
119	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa...	m3		3,00
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	
	2663102100000	Beton	m3	1,0250	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane S 790	m3	0,1000	
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	
120	CI21A	Placarea treptelor cu placi de trotuar h=25 mm	m2		10,00
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,9000	
	2670112202051	Placi din ceramica granit	m2	1,0200	
	2462106110557	Adeziv de acril sau latex	kg	4,4000	
	24302261000001	Fuga	kg	0,4300	
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0253	
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0110	
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,0730	
121	CH06A	Mina curenta metalica montata pe suporti de 15 cm inaltime, asezati la distante de 1....1,2 m prevazuti cu rondele sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din teava din otel D=1 1/4" si otel laminat, dreapta (Balustrada din inox)	m		9,00
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,9000	
	2812106305714	Mina curenta dreapta din teava de otel D=1 1/4" si otel laminat (inclusiv suportii)	m	1,0000	
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,1000	
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,0600	
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,7000	
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0250	
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,2000	
		10.4. Amenajarea trutuarului			
122	TsE01B	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu	100m2		7,50
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,3800	
123	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta LA30 fr.8-32 mm, h -	m3		118,50

1	2	3	4	6	7
		0.12m			
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,1500	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane S 790	m3	0,1000	
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	
124	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton BR100.20.8 pentru trotuare, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, C16/20 (norma de consum 0.032m3/ml)	m		550,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1200	
	7129020012800	Pavator	h-om	0,1800	
	266310210000111	Beton clasa..C16/20	m3	0,0320	
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,0200	
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0030	
	2666122800325	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 750 x 150 x 100 B 2	m	1,0050	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane S 790	m3	0,0030	
125	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (Pavaj presat h - 0.04 m)	m2		840,00
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5802	
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0158	
	2661112800655	Placi din beton, pentru trotuare	m2	1,0150	
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	7,8700	
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0428	
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200	
		11. Reparatia drumului L478 Bulboaca - Chirca - Merenii Noi - Floreni (sectorul Floreni amenajarea trotuarului) 11.1. Demolare bordura si trutuar existent			
126	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri	m		280,00
	7123010010200	Betonist	h-om	0,2900	
	2681116002000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm	buc	0,0035	
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0400	
	2952270004204	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive	h-ut	0,2940	
127	DG04B	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton	m		280,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3200	
128	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarea materialului)	100 m3		0,41
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	
129	TsI50A2	Transportarea materialului cu autobasculanta la distanta de 2 km	t		67,00
	3410540000006	Autobasculanta	h-ut	0,0640	
130	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3		0,41
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	
131	Dl118	Decaparea mecanizata a trutuarului din beton asfaltic si fundatie din piatra sparta	m3		52,00

1	2	3	4	6	7
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,1430	
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0239	
	2952260003544	Scarificator mecanic remorcat	h-ut	0,0138	
	2952500005607	Tractor pe senile 80 cp	h-ut	0,0138	
132	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarea materialului din decapare)	100 m3		0,48
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	
133	TsI50A2	Transportarea materialului din decapare cu autobasculanta la distanta de 2 km	t		78,00
	3410540000006	Autobasculanta	h-ut	0,0640	
134	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3		0,48
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	
		11.2. Montarea bordurii BR100.30.15			
135	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3		8,40
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,1500	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane S 790	m3	0,1000	
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	
136	DE10C	Borduri prefabricate din beton, BR 100.30.15, pe fundatie de beton C16/20 30x15 cm	m		280,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1500	
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5200	
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,0450	
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	3,1700	
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0090	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane S 790	m3	0,0060	
	2666122800286	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 300 x 150	m	1,0050	
137	DA14A	Fundatie din beton de ciment la strazi, alei si platforme carosabile din beton B350 cu grosimea 10cm	m3		5,50
	7123010010200	Betonist	h-om	3,0900	
	2663102100000	Beton	m3	1,0080	
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0960	
	2682132601130	Cart bit. str.acop. CA300 120 cm x 10 mp	m2	0,5810	
	2020212927745	Placa pfl moi bitumate cal.II 2750 x 1220 x 16 S7848	m2	0,00067	
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,3150	
	2952270004019	Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP	h-ut	0,1350	
	3410540005603	Autocisterna cu apa 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0310	
	2952240000000	Longrina metalica de 3 m lungime	h-ut	4,6900	
		11.3. Amenajarea trutuarului			
138	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta LA30 fr.8-32 mm, h - 0.15m	m3		58,80
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,1500	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane S 790	m3	0,1000	
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	
139	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton BR100.20.8 pentru trotuare, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, C16/20 (norma de consum 0.032m3/ml)	m		350,00

1	2	3	4	6	7
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1200	
	7129020012800	Pavator	h-om	0,1800	
	26631021000011	Beton clasa..C16/20	m3	0,0320	
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,0200	
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0030	
	2666122800325	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 750 x 150 x 100 B 2	m	1,0050	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane S 790	m3	0,0030	
140	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (Pavaj presat h - 0.04 m)	m2		420,00
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5802	
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0158	
	2661112800655	Placi din beton, pentru trotuare	m2	1,0150	
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	7,8700	
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0428	
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200	
		12. Intretinerea drumurilor publice locale 12.1. Drumuri asfaltate 12.1.1.			
141	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic, suprafata reparata pina la 3 m2: grosime 5 cm	m2		950,00
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,5830	
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0060	
	1422102205518	Beton asfaltic preparat la cald cu granulatie fina	t	0,1150	
	23203226001101	Bitum	t	0,0006	
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0600	
	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	0,0500	
	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	
	2952500005008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	0,0080	
	2952240004127	Placa compactoare, vibro	h-ut	0,0600	
	3410540005603	Autocisterna cu apa 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	
142	DI158B	Frezarea si plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic, suprafata reparata pina la 1 m2: grosime 7 cm	m2		300,00
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,8160	
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0060	
	1422102205518	Beton asfaltic preparat la cald cu granulatie fina	t	0,1610	
	23203226001101	Bitum	t	0,0006	
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0650	
	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	0,0500	
	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	
	2952500005008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	0,0080	
	2952240004127	Placa compactoare, vibro	h-ut	0,0650	
	3410540005603	Autocisterna cu apa 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	
143	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual (Очистка ям в асфальтобетонном покрытии ручным компрессором)	m2		1 400,00
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0500	
	2875277410003	Compresor manual	h-ut	0,0500	
144	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic, 0,6 l/m2	t		0,84

1	2	3	4	6	7
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	
145	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice	t		112,80
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,2100	
	14221022055070	Beton asfaltic	t	1,0100	
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0399	
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	0,1330	
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0326	
146	DI151A	Reparatia gropilor, peladelor la imbracaminti bituminoase cu piatra sparta de granit cu instalatie de plombat P-310 M, h = 5 cm.	t		140,00
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,6400	
	1411122201758	Piatra sparta de granit fr.5-10 /10-15	t	1,2600	
	2413317000105	Emulsie bituminoasa ЭБК-2	t	0,1180	
	2952270003013	Instalatie de plombat P-310 M	h-ut	0,6400	
	2952160007254	Utilaj de tractare (T-150)	h-ut	0,6400	
147	DF54C	Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder	1 km		120,00
	2952220003547	Autogreder	h-ut	0,5800	
		12.2. Drumuri pietruite			
		12.2.1.			
148	DI139A	Profilarea partii carosabile a drumurilor impetruite cu autogreder de pina la 175 cp. Nota: * 1 km de drum =7000m2 (Профилирование проезжей части щебеночного покрытия автогрейдером до 175 л.с. Примечание: * 1 km дороги =7000m2 31,0 km x 4 ori)	1 km		110,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	
149	DI89B	Reparatia drumurilor impetruite:cu adaos de material	100m2		80,00
	7129020012800	Pavator	h-om	5,5800	
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,1500	
	1411122201752	Piatra sparta	m3	5,5000	
	1212121212121	apa	m3	2,5000	
	3410541000002	Autocisterna	h-ut	0,3000	
	29525000050040	Tractor	h-ut	0,0710	
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	2,1400	
	2952240004001	Compactor static tractat fara tractor de 2,5-5 tf (tavalug)	h-ut	0,8220	
	29522200003547	Autogreder	h-ut	0,3880	
150	TsC02B1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II.(norma 1h/ut)	h-ut.		450,00
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	1,0000	
151	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.	100 m3		2,00
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,7700	
152	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 5 km	t		290,00

1	2	3	4	6	7
	3410540000006	Autobasculanta	h-ut	0,1060	
153	TsC17B	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. II	100 m		90,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,7200	
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,9500	
154	DI140A	Cosirea vegetatiei pe acostamente, taluzuri, et. cu motocoasa (Покос травы мотокошилкой на обочинах, откосах)	100m2		120,00
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,2000	
	2952270004710	Motocositoare 3W, Honda et.	h-ut	0,2000	
155	TsH111A	Cosirea ierbei pe acostamente mecanizat	1 km		800,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1800	
	29525000050040	Tractor	h-ut	0,1800	
156	TsG03A	Defrasarea manuala a suprafetelor impadurite cu tufisuri si arbusti cu diametrul de pina la 10 cm, inclusiv transportarea materialului lemnos in gramezi, in afara sau transportarea materialului lemnos in gramezi, in afara sau in zona lucrarilor fara scoaterea radacini	100m2		120,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	12,7700	
157	TsH92C	Incarcarea in auto crengi	t		60,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,6500	
158	TsI50A7	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 7 km	t		60,00
	3410540000006	Autobasculanta	h-ut	0,1364	
159	DF55A	Curatiera zonei de expropriere a drumului de gunoi si alte obiecte	m2		810 000,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,0031	
160	TsH92A	Incarcarea in auto gunoi, frunze	t		65,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3600	
161	TsI50A7	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 7 km	t		65,00
	3410540000006	Autobasculanta	h-ut	0,1364	
162	RpDA03B	Desfundarea si curatiera camerelor de cadere si albia sub podete	m3		55,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5,6300	
		13. Lucrari de asigurarea securitatii circulatiei rutiere			
163	RpDE11A	Plantarea stilpilor din metal pentru indicatoare pentru circulatie rutiera confectionati industrial	buc		30,00
	7123010010200	Betonist	h-om	0,3100	
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,1500	
	2811106301795	Stilp metalic confectionat industrial...(pt.informatie)	buc	1,0000	
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,1000	
164	RpDE11C	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera pe un stilp gata plantat	buc		30,00
	7123011000200	Betonist	h-om	0,2600	
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2800	
	2615107326106	Indicator de circulatie din tabla de otel sau aluminiu...(pt.informatie)	buc	1,0000	
	2874115804668	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8	buc	2,0000	
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	2,0000	
	2874125881230	Saiba plata M 8	kg	0,0200	
	2874115826423	Surub hexagonal M-6x30 mm	buc	4,0000	
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	4,0000	

1	2	3	4	6	7
	2874115883030	Saiba prec. plata pt. met M 6	kg	0,0400	
165	RpDE10C	Marcaje rutiere longitudinale, simple sau duble, transversale si diverse, cu intreruperi sau continue, executate mecanizat cu vopsea de email pe suprafete carosibile	m2		1 800,00
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,1200	
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4800	
	2430116103220	Vopsea alba V-101-1	kg	0,7200	
	2430226109418	Diluant pt.produse de marcare D.009-3 NI 1708-61 A9	kg	0,3500	
	2513206629274	Placi din cauciuc 5 mm	kg	0,1140	
	2940340004200	Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp	h-ut	0,0480	
166	RpDA18B	Curatirea prin spalare a indicatoarelor reflectorizante	m2		40,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8100	
	2451447316001	Detergent DERO 40% N	kg	0,0800	
	1212121212121	apa	m3	0,0050	
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	
		14. Intretinerea drumurilor pe timp de iarna			
167	DI53A	Curatirea partii carosabile de zapada afinata cu autogreder, cu grosimea de pina la 30 cm	1 km		420,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0990	
168	DI79A	Curatirea partii carosabile de zapada cu plug cu o lama pe tractor MTZ-80/82	1 km		130,00
	2932110004410	Plug de zapada cu o lama	h-ut	0,0114	
	2952500005005	Tractor MTZ-80	h-ut	0,1140	
169	DI50A	Curatirea sulurilor de zapada de pe acostamente cu autogreder cu 1 trecere	km drum		140,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,4300	
170	TsI50C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 25 km	t		80,00
	3410540000006	Autobasculanta	h-ut	0,3750	
171	DI63A	Musuroirea MAD manual din gramezi de pe acostamente	m3		50,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,5800	
172	DI62A	Raspindirea materialului antiderapant pe partea carosabila din gramezi	1000 m2		200,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,5730	
	1111000100018	Antiderapant	m3	0,3000	
173	DI146A	Raspindirea materialului antiderapant pe partea carosabila cu autospeciala KM 800 C, AD-405A (65115): 70 g/m2	1000 m2		2 800,00
	2811237321801	Material antiderapant	t	0,0700	
	6141120000000	Autospeciala KM 800 C, AD-405A (65115)	h-ut	0,0100	
174	RpDE20A	Informari operative privind starea drumurilor publice pe timp de iarna	ora		20,00
	7124030010900	Drumar	h-om	1,1500	
	3410520005704	Auto teren	h-ut	1,1000	