

Constructia pavilionului modern pentru copii

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.1A

WinCmeta

Deviz-oferta №

(denumirea lucrări)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Preț pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu)	Total, lei (col.5 x col.6)
1	2	3	4	5	6	7
1	TsA02E	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren mijlociu	m3	13,00		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	17,16		
2	TsE01B	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu	100m2	0,65		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	5,45		
3	TsD04A	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv	m3	13,00		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	11,31		
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,30		
4	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm	m	48,00		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	7,20		
	7129020012800	Pavator	h-om	21,12		
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	2,16		
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	140,16		
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,38		
	2666122800285	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 250 x 200	m	48,24		

1	2	3	4	5	6	7
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,29		
5	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)	t	18,85		
	7124010010700 1	Dulgher	h-om	4,71		
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	18,85		
6	TsH92B	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre	t	18,85		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	20,92		
7	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	18,85		
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	2,00		
8	IzF04J1	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatie, executata cu carton bitumat, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite Geotextil TS-10	m2	65,00		
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,30		
	2682132601626 31	Geotextil TS-10	m2	70,20		
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,03		
9	TsC54C	Strat de fundatie din pietris spalat de riu fractia 20*40 mm (gr.15 cm)	m3	7,00		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	6,93		
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	8,05		
	4100126202818	Apa	m3	0,70		
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	1,47		
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	2,94		
10	CB03E	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea	m2	12,00		

1	2	3	4	5	6	7
		pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile				
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,80		
	7124010010700	Dulgher	h-om	10,20		
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,06		
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	3,60		
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	3,60		
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,36		
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,36		
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	1,56		
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,01		
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,01		
	2320187315789	Decofrol	kg	1,44		
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,24		
11	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2	65,00		
	7123010010200	Betonist	h-om	52,00		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	6,50		
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	6,66		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1 560,00		
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	4,23		
	1421102200161	Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm	m3	3,90		
	4100126202818	Apa	m3	2,15		
	2952260003552	Buldozer pe senile pina la 60 CP	h-ut	0,13		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	6,50		
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,39		
12	CG08B	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu dale flexibile din PVC lipite cu prenadez pe un gled subtire din mortar cu aracet, aplicat pe un strat de finisare in grosime de 3 mm, din mortar de ciment M 100-T (Dale de cauciuc pentru terenuri de joaca) Se exclude: profil p.v.c., ciment, nisip Material marunt (cuie, ticling,capace)=1,02	m2	65,00		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	9,75		
	7129200011200	Finisor MP	h-om	100,75		
	2666122800400	Dale din cauciuc	m2	68,29		

1	2	3	4	5	6	7
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,99		
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	39,78		
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	5,30		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,10		
	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	19,89		
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,93		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	1,95		
13	CL18A	Confectii metalice (Cornier 100x100,L=100mm) diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	156,00		
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	29,64		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,56		
	7212030022700	Sudor	h-om	1,56		
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	1,56		
	2775276309-10	Confectii metalice inglobate in beton - Cornier 100x100,L=100mm	kg	156,00		
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,78		
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,25		
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	2,34		
14		Buloane M16,L=140mm	buc	25,00		
	84153135146-11	Buloane M16,L=140mm	buc	25,00		
15		Piulite M16	buc	25,00		
	84153135146-12	Piulite M16	buc	25,00		
16		Saibe M16	buc	25,00		
	84153135146-13	Saibe M16	buc	25,00		
17	CE32A	Rigle din lemn de rasinoase asezate in lungul capriorilor de beton armat prefabricat, sau metalici, la invelitori din tigla arsa, placi plane tip eternit, la acoperisuri fara astereala inclusiv dispozitivul de prindere (Lemn geluit 100x100 k=2)Partea din fata h=2400mm (6buc), partea din spate h=1800mm (6buc), partile laterale h=2100mm (2buc), Volum = 0,6 m3 Material marunt (cuie, suruburi etc.)=1,03	m2	48,00		
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	26,40		
	7124010010700 1	Dulgher	h-om	12,00		

1	2	3	4	5	6	7
	2010212906961 24	Lemn geluit 100x100	m3	0,59		
	2710703434920	Otel lat	kg	37,08		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,48		
18	CN51A	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: ferme, arce, capriori.	m3	0,60		
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,15		
	2462106110601	Paste antiseptice	kg	1,18		
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,00		
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,00		
19	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3	0,60		
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,51		
	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	1,02		
	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	4,02		
	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,01		
	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	0,60		
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,00		
	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,04		
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,01		
20	CK17A	Lambriuri la pereti, executate pe santier in cantitati de peste 10 mp din cherestrea de rasinoase, in tablii si frizuri sau lamele Material marunt (aracet, dibluri, suruburi cu cap inecat crestet, cuie, hirt.pt.slef)=1,00	m2	21,80		
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	10,90		
	7422010060100	Timplar	h-om	53,41		
	7122050013400	Zidar	h-om	8,72		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5,45		
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,87		
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	2,18		
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	8,72		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,22		
21	CK17F aplicativ	Placi din HDPE bicolor (polyester de inalta presiune) mantate la pereti, executate pe santier in cantitati de peste 10 mp , excludem: ipsos pentru constructii, Prenadez 300 NII 2829-74, Grund prenadez tip M,Diluante prenadez Material marunt (aracet, dibluri,	m2	48,00		

1	2	3	4	5	6	7
		suruburi cu cap inecat crestat, cuie, hirt.pt.slef)=1,00				
	7422010060100	Timplar	h-om	55,20		
	7122050013400	Zidar	h-om	19,20		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	9,60		
	2521106718390 1	Placi HDPE bicolor	m2	50,40		
	2430226102550	Chit PVA-PVC	kg	14,40		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,48		
22	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic)(6 grinzi din lemn geluite 190x70mm cu L=4.9m, inclusiv executarea asterialei din sipci din lemn geluite 50x50mm cu pasul de 500mm, L=6900mm-26 buc)	m3	0,80		
	7124010010730	Dulgher 3	h-om	16,20		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,80		
	2874115825455 0	Buloane de constructii cu piulite si saibe	kg	6,00		
	2010102906961 1	Scanduri brute, calit III	m3	0,01		
	2010102908737 1	Grinzi ecarisate de rasinoase de б=100,125 mm, calit, a II a	m3	0,74		
	2010102904169 1	Dulapuri ecarisati de rasinoase б = 44мм calit II	m3	0,10		
	2873122000751 1	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	2,72		
	2414216109482 1	Pasta antiseptica	kg	2,41		
	2320322600036 1	Gudron	kg	2,06		
	2874145887049 1	Cuie de constructie	kg	2,40		
	2682132600426 0	Carton gudronat (толь)	m2	1,16		
	2410520006753 1	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,12		
	2955270000260 8	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 ср (Дружба, бензопила)	h-ut	0,26		
	2940520007609 1	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	0,18		
23	CN50A	Tratament ignifug al lemniei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3	0,96		
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,82		
	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	1,63		
	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	6,43		
	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,01		
	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	0,96		
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,00		
	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor	h-ut	0,06		

1	2	3	4	5	6	7
		(fara tractor)				
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,01		
24	CE30C	Captusirea suprafetelor acoperisului cu placi OSB4 gr.10mm rezistenta la incovoiere si umezeala	m2	65,00		
	7124010010700 1	Dulgher	h-om	14,95		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,25		
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	6,50		
	2020132920527 1	Placi OSB4 gr.10mm rezistent la umezeala	m2	68,25		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	1,95		
25	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate Material marunt=1,03	m2	65,00		
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	13,00		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,25		
	2682132600465	Folie suplimentara polimerica	m2	76,99		
	2875276312000 1	Шпильки (fise)	buc	803,40		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,65		
26	CK17A	Lambriuri la tavane, executate pe santier in cantitati de peste 10 mp din cherestrea de rasinoase, in tablii si frizuri sau lamele Material marunt (aracet, dibluri, suruburi cu cap inecat crestet, cuie, hirt.pt.slef)=1,00	m2	65,00		
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	32,50		
	7422010060100	Timplar	h-om	159,25		
	7122050013400	Zidar	h-om	26,00		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	16,25		
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	2,60		
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	6,50		
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	26,00		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,65		
27	CE03B	Invelitoare din placi plane bituminoase din bitum oxidat sau modificat cu polimeri, cu armatura din foirba de sticla de densitate mai mare de 100gr/m2 Material marunt (profil din zinc sau plumb pt. protej. frontonului, strat de pasta la dolii, etc.)=1,05	m2	65,00		
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	42,25		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	13,00		

1	2	3	4	5	6	7
	2416202602100	Placi plane bituminoase inlocuetoare de tigla, armate cu fibra de sticla	m2	160,39		
	2875276312500	Accesorii pentru prinderi mecanice	kg	8,53		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	3,25		
28	CE20A	Sisteme de jgheaburi D=125mm tip brass din tabla protejata anticoroziv Material marunt=1,03	m	13,00		
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	3,90		
	2710406311800	Jgheaburi semirotonde prefabricate tip brass d=125mm	m	14,06		
	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	18,75		
	2666122800555	Element de inchidere	buc	2,68		
	2875274000050	Elemente de legatura	buc	1,34		
	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	2,68		
	2875274000501	Cot de jgheab	buc	2,68		
	2874115837745	Suruburi	buc	133,90		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,26		
29	CE22A	Sisteme de burlane d=90mm tip brass din tabla protejata anticoroziv Material marunt=1,02	m	6,00		
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	2,10		
	2710406311726	Burlan rotund prefabricat tip brass d=90mm	m	6,43		
	2875274000502	Cot burlan	buc	3,06		
	2875274110001	Piesa de legatura	buc	1,53		
	2413217300010	Cleme	buc	3,06		
	2874115830000	Pilnii de curatire	buc	1,53		
	2875274000503	Cot de capat	buc	1,53		
	2875274000050	Elemente de legatura	buc	1,53		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,09		
30	CE05A1	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mici sau egale cu 40 mp (elemente de contravinturi, partea frontala, elementelor din profiluri metalice h 250 mm) Material marunt (ulei mineral, alb de zinc, cositor, aliaj, vopsea de miniu de plumb gata prep.)=1,05	m2	5,16		
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	4,90		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,26		
	2710403641817	Tabla plana zincata de 0,4 x 1000 x 650 mm	kg	24,11		
	2873145887450	Cuie de tabla	kg	0,16		
	2873147300863	Agrafe	kg	1,35		

1	2	3	4	5	6	7
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,05		
31	CE05A1	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mici sau egale cu 40 mp (elemente de contravinturi, partea laterala elementelor din profiluri metalice h 100 mm) Material marunt (ulei mineral, alb de zinc, cositor, aliaj, vopsea de miniu de plumb gata prep.)=1,05	m2	9,08		
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	8,63		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,45		
	2710403641817	Tabla plana zincata de 0,4 x 1000 x 650 mm	kg	42,43		
	2873145887450	Cuie de tabla	kg	0,29		
	2873147300863	Agrafe	kg	2,38		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,09		
32	TsH91A aplicativ	Instalarea scaunului din lemn pe lungimea peretelui din spate, inaltimea 350mm, latimea 350mm	buc	1,00		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,90		
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,45		
	7123011000200	Betonist	h-om	4,85		
	2513206621460 5	Scaun din lemn	buc	1,00		
	2663102100000	Beton	m3	0,04		
	1212121212121	apa	m3	0,15		
33	RpCR16B	Vopsirea elementelor din lemn si OSB (tavanul, peretii si carcasa din lemn), cu vopsea ecologica, pe suprafete de peste 20 mp, in doua straturi de vopsea	m2	265,00		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	132,50		
	2430226101349	Chit de cutit C 891-1	kg	13,25		
	24301161032- 38	Vopsea ecologica	kg	92,75		
	2320116200535	Benzina extractie tip 80/120	l	5,30		
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	53,00		
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	10,60		
34	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2	72,00		

1	2	3	4	5	6	7
	7124010010700	Dulgher	h-om	54,00		
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,02		
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,01		
	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,02		
	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,01		
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,22		
	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)	h-ut	324,00		

Total
Fondul social (ПЗ) * 24 %
Transportarea materialelor (ПЗ) * 7 %
Total ПЗ+Fondul+Transp
Cheltuieli de regie (ПЗ+Fondul+Transp) * 14,5 %
Total ПЗ+Fondul+Transp+Cheltu
Beneficiu de deviz (ПЗ+Fondul+Transp+Cheltu) * 6 %
Total ПЗ+Fondul+Transp+Cheltu+Benefi
TVA (ПЗ+Fondul+Transp+Cheltu+Benefi) * 20 %
Ставка НДС
Стоимость

**Total deviz:
Inclusiv salariu**

APROBAT:

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.Ș.

Ofertant

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.Ș.