

Formularul F 2.2

ANUNȚ DE PARTICIPARE INCLUSIV PENTRU PROCEDURILE DE PRESELECȚIE

privind achiziționarea **Reactivi și consumabile pentru LCCM microbiologic**
prin procedura de achiziție **Licitatie deschisă**

1. Denumirea autorității contractante: **Agencia Medicamentului și Dispozitivelor Medicale**
2. IDNO: **1006601004002**
3. Adresa: **MD-2028, Republica Moldova, Chișinău, str. Korolenko 2/1**
4. Numărul de telefon/fax: **tel. (+373 22) 88-43-01 fax (+373 22) 88-43-55**
5. Adresa de e-mail și de internet a autorității contractante: **office@amdm.gov.md,**
www.amdm.gov.md
6. Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: **documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP**
7. Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună): **Autoritate administrativă centrală, obiectul principal de activitate fiind reglementarea și supravegherea în domeniul medicamentelor, activității farmaceutice și dispozitivelor medicale**
8. Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea/prestarea următoarelor bunuri/servicii:

| | Cod CPV | Denumirea bunurilor/serviciilor/lucrărilor solicitate | Unitatea de măsură | Cantitatea | Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință | Valoarea estimată |
|----|------------|---|--------------------|------------|---|-------------------|
| 1. | 33696500-0 | Fluid K, ambalaj 300ml, steril perforabile | flac. | 100 | Conform anexei nr.1 | 18000 |
| 2. | 33696500-0 | Fluid D, ambalaj 300ml ,steril perforabile | flac | 100 | Conform anexei nr.1 | 20000 |
| 3. | 33696500-0 | Supliment de Beta lactamază II sterilă | flac | 6 | Conform anexei nr.1 | 12000 |
| 4. | 33696500-0 | Tioglicolat Fluid mediu, ambalaj 100ml steril | flac | 200 | Conform anexei nr.1 | 8000 |
| 5. | 33696500-0 | Tryptic casein soya broth (TSB) ambalaj 100ml steril | flac | 200 | Conform anexei nr.1 | 13000 |
| 6. | 33696500-0 | Tryptic Soy Agar (TSA) | kg | 2 | Conform anexei nr.1 | 2200 |
| 7. | 33696500-0 | Tryptone soya broth (TSB) | kg | 3 | Conform anexei nr.1 | 4200 |
| 8. | 33696500-0 | Sabouraud Dextrose Agar (SDA) | kg | 4 | Conform anexei nr.1 | 3000 |

| | | | | | | |
|-----|------------|--|-----------------|-----|---------------------|-------------|
| 9. | 33696500-0 | Sabouraud Dextrose Agar cu Chlranphenicol | kg | 0,1 | Conform anexei nr.1 | 300 |
| 10. | 33696500-0 | Sabouraud Dextrose Broth Medium | kg | 0,5 | Conform anexei nr.1 | 450 |
| 11. | 33696500-0 | MacConkey Broth | kg | 3 | Conform anexei nr.1 | 3800 |
| 12. | 33696500-0 | MacConkey Agar | kg | 2 | Conform anexei nr.1 | 2000 |
| 13. | 33696500-0 | EE Broth-Mossel | kg | 0,5 | Conform anexei nr.1 | 1000 |
| 14. | 33696500-0 | Violet Red Bile Glucose Agar(VRBG) | kg | 0,5 | Conform anexei nr.1 | 1200 |
| 15. | 33696500-0 | Mannitol Salt Agar (MSA) | kg | 2 | Conform anexei nr.1 | 400 |
| 16. | 33696500-0 | Cetrimide Agar Base(AM)(as per IP) | kg | 1 | Conform anexei nr.1 | 2000 |
| 17. | 33696500-0 | Rappaport Vassiliadis Soy Broth (RVS) | kg | 0,5 | Conform anexei nr.1 | 500 |
| 18. | 33696500-0 | se Lysine Deoxycholate (XLD) | kg | 0,5 | Conform anexei nr.1 | 700 |
| 19. | 33696500-0 | Reinforced medium pentru Clorstridii | kg | 0,5 | Conform anexei nr.1 | 1250 |
| 20. | 33696500-0 | Iron Sulphite agar | kg | 0,5 | Conform anexei nr.1 | 1200 |
| 21. | 33696500-0 | Columbia Agar Base | kg | 0,5 | Conform anexei nr.1 | 500 |
| 22. | 33696500-0 | Kligler Iron Agar | kg | 0,1 | Conform anexei nr.1 | 100 |
| 23. | 33696500-0 | MRS agar | kg | 0,5 | Conform anexei nr.1 | 1400 |
| 24. | 33696500-0 | Nutrient broth | kg | 0,5 | Conform anexei nr.1 | 850 |
| 25. | 33696500-0 | Nutrient agar | kg | 0,5 | Conform anexei nr.1 | 500 |
| 26. | 33696500-0 | Buffere Sodium Chloride-Peptide Soution pH 7.0 | kg | 8 | Conform anexei nr.1 | 6400 |
| 27. | 33696500-0 | Na ₂ HPO ₄ Sodium phosphate dibasic | kg | 2 | Conform anexei nr.1 | 700 |
| 28. | 33696500-0 | KH ₂ PO ₄ dihidrogenophosphat de potasiu | kg | 2 | Conform anexei nr.1 | 3000 |
| 29. | 33696500-0 | Sodium Chloride NaCl | kg | 3 | Conform anexei nr.1 | 750 |
| 30. | 33696500-0 | Sodium thiosulfate pentahydrate | kg | 0,5 | Conform anexei nr.1 | 100 |
| 31. | 33696500-0 | Buffer, Reference Standard, pH 4.00 ± 0.01 la 25°C | L | 0,5 | Conform anexei nr.1 | 500 |
| 32. | 33696500-0 | Buffer, Reference Standard, pH 7.00±0.02 pH la 25°C. | L | 0,5 | Conform anexei nr.1 | 500 |
| 33. | 33696500-0 | Buffer, Reference Standard, pH 10.01±0.02 pH la 25°C | L | 0,5 | Conform anexei nr.1 | 500 |
| 34. | 33696500-0 | Plasma de iepure | cutie (10 flac) | 1 | Conform anexei nr.1 | 150 |
| 35. | 33696500-0 | Antibiotic Assay Medium A | kg | 0,5 | Conform anexei nr.1 | 600 |
| 36. | 33696500-0 | Mediul B (Pentru dozare AB) | kg | 0,5 | Conform anexei nr.1 | 3000 |
| 37. | 33696500-0 | Antibiotic Assay Medium E | kg | 1 | Conform anexei nr.1 | 4600 |

| | | | | | | |
|-----|------------|---|-------------|------|---------------------|---------------|
| 38. | 33696500-0 | Antibiotic Assay Medium F | kg | 3 | Conform anexei nr.1 | 7200 |
| 39. | 33696500-0 | Antibiotic Agar Nr.1 | kg | 0,5 | Conform anexei nr.1 | 1000 |
| 40. | 33696500-0 | 82897 Vitamin B12 Assay Medium | flac | 100 | Conform anexei nr.1 | 2000 |
| 41. | 33696500-0 | Peptone,Bacteriological | kg | 0,5 | Conform anexei nr.1 | 1100 |
| 42. | 33696500-0 | Agar | kg. | 0,5 | Conform anexei nr.1 | 2700 |
| 43. | 33696500-0 | R ₂ A Medium | kg | 0,5 | Conform anexei nr.1 | 500 |
| 44. | 33696500-0 | Nutrient Broth | g | 100 | Conform anexei nr.1 | 1400 |
| 45. | 33696500-0 | Solutie neutranizantă | Flac 100 ml | 36 | Conform anexei nr.1 | 2700 |
| 46. | 33696500-0 | L-Histidină | Flac 100 mg | 2 | Conform anexei nr.1 | 1380 |
| 47. | 33696500-0 | Soya bean Lecithin | g | 100 | Conform anexei nr.1 | 1380 |
| 48. | 33696500-0 | Tween 80 | l | 1 | Conform anexei nr.1 | 700 |
| 49. | 33696500-0 | Izopropyl Myristate 98% | l | 1 | Conform anexei nr.1 | 500 |
| 50. | 33696500-0 | Glicerol Hi-LR | l | 0,5 | Conform anexei nr.1 | 500 |
| 51. | 33696500-0 | Dimetilformamid | L | 30 | Conform anexei nr.1 | 5700 |
| 52. | 33696500-0 | LAL reactiv, 1,2 ml/flacon cu sensibilitatea de 0,03 UI/ml | flac | 50 | Conform anexei nr.1 | 92500 |
| 53. | 33696500-0 | LAL reactiv, 5,2 ml/flacon cu sensibilitatea de 0,03 UI/ml | flac | 40 | Conform anexei nr.1 | 182000 |
| 54. | 33696500-0 | Standard endotoxine CSE 5 ml | buc | 5 | Conform anexei nr.1 | 7000 |
| 55. | 33696500-0 | Apa LAL apirogena | buc | 12 | Conform anexei nr.1 | 3600 |
| 56. | 33696500-0 | Apa LAL apirogena | buc | 24 | Conform anexei nr.1 | 7200 |
| 57. | 33696500-0 | 0,5M MgSO ₄ in 1,0M tris buffer solution(tris {hydroxymethyl} aminomethane), endotoxin, free -1 cutie (6 flacoane) | flac | 6 | Conform anexei nr.1 | 3200 |
| 58. | 33696500-0 | 0,25M Tris base solution(tris {hydroxymethyl} aminomethane, endotoxin, free | flac | 6 | Conform anexei nr.1 | 3200 |
| 59. | 33696500-0 | Eprubete apirogene,10 mm in diametru | buc | 3000 | Conform anexei nr.1 | 4500 |
| 60. | 33696500-0 | Eprubete apirogene,13 mm in diametru | buc | 3000 | Conform anexei nr.1 | 5040 |
| 61. | 33696500-0 | Vârfuri de unică folosință sterile, apirogene:100-1000μl | buc | 1000 | Conform anexei nr.1 | 1000 |
| 62. | 33696500-0 | Vârfuri de unică folosință sterile, apirogene:1-200μl | buc | 1000 | Conform anexei nr.1 | 1000 |
| 63. | 33696500-0 | Mycobacterium smegmatis ATCC 607 | buc | 10 | Conform anexei nr.1 | 6000 |
| 64. | 33696500-0 | Staphylococcus aureus ATCC 6538 | buc | 10 | Conform anexei nr.1 | 4400 |
| 65. | 33696500-0 | Staphylococcus epidermidis ATCC 12228 | buc | 10 | Conform anexei nr.1 | 4000 |

| | | | | | | |
|-----|------------|--|-----------------|-----|---------------------|-------------|
| 66. | 33696500-0 | Pseudomonas aeruginosa ATCC 9027 | buc | 10 | Conform anexei nr.1 | 4000 |
| 67. | 33696500-0 | Bacillus subtilis ATCC 6633 | buc | 10 | Conform anexei nr.1 | 4000 |
| 68. | 33696500-0 | Bacillus cereus ATCC 11778 | buc | 10 | Conform anexei nr.1 | 4400 |
| 69. | 33696500-0 | Salmonella enterica serovar typhimurium ATCC 14028 | buc | 10 | Conform anexei nr.1 | 4400 |
| 70. | 33696500-0 | E.Coli ATCC 8739 | buc | 10 | Conform anexei nr.1 | 4400 |
| 71. | 33696500-0 | C.albicans ATCC 10231 | buc | 10 | Conform anexei nr.1 | 8000 |
| 72. | 33696500-0 | Sacharomyces cerevisiae ATCC 9763 | buc | 10 | Conform anexei nr.1 | 6500 |
| 73. | 33696500-0 | Aspergillus brasiliensis ATCC 16404 | buc | 10 | Conform anexei nr.1 | 5350 |
| 74. | 33696500-0 | Clostridium sporogenes ATCC 19404 | buc | 10 | Conform anexei nr.1 | 4880 |
| 75. | 33696500-0 | Lactobacillus casei ATCC 393 | buc | 2 | Conform anexei nr.1 | 2200 |
| 76. | 33696500-0 | Lactobacillus ramnosis ATCC9595 | buc | 2 | Conform anexei nr.1 | 2300 |
| 77. | 33696500-0 | Bifidobacterium bifidum ATCC 15696 | buc | 2 | Conform anexei nr.1 | 2300 |
| 78. | 33696500-0 | Carduri Vitek BCL | cut | 2 | Conform anexei nr.1 | 7500 |
| 79. | 33696500-0 | Carduri Vitek YST | cut | 2 | Conform anexei nr.1 | 7500 |
| 80. | 33696500-0 | Carduri Vitek GP | cut | 3 | Conform anexei nr.1 | 6000 |
| 81. | 33696500-0 | Carduri Vitek GN | cut | 3 | Conform anexei nr.1 | 6000 |
| 82. | 33696500-0 | Carduri Vitek ANC | cut | 1 | Conform anexei nr.1 | 3000 |
| 83. | 33696500-0 | Standarde de turbiditate pentru DensiChek plus | set | 1 | Conform anexei nr.1 | 3950 |
| 84. | 33696500-0 | Plăci cu sabouraud dextrtrose agar IRR(SDA) cu neutralizatori, gata de utilizare | Set (100 plăci) | 1 | Conform anexei nr.1 | 5300 |
| 85. | 33696500-0 | Plăci cu agar soia triptic(TSA) IRR cu neutralizatori, gata de utilizare | Set (100 plăci) | 1 | Conform anexei nr.1 | 5300 |
| 86. | 33696500-0 | Standarde de turbiditate pentru Biosan CKG16 McFarland Calibration | set | 1 | Conform anexei nr.1 | 4000 |
| 87. | 33696500-0 | Recipiente de filtrare in set pentru controlul sterilitatii Strisart, pentru AB | cut (10buc) | 10 | Conform anexei nr.1 | 5700 |
| 88. | 33696500-0 | Recipiente de filtrare in set pentru controlul sterilitatii Strisart, pentru perfuzabile | cut (10buc) | 10 | Conform anexei nr.1 | 5000 |
| 89. | 33696500-0 | Recipiente de filtrare in set pentru controlul sterilitatii Strisart, pentru injectabile | cut (10buc) | 15 | Conform anexei nr.1 | 8500 |
| 90. | 33696500-0 | Filtre din celuloză pură de bumbac | cut (100buc) | 1 | Conform anexei nr.1 | 200 |
| 91. | 33696500-0 | Eprubete 15x120 mm | buc | 200 | Conform anexei nr.1 | 3000 |

| | | | | | | |
|------|------------|--|----------------------|-------|---------------------|--------------|
| 92. | 33696500-0 | Cutii Petri din plastic de unică folosință, sterile cu diametru 90 mm. h=15 mm | buc | 10000 | Conform anexei nr.1 | 20000 |
| 93. | 33696500-0 | Soluție dezinfectantă pentru dezinfecția și curățirea suprafețelor | L | 10 | Conform anexei nr.1 | 1400 |
| 94. | 33696500-0 | Psipete (pipete Pasteur) 3ml | buc | 2000 | Conform anexei nr.1 | 900 |
| 95. | 33696500-0 | Psipete (pipete Pasteur) 5ml | buc | 2000 | Conform anexei nr.1 | 1000 |
| 96. | 33696500-0 | Pungi autosigilante pentru sterilizare cu aburi | buc | 1000 | Conform anexei nr.1 | 3500 |
| 97. | 33696500-0 | Pungi autosigilante pentru sterilizare cu aburi | buc | 2000 | Conform anexei nr.1 | 6700 |
| 98. | 33696500-0 | Saculețe Biohazard pentru decontaminare prin autoclavare | buc | 300 | Conform anexei nr.1 | 1800 |
| 99. | 33696500-0 | Halate de unică folosință | buc | 100 | Conform anexei nr.1 | 3600 |
| 100. | 33696500-0 | Bonete de unică folosință | buc | 1500 | Conform anexei nr.1 | 1050 |
| 101. | 33696500-0 | Mănuși nesterile mărimii M | buc | 1000 | Conform anexei nr.1 | 1300 |
| 102. | 33696500-0 | Mănuși nesterile mărimii L | buc | 1000 | Conform anexei nr.1 | 1300 |
| 103. | 33696500-0 | Mănuși sterile în pereche, N6 din latex cu pudră | perechi | 250 | Conform anexei nr.1 | 5000 |
| 104. | 33696500-0 | Mănuși sterile în perechi, N7 din latex cu pudră | perechi | 250 | Conform anexei nr.1 | 5000 |
| 105. | 33696500-0 | Tampoane getabile, sterile în ambalaj individual | buc | 500 | Conform anexei nr.1 | 1000 |
| 106. | 33696500-0 | Filtre pentru sterilizarea soluțiilor | buc | 10 | Conform anexei nr.1 | 3500 |
| 107. | 33696500-0 | Tifon medical | m | 150 | Conform anexei nr.1 | 800 |
| 108. | 33696500-0 | Colba gradată din sticlă cu capac filetat din plastic vol.5000 ml | buc | 1 | Conform anexei nr.1 | 1000 |
| 109. | 33696500-0 | Colbă conică de 100ml cu gâtul larg cu fund plat | buc | 40 | Conform anexei nr.1 | 1000 |
| 110. | 33696500-0 | Bumbac | buc | 100 | Conform anexei nr.1 | 1300 |
| 111. | 33696500-0 | Botosei/bahile | 10 pachete (1000buc) | 3000 | Conform anexei nr.1 | 1500 |
| 112. | 33696500-0 | Eprubete realizate din sticlă, fara capac, pentru densitometre | buc | 100 | Conform anexei nr.1 | 800 |
| 113. | 33696500-0 | Eprubete din sticlă | buc | 100 | Conform anexei nr.1 | 1400 |
| 114. | 33696500-0 | Eprubete din sticlă cu dop filetat autoclavabil, | buc | 100 | Conform anexei nr.1 | 4000 |
| 115. | 33696500-0 | Anse plastic de unică folosință sterile, 1 mkl | buc | 1000 | Conform anexei nr.1 | 350 |
| 116. | 33696500-0 | Anse plastic de unică folosință sterile, 10 mkl | buc | 500 | Conform anexei nr.1 | 500 |
| 117. | 33696500-0 | Anse în formă de „L” din polistiren | buc | 250 | Conform anexei nr.1 | 500 |
| 118. | 33696500-0 | Psipete (pipete Pasteur) 3ml | buc | 500 | Conform anexei nr.1 | 900 |
| 119. | 33696500-0 | Pipete de unică folosință serologice 1ml | buc | 3000 | Conform anexei nr.1 | 1200 |

| | | | | | | |
|------|------------|--|-------|------|---------------------|--------------|
| 120. | 33696500-0 | Pipete de unică folosință serologice 5 ml | buc | 1500 | Conform anexei nr.1 | 4500 |
| 121. | 33696500-0 | Pipete de unică folosință serologice 10 ml | buc | 3000 | Conform anexei nr.1 | 12000 |
| 122. | 33696500-0 | Măști, triple chirurgicale pe elastic | buc | 1500 | Conform anexei nr.1 | 5500 |
| 123. | 33696500-0 | Indicatori chimici pentru sterilizarea cu aburi 132 ⁰ C 20 min | buc | 1000 | Conform anexei nr.1 | 1300 |
| 124. | 33696500-0 | Indicator biologic Bacillus atrophaeus ATCC 9372 | fiole | 50 | Conform anexei nr.1 | 3750 |
| 125. | 33696500-0 | Indicator biologic Geobacillus stearothermophilus ATCC 9372 | fiole | 50 | Conform anexei nr.1 | 2500 |
| 126. | 33696500-0 | Indicatori chimici pentru sterilizarea cu aburi 121 ⁰ C 20 min, interni | buc | 1000 | Conform anexei nr.1 | 3000 |
| 127. | 33696500-0 | Indicatori chimici pentru sterilizarea cu aburi 115 ⁰ C 15 min, interni | buc | 1000 | Conform anexei nr.1 | 3000 |
| 128. | 33696500-0 | Indicatori chimici pentru sterilizarea cu aburi 121 ⁰ C 15 min | buc | 1000 | Conform anexei nr.1 | 2500 |
| 129. | 33696500-0 | Bowie-Dick Test Pack, 121 ⁰ C-132 ⁰ C 20 min | buc | 50 | Conform anexei nr.1 | 5000 |
| 130. | 33696500-0 | Indicatori chimici pentru sterilizarea cu aer uscat 180 ⁰ C 60 min interni | buc | 1000 | Conform anexei nr.1 | 1000 |
| 131. | 33696500-0 | Dezinfectant | L | 5 | Conform anexei nr.1 | 2000 |
| 132. | 33696500-0 | Dezinfectant steril | L | 10 | Conform anexei nr.1 | 10000 |
| 133. | 33696500-0 | Soluție dezinfectantă fără alcool pentru suprafețe sensibile ale echipamentelor de laborator | L | 5 | Conform anexei nr.1 | 1800 |
| 134. | 33696500-0 | Soluție dezinfectantă pentru curățarea și dezinfectia autoclavelor | L | 5 | Conform anexei nr.1 | 1960 |
| 135. | 33696500-0 | Gel pentru dezinfectarea și spălarea mâinilor de 1L cu pulverizator din plastic fiecare | buc | 10 | Conform anexei nr.1 | 5000 |
| 136. | 33696500-0 | Cerc de cauciuc p/u autoclav | buc | 2 | Conform anexei nr.1 | 2500 |
| 137. | 33696500-0 | Set colorare după Gram | set | 1 | Conform anexei nr.1 | 500 |
| 138. | 33696500-0 | Filtru de aer clasa G4(428x428x290) | buc | 10 | Conform anexei nr.1 | 8430 |
| 139. | 33696500-0 | Filtru de aer clasa G4 (428x489x290) | buc | 6 | Conform anexei nr.1 | 4719 |
| 140. | 33696500-0 | Filtru de aer clasa F7(428x428x290) | buc | 10 | Conform anexei nr.1 | 10285 |
| 141. | 33696500-0 | Filtru de aer clasa F7 (428x489x290) | buc | 6 | Conform anexei nr.1 | 5497 |
| 142. | 33696500-0 | Suport pentru pipete cu 4 rafturi | buc | 2 | Conform anexei nr.1 | 1000 |
| 143. | 33696500-0 | Mojare din sticla | buc | 10 | Conform anexei nr.1 | 750 |
| 144. | 33696500-0 | Lavete | buc | 30 | Conform anexei nr.1 | 660 |
| 145. | 33696500-0 | Linguri din inox | buc | 2 | Conform anexei nr.1 | 250 |

| | | | | | | |
|------|------------|---|-----|----|---------------------|--------------|
| 146. | 33696500-0 | Pensă din inox | buc | 10 | Conform anexei nr.1 | 1000 |
| 147. | 33696500-0 | Foarfece din inox | buc | 5 | Conform anexei nr.1 | 500 |
| 148. | 33696500-0 | Foarfece din inox | buc | 5 | Conform anexei nr.1 | 500 |
| 149. | 33696500-0 | Spatula din inox | buc | 6 | Conform anexei nr.1 | 360 |
| 150. | 33696500-0 | Stativ din inox penru eprubete | buc | 6 | Conform anexei nr.1 | 350 |
| 151. | 33696500-0 | Stativ din plastic pentru eprubete | buc | 20 | Conform anexei nr.1 | 500 |
| 152. | 33696500-0 | Pahare de inox 1000ml | buc | 1 | Conform anexei nr.1 | 500 |
| 153. | 33696500-0 | Pahare berzelius de inox 500ml | buc | 5 | Conform anexei nr.1 | 2500 |
| 154. | 33696500-0 | Tave de inox berzelius | buc | 6 | Conform anexei nr.1 | 1500 |
| 155. | 33696500-0 | Găleată de inox 10L | buc | 2 | Conform anexei nr.1 | 2000 |
| 156. | 33696500-0 | <p>Kit pentru dozarea heparinei(Setul include următoarele componente: cu specificația respectiva:</p> <p>a. Bovine Albumin Serum, 2 flacoane 5 gr/ flacon CAS Nr. 9048-46-8 Pharmaceutical Intermediates nr. 1002300 Conținând aproximativ 96% din proteine Pulbere de culoare albă până la galben-marونی deschis. Conform Ph. Eur. 2.7.5 Cu certificat de Calitate</p> <p>b. Antithrombin III, 3 flacoane 1 mg/ flacon Nr din farmacopee 1007800 Heparin cofactor, Factor Xa inhibitor Activitatea trombinei este măsurată folosind tosil-Gly-Pro-Arg-pNA 500 uM ca substrat în Tris-HCl 100 mM la 25 ° C, pH 8,2. CAS Nr. 90170-80-2. Pentru dozarea heparinei conform Ph. Eur. 2.7.5 Cu certificat de calitate</p> <p>c. Thrombin, human, 2 flacoane 20 unit/ ambalaj Liofilizat, ~ 120 unități / mg proteină (la 25 ° C cu Chromozym TH ca substrat.), pH: 8.2-9.0, Soluția reconstituită conține EDTA 20 mM. CAS Nr. 9002-04-4 Pharmaceutical Intermediates nr. 1090100. Pentru dozarea heparinei conform Ph. Eur. 2.7.5 Cu certificat de calitate</p> | set | 2 | Conform anexei nr.1 | 45000 |

| | | | | | | |
|------|------------|---|------|------|---------------------|--------------|
| | | <p>d. Factor Xa chromogenic substrate, 2 flacoane 25 mg/flacon, formula chimică: CH₃OCO-D-CHA-Gly-Arg-pNA-AcOH. Pentru dozarea heparinei conform Ph. Eur 2.7.5. Cu certificat de calitate</p> <p>e. Factor X Activated (Xa) from bovine plasma, 2 flacoane 50 µg/ flacon activitate specifică ≥50 units/mg protein. Pentru dozarea heparinei conform Ph. Eur. Cu certificat de calitate</p> <p>f. Factor IIa chromogenic substrate, 2 flacoane 25 mg/flacon, formula chimică: H-D-Phe-Pip-Arg-pNA.2HCl. Pentru dozarea heparinei conform Ph. Eur. 2.7.5 Cu certificat de calitate</p> <p>g. Standard de lucru LMWH Heparin sodium reference standard BRP, 2 flacoane Conform Ph. Eur.2.7.5 Cu certificat de calitate</p> <p>h. Tris(hydroxymethyl)aminomethane-EDTA buffer solution pH 8.4, 2 flacoane Conform Ph. Eur.2.7.5 Cu certificat de calitate</p> <p>i. Soluție tampon concentrată (Tris- saline buffer concentrate), 2 flacoane Conform Ph. Eur. 2.7.5 Cu certificat de calitate</p> | | | | |
| 157. | 33696500-0 | Plăci de microtitrare 96 godeuri U cu baza plată sterile | buc | 1000 | Conform anexei nr.1 | 1800 |
| 158. | 33696500-0 | Pipetă multicanal volum variabil | buc. | 2 | Conform anexei nr.1 | 20000 |
| 159. | 33696500-0 | Pipetă multicanal volum variabil | buc | 2 | Conform anexei nr.1 | 20000 |
| 160. | 33696500-0 | Eprubete tip Eppendorf sterile de uz unic, V 1,5ml | buc | 1000 | Conform anexei nr.1 | 2000 |
| 161. | 33696500-0 | Teu din inox reglabil | buc | 2 | Conform anexei nr.1 | 1000 |
| 162. | 33696500-0 | Ochelari transparenși de protecție panoramici autoclavabili | buc | 5 | Conform anexei nr.1 | 2000 |
| 163. | 33696500-0 | Role de casă Termo | buc | 20 | Conform anexei nr.1 | 130 |

| | | | | | | |
|---------------|------------|---|-----|----|---------------------|------------------------|
| 164. | 33696500-0 | Role de casă Termo | buc | 20 | Conform anexei nr.1 | 130 |
| 165. | 33696500-0 | Convertitor de fregvență 18kw puterea 380v | buc | 1 | Conform anexei nr.1 | 15000 |
| Total: | | | | | | 884 901 lei |

9. În cazul procedurilor de preselecție se indică numărul minim al candidaților și, dacă este cazul, numărul maxim al acestora **Nu se aplică**
10. În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta):
- 1) Pentru un singur lot;
 - 2) Pentru mai multe loturi;
 - 3) **Pentru toate loturile;**
 - 4) Alte limitări privind numărul de loturi care pot fi atribuite aceluiași ofertant
11. Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: **Nu se admite**
12. Termenii și condițiile de livrare/prestare solicitați: **Livrarea bunurilor se efectuează de către Vânzător în termen de 45 de zile lucrătoare de la data înregistrării contractului la Trezoreria de Stat**
13. Termenul de valabilitate a contractului: **31.12.2022**
14. Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): **nu se aplică**
15. Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor legi sau al unor acte administrative (după caz): **nu se aplică**
16. Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție/de preselecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (DUAE, documentație):

| Nr. d/o | Descrierea criteriului/cerinței | Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței: | Nivelul minim/Obligativitatea |
|---------|-------------------------------------|--|-------------------------------|
| 1. | Eligibilitatea ofertantului | 1.Lipsa restanței la impozitele (certificat sau link SFS, valabil la momentul deschiderii ofertei) | Până la 100 lei |
| 2. | Capacitatea tehnică și profesională | 1.Experiența similară (3 contracte similare pentru ultimii 3 ani) La evaluare se prezintă: - <u>Copia facturii fiscale semnate de ambele părți</u> - <u>Anexa nr.12 din Documentația Standard</u> | minimum 3 ani |
| 3. | Standarde de asigurare a calității | 1. Certificatul de management al calității ISO 9001 al producătorului 2. Autorizația de la producător (în cazul în care se ofertează bunuri de la | |

| | | | |
|--|--|--|--|
| | | mai mulți producători, se prezintă autorizațiile de la fiecare în parte) | |
|--|--|--|--|

17. Garanția pentru ofertă, după caz - obligatoriu la depunerea ofertelor.

Garanția pentru ofertă va fi în valoare de: **2%** din valoarea ofertei fără TVA. Se va completa conform **Anexei nr. 9** din Documentația Standard. Oferta va fi însoțită de o *Garanție pentru ofertă (emisă de o bancă comercială) sau Garanția pentru ofertă prin transfer la contul autorității contractante*, conform următoarelor date bancare:

- *Beneficiarul plății:* AGENȚIA MEDICAMENTULUI ȘI DISPOZITIVELOR MEDICALE
- *Denumirea Băncii:* MINISTERUL FINANTELOR – TREZORERIA DE STAT
- *Codul fiscal:* 1006601004002
- *Contul de decontare:* MD08TRPCAA518410A00418AA
- *Contul trezorerial:* TREZMD2X
- *Contul bancar:* 33114001

18. Garanția de bună execuție a contractului - obligatoriu la semnarea contractului - în cuantum de 5 %.

Suma Garanției de bună execuție se stabilește procentual din prețul contractului adjudecat. Se va completa conform **Anexei nr. 10** din Documentația Standard. Contractul va fi însoțit de o *Garanție de bună execuție emisă de o bancă comercială sau Garanția pentru ofertă prin transfer la contul autorității contractante*, conform următoarelor date bancare:

- *Beneficiarul plății:* AGENȚIA MEDICAMENTULUI ȘI DISPOZITIVELOR MEDICALE
- *Denumirea Băncii:* MINISTERUL FINANTELOR – TREZORERIA DE STAT
- *Codul fiscal:* 1006601004002
- *Contul de decontare:* MD08TRPCAA518410A00418AA
- *Contul trezorerial:* TREZMD2X
- *Contul bancar:* 33114001

19. Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrânse și a procedurii negociate), după caz **nu se aplică**

20. Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică): **nu se aplică**

21. Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz): **nu sunt**

22. Ofertele se prezintă în valuta **lei MD**

23. Criteriul de evaluare aplicat pentru atribuire a contractului: **cel mai mic preț**

24. Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:

- **conform SIA RSAP**

25. Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:

Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP

26. Termenul de valabilitate a ofertelor: **60 zile din data deschiderii ofertelor**

27. Locul deschiderii ofertelor: **SIA RSAP**

Ofertele întârziate vor fi respinse.

28. Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor: *Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului când ofertele au fost depuse prin SIA RSAP.*
29. Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: **limba de stat.**
30. Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: **nu se aplică**
31. Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor:
Agencia Națională pentru Soluționarea Contestațiilor
Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;
Tel/Fax/email:022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md
32. Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respectiv (dacă este cazul): **nu se aplică**
33. În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare: **nu se aplică**
34. Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de anunț: **publicat în BAP nr. 14 din data de 22.02.2022**
35. Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare: **Conform SIARSAP**
36. În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:

| Denumirea instrumentului electronic | Se va utiliza/accepta sau nu |
|--|------------------------------|
| Depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare | se acceptă |
| Sistemul de comenzi electronice | nu |
| Facturarea electronică | se acceptă |
| Plățile electronice | se acceptă |

37. Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene): **nu se aplică**

Conducătorul grupului de lucru: _____

Dragoș GUȚU