

ANUNȚ DE PARTICIPARE

privind achiziționarea: „Materiale electrice (pentru domeniul IT)”.

prin procedura de achiziție: Cererea ofertelor de prețuri.

Procedura a fost inclusă în planul de achiziții publice a autorității contractante (Da/Nu): da

Link-ul către planul de achiziții publice publicat:

<https://drive.google.com/drive/folders/1xrLz17wzy9mhEu9hFvs9iT8Dj8znWMyn>

1. Denumirea autorității contractante: Administrația Națională a Penitenciarelor
2. IDNO: 1006601001012
3. Adresa: municipiul Chișinău, strada N. Titulescu 35
4. Numărul de telefon/fax: 022 - 409 -792 / 022 - 409 -775
5. Adresa de e-mail și pagina web oficială ale autorității contractante: anp@anp.gov.md / www.anp.gov.md
6. Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP – cristina.costin@anp.gov.md
7. Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună): organizație de stat cu statut special
8. Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea/prestarea următoarelor bunuri/servicii:

Nr d/o	Cod CPV	Denumirea bunurilor	Cantitate/ u.m	Descrierea achiziției	Valoarea estimată lei, fără TVA
Lotul nr. 1 – Centrală alarmă					
1	35121700-5	Centrală alarmă	15 set.	- tip: convențională; - în set cu boxă OPU-4P și transformator TR 40 VA; - interconectare/ compatibilitate cu modulele de extindere de model Satel CA-64E/INT-E; - 8 zone programabile cu posibilitate de extindere de până la 32; - porturi/ interfețe disponibile pentru programarea setărilor: RS-232; - posibilitate de divizare a sistemului în 16 grupe și 4 obiecte; - comunicator (sistem de autoapelare) pentru realizarea monitorizării, înștiințării vocale și a controlului distant integrat; - dirijare sistem prin intermediul tastaturilor cu cristale lichide, tastaturilor de grup, cardurilor/tag-urilor de proximitate; - posibilitate de reflectare a evenimentelor produse pe schema obiectivului la ecranului computerului; - posibilitate de reînnoire a microprogramei cu ajutorul computerului; - compatibilitate cu standardul EN50131 Grade 2; - capacitate memorie: 439 evenimente; - utilizatori în sistem: 64+4+1; - tensiune de alimentare: 18V AC (+/-15%), 50-60 Hz; - termen de garanție: de cel puțin 12 luni.	45 000,00

Lotul nr. 2 – Modul conexiune					
2	31711000-3	Modul conexiune	15 buc	- pentru centrala alarmă propusă la lotul nr. 1; - echivalent modelului Satel ETHM-1 Plus; - în set cu conector RJ/ PIN5; - protocol comunicare: TCP/IP sau UDP; - protocol deschis pentru integrare cu alte sisteme; - programare: prin intermediul aceluiași soft utilizat pentru setarea centralei propusă la lotul nr. 1; - monitorizare stare sistem: prin intermediul unui soft separat destinat utilizatorilor; - compatibilitate cu standardul EN50131 Grade 3; - tensiune de alimentare: 18V AC (+/-15%), 50-60 Hz; - termen de garanție: de cel puțin 12 luni.	34 050,00
Lotul nr. 3 - Modul conexiune panou virtual					
3	31711000-3	Modul conexiune panou virtual	1 buc	- pentru monitorizarea distantă, de pe ecranul computerului, a stării centralei alarmă adresabilă de model Satel ACSP-402; - echivalent modelului ACSP-ETH; - conexiune prin ethernet; - porturi/ interfețe disponibile pentru conectare cu centrala alarmă: RS-485; - alimentare: 12-18 V DC; - termen de garanție: de cel puțin 12 luni.	2 300,00
Lotul nr. 4 - Tastieră					
4	31711000-3	Tastieră	15 buc	- pentru centrala alarmă propusă la lotul nr. 1; - echivalentă modelului Satel SO-MF5-B; - destinată pentru dirijarea unei singure grupe; - identificare utilizator: prin cod sau card de proximitate; - cititor pentru carduri de proximitate Mifare (13,56 MHz) integrat; - ecran: touchpad; - tensiune de alimentare: 12V DC (+/-15%); - intensitate: 65-120 mA; - temperatură de lucru: -25°C +55°C; - termen de garanție: de cel puțin 12 luni.	27 000,00
Lotul nr. 5 – Senzor la deschidere (contact magnetic)					
5	35125100-7	Senzor la deschidere (contact magnetic)	30 buc	- cu fir; - pentru montare pe uși/ grilaje metalice; - echivalent modelului Satel B-4M; - modalitate montare: pe suprafață, prin șuruburi; - carcasă: metalică; - cablu de conexiune: blindat; - tip contact (în afara câmpului magnetic): NO; - intensitate maximală de comutare: 400 mA; - tensiune maximală de comutare: 100 V DC; - distanță declanșare alarmă: 80 mm; - termen de garanție: de cel puțin 12 luni.	12 600,00
Lotul nr. 6 – Tag de proximitate					
6	31711000-3	Tag de proximitate	100 buc	- compatibil de a funcționa cu modelul tastierei propus la lotul nr. 4; - echivalent modelului Satel MK-DF3-4; - standard: Mifare; - frecvență de lucru: 13,56 MHz; - form factor: dreptunghi cu lungimea de 48-50 mm și lățimea de 28-30 mm; - culoare: albă (logo companie imprimat pe carcasă).	8 000,00

Lotul nr. 7 – Breloc de proximitate					
7	31711000-3	Breloc de proximitate	500 buc	- pasiv; - standard de lucru: Em-Marine; - frecvență de lucru: 125 kHz; - cu număr de identificare imprimat pe carcasă; - material: plastic ABS; - culoare: neagră/ albastră.	7 500,00
Lotul nr. 8 – Senzor fum/ temperatură					
8	35125100-7	Senzor fum/ temperatură	50 buc	- tip: adresabil; - pentru detectarea fumului și temperaturii; - compatibilitate cu centrala alarmă de model ACSP-402; - echivalent modelului Satel DMP-400; - în set cu suport pentru instalare DB-400; - opțiune de detectare a acumulărilor de praf; - indicator LED pentru informare despre: alarmă incendiu, detector defectat, detector în regim testare, supervizare detector; - alimentare: de la magistrala de bază; - temperatură minimală pentru declanșare: 54°C; - temperatură maximală pentru declanșare: 65°C; - temperatură de lucru: -25 + 50°C; - tensiune de alimentare: 18-26 V DC; - termen de garanție: de cel puțin 12 luni.	45 000,00
Lotul nr. 9 – Declanșator de alarmă					
9	35125100-7	Declanșator de alarmă	5 buc	- tip: adresabil; - pentru declanșarea manuală a alarmei; - compatibilitate cu centrala alarmă de model ACSP-402; - echivalent modelului Satel ROP-400; - în set cu boxă pentru montare ROP-BT și cheie pentru resetarea alarmei; - LED pentru indicarea stării: declanșator activat sau defectat; - alimentare: de la magistrala de bază; - tensiune de alimentare: 18-26 V DC; - temperatură de lucru: -10 + 50°C; - termen de garanție: de cel puțin 12 luni.	3 300,00
Lotul nr. 10 – Sirenă					
10	35240000-8	Sirenă	5 buc	- tip: adresabilă; - compatibilitate cu centrala alarmă de model ACSP-402; - echivalentă modelului Satel SPP-400; - semnalizare acustică: convertor piezoelectric; - tonuri pentru semnalizare: 32, selectabile. - alimentare: de la magistrala de bază; - tensiune de alimentare: 18-26 V DC; - temperatură de lucru: -10 + 50°C; - termen de garanție: de cel puțin 12 luni.	3 300,00
Lotul nr. 11 – Boxă centrală alarmă					
11	31224000-2	Boxă centrală alarmă	10 buc	- pentru amplasarea centralei alarmă de model Satel Integra 256 Plus și modulului de conexiune ETHM-1 Plus; - în set cu bloc de alimentare 75VA; - echivalent modelului OMI-4; - protecție la deschidere (tamper switch); - spațiu suficient pentru amplasarea unui acumulator de rezervă la 12V, 9Ah; - carcasă: metalică.	17 500,00

Lotul nr. 12 – Boxă modul de extindere					
12	312240000-2	Boxă modul de extindere	50 buc	- pentru amplasarea modulului de extindere de model Satel INT-E; - echivalent modelului OPU-1B; - protecție la deschidere (tamper switch); - carcasă: plastic ABS; - culoare: albă.	10 500,00
Lotul nr. 13 – Comutator de date					
13	324200000-3	Comutator de date	50 buc	- interfață: 8 Porturi Gigabit RJ-45; - material carcasă: metal; - indicator LED: Link/Act, power; - standard Protocol: IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE802.3ab, IEEE802.3x; - capacitate maximă de comutare: 16 Gbps; - sursă de alimentare inclusă în set; - MAC Address Table: minim 4K; - posibilitate de montare pe perete; - termen de garanție: de cel puțin 36 luni.	14 500,00
Lotul nr. 14 – Tester cablu					
14	385000000-0	Tester cablu	5 set.	- PoE; - ecran: LCD; - testarea conductibilității și identificarea cablurilor; - tip cablu: STP, UTP; - distanță: cel puțin de 550 metri; - construcție de cabluri și testare: tester - responder la distanță, tester - comutator / router; - testarea funcției PoE; - măsurare curent continuu de la 5-60 V; - identificare automată: IEEE 802.3af și 802.3at; - funcțional de măsurare a puterii; - tensiune: 5-60 V DC; - curent continuu: 0-3 A; - protecție de tensiune: 48 V; - setul va include: testerul, senzor de la distanță, setul de cabluri pentru testare, geanta; - termen de garanție: de cel puțin 36 luni.	5 600,00
Lotul nr. 15 – Clește pentru bandă					
15	445000000-5	Clește pentru bandă	2 buc	- pentru întinderea și tăierea benzii propusă la lotul nr. 16; - utilizare pe suporturi metalice, din lemn sau beton armat; - materialul părții de lucru: inox sau oțel călit/inoxidabil.	2 406,00
Lotul nr. 16 – Bandă					
16	445000000-5	Bandă	2 role	- material: inox; - dimensiuni: 0,7 mm x 19-20 mm; - rolă a câte 50 metri.	610,00
Lotul nr. 17 – Scoabă/ clamă pentru bandă					
17	445000000-5	Scoabă/ clamă pentru bandă	2 pach.	- pentru fixarea benzii propusă la lotul nr. 16; - material: inox; - dimensiuni: 20 mm; - cantitate în pachet: 100 bucăți.	334,00

Lotul nr. 18 – Interfon (panou de chemare)					
18	32552600-3	Interfon (panou de chemare)	5 buc	- IP; - pentru utilizare în interior și exterior; - protocol de rețea: RTSP, DNS, P2P, UPnP, RTP, RTMP, SIP, SSH, HTTP/HTTPS, ONVIF; - cameră HD de minim 2 megapixeli; - comunicare video, audio bidirecțională pe un monitor intern; - slot pentru carduri MicroSD de minim 256Gb; - iluminare IR automat și WDR de minim 120 dB; - funcțional de reducere a zgomotului: 3D NR, 2D NR; - unghiuri de vizualizare D: 110°, H: 62°, E: 133°; - codec: H.264 și H.265; - ethernet: 1 × RJ-45 10/100M, POE; - alarmă de manipulare; - grad de protecție: minim IP65; - temperatură de funcționare: -40°C + 60°C; - alimentare: DC/ PoE; - culoare: întunecată; - termen de garanție: de cel puțin 36 luni.	12 260,00
Lotul nr. 19 – Monitor pentru interfon					
19	32552600-3	Monitor pentru interfon	5 buc	- interconectare/ compatibilitate cu panoul de chemare propus la lotul nr. 18; - ecran: LCD, minim 7”; - rezoluție ecran: minim 1024x60; - compresie audio G.711a, G.711u, PCM; - difuzor încorporat; - posibilitate de conectare de monitoare suplimentare; - suprimare/ blocare ecou; - conexiune digitală; - intrări de alarmă: minim 5; - ieșiri de alarmă (minim 12 V DC, 200 mA): minim 1; - conexiune: RJ-45 (10 Mbit/s, 100 Mbit/s); - alimentare: 12 V DC 1 A, PoE 36 - 57 V DC 0,35 A; - temperatură de funcționare: -10°C+55°C; - culoare: întunecată (asemănătoare celei pentru panoul de chemare propus la lotul nr. 18); - termen de garanție: de cel puțin 36 luni.	12 260,00
Lotul nr. 20 – Disc optic					
20	30234200-0	Disc optic	20 set.	- tip: DVR-R; - capacitate: 4.7GB; - diametru: 120mm; - cantitate în set: minim 100 bucăți; - ambalaj set: cutie/ boxă din plastic.	6 200,00
Lotul nr. 21 – ODD optic					
21	30216100-7	ODD optic	10 buc	- extern; - tip: DVR-RW; - interfață de conexiune: USB (minim 2.0); - suport media: CD-R/CD-RW/DVD-R/DVD-RW; - termen de garanție: de cel puțin 12 luni.	5 000,00
Lotul nr. 22 – Memorie					
22	30236110-6	Memorie	20 buc	- tip: SDRAM-DDR4; - capacitate: minim 16GB; - frecvență de lucru: minim 3200 MHz; - aplicare: PC	9 000,00

Lotul nr. 23 – Unitate de stocare					
23	30233180-6	Unitate de stocare	10 buc	- tip: SSD NVME PCIE3.0; - capacitate: minim 450GB; - viteza citire/ scriere: minim 1800/1200 Mbit/s.	5 800,00
Lotul nr. 24 – Procesor					
24	30211500-6	Procesor	15 buc	- socket: AM4; - nuclee: minim 4c/4th; - grafică integrată: da; - frecvență de lucru: minim 3.6GHz; - tip livrare: box; - termen de garanție: de cel puțin 24 luni.	15 000,00
Lotul nr. 25 – Accesorii p/u unitate de stocare					
25	30233000-1	Accesorii p/u unitate de stocare	20 buc	- tip: pentru HDD/SSD; - interfață de conexiune: USB (minim 2.0); - sursă de alimentare: 100-240 V AC; - SATA support: 2.5 și 3.5 de orice capacitate; - specificații tehnice minim echivalente cu modelul HD32-U2S-5; - termen de garanție: de cel puțin 12 luni.	7 600,00
Lotul nr. 26 – Comutator de date 24Eth 2SFP					
26	32420000-3	Comutator de date 24Eth 2SFP	10 buc	- tip: managed/CSS326-24G-2S+RM; - porturi 10/100/1000 ethernet: minim 24; - porturi SFP: minim 2; - carcasă: metalică; - alimentare: 10-30 V DC; - sistem de răcire: pasiv; - durată medie de funcționare la temperatura de 20-25°C: minim 200 000 ore; - spațiu de stocare: minim 2MB; - rackmount case: maxim 1U; - termen de garanție: de cel puțin 36 luni.	30 000,00
Lotul nr. 27 – Gateway GSM					
27	32550000-3	Gateway GSM	1 buc	- tehnologie: VoIP; - specificații tehnice minim echivalente cu modelul Synway SMG4000-D4G; - porturi GSM: 4, fiecare cu 1 slot SIM dedicat (1:1 SIM); - suport rețele mobile: GSM 850/900/1800/1900 MHz, CDMA 800 MHz, UMTS 850/900/1900/2100 MHz, LTE FDD/B1/B3, TDD/B38/B39/B40/B41; - protocol de semnalizare: SIP v2.0 RFC 3261; - suport pentru codec-uri audio: G.711A/U, G.723, G.729A/B, G.722, AMR, iLBC; - detectare și suprimare zgomot (CNG), detectare activitate vocală (VAD), control automat al volumului (AGC); - detectare și suprimare tăcere (silence detection) - blocare ecou (G.168) până la 128 ms; - generare tonuri de progres al apelului și tonuri de apel; - suport pentru DTMF: semnal/RFC2833 Traversare NAT: Dynamic NAT, Static NAT, STUN; - porturi Ethernet: 2 x RJ45, 10/100M Base-TX, auto MDI/MDIX; - port de consolă: 1 x RJ45 (RS-232), viteză 115200 bps;	6 800,00

				- interfață antenă: SMA, pentru antene externe GSM; - indicatori LED: PWR, RUN, ALM, stare canal, intensitate semnal, activitate rețea, stare LINK; - securitate: suport pentru autentificare SIP și criptare TLS/SRTP; protecție prin PIN pentru SIM-uri; management SIM Cloud pentru activare și dezactivare SIM-uri; blocare operator și gestionare BCCH; - alimentare: 12V ±10% DC, 3A; - temperatură de operare: 0°C + 55°C; - în set cu adaptor de alimentare DC 12V și cablu de rețea Ethernet; - termen de garanție: de cel puțin 24 luni.	
Lotul nr. 28 – Modul radio de comunicare					
28	32550000-3	Modul radio de comunicare	15 buc	- tip: DECT (fără fir); - tehnologie: VoIP; - specificații tehnice minim echivalente cu modelul Grandstream DP752; - compatibilitate cu modelele de aparate DECT Grandstream DP720, DP722, DP730, DP735; - funcțional VoIP: suport pentru minim 10 conturi SIP; conectivitate de până la 5 apeluri active simultan; până la 5 telefoane DECT înregistrate pe aceeași bază; conferință în 3; transfer apel, apel în așteptare, redirectionare apel; - calitate audio HD pe toate căile de comunicație; - codec-uri suportate: G.722, G.711, G.726, G.729, iLBC, OPUS; - interfață: 1 x port Gigabit Ethernet (10/100/1000 Mbps); - alimentare: PoE – IEEE 802.3af; - suport pentru alimentare alternativă prin adaptor; - protocol SIP v2 (RFC 3261); - suport pentru NAT traversal, STUN, DNS SRV, VLAN, QoS (802.1p/Q), DHCP, PPPoE, FTP/TFTP; - suport SRTP/TLS pentru criptarea comunicațiilor; - interfață web pentru administrare; - suport pentru configurare automată (auto-provisioning) prin TR-069, HTTP, HTTPS, TFTP; - actualizări firmware: OTA (Over-the-Air) sau manuale; - posibilitate de integrare cu sisteme PBX IP; - acoperire: cel puțin 300 metri în spațiu deschis, cel puțin 40 metri în interior (în funcție de obstacole); - în set cu adaptor de alimentare și cablu de rețea Ethernet; - termen de garanție: de cel puțin 24 luni.	18 000,00
Lotul nr. 29 – Extensie pentru modul radio de comunicare					
29	32550000-3	Extensie pentru modul radio de comunicare	15 set.	- tip: DECT (fără fir); - tehnologie: VoIP; - pentru modulul propus la lotul nr. 28; - acoperire conform standardului DECT: cel puțin 300 metri în spațiu deschis, cel puțin 40 metri în interior; - ecran: color, TFT, de minimum 2,4 inch; rezoluție minimă 240 x 320 pixeli; interfață multilingvă; - funcțional VoIP: suport pentru minim 10 conturi SIP; conectivitate de până la 5 apeluri active simultan; până la 5 telefoane DECT înregistrate pe aceeași bază; conferință în 3; transfer apel, apel în așteptare, redirectionare apel, apelare rapidă;	33 000,00

				- difuzor încorporat (hands-free); - funcție push-to-talk (PTT); - calitate audio HD (pentru receptor și difuzor); - microfon cu suprimare zgomot (Noise cancellation); - actualizări firmware: OTA (Over-the-Air); - suport SRTP/TLS pentru criptarea comunicațiilor; - codec-uri suportate: G.722, G.711, G.726, G.729, iLBC, OPUS; - autentificare SIP: cu parolă; - acumulator: Li-ion 1500-2000 mAh; - timp de convorbire: minim 36 ore; - timp de așteptare: minim 300 ore; - modalitate încărcare acumulator: prin suport sau port microUSB/USB-C; - clasă de protecție: minim IP65; - în set cu stație de încărcare; - termen de garanție: de cel puțin 24 luni.	
Lotul nr. 30 – Modul comunicare					
30	32550000-3	Modul comunicare	65 buc	- tip: analogic; - conectare: prin fir, prin interfața RJ11; - montare: pe perete sau pe masă; - alimentare: de la linia/ rețeaua telefonică; - regimuri de lucru: impuls sau ton, selectabil; - funcționalități: Redial, Mute, Flash, control volum sunet și difuzor (minim 2 trepte); - tastatură numerică cu taste mari și vizibile; - în set cu cablu de legătură între aparat și receptor (fir spiralat) și cablu telefonic RJ11 de minim 1,5 metri; - culoare: neagră; - termen de garanție: de cel puțin 24 luni.	16 250,00
Total: 416 670,00 lei, fără TVA					
Termen de livrare: august – septembrie 2025.					
Adresa de livrare: mun. Chișinău, str. N. Titulescu, 35.					

9. În cazul procedurilor de preselecție se indică numărul minim al candidaților și, dacă este cazul, numărul maxim al acestora: -
10. În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta): pentru mai multe loturi.
11. Evaluarea va fi efectuată: pe fiecare lot în parte.
12. Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: nu se admite.
13. Termenii și condițiile de livrare/prestare solicitați: Termen de livrare: august – septembrie 2025. Locul livrării: mun. Chișinău, str. N. Titulescu, 35. Livrarea se va face din contul ofertantului. Timpul de livrare: luni-vineri, orele 08:00-16:00.
14. Termenul de valabilitate a contractului: 31.12.2025
15. Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): nu
16. Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor legi sau al unor acte administrative (după caz): nu
17. Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție/de preselecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (DUAЕ, documentație):



Nr. d/o	Criteriile de calificare și de selecție	Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței:	Nivelul minim/Obligativitatea
Scurtă descriere a criteriilor de selecție: Conform pct. 58, secțiunea a 3-a din Documentația standard, <u>prețurile pentru bunurile/serviciile solicitate se indică în lei moldovenesti, cu două cifre după virgulă.</u> În situația identificării de către ANP a diferenței între suma prețurilor unitare și prețul total din Anexa nr. 23 din Documentația standard, urmează a fi luat în calcul prețul unitar fără TVA, iar suma totală va fi corectată corespunzător, fiind coordonată în prealabil cu operatorul economic. Dacă ofertantul nu va accepta corecția acestor erori, oferta, în consecință, va fi respinsă. <i>La completarea coloanei nr. 6 din formularul specificațiilor tehnice (anexa nr. 22) se va face referire exhaustivă la specificațiile modelul bunului indicat în coloana nr. 2 al aceluiași formular. Completarea defectuoasă și păstrarea caracterului formal de copiere a specificațiilor indicate în coloana nr. 5 de către autoritatea contractantă și plasare a acestora în coloana nr. 6 va atrage respingerea ofertei în baza prevederilor pct. 49 din documentația standard.</i> În temeiul art.19 alin. 3 lit. d) din Legea nr. 131/2015, privind achizițiile publice, ANP va exclude din procedura de atribuire a contractului de achiziții publice orice ofertant <u>în cazul prezentării informațiilor false sau ne prezentării informațiilor solicitate de ANP, în scopul demonstrării îndeplinirii criteriilor de calificare și selecție.</u>			
1.	Cerere de participare	Completată în conformitate cu Anexa nr. 7 din Documentația standard - confirmată prin ștampila și semnătura participantului sau semnat electronic.	Obligativiu
2.	Declarație privind valabilitatea ofertei	Completată în conformitate cu Anexa nr. 8 din Documentația standard - confirmată prin ștampila și semnătura participantului sau semnat electronic. Termenul de valabilitate - 60 zile din data limită de depunere a ofertelor.	Obligativiu
3.	Garanția pentru ofertă, 1%	Completată în conformitate cu Anexa nr. 9 din Documentația standard - confirmată prin semnătură electronică - în original, emisă de o bancă comercială sau prin transfer la contul autorității contractante (ordin de plată) conform datelor: Beneficiarul plății: Administrația Națională a Penitenciarelor Denumirea băncii: MF-Trezoreria de Stat Cod fiscal: 1006601001012 Cod bancar: TREZMD2X Cod IBAN: MD88TRPCAA518410A00452AA, notă: „Garanția pentru ofertă”. Termenul de valabilitate să fie egal cu perioada de valabilitate a ofertei - 60 zile din data limită de depunere a ofertelor.	Obligativiu
4.	Specificații tehnice	Completat în conformitate cu Anexa nr. 22 din Documentația standard - confirmată prin ștampila și semnătura participantului sau semnat electronic.	Obligativiu
5.	Specificații de preț	Completat în conformitate cu Anexei nr. 23 din Documentația standard - confirmată prin ștampila și semnătura participantului sau semnat electronic. <u>După finisarea licitației electronice „Specificația de preț” va fi actualizată în termen de 1 zile calendaristice.</u>	Obligativiu
6.	DUAЕ	Completat conform modelului anexat, confirmat prin ștampila și semnătura participantului sau semnat electronic.	Obligativiu

Conform art. 20 alin. 8 din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice ofertantul clasat pe primul loc va prezenta (prin mijloace electronice, cu aplicarea semnăturii electronice) **în termen de 3 zile**, la solicitarea autorității contractante, documentele justificative actualizate prin care va demonstra îndeplinirea tuturor criteriilor de calificare și selecție, în conformitate cu informațiile cuprinse în DUAЕ, cu ulterioara plasare pe platforma SIA RSAP, după cum urmează:

Nr. d/o	Criteriile de calificare și de selecție	Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței:
1.	Certificat de atribuire al contului bancar	Eliberat de banca deținătoare de cont - confirmat prin ștampila și semnătura participantului sau semnat electronic.
2.	Dovada înregistrării de stat	Certificat/decizie de înregistrare a întreprinderii /extras din Registrul de Stat al persoanelor juridice, copie confirmată prin ștampila și semnătura participantului sau semnat electronic.
3.	Caracteristicile tehnice depline/ manuale/ instrucțiuni de instalare/ setare/ exploatare	Conform site-ului oficial al producătorului (se va indica inclusiv site-ul oficial al producătorului), confirmată prin ștampila și semnătura participantului sau semnat electronic.
4.	Confirmare privind înregistrarea operatorului economic în Lista producătorilor de produse supuse reglementărilor de responsabilitate extinsă a producătorului (categoria echipamente electrice și electronice)	Copie confirmată prin ștampilă și semnătura participantului sau semnat electronic.
5.	Declarație privind confirmarea identității beneficiarilor efectivi și neîncadrarea acestora în situația condamnării pentru participarea la activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru corupție, fraudă și/sau spălare de bani	Completată în conformitate cu ordinul Ministerului Finanțelor nr. 145 din 24.11.2020, confirmat prin ștampila și semnătura participantului sau semnat electronic.
6.	Certificat/ declarație de conformitate	Pentru bunurile propuse la loturile nr. 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10. Vor fi acceptate inclusiv cele emise de organisme abilitate ale țărilor de origine a bunurilor propuse.
7.	Garanția de bună execuție 5% din suma contractului (la semnarea contractului)	În original, completată în conformitate cu Anexa nr. 10 din Documentația standard , emisă de o bancă comercială, confirmată prin semnătură electronică sau prin transfer la contul autorității contractante (ordin de plată) conform următoarelor date: Beneficiarul plății: Administrația Națională a Penitenciarelor Denumirea băncii: Ministerul Finanțelor – TR Chișinău bugetul de stat Cod fiscal: 1006601001012 Cod bancar: TREZMD2X Cod: IBAN: MD74TRPCAA518440D00452AA notă: „Garanția de bună execuție”. Termenul de valabilitate să fie până la data de 31.01.2026.
8.	Mostre	La solicitare. Mostrele vor fi depuse în termen maxim de 1 zile calendaristice de la solicitare, la sediul autorității contractante (Administrația Națională a Penitenciarelor) din mun. Chișinău, str. N. Titulescu, 35. Mostrele vor fi obligatoriu ambalate, sigilate și marcate cu obiectul achiziției și numărul procedurii de achiziție publică atribuit prin SIA „RSAP”.

- 18. Garanția pentru ofertă:** emisă de o bancă comercială sau prin transfer la contul autorității contractante, cuantumul **1% din valoarea ofertei fără TVA.**
- 19. Garanția de bună execuție a contractului:** emisă de o bancă comercială sau prin transfer la contul autorității contractante, cuantumul **5% din suma contractului (în cazul semnării contractului).**
- 20. Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrânse și a procedurii negociate), după caz: -**
- 21. Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică):** licitație electronică în 3 runde cu pasul minim 1%.
- 22. Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz): -**
- 23. Ofertele se prezintă în valuta: lei MD.**




- | Nr. d/o | Denumirea factorului de evaluare | Pondere % |
|---------|----------------------------------|-----------|
| - | - | - |
| - | - | - |

- | Denumirea instrumentului electronic | Se va utiliza/accepta sau nu |
|--|------------------------------|
| Depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare | da |
| Sistemul de comenzi electronice | da |
| Facturarea electronică | da |
| Plățile electronice | da |

- Conducătorul grupului de lucru:**

Alexandru ADAM



Graph