

CAIET DE SARCINI desfășurat Licitație deschisă (lucrări)

- 1. Denumirea beneficiarului de stat: IMSP Spitalul Raional Cantemir**
2. Obiectul achizițiilor: Izolarea termică a pereților blocului Laborator și alte lucrări suplimentare din cadrul IMSP Spitalul Raional Cantemir

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse manopera, materiale și mecanisme	
				Pe unitate de măsură	Pe volum total
1	2	3	4	5	
		1. Scari exterioare			
		1.1. Scara Sc-1;Sc-2;Sc-6;Sc-7			
1	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2		20,000
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	12,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	2,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	260,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	0,84
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	0,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	0,60
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	0,24
2	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade / k=2 la materiale si utilaj pentru grosimea stratului finala de 20 mm	m2		-20,000
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	-2,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	-0,40
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	-43,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	-0,14
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	-0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	-0,06
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	-0,03
3	CI24A	Placarea treptelor cu placi de granit ceramic incleiate, cu grosimea sub 15 mm / Placi ceramice striate gr.=10mm	m2		20,000
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,8550	77,10
	267011220205272	Placi ceramice striate gr.=10mm	m2	1,0200	20,40
	2462106110554	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex	kg	5,8000	56,00
	2653102100853	Praimer (grund)	kg	0,1500	3,00
	24302261000001	Fuga	kg	0,2000	4,00
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,0200	0,40
	4100126202818	Apa	m3	0,0050	0,10
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,3430	6,86
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0360	0,72
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutoraj de snec	h-ut	0,0072	0,15
		1.2. Scara Sc-4;Sc-5			
4	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2		14,000
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	8,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	1,40
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	182,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	0,59
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	0,14
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	0,42
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	0,17
5	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se	m2		-14,000

1	2	3	4	5	
		adauga sau se scade / k=2 la materiale si utilaj pentru grosimea stratului finala de 20 mm			
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	-1,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	-0,28
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	-30,10
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	-0,10
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	-0,03
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	-0,05
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	-0,03
6	CI24A	Placarea treptelor cu placi de granit ceramic incleiate, cu grosimea sub 15 mm / Placi ceramice striate gr.=10mm	m2		14,000
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,8550	53,97
	267011220205272	Placi ceramice striate gr.=10mm	m2	1,0200	14,28
	2462106110554	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex	kg	5,8000	81,20
	2653102100853	Praimer (grund)	kg	0,1500	2,10
	24302261000001	Fuga	kg	0,2000	2,80
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,0200	0,28
	4100126202818	Apa	m3	0,0050	0,07
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,3430	4,81
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0360	0,51
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0072	0,10
7	CI21A	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm / Placare cu placa ceramica	m2		4,000
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,9000	11,60
	267011220205182	Placi ceramice	m2	1,0200	4,08
	2462106110557	Adeziv de acril sau latex	kg	4,4000	17,60
	24302261000001	Fuga	kg	0,4300	1,72
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0253	0,00
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0110	0,05
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,0730	0,30
		2. Îngrădiri			
		2.1. Îngrădiri I-1; I-2			
8	CH06A	Balustrada din oțel inoxidabil cu o mana curenta, h=900 mm, în set conform Plansei 20 din 48/12-23-SA	m		11,000
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,9000	9,90
	28121063057134	Balustrada din oțel inoxidabil cu o mana curenta, h=900 mm	m	1,0000	11,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,1000	1,10
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,0600	0,66
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,7000	7,70
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0250	0,28
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,2000	2,20
		2.2. Îngrădiri I-3...I-6			
9	CH06A	Balustrada din oțel inoxidabil cu 3 mani curente, h=900 mm, în set conform Plansei 21 din 48/12-23-SA	m		10,400
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,9000	9,36
	281210630571159 9	Balustrada din oțel inoxidabil cu 3 mani curente, h=900 mm	m	1,0000	10,40
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,1000	1,04
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,0600	0,63
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,7000	7,28
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0250	0,26
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,2000	2,08
		3. Copertina K-1...K-7			
10	RpCU0511	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 50 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc		112,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1000	11,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	72,80
11	CK35A	Dibluri din metal fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat / Ancora φ12 A-I l=500	buc		112,00
	7422010060100	Timplar	h-om	0,1500	16,80
	287413631338736	Ancora φ12 A-I l=500	buc	1,0000	112,00
12	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, oțel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg		590,00
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	112,10

1	2	3	4	5	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	5,90
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	5,90
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	5,90
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	112,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	2,95
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	4,72
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	8,85
13	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ΓΦ-21 sau analog si doua straturi de email ΠΦ-115 sau analog	t		0,590
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	7,2800	4,30
	24301161000002	Email ΠΦ-115	kg	12,0000	7,08
	24302261008141	Grund ΓΦ-021	kg	6,0000	3,54
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,8400	0,50
	2320166200676	White spirit	kg	3,0000	1,77
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	1,5000	0,89
14	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) de culoare RAL 8015	m2		32,000
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,9000	28,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	8,00
	2710403643000	Placi din tabla amprentata tip tigla de culoare RAL 8015	m2	1,1500	36,80
	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	0,5000	16,00
	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	9,0000	288,00
	2640122303000	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc	0,1000	3,20
	2710403740000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	0,0400	1,28
	2521106718272	Profil pentru etansare din spuma polimerica	m	0,0500	1,60
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0500	1,60
15	CE06C1	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mici sau egale de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu suruburi autofiletanta (de talpa superioara a paniei metalice) si consolidate cu nituri , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc./Tabla vopsita de metal	m2		8,000
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	1,4500	11,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	0,80
	2710403642000	Tabla zincata ondulata sau cutata	m2	1,1500	9,20
	2710403643220	Tabla zincata plana de 0,75 mm	kg	0,6000	19,20
	2874125886734	Nituri POP	buc	5,0000	160,00
	2874115833870	Suruburi autofiletante	buc	5,0000	160,00
	2430226103064	Snur profilat din mastic	kg	0,1500	4,80
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0220	0,71
16	CE25A	Etansarea suplimentara pe contur, la strapungeri sau rosturi cu chituri sau masticuri polimerice	m		16,400
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,3000	4,92
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	0,82
	2430226103000	Chit polimeric	kg	0,1500	2,46
	2413337345800	Solutie de amorsaj	l	0,0100	0,17
		4. Finisari pereti exteriori			
17	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltime pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2		643,310
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,7500	482,49
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0003	0,20
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0001	0,007
	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,0003	0,20
	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,00012	0,08
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0030	1,93
	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)	h-ut	4,5000	2 894,90
18	CN53A	Grunduirea suprafetelor peretilor cu Betonocontact sau analog	m2		490,000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	14,70

1	2	3	4	5	
	241658610530331 5	Grund Betoncontact	kg	0,1500	73,50
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	24,50
19	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp / Plasa Br3 cu ochi de 100x100mm (1,13 kg/m2)	kg		553,700
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0400	22,15
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	2,77
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	559,24
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	2,77
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	5,54
	2010237318750	Distantiери	buc	0,3000	166,11
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	0,34
20	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2		490,000
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	686,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	147,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	5 145,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	14,70
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	3,43
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	1,96
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	3,92
21	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar M100 / k=2 pentru grosimea stratului finala de 30 mm	m2		490,000
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1000	49,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	14,70
	2664102100000	Mortar M100	m3	0,0060	2,94
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	0,49
22	IzF55A	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placa de polistiren cu ancadramentul golurilor cu placi din ignifudate vata minerala, cu latimea 25 cm / Consum: Placi polistiren expandat, 25kg/m3, gr.=100mm - 0,7680 m2/m2; Placi din vata minerala 126 kg/m3, gr.=100mm - 0,2223 m2/m2; Cornier din aluminiu l = 3m - 0,5700 ml/m2	m2		490,000
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,8200	891,80
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2910	142,59
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	3,7700	1 847,30
	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	5,6000	2 744,00
	252130260290725 1	Placi polistiren expandat, 25kg/m3, gr.=100mm	m2	0,7680	376,32
	252130260290925 1	Placi din vata minerala 126 kg/m3, gr.=100mm	m2	0,2223	108,93
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	539,00
	2710703501057	Cornier din aluminiu l= 3m	m	0,5700	279,30
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	6,0000	2 940,00
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0250	12,25
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034	1,67
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0230	11,27
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0190	9,31
23	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2		490,000
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200	58,80
	2430226101010	Grund cu quart "Gleta"	kg	0,4150	203,35
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	24,50
24	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti de culoare RAL 1011	m2		145,000
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	176,90
	265310210083111 81	Tink de culoare RAL 1011	kg	2,3000	333,50
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	0,58
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0060	0,87
25	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la	m2		345,000

1	2	3	4	5	
		pereti de culoare RAL 1014			
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	420,90
	265310210083442	Tink de culoare RAL 1014	kg	2,3000	793,50
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	1,38
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0060	2,07
		5. Finisari glafuri exterioare			
26	IzF55E	Termoizolarea exterioara glafurilor a cladirilor cu tencuiele fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi ignifugate din vata minerala / Vata minerala gr.=30 mm ρ=135 kg/m3	m2		70,000
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	2,3940	167,58
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,5290	37,03
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	4,0000	280,00
	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	5,0000	350,00
	2521302602909187	Vata minerala gr.=30 mm ρ=135 kg/m3	m2	1,0700	74,90
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,2700	88,90
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	8,0000	560,00
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0250	1,75
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034	0,24
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,3000	21,00
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0210	1,47
27	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2		70,000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	2,10
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,50
28	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea siliconica pentru vopsirea fatadelor, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2		70,000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	38,50
	2430116103800314	Vopsea siliconica pt fatade	kg	0,4000	28,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	4,20
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	35,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	3,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	1,40
29	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant	kg		2,100
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	0,15
	1421302200465	Colorant (material hidrofug)	kg	1,0200	71,40
		6. Soclu			
30	CK26B	Profil de suport	m		147,000
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	47,04
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	11,76
	2743123549026369	Profil de suport pentru placi izolante	m	1,0000	147,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crest 6 x 30 mm	buc	4,0000	588,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	1,47
31	CK26B	Profil de sustinere cu marginea de lacrimat	m		147,000
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	47,04
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	11,76
	2743123549026370	Profil de sustinere cu marginea de lacrimat	m	1,0000	147,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crest 6 x 30 mm	buc	4,0000	588,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	1,47
32	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat/ Primer-PU 100 sau analog	m2		88,000
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0400	3,52
	2413317346000228	Primer-PU 100	kg	0,3000	26,40
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	0,09
	2922140006703	Macara fereastr de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0003	0,03
33	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj/	m2		88,000

1	2	3	4	5	
		Tesatura poliesterica 60 gr/m2			
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	17,60
	2614122601913229	Tesatura poliesterica 60gr/m2	m2	1,1000	96,80
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	13,20
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	0,03
34	IzF04A	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliiile din hidroizolatia curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) / Izolatie ISOFLEX	m2		88,000
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0400	3,52
	2320322600036207	Izolatie IZOFLEX	kg	1,7000	149,60
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3400	29,92
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0006	0,06
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,1300	99,44
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0010	0,09
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0130	1,15
35	CN53A	Grunduirea suprafetelor peretilor cu Betoncontact sau analog	m2		60,000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	1,80
	2416586105303315	Grund Betoncontact	kg	0,1500	9,00
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00
36	IzF55B	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren extrudat gr. 50 mm	m2		60,000
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,4200	85,20
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2980	17,88
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	4,0000	240,00
	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	4,0000	240,00
	2521302602907228	Placi termoizolante, placi polistiren extrudat gr. 50 mm	m2	1,0700	64,20
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	66,00
	2710703501057	Cornier din aluminiu 1 = 3m	m	0,0000	0,00
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	6,0000	360,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0250	1,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034	0,21
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0230	1,38
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0180	1,08
37	CC03A	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp / Plasa sudata ϕ3 BP-1 150x150 (0.59 kg/m2)	kg		35,400
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0400	1,42
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	0,18
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	35,76
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	0,18
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	0,36
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	10,62
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	0,03
38	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2		60,000
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	49,56
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	18,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	371,70
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	1,80
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	0,25
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	0,15
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	0,29
39	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +/- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar M100 / k=2 pt grosimea finala 30 mm	m2		60,000
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1000	6,00

1	2	3	4	5	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	1,80
	2664102100000100	Mortar M100	m3	0,0060	0,36
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	0,06
40	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat	m2		60,000
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0400	2,40
	2413317346000	Suspensie de bitum filerizat-subif	kg	0,3000	18,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	0,06
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0003	0,02
41	IzF04F	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) / Emulsie de bitum fara continut de dizolvanti	m2		60,000
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0600	3,60
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1,7000	102,00
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3400	20,40
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0006	0,04
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,1300	67,80
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0010	0,06
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0130	0,78
42	CI21A	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm / Placi de teracota	m2		60,000
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,9000	174,00
	2670112202347	Placi de teracota	m2	1,0200	61,20
	2462106110557	Adeziv de acril sau latex	kg	4,4000	264,00
	24302261000001	Fuga	kg	0,4300	25,80
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	0,12
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0253	1,52
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0110	0,66
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,0730	4,38
		7. Pereu			
43	TsC53A	Compactarea pamintului cu pietris	100m2		1,550
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	6,8100	10,56
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	5,1000	7,91
	4100126202818	Apa	m3	0,5000	0,78
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	2,1400	3,32
44	TsC54C	Strat de fundatie din pietris gr.100 mm	m3		15,500
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	15,35
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	17,83
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	1,55
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	3,26
	2592270004021	Compactator pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	6,51
45	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton BP.80.20.8, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton B12,5, de 10x20 cm	m		155,000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1200	18,60
	7129020012800	Pavator	h-om	0,1800	27,90
	26631021000352	Beton clasa B12,5	m3	0,0480	7,44
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,0200	158,10
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0030	0,47
	266612280032522	Bordura BP.80.20.8	m	1,0050	155,78
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0030	0,47
46	CA02C01	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu betoniera pe santier conform art. CA01, turnare cu mijloace clasice C8/10 gr.70-50 mm	m3		9,300
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	35,81
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	6,05
	266310210007	Beton C8/10	m3	1,0200	9,49

1	2	3	4	5	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	0,93
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	2,33
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	3,72
47	DE17A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm / se aplica coeficient k=0,6 la Ciment portland M400 saci, (pentru strat) si Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat) pentru grosimea de 30 mm / Pavaj gr.40 mm	m2		155,000
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5802	89,94
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0158	2,45
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	248,00
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	13,2000	2 046,00
	266111280065535 1	Placi din beton, pentru trotuare gr.=40mm	m2	1,0150	157,33
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	0,78
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0380	5,89
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200	3,10

Director IMSP Spitalul Raional Cantemir

Răcilă Anatolie