

**Reparatia strazilor locale din s.
Doltu, com. Iscalau, r-nul Falesti**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.1A

WinCmeta

Lista cu cantitațile de lucrări №

(denumirea lucrări)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect
1	2	3	4	5
		1. Strada Plaiului, L=290,0m, b=3,5m		
		1.1. Drum de baza		
1	DA01A	Curatirea si inlaturarea stratului de noroi in grosime medie de 5 cm pe straturile rutiere	100m2	10,3000
	7129020012800	Pavator	h-om	2,5750
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,8240
		<i>Total</i>		
2	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (Patul drumului)	100 m3	1,5800
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	5,7038
		<i>Total</i>		
3	TsD25A	Compactarea pamintului cu cilindru compactor vibrator mixt autopropulsat, capacitatea 119 (160) kW (C.P.), cu sistemul Vario-Control: prin 2 parcurhuri	100 m3	1,0300
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,2163
	2952270003309	Cilindru compactor vibrator mixt autopropulsat cu capacitatea 119 (160) kW (C.P.) Bomag BW 213 DH-4 BVC cu sistemul Vario-Control	h-ut	0,3090
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1948
		<i>Total</i>		
4	RpDD02C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta fr. 31,5 - 63mm, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare si fara innoroire, h=12cm	m3	124,0000
	7129020012800	Pavator	h-om	14,8800
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	31,0000
	1411122201672-1	Piatra sparta pentru pt.drumuri fr. 31,5 - 63mm	m3	157,4800
	1212121212121	Apa	m3	6,2000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	5,2080
	2952240004012	Rulou compresor static autopropulsat de 8-	h-ut	27,0320

1	2	3	4	5
		14 t		
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,6200
		<i>Total</i>		
5	RpDD02B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta fr. 0-31,5mm, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innoroire, h=6cm	m3	62,0000
	7129020012800	Pavator	h-om	14,8800
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	31,6200
	1411122201672-2	Piatra sparta pentru pt.drumuri 0-31,5 mm	m3	75,5160
	1411122201646-1	Piatra sparta pentru pt.drumuri 0-6 mm	m3	12,5860
	1212121212121	Apa	m3	9,3000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,6040
	2952240004012	Rulou compresor static autopropulsat de 8-14 t	h-ut	15,9960
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,9300
		<i>Total</i>		
6	DH11B	Aducerea la profil a acostamentelor, prin taierea lor pe o grosime medie de 10 cm, cu mijloace mecanice	100m2	2,9000
	7129020012800	Pavator	h-om	3,3060
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	13,8910
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1160
		<i>Total</i>		
		<i>Total</i>		
		Total Drum de baza		
		1.2. Drum lateral Pc 00+10, L=25m, b=3.0m		
7	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	1,0000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320
		<i>Total</i>		
8	TsD25A	Compactarea pamintului cu cilindru compactor vibrator mixt autopropulsat, capacitatea 119 (160) kW (C.P.), cu sistemul Vario-Control: prin 2 parcurhuri	100 m3	0,1000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,0210
	2952270003309	Cilindru compactor vibrator mixt autopropulsat cu capacitatea 119 (160) kW (C.P.) Bomag BW 213 DH-4 BVC cu sistemul Vario-Control	h-ut	0,0300
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1160
		<i>Total</i>		
9	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	1,0000
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400

1	2	3	4	5
	1411122201661	Piatra sparta 31,5-63 mm	m3	18,9000
	14111222017521	Piatra sparta 8-16mm	m3	1,5000
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000
	11202062010361	Savura	m3	1,0000
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140
	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060
		<i>Total</i>		
10	DH11B	Aducerea la profil a acostamentelor, prin taierea lor pe o grosime medie de 10 cm, cu mijloace mecanice	100m2	0,3000
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3420
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,4370
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0120
		<i>Total</i>		
		Total		
		Total Drum lateral Pc 00+10, L=25m, b=3.0m		
		1.3. Drum lateral Pc 2+40, L=110m, b=3.0m		
11	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (Patul drumului)	100 m3	3,5000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	12,6350
		<i>Total</i>		
12	TsD25A	Compactarea pamintului cu cilindru compactor vibrator mixt autopulsat, capacitatea 119 (160) kW (C.P.), cu sistemul Vario-Control: prin 2 parcurhuri	100 m3	0,3500
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,0735
	2952270003309	Cilindru compactor vibrator mixt autopulsat cu capacitatea 119 (160) kW (C.P.) Bomag BW 213 DH-4 BVC cu sistemul Vario-Control	h-ut	0,1050
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,4060
		<i>Total</i>		
13	RpDD02C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta fr. 31,5 - 63mm, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare si fara innoroire, h=12cm	m3	42,0000
	7129020012800	Pavator	h-om	5,0400
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	10,5000
	1411122201672-1	Piatra sparta pentru pt.drumuri fr. 31,5 - 63mm	m3	53,3400

1	2	3	4	5
	1212121212121	Apa	m3	2,1000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,7640
	2952240004012	Rulou compresor static autopropulsat de 8-14 t	h-ut	9,1560
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,2100
		<i>Total</i>		
14	RpDD02B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta fr. 0-31,5mm, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innoroire, h=6cm	m3	21,0000
	7129020012800	Pavator	h-om	5,0400
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	10,7100
	1411122201672-2	Piatra sparta pentru pt.drumuri 0-31,5 mm	m3	25,5780
	1411122201646-1	Piatra sparta pentru pt.drumuri 0-6 mm	m3	4,2630
	1212121212121	Apa	m3	3,1500
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,8820
	2952240004012	Rulou compresor static autopropulsat de 8-14 t	h-ut	5,4180
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,3150
		<i>Total</i>		
15	DH11B	Aducerea la profil a acostamentelor, prin taierea lor pe o grosime medie de 10 cm, cu mijloace mecanice	100m2	1,1000
	7129020012800	Pavator	h-om	1,2540
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	5,2690
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0440
		<i>Total</i>		
		Total		
		Total Drum lateral Pc 2+40, L=110m, b=3.0m		
		Total		
		Total Strada Plaiului, L=290,0m, b=3,5m		
		2. Strada Miorita, L=620,0m, b=3,0m		
		2.1. Drum de baza		
16	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (Patul drumului)	100 m3	2,8500
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	10,2885
		<i>Total</i>		
17	TsD25A	Compactarea pamintului cu cilindru compactor vibrator mixt autopropulsat, capacitatea 119 (160) kW (C.P.), cu sistemul Vario-Control: prin 2 parcursuri	100 m3	1,9000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3990
	2952270003309	Cilindru compactor vibrator mixt	h-ut	0,5700

1	2	3	4	5
		autopropulsat cu capacitatea 119 (160) kW (C.P.) Bomag BW 213 DH-4 BVC cu sistemul Vario-Control		
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,2040
		<i>Total</i>		
18	RpDD02C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta fr. 31,5 - 63mm, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare si fara innoroire, h=12cm	m3	228,0000
	7129020012800	Pavator	h-om	27,3600
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	57,0000
	1411122201672-1	Piatra sparta pentru pt.drumuri fr. 31,5 - 63mm	m3	289,5600
	1212121212121	Apa	m3	11,4000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	9,5760
	2952240004012	Rulou compresor static autopropulsat de 8-14 t	h-ut	49,7040
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	1,1400
		<i>Total</i>		
19	RpDD02B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta fr. 0-31,5mm, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innoroire, h=6cm	m3	114,0000
	7129020012800	Pavator	h-om	27,3600
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	58,1400
	1411122201672-2	Piatra sparta pentru pt.drumuri 0-31,5 mm	m3	138,8520
	1411122201646-1	Piatra sparta pentru pt.drumuri 0-6 mm	m3	23,1420
	1212121212121	Apa	m3	17,1000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	4,7880
	2952240004012	Rulou compresor static autopropulsat de 8-14 t	h-ut	29,4120
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	1,7100
		<i>Total</i>		
20	DH11B	Aducerea la profil a acostamentelor, prin taierea lor pe o grosime medie de 10 cm, cu mijloace mecanice	100m2	6,2000
	7129020012800	Pavator	h-om	7,0680
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	29,6980
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,2480
		<i>Total</i>		
		Total		
		Total Drum de baza		
		2.2. Podet TS 60.25.2 int, Dint=0.6m, L=10m, Pk 4+64 drum de baza		
21	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	0,3400
	9310060019930	Muncitor	h-om	12,9200
	2952260003000	Excavator	h-ut	1,0336

1	2	3	4	5
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1088
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0272
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	3,4000
		<i>Total</i>		
22	TsC02B1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II.	100 m3	0,1000
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	0,4390
		<i>Total</i>		
23	TsA03E	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren de coeziune mijlocie sau foarte coeziv, pina la 1,5 m adincime teren mijlociu	m3	2,0000
	9312040019600	Sapator	h-om	2,7000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1400
		<i>Total</i>		
24	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	2,0000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,9800
	1411122201752	Piatra sparta	m3	2,3000
	4100126202818	Apa	m3	0,2000
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,4200
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,8400
		<i>Total</i>		
25	PI06A	Montarea elementelor prefabricate din beton armat sau precomprimat, cu automacara sau macara pe pneuri cu capacitatea de 9.9 tf	buc	4,0000
	7123030012500	Montator P.B	h-om	5,0000
	2010102900566	Lemn rotund de stejar virf cu l mai mare 160 dn=10 cm	m3	0,0160
	2010102904545	Dulapi de stejar tiv cl C gr=50 mm L=2 m	m3	0,0600
	2875276311528	Scoabe din otel	kg	1,2000
	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	2,4400
		<i>Total</i>		
26	PI08A	Elemente prefabricate din beton armat, confectionate in uzina TS 60.25.2 int, Dinterior=0.6m, L=2.5m	buc	4,0000
	26661228005111	Elemente pentru poduri din beton armat TS 60.25.2 int, Dinterior=0.6m, L=2.5m	buc	4,0280
		<i>Total</i>		
27	PF05A	Hidroizolatii la lucrari de arta din bitum filerizat, aplicat la rece, cu peria, in doua	m2	25,1200

1	2	3	4	5
		staturi succesive (primul diluat cu 50 % apa, iar al doilea cu 20% apa)		
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,2560
	2413317346000	Suspensie de bitum filerizat-subif	kg	25,1200
		<i>Total</i>		
28	DI125	Montarea capetelor podetului tubular cu diametrul 1,0 m pentru edificii artificiale la drumuri, (Портальная стенка СТ-10, 2 шт) Alte materiale=1,0300	m3	2,0200
	9310060019930	Muncitor	h-om	6,5650
	26631021000001	Beton B20	m3	0,4369
	2666122800564-1	Портальная стенка СТ-10	m3	2,0806
	2922140007000	Macara	h-ut	1,3332
		<i>Total</i>		
29	DI125	Montarea capetelor podetului tubular cu diametrul 1,0 m pentru edificii artificiale la drumuri, (Откосная стенка СТ-4, 4 шт) Alte materiale=1,0300	m3	3,9200
	9310060019930	Muncitor	h-om	12,7400
	26631021000001	Beton B20	m3	0,8479
	2666122800564-2	Откосная стенка СТ-4	m3	4,0376
	2922140007000	Macara	h-ut	2,5872
		<i>Total</i>		
30	PC01A	Cofraje pentru betoane in fundatii si radiere la poduri, executate din panouri cu placaj P	m2	1,0000
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,9300
	2010102901167	Manele de rasinoase L=2 - 6 m D=7-11 cm	m3	0,0006
	2010102903543	Scind rasin lunga tiv cls A gr=18mm L=6,00 m, S 942	m3	0,0006
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm pentru pereti	m2	0,0600
	2874145886954	Cuie cu cap conic tip a 3 x 80 S2111	kg	0,0130
	2875276311528	Scoabe din otel	kg	0,0730
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1500
		<i>Total</i>		
31	PB01A	Turnarea betonului simplu in completari, nivelari, umpluturi si panta, executat in straturi cu grosimea de 5-20 cm	m3	1,5000
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,8500
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,8300
	2663102101000	Beton gata preparat marca B20	m3	1,5120
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1500
		<i>Total</i>		
32	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	12,0000

1	2	3	4	5
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3,7200
		<i>Total</i>		
33	TsD04C	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 20 cm grosime pamint necoeziv	m3	12,0000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8800
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,2000
		<i>Total</i>		
		<i>Total</i>		
		Total Podet TS 60.25.2 int, Dint=0.6m, L=10m, Pk 4+64 drum de baza		
		<i>Total</i>		
		Total Strada Miorita, L=620,0m, b=3,0m		
		3. Strada Valea Mare, L=160,0m, b=3,0m		
34	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (Patul drumului)	100 m3	0,7500
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7075
		<i>Total</i>		
35	TsD25A	Compactarea pamintului cu cilindru compactor vibrator mixt autopropulsat, capacitatea 119 (160) kW (C.P.), cu sistemul Vario-Control: prin 2 parcurhuri	100 m3	0,5000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1050
	2952270003309	Cilindru compactor vibrator mixt autopropulsat cu capacitatea 119 (160) kW (C.P.) Bomag BW 213 DH-4 BVC cu sistemul Vario-Control	h-ut	0,1500
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,5800
		<i>Total</i>		
36	RpDD02C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta fr. 31,5 - 63mm, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare si fara innoroire, h=12cm	m3	60,0000
	7129020012800	Pavator	h-om	7,2000
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	15,0000
	1411122201672-1	Piatra sparta pentru pt.drumuri fr. 31,5 - 63mm	m3	76,2000
	1212121212121	Apa	m3	3,0000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,5200
	2952240004012	Rulou compresor static autopropulsat de 8-14 t	h-ut	13,0800

1	2	3	4	5
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,3000
		<i>Total</i>		
37	RpDD02B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta fr. 0-31,5mm, pentru drumuri, cu aternere mecanica, executat cu impanare fara innoroire, h=6cm	m3	30,0000
	7129020012800	Pavator	h-om	7,2000
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	15,3000
	1411122201672-2	Piatra sparta pentru pt.drumuri 0-31,5 mm	m3	36,5400
	1411122201646-1	Piatra sparta pentru pt.drumuri 0-6 mm	m3	6,0900
	1212121212121	Apa	m3	4,5000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,2600
	2952240004012	Rulou compresor static autopropulsat de 8-14 t	h-ut	7,7400
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4500
		<i>Total</i>		
38	DH11B	Aducerea la profil a acostamentelor, prin taierea lor pe o grosime medie de 10 cm, cu mijloace mecanice	100m2	1,6000
	7129020012800	Pavator	h-om	1,8240
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	7,6640
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0640
		<i>Total</i>		
		Total		
		Total Strada Valea Mare, L=160,0m, b=3,0m		
		4. Strada Dumbrava Verde, L=440,0m, b=3,0m		
		4.1. Drum de baza		
39	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (Patul drumului)	100 m3	2,0200
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	7,2922
		<i>Total</i>		
40	TsD25A	Compactarea pamintului cu cilindru compactor vibrator mixt autopropulsat, capacitatea 119 (160) kW (C.P.), cu sistemul Vario-Control: prin 2 parcurhuri	100 m3	1,3500
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,2835
	2952270003309	Cilindru compactor vibrator mixt autopropulsat cu capacitatea 119 (160) kW (C.P.) Bomag BW 213 DH-4 BVC cu sistemul Vario-Control	h-ut	0,4050
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,5660
		<i>Total</i>		
41	RpDD02C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta fr. 31,5 - 63mm, pentru drumuri, cu	m3	162,0000

1	2	3	4	5
		asternere mecanica, executat fara impanare si fara innoroire, h=12cm		
	7129020012800	Pavator	h-om	19,4400
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	40,5000
	1411122201672-1	Piatra sparta pentru pt.drumuri fr. 31,5 - 63mm	m3	205,7400
	1212121212121	Apa	m3	8,1000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	6,8040
	2952240004012	Rulou compresor static autopropulsat de 8-14 t	h-ut	35,3160
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,8100
		<i>Total</i>		
42	RpDD02B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta fr. 0-31,5mm, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innoroire, h=6cm	m3	81,0000
	7129020012800	Pavator	h-om	19,4400
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	41,3100
	1411122201672-2	Piatra sparta pentru pt.drumuri 0-31,5 mm	m3	98,6580
	1411122201646-1	Piatra sparta pentru pt.drumuri 0-6 mm	m3	16,4430
	1212121212121	Apa	m3	12,1500
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,4020
	2952240004012	Rulou compresor static autopropulsat de 8-14 t	h-ut	20,8980
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	1,2150
		<i>Total</i>		
43	DH11B	Aducerea la profil a acostamentelor, prin taierea lor pe o grosime medie de 10 cm, cu mijloace mecanice	100m2	4,4000
	7129020012800	Pavator	h-om	5,0160
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	21,0760
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1760
		<i>Total</i>		
		Total		
		Total Drum de baza		
		4.2. Drumuri laterale - 2 buc x 15m x 3,0m		
44	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	1,4000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1848
		<i>Total</i>		
45	TsD25A	Compactarea pamintului cu cilindru compactor vibrator mixt autopropulsat, capacitatea 119 (160) kW (C.P.), cu sistemul Vario-Control: prin 2 parcurhuri	100 m3	0,1400
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,0294
	2952270003309	Cilindru compactor vibrator mixt	h-ut	0,0420

1	2	3	4	5
		autopropulsat cu capacitatea 119 (160) kW (C.P.) Bomag BW 213 DH-4 BVC cu sistemul Vario-Control		
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1624
		<i>Total</i>		
46	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	1,4000
	9310060019930	Muncitor	h-om	6,9160
	1411122201661	Piatra sparta 31,5-63 mm	m3	26,4600
	14111222017521	Piatra sparta 8-16mm	m3	2,1000
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,4000
	11202062010361	Savura	m3	1,4000
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	4,2000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0588
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,3612
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,5680
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	3,7940
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,5796
	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1484
		<i>Total</i>		
47	DH11B	Aducerea la profil a acostamentelor, prin taierea lor pe o grosime medie de 10 cm, cu mijloace mecanice	100m2	0,3000
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3420
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,4370
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0120
		<i>Total</i>		
		Total		
		Total Drumuri laterale - 2 buc x 15m x 3,0m		
		Total		
		Total Strada Dumbrava Verde, L=440,0m, b=3,0m		

Proiectant

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.