

BAGGAGE CONVEYER
Багажный конвейер

3750

ПК-20d

FHR

1:10.000

С

Монтажный проем

X-ray device PX10.10 DV

Зона стоек 1-6
(весы Soehnle и пульта конвейеров SRK)

Зона стоек 7-12
(весы FEMA и пульта конвейеров Logan)

Зона стоек 13-18
(весы ATRAX и пульта конвейеров VanDerLande)

CHECK-IN-DESK HANDLING SYSTEM
(система обработки багажа)

89

1420,00

СПК
FHR

"СОГЛАСОВАНО"

Заказчик _____

"_____" 2026 г.

90

Радиоузел

91

INFORMATION


X-RAY

FHR

"СОГЛАСОВАНО"

Заказчик _____

"_____" 2026 г.



Check in counter Type2 Species 3 Fema L
/Стойка регистрации_New Тип2_Вид3_Fema_L

"СОГЛАСОВАНО"

Заказчик _____


"_____" _____ 2026 г.




Check in counter Type2 Species 3 Fema L
/Стойка регистрации_New Тип2_Вид3_Fema_L

Влагостойкая основа.
Лицевая сторона -
искусственный камень
STARON Bright White
BW010 12 мм

Сталь
нержавеющая
0,8-1 мм
(шлифованная)



Вырез для ленты




Сталь
нержавеющая
0,8-1 мм
(шлифованная)

МДФ гнутоклеенная,
лицевая сторона -
искусственный
камень STARON
Bright White BW010
12 мм

Труба метал.
D-30мм. Сталь
нержавеющая
(шлифованная)

Сталь
нержавеющая
5 мм
(шлифованная)

Сталь
нержавеющая
0,8-1 мм
(шлифованная)



Врезной профиль - оформление
асимметричный ТГ для плиты
18мм L=5500мм серебро
(Арт.17427(ПКФ Выбор)). Покраска.
Цвет - RAL 9016 (Белый).
Поверхность матовая, гладкая




Ручка U 9 серебро
анод.5 м.(Арт.
36541(Виар))



Заглушка для кабеля
врезной GTV MERIDA
51/180 алюминий




Ручка MD 61 (DD 61) белая
(Арт.87372 (Виар))



Съемная панель

Магнит мебельный
белый (накладной)
(Арт.51944 (Виар))

Фиксация панели -
неодимовый магнит 10x3мм
под потай 4-7,5мм (зенковка)
Усилие на отрыв - 1,5 кг.
(neodimoviy-magnit.com.ua)



Съемная панель


92



Заземление

Искусственный
камень STARON
Bright White
BW010 12 мм

Сталь нержавеющая
0,8-1 мм (шлифованная)



Магнетитовая
плита 10 мм

Вырез для вывода
кабелей

Фанера 10 мм

Шпилька металлическая
с резьбой

Фанера 10 мм

Пластина
металлическая 2 мм

Искусственный
камень

Фиксация панели - неодимовый магнит
30x5мм под потай 4,5-7,5мм (зенковка)
Усилие на отрыв - 16кг.
(neodimoviy-magnit.com.ua)

Скоба стационарная, круглая
основа 33мм A2 (metalvis.ua)

DIN766 Цепь 3 мм
короткозвенная цб
WLL-100kg (metalvis.ua)

Карабин 3.5мм с муфтой
цб (metalvis.ua)

" СОГЛАСОВАНО "


Заказчик _____

" _____ " 2026 г.




Check in counter Type2 Species 3 Fema L
/Стойка регистрации_New Тип2_Вид3_Fema_L



Заглушка GTV MERIDA под кабеля 51x450 Алюминий



Врезной профиль - обрамление асимметричный ТГ для плиты 18мм L=5500мм серебро (Арт.17427(ПКФ Выбор)). Покраска. Цвет- RAL 9016 (Белый). Поверхность матовая, гладкая



Сталь листовая 1 мм. Покраска порошковая. Цвет - RAL 9016 (Белый). Поверхность матовая, гладкая

Сталь листовая 2 мм. Покраска порошковая. Цвет - RAL 9016 (Белый). Поверхность матовая, гладкая

Влагостойкая основа. Лицевая сторона - искусственный камень STARON Bright White BW010 12 мм

Schneider Electric Одноклавишный переключатель IP55, наружный монтаж, белый, Mureva Styl (MUR39021)



Schneider Electric Multifix air, монтажная коробка 1-постовая, 67x47 мм (IMT35032)



Schneider Electric Розетка с заземлением, белый Asfora (EPH2900121)



Искусственный камень STARON Bright White BW010 12 мм

Плита ламинированная пластиком - EGGER W980 ST (Белый)

Сталь нержавеющая 0,8-1мм (шлифованная)

Труба металлическая 60x20 мм. Покраска порошковая. Цвет - RAL 9016 (Белый). Поверхность матовая, гладкая

Эрго кромка (полиуритан) (серия KBS).

Съемная полка с регулировкой по высоте

Уголок для фиксации стойки к полу. Покраска порошковая. Цвет - RAL 9016 (Белый). Поверхность матовая, гладкая

Плита ламинированная пластиком - EGGER W980 ST (Белый)

Вырез для вывода кабелей (110x110 мм)

Розеточный блок

Вырез для вывода кабелей (70x70 мм)

Навесная тумба для принтера и документов с выдвижными полками
Направляющие шариковые частичного выдвижения Accuride 2132 нагрузка до 35 кг на пару 600 мм (Арт.422.40.960(Häfele))


Труба металлическая 60x20 мм. Покраска порошковая. Цвет - RAL 9016 (Белый). Поверхность матовая, гладкая

Кабель-канал 60x60мм (с крышкой). Сталь листовая 1 мм. Покраска порошковая. Цвет - RAL 9016 (Белый). Поверхность матовая, гладкая. С заземлением.

Кабель-канал 60x40мм (с крышкой). Сталь листовая 1 мм. Покраска порошковая. Цвет - RAL 9016 (Белый). Поверхность матовая, гладкая

Сталь листовая 3мм. Покраска порошковая. Цвет - RAL 9016 (Белый). Поверхность матовая, гладкая

Защитная полоса для автомобильных кромок STRICALVER (4 метра) Арт.V0706 (electronicstar.com.ua)



Сталь листовая 2 мм. Покраска порошковая. Цвет - RAL 9016 (Белый). Поверхность матовая, гладкая

Труба металлическая 60x20 мм с перфорацией для регулировки высоты полки. Покраска порошковая. Цвет - RAL 9016 (Белый). Поверхность матовая, гладкая.

Вырез для вывода кабелей (60x40 мм)


" СОГ ЛАС О В А Н О "

Заказчик _____

" _____ " 2026 г.

Check in counter Type2 Species 3 Fema L /Стойка регистрации_New Тип2_Вид3_Fema_L

Вид спереди




Навесная тумба для принтера и документов с выдвигаемыми полками

Вид спереди

" СОГЛАСОВАНО "


Заказчик _____

" ____ " _____ 2026 г.




Съемная полка с регулировкой по высоте

Вид слева




Вид справа



Check in counter Type2 Species 3 Fema L /Стойка регистрации_New Тип2_Вид3_Фема_L

Вид сверху




Пульт конвейеров Logan




Двухсторонний дисплей весов FEMA

Вид спереди



Вид справа



" СОГЛАСОВАНО "

Заказчик _____

" _____ " 2026 г.

Check in counter Type2 Species 3 Fema L /Стойка регистрации_New Тип2_Вид3_Fema_L

"СОГЛАСОВАНО"

Заказчик _____

"_____" 2026 г.



Check in counter Type2 Species 3 Fema R
/Стойка регистрации_New Тип2_Вид3_Fema_R


"СОГЛАСОВАНО"

Заказчик _____

"_____" _____ 2026 г.




Check in counter Type2 Species 3 Fema R
/Стойка регистрации_New Тип2_Вид3_Fема_R



Сталь нержавеющая 0,8-1 мм (шлифованная)

Влагостойкая основа. Лицевая сторона - искусственный камень STARON Bright White BW010 12 мм

Вырез для ленты



Сталь нержавеющая 5 мм (шлифованная)

Труба метал. D-30мм. Сталь нержавеющая (шлифованная)

Сталь нержавеющая 0,8-1 мм (шлифованная)


МДФ гнуклеенная, лицевая сторона - искусственный камень STARON Bright White BW010 12 мм

Искусственный камень STARON Bright White BW010 12 мм

Врезной профиль - обрамление асимметричный ТГ для плиты 18мм L=5500мм серебро (Арт.17427(ПКФ Выбор)). Покраска. Цвет - RAL 9016 (Белый). Поверхность матовая, гладкая

Сталь нержавеющая 0,8-1 мм (шлифованная)

Ручка U 9 серебро анод.5 м.(Арт. 36541(Вияр))



Магнетитовая плита 10 мм

Фанера 10 мм

Вырез для вывода кабелей

Шпилька металлическая с резьбой

Фанера 10 мм

Пластина металлическая 2 мм


Искусственный камень



Заглушка для кабеля врезной GTV MERIDA 51/180 алюминий




Ручка MD 61 (DD 61) белая (Арт.87372 (Вияр))



Съемная панель

Магнит мебельный белый (накладной) (Арт.51944 (Вияр))

Фиксация панели - неодимовый магнит 10x3мм под потай 4-7,5мм (зенковка) Усилие на отрыв - 1,5 кг. (neodimoviy-magnit.com.ua)



Съемная панель

92



Заземление

Фиксация панели - неодимовый магнит 30x5мм под потай 4,5-7,5мм (зенковка) Усилие на отрыв - 16кг. (neodimoviy-magnit.com.ua)



Скоба стационарная, круглая основа 33мм A2 (metalvis.ua)



DIN766 Цепь 3 мм короткозвенная цб WLL-100kg (metalvis.ua)



Карабин 3.5мм с муфтой цб (metalvis.ua)



" СОГЛАСОВАНО "


Заказчик _____

" _____ " 2026 г.




Check in counter Type2 Species 3 Fema R /Стойка регистрации_New Тип2_Вид3_Fema_R



Заглушка GTV MERIDA под кабеля 51x450 Алюминий



Врезной профиль - обрамление асимметричный ТГ для плиты 18мм L=5500мм серебро (Арт.17427(ПКФ Выбор)). Покраска. Цвет- RAL 9016 (Белый). Поверхность матовая, гладкая



Сталь листовая 1 мм. Покраска порошковая. Цвет - RAL 9016 (Белый). Поверхность матовая, гладкая

Влагостойкая основа. Лицевая сторона - искусственный камень STARON Bright White BW010 12 мм

Плита ламинированная пластиком - EGGER W980 ST (Белый)

Искусственный камень STARON Bright White BW010 12 мм

Труба металлическая 60x20 мм . Покраска порошковая. Цвет - RAL 9016 (Белый). Поверхность матовая, гладкая

Эрго кромка (полиуритан) (серия KBS).


Навесная тумба для принтера и документов с выдвижными полками
Направляющие шариковые частичного выдвижения Assuride 2132 нагрузка до 35 кг на пару 600 мм (Арт.422.40.960(Häfele))

Уголок для фиксации стойки к полу. Покраска порошковая. Цвет - RAL 9016 (Белый). Поверхность матовая, гладкая

Труба металлическая 60x20 мм . Покраска порошковая. Цвет - RAL 9016 (Белый). Поверхность матовая, гладкая

Плита ламинированная пластиком - EGGER W980 ST (Белый)

Вырез для вывода кабелей (60x40 мм)




Вырез для вывода кабелей (110x110 мм)

Розеточный блок

Вырез для вывода кабелей (70x70 мм)

Съемная полка с регулировкой по высоте



Schneider Electric Multifix air, монтажная коробка 1-постовая, 67x47 мм (IMT35032)




Schneider Electric Розетка с заземлением, белый Asfora (EPH2900121)



Schneider Electric Одноклавишный переключатель IP55, наружный монтаж, белый, Mureva Styl (MUR39021)


Сталь нержавеющая 0,8-1мм (шлифованная)



Кабель-канал алюминиевый 60x40мм (с 1 крышкой). Сталь листовая 1 мм. Покраска порошковая. Цвет- RAL 9016 (Белый). Поверхность матовая, гладкая


Кабель-канал алюминиевый 60x60мм (с 1 крышкой). Сталь листовая 1 мм. Покраска порошковая. Цвет- RAL 9016 (Белый). Поверхность матовая, гладкая. С заземлением.

Сталь листовая 2 мм. Покраска порошковая. Цвет - RAL 9016 (Белый). Поверхность матовая, гладкая




Сталь листовая 3мм. Покраска порошковая. Цвет- RAL 9016 (Белый). Поверхность матовая, гладкая

Защитная полоса для автомобильных кромок CTRICALVER (4 метра) Арт.V0706 (electronicstar.com.ua)



Сталь листовая 2 мм. Покраска порошковая. Цвет - RAL 9016 (Белый). Поверхность матовая, гладкая




Труба металлическая 60x20 мм с перфорацией для регулировки высоты полки. Покраска порошковая. Цвет - RAL 9016 (Белый). Поверхность матовая, гладкая.

" СОГЛАСОВАНО "
 Заказчик _____
 " _____ 2026 г.

Check in counter Type2 Species 3 Fema R /Стойка регистрации_New Тип2_Вид3_Fema_R

Вид спереди




Навесная тумба для принтера и документов с выдвигающимися полками

Вид спереди

" СОГЛАСОВАНО "


Заказчик _____

" ____ " _____ 2026 г.




Съемная полка с регулировкой по высоте

Вид справа



Вид слева





Check in counter Type2 Species 3 Fema R /Стойка регистрации_New Тип2_Вид3_Fema_R

Вид сверху




Пульт конвейеров Logan




Двухсторонний дисплей весов FEMA



Вид спереди



Вид слева



" СОГЛАСОВАНО "

Заказчик _____

" _____ " 2026 г.

Check in counter Type2 Species 3 Fema L /Стойка регистрации_New Тип2_Вид3_Fema_R