

”Instrumente și unelte manuale”
(denumirea concursului)
LISTA MATERIALELOR ȘI CANTITATEA

Nr.	Denumirea	Marcă, tip, echivalent (scurtă descriere)	Un. de măs.	Can-te
1	2	3	4	5
1	Rezervor	din oțel inoxidabil, alimentar, V=20-30 l	buc.	7
2	Clește oblic	Yato YT1952 180 mm (Clește tăietor lateral 180 mm, CrV (Chrome Vanadiu), călit, cu arc, mânere ergonomice, tăiș ≥ 56 HRC)	buc.	10
3	Rulou	velur 120 mm cu maner	buc.	71
4	Rulou	velur 250 mm cu maner	buc.	146
5	Rulou	cu mâner de 100 mm (pentru vopsele emulsionate și latex)	buc.	45
6	Rulou	cu mâner de 250 mm (pentru vopsele emulsionate și latex)	buc.	45
7	Mătură	malai 2 rânduri	buc.	290
8	Furcă	uz casnic, oțel forjat și călit, 4 dinți, mâner lemn tare/fibră sticlă, lungime min. 110 cm, fixare cap-mâner solidă	buc.	6
9	Greblă	tip P14, cu 14 dinți, cap din oțel forjat și călit, dinți rezistenți la îndoire, finisaj anticoroziv, coadă din lemn tare (fag sau frasin), bine șlefuită, fixare solidă cap-coadă	buc.	20
10	Greblă	tip P12, cu 12 dinți, cap din oțel forjat și călit, dinți rezistenți la îndoire, finisaj anticoroziv, coadă din lemn tare (fag sau frasin), bine șlefuită, fixare solidă cap-coadă	buc.	49
11	Clește cu vârf lung	Yato YT-21154 160 mm 1000 V	buc.	3
12	Clește cu vârf lung	îndoit Yato YT1945 160 mm	buc.	1
13	Cric	8t	buc.	1
14	Cric	hidraulic 25t	buc.	2
15	Cric	hidraulic 50t	buc.	1
16	Nituitor	2.4, 3.2, 4.0, 4.8, 260 mm NEO	buc.	5
17	Nituitor	pliabil	buc.	1
18	Daltă	250mm cu protecție	buc.	1
19	Canistra	metalică 20 L, tablă $\geq 1,0$ mm, sudură etanșă, tratament anticoroziv, capac metalic cu garnitură, standard UN/ADR	buc.	57
20	Punctator de centrare		buc.	2
21	Perie	profesională pentru văruire, peri naturali / mix premium, densitate mare, corp și mâner lemn durabil, fixare solidă a perilor, cap 150-200 mm	buc.	41
22	Perie	vopsit plat 1/25,4 mm	buc.	10
23	Perie	plată pentru vopsit, lățime 100 mm, peri sintetici rezistenți la uzură, fixați pe cadru metalic durabil, mâner ergonomic din lemn/plastic rezistent	buc.	786

24	Perie	plată pentru vopsit, lăţime 20 mm, peri sintetici rezistenţi la uzură, fixaţi pe cadru metalic durabil, mâner ergonomic din lemn/plastic rezistent	buc.	196
25	Perie	plată pentru vopsit, lăţime 50 mm, peri sintetici rezistenţi la uzură, fixaţi pe cadru metalic durabil, mâner ergonomic din lemn/plastic rezistent	buc.	349
26	Perie	universală, plastic, sintetică 100x15mm	buc.	30
27	Perie	universală, plastic, sintetică 30x15mm	buc.	30
28	Perie	universală, plastic, sintetică 50x15mm	buc.	30
29	Cleste	pentru presare HS 200R, 8p8c, 6p6c, 4p4c	buc.	1
30	Cleste	de strângere KASAN HS-2008R 8P8C/RJ-45,6P6C/RJ-11-12	buc.	1
31	Cleste	pentru sertizarea conectorilor pe cabluri, cu domeniu de utilizare 0,25–6 mm ² , fălci calibrate din oţel aliat călit, mâner izolat	buc.	11
32	Cleste	pentru deziparea izolaţiei 1,0-4 mm ² (stripper)	buc.	5
33	Cleste	decablator Vorel 45010 0.5-6 mm 185 mm	buc.	2
34	Cleste	crimper 4 came pentru sertizarea capselor	buc.	1
35	Cheie	lanţ 75-125mm RIDGID C 24 (Capacitate nominală țeavă: 75 mm (3 inch), Capacitate reală O.D.: 125 mm (5 inch)6 Lungime lanţ: ~500 mm (20¼ inch) Greutate: ~3.7 kg (8¼ lbs), Material fălci: oţel aliat rezistent (fălci grele, de tip „heavy-duty”). Fălci duble: acţiune rapidă în ambele direcţii (tip „ratchet-like”)	buc.	2
36	Cheie pentru ţevi	pentru instalaţii nr.1	buc.	2
37	Cheie pentru ţevi	pentru instalaţii nr.2	buc.	2
38	Cheie pentru ţevi	pentru instalaţii nr.3	buc.	3
39	Cheie pentru ţevi	pentru instalaţii nr.4	buc.	2
40	Cheie pentru ţevi	pentru instalaţii nr.5	buc.	1
41	Cheie tubulară	percutant 55 mm	buc.	1
42	Cheie reglabila	universal 250MM	buc.	2
43	Cheie reglabila	300 MM	buc.	1
44	Cheie reglabila	Yato YT2173, 0-42mm, 300mm	buc.	1
45	Cheie cu cap deschis	10x12 (oţel aliat crom-vanadiu (Cr-V) tratat termic, cu toleranţe dimensionale precise, capete unghiulate la 15° pentru acces facil, rezistenţă ridicată la deformare şi finisaj anticoroziv)	buc.	6
46	Cheie cu cap deschis	13x14 (oţel aliat crom-vanadiu (Cr-V) tratat termic, cu toleranţe dimensionale precise, capete unghiulate la 15° pentru acces facil, rezistenţă ridicată la deformare şi finisaj anticoroziv)	buc.	8
47	Cheie cu cap deschis	17x19 (oţel aliat crom-vanadiu (Cr-V) tratat termic, cu toleranţe dimensionale precise, capete unghiulate la 15° pentru acces facil, rezistenţă ridicată la deformare şi finisaj anticoroziv)	buc.	6
48	Cheie cu cap deschis	19x22 (oţel aliat crom-vanadiu (Cr-V) tratat termic, cu toleranţe dimensionale precise, capete unghiulate la 15° pentru acces facil, rezistenţă ridicată la deformare şi finisaj anticoroziv)	buc.	6
49	Cheie cu cap deschis	22x24 (oţel aliat crom-vanadiu (Cr-V) tratat termic, cu toleranţe dimensionale precise, capete unghiulate la 15° pentru acces facil, rezistenţă ridicată la deformare şi finisaj anticoroziv)	buc.	10

50	Cheie cu cap deschis	24×27 (oțel aliat crom-vanadiu (Cr-V) tratat termic, cu toleranțe dimensionale precise, capete unghiulate la 15° pentru acces facil, rezistență ridicată la deformare și finisaj anticoroziv)	buc.	8
51	Cheie cu cap deschis	27×30 (oțel aliat crom-vanadiu (Cr-V) tratat termic, cu toleranțe dimensionale precise, capete unghiulate la 15° pentru acces facil, rezistență ridicată la deformare și finisaj anticoroziv)	buc.	8
52	Cheie cu cap deschis	30x32 (oțel aliat crom-vanadiu (Cr-V) tratat termic, cu toleranțe dimensionale precise, capete unghiulate la 15° pentru acces facil, rezistență ridicată la deformare și finisaj anticoroziv)	buc.	8
53	Cheie cu cap deschis	32x36 (oțel aliat crom-vanadiu (Cr-V) tratat termic, cu toleranțe dimensionale precise, capete unghiulate la 15° pentru acces facil, rezistență ridicată la deformare și finisaj anticoroziv)	buc.	6
54	Cheie cu cap deschis	41x46 (oțel aliat crom-vanadiu (Cr-V) tratat termic, cu toleranțe dimensionale precise, capete unghiulate la 15° pentru acces facil, rezistență ridicată la deformare și finisaj anticoroziv)	buc.	4
55	Cheie cu cap deschis	46x50 (oțel aliat crom-vanadiu (Cr-V) tratat termic, cu toleranțe dimensionale precise, capete unghiulate la 15° pentru acces facil, rezistență ridicată la deformare și finisaj anticoroziv)	buc.	3
56	Cheie cu cap deschis	50x55 (oțel aliat crom-vanadiu (Cr-V) tratat termic, cu toleranțe dimensionale precise, capete unghiulate la 15° pentru acces facil, rezistență ridicată la deformare și finisaj anticoroziv)	buc.	4
57	Cheie cu cap deschis	55x60 (oțel aliat crom-vanadiu (Cr-V) tratat termic, cu toleranțe dimensionale precise, capete unghiulate la 15° pentru acces facil, rezistență ridicată la deformare și finisaj anticoroziv)	buc.	3
58	Cheie cu cap deschis	60	buc.	1
59	Cheie cu cap deschis	8x10 (oțel aliat crom-vanadiu (Cr-V) tratat termic, cu toleranțe dimensionale precise, capete unghiulate la 15° pentru acces facil, rezistență ridicată la deformare și finisaj anticoroziv)	buc.	10
60	Cheie cu cap deschis	9x11 (oțel aliat crom-vanadiu (Cr-V) tratat termic, cu toleranțe dimensionale precise, capete unghiulate la 15° pentru acces facil, rezistență ridicată la deformare și finisaj anticoroziv)	buc.	6
61	Clește pentru instalatii de tip papagal	reglabil Truper PEX-12 (oțel (carbon sau crom-vanadiu, în funcție de versiune) pentru rezistență la deformare și uzură. Lungime totală: 12" (≈30 cm) – dimensiune standard pentru prindere. Număr de poziții de reglaj: 7 trepte pentru ajustarea deschiderii. Capacitate de deschidere max.: ~55 mm – 54 mm în starea maximă a falcilor	buc.	4
62	Coasă	N6	buc.	3
63	Clește cu varf ascutit rotund	115mm	buc.	2
64	Clește cu varf ascutit rotund	150mm	buc.	6
65	Cleste oblic	laterale KNIPEX KN-7306160	buc.	6
66	Cleste oblic	115mm	buc.	8
67	Scară	11m pliabilă	buc.	1
68	Scară	aluminiiu cu trei secțiuni 9,6 m pliabilă 3/13	buc.	1
69	Scară	multifuncțional, Corda 4x4, 1,25/4,7 m	buc.	1
70	Scară	scară cu 4 trepte	buc.	1
71	Scară	dublă din aluminiiu, tip A, cu 4 trepte pe fiecare parte și platformă superioară (+1), realizată din aluminiiu rezistent, cu trepte antiderapante, capace de protecție la bază, capacitate de încărcare minim 150 kg și conformă standardului EN 131	buc.	5
72	Scară	unilaterală profesională aluminiiu Elkop SHRP 810 2m	buc.	2
73	Scară	telescopică Elkop 1x10 - 290 cm	buc.	1

74	Scară	transformer cu balamale CAGSAN - AK016 4*4 L=4,73m	buc.	1
75	Scară	pentru schele 34x220cm	buc.	6
76	Scară	dubla 2x3 67cm	buc.	3
77	Scară	dubla 2x2 44cm	buc.	3
78	Vas pentru vopsea	350 mm	buc.	77
79	Ciocan	0,5 kg (cu cap din oțel carbon forjat, călit prin inducție, mâner ergonomic din fibră de sticlă (sau lemn durabil) cu protecție anti-șoc și absorbție a vibrațiilor)	buc.	5
80	Ciocan	1 kg (cu cap din oțel carbon forjat, călit prin inducție, mâner ergonomic din fibră de sticlă (sau lemn durabil) cu protecție anti-șoc și absorbție a vibrațiilor)	buc.	2
81	Ciocan	2 kg (cu cap din oțel carbon forjat, călit prin inducție, mâner ergonomic din fibră de sticlă (sau lemn durabil) cu protecție anti-șoc și absorbție a vibrațiilor)	buc.	1
82	Ciocan	tamplarie 800 gr	buc.	7
83	Ciocan	tinichigiu 35mm maner metal	buc.	3
84	Ciocan	de dulgherie 600g fibra sticla Topex	buc.	3
85	Ciocan	cauciuc 72mm 900gr Topex	buc.	9
86	Ciocan	tamplarie 300g, maner fibra de sticla	buc.	6
87	Set de biți pentru șurubelniță	9 un + 2 suporturi universale	set	3
88	Set de scule	1/4", 3/8", 1/2", CR-V, S2 cutie cu carcasă întărită. Set profesional de scule cu prinderi 1/4", 3/8" și 1/2", realizat din oțel Cr-V și S2 tratat termic, cu rezistență ridicată la torsiune și uzură, finisaj anticoroziv, și livrat în cutie cu carcasă întărită, rezistentă la șocuri, pentru utilizare intensivă	set	6
89	Set de scule	5 scule pneumatice METABO LPZ 7	set	4
90	Set de scule	Grand Tool 108	set	1
91	Set de scule	TK-CASE-8M-10M-12M	set	4
92	Set de scule	METABO Bit Box71 (Număr piese 71, Oțel crom-vanadiu (S2) durabil și rezistent la uzură, Tipuri de biți Phillips (PH), Pozidriv (PZ), Drăguț (SL), Hex (H/HEX), Torx (T/ TX), Adaptoare 1 × magnet quick-change și 1 × suport magnetic de biți, Culori pe biți pentru găsirea mai ușoară a mărimii potrivite	set	6
93	Set de scule	METABO Bit Box SP86 (Număr piese 86 piese, biți, accesorii și burghie diverse, Oțel crom-vanadiu (calitate S2) durabil și rezistent la uzură. Tipuri incluse, Biți pentru șuruburi (Phillips, Pozidriv, Torx, Hex etc.), burghie metal, lemn, zidărie, adaptoare și accesorii diverse. Finisaj tratament anticoroziv pe S2 și HSS-TiN pentru burghie metal	set	3
94	Set de scule	multifunctional 28buc. Wadfow WHS1M28	set	13
95	Set de scule	biti Yato 10 buc. PH1, PH2, PZ1, PZ2	set	2
96	Set de scule	dispozitive de bercuit și largit tevi 1-15mm	set	1
97	Set de scule	capete tubulare 10-32 cu manivela si clichet (19 buc.)	set	1
98	Set de scule	chei tubulare 8-30 mm	set	1

99	Set de scule	capete chei tubulare 222 piese Hoegert	set	7
100	Set de scule	chei bilaterale cu cap deschis 6x32mm 12 buc., TOPEX 35D657	set	2
101	Set de scule	dalta SDS-plus 4 buc	set	1
102	Set de scule	șurubelnițe izolate 8500.12 12 Enext	set	8
103	Set de scule	p-u îmbinător de cabluri (nr.3)	set	1
104	Set de scule	p-u îmbinător de cabluri 39009 Yato	set	2
105	Set de scule	chei inelare 5085	set	5
106	Set de scule	chei cu cap deschis 5,5 - 32mm	set	1
107	Set de scule	chei cu cap deschis nr. 6, 18 buc.	set	6
108	Set de scule	chei hexagonale 8 buc.	set	1
109	Set de scule	chei combinate 1/2" - 3/8", 64 buc. (Force 4641)	set	2
110	Set de scule	filiere si tarozi (1/2", 3/4", 1")	set	1
111	Set de scule	tarozi si filiere 32 buc., SD-8032	set	1
112	Set de scule	tarozi si filiere Neo 11-915, M2-M18, 110 buc.	set	2
113	Set de scule	tarozi și filiere M6-M24	set	1
114	Set de scule	mini pile	set	1
115	Set de scule	șurubelnițe (13 buc.)	set	1
116	Set de scule	șurubelnițe 10 buc. PH1-PH4 crestat	set	1
117	Set de scule	șurubelnițe TOLSEN TSV32007 50 mm 1000V VDE	set	5
118	Set de scule	șurubelnițe izolate 1000V (7buc.)	set	5
119	Set de scule	șurubelnițe cu mâner izolat Yato YT28293 50 bucăți 100 mm 1000 V, YT28293	set	2
120	Set de scule	filieră 1/2" conică in set cu suport matriță	set	3
121	Set de scule	cleste 4buc.	set	4
122	Set de scule	șurubelnițe de precizie Xiaomi Mi Cordless Precision Screwdriver Kit	set	6
123	Set de scule	pentru instalator (tip HC-MY)	set	6
124	Set de scule	pentru instalator pentru țevi Vorel 6.3/10/12.5/19/25/35 mm, 55800	set	1
125	Set de scule	chei hexagonale Yato 05631 1,5-10 mm	set	6
126	Set de scule	taietoare de metal 5 buc.	set	1
127	Set de scule	șurubelnițe izolate Yato YT-2828	set	3
128	Set de scule	de tarozi si filiere M6-M25	set	1

129	Pilă	rotundă 200 mm cu mâner	buc.	3
130	Pilă	plată 200 mm cu mâner	buc.	10
131	Pilă	triangular 200 mm cu mâner	buc.	4
132	Pompa de aer manuală		buc.	2
133	Cutit de curatare a cablului	12-4935 180 mm Rexant	buc.	3
134	Foarfece	pentru tevi din polipropilen 0-42mm	buc.	1
135	Foarfece	pentru tablă, extinse, 290mm Neo	buc.	4
136	Foarfece	pentru tablă, 300mm	buc.	6
137	Fierastrau	pentru lemn 500mm ((dinti caliti cu 3 muchii de taiere 6-8mm; grosime pînză min. 0,9mm; miner cu cauciuc.)	buc.	12
138	Fierastrau	pentru metal MILWAUKEE Hacksaw 300mm	buc.	5
139	Cuter	cu lame de schimb	buc.	22
140	Cuter	fragmentat 25mm+5lame	buc.	10
141	Surubelniță	izolat Yato YT-2822 80mm 1000V PH1	buc.	4
142	Surubelniță	cruciformă izolată Yato YT-2823 100 mm 1000 V PH2	buc.	4
143	Surubelniță	cruciformă Rexant 12-4716 100mm 1000V PH0	buc.	4
144	Surubelniță	Rexant 12-4711 75mm 1000V SL3 șurubelniță plată	buc.	4
145	Surubelniță	plată întărit impact 8,0x200mm Topex	buc.	2
146	Curator de fire	universal Yato YT-2270 0,25 - 6 mm ² 205 mm	buc.	3
147	Cleste	175 mm	buc.	3
148	Cleste	180 mm	buc.	18
149	Pistol	pentru silicon, 2 moduri de lucru, INTERTOOL HT-0028	buc.	8
150	Pistol	pentru spumă poliuretanică	buc.	9
151	Pistol	pentru umflarea anvelopelor	buc.	1
152	Pistol de dozare	manual pentru ulei 30 l/min, cu contor electric, duză flexibilă, separator de picături, Samoa EC30 365537	buc.	3
153	Patent	200mm	buc.	2
154	Patent	tăietor de cablu Yato YT2260 125 mm	buc.	1
155	Patent	izolat 1000 V 180 mm	buc.	2
156	Patent	combinat KNIPEX KN-0306180T	buc.	2
157	Pres hidraulic	manuală nrp-300	buc.	2
158	Cablu de ghidaj	nailon D4 30m	buc.	1

159	Pulverizator	KARCHER 210 x 310 x 280 mm	buc.	1
160	Pulverizator	pneumatic de vopsea, 0,2 bar, 0,8 l	buc.	15
161	Pulverizator	pistol pneumatic de vopsit Total Tools TAT10605, 600 ml, 253 l/min, 2 bar, diametru duză 1,3 mm	buc.	3
162	Ruleta	10 m	buc.	8
163	Ruleta	20 m	buc.	4
164	Ruleta	3 m	buc.	1
165	Ruleta	5 m	buc.	10
166	Ruleta	50 m	buc.	4
167	Ruleta	MILWAUKEE Pro Compact C3/16	buc.	3
168	Ruleta	MILWAUKEE slimline 5m 25mm	buc.	20
169	Ruleta	MILWAUKEE cu magnet segment premium 10m	buc.	6
170	Sapa		buc.	18
171	Foarfece de grădină	ARS VS-8XR Mâner rotativ pentru a reduce stresul asupra încheieturii mâinii. Blocarea unică de blocare permite operarea cu o singură mână. Lamele superioare sunt placate cu crom dur pentru protecție împotriva ruginii și sevei și special întărite pentru a-și păstra marginea ascuțită și pentru o perioadă foarte lungă de timp. Mânere ergonomice acoperite anti-alunecare pentru utilizare continuă. Lungimea întreaga (mm) 200, Lungimea muchiei de tăiere (mm) 54, Greutate (g) 265, Ghid de tăiere (mm) 22.	buc.	1
172	Capsator manual	3in1 THT31143 destinat lucrărilor de fixare și tapitare	buc.	3
173	Capsator manual	manual 6-10mm Wadfow WGU4512	buc.	3
174	Stripper	kabifix lk-2 p-u înlăturarea învelișului extern al cablului	buc.	1
175	Stripper	automat pentru dezizolare FMHTO-96230	buc.	3
176	Stripper	cablu optic HRTX	buc.	1
177	Menghină	Topex 12A560	buc.	17
178	Extractor	de rulmenți cu două fălci 40x80 SK2R3U	buc.	1
179	Extractor	rulmenți cu trei brațe	buc.	1
180	Palan	cu lanț, manual JET SMH 1 t - 9.0m	buc.	1
181	Roaba	100 l	buc.	5
182	Roaba	90 l, două roți gonflabile cu rulmenți	buc.	3
183	Roaba	85 l	buc.	3
184	Menghină	de masa CT-1100	buc.	2
185	Menghină	de masa tcm-200	buc.	3
186	Tăietor manual	de tăiat faianță profesională 800 mm cu laser	buc.	1
187	Dispozitiv indoit țevi	manual 10 mm RIDGID 610 M (Capacitate țeavă/tub Ø 10 mm (diametru exterior), Rază de îndoire 24 mm, Gama de îndoire 90°–180° in-plane (fără a suprapune mânerul), Greutate aprox.~1,84 kg)	buc.	2

188	Dispozitiv indoit țevi	manual 8 mm RIDGID 608 M (Capacitate țeavă Ø 8 mm ($\approx 5/16''$) – pentru țevi mici metalice oțel, inox. Unghi maxim de îndoire până la 180° în plan fără a se suprapune mânerul. Rază de îndoire 24 mm (pentru țevi de 8 mm). Greutate aprox. ~1,84 kg)	buc.	2
189	Dispozitiv de taiat țevi	3-42 mm RIDGID RC 1625 (Capacitate de tăiere Ø 3-42 mm ($\approx 1/8'' - 1 5/8''$), Material destinat PVC, CPVC, PP, PEX, PE, furtun de cauciuc și țevi multistrat, Lămă X-CEL® cu schimbare rapidă (quick-change). Mâner Ergonomic, cu marcaje la $\frac{1}{2}''$ pentru măsurători rapide. Greutate aprox. ~0,52–0,64 kg	buc.	1
190	Lame	Ridgid X-Cel RCB-1625 pentru (Foarfeca pentru tevi din plastic Ridgid RC-1625)	buc.	6
191	Dispozitiv de taiat țevi	6-35 mm RIDGID 35 S (Cutit manual pentru țevi (pipe/tube cutter), Capacitate de tăiere 6–35 mm ($\approx \text{Ø } \frac{1}{4}'' - 1 \frac{3}{8}''$), Greutate ~0,40 kg, Roți/șurub de ghidaj 6 role cu rulmenți (îmbunătățește tăierea uniformă). Special conceput pentru inox și oțel subțire, cu rulmenți în butuc)	buc.	2
192	Dispozitiv de taiat țevi	RIDGID 42-A (Capacitate țeavă $\frac{3}{4}'' - 2''$ (20 - 50 mm) nominal. Număr roți/elemente de tăiere 4 roți grele (4 cuțite-disc). Mâner scurt pentru lucrul în spații înguste, Greutate ~3,1 kg. Tăiere eficientă a țevelor fără nevoie de rotire completă)	buc.	3
193	Echer	de construcție	buc.	1
194	Echer	400x600x2mm	buc.	3
195	Nivelir	2 ochiuri, 40 cm, aluminiu	buc.	2
196	Nivelir	60 cm, 3 ochiuri	buc.	6
197	Nivelir	100 cm, aluminiu, 2 ochiuri	buc.	6
198	Nivelir	100 cm, aluminiu, 3 ochiuri	buc.	10
199	Menghină de sudură	50-150 mm RIDGID QA-206 (Capacitate țeavă 50–150 mm (2''–6''). Oțel rezistent, conceput pentru condiții de lucru dure. Mecanism de prindere Șurub cu filet ACME și șuruburi cu arc pentru aliniere precisă în 3 puncte, Eliberare rapidă cu reglare pe diametrul dorit. Greutate aprox. ~5,1 kg	buc.	2
200	Menghină de sudură	IQ3H-159	buc.	2
201	Menghină de sudură	IQ3H-530	buc.	2
202	Spaclu	pentru restabilire cu chit Beorol 480154	buc.	1
203	Spaclu	Profi 100mm oțel inoxidabil (KUBALA)	buc.	30
204	Spaclu	Profi 350mm oțel inoxidabil (KUBALA)	buc.	9
205	Spaclu	Profi 40mm oțel inoxidabil (KUBALA)	buc.	9
206	Spaclu	Profi 500mm oțel inoxidabil (KUBALA)	buc.	15
207	Spaclu	Profi 600mm oțel inoxidabil (KUBALA)	buc.	9
208	Masina de stropit tencuiala	pentru tencuiala 25x19mm	buc.	3
209	Fir marcaj	1,5x100m TOPEX 13A910	buc.	6
210	Fir marcaj	pentru zidari 50m	buc.	3
211	Fir marcaj	set din 3 piese	buc.	3
212	Seringă	p/u unguire	buc.	4

213	Seringă	ulei solid 500ml	buc.	2
214	Subler	0-150mm, precizia 0,1mm	buc.	1
215	Perie	4 rânduri p-u metal cu maner din lemn (Tip peri-Metalici (oțel carbon sau inox). Densitate peri ~7,8 g/cm ³ (densitatea oțelului). Număr rânduri 4 rânduri pentru acoperire mai mare. Material mâner lemn dur, ergonomic, rezistent la șocuri. Dimensiune totală 20–25 cm lungime (inclusiv mâner)	buc.	506
216	Perie	1 rând (Tip peri-Metalici (oțel carbon sau inox). Densitate peri ~7,8 g/cm ³ (densitatea oțelului). Diametru peri 0,3–0,5 mm (aprox., în funcție de model). Dimensiune totală 15–20 cm lungime (mână)	buc.	104
217	Galeata	set mop cu caldare (plastic) 10 l	buc.	16
218	Galeata	zincata 10 l	buc.	176
219	Galeata	plastic 12 l	buc.	80
220	Galeata	emailată cu capac 12 l	buc.	4
221	Ranga	800x19mm (rangă-extractor de cuie)	buc.	1
222	Lopata	pentru zapada 470x375, plastic, coada din lemn	buc.	5
223	Lopata	lată fără coadă (Material lamă Oțel carbon tratat termic sau inox, Formă lamă Lată, margini drepte, vârf ușor rotunjit. Grosime lamă 2–3,5 mm (rezistență la îndoire și impact), Protecție anticorozivă (vopsea pudră sau galvanizare)	buc.	150
224	Lopata	harlet fără coadă (Material lamă: oțel carbon tratat termic (rezistent la îndoire și rupere), Formă lamă: vârf ascuțit, margini drepte pentru penetrare ușoară în sol, Grosime lamă: 2–3,5 mm, protecție anticorozivă (vopsea pudră sau galvanizare)	buc.	144
225	Coadă din lemn	pentru grebla	buc.	12
226	Coadă din lemn	pentru lopata lata / harlet	buc.	354
227	Chingi de ridicare	coardă cu buclă 2 m / 2,5 tone	buc.	2
228	Chingi de ridicare	coardă cu buclă 6 m / 6 tone	buc.	2
229	Chingi de ridicare	textil cu urechi 6 t - 6 m	buc.	2
230	Chingi de ridicare	textil 3 t - 4 m	buc.	2
231	Chingi de ridicare	textil 5 t - 6 m	buc.	2
232	Chingi de ridicare	textil 8 t - 8 m	buc.	2
233	Chingi de ridicare	lant de ridicare cu 2 brate (6m / 8t)	buc.	1
234	Chingi de ridicare	lant de ridicare cu 4 brate (3m / 10t)	buc.	1
235	Chingi de ridicare	lant de ridicare cu 4 brate (6m / 10t)	buc.	1
236	Termos	24 l	buc.	8
237	Topor	1,2 kg (Lungime totală-650 mm, Material cap (lamă) Oțel (carbon/otel aliat) – durabil, rezistent la uzură, Material mâner ABS – absorbție bună a șocurilor; prindere confortabilă	buc.	20
238	Topor	B4 cu mâner 1.76kg	buc.	2
239	Topor	cu maner din fibra de sticla 1 kg	buc.	13

240	Lacata	BC2A CAZ	buc.	45
241	Lacata	BC2-3A CAZ	buc.	65
242	Saltea	din burete (10cm) 800x2000 (Зима-лето: да, Жесткость: средняя жесткость, Съемный чехол - стеганный джакард является материалом для покрытия, включающий в себя 50% полиэстера и 50% хлопка, Нагрузка на 1 спальное место - до 150 кг	buc.	31
243	Stropitor	tip rucsac HF-011A (16 l)	buc.	3
244	Stropitor	manual P120 2 l	buc.	1
245	Faras	plastic Tk518	buc.	50
246	Sac de dormit	190 cm (cu izolație sintetică sau naturală, material exterior rezistent la apă din poliester/nylon rip stop, interior moale, glugă și guler termic ajustabil, sac de compresie pentru transport compact, greutate între 1–2 kg și temperatură de confort aprox. +5 °C, limită extremă ~ 5 °C.	buc.	12
247	Geantă	pentru instrumente HOEGERT HT7G211 (geantă de lucru multifuncțională, confecționată din poliester durabil 600D cu structură robustă și greutate ~2,35 kg, 490 × 250 × 350 mm, echipată cu numeroase buzunare exterioare pentru organizare eficientă a sculelor	buc.	4
248	Geantă	pentru instrumente Yato YT74351 46 x 26 x 32cm polisteren (geantă spațioasă pentru scule de mână și electrice, confecționată din poliester durabil (600D) cu 41 de buzunare/compartimente pentru o bună organizare, dimensiuni 46 × 26 × 32 cm, proiectată pentru transport	buc.	3
249	Butoi	plastic 200 l	buc.	6
250	Drișcă inox	pentru mortar ondulata 450 mm	buc.	3
251	Drișcă inox	zimțată 6mm 120 x 280 mm	buc.	3
252	Drișcă inox	zimțată 8mm 120 x 280 mm	buc.	6
253	Drișcă inox	zimțată 8mm 120 x 480 mm	buc.	3
254	Drișcă inox	ondulata 75x95x240mm Kubala	buc.	6
255	Mistrie	trapezoid 140mm BIHUI BTCHB5	buc.	6
256	Mistrie	triunghi 180mm BIHUI BTCHG7	buc.	6
257	Dreptar-nivela	2 capsule miner, 200cm	buc.	6
258	Dreptar-nivela	trapezoidal, 200cm	buc.	6
259	Suport pentru taiat la unghi	set cu fierastrau, 300mm, 12"	buc.	3
260	Drisca slefuire	pentru hârtie și plasă abrazivă, plastic, 105x210mm	buc.	6
261	Drisca slefuire	pentru tencuială plastic 130x260 mm	buc.	6
262	Drisca slefuire	pentru tencuială plastică 130x480 Pentago	buc.	6
263	Drisca slefuire	plastic 440x150mm	buc.	6
264	Drisca slefuire	plastic cu burete, 270x130x30mm	buc.	6

265	Drisca slefuire	cauciuc 280x140x8mm plastic	buc.	6
266	Perie pentru curățenie	50cm cu fire plastic	buc.	4

Notă:

Coloana nr. 3 «Marcă, tip, echivalent (scurtă descriere) - indică caracteristicile propuse ale produsului, producătorul recomandat, marca comercială.