

**ANUNȚ DE PARTICIPARE
PENTRU ACHIZIȚIA DE VALOARE MICĂ**

privind achiziționarea **Materiale de construcții și de finisare**
(se indică obiectul achiziției)

prin achiziție publică de valoare mică.

1. Denumirea entității contractante: **Societatea pe Acțiuni „CET-Nord”**
2. IDNO: **1002602003945**
3. Adresa: **mun. Bălți, str. Stefan cel Mare, 168**
4. Numărul de telefon/fax: **(0231) 53-367; (0231) 53-361**
5. Adresa de e-mail și de internet a entității contractante:

Site: **www.cet-nord.md**; E-mail: **office@cet-nord.md**.

6. Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire:
Documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP, cât și pe pagina web a întreprinderii S.A. „CET-Nord”, la compartimentul „Achiziții și vânzări”, „Achiziții de valoare mică”.
7. Tipul entității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună):
- Activitățile licențiate din sectorul termoelectric și al gazelor naturale ☒
 - Activitățile licențiate din sectorul electroenergetic ☒
8. Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea/prestarea/executarea următoarelor bunuri /servicii/lucrări:
- *

Nr. crt	Cod CPV	Denumirea bunurilor solicitate	U/M	Cantitatea	Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință	Valoarea estimată, lei f. TVA
Lot 1. Nisip, piatră spartă și prundiș						43500,00
1.		Piatră spartă 20-40mm	m ³	30	(pietriș) fracția 20-40mm	
2.		Prundiș concasat	m ³	50	Fracția 5/10mm, de rîu (колотый гравий)	
3.		Nisip spălat	m ³	50	de carieră	
Lot 2. Ciment						75000,00
1.		Ciment pentru betoane M-400	t	30	Tipul - ciment Portland pentru prepararea betonului, mortarului, pastei și altor amestecuri pentru construcții și pentru fabricarea produselor pentru construcții. Ambalaj - saci 40kg. M-400. Termen de valabilitate - nu mai puțin de 60 zile la momentul livrării. Conform SM SR EN 197-1:2014.	
Lot 3. Produse metalurgice feroase și neferoase						9000,00
1.		Plasă „Rabiț”	m ²	300	Dimensiuni ochi 25x25mm, H=1,5m d=1,6mm, zincată. Ambalaj rulou 10-15m	
Lot 4. Var nestins						3000,00
1.		Var nestins	kg	300	Bulgări, (piatră)	
Lot 5. Materiale de finisare						171320,00

Nr. crt	Cod CPV	Denumirea bunurilor solicitate	U/M	Cantitatea	Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință	Valoarea estimată, lei f. TVA
1.		Bandă adezivă de mascare	buc	50	48mm*50m Domeniul de utilizare - pentru protecția suprafețelor în cazul lucrărilor de vopsire și altor lucrări de finisaje.	
2.		Bandă adezivă de armare din fibră de sticlă pentru rosturi. Lungime 45m, lățime 50mm	buc	50	Клейкая лента стекловолоконная 50мм 45м. Лента предназначена для заделки швов, стыков, трещин перед нанесением шпаклевки.	
3.		Plasă de armare din fibră de sticlă. Lungime rulou 50m, lățime rulou 1m, dimensiuni ochi 5x5mm, densitate 160g.	buc	6	Сетка для армирования, стекловолоконная 160г/м2 используется при проведении штукатурных и шпаклевочных работах. Применяется как армирующий материал для предотвращения трещин на стенах. Рулон 50х1м. Размер ячейки 5х5мм. Плотность 160г/м2	
4.		Grund universal	kg	405	Pe bază acrilică cu aditivi, lucrări la interior și exterior, putere bună de pătrundere, aderență deosebită la suport, Tvalabil=18luni. Tvalabil la livrare nu mai puțin de 15luni. De tipul Supraton extra sau echivalentul.	
5.		Adeziv pentru produse din fibră de sticlă	kg	300	Pentru lipirea țesăturilor de sticlă	
6.		Vopsea acrilică emulsionată de apă, lavabilă mată.	kg	140	Culoare alb, pentru lucrări la interior, substanțe nevolatile 65+/-2%. Densitate 1,623±0,005 gr/cm ³ . Tvalabil=18luni. Tvalabil la livrare nu mai puțin de 15luni. De tipul Euroton Lav sau echivalentul.	
7.		Vopsea acrilică emulsionată de apă, lavabilă mată,	kg	280	Culoare gri, nuanță de tip X130, lucrări la interior, substanțe nevolatile 65+/-2%. 1,623±0,005 gr/cm ³ . Tvalabil=18luni. Tvalabil la livrare nu mai puțin de 15luni. De tipul Euroton Lav sau echivalentul.	
8.		Chit pentru rosturi	kg	30	Culoare alb, rezistent la apă, pentru lucrări la interior și exterior.	
9.		Chit pentru rosturi	kg	30	Culoare gri, rezistent la apă, pentru lucrări la interior și exterior.	
10.		Substrat pentru pardoseli din polietilenă expandată (PEE)	m/l	100	Grosime 3mm. Ambalaj rulou, lățime l=1m	
11.		Laminat g=12mm, clasa de rezistență 33, gri	m ²	200	Parchet laminat - pardoseală realizată din mai multe straturi presate, cu un strat decorativ la suprafață care imită lemnul.	

Nr. crt	Cod CPV	Denumirea bunurilor solicitate	U/M	Cantitatea	Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință	Valoarea estimată, lei f. TVA
					Grosime 12mm, culoare gri deschis. Rezistența la uzură (clasa de trafic) clasa 33.	
12.		Profil de ghidaj 10mm, 3m	buc	100	Material - oțel zincat. H10mm, L3m	
13.		Pânză din fibră de sticlă	m ²	1000	Material ne-țesut pe bază de fibră de sticlă și rășini organice ecologice, utilizat pentru nivelarea îmbinărilor vizibile și a golurilor între panouri și plăci din beton, gips ș.a. Ambalaj rulo lățime l=1m. Densitate p=60g/m2. (стеклохолст)	
14.		Tencuială pe bază de ipsos de tip MP-75 (mortar uscat, preamestecat, pe bază de ipsos, cu adaos de materiale ușoare).	kg	2500	Tip MP-75 (mortar uscat, preamestecat, pe bază de ipsos, cu adaos de materiale ușoare). Tvalabil la livrare nu mai puțin de 5 luni.	
15.		Glet (chit de finisare) pe bază de ipsos de tip HP Finish, (mortar uscat preamestecat, pe bază de ipsos, îmbunătățit cu aditivi speciali).	kg	500	Tip HP-Finish (mortar uscat preamestecat, pe bază de ipsos, îmbunătățit cu aditivi speciali). Tvalabil la livrare nu mai puțin de 5 luni.	
16.		Adeziv pentru gresie și faianță	kg	1250	Tip universal (pentru lucrări la interior și exterior, rezistență la îngheț, rezistență la apă, lucrabilitate, termorezistență până la +70 °C.) Tvalabil la livrare nu mai puțin de 10 luni.	
17.		Distanțiere pentru gresie și faianță	buc	10	1,5mm, 200buc - tip cruciuliță.	
18.		Placă OSB-3 2500x1250x10mm	buc.	50,000	Placă pe bază de aşchii orientate, presate la temperatură și presiune ridicată. Rezistă la solicitări mecanice și nu se deformează ușor la variații moderate de umiditate.	
19.		Placă OSB-3 2500x1250x12mm	buc.	50,000	Placă pe bază de aşchii orientate, presate la temperatură și presiune ridicată. Rezistă la solicitări mecanice și nu se deformează ușor la variații moderate de umiditate.	
20.		Fixator pentru profil de ghidaj. Ambalaj 100buc	buc	5	Крепление для штукатурных маяков	
21.		Amorsă-grund universal pe bază de lac gliptalic 2,7-3,0 kg, gri înainte de vopsire, de interior și exterior, rezistent la schimări de temperatură	kg	45	Грунтовка универсальная на основе глифталевого лака 2,7-3,0кг, серый, перед покраской, для внутр и наруж работ, выдерживает перепады температуры.	
22.		Placă gips-carton	buc	100	Гипсокартон влагостойкий	

Nr. crt	Cod CPV	Denumirea bunurilor solicitate	U/M	Cantitatea	Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință	Valoarea estimată, lei f. TVA
		rezistent la umezeală 2500x1200x12,5mm			2500x1200x12.5mm	
23.		Suport drept pentru gips carton. Dimensiuni 0,9x125mm	buc	500	Подвес прямой 0.9x125мм, для профиля CD 60/27	
24.		Profil de plafon CD 60 x27 L=3m	buc	300	Grosime min. 0,5mm. Профиль потолочный CD-60. Толщина металла мин 0.5 мм.	
25.		Agent de curățare spumă poliuretanică	buc	5	Mod de aplicare pistol. Volum 500ml.	
26.		Plintă de podea 2500x22x59mm, din plastic (PVC), gri	buc.	40	Plintă de podea 2500x22x59mm, din plastic (PVC), gri	
27.		Colț interior pentru plintă de podea 22x59, din plastic (PVC), gri	buc.	25	Colț interior pentru plintă de podea 22x59, din plastic (PVC), gri	
28.		Colț exterior pentru plintă de podea 22x59, din plastic (PVC), gri	buc.	25	Colț exterior pentru plintă de podea 22x59, din plastic (PVC), gri	
29.		Îmbinare pentru plintă de podea 22x59, din plastic (PVC), gri	buc.	25	Îmbinare pentru plintă de podea 22x59, din plastic (PVC), gri	
Lot 6. Materiale de hidroizolare						190750,00
1.		Membrană hidroizolantă pe bază de pânză de sticlă și liant bituminos	m ²	1000	Cu folie polimerică pe ambele părți 1x10m 3-4kg/m ² g=2,0-3,0mm, Frup>360N Forța de rupere la tracțiune de-a lungul/de-a latul membranei-min 360N.	
2.		Membrană hidroizolantă, densitate 5-5,5kg/m ²	buc	100	Material hidroizolant pentru acoperiș utilizat ca strat superior într-un sistem multistrat. Baza: pânză de sticlă sau poliester acoperit cu liant bituminos. Fața superioară alcătuită din strat grosier din granule minerale pentru protecție mecanică și UV. Fața inferioară alcătuită din folie polimerică, destinată topirii în timpul aplicării prin lipire la cald. Densitate 5-5,5kg/m ² . Ambalaj rulou 1x10m.	
3.		Membrană hidroizolantă, densitate 4-4,5kg/m ²	buc	100	Material hidroizolant pentru acoperiș utilizat ca strat intermediar/inferior într-un sistem multistrat. Baza: pânză de sticlă sau poliester acoperit cu liant bituminos. Fețele alcătuite din folie polimerică, destinate topirii în timpul aplicării prin lipire la cald. Densitate 4-4,5kg/m ² . Ambalaj rulou 1x10m.	
4.		Praimer bituminos	buc	30	Domeniul de utilizare - asigură aderența fiabilă la substrat a materialelor hidroizolante. Acesta este utilizat cu materiale bituminoase în rulouri și cu hidroizolatori lichizi. Temperatura de lucru (min. -10 °C +40 °C)	

Nr. crt	Cod CPV	Denumirea bunurilor solicitate	U/M	Cantitatea	Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință	Valoarea estimată, lei f. TVA
					Ambalaj găleată - 18-20L	
Lot 7. Materiale protecție anticorozivă						9000,00
1.		Set materiale pentru protecția anticorozivă exterioară bituminos-polimerică a conductei de gaz din oțel cu diametrul nominal de 530 mm și lungimea de 85 metri. Setul cuprinde cel puțin următoarele materiale: 1) bandă autoadezivă din PVC (clorură de polivinil), cu un strat de mastic bituminos-polimeric, protejat cu o peliculă antiaderentă pentru a preveni lipirea spirelor benzii în rulou - bandă cu lățimea cuprinsă între 200-450 mm și grosimea între 1,5-2,2 mm; 2) grund (primer) specific (potrivit) acestor lucrări. Aderența benzii la suprafața de oțel grunduită - nu mai puțin de 1,5 kg/cm. Banda se livrează în rulou, iar grundul în găleți, butelii, sau butoaie, în conformitate cu cerințele standardelor aplicabile, în ambalajul original al producătorului. Materialele sunt destinate protejării suprafeței exterioare a conductelor de gaz împotriva coroziunii subterane și atmosferice la construcția sau reparația lor.	set	1	Cantitățile de materiale indicate în oferta tehnică și cea financiară (de preț) vor fi calculate de către fiecare operator economic în mod independent, în baza datelor tehnice puse la dispoziție de către entitatea contractantă și vor constitui baza contractuală pentru livrare și recepție. Calculul se va efectua în conformitate cu normele de consum, fișele tehnice și instrucțiunile producătorului, ținând cont de tehnologia de aplicare, suprapunerile necesare, pierderile tehnologice admisibile și alți factori specifici procesului de izolare anticorozivă. Operatorul economic își asumă integral corectitudinea calculelor efectuate, acestea urmând a acoperi integral volumul de lucrări. Materialele oferite trebuie să facă parte dintr-un sistem unitar de protecție anticorozivă sau să fie dovedite ca fiind compatibile pentru utilizare comună, conform fișelor tehnice, instrucțiunilor de aplicare sau declarațiilor oficiale ale producătorului, astfel încât să asigure performanțele funcționale și de durabilitate prevăzute pentru conductele de gaze. Compatibilitatea va viza cel puțin: 1) compatibilitatea chimică; 2) compatibilitatea funcțională privind aderența și continuitatea stratului protector; 3) compatibilitatea tehnologică privind metodele și condițiile de aplicare. La momentul recepției, termenul de valabilitate consumat nu va depăși 1/4 (25%) din termenul de valabilitate stabilit și declarat de uzina producătoare (documentat).	
Valoarea estimativă totală						501 570,00

* Toate cerințele tehnice sunt minimale și obligatorii. În acest sens, orice ofertă prezentată, care se abate de la prevederile Caietului de sarcini și/sau Anunțului de participare, va fi luată în considerare doar în măsura în care propunerea tehnică presupune asigurarea unui nivel calitativ superior cerințelor minimale.

** În cazul în care oferta operatorului economic nu va cuprinde toate pozițiile din lot, entitatea contractantă va fi în drept să descalifice ofertantul în cauză.

9. În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta):

- 1) Pentru întreg lotul;
- 2) **Pentru mai multe loturi;**

3) Pentru toate loturile;

4) Alte limitări privind numărul de loturi care pot fi atribuite aceluiași ofertant: **NU SUNT**

10. Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: NU SE ADMIT

11. Termenii și condițiile de livrare/prestare/executare solicitate: Livrarea bunurilor se va efectua din contul și cu transportul Furnizorului, la depozitul entității contractante (Cumpărătorului) - or. Bălți, str. Ștefan cel Mare, 168, Republica Moldova. Bunurile se vor livra la solicitare, după semnarea contractului, în termen de 10 zile lucrătoare.

Documentația de însoțire a bunurilor va include:

- factura fiscală;

- certificate de calitate și/sau conformitate.

12. Termenul de valabilitate a contractului: Contractul își va produce efectele de la data semnării de către Părți și își va înceta valabilitatea la data executării integrale a oricăreia și a tuturor obligațiilor pe care Contractul și/sau legislația aplicabilă le stabilesc în sarcina Partilor contractante.

13. Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (documentație):

Nr. crt.	Criteriile de calificare și de selecție (descrierea criteriului/cerinței)	Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței	Nivelul minim/Obligativitatea
1.	Întreprindere înregistrată corespunzător prevederilor legale. Întreprindere activă.	Copia extrasului din registrul de stat al persoanelor juridice și întreprinzătorilor individuali	Obligativiu
2.	Voința operatorului de a se angaja din punct de vedere juridic într-un contract de achiziție.	Oferta (conform Formulelor anexate: Specificații tehnice și Specificații de preț)	Obligativiu
3.	Experiența similară în ultimii 3 ani	Formular experiența similară în ultimii 3 ani	Obligativiu
4.	Date generale despre ofertant.	Informații generale despre ofertant (conform Formularului anexat)	Obligativiu
5.	Dovadă că operatorul economic respectă regulile de integritate în cadrul procedurilor de achiziție.	Angajamentul de integritate (conform Formularului anexat) <i>Notă: Cursul de instruire „ASB Consultant Integrity Training” poate fi urmat, accesând pagina web https://cet-nord.md/ro/anti-corruption/instruire-anti-mita</i>	Obligativiu
6.	Correspondența bunului/-rilor cerințelor de calitate și/sau conformitate.	Certificat de calitate și/sau certificat de conformitate	La solicitare
7.	Dovada că operatorul economic respectă regulile/condițiile privind eligibilitatea sa.	Declarația privind eligibilitatea (conform Formularului anexat)	Obligativiu

Notă: Toate documentele vor fi elaborate, semnate și prezentate în conformitate cu pct. 35 din Hotărârea Guvernului nr. 870/2022 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la achizițiile publice de valoare mică.

14. Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică): Licitație electronică

15. Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz): N/A

16. Ofertele se prezintă în valută: lei moldovenesti (MDL)

17. Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului: Cel mai scăzut preț

18. Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și ponderile lor:

Nr. d/o	Denumirea factorului de evaluare
1.	<i>Oferta desemnată câștigătoare va fi cea care corespunde specificațiilor tehnice minim solicitate de entitatea contractantă și va avea cel mai mic preț.</i>

19. Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:

- până la: *[ora exactă]* indicată în SIA RSAP
 - pe: *[data]* indicată în SIA RSAP
20. Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:
Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP
21. Termenul de valabilitate a ofertelor: 60 zile
22. Locul deschiderii ofertelor: SIA „RSAP”
(SIA RSAP sau adresa deschiderii)
Ofertele întârziate vor fi respinse.
23. Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor:
Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului când ofertele au fost depuse prin SIA “RSAP”.
24. Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: Limba română
25. Informația privind garanțiile solicitate:
- a. Operatorul economic câștigător (numit conform contractului Vânzător sau Furnizor) până la semnarea contractului, sau cel târziu, în termen de 5 (cinci) zile după semnarea contractului, este obligat să prezinte entității contractante (numită conform contractului Cumpărător) asigurarea executării contractului sub formă de garanție bancară sau transfer bancar, în mărime de 5% (cinci) din suma totală a contractului (inclusiv TVA), ce trebuie să fie valabilă până la executarea deplină a contractului (livrarea deplină a bunurilor).
 - b. Cumpărătorul are dreptul de a notifica Furnizorul în cazul în care acesta nu constituie, nu menține valabilă sau nu prelungește, după caz, Garanția de bună execuție a Contractului ori își execută necorespunzător obligațiile aferente Garanției de bună execuție asumate.
 - c. Garanția de bună execuție se percepe pentru contractele a căror valoare este egală sau mai mare de 200000,00 lei fără TVA.
 - d. Garanția tehnică/ comercială este distinctă de garanția de bună execuție.
 - e. Pentru neexecutarea esențială prevederilor prezentului Contract, Furnizorul răspunde prin reținerea Garanției de bună execuție a Contractului, în cazul în care aceasta a fost constituită. În cazul în care Garanția de bună execuție nu a fost constituită, Furnizorul va achita o penalitate în cuantum de 15% din valoarea totală a Contractului.
26. Alte informații relevante:
- a. Ofertantul desemnat câștigător este obligat să semneze contractul de achiziție, în termen de 10 (zece) zile calendaristice de la data la care i-a fost remis spre semnare.
 - b. Termenul de achitare a bunurilor livrate constituie 60 (șaizeci) de zile, din momentul semnării facturii fiscale și actului de recepție corespunzător, fără careva obiecții, în lei moldovenești.
 - c. După petrecerea licitației electronice, în decurs de 24 de ore, ofertantul are obligația să depună oferta finală cu noul preț și valori a ofertei (conform rezultatelor licitației electronice) la adresa de e-mail office@cet-nord.md.
 - d. Pentru refuzul de a semna contractul sau pentru retragerea ofertei după termenul limită de deschidere a ofertelor, operatorul economic (ofertantul) achită o penalitate către entitatea contractantă în cuantum de 10% din suma ofertei.

Președinta grupului de lucru:

Șefă departament

în domeniul dezvoltării și planificării, DD

Digitally signed by Garbuz Veronica
Date: 2026.02.18 15:19:04 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ



Veronica GARBUZ

Executor:

Agentă coordonatoare achiziții, SMP, Ana Bulat

Tel.: 0231 53 367