

CAIET DE SARCINI PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ

1. Denumirea beneficiarului de stat **IMSP Spitalul Raional Anenii Noi**
2. Organizatorul procedurii de achiziție **IMSP Spitalul Raional Anenii Noi**
3. Obiectul achizițiilor **Reparatia capitala a centrului de interventie timpurie IMSP Spitalul Raional Anenii Noi**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
		1. Lucrari de reparatie exterioare		
		1.1. Fatada		
1	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	185,300
2	RpCJ35B	Desfaceri de tencuieli speciale interioare sau exterioare in praf de piatra, mozaic, etc	m2	120,200
3	RpCI42A	Demontarea elementelor glafuri la ferestre.	m	52,400
4	RpCJ12A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	185,300
5	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	583,400
6	IzF55A	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placa de polistiren cu ancadramentul golurilor cu placi din ignifudate vata minerala, cu latimea 25 cm polisteren EPS gr. 100 mm 25.0 kg/m3, Vata minerala gr. 100 mm 135 kg/m3 norma cornier - 0.6	m2	524,400
7	IzF55B	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placa de polistiren XPS gr. 100 mm norma cornier - 0.6	m2	134,900
8	IzF55E	Termoizolarea exterioara glafurilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi ignifugate din vata minerala gr. 50 mm 135 kg/m3	m2	39,700
9	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	659,300
10	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2	659,300
11	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu b - 350 mm	m	52,400
12	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2	482,000
		1.2. Intrare cu copertina (subsol - 2 buc si bloc - 3 buc)		
13	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (intrare subsol)	m2	32,200

1	2	3	4	5
14	RpCB18A	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundatii si elevatii cu dozaje pina la 150 kg/mc (intrare bloc)	m3	3,200
15	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	1,300
16	RpCP45D	Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc (copertine)	kg	225,000
17	TsA02D	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren foarte tare	m3	2,700
18	CB03B	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in elevatii, ziduri drepte pina la 6 m inaltime inclusiv, sprijinirile fiind incluse	m2	11,700
19	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	1,000
20	CA03C2	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150)	m3	7,500
21	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton stilpi metalici	kg	1 380,000
22	CN28A	Vopsitorii cu vopsele pe baza de ulei executate la pozitie, in 2 straturi pe suprafata constructiilor metalice ale halelor industriale confectionate din profile usoare, executate manual	t	1,138
23	RCsJ12A	Tencuieli interioare si exterioare scivilisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	36,200
24	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv , d =125mm	m	10,200
25	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv, d= 100mm	m	15,800
26	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	2,600
27	CH06A	Mina curenta metalica montata pe suporti de 15 cm inaltime, asezati la distante de 1...1,2 m prevazuti cu rondele sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din teava din otel D=1 1/4" si otel laminat, dreapta (balustrada din inox)	m	19,500
28	CD07A	Tabla cutata fixate prin impuscarea pe scheletul metalic, montate la o inaltime de pina la 6 m inclusiv	m2	66,500
29	RpCL14B	Repararea treptelor din beton Bc 7,5 (B 100), turnat pe loc, executate brut si scivilisite sau rolate cu M 100-T	m	62,000
30	CI24A	Placarea treptelor cu placi de granit ceramic inleiate, cu grosimea sub 15 mm	m2	45,200
		1.3. Pereul		
31	RpCB18D	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, placi prefabricate cu grosime pina la 15 cm (pereu)	m3	13,500
32	TsA02C	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale,	m3	10,200

1	2	3	4	5
		subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren tare		
33	RpCE03B	Izolatii higrofuge pe suprafete verticale sau inclinate la peste 20 grade, plane sau curbe, la subsoluri sau acoperisuri de beton (aticuri, seduri, timpane, calcane etc.), executate la cald, cu 1 strat de carton bitumat tip CA 400 lipit pe toata suprafata cu mastic bituminos (2 straturi) fixat prin cuie cu cap plat la distante de cel mult 50 cm la capetele foilor	m2	23,500
34	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	19,300
35	CB03B	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in elevatii, ziduri drepte pina la 6 m inaltime inclusiv, sprijinirile fiind incluse	m2	14,000
36	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp	kg	406,800
37	CA03C2	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150)	m3	16,270
38	RCsU09B	Transporturi cu mijloace manuale cu tomberonul la maximum 200 m distanta cu incarcatura pina la 200 kg	t	40,400
39	TsH92B	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre	t	40,400
40	TsI50A4	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 4 km	t	40,400
		2. Lucrari de reparatie interioare		
		2.1. Demolari		
41	RpCG29A	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime	m2	5,900
42	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc.	m2	140,200
43	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	186,700
44	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	33,100
45	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	258,800
46	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	223,400
47	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) usi	m2	32,500
48	RCsU09B	Transporturi cu mijloace manuale cu tomberonul la maximum 200 m distanta cu incarcatura pina la 200 kg	t	37,000
49	TsH92B	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre	t	37,000
50	TsI50A4	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 4 km	t	37,000
		2.2. Usi		
51	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofula si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimei pina la 35 m (usi interioare vitrate si orbe)	m2	24,100
52	CK12D1	Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea peste	m2	2,500

1	2	3	4	5
		35 m, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv		
53	CK33C	Broasca	buc	12,000
54	RpCJ06C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime	m	71,400
55	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu	m	155,900
56	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (amestic uscat, pret =0 materialul beneficiarului)	m2	71,400
57	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	71,400
58	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Chit Eurofin pret =0 materialul beneficiarului)	m2	71,400
59	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	71,400
60	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea pret = 0 mat. beneficiarului)	m2	71,400
		2.3. Peretii		
61	CD64A	Zidarie ordinara din blocuri de calcar (cotilet) cu prepararea mortarului M-25, M- 50 in conditii de santier la pereti cu inaltimea pina la 4 m	m3	0,800
62	CF15A2	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane. executarea mecanizata a grundului	m2	258,800
63	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: de la 400 x 400 mm (placi de gresie, adeziv, fuga pret = 0 materialul beneficiarului)	m2	106,000
64	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	641,900
65	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (amestic uscat pret =0 materialul beneficiarului)	m2	641,900
66	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	641,900
67	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Chit Eurofin pret =0 materialul beneficiarului)	m2	641,900
68	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	641,900
69	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea pret = 0 mat. beneficiarului)	m2	649,900
		2.4. Pardosele		

1	2	3	4	5
70	RpCK01B	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	223,400
71	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 400 x 400 mm (placi de gresie, adeziv, fuga pret = 0 materialul beneficiarului)	m2	15,500
		2.5. Tavane		
72		Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (panouri „Amstrong,, cu sistem grila pret = 0 materialul beneficiarului)	m2	67,100
73	CK50A	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 12,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane	m2	76,000
74	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (amestic uscat pret =0 materialul beneficiarului)	m2	152,700
75	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	152,700
76	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Chit Eurofin pret =0 materialul beneficiarului)	m2	152,700
77	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	152,700
78	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea pret = 0 mat. beneficiarului)	m2	152,700

Obiect Reparatia capitala a centrului de
interventie timpurie IMSP Spitalul Raional
Anenii Noi

Investitor IMSP Spitalul Raional Anenii
Noi

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de reparatie exterioare				
		1.1. Fatada				
1	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2			
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500		
	2922140006703	Macara fereastră	h-ut	0,0100		
2	RpCJ35B	Desfaceri de tencuieli speciale interioare sau exterioare in praf de piatra, mozaic, etc	m2			
	7122050013400	Zidar	h-om	0,5400		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5400		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0600		
	2922140006703	Macara fereastră	h-ut	0,0150		
3	RpCI42A	Demontarea elementelor glafuri la ferestre.	m			
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,0900		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500		
	2922140006703	Macara fereastră	h-ut	0,0100		
4	RpCJ12A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,3300		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3700		
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0240		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	9,5700		
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0270		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070		
	29522700038171	Malaxor de mortar 200 l actionat electric	h-ut	0,0080		
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0040		
5	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2			
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200		
	24130226101010	Grund cu cuart "Betoncontact"	kg	0,4150		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500		
6	IzF55A	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placa de polistiren cu ancadramentul golurilor cu placi din ignifudate vata minerala, cu latimea 25 cm polisteren EPS gr. 100 mm 25.0 kg/m3, Vata minerala gr. 100 mm 135 kg/m3 norma cornier - 0.6	m2			
	7134030012200	Izolator hidroflug	h-om	1,8200		
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2910		
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	3,7700		
	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	5,6000		
	252130260290733	Placi termoizolante, placi polistiren celular, 40kg/m3*	m2	0,8200		
	2521302602909	Placi ignifudate din vata minerala termioiz. cladiri 180 kg/m3*	m2	0,2500		

1	2	3	4	5	6	7
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip I 60	m2	1,1000		
	2710703501057	Cornier din aluminiu l = 3m	m	0,6000		
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	6,0000		
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0250		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034		
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0230		
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0190		
7	IzF55B	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placa de polistiren XPS gr. 100 mm norma cornier - 0.6	m2			
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,4200		
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2980		
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	4,0000		
	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	4,0000		
	25213026029071	Placi termoizolante, placi polistiren celular, 40kg/m3*	m2	1,0700		
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip I 60	m2	1,1000		
	2710703501057	Cornier din aluminiu l = 3m	m	0,6000		
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	6,0000		
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0250		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034		
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0230		
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0180		
8	IzF55E	Termoizolarea exterioara glafurilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi ignifugate din vata minerala gr. 50 mm 135 kg/m3	m2			
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	2,3940		
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,5290		
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	4,0000		
	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	5,0000		
	252130260290911	Placi ignifugate din vata minerala termoiz. cladiri 180 kg/m3*	m2	1,0700		
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip I 60	m2	1,2700		
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	8,0000		
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0250		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034		
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,3000		
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0210		
9	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2			
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200		
	243022610101010	Grund cu cuart "Gleta"	kg	0,4150		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500		
10	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2			
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200		
	26531021008311	Tink	kg	2,3000		
	4100126202818	Apa	m3	0,0040		
11	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu b - 350 mm	m			
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800		
	2743123549026	Glafuri din aluminiu pentru ferestre	m	1,0000		
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100		
12	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2			
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,7500		
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0003		
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0001		

1	2	3	4	5	6	7
	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,0003		
	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,00012		
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0030		
	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t	h-ut	4,5000		
		1.2. Intrare cu copertina (subsol - 2 buc si bloc - 3 buc)				
13	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (intrare subsol)	m2			
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500		
	2922140006703	Macara fereastră	h-ut	0,0100		
14	RpCB18A	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundatii si elevatii cu dozaje pina la 150 kg/mc (intrare bloc)	m3			
	7123010010200	Betonist	h-om	6,2000		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,6500		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0200		
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,1500		
15	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2			
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100		
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100		
16	RpCP45D	Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc (copertine)	kg			
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,0200		
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0200		
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0008		
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0010		
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0030		
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0050		
17	TsA02D	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren foarte tare	m3			
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,6500		
18	CB03B	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in elevatii, ziduri drepte pina la 6 m inaltime inclusiv, sprijinirile fiind incluse	m2			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500		
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,8000		
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050		
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000		
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000		
	2875276311528	Scoabe din otel	kg	0,0300		
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0300		
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,1100		
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010		
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010		
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0015		
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200		
	2922140006707	Macara turn cu brat inclinabil, 3,5-12,5 TF moment maxim=80-150 TFM	h-ut	0,0200		
19	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3			
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900		
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000		
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100		
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200		
20	CA03C2	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace	m3			

1	2	3	4	5	6	7
		clasice beton armat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150)				
	7123010010200	Betonist	h-om	5,3000		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	287,0000		
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7650		
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,7050		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2900		
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000		
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,3250		
21	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton stilpi metalici	kg			
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100		
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100		
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000		
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050		
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080		
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150		
22	CN28A	Vopsitorii cu vopsele pe baza de ulei executate la pozitie, in 2 straturi pe suprafata constructiilor metalice ale halelor industriale confectionate din profile usoare, executate manual	t			
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om.	9,9000		
	2430116103000	Vopsea pe baza de ulei	kg	11,2000		
	1542126108945	Ulei de in siccativat	kg	5,9500		
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	1,1000		
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	2,9500		
23	RCsJ12A	Tencuieli interioare si exterioare sclvisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,7300		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3700		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,3400		
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0270		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070		
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0240		
	29522700038172	Malaxor de mortar 200 l actionat electric	h-ut	0,0080		
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0040		
24	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv , d =125mm	m			
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3000		
	2710406311800	Jgheaburi semirotunde prefabricate tip brass	m	1,0500		
	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	1,4000		
	2666122800555	Element de inchidere	buc	0,2000		
	2875274000050	Elemente de legatura	buc	0,1000		
	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	0,2000		
	2875274000501	Cot de jgheab	buc	0,2000		
	2874115837745	Suruburi	buc	10,0000		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200		
25	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv, d= 100mm	m			
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3500		
	2710406311726	Burlan rotund prefabricat tip brass	m	1,0500		
	2875274000502	Cot burlan	buc	0,5000		
	2875274110001	Piesa de legatura	buc	0,2500		
	2413217300010	Cleme	buc	0,5000		
	2874115830000	Pilnii de curatire	buc	0,2500		
	2875274000503	Cot de capat	buc	0,2500		
	2875274000050	Elemente de legatura	buc	0,2500		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150		
26	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m	m2			

1	2	3	4	5	6	7
		inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv				
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800		
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare	m2	1,0000		
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000		
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000		
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200		
27	CH06A	Mina curenta metalica montata pe suporti de 15 cm inaltime, asezati la distante de 1....1,2 m prevazuti cu rondele sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din teava din otel D=1 1/4" si otel laminat, dreapta (balustrada din inox)	m			
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,9000		
	2812106305714	Mina curenta dreapta din teava de otel D=1 1/4" si otel laminat (inclusiv suportii)	m	1,0000		
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,1000		
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,0600		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,7000		
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0250		
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,2000		
28	CD07A	Tabla cutata fixate prin impuscare pe scheletul metalic, montate la o inaltime de pina la 6 m inclusiv	m2			
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,9000		
	2732103646070	Tabla cutata	m2	1,1100		
	2874125886734	Nituri POP	buc	3,5000		
	2874115893397	Bolt tornado K 6/20 OL50	buc	2,8000		
	2461117308504	Cartuse pistol pentru bolturi TORNADO	buc	2,8000		
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0400		
29	RpCL14B	Repararea treptelor din beton Bc 7,5 (B 100), turnat pe loc, executate brut si sclivisite sau rolate cu M 100-T	m			
	7132030012600	Mozaicar	h-om	1,2200		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,0700		
	1421102200147	Pietris ciuruit spalat de riu 7-15 mm	m3	0,0150		
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0200		
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0050		
	2010102915091	Scind foioase scurta tivita cls C gr=25mm lung=1,50m	m3	0,0010		
	2873145886772	Cuie cu cap con. Tip A1 1,8 x 40 OL34 S2111	kg	0,0150		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0120		
	2952270003817	Malaxor de mortar 200 l actionat electric	h-ut	0,0150		
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0500		
30	CI24A	Placarea treptelor cu placi de granit ceramic inleiate, cu grosimea sub 15 mm	m2			
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,8550		
	2670112202052	Placi de granit ceramic	m2	1,0200		
	2462106110554	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex	kg	5,8000		
	2653102100853	Praimer (grund)	kg	0,1500		
	24302261000001	Fuga	kg	0,2000		
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,0200		
	4100126202818	Apa	m3	0,0050		
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,3430		
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0360		
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0072		
		1.3. Pereul				
31	RpCB18D	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, placi prefabricate cu grosime pina la 15 cm (pereu)	m3			
	7123010010200	Betonist	h-om	10,3000		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,5500		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0200		
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,2000		
32	TsA02C	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime,	m3			

1	2	3	4	5	6	7
		executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren tare				
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,1100		
33	RpCE03B	Izolatii higrofuge pe suprafete verticale sau inclinate la peste 20 grade, plane sau curbe, la subsoluri sau acoperisuri de beton (aticuri, seduri, timpane, calcane etc.), executate la cald, cu 1 strat de carton bitumat tip CA 400 lipit pe toata suprafata cu mastic bituminos (2 straturi) fixat prin cuie cu cap plat la distante de cel mult 50 cm la capetele foilor	m2			
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,2000		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1300		
	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	1,1200		
	2320322600103	Bitum de izolatie tip H-68/75	kg	3,4000		
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,7000		
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0020		
	2320166200975	Combustibil lichid usor	kg	0,8000		
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,3000		
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0210		
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0030		
34	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3			
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900		
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,1500		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000		
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100		
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200		
35	CB03B	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in elevatii, ziduri drepte pina la 6 m inaltime inclusiv, sprijinirile fiind incluse	m2			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500		
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,8000		
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050		
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000		
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000		
	2875276311528	Scoabe din otel	kg	0,0300		
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0300		
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,1100		
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010		
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010		
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0015		
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200		
	2922140006707	Macara turn cu brat inclinabil, 3,5-12,5 TF moment maxim=80-150 TFM	h-ut	0,0200		
36	CC03A	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp	kg			
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0400		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050		
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100		
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050		
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100		
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000		
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006		
37	CA03C2	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150)	m3			
	7123010010200	Betonist	h-om	5,3000		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	287,0000		
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7650		
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,7050		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2900		
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000		

1	2	3	4	5	6	7
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,3250		
38	RCsU09B	Transporturi cu mijloace manuale cu tomberonul la maximum 200 m distanta cu incarcatura pina la 200 kg	t			
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2600		
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,5400		
39	TsH92B	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre	t			
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1100		
40	TsI50A4	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 4 km	t			
	3410540000006	Autobasculanta	h-ut	0,0910		
		2. Lucrari de reparatie interioare				
		2.1. Demolari				
41	RpCG29A	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime	m2			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,3200		
	4100126202818	Apa	m3	0,0100		
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0600		
42	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc.	m2			
	7422010060100	Timplar	h-om	0,4700		
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4700		
43	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2			
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300		
	2320166200729	Parchetin	l	0,0300		
	4100116202806	Apa	m3	0,0300		
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0300		
44	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2			
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,3900		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900		
	4100116202806	Apa	m3	0,0500		
	2922140006703	Macara fereastr	h-ut	0,0500		
45	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500		
	2922140006703	Macara fereastr	h-ut	0,0100		
46	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500		
	4100116202806	Apa	m3	0,0500		
	2922140006703	Macara fereastr	h-ut	0,0400		
47	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) usi	m2			
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100		
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100		
48	RCsU09B	Transporturi cu mijloace manuale cu tomberonul la maximum 200 m distanta cu incarcatura pina la 200 kg	t			
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2600		
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,5400		
49	TsH92B	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre	t			
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1100		
50	TsI50A4	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 4 km	t			
	3410540000006	Autobasculanta	h-ut	0,0910		
		2.2. Usi				
51	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe	m2			

1	2	3	4	5	6	7
		ghermele existente la constructii cu inaltimei pina la 35 m (usi interioare vitrate si orbe)				
	7422010060100	Timplar	h-om	1,4700		
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,0800		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500		
	2030112930000	Usi interioare si exterioare din lemn	m2	1,0000		
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0850		
	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	0,4500		
	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	0,2200		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200		
52	CK12D1	Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea peste 35 m, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2			
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	4,2300		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5500		
	7212030022700	Sudor	h-om	0,1900		
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,3900		
	2812106306000	Usi metalice gata confectionate din profiluri de otel	m2	1,0000		
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,2700		
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,1350		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,3600		
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0040		
	2681126001472	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000		
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,7500		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010		
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0400		
53	CK33C	Broasca	buc			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800		
	7422010060100	Timplar	h-om	2,4200		
	2863146310237	Broasca	buc	1,0000		
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000		
54	RpCJ06C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime	m			
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,5100		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3300		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,2900		
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0014		
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0070		
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0086		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0022		
	2952270003817	Malaxor de mortar 200 l actionat electric	h-ut	0,0015		
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0015		
55	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu	m			
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600		
	2743123549025	Baghete din aluminiu	m	1,0500		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250		
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010		
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000		
56	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (amestic uscat, pret =0 materialul beneficiarului)	m2			
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200		
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400		
57	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300		
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500		
58	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele	m2			

1	2	3	4	5	6	7
		peretilor, coloanelor si tavanelor (Chit Eurofin pret =0 materialul beneficiarului)				
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000		
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010		
59	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300		
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500		
60	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea pret = 0 mat. beneficiarului)	m2			
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om.	0,5500		
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000		
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600		
	2681126001472	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000		
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500		
		2.3. Peretii				
61	CD64A	Zidarie ordinara din blocuri de calcar (cotilet) cu prepararea mortarului M-25, M- 50 in conditii de santier la pereti cu inaltimea pina la 4 m	m3			
	7122050013400	Zidar	h-om	3,2600		
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,6300		
	1411122201275	Blocuri de calcar (cotilet)	m3	0,9000		
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	3,0000		
	2652102100737	Var hidratat	kg	10,0100		
	00000052	Nisip	m3	0,2110		
	26511221004022	Ciment M-400	kg	31,4400		
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0005		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1520		
	2922140007000	Macara	h-ut	0,3700		
	2952270003816	Malaxor pentru mortar de 150 L actionat electric	h-ut	0,0595		
62	CF15A2	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane. executarea mecanizata a grundului	m2			
	7122050013400	Zidar	h-om	1,1500		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,7000		
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300		
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0240		
	29522700037101	Agregat pentru tencuieli	h-ut	0,0400		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040		
	2952270003817	Malaxor de mortar 200 l actionat electric	h-ut	0,0080		
63	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastrsi si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: de la 400 x 400 mm (placi de gresie, adeziv, fuga pret = 0 materialul beneficiarului)	m2			
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6500		
	2661112800711	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0200		
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,7000		
	24302261000001	Fuga	kg	0,4700		
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000		
	4100126202818	Apa	m3	0,0020		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0120		
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0100		
64	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000		
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip I 60	m2	1,1000		

1	2	3	4	5	6	7
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003		
65	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (amestic uscat pret =0 materialul beneficiarului)	m2			
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200		
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400		
66	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300		
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500		
67	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Chit Eurofin pret =0 materialul beneficiarului)	m2			
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000		
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010		
68	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300		
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500		
69	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea pret = 0 mat. beneficiarului)	m2			
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om.	0,5500		
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000		
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600		
	2681126001472	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000		
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500		
		2.4. Pardosele				
70	RpCK01B	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,5600		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2800		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,1500		
	1421102200525	Nisip sortat nepalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0420		
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330		
	2952270003817	Malaxor de mortar 200 l actionat electric	h-ut	0,1200		
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300		
71	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 400 x 400 mm (placi de gresie, adeziv, fuga pret = 0 materialul beneficiarului)	m2			
	7132030012600	Mozaicar	h-om	1,1000		
	266111280071	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300		
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	6,4000		
	24302261000001	Fuga	kg	0,4100		
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000		
	4100126202818	Apa	m3	0,0030		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0018		
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0168		
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0630		
		2.5. Tavane				
72		Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (panouri „Amstrong,, cu sistem grila pret = 0 materialul beneficiarului)	m2			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500		
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500		

1	2	3	4	5	6	7
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000		
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascuns) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,0500		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150		
73	CK50A	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 12,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane	m2			
	7422010060100	Timplar	h-om	1,8000		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500		
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,0500		
	2662102700202	Placi ghips-carton 250x120x0,95 cm	buc	0,3500		
	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	0,8600		
	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	0,2700		
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	45,0000		
	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	20,0000		
	2822115708000	Element de sustinere	buc	1,2000		
	2875276305105	Conector	buc	4,4400		
74	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (amestec uscat pret =0 materialul beneficiarului)	m2			
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200		
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400		
75	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300		
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500		
76	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Chit Eurofin pret =0 materialul beneficiarului)	m2			
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000		
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010		
77	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300		
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500		
78	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea pret = 0 mat. beneficiarului)	m2			
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om.	0,5500		
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000		
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600		
	2681126001472	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000		
	1711317306661	Bumbac de ters	kg	0,0500		

CAIET DE SARCINI PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ

1. Denumirea beneficiarului de stat **IMSP SR Anenii Noi**
2. Organizatorul procedurii de achiziție **IMSP SR Anenii Noi**
3. Obiectul achizițiilor **Reparatia capitala centrului de interventie timpurie IMSP SR Anenii Noi**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
		1. Lucrari de demontare		
1	RpSA03A	Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1/2"-1"	m	12,00
2	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	8,50
3	RpIC19A	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8" - 3/4"	m	28,00
4	RpIC19B	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1" -1 1/4"	m	130,00
5	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	12,00
6	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc	2,00
7	RpSB01C	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm	m	2,00
8	RpSB01A	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm	m	12,00
		2. Lucrari de montare		
9	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm (500x1400 mm)	buc	14,00
10	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv (500x800 mm)	buc	3,00
11	SC11A	Portprosop din alama nichelata, bachelita, etc., montat pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a., avind 1 punct de sprijin	buc	1,00
12	IA12B	Cazan mural de preparare agent termic pentru incalzire (apa calda 90/70 grade), avind puterea calorica de 25,1 - 40 kw, montat direct pe perete (contur dublu 36 kw)	buc	1,00
13	IC36A	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv.	m	150,00
14	IC36B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane	m	120,00

1	2	3	4	5
		la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm.		
15	IC36C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0 mm.	m	100,00
16	AcA12D	Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentariilor cu apa, asamblate prin metoda de sudare manuala, cu manson de polietilena cu flanse, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 50 mm	m	60,00
17	IC38K	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 50,0 mm ,teu 50x25x50	buc	2,00
18	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1" Robinet bila PPR D 25	buc	4,00
19	IE03A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"	m	370,00
20	IC37B	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinata prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 20,0 mm Cot d 20mm	buc	100,00
21	IC37C	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinata prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Cot d 25 mm	buc	50,00
22	IC37D	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinata prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm,,cot d 32	buc	50,00
23	IC37B	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinata prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 20,0 mm, cot d20x 45gr	buc	40,00
24	IC37C	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinata prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm cot d 25 x45gr	buc	30,00
25	IC37H	Piese de racordare cu trei imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinata prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm cot d 32 x45gr	buc	20,00
26	IC37F	Piese de racordare cu trei imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinata prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 20,0 mm Teu 20x20x20 mm	buc	30,00
27	IC37G	Piese de racordare cu trei imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinata prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Teu 25x20x25 mm	buc	60,00
28	IC37H	Piese de racordare cu trei imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinata prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm Teu 32x20x32mm	buc	30,00
29	IC37G	Piese de racordare cu trei imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinata prin presare cu infiletare cu teava	buc	8,00

1	2	3	4	5
		din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Mufta d 25x20		
30	IC37H	Piese de racordare cu trei imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinare prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm Mufta d 32x25	buc	10,00
31	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" Robinet d 20 mm tur - retur	buc	34,00
32	IC37B	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinare prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 20,0 mm Mufta d 20 mm	buc	10,00
33	IC37C	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinare prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Mufta d 25	buc	10,00
34	IC37H	Piese de racordare cu trei imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinare prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm Mufta d 32mm	buc	10,00
35	SD05A	Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 1/2"	buc	40,00
36	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	58,00
37	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm Cot PP D50 x50	buc	50,00
38	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm Teu 50x50x50	buc	20,00
39	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m	55,00
40	SB10E	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm cot 110x110	buc	20,00
41	SB10E	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Ramificatie PP D110x110 x110.	buc	4,00
42	SA37A	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 110	buc	40,00
43	SB10E	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm 110x50x110	buc	12,00
44	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Conector PP/Fonta D110	buc	1,00
45	SC04A	Lavuar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. (lavuar pret =0 materialul beneficiarului)	buc	12,00
46	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavuar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	13,00

1	2	3	4	5
47	SD05A	Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 1/2"	buc	13,00
48	SC07A	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S (vas pentru closet, rezervor de apa, rama cu capac pret = 0 materialul beneficiarului)	buc	2,00
49	SC07A1	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S (vas pentru closet, rezervor de apa. rama cu capac pret = 0 materialul beneficiarului) pentru copii	buc	1,00
		3. Utilaj		
50	Pret furnizor	Cazan contur dublu 36 kw	buc	1,00

**Obiect Reparatie capitala centrului de
interventie timpurie IMSP SR Anenii Noi**

Investitor IMSP SR Anenii Noi

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de demontare				
1	RpSA03A	Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1/2"-1"	m			
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,30		
2	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2			
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,16		
3	RpIC19A	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8" - 3/4"	m			
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,30		
	2875274123510	Dop din fonta	buc	0,30		
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,06		
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,137		
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,022		
4	RpIC19B	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1" -1 1/4"	m			
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,38		
	2875274123510	Dop din fonta	buc	0,30		
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,07		
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,159		
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,029		
5	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc			
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,95		
6	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc			
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,10		
7	RpSB01C	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm	m			
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,79		
8	RpSB01A	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm	m			
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,64		
		2. Lucrari de montare				
9	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm (500x1400 mm)	buc			
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,65		
	28221122	Radiator 500x1400	buc	1,00		
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,004		
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,008		
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,05		
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	4,00		
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,25		

1	2	3	4	5	6	7
10	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv (500x800 mm)	buc			
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,50		
	2822115702	Radiator 500*800	buc	1,00		
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,003		
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,006		
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,05		
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	3,00		
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,20		
11	SC11A	Portprosop din alama nichelata, bachelita, etc., montat pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a., avind 1 punct de sprijin	buc			
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,40		
	2875114201170	Portprosop	buc	1,00		
12	IA12B	Cazan mural de preparare agent termic pentru incalzire (apa calda 90/70 grade), avind puterea calorica de 25,1 - 40 kw, montat direct pe perete (contur dublu 36 kw)	buc			
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	4,00		
	2875274030000	Racord olandez, U2	buc	5,00		
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	6,00		
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,15		
	2952270007602	Aparat de tractiune (tirfor) 0,015 MN (1,5 tf)	h-ut	1,00		
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,30		
13	IC36A	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv.	m			
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,30		
	252121671001	Teava din polietilena sau polipropilena d 20mm	m	1,03		
14	IC36B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm.	m			
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,35		
	252121671002	Teava din polietilena sau polipropilena d 25 mm	m	1,03		
15	IC36C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0 mm.	m			
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,40		
	25212167132321	Teava de polipropilen d32mm	m	1,03		
16	AcA12D	Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarii cu apa, asamblate prin metoda de sudare manuala, cu manson de polietilena cu flanse, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 50 mm	m			
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,92		
	2521216701011350	Teava D 50mm din polietilena PND ,10 bare	m	1,02		
	2523156715000	Manson cu flanse din PE	buc	0,17		
	2010102901170	Bile, manele D=15-18 cm	m3	0,0036		
	2940420002422	Masina de sudura PE cu toate accesoriile	h-ut	0,88		
17	IC38K	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 50,0 mm ,teu 50x25x50	buc			
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,38		
	287527411010250	Teu 50x25x50	buc	1,00		
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,04		
	3220137315778	Decapant	kg	0,01		
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifusiune	h-ut	0,038		
18	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central,	buc			

1	2	3	4	5	6	7
		avind diametrul nominal de 3/4" -1" Robinet bila PPR D 25				
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,23		
	287527420270025	Robinet bila PPR D 25	buc	1,00		
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,02		
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,04		
19	IE03A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"	m			
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,09		
	2952270003304	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw	h-ut	0,04		
20	IC37B	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinare prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 20,0 mm Cot d 20mm	buc			
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,27		
	28752741	Piesa de legatura cot d 20mm	buc	1,00		
	2681116001666	Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5	buc	0,10		
21	IC37C	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinare prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Cot d 25 mm	buc			
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,30		
	2875274222	Piesa de legatura Cot d 25	buc	1,00		
	2681116001666	Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5	buc	0,20		
22	IC37D	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinare prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm,,cot d 32	buc			
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,33		
	2875274110011	Cot d 32mm	buc	1,00		
	2681116001666	Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5	buc	0,20		
23	IC37B	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinare prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 20,0 mm, cot d20x 45gr	buc			
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,27		
	28752741100022	Piesa de legatura cot d 20mm 45 gr	buc	1,00		
	2681116001666	Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5	buc	0,10		
24	IC37C	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinare prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm cot d 25 x45gr	buc			
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,30		
	28752741100012	Piesa de legatura cot d 20x45gr	buc	1,00		
	2681116001666	Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5	buc	0,20		
25	IC37H	Piese de racordare cu trei imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinare prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm cot d 32 x45gr	buc			
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,50		
	287527411000123	Piesa de legatura cot d 32x45gr	buc	1,00		
	2681116001666	Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5	buc	0,30		
26	IC37F	Piese de racordare cu trei imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinare prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 20,0 mm Teu 20x20x20 mm	buc			
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,40		
	287527411000101	Piesa de legatura Teu 20x20x20mm	buc	1,00		

1	2	3	4	5	6	7
	2681116001666	Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5	buc	0,20		
27	IC37G	Piese de racordare cu trei imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinare prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Teu 25x20x25 mm	buc			
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,45		
	287527	Piesa de legatura Teu d25x25x20mm	buc	1,00		
	2681116001666	Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5	buc	0,30		
28	IC37H	Piese de racordare cu trei imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinare prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm Teu 32x20x32mm	buc			
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,50		
	287527411000132	Teu 32x20x32 mm	buc	1,00		
	2681116001666	Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5	buc	0,30		
29	IC37G	Piese de racordare cu trei imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinare prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Mufta d 25x20	buc			
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,45		
	287527411000061	Piesa de legatura Mufta 25x20	buc	1,00		
	2681116001666	Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5	buc	0,30		
30	IC37H	Piese de racordare cu trei imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinare prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm Mufta d 32x25	buc			
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,50		
	287527411000107	Piesa de legatura Mufta d 32x25	buc	1,00		
	2681116001666	Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5	buc	0,30		
31	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" Robinet d 20 mm tur - retur	buc			
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,18		
	287	Robinet d 20 Tur - Retur	buc	1,00		
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,012		
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,024		
32	IC37B	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinare prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 20,0 mm Mufta d 20 mm	buc			
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,27		
	2874110001	Piesa de legatura mufta d 20 mm	buc	1,00		
	2681116001666	Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5	buc	0,10		
33	IC37C	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinare prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Mufta d 25	buc			
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,30		
	28752742	Piesa de legatura Mufa d 25	buc	1,00		
	2681116001666	Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5	buc	0,20		
34	IC37H	Piese de racordare cu trei imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinare prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm Mufta d 32mm	buc			
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,50		
	287527411000107	Piesa de legatura Mufta d 32x25	buc	1,00		
	2681116001666	Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5	buc	0,30		
35	SD05A	Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 1/2"	buc			

1	2	3	4	5	6	7
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,30		
	29131242016320	Robinet de reglaj, diametrul de 1/2"	buc	1,00		
36	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m			
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,25		
	2521016050	Teava din material plastic pentru canalizare d 50mm	m	1,03		
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,004		
37	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm Cot PP D50 x50	buc			
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,22		
	252315672103750 22	Cot PP D50 x50	buc	1,00		
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,01		
38	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm Teu 50x50x50	buc			
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,22		
	502315672103750 12	Teu 50x50x50	buc	1,00		
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,01		
39	SB08E	Teva din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m			
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om.	0,32		
	2521216722	Teava din material plastic pentru canalizare d 110 mm	m	1,03		
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,015		
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,015		
40	SB10E	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm cot 110x110	buc			
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,32		
	252315672101511 0	Cot 110x110.	buc	1,00		
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,07		
41	SB10E	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mmRamificatie PP D110x110 x110.	buc			
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,32		
	252315672101511	Ramificatie PP D110x110x110	buc	1,00		
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,07		
42	SA37A	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 110	buc			
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,25		
	287527420404011 0	Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze110	buc	1,00		
43	SB10E	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm110x50x110	buc			
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,32		
	252315672101701	Ramificatie 110x50x110	buc	1,00		
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,07		
44	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Conector PP/Fonta D110	buc			
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,28		
	25231567	Conector PP/Fonta D110	buc	1,00		
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,035		

1	2	3	4	5	6	7
45	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. (lavuar pret =0 materialul beneficiarului)	buc			
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,85		
	2622102438000	Lavoar	buc	1,01		
	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1,00		
	2875114203520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	2,00		
46	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc			
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,65		
	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1,00		
47	SD05A	Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 1/2"	buc			
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,30		
	2913124201600	Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 1/2"	buc	1,00		
48	SC07A	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S (vas pentru closet, rezervor de apa, rama cu capac pret = 0 materialul beneficiarului)	buc			
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	4,70		
	2622102442760	Vas pt. closet cu sifon interior	buc	1,01		
	2622102452900	Rezervor de apa cu accesorii sale	buc	1,00		
	2913134201561	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"	buc	1,00		
	2913134201755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	1,00		
	2874134203260	Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4"	buc	1,00		
	2521216720210	Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm	m	1,00		
	2513307336203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	1,00		
	2875114200400	Tragator pt. closet	buc	1,00		
	2875116710000	Rama cu capac pt. closet	buc	1,00		
	2513736621595	Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet	buc	1,00		
49	SC07A1	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S (vas pentru closet, rezervor de apa. rama cu capac pret = 0 materialul beneficiarului) pentru copii	buc			
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	4,20		
	2622102442760	Vas pt. closet cu sifon interior	buc	1,01		
	2622102452900	Rezervor de apa cu accesorii sale	buc	1,00		
	2913134201561	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"	buc	1,00		
	2913134201755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	1,00		
	2513307336203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	1,00		
	2875116710000	Rama cu capac pt. closet	buc	1,00		
		3. Utilaj				
50	Pret furnizor	Cazan contur dublu 36 kw	buc			
	1111	Cazan contor dublu 36kw	buc	1,00		