

**CAIET DE SARCINI
PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ**

- 1. Denumerea beneficiarului de stat Primaria Rublenița**
- 2. Organizatorul procedurii de achiziție Primaria Rublenița**
- 3. Obiectul achizițiilor Reparatia unor sectoare de drum din s.Rublenita, r-nul Soroca**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări	U.M.		Cantitate conform datelor din proiect
1	2	3	4	5	
		1. Str.Pinii (120m2) 1.1. Reparatia imbracamintei rutiere din beton 1.1.1. Partea carosabila			
1	TsC03F21	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint argilos inmuait cu apa, descarcare in autovehicule teren catg. II in conditiile gospodarii apelor	100 m3		0,4200
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	3,2300	
		<i>Cheltuieli directe</i>			
2	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t		73,5000
	341054000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	
		<i>Cheltuieli directe</i>			
3	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3		0,4200
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	
		<i>Cheltuieli directe</i>			

1	2	3	4	5	
4	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv	100 m3		0,1800
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	10,3900	
		<i>Cheltuieli directe</i>			
5	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate,rezistenta la fragmentare LA 30, (clas de degranulozitate 0-5,6 mm) h-10cm avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica,conform SR EN 13242+A1:2008,IDT	m3		12,0000
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3700	
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	
	1421102200525-1	Agregate naturale cu rezistenta la fragmentare LA 30 clas de granulozitate 0-5.6 mm	m3	1,3110	
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0480	
		<i>Cheltuieli directe</i>			
6	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din agregate naturale concosate cu rezistenta la fragmentare LA 30, (clas de degranulozitate 11,2-22,4 mm,31,5-63mm),conform SR EN 13242+A1:2008,IDT,, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorore	m3		14,4000
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	
	1411122201646	Agregate naturale concosate cu rezistenta a fragmentare LA 30 clas de de granulozitate 11,2-22,4 mm	m3	0,2030	
	1411122201672	Agregate naturale concosate cu rezistenta la fragmentare LA 30 clas de de granulozitate 31,5-63 mm	m3	1,2190	
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	

1	2	3	4	5	
	29522400040 10	Compactor static autopulsat cu ruloari valturni R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	
	34105400056 03	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	
		<i>Cheltuieli directe</i>			
7	CO19A	Strat de polietilena	m2		120,0000
	71240100107 00	Dulgher	h-om	0,0900	
	26821326016 26	Polietilena	m2	1,0200	
		<i>Cheltuieli directe</i>			
8	CC01B	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor 18 mm L=500mm	kg		60,0000
	71230200111 40	Fierar beton	h-om	0,0290	
	27106023000 00	Otel beton OB 37 diam. 18 mm L=500mm	kg	1,0250	
		<i>Cheltuieli directe</i>			
9	CB01A	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile Опалубка из хвойных досок для укладки бетона, в стыках сборных элементов (перекрытий, балок и диафрагм)включая крепления)	m2		12,0000
	93100600199 20	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	
	71240100107 001	Dulgher	h-om	1,4500	
	27341138032 33	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,1500	
	28731458870 00	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,2500	
	23201873157 89	Decofrol	kg	0,1200	
	20101029009 00	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0020	
	20101029043 40	Dulapi de rasinoase	m3	0,0020	
	20101029034 95	Scinduri de rasinoase	m3	0,0200	
		<i>Cheltuieli directe</i>			
10	DC05A	Imbracaminte din beton cu ciment C30/37 la drumuri, executata intr-un singur strat, cu grosimea de 15 cm	m2		

1	2	3	4	5	
		(Бетонное покрытие дорог, выполненное в один слой, толщиной 15 см)			120,0000
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0200	
	7123010010200	Betonist	h-om	0,5800	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,0200	
	1422102205512	Beton in banda pentru longrine C30/37	m3	0,0060	
	1422102205515-1	Beton in imbracaminte C30/37	m3	0,1500	
	2710602000224	Otel beton profil neted OB 37-1K STAS 438 D = 20 mm	kg	0,0050	
	2873122005000	Plasa sirma neagra (rabit) 19,0 x 0,8 x 1000	kg	0,0020	
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0300	
	2682112205680	Azbest cal. II fulgi	kg	0,0680	
	2320322600192	Bitum pentru drumuri tip D 80/120	kg	0,0980	
	2682132601130	Cart bit. str.acop. CA300 120 cm x 10 mp	m2	0,0530	
	2020212927745	Placa pfl moi bitumate cal.II 2750 x 1220 x 16 S7848	m2	0,00002	
	2873145887001	Cuie cu cap con. Tip A 1 4,0 x 100 S2111	kg	0,0040	
	2875275891619	Crampoane marimea 2 10 x 10 x 110	kg	0,0070	
	2320166200676	White spirit	kg	0,0110	
	2320156200951	Motorina motor Diesel-ld	kg	0,0040	
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0710	
	2812106300000	Pudreta de cauciuc cu continut de deseuri textile	kg	0,0180	
	2320187315789	Decofrol	kg	0,0110	
	2952270004019	Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP	h-ut	0,0230	
	2952240001000	Repartizor de beton de ciment 15 kw (20 cp)	h-ut	0,0230	
	2952270003608	Vibroinficator actionat electric 51 - 80 kw	h-ut	0,0230	
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0071	
	3410440005604	Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)	h-ut	0,0200	
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,0200	
	2952240000000	Longrina metalica de 3 m lungime	h-ut	2,2000	
	2952160009250	Umbrar pt. protectie beton de ciment la drumuri	h-ut	0,0230	
		<i>Cheltuieli directe</i>			
11	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la	m		

1	2	3	4	5	
		drumuri			39,0000
	71230100102 00	Betonist	h-om	0,2900	
	26811160020 00	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm	buc	0,0035	
	41001162028 06	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0400	
	29522700042 04	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive	h-ut	0,2940	
		<i>Cheltuieli directe</i>			
12	DI137B	Colmatarea crapaturilor in imbracamintile bituminoase existente cu emulsie bituminuasa, latimea crapaturilor de 3 cm: cu turnator manual de rosturi (Заделка трещин существующего покрытия битумной эмульсией, ширина трещин 3 см: ручным заливщиком швов)	m		39,0000
	71290400101 10	Asfaltator	h-om	0,0358	
	93100600199 30	Muncitor	h-om	0,0030	
	14141122201 754	Piatra sparta de granit fr.5-10 (criblura)	m3	0,0040	
	24133170001 05	Emulsie bituminoasa ЭБК-2	t	0,0005	
	29522400040 02	Compactor (placa vibratoare)	h-ut	0,0005	
	28752774100 03	Compresor manual	h-ut	0,0015	
	29525000050 08	Tractor pina la 80 cp	h-ut	0,0003	
	29522700040 33	Topitor de bitum	h-ut	0,0003	
		<i>Cheltuieli directe</i>			
Total					
Total Partea carosabila					
		1.1.2. Pineni 400x400x3000 2buc			
13	TsA02C	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren tare	m3		0,9600
	93100600199 00	Muncitor necalificat	h-om	2,1100	
		<i>Cheltuieli directe</i>			
14	PD01A	Montarea armaturilor pentru beton	kg		

1	2	3	4	5	
		armat in fundatii, radiere elevatia infrastructurilor si in suprastructura podurilor cu grinzi drepte, cadre platelaje si stilpi (Otel beton D12AIII-L24m ; D6mm AI L48m)			32,0000
	71230200111 40	Fierar beton	h-om	0,0200	
	27106020010 0	Otel beton	kg	1,0000	
	27461338031 41	Sirma moale obisnuita D=1 mm	kg	0,0100	
		<i>Cheltuieli directe</i>			
15	DI119	Fundatii monolite din betonC30/37 la edificiile artificiale Alte utilaje=1,0300	m3		0,9600
	93100600199 30	Muncitor	h-om	3,1900	
	26631021000 00	Beton C30/37	m3	1,0200	
	20101029034 95	Scinduri de rasinoase	m3	0,0370	
	29221400070 00	Macara	h-ut	0,4280	
		<i>Cheltuieli directe</i>			
Total					
Total Pinteni 400x400x3000 2buc					
		1.1.3. Consolidarea acostamentelor			
16	TsC03F21	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint argilos inmuait cu apa, descarcare in autovehicule teren catg. II in conditiile gospodarii apelor	100 m3		0,0800
	29522600035 01	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	3,2300	
		<i>Cheltuieli directe</i>			
17	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t		14,0000
	34105400000 07	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	
		<i>Cheltuieli directe</i>			
18	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in	100 m3		

1	2	3	4	5	
		depozit, teren categoria II			0,0800
	93100600199 00	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	
	14111222017 52	Piatra sparta	m3	0,0040	
	29522600035 54	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	
		<i>Cheltuieli directe</i>			
19	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv	100 m3		0,0800
	93100600199 00	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	
	29522700040 21	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	10,3900	
		<i>Cheltuieli directe</i>			
Total					
Total Consolidarea acostamentelor					
Total					
Total Reparatia imbracamintei rutiere din beton					
Total					
Total Str.Pinii (120m2)					
		2. Str.D.Cantemir 210m2			
		2.1. Reparatia imbracamintei rutiere din beton			
		2.1.1. Partea carosabila			
20	TsC03F21	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint argilos inmuaiat cu apa, descarcare in autovehicule teren catg. II in conditiile gospodarii apelor	100 m3		0,7350
	29522600035 01	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	3,2300	

1	2	3	4	5	
		<i>Cheltuieli directe</i>			
21	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t		128,6200
	341054000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	
		<i>Cheltuieli directe</i>			
22	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3		0,7350
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	
		<i>Cheltuieli directe</i>			
23	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv	100 m3		0,3200
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	10,3900	
		<i>Cheltuieli directe</i>			
24	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate,rezistenta la fragmentare LA 30, (clas de degranulozitate 0-5,6 mm) h-10cm avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica,conform SR EN 13242+A1:2008,IDT	m3		21,0000
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3700	
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	
	1421102200525-1	Agregate naturale cu rezistenta la fragmentare LA 30 clas de granulozitate 0-5.6 mm	m3	1,3110	
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu ruloari valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0480	

1	2	3	4	5	
		<i>Cheltuieli directe</i>			
25	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din agregate naturale concosate cu rezistenta la fragmentare LA 30, (clas de degranulozitate 11,2-22,4 mm,31,5-63mm),conform SR EN 13242+A1:2008,IDT,, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorore	m3		25,2000
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	
	1411122201646	Agregate naturale concosate cu rezistenta a fragmentare LA 30 clas de de granulozitate 11,2-22,4 mm	m3	0,2030	
	1411122201672	Agregate naturale concosate cu rezistenta la fragmentare LA 30 clas de de granulozitate 31,5-63 mm	m3	1,2190	
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu ruloari valhuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	
		<i>Cheltuieli directe</i>			
26	CO19A	Strat de polietilena	m2		210,0000
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,0900	
	2682132601626	Polietilena	m2	1,0200	
		<i>Cheltuieli directe</i>			
27	CC01B	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor 18 mm L=500mm	kg		105,0000
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0290	
	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. 18 mm L=500mm	kg	1,0250	
		<i>Cheltuieli directe</i>			
28	CB01A	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile Опалубка из хвойных досок для укладки бетона, в стыках сборных	m2		21,0000

1	2	3	4	5	
		элементов (перекрытий, балок и диафрагм)включая крепления)			
	93100600199 20	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	
	71240100107 001	Dulgher	h-om	1,4500	
	27341138032 33	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,1500	
	28731458870 00	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,2500	
	23201873157 89	Decofrol	kg	0,1200	
	20101029009 00	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0020	
	20101029043 40	Dulapi de rasinoase	m3	0,0020	
	20101029034 95	Scinduri de rasinoase	m3	0,0200	
		<i>Cheltuieli directe</i>			
29	DC05A	Imbracaminte din beton cu ciment C30/37 la drumuri, executata intr-un singur strat, cu grosimea de 15 cm (Бетонное покрытие дорог, выполненное в один слой, толщиной 15 см)	m2		210,0000
	71290400101 10	Asfaltator	h-om	0,0200	
	71230100102 00	Betonist	h-om	0,5800	
	93100600199 00	Muncitor necalificat	h-om	0,0200	
	14221022055 12	Beton in banda pentru longrine C30/37	m3	0,0060	
	14221022055 15-1	Beton in imbracaminte C30/37	m3	0,1500	
	27106020002 24	Otel beton profil neted OB 37-1K STAS 438 D = 20 mm	kg	0,0050	
	28731220050 00	Plasa sirma neagra (rabit) 19,0 x 0,8 x 1000	kg	0,0020	
	14211022005 25	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0300	
	26821122056 80	Azbest cal. II fulgi	kg	0,0680	
	23203226001 92	Bitum pentru drumuri tip D 80/120	kg	0,0980	
	26821326011 30	Cart bit. str.acop. CA300 120 cm x 10 mp	m2	0,0530	
	20202129277 45	Placa pfl moi bitumate cal.II 2750 x 1220 x 16 S7848	m2	0,00002	
	28731458870 01	Cuie cu cap con. Tip A 1 4,0 x 100 S2111	kg	0,0040	
	28752758916 19	Crampoane marimea 2 10 x 10 x 110	kg	0,0070	
	23201662006 76	White spirit	kg	0,0110	
	23201562009 51	Motorina motor Diesel-ld	kg	0,0040	
	41001162028 06	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0710	

1	2	3	4	5	
	281210630000	Pudreta de cauciuc cu continut de deseuri textile	kg	0,0180	
	2320187315789	Decofrol	kg	0,0110	
	2952270004019	Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP	h-ut	0,0230	
	2952240001000	Repartizor de beton de ciment 15 kw (20 cp)	h-ut	0,0230	
	2952270003608	Vibroinfigator actionat electric 51 - 80 kw	h-ut	0,0230	
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0071	
	3410440005604	Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)	h-ut	0,0200	
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,0200	
	2952240000000	Longrina metalica de 3 m lungime	h-ut	2,2000	
	2952160009250	Umbrar pt. protectie beton de ciment la drumuri	h-ut	0,0230	
		<i>Cheltuieli directe</i>			
30	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri	m		69,0000
	7123010010200	Betonist	h-om	0,2900	
	2681116002000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm	buc	0,0035	
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0400	
	2952270004204	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive	h-ut	0,2940	
		<i>Cheltuieli directe</i>			
31	DI137B	Colmatarea crapaturilor in imbracamintile bituminoase existente cu emulsie bituminuasa, latimea crapaturilor de 3 cm: cu turnator manual de rosturi (Заделка трещин существующего покрытия битумной эмульсией, ширина трещин 3 см: ручным заливщиком швов)	m		69,0000
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0358	
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0030	
	14141122201754	Piatra sparta de granit fr.5-10 (criblura)	m3	0,0040	
	2413317000105	Emulsie bituminoasa ЭБК-2	t	0,0005	
	2952240004002	Compactor (placa vibratoare)	h-ut	0,0005	
	2875277410003	Compresor manual	h-ut	0,0015	
	2952500005008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	0,0003	
	29522700040	Topitor de bitum	h-ut	0,0003	

1	2	3	4	5	
	33				
		<i>Cheltuieli directe</i>			
Total					
Total Partea carosabila					
		2.1.2. Pineni 400x400x3000 2buc			
32	TsA02C	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren tare	m3		0,9600
	93100600199 00	Muncitor necalificat	h-om	2,1100	
		<i>Cheltuieli directe</i>			
33	PD01A	Montarea armaturilor pentru beton armat in fundatii, radiere elevatia infrastructurilor si in suprastructura podurilor cu grinzi drepte, cadre platelaje si stilpi (Otel beton D12AIII-L24m ; D6mm AI L48m)	kg		32,0000
	71230200111 40	Fierar beton	h-om	0,0200	
	27106020010 0	Otel beton	kg	1,0000	
	27461338031 41	Sirma moale obisnuita D=1 mm	kg	0,0100	
		<i>Cheltuieli directe</i>			
34	DI119	Fundatii monolite din beton C30/37 la edificiile artificiale Alte utilaje=1,0300	m3		0,9600
	93100600199 30	Muncitor	h-om	3,1900	
	26631021000 00	Beton C30/37	m3	1,0200	
	20101029034 95	Scinduri de rasinoase	m3	0,0370	
	29221400070 00	Macara	h-ut	0,4280	
		<i>Cheltuieli directe</i>			
Total					
Total Pineni 400x400x3000 2buc					
		2.1.3. Consolidarea acostamentelor			

1	2	3	4	5	
35	TsC03F21	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint argilos inmuiat cu apa, descarcare in autovehicule teren catg. II in conditiile gospodarii apelor	100 m3		0,1400
	29522600035 01	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	3,2300	
		<i>Cheltuieli directe</i>			
36	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t		24,5000
	34105400000 07	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	
		<i>Cheltuieli directe</i>			
37	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3		0,1400
	93100600199 00	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	
	14111222017 52	Piatra sparta	m3	0,0040	
	29522600035 54	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	
		<i>Cheltuieli directe</i>			
38	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv	100 m3		0,1400
	93100600199 00	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	
	29522700040 21	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	10,3900	
		<i>Cheltuieli directe</i>			
Total					
Total Consolidarea acostamentelor					
Total					
Total Reparatia imbracamintei rutiere din beton					

1	2	3	4	5	
Total					
Total Str.D.Cantemir 210m2					
		3. Str.A.Russo(540m2)			
		3.1. Reparatia imbracamintei rutiere din beton			
		3.1.1. Partea carosabila			
39	TsC03F21	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint argilos inmuat cu apa, descarcare in autovehicule teren catg. II in conditiile gospodarii apelor	100 m3		2,2400
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	3,2300	
		<i>Cheltuieli directe</i>			
40	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t		392,0000
	341054000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	
		<i>Cheltuieli directe</i>			
41	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3		2,2400
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	
		<i>Cheltuieli directe</i>			
42	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv	100 m3		0,8100
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	10,3900	

1	2	3	4	5	
		<i>Cheltuieli directe</i>			
43	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate,rezistenta la fragmentare LA 30, (clas de degranulozitate 0-5,6 mm) h-10cm avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica,conform SR EN 13242+A1:2008,IDT	m3		54,0000
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3700	
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	
	1421102200525-1	Agregate naturale cu rezistenta la fragmentare LA 30 clas de granulozitate 0-5.6 mm	m3	1,3110	
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0480	
		<i>Cheltuieli directe</i>			
44	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din agregate naturale concosate cu rezistenta la fragmentare LA 30, (clas de degranulozitate 11,2-22,4 mm,31,5-63mm),conform SR EN 13242+A1:2008,IDT,, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorore	m3		64,8000
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	
	1411122201646	Agregate naturale concosate cu rezistenta a fragmentare LA 30 clas de de granulozitate 11,2-22,4 mm	m3	0,2030	
	1411122201672	Agregate naturale concosate cu rezistenta la fragmentare LA 30 clas de de granulozitate 31,5-63 mm	m3	1,2190	
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	
		<i>Cheltuieli directe</i>			
45	CO19A	Strat de polietilena	m2		540,0000
	71240100107	Dulgher	h-om	0,0900	

1	2	3	4	5	
	00				
	26821326016 26	Polietilena	m2	1,0200	
		<i>Cheltuieli directe</i>			
46	CC01B	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor 18 mm L=500mm	kg		270,0000
	71230200111 40	Fierar beton	h-om	0,0290	
	27106023000 00	Otel beton OB 37 diam. 18 mm L=500mm	kg	1,0250	
		<i>Cheltuieli directe</i>			
47	CB01A	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile Опалубка из хвойных досок для укладки бетона, в стыках сборных элементов (перекрытий, балок и диафрагм)включая крепления)	m2		54,0000
	93100600199 20	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	
	71240100107 001	Dulgher	h-om	1,4500	
	27341138032 33	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,1500	
	28731458870 00	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,2500	
	23201873157 89	Decofrol	kg	0,1200	
	20101029009 00	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0020	
	20101029043 40	Dulapi de rasinoase	m3	0,0020	
	20101029034 95	Scinduri de rasinoase	m3	0,0200	
		<i>Cheltuieli directe</i>			
48	DC05A	Imbracaminte din beton cu ciment C30/37 la drumuri, executata intr-un singur strat, cu grosimea de 15 cm (Бетонное покрытие дорог, выполненное в один слой, толщиной 15 см)	m2		540,0000
	71290400101 10	Asfaltator	h-om	0,0200	
	71230100102 00	Betonist	h-om	0,5800	
	93100600199 00	Muncitor necalificat	h-om	0,0200	
	14221022055 12	Beton in banda pentru longrine C30/37	m3	0,0060	

1	2	3	4	5	
	14221022055 15-1	Beton in imbracaminte C30/37	m3	0,1500	
	27106020002 24	Otel beton profil neted OB 37-1K STAS 438 D = 20 mm	kg	0,0050	
	28731220050 00	Plasa sirma neagra (rabit) 19,0 x 0,8 x 1000	kg	0,0020	
	14211022005 25	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0300	
	26821122056 80	Azbest cal. II fulgi	kg	0,0680	
	23203226001 92	Bitum pentru drumuri tip D 80/120	kg	0,0980	
	26821326011 30	Cart bit. str.acop. CA300 120 cm x 10 mp	m2	0,0530	
	20202129277 45	Placa pfl moi bitumate cal.II 2750 x 1220 x 16 S7848	m2	0,00002	
	28731458870 01	Cuie cu cap con. Tip A 1 4,0 x 100 S2111	kg	0,0040	
	28752758916 19	Crampoane marimea 2 10 x 10 x 110	kg	0,0070	
	23201662006 76	White spirit	kg	0,0110	
	23201562009 51	Motorina motor Disel-ld	kg	0,0040	
	41001162028 06	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0710	
	28121063000 00	Pudreta de cauciuc cu continut de deseuri textile	kg	0,0180	
	23201873157 89	Decofrol	kg	0,0110	
	29522700040 19	Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP	h-ut	0,0230	
	29522400010 00	Repartizor de beton de ciment 15 kw (20 cp)	h-ut	0,0230	
	29522700036 08	Vibroinfigator actionat electric 51 - 80 kw	h-ut	0,0230	
	34105400056 03	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0071	
	34104400056 04	Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)	h-ut	0,0200	
	34105200013 73	Automacara 5 tf	h-ut	0,0200	
	29522400000 00	Longrina metalica de 3 m lungime	h-ut	2,2000	
	29521600092 50	Umbrar pt. protectie beton de ciment la drumuri	h-ut	0,0230	
		<i>Cheltuieli directe</i>			
49	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri	m		180,0000
	71230100102 00	Betonist	h-om	0,2900	
	26811160020 00	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm	buc	0,0035	
	41001162028 06	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0400	
	29522700042 04	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive	h-ut	0,2940	
		<i>Cheltuieli directe</i>			
50	DI137B	Colmatarea crapaturilor in	m		

1	2	3	4	5	
		imbracamintile bituminoase existente cu emulsie bituminuasa, latimea crapaturilor de 3 cm: cu turnator manual de rosturi (Заделка трещин существующего покрытия битумной эмульсией, ширина трещин 3 см: ручным заливщиком швов)			180,0000
	71290400101 10	Asfaltator	h-om	0,0358	
	93100600199 30	Muncitor	h-om	0,0030	
	14141122201 754	Piatra sparta de granit fr.5-10 (criblura)	m3	0,0040	
	24133170001 05	Emulsie bituminoasa ЭБК-2	t	0,0005	
	29522400040 02	Compactor (placa vibratoare)	h-ut	0,0005	
	28752774100 03	Compresor manual	h-ut	0,0015	
	29525000050 08	Tractor pina la 80 cp	h-ut	0,0003	
	29522700040 33	Topitor de bitum	h-ut	0,0003	
		<i>Cheltuieli directe</i>			
Total					
Total Partea carosabila					
		3.1.2. Pinenti 400x400x3000 3buc			
51	TsA02C	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren tare	m3		1,4400
	93100600199 00	Muncitor necalificat	h-om	2,1100	
		<i>Cheltuieli directe</i>			
52	PD01A	Montarea armaturilor pentru beton armat in fundatii, radiere elevatia infrastructurilor si in suprastructura podurilor cu grinzi drepte, cadre platelaje si stilpi (Otel beton D12AIII-L24m ; D6mm AI L48m)	kg		48,0000
	71230200111 40	Fierar beton	h-om	0,0200	
	27106020010 0	Otel beton	kg	1,0000	
	27461338031 41	Sirma moale obisnuita D=1 mm	kg	0,0100	

1	2	3	4	5	
		<i>Cheltuieli directe</i>			
53	DI119	Fundatii monolite din beton C30/37 la edificiile artificiale Alte utilaje=1,0300	m3		1,4400
	93100600199 30	Muncitor	h-om	3,1900	
	26631021000 00	Beton C30/37	m3	1,0200	
	20101029034 95	Scinduri de rasinoase	m3	0,0370	
	29221400070 00	Macara	h-ut	0,4280	
		<i>Cheltuieli directe</i>			
Total					
Total Pinteni 400x400x3000 3buc					
3.1.3. Consolidarea acostamentelor					
54	TsC03F21	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint argilos inmuait cu apa, descarcare in autovehicule teren catg. II in conditiile gospodarii apelor	100 m3		0,3600
	29522600035 01	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	3,2300	
		<i>Cheltuieli directe</i>			
55	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t		63,0000
	34105400000 07	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	
		<i>Cheltuieli directe</i>			
56	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3		0,3600
	93100600199 00	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	
	14111222017 52	Piatra sparta	m3	0,0040	
	29522600035 54	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	
		<i>Cheltuieli directe</i>			
57	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-	100 m3		

1	2	3	4	5	
		200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv			0,3600
	93100600199 00	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	
	29522700040 21	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	10,3900	
		<i>Cheltuieli directe</i>			
Total					
Total Consolidarea acostamentelor					
Total					
Total Reparatia imbracamintei rutiere din beton					
Total					
Total Str.A.Russo(540m2)					
Total					
Asigurari sociale					
Cheltuieli directe					
Cheltuieli de regie					
Total					
Beneficiul de deviz					
Total					
TVA					

**Total deviz:
Inclusiv salariu**