

CAIET DE SARCINI

Nr 1 din " 12 ianuarie 2022

1. Autoritatea contractantă Președintele Raionului Rîșcani
2. Obiectul achiziției Lucrări de întreținere și reparație a drumurilor publice pentru anul 2022
3. Cod CPV: 45000000-7

Lista lucrărilor:

№ crt.	Simbol norme si cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de măsură	Volum
1	2	3	4	5
		Capitolul 1. L 121 Mihaileni - Nicoreni		
		Capitolul 1.1. Strat de uzura		
1	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	42,30
2	DI155D	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 2000 mm, adincimea stratului de: 5 cm	m2	4 230,00
3	TsH92A	Curatirea manuala cu Incarcarea in auto material frezat	t	4,23
4	TsI51B6	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 16 km	t	423,00
5	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	4,23
6	DI141A	Curatirea imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2	4 230,00
7	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	2,538
8	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	4 230,00
9		Adaugarea asfalt pentru fiecare 1 m2 la norma DB16H	t	8,46
		Capitolul 2. L135 Pirjota - Borosenii Noi - Mihailenii Noi		
		Capitolul 2.1. Sectorul 1		
		Capitolul 2.1.1. Frezarea si plombarea		

1	2	3	4	5
10	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	230,00
		Capitolul 2.1.2. Strat de egalizare		
11	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,096
12	RpDB22F	Asternerea mecanica a mixturilor asfaltice preparate la cald, intr-o singura statie cu repartizatorul de mixturi asfaltice, a betonului si mortarului asfaltic	t	18,88
		Capitolul 2.1.3. Strat de uzura		
13	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	20,00
14	DI155D	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 2000 mm, adincimea stratului de: 5 cm	m2	2 000,00
15	TsH92A	Curatirea manuala cu Incarcarea in auto material frezat	t	10,00
16	TsI51B8	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 18 km	t	100,00
17	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,50
18	DI141A	Curatirea imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2	2 000,00
19	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,20
20	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	2 000,00
21		Adaugarea asfalt pentru fiecare 1 m2 la norma DB16H	t	4,00
22	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	200,00
		Capitolul 2.2. Sectorul 2		
		Capitolul 2.2.1. Frezarea si plombarea		
23	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea	m2	390,00

1	2	3	4	5
		degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm		
		Capitolul 2.2.2. Strat de egalizare		
24	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,23
25	RpDB22F	Asternerea mecanica a mixturilor asfaltice preparate la cald, intr-o singura statie cu repartizatorul de mixturi asfaltice, a betonului si mortarului asfaltic	t	45,00
		Capitolul 2.2.3. Strat de uzura		
26	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	44,00
27	DI155D	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 2000 mm, adincimea stratului de: 5 cm	m2	4 400,00
28	TsH92A	Curatirea manuala cu Incarcarea in auto material frezat	t	4,40
29	TsI51A5	Transportarea materialului frezat cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	440,00
30	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	2,00
31	DI141A	Curatirea imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2	4 000,00
32	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	2,64
33	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	4 400,00
34		Adaugarea asfalt pentru fiecare 1 m2 la norma DB16H	t	8,80
		Capitolul 2.2.4. Acostamente		
35	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	880,00
		Capitolul 3. L136 M5 - drum de acces spre s. Ramazani		
		Capitolul 3.1. Drum tip 4		
36	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a	100m2	30,00

1	2	3	4	5
		suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II		
37	TsE06A	Pregatirea platformei in vederea asternerii unui strat compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv (fara manopera)	100m2	30,00
38	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire h=15cm	m3	450,00
39	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,80
40	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	3 000,00
41	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,90
42	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	3 000,00
43		Adaugarea asfalt pentru fiecare 1 m2 la norma DB16H	t	6,00
		Capitolul 3.2. Acostamente		
44	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	600,00
		Capitolul 4. L140 - drum de acces spre s. Horodiste		
		Capitolul 4.1. Sectorul 1		
45	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	18,35
46	TsE06A	Pregatirea platformei in vederea asternerii unui strat compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv (fara manopera)	100m2	18,35
47	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innoroire	m3	183,50
48	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in	t	1,101

1	2	3	4	5
		vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic		
49	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 835,00
		Capitolul 4.2. Sectorul 2		
50	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	4,48
51	DI155A	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 5 cm	m2	448,00
52	TsH92A	Curatirea manuala cu Incarcarea in auto material frezat	t	0,40
53	TsI51A5	Transportarea materialului frezat cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	44,80
54	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,20
55	DI141A	Curatirea imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2	448,00
56	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,269
57	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	448,00
58		Adaugarea asfalt pentru fiecare 1 m2 la norma DB16H	t	0,896
		Capitolul 5. L147 - R7 - Saptebani - Galaseni - R7 Capitolul 5.1. Strat de uzura		
59	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	49,00
60	DI155D	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 2000 mm, adincimea stratului de: 5 cm	m2	4 900,00
61	TsH92A	Curatirea manuala cu Incarcarea in auto material frezat	t	1,65
62	TsI51B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de	t	490,00

1	2	3	4	5
		10 t la distanta de: 15 km		
63	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	2,60
64	DI141A	Curatirea imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2	4 900,00
65	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	2,94
66	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	4 900,00
67		Adaugarea asfalt pentru fiecare 1 m2 la norma DB16H	t	9,80
		Capitolul 5.2. Frezare si plombare		
68	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	281,20
		Capitolul 5.3. Acostamente		
69	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	235,00
		Capitolul 6. L151 - Riscani -G26 Capitolul 6.1. Strat de uzura		
70	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	102,95
71	DI155D	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 2000 mm, adincimea stratului de: 5 cm	m2	10 295,00
72	TsH92A	Curatirea manuala cu Incarcarea in auto material frezat	t	3,04
73	TsI51A5	Transportarea materialului frezat cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	1 029,50
74	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	5,47
75	DI141A	Curatirea imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2	10 295,00
76	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in	t	6,177

1	2	3	4	5
		vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic		
77	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	10 295,00
78		Adaugarea asfalt pentru fiecare 1 m2 la norma DB16H	t	20,59
		Capitolul 6.2. Intersectii cu drumuri secundare din pietris		
79	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorire	m3	49,00
80	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,294
81	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	490,00
82	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,147
83	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	490,00
84		Adaugarea asfalt pentru fiecare 1 m2 la norma DB16H	t	0,98
		Capitolul 6.3. Borduri		
85	TsC02B1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II.	100 m3	0,55
86	DI105	Compactare pamintului de cat. II cu maiuri pneumatice	100 m3	0,40
87	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	19,25
88	DE10E	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 24x25 cm, pe fundatie de beton 35x15 cm	m	550,00
		Capitolul 6.4. Frezare si plombare		
89	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	520,00

1	2	3	4	5
		Capitolul 6.5. Acostamente		
90	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	355,00
		Capitolul 7. L159 M5 - drum de acces spre s. Sverdiac Capitolul 7.1. Drum tip 4		
91	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	25,00
92	TsE06A	Pregatirea platformei in vederea asternerii unui strat compactare cu ruluu compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv (fara manopera)	100m2	25,00
93	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire h=15cm	m3	375,00
94	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,50
95	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	2 500,00
96	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,75
97	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	2 500,00
98		Adaugarea asfalt pentru fiecare 1 m2 la norma DB16H	t	5,00
		Capitolul 7.2. Acostamente		
99	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	500,00
		Capitolul 8. Intretinerea si reparatia drumurilor publice Capitolul 8.1. Intretinerea de iarna		
100	DI53A	Curatirea partii carosabile de zapada afinata cu autogreder, cu grosimea de pina la 30 cm	1 km	300,00

1	2	3	4	5
101	DI50A	Curatirea sulurilor de zapada de pe acostamente cu autogreder cu 1 trecere	1 km	200,00
102	DI51A	Curatirea zapezii de pe taluz cu autogreder cu 2 treceri	1 km	382,00
103	DI147A	Curatirea partii carosabile cu autospeciala KM 800 C, AD-405A (65115) (Очистка проезжей части спецмашиной KM 800C, AD-405A (65115))	1000 m2	2 000,00
104	DI146B	Raspindirea materialului antiderapant pe partea carosabila cu autospeciala KM 800 C, AD-405A (65115): 100 g/m2 (Разбрасывание противогололедного материала по проезжей части спецмашиной KM 800 C, AD-405A (65115): 100 г/м2)	1000 m2	2 000,00
105	DI148A	Raspindirea materialului antiderapant pe partea carosabila, manual: 100 g/m2 (Разбрасывание противогололедного материала на проезжей части, вручную: 100 г/м2)	1000 m2	2 000,00
106	DI79A	Curatirea partii carosabile de zapada cu plug cu o lama pe tractor MTZ-80/82	1 km	520,00
107	DI73A	Curatirea drumurilor de zapada cu tractor T 150K cu lopata inclinata	1 km	400,00
108	TsG03A	Defrasarea manuala a suprafetelor impadurite cu tufisuri si arbusti cu diametrul de pina la 10 cm, inclusiv transportarea materialului lemnos in gamezi, in afara sau in zona lucrarilor fara scoaterea radacini	100m2	20,00
		Capitolul 8.2. Reparatia drumurilor		
109	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	1 000,00
110	DI89A	Reparatia drumurilor impetruite:fara adaos de material	100m2	100,00
111	DI89B	Reparatia drumurilor impetruite:cu adaos de material	100m2	46,78
112	DI139A	Profilarea partii carosabile a drumurilor impetruite cu autogreder de pina la 175 cp. Nota: * 1 km de drum =7000m2 (Профилирование проезжей части щебеночного покрытия автогрейдером до 175 л.с. Примечание: * 1 km дороги =7000m2)	1 km	228,00

1	2	3	4	5
113	DF54C	Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder	1 km	127,24
114	TsC17B	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. II	100 m	20,00
115	TsH111A	Cosirea ierbei pe acostamente mecanizat	1 km	255,00
116	DI151A	Reparatia gropilor, peladelor la imbracaminti bituminoase cu piatra sparta de granit cu instalatie de plombat P-310 M, h = 5 cm. (Ремонт ям, выбоин в асфальтобетонном покрытии гранитным щебнем пломбировщиком Р - 310М, толщиной 5 см)	t	100,00
117	DI114	Colmatarea fisurilor la imbracamintea rutiera existenta cu bitum	100 m	49,65

4. Informație financiară:

- Sursa de finanțare **buget local.**

5. Termenul și condițiile efectuării lucrărilor **90 zile.**

6. Modul de prezentare a ofertelor:

- ofertele se prezintă în limba **de stat**, cu specificarea clară a parametrilor;
- prețul lucrărilor se indică în lei MD;
- oferta trebuie să conțină răspunsuri la toate întrebările expuse în solicitare;
- se prezintă lista lucrărilor în mod desfășurat și volumul materialelor de construcție care vor fi folosite în procesul lucrărilor;
- prețul lucrărilor include toate cheltuielile, inclusiv TVA și trebuie să fie fix pe toată perioada de executare a contractului;
- prețul ofertei se stabilește de către ofertant în baza cerințelor care le-a primit de la organizatorul procedurii de achiziție. Cheltuielile suplimentare, volumul lucrărilor incluse în sarcina de lucru dar care nu au fost luate în considerație de ofertant la prezentarea prețului, nu se acoperă de către beneficiar;
- cheltuielile suplimentare, volumul lucrărilor incluse în sarcina de lucru dar care nu au fost luate în considerație de ofertant la prezentarea prețului, nu se acoperă de către beneficiar;

7. Oferta se prezintă pînă la data limită de depunere a ofertelor conform anunțului din **SIA RSAP MTender.**

8. Oferta este valabilă **60 de zile** de la data limită de depunere a ofertei.

9. Data cînd ofertanții fac cunoștință cu locul (obiectul) efectuării lucrărilor - **la solicitarea operatorului economic.**

10. Participanții asigură efectuarea lucrărilor în conformitate cu documentația de deviz și se vor conduce de Legea privind calitatea în construcții nr. 721 din 02.02.96.

11. Oferta câștigătoare se va aprecia conform criteriului - **prețul cel mai scăzut.**

12. Cerințele suplimentare care vor fi luate în considerație la evaluare:

- **Corespunderea cerintelor de calificare solicitate de către autoritatea contractantă.**

13. Înștiințarea privind determinarea câștigătorului se expediază în termen de **3 zile** de la data emiterii

deciziei privind evaluarea ofertelor conform art.31 din Legea nr.131/2015 privind achizițiile publice.

14. Condițiile de contractare:

- contractul se încheie între Autoritatea Contractantă și ofertantul câștigător în termen de **10 zile** după finisarea termenului de așteptare conform art.32 din Legea nr.131/2015 privind achizițiile publice.

15. Documentele necesare a fi prezentate de către ofertanți:

Nr. d/o	Descrierea criteriului/cerinței	Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței:	Nivelul minim/Obligativitatea
1	DUAЕ (conform Ordinului nr.72/2020 (nr.146 din 26.11.2020)	Complectarea modelului atașat de autoritatea contractantă în SIA "RSAP" (MTender). Confirmat prin aplicarea semnăturii electronice.	Obligativiu
2	Oferta devizele formele nr.3, nr.5, nr.7	confirmat prin aplicarea semnăturii electronice	Obligativiu
3	ISO 9001 standarde de asigurare a calității	confirmat prin aplicarea semnăturii electronice	Obligativiu
4	ISO 14001:2016 protecția mediului	confirmat prin aplicarea semnăturii electronice	Obligativiu
5	ISO 45001 standarde de protecție a sănătății și securității ocupaționale	confirmat prin aplicarea semnăturii electronice	
6	Certificat de efectuare sistematică a plății impozitelor, contribuțiilor eliberat de Inspectoratul Fiscal	confirmată prin aplicarea semnăturii electronice	Obligativiu
7	Certificat/Decizie de înregistrare a întreprinderii/Extras din registrul de stat al persoanelor juridice	confirmate prin aplicarea semnăturii electronice	Obligativiu
8	Cerere de participare (anexa 7)	confirmat prin aplicarea semnăturii electronice	Obligativiu
9	Declarație privind valabilitatea ofertei (anexa 8)	confirmat prin aplicarea semnăturii electronice	Obligativiu
10	Scrisoare de garanție bancară în cuantum de 2% din valoarea ofertei fără taxa pe valoarea adăugată (anexa 9)	confirmat prin aplicarea semnăturii electronice	Obligativiu
11	Grafic de executare a lucrărilor (anexa10)	confirmat prin aplicarea semnăturii electronice	Obligativiu
12	Declarație privind experiența similar (anexa 12)	Ofertantul (operator economic sau membrii asocierii împreună) trebuie să demonstreze că a finalizat în ultimii 5 ani (calculați pînă la data limită de depunere a ofertelor) - Un contract ce au avut ca obiect execuția unor lucrări similar cu cele ce fac obiectul contractului ce urmează a fi atribuit, cel puțin egal cu 75% din valoarea contractului (copia contractului, copia procesului verbal de recepție a lucrărilor executate). Confirmat prin aplicarea semnăturii electronice	Obligativiu

13	Declarație privind lista principalelor lucrări executate în ultimul an de activitate (anexa 13)	Ofertantul trebuie să demonstreze că valoarea cumulată a tuturor contractelor executate în ultimul an de activitate să fie egală sau mai mare decât valoarea viitorului contract (copia contractelor, copia procesului verbal de recepție a lucrărilor executate). Confirmat prin aplicarea semnăturii electronice	Obligatori
14	Ultimul raport financiar	Copie, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice	Obligatori
15	Declarație privind dotările specifice, utilajul și echipamentul necesar pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului (anexa 14)	confirmat prin aplicarea semnăturii electronice	Obligatori
16	Declarație privind personalul de specialitate propus pentru implimentarea contractului (anexa 15)	confirmat prin aplicarea semnăturii electronice	Obligatori
17	Lista subcontractanților și partea/părțile din contract care sunt îndeplinite de aceștia (anexa nr. 16)	confirmat prin aplicarea semnăturii electronice	Obligatori
18	Informații privind asocierea (anexa nr. 17)	confirmat prin aplicarea semnăturii electronice	Obligatori
19	Angajament terț susținător financiar (anexa nr. 18)	confirmat prin aplicarea semnăturii electronice	Obligatori
20	Angajament privind susținerea tehnică și profesională a ofertantului/grupului de operatori economici (anexa nr. 19)	confirmat prin aplicarea semnăturii electronice	Obligatori
21	Declarație terț susținător tehnic (anexa nr. 20)	confirmat prin aplicarea semnăturii electronice	Obligatori
22	Declarație terț susținător profesional (anexa nr. 21)	confirmat prin aplicarea semnăturii electronice	Obligatori
23	Aviz pentru participare la licitațiile publice de lucrări din domeniul construcțiilor și instalațiilor (anexa nr. 22)	confirmat prin aplicarea semnăturii electronice	Obligatori
24	Perioada de garanție a lucrărilor	1 (unu) ani – drum macadam, 5 (cinci) ani – drumuri asfaltate. Confirmat prin aplicarea semnăturii electronice.	Obligatori
25	Fabrică de beton asfaltic	Copia documentelor ce confirm prezența în posesie a uzinei de producere a mixturilor asfaltice sau contract de furnizare cu uzină specializată în producerea mixturilor asfaltice. Confirmat prin aplicarea semnăturii electronice.	Obligatori
26	Lichiditatea generală	Valoarea minimă de 100%. Confirmat prin aplicarea semnăturii electronice.	Obligatori
27	Certificat de atribuire a contului bancar	Copie eliberată de banca deținătoare de cont. Confirmat prin aplicarea semnăturii electronice.	Obligatori
28	Cifra de afaceri medie anuală pentru ultimii 3 ani	Cifra de afaceri anuală minimă impusă operatorilor economici 11598675 lei pe an. Confirmat prin aplicarea semnăturii electronice.	Obligatori
29	Disponerea în stoc a sării pentru pregătirea materialului antidirapant minim 500 tone.	Confirmat prin aplicarea semnăturii electronice.	Obligatori

30	Manualul calității	Copia integrală, ce corespunde cerințelor ISO vizată de agenție de supraveghere tehnică. Confirmat prin aplicarea semnăturii electronice	Obligatori
31	Certificat de conformitate a principalelor materiale utilizate	Copia certificatului de conformitate valabil conform cerințelor standarde în vigoare mixturi asfaltice, piatra spartă. Confirmat prin aplicarea semnăturii electronice.	Obligatori
32	Certificat de atestare tehnico profesională a dirigintelui de șantier	Copia certificatului de atestare. Confirmat prin aplicarea semnăturii electronice.	Obligatori
33	Descrierea metodei de lucru elaborat de antreprenor	confirmat prin aplicarea semnăturii electronice.	Obligatori
34	Disponibilitate de bani lichizi sau capital circulant, de resurse creditare sau alte mijloace financiare în cuantum de 3500000	Copia eliberată de bancă privind suma necesară pentru finanțarea contractului pînă la momentul recepționării primii plăși de către ofertant conform contractului. Confirmat prin aplicarea semnăturii electronice.	Obligatori
35	Garanția de bună execuție în cuantum de 5% din valoarea de deviz a contractului de achiziții publice	Prezentarea obligatorie la semnarea contractului	Obligatori



L.Ș.