

**CAIET DE SARCINI
PENTRU LICITAȚIE PUBLICĂ**

1. Denumirea beneficiarului de stat: Procuratura Generala a RM

2. Organizatorul procedurii de achiziție: Procuratura Generala a RM

3. Obiectul achizițiilor: Lucrări de reparație capitală a sediului Procuraturii municipiului Chișinău (str. Armenească 94, 96)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
		1. Lucrari de reparatie - blocul nou		
		1.1. Finisari interioare		
		1.1.1. Tavane		
1	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2	11,20
2	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc.	m2	17,80
3	CK28B	Tavane suspendate executate pe santier din PFL sau PAL melaminat cu rosturi acoperite cu profiluri din mase plastice	m2	17,80
4	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	11,20
5	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	11,20
6	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	11,20
7	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	11,20
8	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	11,20
9	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	591,76
		1.1.2. Pereti		

1	2	3	4	5
10	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	22,00
11	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2	162,44
12	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	22,00
13	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, glafuri la usi si ferestre, preparare manuala a mortarului	m2	22,00
14	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) k=5	m2	22,00
15	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	22,00
16	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	22,00
17	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	22,00
18	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	173,54
19	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, glafuri la usi si ferestre, preparare manuala a mortarului	m2	173,54
20	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	173,54
21	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	173,54
22	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	173,54

1	2	3	4	5
23	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual - scara	m2	91,94
24	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	1 545,97
25	CK18A	Lambriu din materiale lemnoase laminate PAL 30*2 cm, pentru protectia peretilor	m	132,00
26	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate RAG 150*150	buc	2,00
27	08-03-605-1	Ventilator pentru blocuri sanitarea	buc	2,00
28	IzF14B	Strat fonoizolant executat cu placi din vata minerala pentru izolatii generale, aplicata la sistema de ventilare, sustinute cu sirma de otel moale zincata	m2	6,80
29	IzI05A	Protectia termoizolatiei la conducte, executata cu pelicula	m2	6,80
		1.1.3. Pardoseli		
30	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	446,09
31	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	22,00
32	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	162,43
33	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de PVC in incaperii mai mare de 16 mp - parchet laminat, clasa 33, gr.12 mm, stratul sintetic 5 mm.	m2	446,09
34	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2	18,00
35	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv	m2	4,00

1	2	3	4	5
		stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 - scari		
		1.1.4. Usi, ferestre		
36	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	8,00
37	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimei pina la 35 m - conform modelului existent	m2	6,40
38	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv - pentru blocururi sanitare (oarbe)	m2	8,00
39	CK12A	Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	5,20
40	RpCR13A	Vopsirea cu email si lac alchidal a timplariei de lemn (usi), in constructii existente, la interior si exterior, intr-un strat	m2	222,40
41	RpCR13A	Vopsirea cu email si lac alchidal a timplariei de lemn (ferestre), in constructii existente, la interior si exterior, intr-un strat	m2	82,66
42	RpCR13A	Vopsirea cu email si lac alchidal a timplariei de lemn (pervazuri), in constructii existente, la interior si exterior, intr-un strat	m2	23,00
43	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle	buc	46,00
44	CK33A	Dispozitiv automat pentru inchiderea usilor	buc	2,00
45	CH06A	Confectionarea si montarea balustradei metalice din tevi de inox (4 bare orizontale d-12 mm si bara de fixare de d-50,8 mm, bara de sprijin d-50.8 mm).	m	4,00

1	2	3	4	5
		1.1.5. Evacuarea deseurilor		
46	TrB05A2-5	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 50 m	t	2,20
47	TRI1AA04B3	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe teren, in vagon, categoria 3	t	2,20
48	TsI50F	Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 10 km	t	2,20
		1.1.6. Echipament sanitar		
49	SC02A	Cada pentru dus din fonta emailata, tabla emailata, polimetacril etc.	buc	1,00
50	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	1,00
51	SC13A	Oglinda sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avind dimensiunile de 400 x 500 x 600 mm, montata pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	3,00
52	SE59A	Uscator de mini sau distribuitor automat de sapun lichid, montat pe perete din caramida sau b.c.a.	buc	3,00
		1.2. Sistema de incalzire		
		1.2.1. Lucrari de montare		
53	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie	m2	8,00
54	RpCU05G	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida de 26 - 50 cm grosime	buc	4,00
55	IC01B	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii cu filet si mufa montata prin insurubare la legatura corpurilor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de productie (constructii industriale), teava avind diametrul de 3/4 " - 1"	m	32,00
56	RpIB03B	Completarea corpurilor de radiator functionind cu apa calda	buc	32,00

1	2	3	4	5
57	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2"	buc	8,00
58	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2"	buc	8,00
59	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (cap termostat) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2"	buc	8,00
60	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv	buc	16,00
61	IC40A	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida	buc	18,00
62	RpCR25A	Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, in doua straturi de vopsea si un strat de lac rezistent la temperatura	m2	36,00
63	RpCR25C	Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, intr-un strat de vopsea alchidica peste vopseaua existenta, inclusiv teville	m2	166,00
64	IE03A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"	m	140,00
65	IE04A	Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"	m	140,00
66	IA38A	Pompa de circulatie (recirculatie) montata pe conducta existenta, prin flanse, avind diametrul de pina la 2" (50 mm), inclusiv	buc	1,00
67	VA02A	Confectionarea si montarea canalelor de	m2	22,00

1	2	3	4	5
		ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 250 - 700 mm		
		1.2.2. Utilaj		
68	IA38A	Pompa de circulatie (recirculatie) DAB VA 35/130	buc	1,00
		1.3. Electricitatea		
		1.3.1. Lucrari de montaj		
69	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	29,00
70	RpEE14A	Montarea intrerupatoare cu doua clape	buc	59,00
71	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate	buc	8,00
72	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A	buc	8,00
73	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A	buc	12,00
74	RpED01A	Montarea cablurilor pentru energie electrica VVG 3*1,5	m	400,00
75	RpED01A	Montarea cablurilor pentru energie electrica VVG 3*2,5	m	1 200,00
76	RpED01A	Montarea cablurilor pentru energie electrica VVG 3*4,0	m	80,00
77	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	3,00
78	08-03-572-8	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat in nisa, inaltime si latime, mm, pina la 700x850	buc	2,00

1	2	3	4	5
79	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare	buc	2,00
80	RpED01A	Montarea cablurilor UTP-5E cat 5 pentru internet	m	120,00
81	RpEE03A	Montarea prizelor internet duble 2*cat 5E +TF	buc	29,00
82	08-02-390-1	Canale din masa plastica cu latime: pina la 40 mm. Normele cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect.	100 m	3,20
		1.3.2. Utilaj		
83	pret de piata	Щит распр. ИЦБ-ИЦМП-2-036 разм.100x150	buc	2,00
		1.4. Semnalizarea antiincendiu		
		1.4.1. Lucrari de montaj		
84	10-08-001-01	Aparate receptoare: Dispozitive "ПЧ" de receptie si control, de demarare. Concentrator: bloc de baza pentru 10 raze	buc	1,00
85	10-08-003-06	Dispozitive optic-(foto)electrice: bloc de alimentare si control	buc	1,00
86	10-04-001-02	Emitator telegrafic-telefonice pe unde scurte neautomatizat, capacitate, kW: 1	set	1,00
87	10-08-002-02	Avertizoare "ПЧ" automate: de fum, fotoelectric, de radioizotop, de lumina in executare normala	buc	80,00
88	08-01-121-1	Acumulator acid stationar, tip: C-1, CK-1	buc	1,00
89	10-06-026-01	Pozare cablu in canalizare subterana, masa 1 m cablu, kg, pina la: 1кабель COR 6x0.22mm в трубе и канале	1 km	0,12
90	08-02-390-1	Canale din masa plastica cu latime: pina la 40 mm. Normele cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect.	100 m	2,10
		1.4.2. Utilaj		
91	pret de piata	контрольная панель на 8 зон PC5010	buc	1,00
92	pret de piata	клавиатура для PC5010	buc	1,00

1	2	3	4	5
93	pret de piata	резервный источник питания РИП-126 12В2А	buc	1,00
94	pret de piata	радиопередатчик АТС-100	buc	1,00
95	pret de piata	Акумулятор 12В. 7Ач	buc	1,00
		2. Lucrari de reparatie - blocul vechi		
		2.1. Reparatie		
		2.1.1. Acoperis		
96	RpCI12B	Invelitoare din tabla plana, la cladiri existente, inclusiv doliile, sorturile, racordurile la cosuri etc., avind incheieturi duble, executate cu foi plane de 0,5 mm grosime cu tabla zincata	m2	88,00
97	RpCR16A	Vopsirea streasinilor din lemn, cu vopsele pe baza de ulei sau alchidice, pe suprafete de peste 20 mp, cu un strat peste vopseaua existenta	m2	52,00
		2.1.2. Fasada		
98	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli exterioare driscuite la pereti	m2	166,00
99	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	166,00
100	RpCJ12A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	166,00
101	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti	m2	166,00
102	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2	166,00
103	RpCJ12A	Tencuie exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la balcoane	m2	18,00
104	CN05A	Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea pe baza de poliacetat de vinil in solutie apoasa aplicate pe tencuieli driscuite	m2	433,10
105	RpCR22A	Vopsirea cu email alchidal a timplariei	m2	36,00

1	2	3	4	5
		metalice, la interior si exterior, in constructii existente, intr-un strat la timplarie metalica		
106	CI05A	Placaj din placute de gresie ceramica partial vitrificate fixate cu pasta adeziva, inclusiv rostuirea cu chit, executate pe suprafete plane la pereti, aplicate cu adeziv	m2	2,20
107	RpCG17A	Consolidarea zidariei portante, prin camasuire cu plase sudate STM sau STNB, cu d=4 mm, mortar M 50-T si mortar M 100-T, de 4-6 cm grosime	m2	4,20
108	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2	469,60
		2.1.3. Finisari interioare		
		2.1.3.1. Tavane		
109	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2	23,60
110	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc.	m2	17,80
111	CK28B	Tavane suspendate executate pe santier din PFL sau PAL melaminat cu rosturi acoperite cu profiluri din mase plastice	m2	17,80
112	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	17,80
113	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	17,80
114	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	17,80
115	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	17,80
116	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	23,60
117	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	23,60
118	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	23,60

1	2	3	4	5
119	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	23,60
120	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong" fara grila, k=0,2	m2	62,00
		2.1.3.2. Pereti		
121	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	186,00
122	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hartie lavabila sau semilavabila	m2	1 248,70
123	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	99,75
124	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonokontakt	m2	164,00
125	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane - gr.3 cm cu adaos de solutie hidrofoaba in raport - 300 ml la 40 kg de ciment	m2	164,00
126	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +/- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar - k=2 (+ de solutie hidrofoaba in raport -300 ml la 40 kg de ciment)	m2	164,00
127	CC09A	Montarea plasa rabbit pentru sustinere tencuielii la tavane, pereti, protectia termoizolatiilor, mascarea conductelor, aplicata la tavane drepte, pe retea din otel - beton D = 3 mm, cu ochiuri pina la 25 mm inclusiv	m2	164,00
128	IzF33A	Executarea 1 strat de hidroizolare din amestec bicomponent Osmoflex grosime 2 mm la pereti	m2	164,00
129	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	164,00

1	2	3	4	5
130	IzF33A	Executarea stratului 2 de hidroizolare din amestec bicomponent Osmoflex grosime 2 mm la pereti peste plasa	m2	164,00
131	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, glafuri la usi si ferestre, preparare manuala a mortarului , grosimea de 3 mm- inclusiv coltarele din aluminiu	m2	164,00
132	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se scade la art. CF50) k=2	m2	-164,00
133	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ciment "Fasad-alb" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	164,00
134	RpCJ12A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	172,26
135	CI06A	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu mortar de ciment-var M 100-T de cca. 2 cm grosime	m2	172,26
136	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	1 428,70
137	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, glafuri la usi si ferestre, preparare manuala a mortarului - inclusiv coltarele din aluminiu	m2	1 428,70
138	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	2 050,34
139	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	2 050,34

1	2	3	4	5
140	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	2 050,34
141	RpCR25C	Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, intr-un strat de vopsea alchidica peste vopseaua existent, inclusiv tevile	m2	238,00
142	CK18A	Lambriu din materiale lemnoase laminate PAL 30*2 cm, pentru protectia peretilor	m	122,00
143	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate RAG 150*150	buc	2,00
144	08-03-605-1	Ventilator pentru blocuri sanitarea	buc	2,00
		2.1.3.3. Pardoseli		
145	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	545,93
146	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	36,66
147	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	36,66
148	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga k=3	m2	36,66
149	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de PVC in incaperii mai mare de 16 mp - parchet laminat, clasa 33, gr.12 mm, stratul sintetic 5 mm.	m2	545,93
150	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete- scara	m2	6,00
151	CI14A	Plinte liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m	10,20
152	RpCK10C	Raschetarea parchetului de stejar sau fag,	m2	101,48

1	2	3	4	5
		executata mecanizat, cu discuri abrazive		
153	RpCK11A	Finisarea - prin ceruirea si lustruire - a pardoselilor	m2	101,48
154	CN16C	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu lac de ulei in 2 straturi la obloane rulante	m2	101,48
		2.1.3.4. Usi, ferestre		
155	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi).	m2	85,81
156	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatie hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimei pina la 35 m - tip ofis	m2	45,63
157	CK04A	Placarea peretilor cu foi din lemn fixate pe tocuri	m2	32,16
158	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv - pentru blocururi sanitare (oarbe)	m2	8,00
159	CK12A	Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	2,60
160	CK01A	Ferestre din lemn simple, duble sau cuplate cu unul sau mai multe canaturi, inclusiv vitrine din lemn, la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului pina la 1,00 mp inclusiv - conform modelului existent	m2	3,96
161	RpCR13A	Vopsirea cu email si lac alchidal a timplariei de lemn (usi), in constructii existente, la interior si exterior, intr-un strat	m2	186,00
162	RpCR13A	Vopsirea cu email si lac alchidal a timplariei de lemn (ferestre), in constructii existente, la interior si exterior, intr-un strat	m2	122,00

1	2	3	4	5
163	RpCR13A	Vopsirea cu email si lac alchidal a timplariei de lemn (pervazuri), in constructii existente, la interior si exterior, intr-un strat	m2	36,00
164	RpCR13A	Vopsirea cu email si lac alchidal a timplariei de lemn (ferestre), in constructii existente, la interior si exterior, intr-un strat alte lucrari	m2	32,00
165	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle	buc	55,00
166	CK33A	Dispozitiv automat pentru inchiderea usilor	buc	1,00
		2.1.3.5. Evacuarea deseurilor		
167	TrB05A2-5	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 50 m	t	12,80
168	TRI1AA04B3	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe teren, in vagon, categoria 3	t	12,80
169	TsI50F	Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 10 km	t	12,80
		2.1.3.6. Echipament sanitar		
170	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	2,00
171	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc	4,00
172	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	5,00
173	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.- . inclusiv piciorusul (пъедестал)	buc	5,00
174	SC07A	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S	buc	7,00

1	2	3	4	5
175	SC13A	Oglinda sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avind dimensiunile de 400 x 500 x 600 mm, montata pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	2,00
176	SE59A	Uscator de mini sau distribuitor automat de sapun lichid, montat pe perete din caramida sau b.c.a.	buc	2,00
177	SC02A	Cada pentru dus din fonta emailata, tabla emailata, polimetacril etc.	buc	1,00
		2.2. Electricitatea		
		2.2.1. Lucrari de montaj		
178	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	38,00
179	RpEE14A	Montarea intrerupatoare cu doua clape	buc	54,00
180	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate	buc	12,00
181	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A	buc	8,00
182	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A	buc	12,00
183	RpED01A	Montarea cablurilor pentru energie electrica VVG 3*1,5	m	1 600,00
184	RpED01A	Montarea cablurilor pentru energie electrica VVG 3*2,5	m	2 200,00
185	RpED01A	Montarea cablurilor pentru energie electrica VVG 3*4,0	m	320,00
186	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	3,00
187	08-03-572-8	Bloc de comanda de executare tip dulap sau	buc	1,00

1	2	3	4	5
		punct de distributie (dulap), montat in nisa, inaltime si latime, mm, pina la 700x850		
188	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare	buc	1,00
189	RpED01A	Montarea cablurilor UTP-5E cat 5 pentru internet	m	120,00
190	RpEE03A	Montarea prizelor internet duble 2*cat 5E +TF	buc	29,00
191	08-02-390-1	Canale din masa plastica cu latime: pina la 40 mm. Normele cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect.	100 m	3,20
192	10-06-034-15	Lucrari diverse: Protectia cablului cu jgheaburi , pe pereti din beton - exterior	m	40,00
		2.2.2. Utilaj		
193	pret de piata	Щит распр. ЩСВ-ЩМП-2-036 разм.100x150	buc	1,00
		2.3. Semnalizarea antiincendiu		
		2.3.1. Lucrari de montaj		
194	10-08-001-01	Aparate receptoare: Dispozitive "ПС" de receptie si control, de demarare. Concentrator: bloc de baza pentru 10 raze	buc	1,00
195	10-08-003-06	Dispozitive optic-(foto)electrice: bloc de alimentare si control	buc	1,00
196	10-04-001-02	Emitator telegrafic-telefonice pe unde scurte neautomatizat, capacitate, kW: 1	set	1,00
197	10-08-002-02	Avertizoare "ПС" automate: de fum, fotoelectric, de radioizotop, de lumina in executare normala	buc	94,00
198	08-01-121-1	Acumulator acid stationar, tip: C-1, CK-1	buc	1,00
199	10-06-026-01	Pozare cablu in canalizare subterana, masa 1 m cablu, kg, pina la: 1кабель COR 6x0.22mm в трубе и канале	1 km	0,21
200	08-02-390-1	Canale din masa plastica cu latime: pina la 40 mm. Normele cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect.	100 m	2,10

1	2	3	4	5
		2.3.2. Utilaj		
201	pret de piata	контрольная панель на 8 зон PC5010	buc	1,00
202	pret de piata	клавиатура для PC5010	buc	1,00
203	pret de piata	резервный источник питания РИП-126 12В2А	buc	1,00
204	pret de piata	радиопередатчик ATS-100	buc	1,00
205	pret de piata	Акумулятор 12В. 7Ач	buc	1,00
		3. Alte lucrari		
		3.1. Finisari interioare		
		3.1.1. Tavane		
206	RpCO56B	Demontari: lambriuri la tavane din PFL, PAS etc.	m2	12,70
207	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	12,70
		3.1.2. Pereti		
208	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	69,07
209	RpCJ12A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	69,07
210	CI06A	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu mortar de ciment-var M 100-T de cca. 2 cm grosime	m2	69,07
		3.1.3. Pardoseli		
211	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	12,70
212	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime	m2	12,70

1	2	3	4	5
		cu fata driscuita fin		
213	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga k=3	m2	12,70
214	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2	12,70
		3.1.4. Usi		
215	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	4,60
216	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv - pentru blocururi sanitare (oarbe)	m2	8,60
217	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate	buc	1,00
		3.1.5. Echipament sanitar		
218	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	1,00
219	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc	2,00
220	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	1,00
221	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.- . inclusiv piciorusul (пъедестал)	buc	2,00
222	SC07A	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau	buc	2,00

1	2	3	4	5
		semiinaltime, avind sifonul interior tip S		
223	SC13A	Oglinda sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avind dimensiunile de 400 x 500 x 600 mm, montata pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	2,00
224	SE59A	Uscator de mini sau distribuitor automat de sapun lichid, montat pe perete din caramida sau b.c.a.	buc	2,00
		3.1.6. Evacuarea deseurilor		
225	TrB05A2-5	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 50 m	t	3,20
226	TRI1AA04B3	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe teren, in vagon, categoria 3	t	3,20
227	TsI50F	Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 10 km	t	3,20
		3.2. Birou		
228	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	1,89
229	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc.(demolarea peretilor din ghipsocarton)	m2	4,59
230	RpCK41B	Desfacerea pardoselilor din laminat	m2	18,42
231	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp	m2	18,42
232	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de PVC in incaperii mai mare de 16 mp	m2	2,10
233	CK50A	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane	m2	2,50
234	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	2,50
235	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos	m2	2,50

1	2	3	4	5
		"Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor		
236	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	2,50
237	CF54A	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, exclusiv glafurile usilor si ferestrelor	m2	77,50
238	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	77,50
239	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	77,50
240	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	77,50
241	TrB05A2-5	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 50 m	t	1,20
242	TRI1AA04B3	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe teren, in vagon, categoria 3	t	1,20
243	TsI50F	Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 10 km	t	1,20
		3.3. Birouri auxiliarea		
		3.3.1. Tavane		
244	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2	13,20
245	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	13,20
246	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	13,20
247	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele	m2	13,20

1	2	3	4	5
		peretilor, coloanelor si tavanelor		
248	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	13,20
249	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	13,20
		3.3.2. Pereti		
250	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	126,00
251	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	126,00
252	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, glafuri la usi si ferestre, preparare manuala a mortarului - inclusiv coltarele din aluminiu	m2	126,00
253	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) k=5	m2	126,00
254	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	126,00
255	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	126,00
		3.3.3. Pardoseli		
256	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	88,00
257	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	88,00
258	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport	m2	88,00

1	2	3	4	5
		din mortar M 100-T, se adauga k=3		
259	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de PVC in incaperii mai mare de 16 mp - parchet laminat, clasa 33, gr.12 mm, stratul sintetic 5 mm.	m2	88,00
260	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2	12,00
		4. Lucrari de instalatii video		
		4.1. Lucrari de montaj		
261	10-04-067-23	Aparataj de televiziune color: Dispozitiv de videocontrol	buc	6,00
262	10-03-002-14	Verificare electrica si reglarea utilajului: Verificarea comutatiei, semnalizarii centralei pe o placa	placa	1,00
263	10-03-026-10	Utilajul centralelor "APM-20", "APE-13": Comutator auxiliar	buc	1,00
264	10-01-027-01	Reglare "ИКМ-15" - canal liniar: de un sistem	1 sistema	1,00
265	10-08-005-02	Conductori la instalatii electrice deschise pentru sisteme "ОПС": Conductor cu doua si trei fire cu baza de divizare pe pereti si tavane, pozat pe suport: din caramida- Cablu UTP cat 5e	100 m	1,80
266	10-08-005-02	Conductori la instalatii electrice deschise pentru sisteme "ОПС": Conductor cu doua si trei fire cu baza de divizare pe pereti si tavane, pozat pe suport: din caramida- Cablu UTP cat 5e	100 m	1,80
		4.2. Utilaj		
267	pret de piata	Видеокамера цвет. IP DS-2420 EI	buc	6,00
268	pret de piata	Inregistratorvideo DS-7208 HG- HI-SH	buc	1,00
269	pret de piata	Дисковый накопитель HDD 1000 Gb SATA	buc	6,00
270	pret de piata	резервный источник питания РИП-126 12В2А	buc	1,00

1	2	3	4	5
271	pret de piata	Acumulator 12B. 7Aч	buc	1,00
		5. Sistema control-acces		
		5.1. Lucrari de montaj		
272	10-02-016-01	Dispozitive aplicative- acces control C2000-2	buc	1,00
273	CK33A	Dispozitiv automat -aplicativ Electromagnet YM-280	buc	1,00
274	10-08-003-06	Dispozitive-Cititor Proxi 3MA	buc	1,00
275	10-08-001-01	Aparate receptoare: Dispozitive "ПІС" de receptie si control, de demarare. Concentrator: bloc de baza pentru 10 raze	buc	1,00
276	08-01-121-1	Acumulator acid stationar, tip: C-1, CK-1	buc	1,00
277	10-06-026-01	Pozare cablu in canalizare subterana, masa 1 m cablu, kg, pina la: 1кабель COR 6x0.22mm в трубе и канале	1 km	0,12
278	10-08-005-02	Conductori la instalatii electrice deschise pentru sisteme "ОПІС": Conductor cu doua si trei fire cu baza de divizare pe pereti si tavane, pozat pe suport: din caramida- Cablu UTP cat 5e	100 m	1,20
279	08-02-390-1	Canale din masa plastica cu latime: pina la 40 mm. Normele cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect.	100 m	1,20
280	10-08-005-02	Conductori la instalatii electrice deschise pentru sisteme "ОПІС": Conductor cu doua si trei fire cu baza de divizare pe pereti si tavane, pozat pe suport: din caramida- Cablu UTP cat 5e	100 m	1,20
281	10-02-016-01	Comutator telecomunicatiei de dispecer sau directoriale cu dispozitiv de amplificare, capacitate 5 numere (Controller pentru sistemul de control acces SA-33	buc	2,00
282	10-04-066-07	Aparataj de perete: Cititor carduri KR600	buc	2,00
283	CK33C	Montarea lacatului electromagnetic	buc	2,00
284	08-01-121-1	Bloc de alimentare 12V	buc	4,00

1	2	3	4	5
285	10-01-055-01	Pozare cablu si conductor pe pereti: Cablu, masa 1 m pina la 1 kg, pe perete: de lemn Cablu UTP-5e 2x4 (cupru)	100 m	0,40
286	10-01-055-01	Pozare cablu si conductor pe pereti: Cablu, masa 1 m pina la 1 kg, pe perete: de lemn Cablu SVVP 2x0.75	100 m	0,40
287	08-02-390-1	Canale din masa plastica cu latime: pina la 40 mm. Normele cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect.	100 m	0,80
288	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat	buc	2,00
289	10-08-001-01	Amortizor hidraulic	buc	2,00
		5.2. Utilaj		
290	pret de piata	Acces control C2000-2	buc	1,00
291	pret de piata	Turnechet bidirectional cu 3 bare	buc	1,00
292	pret de piata	Electromagnet YM-280	buc	1,00
293	pret de piata	Cititor Proxi 3MA	buc	1,00
294	pret de piata	Card de acces Proxi card II	buc	100,00
295	pret de piata	Boxa metalica 300*280*110	buc	1,00
296	pret de piata	резервный источник питания РИП-126 12В2А	buc	1,00
297	pret de piata	Акумулятор 12В. 7Ач	buc	1,00
298	pret de piata	Controller/cititor SA-33	buc	2,00
299	pret de piata	Cititor KR-600	buc	2,00
300	pret de piata	Lacat electromagnetic 12V	buc	2,00
301	pret de piata	Card standart compatibil cu cititorul de carduri	buc	70,00
302	pret de piata	Bloc de alimentare 12V	buc	4,00
303	pret de piata	Dulap din metal	buc	2,00
304	pret de piata	Amortizor hidraulic	buc	2,00