

ANUNȚ DE PARTICIPARE

privind **Achiziționarea centralizată a Consumabilelor, accesoriilor și pieselor de schimb pentru Dispozitive medicale conform necesităților instituțiilor medico-sanitare publice- IMSP- pentru anul 2026**

– PARTEA I (Bază)

prin procedura de achiziție: Licitatie publică

1. Denumirea autorității contractante: Centrul Pentru Achiziții Publice Centralizate în Sănătate
2. IDNO: 1016601000212
3. Adresa: Republica Moldova, mun. Chișinău, bl. Grigore Vieru 22/2
4. Numărul de telefon/fax: 022-222 445/ 022 – 222- 364
5. Adresa de e-mail și pagina web oficială ale autorității contractante: office@capcs.gov.md;
www.capcs.md;
6. Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: *documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP*
7. Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună): autoritate centrală de achiziție
8. Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea/prestarea următoarelor bunuri/servicii:

Cod CPV : 33100000-1

Nr. Lot	Denumirea Lotului 04.09.2025	Specificația Tehnică 04.09.2025	Unitatea de măsură	Cantitatea Totală	Suma alocată
1	Absorbent CO ₂ , NaOH ≤ 4% (006930)	Absorbent CO ₂ , NaOH ≤ 4% (006930), Absorbent CO ₂ pentru aparat de anestezie: 1.Ambalaj: Canistre de 5 l 2.Granulație: 2-4 mm 3.Culoare: De la alb spre violet 4. Conținut de NaOH: ≤ 4 % 5.Cantitate: 1 bucată = 1 canistră de 5 litri, Bucată	Bucată	606,00	130 290,00
2	Absorbent CO ₂ , canistră, NaOH ≤ 2% (006931)	Absorbent CO ₂ , canistră, NaOH ≤ 2% (006931), Absorbent CO ₂ pentru aparat de anestezie: 1.Ambalaj: Canistre de 5 l 2.Granulație: 2-4 mm 3.Culoare: De la alb spre violet 4. Conținut de NaOH: ≤ 2 % Cantitate: 1 bucată = 1 canistră de 5 litri, Bucată	Bucată	514,00	169 106,00
3	Absorbent CO ₂ , cartuș, NaOH ≤ 4%, Draeger (006932)	Absorbent CO ₂ , cartuș, NaOH ≤ 4%, Draeger (006932), Absorbent CO ₂ pentru aparat de anestezie: 1.Ambalaj: Cartuș ≥ 1 litru, de unică folosință 2.Granulație: 2-4 mm 3.Culoare: De la alb spre violet 4. Conținut de NaOH: ≤ 4 % 5.Cantitate: 1 bucată = Cartuș de 1 litru, Bucată	Bucată	252,00	63 116,46
4	Ac pentru miografie 25 mm (006933)	Ac pentru miografie 25 mm (006933), Ac pentru miografie 25 mm. Lungime 25 mm Grosime 0,45-0,46 mm De unică utilizare, Bucată	Bucată	300,00	30 000,00
5	Ac pentru miografie 35 mm (006934)	Ac pentru miografie 35 mm (006934), Lungime 35-37 mm Grosime 0,45-0,46 mm De unică utilizare, Bucată	Bucată	300,00	30 000,00

6	Ansa electrochirurgicală ovală 10mm (006935)	Ansa electrochirurgicală ovală 10mm (006935), Ansa electrochirurgicală ovală 10mm unica folosință. Fir împletit, in tub transparent, diametrul indicat, lungimea de lucru: >2000 mm, Bucată	Bucată	120,00	24 240,00
7	Ansa electrochirurgicală ovală 15mm (006936)	Ansa electrochirurgicală ovală 15mm (006936), Ansa electrochirurgicală ovală 15mm unica folosință. Fir împletit, in tub transparent, diametrul indicat, lungimea de lucru: >2000 mm, Bucată	Bucată	120,00	24 240,00
8	Ansa electrochirurgicală ovală 20mm (006937)	Ansa electrochirurgicală ovală 20mm (006937), Ansa electrochirurgicală ovală 20mm unica folosință. Fir împletit, in tub transparent, diametrul indicat, lungimea de lucru: >2000 mm, Bucată	Bucată	120,00	25 560,00
9	Cablu pacient ECG, 10 fire, Edan (006938)	Cablu pacient ECG, 10 fire, Edan (006938), Cablu pacient pentru electrocardiograf, Cu 10 fire (rezistența 10 KOM) Compatibil cu EDAN-300, SE-1201, Bucată	Bucată	150,00	78 750,00
10	Cablu pacient ECG, 10 fire (006939)	Cablu pacient ECG, 10 fire (006939), Dotat cu 10 fire pentru electrocardiograf, conectori 4,0 mm, conector internațional 15 pini, standart de culori, Bucată	Bucată	43,00	39 416,81
11	Cabluri EEG reutilizabili cu disc argintat (006940)	Cabluri EEG reutilizabili cu disc argintat (006940), Cabluri EEG reutilizabili cu disc argintat Disc din Ag/AgCl Diametru disc 10 mm Lungimea cablului minim 1,5 m Connector DIN 1.5 mm Cantitate: 1 set = 10 unități, set	Set	1,00	5 416,67
12	Cabluri reutilizabili pentru EMG, EOG, EKG, de tip "snap" cu lungime de 1,5 m (006941)	Cabluri reutilizabili pentru EMG, EOG, EKG, de tip "snap" cu lungime de 1,5 m (006941), Set de cabluri pentru EMG, EOG, EKG (min 6 unitati in set): de tip snap Lungime min 1.5m connector DIN 1.5 mm sau DIN 2.0 mm la alegere beneficiarului Cantitate: 1 set = 6 unități, set	Set	4,00	23 333,36
13	Căpăcele - dopuri pentru obturarea cateterelor central și periferice vasculare (006943)	Căpăcele - dopuri pentru obturarea cateterelor central și periferice vasculare (006943), Căpăcele pentru obturarea cateterelor central și periferice vasculare. steril, ambalaj individual, male - female., Bucată	Bucată	46 300,00	27 780,00
14	Circuit respirator unică folosință, cu capcană și încălzitor, adulți, Mindray SV600, Jike SH530 (006944)	Circuit respirator unică folosință, cu capcană și încălzitor, adulți, Mindray SV600, Jike SH530 (006944), Circuit de pacient de unică utilizare cu capcană de apă cu element încălzitor compatibil cu umidificator Jike SH530 sterilizabil integral la aceeași temperatură, compatibil cu ventilator Mindray SV600, rezistență de inspir maxim 6 cmH2O la 5 L/min și complianță cu sistemul ventilatorului maxim 2 mL/cmH2O, Bucată	Bucată	1 304,00	486 105,12
15	Circuit respirator unică folosință, adulți, Mindray Wato EX 35 (006945)	Circuit respirator unică folosință, adulți, Mindray Wato EX 35 (006945), Componenta minim a setului: Circuit respirator pentru adulți cu piesă în Y, ≥ 1,5 m, Diametru 22 mm/15F, 22F, 1 buc Conector cot cu port Luer lock, 1 buc Conector drept, 22M-22M, 1 buc Tub de extensie, ≥ 0,5 m, 22F, 1 buc plamîn de rezervă, fără latex, ≥ 2L, 1 buc pentru mașină de anestezie Mindray Wato EX 35, Bucată	Bucată	7 215,00	420 923,10
16	Recipient fluide biol. 1000 ml, COOPDECH QinPot (006946)	Recipient fluide biol. 1000 ml, COOPDECH QinPot (006946), Dispozitiv/Recipient de colect. fluide biol.cir/in 1000ml, compatibil cu aparatul COOPDECH QinPot, Bucată	Bucată	5 000,00	625 000,00
17	Electrod lamă reutilizabil, 3m (006948)	Electrod lamă reutilizabil, 3m (006948), Electrod activ lamă, cuțit lungime = 70 mm (+-5mm) minier cu 2 butoane tăiere-coagulare, reutilizabil min. 30 cicluri, lungimea min. 3m, cu conector Valleylab 3 contacte, Bucată	Bucată	260,00	77 948,00
18	Electrod lamă unică utilizare, 3m (006949)	Electrod lamă unică utilizare, 3m (006949), Electrod activ lamă, minier cu 2 butoane tăiere-coagulare, unică utilizare, steril, lungimea min. 3m, cu conector Valleylab 3 contacte, Bucată	Bucată	22 070,00	537 863,00
19	Electrod taiere bipolar, Karl Storz (006950)	Electrod taiere bipolar, Karl Storz (006950), Electrod taiere, capăt unghiular, tip ansă, bipolar, 2 tije, compatibil teacă 24/26 Fr (K. Storz), diametru 0,40 mm, Bucată	Bucată	11,00	27 607,36
20	Electrod ECG unică utilizare, Adult (006951)	Electrod ECG unică utilizare, Adult (006951), Electrod ECG, Adeziv, Ag/AgCl, Tip snap button, De unica folosinta, Tip pacient: Adult, Bucată	Bucată	60 585,00	66 643,50
21	Electrod EEG, d10mm, EEG-1200K (006952)	Electrod EEG, d10mm, EEG-1200K (006952), Electrod EEG tip cupa Ag/Ag/Cl reutilizabil , Lungimea 150cm, diametrul 10mm , set 10 buc compatibile cu EEG-1200K Cantitate: 1 set = 10 unități, set	Set	2,00	4 993,35

22	Electrod EEG, ureche, EEG-1200K (006953)	Electrod EEG, ureche, EEG-1200K (006953), Electrod EEG tip clips pentru ureche, reutilizabil compatibili cu EEG-1200K, Bucată	Bucată	2,00	1 333,35
23	Electrod neutral, adulți, Bowa Arc 303 (006954)	Electrod neutral, adulți, Bowa Arc 303 (006954), Electrod neutral monoutilizabil maturi, suprafața până la 500 cm2, cu cablu 3m. Compatibil cu BOWA Arc 303., Bucată	Bucată	810,00	24 502,50
24	Electrod lamă reutilizabil, 15cm, Bowa Arc 303 (006957)	Electrod lamă reutilizabil, 15cm, Bowa Arc 303 (006957), Electrod sterilizabil tip lama, pentru coagulare monopolara in adincime. Lungimea 15cm. Compatibil cu BOWA Arc 303., Bucată	Bucată	20,00	1 353,60
25	Electrod ECG 25-30mm unică utilizare pediatric 24 ore (006958)	Electrod ECG 25-30mm unică utilizare pediatric 24 ore (006958), 1.Dimensiune 25 - 30mm, 2. electrod Ag/AgCl, 3.cu gel solid, 4.fără latex, 5.de unică folosință, 6.Tip snap button , 7. adeziv neiritanti, hipoalergenic pentru piele sau utilizatori, 8. termen de utilizare min. 24 de ore sau de scurtă durată, 9.Impedanță 10 Hz ≤ 150ohm; 10.Rezistent la șocuri de defibrilare o bligatoriu, Bucată	Bucată	5 150,00	6 540,50
26	Electrozi din cauciuc, 50x50, Chinesport Medic Stim 4 (006964)	Electrozi din cauciuc, 50x50, Chinesport Medic Stim 4 (006964), Compatibili cu aparatul Chinesport, stimulator electric EL12054MEDIC-STIM 4 Complet-Plus Line. Diametrul orificiului 4 mm, 50X50, Perechi	Pereche	106,00	7 597,02
27	Electrozi din cauciuc, 80x120, Chinesport Medic Stim 4 (006965)	Electrozi din cauciuc, 80x120, Chinesport Medic Stim 4 (006965), compatibili cu aparatul Chinesport, stimulator electric EL12054MEDIC-STIM 4 Complet Plus Line. Diametrul orificiului 4 mm, 80X120, Perechi	Pereche	104,00	10 400,00
28	Electrozi din cauciuc, 50x50, Neurodin 5103 (006966)	Electrozi din cauciuc, 50x50, Neurodin 5103 (006966), compatibil cu aparatul Neurodin numarul de serie 5103 anul producerii 2010,dimensiuni 50x50 cm, Perechi	Pereche	100,00	7 167,00
29	Electrod ECG ~40mm unică utilizare, adulți (006967)	Electrod ECG ~40mm unică utilizare, adulți (006967), 1.Dimensiune ~ 40x40mm cu gel 2.Potriviti pentru: relaxare, stres și monitorizarea Holter ECG 3.Fără latex 4.Neiritanți pentru piele 5.De unică folosință 6.Mod de prindere tip clemă. 7. Impedanță 10 Hz ≤ 150ohm; 8.Rezistent la șocuri de defibrilare o bligatoriu, Bucată	Bucată	19 700,00	20 685,00
30	Electrod ECG 30-37mm pediatric, unica utilizare, 24 ore (006968)	Electrod ECG 30-37mm pediatric, unica utilizare, 24 ore (006968), 1.Dimensiune 30 - 37mm, 2. electrod Ag/AgCl, 3.cu gel solid, 4.fără latex, 5.de unică folosință, 6.Tip snap button , 7. adeziv neiritanti, hipoalergenic pentru piele sau utilizatori, 8. termen de utilizare min. 24 de ore sau de scurtă durată, 9.Impedanță 10 Hz ≤ 150ohm; 10.Rezistent la șocuri de defibrilare o bligatoriu, Bucată	Bucată	1 100,00	1 155,00
31	Electrod ECG 30-37mm pediatric, unica utilizare, 48 ore (006969)	Electrod ECG 30-37mm pediatric, unica utilizare, 48 ore (006969), 1.Dimensiune 30 - 37mm, 2. electrod Ag/AgCl, 3.cu gel solid, 4.fără latex, 5.de unică folosință, 6.Tip snap button, 7. adeziv neiritanti, hipoalergenic pentru piele sau utilizatori, 8. termen de utilizare min. termen lung sau 48 ore, 9.Impedanță 10 Hz ≤ 150ohm; 10.Rezistent la șocuri de defibrilare o bligatoriu, Bucată	Bucată	700,00	805,00
32	Electrod ECG 38-47mm pediatric, unica utilizare, 24 ore (006970)	Electrod ECG 38-47mm pediatric, unica utilizare, 24 ore (006970), 1.Dimensiune 38 - 47mm, 2. electrod Ag/AgCl, 3.cu gel solid, 4.fără latex, 5.de unică folosință, 6. Tip snap button, 7. adeziv neiritanti, hipoalergenic pentru piele sau utilizatori, 8. termen de utilizare min. 24 ore,9.Impedanță 10 Hz ≤ 150 ohm; 10.Rezistent la șocuri de defibrilare o bligatoriu, Bucată	Bucată	1 700,00	1 955,00
33	Electrod ECG 38-47mm pediatric, unica utilizare, 48 ore (006971)	Electrod ECG 38-47mm pediatric, unica utilizare, 48 ore (006971), 1.Dimensiune 38 - 47mm, 2. electrod Ag/AgCl, 3.cu gel solid, 4.fără latex, 5.de unică folosință, 6. Tip snap button 7. adeziv neiritanti, hipoalergenic pentru piele sau utilizatori, 8. termen de utilizare min. 48 ore, 9.Impedanță 10 Hz ≤ 150 ohm; 10.Rezistent la șocuri de defibrilare o bligatoriu, Bucată	Bucată	3 710,00	4 266,50
34	Electrod ECG 48-54mm adult, unica utilizare, 48 ore (006972)	Electrod ECG 48-54mm adult, unica utilizare, 48 ore (006972), 1.Dimensiune 48 - 54mm, 2. electrod Ag/AgCl, 3.cu gel solid, 4.fără latex, 5.de unică folosință, 6.Tip snap button, 7. adeziv neiritanti, hipoalergenic pentru piele sau utilizatori, 8.termen de utilizare min. 48 ore sau de lungă durată, 9.Impedanță 10 Hz ≤ 150 ohm; 10.Rezistent la șocuri de defibrilare o bligatoriu, Bucată	Bucată	43 650,00	44 523,00

35	Electrod ECG 48-54mm adult, unica utilizare, 24 ore (006973)	Electrod ECG 48-54mm adult, unica utilizare, 24 ore (006973), 1.Dimensiune 48 - 54mm, 2. electrod Ag/AgCl, 3.cu gel solid, 4.fără latex, 5.de unică folosință, 6.Tip snap button , 7. adeziv neiritant, hipoalergenic pentru piele sau utilizatori, 8. termen de utilizare min. 24 de ore sau de scurtă durată, 9.Impedanță 10 Hz ≤ 150 ohm; 10.Rezistent la șocuri de defibrilare obligatoriu, Bucată	Bucată	54 100,00	55 182,00
36	Electrod ECG 54-60mm adult, unica utilizare, solid 48 ore (006974)	Electrod ECG 54-60mm adult, unica utilizare, solid 48 ore (006974), 1.Dimensiune 54 - 60mm, 2. electrod Ag/AgCl, 3.cu gel solid, 4.fără latex, 5.de unică folosință, 6.Tip snap button , 7. adeziv neiritant, hipoalergenic pentru piele sau utilizatori, 8.termen de utilizare min. 48 ore sau de lungă durată, 9.Impedanță 10 Hz ≤ 150 ohm; 110.Rezistent la șocuri de defibrilare obligatoriu, Bucată	Bucată	33 100,00	33 762,00
37	Electrod ECG 54-60mm adult, unica utilizare, lichid 48 ore (006975)	Electrod ECG 54-60mm adult, unica utilizare, lichid 48 ore (006975), 1.Dimensiune 54 - 60mm, 2. electrod Ag/AgCl, 3.cu gel lichid, 4.fără latex, 5.de unică folosință, 6.Tip snap button , 7. adeziv neiritant, hipoalergenic pentru piele sau utilizatori, 8.termen de utilizare min. 48 ore sau de lungă durată, 9.Impedanță 10 Hz ≤ 150 ohm; 10.Rezistent la șocuri de defibrilare obligatoriu, Bucată	Bucată	299 500,00	299 500,00
38	Electrod ECG 54-60mm adult, unica utilizare, semilichid, 48 ore (006976)	Electrod ECG 54-60mm adult, unica utilizare, semilichid, 48 ore (006976), 1.Dimensiune 54 - 60mm, 2. electrod Ag/AgCl, 3.cu gel semilichid, 4.fără latex, 5.de unică folosință, 6.Tip snap button , 7. adeziv neiritant, hipoalergenic pentru piele sau utilizatori, 8.termen de utilizare min. 48 ore sau de lungă durată, 9.Impedanță 10 Hz ≤ 150 ohm; 10.Rezistent la șocuri de defibrilare obligatoriu, Bucată	Bucată	2 000,00	2 140,00
39	Electrod ECG 54-60mm adult, unica utilizare, solid 24 ore (006977)	Electrod ECG 54-60mm adult, unica utilizare, solid 24 ore (006977), 1.Dimensiune 54 - 60mm, 2. electrod Ag/AgCl, 3.cu gel solid, 4.fără latex, 5.de unică folosință, 6.Tip snap button , 7. adeziv neiritant, hipoalergenic pentru piele sau utilizatori, 8. termen de utilizare min. 24 de ore sau de scurtă durată, 9.Impedanță 10 Hz ≤ 150 ohm; 10.Rezistent la șocuri de defibrilare obligatoriu, Bucată	Bucată	5 500,00	5 610,00
40	Electrozi tip cupă cu fire EEG integrat (006978)	Electrozi tip cupă cu fire EEG integrat (006978), Set din 20 dimensiune medie 6 mm, fire cu conector tip DIN, reutilizabili, set	Set	22,00	74 020,55
41	Film radiologic cu baza albastra 35 x 43 cm (14 x 17 inch) compatibil cu Horizon (006979)	Film radiologic cu baza albastra 35 x 43 cm (14 x 17 inch) compatibil cu Horizon (006979), Film radiologic cu baza albastra 1. Dimensiune 35 x 43 cm (14 x 17 inch) 2.Tonuri de gri ≥4096 3.Ton continuu 4. Rezistent la abraziune 5. Rezistent la substanțe chimice și apă 6.Rezoluție ≥ 12.6 pixels/mm sau ≥ 320DPI 7.Compatibil cu printer medical Horizon, Codonics 8.La vizualizare și depozitare normală nici o schimbarea și decolorarea imaginii 9.Bază albastră 10. Echivalent cu model 1417-DVB 11. Până la 100 buc în cutie, Bucată	Bucată	6 000,00	299 040,00
42	Film radiologic 25 x 30 cm (10 x 12 inch) compatibil cu DryPixPlus (006981)	Film radiologic 25 x 30 cm (10 x 12 inch) compatibil cu DryPixPlus (006981), Film radiologic 25 x 30 cm (10 x 12 inch), ambalaj până la 150 bucăți în cutie, compatibil cu DryPixPlus, Fujifilm, Bucată	Bucată	9 150,00	169 641,00
43	Film radiologic 20 x 25 cm (8 x 10 inch) compatibil cu Dry View 5700 (006982)	Film radiologic 20 x 25 cm (8 x 10 inch) compatibil cu Dry View 5700 (006982), Film radiologic 20 x 25 cm (8 x 10 inch), Echivalent cu model DVB+, compatibil cu Dry View 5700, Până la 125 bucăți în cutie, Bucată	Bucată	5 375,00	107 500,00
44	Film radiologic cu baza albastra 20 x 25 cm (8 x 10 inch) compatibil cu Horizon (006983)	Film radiologic cu baza albastra 20 x 25 cm (8 x 10 inch) compatibil cu Horizon (006983), Film radiologic cu baza albastra 1. Dimensiune 20 x 25 cm (8 x 10 inch) 2.Tonuri de gri ≥4096 3.Ton continuu 4. Rezistent la abraziune 5. Rezistent la substanțe chimice și apă 6.Rezoluție ≥ 12.6 pixels/mm sau ≥ 320DPI 7.Compatibil cu printer medical Horizon, Codonics 8.La vizualizare și depozitare normală nici o schimbarea și decolorarea imaginii 9.Bază albastră 10. Echivalent cu model 810-DVB 11. Până la 100 bucăți în cutie, Bucată	Bucată	17 100,00	404 073,00

45	Film radiologic cu baza albastra 27x35cm (11 x 14 inch) compatibil cu Horizon (006984)	Film radiologic cu baza albastra 27x35cm (11 x 14 inch) compatibil cu Horizon (006984), Film radiologic (cu baza albastra) (27x35cm) . 1. Dimensiune 27 x 35cm (11 x 14 inch) 2.Tonuri de gri ≥4096 3.Ton continuu 4. Rezistent la abraziune 5. Rezistent la substanțe chimice și apă 6.Rezoluție ≥ 12.6 pixels/mm sau ≥ 320DPI 7.Compatibil cu printer medical Horizon, Codonics 8.La vizualizare și depozitare normală nici o schimbarea și decolorarea imaginii 9.Bază albastră 10. Echivalent cu model 1114-DVB 11. Până la 100 bucăți în cutie, Bucată	Bucată	10 700,00	395 258,00
46	Film radiologic 35 x 43 cm (14 x 17 inch) cu acordarea imprimantei în comodat (006985)	Film radiologic 35 x 43 cm (14 x 17 inch) cu acordarea imprimantei în comodat (006985), Film radiologic 35 x 43 cm (14 x 17 inch), ambalaj până la 150 bucăți în cutie, cu acordarea imprimantei în comodat, Bucată	Bucată	4 800,00	107 520,00
47	Film radiologic digital DVB p/u impr. Carestr. Drz View 5700 L.I. (006986)	Film radiologic digital DVB p/u impr. Carestr. Drz View 5700 L.I. (006986), Film radiologic digital DVB p/u impr. Carestr. Drz View 5700 L.I. (nr.100) 20x25, Bucată	Bucată	1 000,00	10,00
48	Film radiologic cu baza verde 30 x 40 cm (006987)	Film radiologic cu baza verde 30 x 40 cm (006987), Film radiologic cu baza verde 30 x 40 cm ambalaj până la 100 bucăți în cutie, Bucată	Bucată	20 100,00	211 665,00
49	Film radiologic cu baza verde 35 x 35 cm (006988)	Film radiologic cu baza verde 35 x 35 cm (006988), Film radiologic cu baza verde 35 x 35 cm ambalaj până la 100 bucăți în cutie, Bucată	Bucată	6 700,00	69 686,00
50	Film radiologic cu baza verde 24 x 30 cm (006989)	Film radiologic cu baza verde 24 x 30 cm (006989), Film radiologic cu baza verde 24 x 30 cm ambalaj până la 100 bucăți în cutie, Bucată	Bucată	21 200,00	106 340,00
51	Film radiologic cu baza albastra 35 x 43 (14 x 17 inch) cm compatibil cu DryPix SMART, EDGE (006991)	Film radiologic cu baza albastra 35 x 43 (14 x 17 inch) cm compatibil cu DryPix SMART, EDGE (006991), Film radiologic cu baza albastra 35 x 43 cm (14 x 17 inch) ambalaj până la 150 bucăți în cutie Echivalent cu model DI – HL compatibil cu DryPix SMART sau EDGE, Fujifilm, Bucată	Bucată	13 600,00	616 045,00
52	Film radiologic 35 x 43 cm (14 x 17 inch) compatibil cu DryPro 832 (006992)	Film radiologic 35 x 43 cm (14 x 17 inch) compatibil cu DryPro 832 (006992), Film radiologic 35 x 43 cm (14 x 17 inch) ambalaj până la 125 bucăți în cutie compatibil cu DryPro 832,Konica Minolta, Bucată	Bucată	38 750,00	1 453 125,00
53	Film radiologic cu baza albastra 20 x 25 cm (8 x 10 inch) compatibil cu DryPix Smart (006993)	Film radiologic cu baza albastra 20 x 25 cm (8 x 10 inch) compatibil cu DryPix Smart (006993), Filme radiologic cu baza albastra 20 x 25 cm (8 x 10 inch) ambalaj până la 150 bucăți în cutie Echivalent cu model DI – HL compatibil cu DryPix Smart, Fujifilm, Bucată	Bucată	39 300,00	632 730,00
54	Film radiologic 20 x 25 cm (8 x 10 inch) compatibil cu DryPro (006994)	Film radiologic 20 x 25 cm (8 x 10 inch) compatibil cu DryPro (006994), Film radiologic 20 x 25 cm (8 x 10 inch) ambalaj până la 125 bucăți în cutie compatibil cu DryPro,Konica Minolta, Bucată	Bucată	32 000,00	1 003 125,00
55	Film radiologic cu baza albastra 25 x 30 cm (10 x 12 inch) (006995)	Film radiologic cu baza albastra 25 x 30 cm (10 x 12 inch) (006995), Film radiologic cu baza albastra 25 x 30 cm (10 x 12 inch) ambalaj până la 150 bucăți în cutie Echivalent cu model DI – ML, Bucată	Bucată	4 500,00	98 550,00
56	Film radiologic cu baza albastra 26 x 36 cm (10 x 14 inch) compatibil cu DryPix SMART, LITE sau EDGE (006996)	Film radiologic cu baza albastra 26 x 36 cm (10 x 14 inch) compatibil cu DryPix SMART, LITE sau EDGE (006996), Film radiologic cu baza albastra 26 x 36 cm (10 x 14 inch) ambalaj până la 150 bucăți în cutie compatibil cu DryPix SMART, LITE sau EDGE Echivalent cu model DI – HL, Bucată	Bucată	1 800,00	44 100,00
57	Film radiologic 35 x 43 cm (14 x 17 inch) compatibil cu Colenta (006997)	Film radiologic 35 x 43 cm (14 x 17 inch) compatibil cu Colenta (006997), Film radiologic 35 x 43 cm (14 x 17 inch) ambalaj până la 100 bucăți în cutie echivalent cu "Mediphot DL", compatibil cu Colenta HighCap XP, Bucată	Bucată	12 300,00	613 032,00
58	Film radiologic 20 x 25 cm (8 x 10 inch) compatibil cu Colenta (006998)	Film radiologic 20 x 25 cm (8 x 10 inch) compatibil cu Colenta (006998), Film radiologic 20 x 25 cm (8 x 10 inch) ambalaj până la 150 bucăți în cutie echivalent cu "Mediphot DL", compatibil cu Colenta HighCap XP, Bucată	Bucată	12 900,00	341 334,00
59	Film radiologic cu baza verde 13 x 18 cm (006999)	Film radiologic cu baza verde 13 x 18 cm (006999), Film radiologic cu baza verde 13 x 18 cm ambalaj până la 100 bucăți în cutie, Bucată	Bucată	2 900,00	6 293,00
60	Film radiologic cu baza verde 18 x 24 cm (007000)	Film radiologic cu baza verde 18 x 24 cm (007000), Film radiologic cu baza verde 18 x 24 cm ambalaj până la 100 bucăți în cutie, Bucată	Bucată	18 000,00	64 800,00

61	Filtru pentru circuite de respirație (007004)	Filtru pentru circuite de respirație (007004), Rata de filtrare Bacteriala $\geq 99,99\%$ Rata de filtrare Virala $\geq 99,9\%$ Rezistența la flux 30l/min $\leq 2,04$ cm H2O Volum compresiabil ≤ 60 ml Port luer lock obligatoriu Conexiuni 22F-15M, 22M-15F Steril sau asamblat in conditii curate conform EN14644-1 Ambalaj individual, Bucată	Bucată	53 950,00	755 300,00
62	Filtru pentru circuite de respirație, tip HME, mecanic (007005)	Filtru pentru circuite de respirație, tip HME, mecanic (007005), Filtru de tip HME Tip filtru: mecanic / HEPA Rata de filtrare $\geq 99,9999\%$ Rezistența la flux 30l/min $\leq 1,63$ cm H2O Pierdere de umiditate (mg/l la VT = 500 ml) ≤ 15 mg/l Retur de umiditate (mg/l la VT = 500 ml) ≥ 29 mg/l Port CO2 luer lock obligatoriu Ambalaj individual, Bucată	Bucată	4 100,00	138 662,00
63	Filtru antibacterian hidrofob compatibil cu aspiratoarele chirurgicale (007006)	Filtru antibacterian hidrofob compatibil cu aspiratoarele chirurgicale (007006), Filtru antibacterian hidrofob compatibil cu aspiratoare chirurgicale, diametru conector 8 mm , Bucată	Bucată	5 390,00	269 500,00
64	1. Filtru pentru circuite de respirație de tip HME (007007)	1. Filtru pentru circuite de respirație de tip HME (007007), 1. Filtru de tip HME, Adult 2. Rata de filtrare $\geq 99,99\%$ 3. Rezistență la inspirație (mbar la 30 l/min) $\leq 1,4$ mbari 4. Pierdere de umiditate (mg/l la VT = 500 ml) ≤ 15 mg/l 5.Retur de umiditate (mg/l la VT = 500 ml) ≥ 29 mg/l , Bucată	Bucată	22 400,00	263 200,00
65	Filtru antibacteriene de unica folosinta pu spirometru BTL-08 SPIRO (007008)	Filtru antibacteriene de unica folosinta pu spirometru BTL-08 SPIRO (007008), Filtru antibacteriene de unica folosinta pu BTL-08 SPIRO Dimensiunile 33 mm, Bucată	Bucată	13 500,00	272 970,00
66	Filtru antibacteriene de unica folosinta pu spirometru Spirolab Mir (007009)	Filtru antibacteriene de unica folosinta pu spirometru Spirolab Mir (007009), Filtru antibacteriene de unica folosinta pu spirometru Spirolab Mir, Bucată	Bucată	800,00	21 864,00
67	Filtru pentru circuite de respirație, mecanic, adult (007010)	Filtru pentru circuite de respirație, mecanic, adult (007010), Tip pacient: Adult Tip filtru: mecanic / HEPA Rata de filtrare $\geq 99,999\%$ Rezistența la flux 30l/min $\leq 2,55$ cm H2O Volum compresiabil ≤ 90 ml Port luer lock obligatoriu Conexiuni 22F-15M, 22M-15F Steril sau asamblat in conditii curate conform EN14644-1 Ambalaj individual, Bucată	Bucată	58 200,00	1 225 110,00
68	Filtru pentru circuite de respirație, neonatal (007011)	Filtru pentru circuite de respirație, neonatal (007011), Tip pacient: Neonatal Volum tidal minimal ≤ 30 ml Rata de filtrare $\geq 99,9\%$ Volum compresiabil ≤ 11 ml Pierdere de umiditate (mg/l la VT = 500 ml) ≤ 15 mg/l Retur de umiditate (mg/l la VT = 500 ml) ≥ 29 mg/l Port luer lock obligatoriu Conexiuni 22F-15M, 22M-15F Ambalaj individual, Bucată	Bucată	550,00	11 676,50
69	Filtru pentru circuite de respirație, pediatric (007012)	Filtru pentru circuite de respirație, pediatric (007012), Tip pacient: Pediatric Rata de filtrare Bacteriala $\geq 99,99\%$ Rata de filtrare Virala $\geq 99,9\%$ Rezistența la flux 30l/min $\leq 2,04$ cm H2O Volum compresiabil ≤ 30 ml Pierdere de umiditate (mg/l la VT = 500 ml) ≤ 15 mg/l Retur de umiditate (mg/l la VT = 500 ml) ≥ 29 mg/l Port luer lock obligatoriu Conexiuni 22F-15M, 22M-15F Steril sau asamblat in conditii curate conform EN14644-1 Ambalaj individual, Bucată	Bucată	3 550,00	59 640,00
70	Filtru pentru circuite de respirație, ecivalent BB50T (007013)	Filtru pentru circuite de respirație, ecivalent BB50T (007013), Tip filtru: mecanic / HEPA Rata de filtrare $\geq 99,999\%$ Rezistența la flux 60l/min $\leq 3,3$ cm H2O Conexiuni Partea pacient 22 mm OD (diametru extern) Partea sistem 22 ID (diametru intern)	Bucată	500,00	31 650,00

		Ambalaj individual Echivalent cu model BB50T, PALL, Bucată			
71	Filtru pentru circuite de respirație, tip HME (007014)	Filtru pentru circuite de respirație, tip HME (007014), Filtru de tip HME Rata de filtrare $\geq 99,99\%$ Rezistența la flux 30l/min $\leq 1,63$ cm H2O Pierdere de umiditate (mg/l la VT = 500 ml) ≤ 15 mg/l Retur de umiditate (mg/l la VT = 500 ml) ≥ 29 mg/l Port luer lock obligatoriu Ambalaj individual, Bucată	Bucată	6 050,00	60 923,50
72	Filtru traheostomic de respirație, tip HME (007015)	Filtru traheostomic de respirație, tip HME (007015), Filtru traheostomic tip HME Rezistența la flux 30l/min $\leq 0,3$ cm H2O Pierdere de umiditate (mg/l la VT = 500 ml) ≤ 15 mg/l Retur de umiditate (mg/l la VT = 500 ml) ≥ 29 mg/l Volum compresibil ≤ 19 ml Conexiuni 15F Port pentru oxigen Port central cu mecanism de protecție (capac, valva) pentru sanarea tubului traheostomic fără scoaterea de la pacient Ambalaj individual, Bucată	Bucată	7 220,00	93 715,60
73	Filtru pentru protecția echipamentului respirator și concentratori de oxigen, de tip Air Guard Clear (007016)	Filtru pentru protecția echipamentului respirator și concentratori de oxigen, de tip Air Guard Clear (007016), Filtru pentru protecția echipamentului respirator și concentratoarelor de oxigen Tip filtru: mecanic / HEPA Rata de filtrare $\geq 99,9999\%$ conectiuni 22F/15M-22M/15F, rezistența la flux 30 l/min $\leq 1,33$ cm H2O, volum compresibil ≤ 120 ml Ambalat individual Echivalent cu model Air Guard Clear, Intersurgical, Bucată	Bucată	2 000,00	90 600,00
74	Fire ECG (007018)	Fire ECG (007018), Set din 3 bucati., cu conector DIN 42802 și conexiune la electrod snap clip de lungime de 1.5m. Un set= O bucată, Bucată	Bucată	5,00	1 071,30
75	Gel ECG, 250 ml (007019)	Gel ECG, 250 ml (007019), 1.Volum flacon 250 ml (± 10 ml); 2.PH 5.5 - 7; 3. gel transparent, incolor, inodor (fără miros); 4.să nu conțină: formaldehidă, stabilizatori, substanțe uleioase, săruri; 5. fără deteriorare și coroziune la electrodul ECG; 6.hidrosolubil. 7. Ambalajul sa fie transparent, flexibil moale,cu posibilitatea de dozare manuală prin apăsarea flaconului. , Bucată	Bucată	5 815,00	48 497,10
76	Gel ultrasonografie (ecografie), 1000 ml (007020)	Gel ultrasonografie (ecografie), 1000 ml (007020), 1.volum: 1000 ml 2.PH 5.5 - 7; 3.transparent, incolor, inodor (fără miros) 4.să nu conțină: formaldehidă, stabilizatori, substanțe uleioase, săruri 5.hidrosolubil 7. Flacon reutilizabil 8 Ambalajul sa fie transparent, flexibil moale,cu posibilitatea de dozare, Bucată	Bucată	1 215,00	23 352,30
77	Gel ultrasonografie (ecografie), 5000 ml (007021)	Gel ultrasonografie (ecografie), 5000 ml (007021), 1.volum: 5000 ml 2.1 flacon de lucru, gol, transparent ~ 250ml (pentru fiecare 5000 ml câte un flacon) 3.PH 5.5 - 7; 4.transparent, incolor, inodor (fără miros) 5.să nu conțină: formaldehidă, stabilizatori, substanțe uleioase, săruri 6.hidrosolubil. 7. Ambalajul sa fie transparent, flexibil moale, Bucată	Bucată	1 418,00	91 772,96
78	Hârtie USG, 110mm x 20m, tip S (007022)	Hârtie USG, 110mm x 20m, tip S (007022), Hirtie USG, 110mm x 20m, tip S compatibilă cu aparatele: UPP-11S, Toshiba, UPP-110S, Bucată	Bucată	915,00	90 784,00
79	Hârtie milimetrică 50-56 mm x 15m (007023)	Hârtie milimetrică 50-56 mm x 15m (007023), Hârtie milimetrică ECG 1canal 50-56 mm x 15 m compatibil cu Digital ECG iE, Bucată	Bucată	104,00	910,00
80	Hârtie milimetrică 80mm x 20m (007024)	Hârtie milimetrică 80mm x 20m (007024), Hârtie milimetrică ECG 80 mm x min 20 m compatibil cu ЭК 3Т-01-Р-Д/2, Bucată	Bucată	540,00	5 292,00
81	Hârtie milimetrică p/u Stat-Fax (007025)	Hârtie milimetrică p/u Stat-Fax (007025), Hârtie pentru printer la analizator hematologic, imunologic, biochimic, compatibil cu Stat Fax 303 și Stat Fax 4700, Rolă 55-57 mm x 20m, fără caroiaj, Bucată	Bucată	1 882,00	10 313,36

82	Hârtie milimetrică 100mm x 20m (007026)	Hârtie milimetrică 100mm x 20m (007026), Termohîrtie pentru aparat ECG (Tip Cardiolain SN-0530212A Italia), 100 mm x 20m, rolă, Bucată	Bucată	200,00	1 960,00
83	Hârtie milimetrică 60mm x 30m (007027)	Hârtie milimetrică 60mm x 30m (007027), Termohîrtie pentru aparat ECG (Tip Cardiolain SN-AHNG0015 Italia), 60 mm x 30m, rolă, Bucată	Bucată	60,00	486,60
84	Hartie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 215x30 tip: rolă (007028)	Hartie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 215x30 tip: rolă (007028), Hîrtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 215x30 tip: rolă caroiăj roșu/albastru, compatibil cu ECG, Bucată	Bucată	4 555,00	182 200,00
85	Hartie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 80x20 tip: rolă (007029)	Hartie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 80x20 tip: rolă (007029), Hîrtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 80x20 tip: rolă caroiăj roșu/albastru, compatibil cu Biocare IE-300, Edan SE301, Bucată	Bucată	20 458,00	200 488,40
86	Hârtie termosensibilă pentru Stat Fax 3300 (007030)	Hârtie termosensibilă pentru Stat Fax 3300 (007030), Hârtie termosensibilă fără caroiăj parametrii 110 mm x 25 m, tip: rolă compatibil Stat Fax 3300, Bucată	Bucată	326,00	4 629,20
87	Hârtie termosensibilă, 50mm x25m, Cybov Reader 720 (007031)	Hârtie termosensibilă, 50mm x25m, Cybov Reader 720 (007031), parametrii 50 mm, 25 m. tip: rolă compatibil cu imprimanta Cybov Reader 720, Bucată	Bucată	180,00	10 800,00
88	Hârtie termosensibilă, 56mm x25m (007032)	Hârtie termosensibilă, 56mm x25m (007032), parametrii 56 mm x 25 m, tip: rolă, Bucată	Bucată	250,00	3 110,00
89	Hârtie termosensibilă, 50mm x 12m, Mindray 3 Diff (007033)	Hârtie termosensibilă, 50mm x 12m, Mindray 3 Diff (007033), Hârtie pentru printer Mindray 3 Diff: Rolă 50 mm x12 m, Bucată	Bucată	1 107,00	5 535,00
90	Hârtie termosensibilă, 110-112mm x 30m (007034)	Hârtie termosensibilă, 110-112mm x 30m (007034), Hârtie pentru spiografie Dimensiuni 110-112 mm/30m, albă, Bucată	Bucată	370,00	7 710,80
91	Hârtie termosensibilă, 110-112mm x 20m, CMI21/01-P-Д, SPIROLAB (007036)	Hârtie termosensibilă, 110-112mm x 20m, CMI21/01-P-Д, SPIROLAB (007036), Hîrtie p/u Spirograf CMI21/01-P-Д și SPIROLAB 110-112mm x minim 20m, Bucată	Bucată	540,00	9 450,00
92	Hârtie termosensibilă, rolă 57mm x20m (007037)	Hârtie termosensibilă, rolă 57mm x20m (007037), Hârtie termosensibilă, 57x20x12, rolă, Bucată	Bucată	1 950,00	11 388,00
93	Hîrtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 110mm x 140mm x 200P tip: pliată (007038)	Hîrtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 110mm x 140mm x 200P tip: pliată (007038), Hîrtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 110mm x 140mm x 200P tip: pliată caroiăj roșu/albastru, Bucată	Bucată	4 485,00	101 091,90
94	Hîrtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 112mm x 140mm x 160P tip: pliată (007039)	Hîrtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 112mm x 140mm x 160P tip: pliată (007039), Hîrtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 112mm x 140mm x 160P tip: pliată caroiăj roșu/albastru, Bucată	Bucată	35,00	677,25
95	Hîrtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 150mm x 100 mm x 150P tip: pliată (007040)	Hîrtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 150mm x 100 mm x 150P tip: pliată (007040), Hîrtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 150mm x 100 mm x 150P tip: pliată compatibil cu dispozitivul Edan F 9 Express, Bucată	Bucată	80,00	1 385,60
96	Hîrtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 152mm x 90mm x 150 tip: pliată (007041)	Hîrtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 152mm x 90mm x 150 tip: pliată (007041), Hîrtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 150-152mm x 90mm x 150 tip: pliată compatibil cu dispozitivul Edan F 3, Bistos BT-350, Bucată	Bucată	1 906,00	33 545,60
97	Hîrtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 110mm x 140mm x 140P tip: pliată (007042)	Hîrtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 110mm x 140mm x 140P tip: pliată (007042), Hîrtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 110mm x 140mm x 140P tip: pliată caroiăj roșu/albastru, Bucată	Bucată	3 475,00	61 438,00
98	Hîrtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 110mmx10m tip: rolă (007043)	Hîrtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 110mmx10m tip: rolă (007043), Hîrtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 110mmx10m tip: rolă caroiăj roșu/albastru., Bucată	Bucată	150,00	1 240,50
99	Hîrtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 110mmx20m tip: rolă (007044)	Hîrtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 110mmx20m tip: rolă (007044), Hîrtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 110mmx20m tip: rolă caroiăj roșu/albastru, Bucată	Bucată	1 145,00	18 468,85
100	Hîrtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 110mmx25m tip: rolă (007045)	Hîrtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 110mmx25m tip: rolă (007045), Hîrtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 110mmx25m tip: rolă caroiăj roșu/albastru, Bucată	Bucată	2 410,00	43 837,90
101	Hîrtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 112mm x25m tip: rola (Bene Heart) (007046)	Hîrtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 112mm x25m tip: rola (Bene Heart) (007046), Hîrtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 112mmx25 m tip: rola Compatibil cu Bene Heart, Bucată	Bucată	920,00	16 808,40
102	Hîrtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 120mmx20m tip: rolă (007047)	Hîrtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 120mmx20m tip: rolă (007047), Hîrtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 120mmx20m, tip: rolă, caroiăj roșu/albastru, Bucată	Bucată	45,00	774,00
103	Hîrtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 145mmx30m tip: rolă (007049)	Hîrtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 145mmx30m tip: rolă (007049), Hîrtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 145mmx30m tip: rolă caroiăj roșu/albastru, Bucată	Bucată	200,00	5 938,00
104	Hîrtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 210mm x 140mm x 150P±10P tip: pliată (007050)	Hîrtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 210mm x 140mm x 150P±10P tip: pliată (007050), Hîrtie	Bucată	6 565,00	225 967,30

		milimetrică p/u ECG , termosensibilă 210mm x 140mm x 150P±10P tip: pliată caroiaj rosu/albastru, Bucată			
105	Hîrtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 210mm x 295mm x 100P tip: pliată (007051)	Hîrtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 210mm x 295mm x 100P tip: pliată (007051), Hîrtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 210mm x 295mm x 100P, tip: pliată caroiaj rosu/albastru, Bucată	Bucată	620,00	40 374,40
106	Hîrtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 210mm x 295-297mm x 150P tip: pliată, BTL-08 (007052)	Hîrtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 210mm x 295-297mm x 150P tip: pliată, BTL-08 (007052), Hîrtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 210mm x 295-297mm x 150P tip: pliată, compatibil cu BTL-08, Bucată	Bucată	610,00	49 410,00
107	Hîrtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 210mm x 295mm x 150P tip: pliată (007053)	Hîrtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 210mm x 295mm x 150P tip: pliată (007053), Hîrtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 210mm x 295-297mm x 150P tip: pliată, caroiaj rosu/albastru, Bucată	Bucată	804,00	65 389,32
108	Hîrtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 210mm x 295-297mm x 150P tip: pliată, MAC-2000 (007054)	Hîrtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 210mm x 295-297mm x 150P tip: pliată, MAC-2000 (007054), Hîrtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 210mm x 295-297mm x 150P tip: pliată, compatibil cu GE Medical MAC-2000, Bucată	Bucată	1 980,00	160 380,00
109	Hîrtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 210x30 tip: rolă (007055)	Hîrtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 210x30 tip: rolă (007055), Hîrtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 210x30 tip: rolă caroiaj rosu/albastru, Bucată	Bucată	2 022,00	87 788,50
110	Hîrtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 215mm x 280mm x 100P tip: pliată (007056)	Hîrtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 215mm x 280mm x 100P tip: pliată (007056), Hîrtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 215mm x 280mm x 100P, tip: pliată caroiaj rosu/albastru, Bucată	Bucată	30,00	1 460,70
111	Hîrtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 215x20 tip: rolă (007057)	Hîrtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 215x20 tip: rolă (007057), Hîrtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 215x20 tip: rolă caroiaj rosu/albastru, Bucată	Bucată	110,00	3 370,40
112	Hîrtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 215x30 tip: rolă (007058)	Hîrtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 215x30 tip: rolă (007058), Hîrtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 215x30 tip: rolă caroiaj rosu/albastru, Bucată	Bucată	137,00	5 911,55
113	Hîrtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 50mm x 30m tip: rolă (007059)	Hîrtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 50mm x 30m tip: rolă (007059), Hîrtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 50mm x 30m tip: rolă caroiaj rosu/albastru, Bucată	Bucată	300,00	3 039,00
114	Hîrtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 57x18 tip: rolă (007060)	Hîrtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 57x18 tip: rolă (007060), Hîrtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 57x18 tip: rolă caroiaj rosu/albastru., Bucată	Bucată	1 120,00	8 713,60
115	Hîrtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 57x25 tip: rolă (007061)	Hîrtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 57x25 tip: rolă (007061), Hîrtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 57x25 tip: rolă caroiaj rosu/albastru., Bucată	Bucată	450,00	4 545,00
116	Hîrtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 58x25 tip: rolă (007062)	Hîrtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 58x25 tip: rolă (007062), Hîrtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 58x25 tip: rolă caroiaj rosu/albastru., Bucată	Bucată	710,00	7 171,00
117	Hîrtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 60x15 tip: rolă (007063)	Hîrtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 60x15 tip: rolă (007063), Hîrtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 60x15 tip: rolă caroiaj rosu/albastru., Bucată	Bucată	405,00	2 729,70
118	Hîrtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 63x 30 tip: rolă (007064)	Hîrtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 63x 30 tip: rolă (007064), Hîrtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 63x 30 tip: rolă caroiaj rosu/albastru., Bucată	Bucată	320,00	4 508,80
119	Hîrtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 80x20 tip: rolă (007065)	Hîrtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 80x20 tip: rolă (007065), Hîrtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 80x20 tip: rolă caroiaj rosu/albastru., Bucată	Bucată	1 505,00	14 959,70
120	Hîrtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 80x30 tip: rolă (007066)	Hîrtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 80x30 tip: rolă (007066), Hîrtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 80x30 tip: rolă caroiaj rosu/albastru., Bucată	Bucată	16 670,00	275 721,80
121	Hîrtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 80x90 tip: pliat, caroiaj (007067)	Hîrtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 80x90 tip: pliat, caroiaj (007067), Hîrtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 80x90x250 tip: pliat, caroiaj rosu/albastru., Bucată	Bucată	900,00	18 972,00
122	Hîrtie milimetrică p/u ECG, termosensibilă 80mm x 90mm x 250P tip: pliată (007068)	Hîrtie milimetrică p/u ECG, termosensibilă 80mm x 90mm x 250P tip: pliată (007068), Hîrtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 80mm x 90mm x 250P tip: pliată caroiaj rosu/albastru, Bucată	Bucată	1 685,00	35 519,80
123	Hîrtie milimetrică p/u Spirograma , termosensibilă 112x20, tip: rolă, (007069)	Hîrtie milimetrică p/u Spirograma , termosensibilă 112x20, tip: rolă, (007069), Hîrtie milimetrică p/u Spirograma , termosensibilă 112x20, tip: rolă, caroiaj rosu/albastru compatibil cu Spirograf BTL08 spiro Pro, Bucată	Bucată	1 759,00	34 282,91
124	Hîrtie USG, 110mm x 20m, tip HD (007070)	Hîrtie USG, 110mm x 20m, tip HD (007070), Hîrtie USG, 110mm x 20m, tip HD echivalent cu UPP-100 HD, Bucată	Bucată	395,00	74 655,00

125	Hârtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 112mm x 90mm x 150P tip: pliată (007071)	Hârtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 112mm x 90mm x 150P tip: pliată (007071), Hârtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 112mm x 90mm x 150P tip: pliată compatibil cu monitorul fetal Star 5000C, Comen, Bucată	Bucată	100,00	2 084,00
126	Hârtie termosensibilă, 110mm x 20m (007072)	Hârtie termosensibilă, 110mm x 20m (007072), hirtie pt pulsoximetru 110mm*20m , (rulou), Bucată	Bucată	13,00	235,56
127	Hârtie radiologica A4, Codonics (007073)	Hârtie radiologica A4, Codonics (007073), Hârtie pentru mediu alb-negru A4 ambalaj pînă la 80 bucăți în cutie echivalent cu model A4-DVP, Codonics, Bucată	Bucată	5 200,00	112 164,00
128	Hârtie USG, 110mm x 18m, tip HG (007074)	Hârtie USG, 110mm x 18m, tip HG (007074), Hârtie USG, 110mm x 18m, tip HG echivalent Super ULSTAR-1100 HG și SONY 110 HG; , Bucată	Bucată	2 150,00	328 412,50
129	Hârtie termosensibilă, 57mm x 18m, Mindray 5150 (007076)	Hârtie termosensibilă, 57mm x 18m, Mindray 5150 (007076), Hârtie termo pentru analizatorul hematologic Mindray 5150 Hârtie termo 57 mm x 18 m, Bucată	Bucată	2 432,00	36 480,00
130	Hârtie termosensibilă, 50mm x 18m, Mindray BC-30s (007077)	Hârtie termosensibilă, 50mm x 18m, Mindray BC-30s (007077), Hârtie termo pentru analizatorul hematologic Mindray BC-30s Hârtie termo 50 mm x 18 m, Bucată	Bucată	820,00	12 300,00
131	Hârtie termosensibilă, rolă 55mm x 10m (007079)	Hârtie termosensibilă, rolă 55mm x 10m (007079), Hârtie termosensibilă, rolă 55mm x 10m, fără caroiaj, Bucată	Bucată	750,00	6 255,00
132	Hârtie termo-chimică, compatibil cuaparar ECG, CardiofaxM, Nihon Kohden, EKG-1350K (007080)	Hârtie termo-chimică, compatibil cuaparar ECG, CardiofaxM, Nihon Kohden, EKG-1350K (007080), gradata, carte, 210 mm x 140mm , min 200 foi, compatibilă cu CardifaxM, Nihon Kohden, EKG-1350K, imprimeul sa fie accentuat (rosu/roz inchis), cu delimitarea clara a imprimeului, Bucată	Bucată	120,00	3 753,60
133	Hârtie termo-chimică, 11 mm , compatibil cu CardiMaxFX7202 (007081)	Hârtie termo-chimică, 11 mm , compatibil cu CardiMaxFX7202 (007081), gradata, carte, 110 mm x 140mm , min 140 foi, compatibilă cu CardiMaxFX7202 imprimeul sa fie accentuat (rosu/roz inchis), cu delimitarea clara a imprimeului, Bucată	Bucată	900,00	15 003,00
134	Hârtie termo-chimică, 11 mm , compatibil cu CardiMaxFX7202 (007082)	Hârtie termo-chimică, 11 mm , compatibil cu CardiMaxFX7202 (007082), gradata, carte, 110 mm x 140mm , min 140 foi, compatibilă cu CardiMaxFX7202 imprimeul sa fie accentuat (rosu/roz inchis), cu delimitarea clara a imprimeului, Bucată	Bucată	600,00	10 002,00
135	ANULAT	ANULAT	Bucată	665,00	7 195,30
136	Hârtie tip pliant compatibil cu cardiomonitor fetal (007084)	Hârtie tip pliant compatibil cu cardiomonitor fetal (007084), hirtie tip pliant compatibil cu monitor fetal Fazzini FM5000 C 150mm x 90 mm x min 280 foi, Bucată	Bucată	1 220,00	133 931,60
137	Injector-seringa 200ml (007086)	Injector-seringa 200ml (007086), Injector-seringa 200ml, steril, tip piston Luer-Lock pentru contrast. Compatibil cu Nemoto DUAL SHOT alpha7, Bucată	Bucată	1 700,00	391 000,00
138	Manșeta NIBP adulți (pentru masurarea neinvaziva a tensiunii arteriale) 25- 35 cm ±3 cm (007087)	Manșeta NIBP adulți (pentru masurarea neinvaziva a tensiunii arteriale) 25- 35 cm (007087), 1. Cu un canal, un tub cu conector la furtun NIBP compatibil cu monitoarele din cadrul instituției (Bistos BT 770, Edan IM 60, Mindray IPM 15) 2. Mărimea 25-35 cm cu toleranță admisibilă ±3 cm, distanță minimă ≥10 cm ±1 cm 3. Reutilizabile 4. Materil nylon sau poliuretan sau material echivalent, 5. Conector reutilizabil din metal. Bucată	Bucată	725,00	68 875,00
139	Manșeta NIBP adulți (pentru masurarea neinvaziva a tensiunii arteriale) 36 - 46 cm ±3 cm (007088)	Manșeta NIBP adulți (pentru masurarea neinvaziva a tensiunii arteriale) 36 - 46 cm ±3 cm (007088), 1. Cu un canal,un tub cu conector la furtun NIBP compatibil cu monitoarele din cadrul instituției 2. Marimea 36-46 cm cu toleranță admisibilă ±3 cm, distanță minimă ≥10 cm ±1 cm 3. Reutilizabile 4. Materil nylon sau poliuretan sau material echivalent, 5. Conector reutilizabil din metal. Bucată	Bucată	886,00	84 170,00
140	Manșeta NIBP adulți (pentru masurarea neinvaziva a tensiunii arteriale) 47-57 cm ±3 cm (007089)	Manșeta NIBP adulți (pentru masurarea neinvaziva a tensiunii arteriale) 47-57 cm ±3 cm(007089), 1. Cu un canal, un tub cu conector la furtun NIBP compatibil cu monitoarele din cadrul instituției 2. Marimea 47-57 cm cu toleranță admisibilă ±3 cm, distanță minimă ≥10 cm ±1 cm 3. Reutilizabile 4. Materil nylon sau poliuretan sau material echivalent, 5. Conector reutilizabil din metal. Bucată	Bucată	575,00	54 625,00
141	Manșetă pentru infuzie rapida, dublă (007090)	Manșetă pentru infuzie rapida, dublă (007090), Dispozitiv cu manșeta și bulb cu manometru integrat 0-400mmHg, ce poate fi folosit cu una sau două pungi de soluție perfuzabilă succesiv sau alternativ. Cu robinet de	Bucată	6,00	11 040,00

		3 cai integrat. Reutilizabil, cu sistem de siguranță pentru suprapresiune. Capacitate 500mlx2, Bucată			
142	Manșetă pentru infuzie rapidă, simplă (007091)	Manșetă pentru infuzie rapidă, simplă (007091), Dispozitiv cu manșeta și bulb cu manometru integrat 0-400mmHg, cu robinet de 3 cai integrat. Reutilizabil, cu sistem de siguranță pentru suprapresiune. Capacitate 500ml., Bucată	Bucată	20,00	27 840,00
143	Muștuc pentru spirometrie compatibil cu spirometre MIR (007093)	Muștuc pentru spirometrie compatibil cu spirometre MIR (007093), 1.Muștuc pentru spirometrie 2. Dimensiuni: Diametru interior – 28mm ±0,5mm Diametru exterior – 30 mm ±0,5mm Lungime – 70mm ±5mm 3. Destinat pentru adulți 4. Compatibil cu spirometre MIR 5. De unică folosință 6. Ambalaj individual, Bucată	Bucată	3 900,00	10 725,00
144	Muștuc cu turbina pentru spirometrie compatibil cu spirometre MIR (007094)	Muștuc cu turbina pentru spirometrie compatibil cu spirometre MIR (007094), 1.Muștuc cu turbina pentru spirometrie 2. Dimensiuni: Diametru interior – 30,5mm ±0,5mm Diametru exterior – 33,3 mm ±0,5mm Lungime – 41,5 mm ±5mm 4. Compatibil cu spirometre MIR 5. De unică folosință, Bucată	Bucată	8 120,00	304 500,00
145	Muștuc pentru spirometru Pony FX, copii (007095)	Muștuc pentru spirometru Pony FX, copii (007095), 1.Muștuc pentru spirometrie 2. Dimensiuni: Diametrul exterior dispozitiv 30,5 mm (+/- 0,5 mm) Diametrul exterior pacient 22 mm (+/- 0,5 mm) Lungime 70 mm (+/- 5 mm) 3. Destinat pentru copii 4. Poate fi utilizat la aparatul PoniFX 5. De unică folosință 6. Material: carton 7. Ambalaj individual, Bucată	Bucată	620,00	2 325,00
146	Muștuc pentru spirometrie compatibil cu BTL-08 Spiro (007096)	Muștuc pentru spirometrie compatibil cu BTL-08 Spiro (007096), 1.Muștuc pentru spirometrie 2. Dimensiuni: Diametru interior – 25.5mm ±0,5mm Diametru exterior – 28 mm ±0,5mm Lungime – 70mm ±5mm 3. Destinat pentru adulți 4. Compatibil cu BTL-08 Spiro, BTL-08 Spiro Pro 5. De unică folosință 6. Material: carton 7. Ambalaj individual, Bucată	Bucată	6 800,00	18 700,00
147	Muștuc pentru spirometrie compatibil cu Pony FX (007097)	Muștuc pentru spirometrie compatibil cu Pony FX (007097), 1.Muștuc pentru spirometrie 2. Dimensiuni: Diametru interior – 28mm ±0,5mm Diametru exterior – 30,5mm ±0,5mm Lungime – 70mm ±5mm 3. Destinat pentru adulți 4. Poate fi utilizat la aparatul Pony FX 5. De unică folosință 6. Material: carton 7. Ambalaj individual, Bucată	Bucată	2 704,00	7 436,00
148	Muștuc pentru spirometrie compatibil cu spirometre CareFusion MicroLab, Contec SP10, Pneumos 500 (007098)	Muștuc pentru spirometrie compatibil cu spirometre CareFusion MicroLab, Contec SP10, Pneumos 500 (007098), 1.Muștuc pentru spirometrie 2. Dimensiuni: Diametru interior – 28mm ±0,5mm Diametru exterior – 30 mm ±0,5mm Lungime – 70mm ±5mm 3. Destinat pentru adulți 4. Poate fi utilizat la aparatul CareFusion MicroLab, Contec SP10, Pneumos 500 5. De unică folosință 6. Material: carton 7. Ambalaj individual, Bucată	Bucată	1 900,00	5 225,00
149	Muștuc pentru spirometrie compatibil cu spirometre CMII-21/01-"P-Д" (007099)	Muștuc pentru spirometrie compatibil cu spirometre CMII-21/01-"P-Д" (007099), 1.Muștuc pentru spirometrie 2. Dimensiuni: Diametru interior – 24mm ±0,5mm Diametru exterior – 26 mm ±0,5mm Lungime – 70mm ±5mm 3. Destinat pentru adulți 4. Compatibil cu CMII-21/01-"P-Д" 5. De unică folosință 6. Material: carton 7. Ambalaj individual, Bucată	Bucată	5 100,00	14 025,00

150	Prezervative pentru USG (007101)	Prezervative pentru USG (007101), Prezervative, p/u USG lungimea prezervativului 200 mm (±10mm), fără lubrifiant, latex, non-alergic, ambalaj individual cu indicarea termenului de valabilitate., Bucată	Bucată	105 430,00	216 131,50
151	Hîrtie pentru sterilizare articolelor medicale, rulou 100mm x100m (007102)	Hîrtie pentru sterilizare articolelor medicale, rulou 100mm x100m (007102), Rolă din hîrtie măr.100mmx100m p/u ambalat dispozitive medicale, formată din 2 părți: o parte fiind transparentă din peliculă termorezistentă pentru vizualizarea conținutului. Parte de hîrtie trebuie să fie termorezistentă, hidrofobică, impermeabilă. Pe lungimea rolei trebuie să fie tiparit dimensiunea, codul și numărul e lot. Indicator de tip clasa I conform standartului ISO 11140-1 în conformitate cu EN 868-5. Termenul de păstrare a materialului împachetat după sterilizare nu mai mic de 12 luni. Bucată=O rolă, Bucată	Bucată	38,00	4 205,85
152	Hîrtie pentru sterilizare articolelor medicale, rulou 100mm x 200m (007103)	Hîrtie pentru sterilizare articolelor medicale, rulou 100mm x 200m (007103), Rolă din hîrtie măr.100mmx200m p/u ambalat dispozitive medicale, formată din 2 părți: o parte fiind transparentă din peliculă termorezistentă pentru vizualizarea conținutului. Parte de hîrtie trebuie să fie termorezistentă, hidrofobică, impermeabilă. Pe lungimea rolei trebuie să fie tiparit dimensiunea, codul și numărul e lot. Indicator de tip clasa I conform standartului ISO 11140-1 în conformitate cu EN 868-5. Termenul de păstrare a materialului împachetat după sterilizare nu mai mic de 12 luni. Bucată=O rolă, Bucată	Bucată	431,00	76 614,56
153	Hîrtie pentru sterilizare articolelor medicale, rulou 150mm x 200m (007104)	Hîrtie pentru sterilizare articolelor medicale, rulou 150mm x 200m (007104), Rolă din hîrtie măr.150mmx200m p/u ambalat dispozitive medicale, formată din 2 părți: o parte fiind transparentă din peliculă termorezistentă pentru vizualizarea conținutului. Parte de hîrtie trebuie să fie termorezistentă, hidrofobică, impermeabilă. Pe lungimea rolei trebuie să fie tiparit dimensiunea, codul și numărul e lot. Indicator de tip clasa I conform standartului ISO 11140-1 în conformitate cu EN 868-5. Termenul de păstrare a materialului împachetat după sterilizare nu mai mic de 12 luni. Bucată=O rolă, Bucată	Bucată	677,00	178 924,34
154	Hîrtie pentru sterilizare articolelor medicale, rulou 200mm x 200m (007105)	Hîrtie pentru sterilizare articolelor medicale, rulou 200mm x 200m (007105), Rolă din hîrtie măr.200mmx200m p/u ambalat dispozitive medicale, formată din 2 părți: o parte fiind transparentă din peliculă termorezistentă pentru vizualizarea conținutului. Parte de hîrtie trebuie să fie termorezistentă, hidrofobică, impermeabilă. Pe lungimea rolei trebuie să fie tiparit dimensiunea, codul și numărul e lot. Indicator de tip clasa I conform standartului ISO 11140-1 în conformitate cu EN 868-5. Termenul de păstrare a materialului împachetat după sterilizare nu mai mic de 12 luni. Bucată=O rolă, Bucată	Bucată	552,00	192 774,96
155	Hîrtie pentru sterilizare articolelor medicale, rulou 250mm x 200m (007106)	Hîrtie pentru sterilizare articolelor medicale, rulou 250mm x 200m (007106), Rolă din hîrtie măr.250mmx200m pentru sterilizare cu abur la temperatura 120-180 grade C. e, formată din 2 părți: o parte fiind transparentă din peliculă termorezistentă pentru vizualizarea conținutului. Parte de hîrtie trebuie să fie termorezistentă, hidrofobică, impermeabilă. Pe lungimea rolei trebuie să fie tiparit dimensiunea, codul și numărul e lot. Indicator de tip clasa I conform standartului ISO 11140-1 în conformitate cu EN 868-5. Termenul de păstrare a materialului împachetat după sterilizare nu mai mic de 12 luni. Bucată=O rolă, Bucată	Bucată	535,00	233 548,90
156	Hîrtie pentru sterilizare articolelor medicale, rulou 300mm x 200m (007107)	Hîrtie pentru sterilizare articolelor medicale, rulou 300mm x 200m (007107), Rolă din hîrtie măr.300mmx200m pentru sterilizare cu abur la temperatura 120-180 grade C., formată din 2 părți: o parte fiind transparentă din peliculă termorezistentă pentru vizualizarea conținutului. Parte de hîrtie trebuie să fie termorezistentă, hidrofobică, impermeabilă. Pe lungimea rolei trebuie să fie tiparit dimensiunea, codul și numărul e lot. Indicator de tip clasa I conform standartului ISO 11140-1 în conformitate cu EN 868-5. Termenul de păstrare a materialului împachetat după sterilizare nu mai mic de 12 luni. Bucată=O rolă, Bucată	Bucată	439,00	229 970,15
157	Hîrtie pentru sterilizare articolelor medicale, rulou 350mm x 200m (007108)	Hîrtie pentru sterilizare articolelor medicale, rulou 350mm x 200m (007108), Rolă din hîrtie măr.350mmx200m p/u ambalat dispozitive medicale, formată din 2 părți: o parte fiind transparentă din peliculă termorezistentă pentru vizualizarea conținutului. Parte de hîrtie trebuie să fie termorezistentă, hidrofobică, impermeabilă. Pe lungimea rolei trebuie să fie tiparit dimensiunea, codul și numărul e lot. Indicator de tip clasa I conform standartului ISO 11140-1 în conformitate	Bucată	282,00	170 793,30

		cu EN 868-5. Termenul de păstrare a materialului împachetat după sterilizare nu mai mic de 12 luni. Bucată=O rolă, Bucată			
158	Hîrtie pentru sterilizare articolelor medicale, rulou 400mm x 200m (007109)	Hîrtie pentru sterilizare articolelor medicale, rulou 400mm x 200m (007109), Rolă din hîrtie măr.400mmx200m p/u ambalat dispozitive medicale, formată din 2 părți: o parte fiind transparentă din peliculă termorezistentă pentru vizualizarea conținutului. Parte de hîrtie trebuie să fie termorezistentă, hidrofobică, impermeabilă. Pe lungimea rolei trebuie să fie tipărit dimensiunea, codul și numărul e lot. Indicator de tip clasa I conform standartului ISO 11140-1 în conformitate cu EN 868-5. Termenul de păstrare a materialului împachetat după sterilizare nu mai mic de 12 luni. Bucată=O rolă, Bucată	Bucată	130,00	102 017,50
159	Hîrtie pentru sterilizare articolelor medicale, rulou 50mm x 200m (007110)	Hîrtie pentru sterilizare articolelor medicale, rulou 50mm x 200m (007110), Rolă din hîrtie măr.50mmx200m p/u ambalat dispozitive medicale, formată din 2 părți: o parte fiind transparentă din peliculă termorezistentă pentru vizualizarea conținutului. Parte de hîrtie trebuie să fie termorezistentă, hidrofobică, impermeabilă. Pe lungimea rolei trebuie să fie tipărit dimensiunea, codul și numărul e lot. Indicator de tip clasa I conform standartului ISO 11140-1 în conformitate cu EN 868-5. Termenul de păstrare a materialului împachetat după sterilizare nu mai mic de 12 luni. Bucată=O rolă, Bucată	Bucată	124,00	13 778,89
160	Hîrtie pentru sterilizare articolelor medicale, rulou 75mm x 200m (007111)	Hîrtie pentru sterilizare articolelor medicale, rulou 75mm x 200m (007111), Rolă din hîrtie măr.75mmx200m p/u ambalat dispozitive medicale, formată din 2 părți: o parte fiind transparentă din peliculă termorezistentă pentru vizualizarea conținutului. Parte de hîrtie trebuie să fie termorezistentă, hidrofobică, impermeabilă. Pe lungimea rolei trebuie să fie tipărit dimensiunea, codul și numărul e lot. Indicator de tip clasa I conform standartului ISO 11140-1 în conformitate cu EN 868-5. Termenul de păstrare a materialului împachetat după sterilizare nu mai mic de 12 luni. Bucată=O rolă, Bucată	Bucată	213,00	28 755,00
161	Rolă de bandă indicator chimic sterilizare cu plasmă (007112)	Rolă de bandă indicator chimic sterilizare cu plasmă (007112), Rolă lățimea 70 cm (+-5cm) lungimea 200 cm (+-10cm), pentru sterilizare cu plasmă 54 grade C, pretăiate, să fie asigurată desprinderea ușoară, Bucată	Bucată	52,00	5 725,20
162	Sensor SpO2, adulti, p/u Drager Infiniti XL (007113)	Sensor SpO2, adulti, p/u Drager Infiniti XL (007113), Pentru măsurarea saturației de oxigen la deget, Pentru adulți cu greutatea > 30 kg cu pelicula adeziva, compatibil cu monitorul Draeger Infiniti XL, să nu fie din materiale cu proprietăți poroase. Unica folosinta., Bucată	Bucată	55,00	2 521,20
163	Sensor pentru măsurarea saturației de oxigen la deget (SpO2) adulti, p/u Nihon Kohden (007114)	Sensor pentru măsurarea saturației de oxigen la deget (SpO2) adulti, p/u Nihon Kohden (007114), Pentru adulți, > 30 kg, fără latex, cu pelicula adeziva,compatibil cu monitorul NIHON KOHDEN să nu fie din materiale cu proprietăți poroase.Unica folosinta., Bucată	Bucată	590,00	29 500,00
164	Sensor SpO2 tip clește adult reutilizabil integrat compatibil cu monitor Bistos BT770 (007115)	Sensor SpO2 tip clește adult reutilizabil integrat compatibil cu monitor Bistos BT770 (007115), Sensor SpO2 tip clește adult reutilizabil integrat compatibil cu monitor Bistos BT770, Bucată	Bucată	233,00	77 668,22
165	Sensor SpO2 tip clește adult reutilizabil integrat compatibil cu monitor Edan IM60 (007116)	Sensor SpO2 tip clește adult reutilizabil integrat compatibil cu monitor Edan IM60 (007116), Sensor SpO2 tip clește adult reutilizabil integrat compatibil cu monitor Edan IM60, Bucată	Bucată	146,00	48 667,65
166	Sensor SpO2 tip clește adult reutilizabil integrat compatibil cu monitor Mindray IPM 15 (007117)	Sensor SpO2 tip clește adult reutilizabil integrat compatibil cu monitor Mindray IPM 15 (007117), Sensor SpO2 tip clește adult reutilizabil integrat compatibil cu monitor Mindray IPM 15, Bucată	Bucată	289,00	96 335,26
167	Seringa pentru perfuzomat 20-60ml (007118)	Seringa pentru perfuzomat 20-60ml (007118), Seringa pentru perfuzomat 20-60ml destinata prepararii si administrarii de medicamente/lichide pacientului si colectarii de probe din fluidele corporale ale pacientului., Bucată	Bucată	2 862,00	7 155,00
168	Seringa pentru infuzomat, 30-60 ml (007119)	Seringa pentru infuzomat, 30-60 ml (007119), Seringa pentru infuzomat, 30-60 ml, de unică folosință, Bucată	Bucată	5 650,00	6 610,50
169	Set electrozi ECG 4 clește + 6 pare (adult), reutilizabil (007121)	Set electrozi ECG 4 clește + 6 pare (adult), reutilizabil (007121), 1. Parte activa a electrodului din Ag/AgCl, 2. set electrozi 4 tip clește (roșu, glaben, verde, negru) + 6 tip pare, 3. tip pacient adult, 4. compatibil cu conectori ECG tip banana de diametru 3 si 4mm., Bucată	Bucată	211,00	107 697,20
170	Set electrozi ECG 4 clește + 6 pare (pediatric), reutilizabil (007122)	Set electrozi ECG 4 clește + 6 pare (pediatric), reutilizabil (007122), 1. Parte activa a electrodului din Ag/AgCl, 2. set electrozi 4 tip clește (roșu, glaben, verde, negru) + 6 tip pare, 3. tip pacient pediatric, 4. compatibil	Bucată	49,00	20 174,00

		cu conectori ECG tip banana de diametru 3 si 4mm., Bucată			
171	Set pentru ligaturare variceala endoscopica (007123)	Set pentru ligaturare variceala endoscopica (007123), Set pentru ligaturare variceala endoscopica, set cu 6 inele de cauciuc pentru endoscop cu diametru 9,2 mm. si canal de 2,8 mm. UN set= O bucată, Bucată	Bucată	25,00	43 750,00
172	Sisteme de infuzie a lichidelor pina la 48 h (compatibil cu infuzomatul din dotare BBraun) (007125)	Sisteme de infuzie a lichidelor pina la 48 h (compatibil cu infuzomatul din dotare BBraun) (007125), Tub calibrat Nu contine latex Rezistent la presiune (2 bari) Lungimea tubului 240-310 cm Steril Compatibil cu Infusomat Compact Plus, Bucată	Bucată	4 000,00	633 360,00
173	Sisteme de infuzie pentru pompa de infuzie, TERUMO (007126)	Sisteme de infuzie pentru pompa de infuzie, TERUMO (007126), Protectie flux liber, compatibile cu pompa de ifuzie TERUMO TE-LM 800, Bucată	Bucată	6 120,00	765 000,00
174	Sisteme pentru masurarea presiunii arteriale directe jetabile, tip "Combitrans", 2linii p/u monitor Nihon (007127)	Sisteme pentru masurarea presiunii arteriale directe jetabile, tip "Combitrans", 2linii p/u monitor Nihon (007127), Cu 2 linii, Diapazonul de masurare 50 mmHg - 300 mHg5mv/v/mmHg± 1%, Protectie de impulsul defibrilatorului suport pentru amplasarea si fixarea sennzorilor de presiune arteriala si venoasa. Compatibil cu cablul tip Nihon Kohden, Bucată	Bucată	1 163,00	872 250,00
175	Test-indicator sterilizare 120/45 min extern și Registru Test-indicator sterilizare 120/45 min extern (007129)	Test-indicator sterilizare 120/45 min extern și Registru Test-indicator sterilizare 120/45 min extern (007129), Indicator p/u controlul calității sterilizării la 120 grade 45 min. Extern, nr. de până la 1000 teste pe bază adezivă, cu virarea culorii indicatorului. Termen de valabilitate nu mai puțin de 24 luni, instrucțiune de utilizare în limba română cu registru, Test	Test	15 000,00	3 000,00
175	Test-indicator sterilizare 120/45 min extern și Registru REGISTRU (007130)	Test-indicator sterilizare 120/45 min extern și Registru REGISTRU (007130), Registru aprobat de M.S al RM, Ord nr 828 din 31.10.2011 F257/e., Bucată	Bucată	15,00	0,00
176	Test-indicator sterilizare 120/45 min intern și Registru Test-indicator sterilizare 120/45 min intern (007131)	Test-indicator sterilizare 120/45 min intern și Registru Test-indicator sterilizare 120/45 min intern (007131), Indicator p/u controlul calității sterilizării la 120 grade 45 min. Intern, nr. de până la 1000 teste pe bază adezivă, cu virarea culorii indicatorului. Termen de valabilitate nu mai puțin de 24 luni, instrucțiune de utilizare în limba română cu registru., Test	Test	10 000,00	2 000,00
176	Test-indicator sterilizare 120/45 min intern și Registru REGISTRU (007132)	Test-indicator sterilizare 120/45 min intern și Registru REGISTRU (007132), Registru aprobat de M.S al RM, Ord nr 828 din 31.10.2011 F257/e., Bucată	Bucată	10,00	0,00
177	Test-indicator sterilizare 120°/20 min, Intern și Registru Test-indicator sterilizare 120°/20 min, Intern (007133)	Test-indicator sterilizare 120°/20 min, Intern și Registru Test-indicator sterilizare 120°/20 min, Intern (007133), Indicator p/u controlul calității sterilizării la 120 grade 20 min. Intern nr. de până la 1000 teste pe bază adezivă, clasa 4, cu virarea culorii indicatorului. Termen de valabilitate nu mai puțin de 24 luni, instrucțiune de utilizare în limba română cu registru., Test	Test	54 000,00	5 400,00
177	Test-indicator sterilizare 120°/20 min, Intern și Registru REGISTRU (007134)	Test-indicator sterilizare 120°/20 min, Intern și Registru REGISTRU (007134), Registru aprobat de M.S al RM, Ord nr 828 din 31.10.2011 F257/e., Bucată	Bucată	54,00	0,00
178	Test-indicator sterilizare 121/15 min și Registru Test- indicator sterilizare 121/15 min (007135)	Test-indicator sterilizare 121/15 min și Registru Test-indicator sterilizare 121/15 min (007135), Indicator p/u controlul calității sterilizării la 121 grade1 15 min., nr. de până la 1000 teste pe bază adezivă, clasa 4, cu virarea culorii indicatorului. Termen de valabilitate nu mai puțin de 24 luni, instrucțiune de utilizare în limba română cu registru., Test	Test	18 000,00	4 860,00
178	Test-indicator sterilizare 121/15 min și Registru REGISTRU (007136)	Test-indicator sterilizare 121/15 min și Registru REGISTRU (007136), Registru aprobat de M.S al RM, Ord nr 828 din 31.10.2011 F257/e., Bucată	Bucată	18,00	0,00
179	Test-indicator sterilizare 121/15 min intern și Registru Test-indicator sterilizare 121/15 min intern (007137)	Test-indicator sterilizare 121/15 min intern și Registru Test-indicator sterilizare 121/15 min intern (007137), Indicator p/u controlul calității sterilizării la 121 grade1 15 min. Intern, nr. de până la 1000 teste pe bază adezivă, clasa 4, cu virarea culorii indicatorului. Termen de valabilitate nu mai puțin de 24 luni, instrucțiune de utilizare în limba română cu registru., Test	Test	8 000,00	2 160,00
179	Test-indicator sterilizare 121/15 min intern și Registru REGISTRU (007138)	Test-indicator sterilizare 121/15 min intern și Registru REGISTRU (007138), Registru aprobat de M.S al RM, Ord nr 828 din 31.10.2011 F257/e., Bucată	Bucată	8,00	0,00
180	Test-indicator sterilizare 121/20 min și Registru Test- indicator sterilizare 121/20 min (007139)	Test-indicator sterilizare 121/20 min și Registru Test-indicator sterilizare 121/20 min (007139), Indicator p/u controlul calității sterilizării la 121 grade 20 min. nr. de până la 1000 teste pe bază adezivă, clasa 4, cu virarea culorii indicatorului. Termen de valabilitate nu	Test	71 000,00	7 100,00

		mai puțin de 24 luni, instrucțiune de utilizare în limba română cu registru., Test			
180	Test-indicator sterilizare 121/20 min și Registru REGISTRU (007140)	Test-indicator sterilizare 121/20 min și Registru REGISTRU (007140), Registru aprobat de M.S al RM, Ord nr 828 din 31.10.2011 F257/e., Bucată	Bucată	71,00	0,00
181	Test-indicator sterilizare 132° și Registru Test-indicator sterilizare 132° (007141)	Test-indicator sterilizare 132° și Registru Test-indicator sterilizare 132° (007141), Indicator p/u controlul calității sterilizării la 132 grade . Universal, nr. de până la 1000 teste pe bază adezivă, clasa 4, cu virarea culorii indicatorului. Termen de valabilitate nu mai puțin de 24 luni, instrucțiune de utilizare în limba română cu registru., Test	Test	112 000,00	11 200,00
181	Test-indicator sterilizare 132° și Registru REGISTRU (007142)	Test-indicator sterilizare 132° și Registru REGISTRU (007142), Registru aprobat de M.S al RM, Ord nr 828 din 31.10.2011 F257/e., Bucată	Bucată	112,00	0,00
182	Test-indicator sterilizare 132° / 20 min extern și Registru Test-indicator sterilizare 132° / 20 min extern (007143)	Test-indicator sterilizare 132° / 20 min extern și Registru Test-indicator sterilizare 132° / 20 min extern (007143), Indicator p/u controlul calității sterilizării la 132 grade 20 min. Extern, nr. de până la 1000 teste pe bază adezivă, clasa 4, cu virarea culorii indicatorului. Termen de valabilitate nu mai puțin de 24 luni, instrucțiune de utilizare în limba română cu registru., Test	Test	477 000,00	47 700,00
182	Test-indicator sterilizare 132° / 20 min extern și Registru REGISTRU (007144)	Test-indicator sterilizare 132° / 20 min extern și Registru REGISTRU (007144), Registru aprobat de M.S al RM, Ord nr 828 din 31.10.2011 F257/e., Bucată	Bucată	482,00	0,00
183	Test-indicator sterilizare 132°/ 20 min intern și Registru Test-indicator sterilizare 132°/ 20 min intern (007145)	Test-indicator sterilizare 132°/ 20 min intern și Registru Test-indicator sterilizare 132°/ 20 min intern (007145), Indicator p/u controlul calității sterilizării la 132 grade 20 min. Intern, nr. de până la 1000 teste pe bază adezivă, clasa 4, cu virarea culorii indicatorului. Termen de valabilitate nu mai puțin de 24 luni, instrucțiune de utilizare în limba română cu registru., Test	Test	1 282 000,00	128 200,00
183	Test-indicator sterilizare 132°/ 20 min intern și Registru REGISTRU (007146)	Test-indicator sterilizare 132°/ 20 min intern și Registru REGISTRU (007146), Registru aprobat de M.S al RM, Ord nr 828 din 31.10.2011 F257/e., Bucată	Bucată	1 282,00	0,00
184	Test-indicator sterilizare 134/20 min extern și Registru Test-indicator sterilizare 134/20 min extern (007147)	Test-indicator sterilizare 134/20 min extern și Registru Test-indicator sterilizare 134/20 min extern (007147), Indicator p/u controlul calității sterilizării la 134 grade 20 min. Extern, nr. de până la 1000 teste pe bază adezivă, cu virarea culorii indicatorului. Termen de valabilitate nu mai puțin de 24 luni, instrucțiune de utilizare în limba română cu registru., Test	Test	229 000,00	41 220,00
184	Test-indicator sterilizare 134/20 min extern și Registru REGISTRU (007148)	Test-indicator sterilizare 134/20 min extern și Registru REGISTRU (007148), Registru aprobat de M.S al RM, Ord nr 828 din 31.10.2011 F257/e., Bucată	Bucată	229,00	0,00
185	Test-indicator sterilizare 134/7 min Intern și Registru Test-indicator sterilizare 134/7 min Intern (007149)	Test-indicator sterilizare 134/7 min Intern și Registru Test-indicator sterilizare 134/7 min Intern (007149), Indicator p/u controlul calității sterilizării la 134 grade 7 min. Intern , nr. de până la 1000 teste pe bază adezivă, clasa 4, cu virarea culorii indicatorului. Termen de valabilitate nu mai puțin de 24 luni, instrucțiune de utilizare în limba română cu registru., Test	Test	239 000,00	71 700,00
185	Test-indicator sterilizare 134/7 min Intern și Registru REGISTRU (007150)	Test-indicator sterilizare 134/7 min Intern și Registru REGISTRU (007150), Registru aprobat de M.S al RM, Ord nr 828 din 31.10.2011 F257/e., Bucată	Bucată	239,00	0,00
186	Test-indicator sterilizare 134°/ 20 min Universal și Registru Test-indicator sterilizare 134°/ 20 min Universal (007151)	Test-indicator sterilizare 134°/ 20 min Universal și Registru Test-indicator sterilizare 134°/ 20 min Universal (007151), Indicator p/u controlul calității sterilizării la 134 grade 20 min. Universal, nr. de până la 1000 teste pe bază adezivă, clasa 4, cu virarea culorii indicatorului. Termen de valabilitate nu mai puțin de 24 luni, instrucțiune de utilizare în limba română cu registru., Test	Test	175 000,00	49 000,00
186	Test-indicator sterilizare 134°/ 20 min Universal și Registru REGISTRU (007152)	Test-indicator sterilizare 134°/ 20 min Universal și Registru REGISTRU (007152), Registru aprobat de M.S al RM, Ord nr 828 din 31.10.2011 F257/e., Bucată	Bucată	175,00	0,00
187	Test-indicator sterilizare 134°/ 4 min Intern și Registru Test-indicator sterilizare 134°/ 4 min Intern (007153)	Test-indicator sterilizare 134°/ 4 min Intern și Registru Test-indicator sterilizare 134°/ 4 min Intern (007153), Indicator p/u controlul calității sterilizării la 134 grade 4 min. Intern, nr. de până la 1000 teste pe bază adezivă, clasa 4, cu virarea culorii indicatorului. Termen de valabilitate nu mai puțin de 24 luni, instrucțiune de utilizare în limba română cu registru., Test	Test	40 000,00	12 000,00
187	Test-indicator sterilizare 134°/ 4 min Intern și Registru REGISTRU (007154)	Test-indicator sterilizare 134°/ 4 min Intern și Registru REGISTRU (007154), Registru aprobat de M.S al RM, Ord nr 828 din 31.10.2011 F257/e., Bucată	Bucată	40,00	0,00
188	Test-indicator sterilizare 134°/ 4 min Universal și Registru Test-indicator sterilizare 134°/ 4 min Universal (007155)	Test-indicator sterilizare 134°/ 4 min Universal și Registru Test-indicator sterilizare 134°/ 4 min Universal (007155), Indicator p/u controlul calității sterilizării la 134 grade 4 min. Universal, nr. de până la 1000 teste pe bază adezivă, clasa 4, cu virarea culorii indicatorului. Termen de valabilitate nu mai puțin de 24	Test	20 000,00	6 000,00

		luni, instrucțiune de utilizare în limba română cu registru., Test			
188	Test-indicator sterilizare 134°/ 4 min Universal și Registru REGISTRU (007156)	Test-indicator sterilizare 134°/ 4 min Universal și Registru REGISTRU (007156), Registru aprobat de M.S al RM, Ord nr 828 din 31.10.2011 F257/e., Bucată	Bucată	20,00	0,00
189	Test-indicator sterilizare 134°/ 5 min Intern și Registru Test-indicator sterilizare 134°/ 5 min Intern (007157)	Test-indicator sterilizare 134°/ 5 min Intern și Registru Test-indicator sterilizare 134°/ 5 min Intern (007157), Indicator p/u controlul calității sterilizării la 134 grade 5 min. Intern, nr. de până la 1000 teste pe bază adezivă, clasa 4, cu virarea culorii indicatorului. Termen de valabilitate nu mai puțin de 24 luni, instrucțiune de utilizare în limba română cu registru., Test	Test	154 000,00	46 200,00
189	Test-indicator sterilizare 134°/ 5 min Intern și Registru REGISTRU (007158)	Test-indicator sterilizare 134°/ 5 min Intern și Registru REGISTRU (007158), Registru aprobat de M.S al RM, Ord nr 828 din 31.10.2011 F257/e., Bucată	Bucată	154,00	0,00
190	Test-indicator sterilizare 134°/ 5 min Universal și Registru Test-indicator sterilizare 134°/ 5 min Universal (007159)	Test-indicator sterilizare 134°/ 5 min Universal și Registru Test-indicator sterilizare 134°/ 5 min Universal (007159), Indicator p/u controlul calității sterilizării la 134 grade 5 min. Universal, nr. de până la 1000 teste pe bază adezivă, clasa 4, cu virarea culorii indicatorului. Termen de valabilitate nu mai puțin de 24 luni, instrucțiune de utilizare în limba română cu registru., Test	Test	638 000,00	191 400,00
190	Test-indicator sterilizare 134°/ 5 min Universal și Registru REGISTRU (007160)	Test-indicator sterilizare 134°/ 5 min Universal și Registru REGISTRU (007160), Registru aprobat de M.S al RM, Ord nr 828 din 31.10.2011 F257/e., Bucată	Bucată	638,00	0,00
191	Test-indicator sterilizare 180° intern și Registru Test-indicator sterilizare 180° intern (007161)	Test-indicator sterilizare 180° intern și Registru Test-indicator sterilizare 180° intern (007161), Indicator p/u controlul calității sterilizării la 180 grade . Intern, nr.de până la 1000 teste pe bază adezivă, clasa 4, cu virarea culorii indicatorului. Termen de valabilitate nu mai puțin de 24 luni, instrucțiune de utilizare în limba română cu registru., Test	Test	570 000,00	57 000,00
191	Test-indicator sterilizare 180° intern și Registru REGISTRU (007162)	Test-indicator sterilizare 180° intern și Registru REGISTRU (007162), Registru aprobat de M.S al RM, Ord nr 828 din 31.10.2011 F257/e., Bucată	Bucată	569,00	0,00
192	Test-indicator sterilizare 180°/60 min extern și Registru Test-indicator sterilizare 180°/60 min extern (007163)	Test-indicator sterilizare 180°/60 min extern și Registru Test-indicator sterilizare 180°/60 min extern (007163), Indicator p/u controlul calității sterilizării la 180 grade . Extern, nr. de până la 1000 teste pe bază adezivă, clasa 4, cu virarea culorii indicatorului. Termen de valabilitate nu mai puțin de 24 luni, instrucțiune de utilizare în limba română cu registru., Test	Test	828 000,00	82 800,00
192	Test-indicator sterilizare 180°/60 min extern și Registru REGISTRU (007164)	Test-indicator sterilizare 180°/60 min extern și Registru REGISTRU (007164), Registru aprobat de M.S al RM, Ord nr 828 din 31.10.2011 F257/e., Bucată	Bucată	828,00	0,00
193	Test-indicator sterilizare 134/7 min Extern și Registru Test-indicator sterilizare 134/7 min Extern (007165)	Test-indicator sterilizare 134/7 min Extern și Registru Test-indicator sterilizare 134/7 min Extern (007165), Indicator p/u controlul calității sterilizării la 134 grade 7 min.Extern , nr. de până la 1000 teste pe bază adezivă, clasa 4, cu virarea culorii indicatorului. Termen de valabilitate nu mai puțin de 24 luni, instrucțiune de utilizare în limba română cu registru., Test	Test	373 000,00	111 900,00
193	Test-indicator sterilizare 134/7 min Extern și Registru REGISTRU (007166)	Test-indicator sterilizare 134/7 min Extern și Registru REGISTRU (007166), Registru aprobat de M.S al RM, Ord nr 828 din 31.10.2011 F257/e., Bucată	Bucată	373,00	0,00
194	Gel EEG, EMG, 250 ml (007169)	Gel EEG, EMG, 250 ml (007169), Gel EEG, EMG, Flacon cu capac filetat, dozator cu duză resigilabilă de 250 ml Incolor si inodor hipoalergenic, nu irită pielea, Bucată	Bucată	1 977,00	109 822,35
195	Set seringă pentru substanța de contrast, 200ml (007170)	Set seringă pentru substanța de contrast, 200ml (007170), Compatibil cu NEMOTO Componenta minima a setului: Seringă 200ml Tub Spiralat Tub de tip "J", set	Set	1 350,00	61 870,50
196	Set seringă pentru substanța de contrast, 100 ml (007171)	Set seringă pentru substanța de contrast, 100 ml (007171), Compatibil cu NEMOTO Componenta minima a setului: Seringa 100ml Tub Spiralat Tub de tip "J", set	Set	1 000,00	41 670,00
197	Soluție hipertonică 3% pentru inhalare, fiole (007172)	Soluție hipertonică 3% pentru inhalare, fiole (007172), Soluție hipertonică 3 % pentru inhalare, ambalaj fiole 4-5 ml Echivalent cu model Respisun (1 ml = bucata), Bucată	Bucată	200,00	500,00
198	Hîrtie milimetrică termosensibilă 150mm x 90mm x 150P tip: pliată (007183)	Hîrtie milimetrică termosensibilă 150mm x 90mm x 150P tip: pliată (007183), Hîrtie milimetrică termosensibilă 150mm x 90mm x	Bucată	1 000,00	54 880,00

		≥150P tip: pliată compatibilă cu model C22, Comen, Bucată			
199	Sensor SpO2 tip clește adult reutilizabil compatibil cu monitor aXcent medical GmbH, Cetus x12 (007184)	Sensor SpO2 tip clește adult reutilizabil compatibil cu monitor aXcent medical GmbH, Cetus x12 (007184), Senzor SpO2 reutilizabil (adult) + cablu de interconectare, compatibil cu monitorul de pacient, model Cetus x 12, producător aXcent medical GmbH, Germania, Bucată	Bucată	11,00	3 666,64
200	Ac pentru blocaj nervos de unică folosință (007187)	Ac pentru blocaj nervos de unică folosință (007187), Ac pentru blocaj nervos de unică folosință inclinare acului 30° diametru acului 20G lungimea 100 mm Echivalent cu model ULTRAPLEX 360, 30° 20GX100MM-EU, Bucată	Bucată	1 040,00	186 336,80
201	Adaptor pentru firul de încălzire compatibil cu sistem de umidificare SH530 pentru Ventilator Mindray SV 650 (007189)	Adaptor pentru firul de încălzire compatibil cu sistem de umidificare SH530 pentru Ventilator Mindray SV 650 (007189), Adaptor pentru firul de încălzire compatibil cu circuite de multiplă utilizare și compatibil cu sistem de umidificare SH530 PN:400SH511, Bucată	Bucată	50,00	70 833,50
202	Ansa de litoextracție pentru ureterscop (007190)	Ansa de litoextracție pentru ureterscop (007190), flexibil, capat proximal tip cos 3 fire, nitinol, lungime peste 60 cm, Bucată	Bucată	2,00	16 666,69
203	Baterie internă compatibil cu ventilatorul Evita V600 Evita V600 (007192)	Baterie internă compatibil cu ventilatorul Evita V600 Evita V600 (007192), Baterie internă 8415290 compatibil cu ventilatorul Evita V600, Bucată	Bucată	1,00	8 333,35
204	Cablu bipolar de înaltă frecvență (007193)	Cablu bipolar de înaltă frecvență (007193), Cablu bipolar de înaltă frecvență, lungime 400 cm, cu sistem de codare RFID, utilizabil pentru 20 de intervenții, pentru utilizare cu electrocauterul bipolar Bowa Arc 400 și rezectoscoape bipolare KARL STORZ, Bucată	Bucată	10,00	41 604,00
205	Cablu chirurgical pentru conectarea electrozilor de stimulare cardiacă temporară, compatibil cu cardiostimulatorul Medtronic model 5392 (007194)	Cablu chirurgical pentru conectarea electrozilor de stimulare cardiacă temporară, compatibil cu cardiostimulatorul Medtronic model 5392 (007194), Cablu chirurgical pentru conectarea electrozilor de stimulare cardiacă temporară, 5833SL compatibil cu cardiostimulatorul Medtronic model 5392. Lungime mai mare 3 metri, Bucată	Bucată	10,00	29 166,70
206	Cablu chirurgical pentru conectarea electrozilor de stimulare cardiacă temporară, compatibil cu cardiostimulatorul Osypka PACE 101 H (007195)	Cablu chirurgical pentru conectarea electrozilor de stimulare cardiacă temporară, compatibil cu cardiostimulatorul Osypka PACE 101 H (007195), Cablu chirurgical pentru conectarea electrozilor de stimulare cardiacă temporară, compatibil cu cardiostimulatorul Osypka PACE 101 H. Lungimea de 2,5m, Bucată	Bucată	1,00	2 916,67
207	Cablu de fibră optică pentru lumină (007196)	Cablu de fibră optică pentru lumină (007196), Cablu de fibră optică pentru lumină, compatibil cu camera Richard Wolf, Bucată	Bucată	6,00	30 000,00
208	Cablu ECG cu 10 fire compatibil cu electrocardiograful FX- 7202 (007197)	Cablu ECG cu 10 fire compatibil cu electrocardiograful FX- 7202 (007197), Cablu ECG cu 10 fire compatibil cu electrocardiograful FX- 7202, Bucată	Bucată	3,00	5 000,01
209	Cablu ECG cu 5 fire compatibil cu monitorul ECG BISTOS BT-770 (007198)	Cablu ECG cu 5 fire compatibil cu monitorul ECG BISTOS BT-770 (007198), Cablu ECG cu 5 fire compatibil cu monitorul ECG BISTOS BT-770, Bucată	Bucată	57,00	95 000,20
210	Set electrozi ECG 4 clește + 6 pare (adult), reutilizabil, + Cablu SE-12 Edan (007199)	Set electrozi ECG 4 clește + 6 pare (adult), reutilizabil, + Cablu SE-12 Edan (007199), Cablu ECG în set cu 6 electrozi precordiali model ventuza și 4 electrozi pentru membre, marime pentru adulți, compatibil cu electrocardiograf seria SE-12 Edan, Bucată	Bucată	10,00	16 666,70
211	Cablu pentru monitorizarea temperaturii la suprafața pielii, adulți, compatibil cu monitor ePM 15 Mindray (007202)	Cablu pentru monitorizarea temperaturii la suprafața pielii, adulți, compatibil cu monitor ePM 15 Mindray (007202), Cablu pentru monitorizarea temperaturii la suprafața pielii, adulți, compatibil cu monitor ePM 15 Mindray, Bucată	Bucată	10,00	16 666,70
212	Cablu pentru pacient compatibil cu cardiostimulatorul Medtronic model 5433 A (007203)	Cablu pentru pacient compatibil cu cardiostimulatorul Medtronic model 5433 A (007203), Cablu pentru pacient compatibil cu cardiostimulatorul Medtronic model 5433 A, Bucată	Bucată	8,00	53 333,36
213	Cablu pentru pacient compatibil cu cardiostimulatorul Medtronic model 5433 V (007204)	Cablu pentru pacient compatibil cu cardiostimulatorul Medtronic model 5433 V (007204), Cablu pentru pacient compatibil cu cardiostimulatorul Medtronic model 5433 V, Bucată	Bucată	8,00	53 333,36
214	Căciuliță EEG set (XS,S,M,L) (007206)	Căciuliță EEG set (XS,S,M,L) (007206), Căciuliță EEG preasamblată cu 41 electrozi cu grosime redusă a electrodului (cauciuc electroconductor) și firele localizate extern, Bucată	Bucată	4,00	200 000,00
215	Camera de umidificare pentru umidificator JK 530, ventilator Mindray SV 650 (007210)	Camera de umidificare pentru umidificator JK 530, ventilator Mindray SV 650 (007210), Camera de umidificare pentru umidificator JK 530, ventilator Mindray SV 650 reutilizabilă, adult, Bucată	Bucată	22,00	64 166,75
216	Capcana de apă "WaterLock 2" pentru analizatorul de gaze anestezice Draegher (007211)	Capcana de apă "WaterLock 2" pentru analizatorul de gaze anestezice Draegher (007211), Capcana de apă "WaterLock 2" pentru analizatorul de gaze anestezice Draegher, Bucată	Bucată	78,00	78 000,00

217	Capcana de apa DRYLINE Iwater trap, adult, compatibil cu modulul de gaz Mindray (007213)	Capcana de apa DRYLINE Iwater trap, adult, compatibil cu modulul de gaz Mindray (007213), Capcana de apa DRYLINE Iwater trap, adult, compatibil cu modulul de gaz Mindray, Bucată	Bucată	150,00	81 250,50
218	Capcana de apa WaterLock (EtCO2 ASTRA) (007214)	Capcana de apa WaterLock (EtCO2 ASTRA) (007214), utilizata la modulele de CO2 pentru acumularea condensului, din plastic transparent, Adult, compatibile cu ventilatoare ASTRA, Bucată	Bucată	12,00	9 000,00
219	Capcana de apa WaterLock (EtCO2 Mindray) (007215)	Capcana de apa WaterLock (EtCO2 Mindray) (007215), utilizata la modulele de CO2 pentru acumularea condensului, din plastic transparent, Adult, compatibile cu ventilatoare Mindray, Bucată	Bucată	41,00	27 333,47
220	Capcana de apa(Water lock) compatibil cu Ventilator Mindray SV 650 (007216)	Capcana de apa(Water lock) compatibil cu Ventilator Mindray SV 650 (007216), Capcana de apa(Water lock) utilizata la modulele de CO2 pentru acumularea condensului, din plastic transparent DRYLINE™ II Water Trap System, Adult, compatibile cu ventilatoare Mindray SV650, Bucată	Bucată	151,00	88 084,35
221	Developant (007259)	Developant (007259), Canistre de 5 L , developant pentru procesare manuala, litru	Litru	905,00	13 203,95
222	DVD-R+placuri (007260)	DVD-R+placuri (007260), DVD-R(disc pentru stocare rezultatelor după examinarea tomografice) + plac (convert) cu fereastra transparenta, Bucată	Bucată	12 700,00	158 750,00
223	Electrod de coagulare (007263)	Electrod de coagulare (007263), Electrod de coagulare,cu capătul de lucru sub formă de bilă de 5mm, cu indicele de culoare verde, cu tija direcționată pentru elementul de lucru a rezectoscopului cu teaca ch, RICHARD WOLF, Bucată	Bucată	30,00	57 500,10
224	Electrod de taiere (007264)	Electrod de taiere (007264), Electrod de taiere ,cu capătul de lucru sub formă de unghi, cu indicele de culoare verde, cu tija direcționată, pentru elementul de lucru a rezectoscopului cu teaca 24Ch, RICHARD WOLF, Bucată	Bucată	20,00	38 333,40
225	Electrozi activi mono utilizabili, cu 2 butoane, cablu de 3metri (007265)	Electrozi activi mono utilizabili, cu 2 butoane, cablu de 3metri (007265), Electrozi activi mono utilizabili, cu 2 butoane, cablu de 3metri, cu conector de tip VALLEYLAB, Bucată	Bucată	250,00	8 335,00
226	Fibra laser pentru litotripsie 550 microni, (007269)	Fibra laser pentru litotripsie 550 microni, (007269), 550 microni, pentru Laser-litotripsie a tractului urinar compatibile cu laserlitotriptor Holmium H-30 (Cook Medical), de unica folosință, Bucată	Bucată	10,00	183 333,40
227	Fibra laser pentru litotripsie 365 microni (007270)	Fibra laser pentru litotripsie 365 microni (007270), 365 microni, pentru Laser-litotripsie a tractului urinar compatibile cu laserlitotriptor Holmium H-30 (Cook Medical), de unica folosință, Bucată	Bucată	5,00	91 666,70
228	Film radiologic digital DVB p/u impr. Carestr. Dry View 5700 L.I. (007276)	Film radiologic digital DVB p/u impr. Carestr. Dry View 5700 L.I. (007276), Film radiologic digital DVB p/u impr. Carestr. Dry View 5700 L.I. (ambalaj de până la nr.125) 14x17, Bucată	Bucată	1 875,00	109 387,50
229	Fixativ (007294)	Fixativ (007294), Canistre de 5 L , fixativ pentru procesare manuala, litru	Litru	720,00	9 856,80
230	Gel lubrifiant (007296)	Gel lubrifiant (007296), Pentru proceduri endoscopice (gastro-colono-bronhoscopie s.a.) in flacoane de 250 -300 ml cu pompa, Bucată	Bucată	426,00	24 852,85
231	Ghid de lumina reutilizabil compatibil cu ENDOLIGHT LED 1.3 Richard Wolf (007297)	Ghid de lumina reutilizabil compatibil cu ENDOLIGHT LED 1.3 Richard Wolf (007297), Ghid de lumina reutilizabil compatibil cu ENDOLIGHT LED 1.3 Richard Wolf ref: 80665023, Bucată	Bucată	2,00	10 000,00
232	Infusomat Space Line Standart (007304)	Infusomat Space Line Standart (007304), Sisteme pentru infuzia lichidelor ,preparatelor citostatice cu infuzomate FMS,non stop 24-48 ore.Tub de silicon, rezistentla presiune .PVC-free.Lungimea 300 cm, Bucată	Bucată	20,00	789,00
233	Kit de mentenanța anuală compatibil cu masina de anestezie Mindray Seria WATO (007308)	Kit de mentenanța anuală compatibil cu masina de anestezie Mindray Seria WATO (007308), Kit de mentenanța((115-021121-00) pentru 1 an compatibil cu masinile de anestezie Mindray seria Wato, Bucată	Bucată	20,00	125 000,00
234	Kit de mentenanța anuală compatibil cu ventilatorul Mindray SV650,600 (007309)	Kit de mentenanța anuală compatibil cu ventilatorul Mindray SV650,600 (007309), Kit-ul de mentenanța 1 an (echivalent cu model 115-049765-00) , compatibil cu ventilator SV650,600 Mindray in set cu sensor O2 , Bucată	Bucată	74,00	351 500,00
235	Kit de mentenanța compatibil cu ventilatorul Savina 300 (007310)	Kit de mentenanța compatibil cu ventilatorul Savina 300 (007310), Kit de mentenanța pentru 2 ani MX08860 PM kit for Savina 300, Bucată	Bucată	2,00	12 268,80
236	Kit padele pentru adulti compatibil cu Defibrilator Zoll AED PLUS (007311)	Kit padele pentru adulti compatibil cu Defibrilator Zoll AED PLUS (007311), Kit padele pentru adulti compatibil cu Defibrilator Zoll AED PLUS Echivalent cu 8900-0800-01, Bucată	Bucată	1,00	3 333,35
237	Lama de unică folosință Macintosh compatibile cu video laringoscop MEDCAPTAIN model VS-10S (007312)	Lama de unică folosință Macintosh compatibile cu video laringoscop MEDCAPTAIN model VS-10S (007312), Lama de unică folosință Macintosh compatibile cu video laringoscop MEDCAPTAIN model VS-10S, pentru maturi, unica folosinta, M3D, Bucată	Bucată	130,00	48 750,00

238	Lama de unica folosință Nr 4 pentru videolaringoscop VS-10 (007313)	Lama de unica folosință Nr 4 pentru videolaringoscop VS-10 (007313), Lama de unica folosință Nr 4 Compatibil cu videolaringoscop VS-10, lama de unica folosință, in ambalaj steril, Bucată	Bucată	230,00	57 500,00
239	Linie de extensie p/u perfuzor , L-150cm (007314)	Linie de extensie p/u perfuzor , L-150cm (007314), Linie de extensie p/u perfuzor , L-150cm, Bucată	Bucată	620,00	7 750,00
240	Linie extenzie (007316)	Linie extenzie (007316), pentru pompa angio, rezistente la presiune inalta(minim 300 PSI), 1.5m, Bucată	Bucată	11 400,00	129 960,00
241	Linie monitorizare gaze anestezice (HH) (007317)	Linie monitorizare gaze anestezice (HH) (007317), Adult/Pediatric cu adaptor, lungime 2m compatibil cu analizatorul de gaze NomoLine AX+, Masimo (P/N ca referință 3827). Prezentarea certificatelor de calitate și compatibilitate în cazul unui alt producător decât Masimo., Bucată	Bucată	203,00	78 764,00
242	Linie monitorizare gaze anestezice (LH) (007318)	Linie monitorizare gaze anestezice (LH) (007318), Adult/Pediatric cu adaptor, lungime 2m compatibil cu analizatorul de gaze NomoLine AX+, Masimo (P/N ca referință 3814). Prezentarea certificatelor de calitate și compatibilitate în cazul unui alt producător decât Masimo., Bucată	Bucată	1 000,00	218 000,00
243	Linii pentru monitorizare CO2 (007319)	Linii pentru monitorizare CO2 (007319), Linii pentru monitorizare CO2. Compatibil cu masini de anestezie Mindray, Astra, Dragher., Bucată	Bucată	4 100,00	123 000,00
244	Película X-ray 8x10 inch, compatibilă cu imprimanta medicală HQ-460DY (007334)	Película X-ray 8x10 inch, compatibilă cu imprimanta medicală HQ-460DY (007334), Película X-ray (radiologică) 8x10 inch, compatibilă cu imprimanta medicală HQ-460DY, ambalare de până la 100 foi, Bucată	Bucată	3000,00	42 500,10
245	Prelungitoare pentru seringi "Perfuzor compact" "Perfuzor fm" (007335)	Prelungitoare pentru seringi "Perfuzor compact" "Perfuzor fm" (007335), Lungime 1,5m, Tip "male-female", Diametrul intern 1.2 mm, diametru extern 2,5 mm, Rezistent la compusii medicamentoși, Rezistente la contactul cu antiseptici, Transparent inclusiv si locusul conexiunilor, Polivinilclorid (PVC), Steril, Bucată	Bucată	11 270,00	93 991,80
246	Prelungitor pt set colbe injectomat CT (007336)	Prelungitor pt set colbe injectomat CT (007336), Steril, lungimea-150 cm, presiune min 54 bar sau 800 psi, diametrul intern 1,5 mm, diametrul extern 3,0 mm, Bucată	Bucată	3 860,00	78 165,00
247	Seringi pentru perfuzomate "Perfuzor compact", "Perfuzor fm" 50 ml (007355)	Seringi pentru perfuzomate "Perfuzor compact", "Perfuzor fm" 50 ml (007355), Transparente, Fara latex, Piston de cauciuc, Luer-Lock, Seringa tip "Perfuzor Spritze" pentru aparatul de perfuzie "Perfuzor compact", "Perfuzor fm", Steril, Bucată	Bucată	1 050,00	4 378,50
248	Service Kit pentru 3 ani compatibil cu masina de anestezie Drager Fabius (007356)	Service Kit pentru 3 ani compatibil cu masina de anestezie Drager Fabius (007356), Service Kit pentru 3 ani, set cu piese ce conține filtre, garnituri, membrane(filtru pentru conectorul de aer și O2, filtru pentru analizatorul de gaze si altele, filtru de aer, baterie (MX08153) compatibil cu masina de anestezie Drager Fabius, Bucată	Bucată	11,00	45 833,37
249	Set conectoare "Olympus" (007357)	Set conectoare "Olympus" (007357), Set conectoare endoscop Olympus" cu masina "SOLUSCOPE S 1"de reprocesare a endoscoapelor , aflate în dotare, set	Set	2,00	25 000,00
250	Set- seringă compatibil cu angiomat Antmed CT model ImaStar CDP (007364)	Set- seringă compatibil cu angiomat Antmed CT model ImaStar CDP (007364), 2 buc.seringă de 200ml cu următoarele caracteristici: material transparent, rezistent la presiune de minim 400psi, sunt prevăzute cu marcaje de tip FluiDot, 1buc tub conector pacient spiralat în T cu următoarele caracteristici: lungimea 150cm (+-10cm) 1 -Quick fill tube, permite conectarea la seringile injectorului prin intermediul conectorului în T., Bucată	Bucată	200,00	51 168,00
251	Set seringă pentru CT (007365)	Set seringă pentru CT (007365), Set seringă pentru CT, analog model 100107. Setul conține: Seringi de 200ml-2buc., Tub de legatura - 1buc., Dispozitive de umplere - 2buc., Seringile trebuie sa fie compatibile cu Injectomat Imastar CT Dual-head Injector, Bucată	Bucată	560,00	163 335,20
252	Set tuburi gofrate pentru aparat de anestezie (nou-născuți-copii) (007366)	Set tuburi gofrate pentru aparat de anestezie (nou-născuți-copii) (007366), Circuit de respirație pentru conectarea pacientului la aparat de anestezie și ventilatoare; Reversibil, configurabil, pliant, extensibil; Pentru nou-născuți și copii; Diametru 15 mm; Lungimea 1,6 m; Adaptor unghiular cu port Luer-Lock; Conexiune adaptor 22M/15F; Conexiunea furtunilor 22F; Material polipropilenă, polietilenă, elastomer; Fără latex; Ambalaj individual; Steril, Bucată	Bucată	527,00	131 750,00
253	Sonde de litotripsie pneumatica (007376)	Sonde de litotripsie pneumatica (007376), semirigide, 3.3 Fr., adaptabile pentru generator Calcusplit Karl Storz, Bucată	Bucată	2,00	20 000,00
254	Test indicator 55°C (interne) (007379)	Test indicator 55°C (interne) (007379), 55°C (interne)p-u sterilizarea cu vapori de peroxid de hidrogen,compatibil cu sterilizatorul RENO S-130D	Bucată	50 000,00	40 500,00

		plazma,este de formă dreptunghiulară cu dimensiunile de 10cmx16mm,cu un marcaj indicator care după sterilizare își schimbă culoarea., Bucată			
255	Electrozi ECG 4 pare cu supapă (adult), reutilizabili (007396)	Electrozi ECG 4 pare cu supapă (adult), reutilizabili (007396), 1. Parte activa a electrodului din Ag/AgCl, 2. tip pare, 3. tip pacient adult, 4. compatibil cu conectori ECG tip banana de diametru 3 si 4mm., Bucată	Bucată	2,00	100,00
256	Pachet pentru sterilizare, 200 x 330mm ±10mm (007397)	Pachet pentru sterilizare, 200 x 330mm ±10mm (007397), Pachet pentru sterilizare cu abur, cu aer, minim 180 grade/ 60 minute, 200x330 mm ±10mm, Bucată	Bucată	1 450,00	5 437,50
257	Cablu SpO2 reutilizabil integrat compatibil cu monitor Bistoss BT770 (007399)	Cablu SpO2 reutilizabil integrat compatibil cu monitor Bistoss BT770 (007399), Cablu SpO2 reutilizabil integrat compatibil cu monitor Bistoss BT770, compatibil cu sensor SpO2 tip cleste., Bucată	Bucată	67,00	13 958,79
258	Cablu electrozi EKG reutilizabil integrat compatibil cu monitor Bistoss BT770 (007400)	Cablu electrozi EKG reutilizabil integrat compatibil cu monitor Bistoss BT770 (007400), Cablu electrozi EKG (rosu, galben, verde, alb, negru) reutilizabil integrat compatibil cu monitor Bistoss BT770, Bucată	Bucată	59,00	12 292,06
259	Cablu sensor SpO2 adult reutilizabil integrat compatibil cu monitor Edan IM80 (007401)	Cablu sensor SpO2 adult reutilizabil integrat compatibil cu monitor Edan IM80 (007401), Cablu sensor SpO2 adult reutilizabil integrat compatibil cu monitor Edan IM80, Bucată	Bucată	54,00	11 250,36
260	Cablu electrozi EKG reutilizabil integrat compatibil cu monitor Edan IM80 (007402)	Cablu electrozi EKG reutilizabil integrat compatibil cu monitor Edan IM80 (007402), Cablu electrozi EKG reutilizabil integrat compatibil cu monitor Edan IM80, Bucată	Bucată	5,00	1 041,70
261	Cablu sensor SpO2 adult reutilizabil integrat compatibil cu monitor Biocare PM 900 (007403)	Cablu sensor SpO2 adult reutilizabil integrat compatibil cu monitor Biocare PM 900 (007403), Cablu sensor SpO2 adult reutilizabil integrat compatibil cu monitor Biocare PM 900, Bucată	Bucată	16,00	3 333,45
262	Consumabile pentru ECG "SE-601 B, Edan" (007411)	Consumabile pentru ECG "SE-601 B, Edan" (007411), Cablul pacientului pentru ECG. Dotat cu 10 fire pentru electrocardiograf MAC 2000,conectori 4,0 mm, conector internațional 15 pini, standart de culori IEC (International Electrotechnical Commission), Bucată	Bucată	6,00	5 500,02
263	Cablul ECG 10 fire,iE6 Schenzhen Biocare (007412)	Cablul ECG 10 fire,iE6 Schenzhen Biocare (007412), Cablul pacientului pentru ECG Dotat cu 10 fire pentru electrocardiograf iE6,conectori 4,0 mm, conector circular, standart de culori IEC (International Electrotechnical Commission), Bucată	Bucată	5,00	4 583,35
264	Hirtie p/u monitor Nihon Kohden (007417)	Hirtie p/u monitor Nihon Kohden (007417), hirtie termica plianta, faragrila, dimensiuni 50mmx100mm, lungimea totala 30m compatibil cu monitor Nihon Kohden BSM-6000, Bucată	Bucată	347,00	7 231,49
265	Electrod bipolar (007419)	Electrod bipolar (007419), Diametru pînă la 7 Fr. compatibil cu teacă histeroscopului Olympus, Bucată	Bucată	2,00	1 666,69
266	Electrod monopolar (007420)	Electrod monopolar (007420), Diametru pînă la 7 Fr. compatibil cu teacă histeroscopului, Bucată	Bucată	4,00	3 333,36
267	Film radiologic stomatologic, 3 x 4 cm (007421)	Film radiologic stomatologic, 3 x 4 cm (007421), Film radiologic stomatologic 3x4 cm, ambalaj până la 150 bucati, Bucată	Bucată	9,00	6 000,04
268	Electrod tip lama, pt. chirurgie generala (sterile, de unica folosință) diametru – min. 2,4 mm Lungime – 15,0 cm (007423)	Electrod tip lama, pt. chirurgie generala (sterile, de unica folosință) diametru – min. 2,4 mm Lungime – 15,0 cm (007423), Electrod tip lama, pt. chirurgie generala (sterile, de unica folosință) diametru – min. 2,4 mm Lungime – 15,0 cm, Bucată	Bucată	1 219,00	24 380,00
269	Electrod tip lama, pt. chirurgie generala (sterile, de unica folosință) diametru – min. 2,4 mm Lungime – 9,0 cm (007424)	Electrod tip lama, pt. chirurgie generala (sterile, de unica folosință) diametru – min. 2,4 mm Lungime – 9,0 cm (007424), Electrod tip lama, pt. chirurgie generala (sterile, de unica folosință) diametru – min. 2,4 mm Lungime – 9,0 cm, Bucată	Bucată	216,00	4 320,00
270	Cablu pentru ECG MAC600 (007427)	Cablu pentru ECG MAC600 (007427), Cablu paciet pentru electrocardiograf cu 10 fire (rezistenta 10 COM) Compatibil cu MAC 600, Bucată	Bucată	22,00	12 466,75
271	Cablu pentru ECG MAC2000 (007428)	Cablu pentru ECG MAC2000 (007428), Cablu paciet pentru electrocardiograf cu 10 fire (rezistenta 10 COM) Compatibil cu MAC2000, Bucată	Bucată	11,00	6 233,37
272	Cablu pentru ECG SE-3 (007429)	Cablu pentru ECG SE-3 (007429), Cablu pacient pentru electrocardiograf cu 10 fire (rezistenta 10 COM) Compatibil cu SE-3, Bucată	Bucată	5,00	4 583,35
273	Electrod lamă unică utilizare, 1.5m (007433)	Electrod lamă unică utilizare, 1.5m (007433), Electrod activ lamă, mîner cu 2 butoane tăiere-coagulare, unică utilizare, steril, lungimea min. 1.5m, cu conector Valleylab 3 contacte, Bucată	Bucată	720,00	14 400,00
274	Test-indicator sterilizare 134°/ 20 min Universal cu Registru Test-indicator sterilizare 134°/ 20 min Universal (007434)	Test-indicator sterilizare 134°/ 20 min Universal cu Registru Test-indicator sterilizare 134°/ 20 min Universal (007434), Indicator p/u controlul calității sterilizării la 134 grade 20 min. INTERN, nr. de până la 1000 teste pe bază adezivă, clasa 4, cu virarea culorii indicatorului. Termen de valabilitate nu mai puțin de 24 luni, instrucțiune de utilizare în limba română cu registru., Test	Test	21 000,00	5 880,00

275	Film radiologic 35 x 43 cm (14 x 17 inch), Agfa Drystar 5300 (007436)	Film radiologic 35 x 43 cm (14 x 17 inch), Agfa Drystar 5300 (007436), Film radiologic 35 x 43 cm (14 x 17 inch) Ambalare pînă la 100 bucăți în cutie. Compatibil cu aparatul AGFA drystar 5300, Bucată	Bucată	3 200,00	159 488,00
276	Film radiologic 25 x 30 cm (10 x 12 inch) , Agfa Drystar 5302 (007437)	Film radiologic 25 x 30 cm (10 x 12 inch) , Agfa Drystar 5302 (007437), Film radiologic 25 x 30 cm (10 x 12 inch) Ambalare pînă la 100 bucăți în cutie. Compatibil cu imprimanta AGFA Drystar 5302, Bucată	Bucată	3 000,00	55 620,00
277	Film radiologic cu baza albastra 20 x 25 cm (8 x 10 inch), AGFA Drystar 5302 (007438)	Film radiologic cu baza albastra 20 x 25 cm (8 x 10 inch), AGFA Drystar 5302 (007438), Film radiologic cu baza albastra 20 x 25 cm (8 x 10 inch) Ambalare pînă la 100 bucăți în cutie. Compatibil cu imprimanta AGFA Drystar 5302, Bucată	Bucată	2 000,00	32 200,00
278	Hîrtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 210x30 tip: rolă (007439)	Hîrtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 210x30 tip: rolă (007439), Hîrtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 210x30 tip: rolă carioaj albastru, compatibilă cu dispozitive ECG Lumed Euro ECG 1201, Edan SE-1200 Express, Bucată	Bucată	500,00	21 710,00
279	Film radiologic 25 x 30 cm (10 x 12 inch) compatibil cu DryPro 873 (G48039)	Film radiologic 25 x 30 cm (10 x 12 inch) compatibil cu DryPro 873 (G48039), Film radiologic 25 x 30 cm (10 x 12 inch) ambalaj pînă la 125 bucăți în cutie compatibil cu DryPro 873, Konica Minolta , Bucată	Bucată	18 750,00	731 250,00
280	Filtru antibacterian, de unica folosință compatibil cu Pony FX (G48040)	Filtru antibacterian, de unica folosință compatibil cu Pony FX (G48040), 1. Filtru antibacterian pentru spirometrie 2. Dimensiuni: Diametru interior – 26mm ±0,5mm Diametru exterior – 30,7mm ±0,5mm Lungime – 75mm ±5mm 3. Destinat pentru adulți 4. Poate fi utilizat la aparatul Pony FX 5. De unică folosință 6. Ambalaj individual 7. Echivalent cu model A 182 300 004, Cosmed, Bucată	Bucată	800,00	26 400,00
281	Hîrtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 128mm x150mm x300P tip: pliată, Sonicaid FM830 (G48041)	Hîrtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 128mm x150mm x300P tip: pliată, Sonicaid FM830 (G48041), Hîrtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 128mm x150mm x300P tip: pliată, linie de marcaj compatibilă cu Sonicaid FM800, Bucată	Bucată	50,00	2 743,00
282	Hîrtie milimetrică p/u ECG, termosensibilă, 210mm x30m, tip: rolă, culoare: albastru (G48042)	Hîrtie milimetrică p/u ECG, termosensibilă, 210mm x30m, tip: rolă, culoare: albastru (G48042), Hîrtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 210mm x30m tip: rolă carioaj albastru, compatibilă cu Fukuda FX-8322, Bucată	Bucată	20,00	868,40
283	Hîrtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 80mm x 20m tip: rolă, culoare: albastru, GE MAC 600 (G48043)	Hîrtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 80mm x 20m tip: rolă, culoare: albastru, GE MAC 600 (G48043), Hîrtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 80mm x 20m tip: rolă carioaj albastru, compatibilă cu GE MAC 600, Bucată	Bucată	50,00	497,00
				6 828 269,00	27 575 736,69

Valoarea totală estimată a procedurii de achiziție 27 575 736,69 lei

9. În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta):

- 1) Pentru un singur lot;
- 2) Pentru mai multe loturi;
- 3) Pentru toate loturile;

10. Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: se admite

Prin oferte alternative se subînțelege că operatorii economici pot depune oferte alternative Specificațiilor tehnice minime solicitate în anunțul de participare. (ofertantul dovedește în oferta sa alternativă, spre satisfacția autorității contractante, prin orice mijloc corespunzător, că soluțiile tehnice pe care le propune satisfac, în orice manieră echivalentă, cerințele tehnice definite din Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă în anunțul de participare). Un mijloc corespunzător poate fi considerat un dosar tehnic de la producător, un raport de încercare de la un organism recunoscut, ect. Totodată, în procesul de evaluare în cazul în care vor fi depuse pentru același lot oferte de bază și alternative se va da prioritate ofertelor care corespund cerințelor de bază, indiferent de poziționarea după preț. Pentru ofertele alternative, grupul de lucru își rezervă dreptul de a atribui sau nu lotul operatorului economic, fără a fi obligat să motiveze decizia sa. Ofertanții pot depune o ofertă de bază sau o ofertă alternativă.

11. Inconterms 2020 DDP - Franco Destinație Vămuit, cu transportul Vînzătorului, pe parcursul anului 2026 conform Graficului de Livrare:

Condiții de livrare

	2026	Condiții de livrare generale Cuantumul din cantitatea totală contractată a Bunurilor per lot	
Condiții de livrare conform graficului de livrare	Ianuarie	10%	Cantitatea per lot proporțională cu quantumul menționat poate fi divizată în mai multe livrări, cu condiția livrării cumulative – nu mai puțin de 10% la fiecare 2 luni
	Februarie		
	Martie	10%	
	Aprilie		
	Mai	10%	
	Iunie		
	Iulie	10%	
	August		
	Septembrie	10%	
	Octombrie		
	Noiembrie	10%	
	pînă la 15 Decembrie		
Condiții de livrare conform bonului de comandă- livrare	În decurs de maxim 20 zile calendaristice din data plasării bonului de comandă-livrare* de către Beneficiar	≤40%	

Note:

1. Condiții de livrare speciale

- 1.1. În cazul în care Furnizorul nu respectă condițiile de livrare conform graficului indicat în Anexa, Beneficiarul este în drept să refuze recepționarea bunurilor nelivrate. Se interzice livrarea mărfurilor întârziate, de către Furnizor, contrar voinței Beneficiarului.
- 1.2. În situația în care această neexecutare a livrării a cauzat prejudicii sau a afectat continuitatea activității sale, Beneficiarul se obligă ca, în termen de 10 zile de la expirarea termenului de livrare prevăzut în grafic, să informeze CAPCS și Furnizorul, printr-un demers oficial, indicând măsurile întreprinse pentru asigurarea continuității activității.
- 1.3. Pe parcursul anului Beneficiarul poate plasa în adresa Furnizorului mai multe bonuri de comandă-livrare, reieșind din cantitatea necesară, dar care nu depășește 40% din cantitatea totală contractată per lot. În bonul de comandă-livrare este obligatoriu de indicat mențiunea „conform bonului de comandă – livrare”;
- 1.4. În cazul în care Beneficiarul necesită livrarea unimomentană a unei cantități de bunuri care depășește cumulativ 10% conform tranșei de livrare și 40% conform bonului de comandă livrare, Beneficiarul este obligat să înștiințeze în acest sens Furnizorul cu 60 de zile calendaristice înainte de livrare;
- 1.5. Bonul de comandă-livrare se întocmește în mod obligatoriu în formă scrisă de către persoana reponsabilă din cadrul instituției beneficiare și se expediază furnizorului contractat și către CAPCS pe poșta electronică monitorizare@capcs.gov.md.
- 1.6. Livrarea bunurilor conform tranșelor de livrare se execută prin coordonarea prealabilă dintre Beneficiar și Furnizor cu 5 zile calendaristice înainte de livrare. În cazul unor impedimente din partea Beneficiarului de a recepționa Bunurile (ex: lipsa spațiului suficient de depozitare), Beneficiarul va înștiința Furnizorul în privința termenului (ziua/luna) până la care vor fi recepționate Bunurile, însă cu respectarea graficului de livrare indicat în tabelul de mai sus;
- 1.7. În cazul în care valoarea totală a contractului, inclusiv TVA, nu depășește 10 mii lei moldovenești, livrarea se va realiza în 1 sau 2 tranșe. În cazul necesității livrării bunurilor în 2 tranșe, Beneficiarul în mod obligatoriu va înștiința autoritatea contractantă (CAPCS) și Furnizorul, în acest sens, prin intermediul unui demers oficial, în termen de pînă la 10 zile din data intrării în vigoare a contractului. În

caz contrar, se va considera aprobarea tacită a livrării bunurilor într-o singură tranșă. Totodată, se va lua în calcul că în cazul aprobării tacite de livrare într-o singură tranșă, livrarea se realizează nu mai târziu de 31 martie 2026. În cazul în care se solicită livrarea în 2 tranșe, atunci aceasta se realizează după cum urmează: I tranșă – nu mai târziu de 31 martie 2026, II tranșă – nu mai târziu de 30 septembrie 2026;

- 1.8. **Furnizorul va lua în considerare divizarea per ambalaj, astfel încât să fie livrate doar ambalaje secundare integrale (nu se admite livrarea per unitate, dacă aceasta nu este recomandată de către producător) fiind totodată respectat cuantumul minim indicat în tabelul de mai sus;**

**Ambalaje secundare integrale nu presupune cutii colective/pentru depozitare angro*

- 1.9. Instituțiile beneficiare care sunt obligate să înregistreze contractul la una dintre trezoreriile teritoriale ale Ministerului Finanțelor, în mod obligatoriu vor prezenta dovada înregistrării contractului (numărul și data) în adresa CAPCS (office@capcs.gov.md) și a Furnizorului contractat.

2. Condiții speciale de predare-primire

- 2.1. Conform prevederilor pct. 2.1. din partea generală a contractului livrarea se realizează în condiții Inconterms 2020 DDP (Delivered Duty Paid), ce presupune că toate riscurile și costurile aferente transportului, manipulării, taxelor și formalităților vamale sunt în sarcina vânzătorului, până la momentul în care marfa este predată în mod efectiv beneficiarului, la locul de livrare.

2.1.1. Obligațiile vânzătorului:

- organizarea și suportarea integrală a transportului până la locul de livrare;
- asigurarea descărcării mărfii la locul indicat, inclusiv la etaje superioare, dacă este cazul, prin utilizarea mijloacelor proprii sau a subcontractanților;
- utilizarea echipamentelor adecvate pentru manipularea mărfurilor (ex. cărucioare, lifturi mobile, platforme);
- asigurarea integrității și calității produselor până la recepția finală de către beneficiar.

2.1.2 Obligațiile beneficiarului:

- asigurarea prezenței personalului desemnat și instruit pentru realizarea recepției cantitative și calitative a produselor, la data și ora comunicate;
- verificarea conformității mărfii cu comanda și documentele de livrare;
- confirmarea recepției prin semnătură și ștampilă;
- facilitarea accesului pe teritoriul instituției conform procedurilor interne.

12. Termenul de valabilitate a contractului: până la 31.12.2026

13. Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): nu

14. Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor legi sau al unor acte administrative (după caz): nu se aplică

15. Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție/de preselecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (DUAE, documentație):

16. Documente care se depun până la termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor în SIA RSAP (MTENDER). Neprezentarea documentelor enumerate și necompletarea acestora conform modelelor menționate mai jos, vor fi examinate prin prisma art. 65 alin. (4) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice:

Nr. d/o	Criteriile de calificare și de selecție (Descrierea criteriului/cerinței)	Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței:	Nivelul minim/ Obligatorietate a
1	Cererea de participare	original - confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; <i>Conform anexei nr. 7 din Documentația</i>	DA

		Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021.	
2	Modul de elaborare a Specificației tehnice	- original confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; Conform anexei nr. 22 din Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021 Notă: În oferta „formularul specificațiilor tehnice” se va indica obligatoriu codul produsului oferit, inclusiv, a tuturor accesoriilor, pozițiilor, pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. În caz contrar oferta va fi respinsă. ATENȚIE: În oferta „formularul specificațiilor tehnice” operatorul economic este obligat să completeze specificația tehnică ofertată, detaliată cu indicarea tuturor parametrilor: - pentru parametri tehnici măsurabili se va indica exact parametru cu trimiterea la pagina din catalog; - pentru parametri tehnici nemăsurabili se va indica parametru cu trimiterea la pagina din catalog. (de exemplu s-a solicitat număr de elemente ≥ 192 de oferit parametru exact 194 elemente pagina 19; solicitat - imagine în timp real - oferit imagine în timp real pagina 11). În cazul indicării specificației tehnice incomplete, doar a sintagmei „da”, doar trimiterea la pagina din catalog, copierea specificației tehnice solicitate de autoritatea contractantă, neindicarea expresă a parametrilor ofertați, divergențe dintre specificația tehnică propusă și catalogul atașat- atrage după sine respingerea ofertei NOTĂ: Prezentarea mostrelor de produs în termen de 10 zile de la solicitarea în scris a autorității contractante în sensul examinării și efectuării analizei acestora prin prisma prevederilor art. 37 alin. (1) și (4) al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice. Această cerință de prezentare a mostrelor de produs constituie tocmai propunerea tehnică, având rolul de a confirma caracteristicile pe care ofertanții le menționează în specificațiile tehnice oferite, or rolul ofertei nu este de asumare a prevederilor caietului de sarcini, ci de dovedire a modului în care corespunde cu acesta. Mostrele de produs vor fi prezentate pentru testare clinică sau de laborator (după caz), în vederea determinării conformității acestora cu cerințele din documentația de atribuire (<i>întru demonstrarea îndeplinirii cerințelor minime obligatorii, de natură tehnică, solicitate în caietul de sarcini</i>). Mostrele de produs vor reprezenta exact produsul final care urmează să facă obiectul viitorului contract. Mostrele de produs care nu corespund cerințelor expuse în documentația de atribuire, va constitui temei de respingerea ofertei, conform art. 69 alin. (6) lit. b) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice. Conformitatea specificațiilor tehnice oferite vor fi determinate în cumul cu mostra de produs. Mostrele de produs vor fi evaluate de către comisie/laborator, concluziile cărora consemnându-se în procesul-verbal și în decizia grupului de lucru. Corespunderea Mostrelor de produs se apreciază potrivit formulei „corespunde/nu corespunde”, iar fiind selectată metoda de „testare clinică”, relatarea oficială asupra	DA

		rezultatelor testării, are loc prin scrisorile beneficiarilor finali, ce vor fi considerate drept probe. Corespunderea Mostrelor de produs se apreciază potrivit formulei „corespunde/nu corespunde”, iar fiind selectată metoda de „testare de laborator” relatarea oficială asupra rezultatelor testării, are loc prin raportul de testare, ce va fi considerat drept probă. Scopul mostrelor de produs nu este numai de a fi comparate cu specificațiile tehnice oferite și cerințele caietului de sarcini, ci și de a fi păstrate pentru comparare cu produsele care vor fi livrate de către ofertantul câștigător.	
3	Modul de elaborare a Specificației de preț	- original confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; <i>Conform anexei nr. 23 din Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021</i> Notă: Operatorul economic va fi respins din cadrul procedurii de atribuire în cazul în care nu va încărca în SIA RSAP (Mtender) oferta pentru loturile care sunt indicate în formularul specificațiilor de preț.	DA
4	DUAЕ	original – confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; <i>Notă: prezentarea oricărui alt formular de DUAЕ decât cel atașat la procedură sau completat neconform constituie temei de descalificare a operatorilor economici.</i>	DA
5	Garanția pentru ofertă	- 2% din valoarea ofertei fără TVA. - În cazul în care garanției bancare urmează a fi prezentată în original conform anexei nr. 9 din Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021, valabilă 160 zile, - de: 2% din valoarea ofertei fără TVA. Dacă este semnată olograf de către bancă se va prezenta în original la sediu CAPCS după în termen de 72 de ore de la data limită de depunere a ofertelor. - În cazul garanției pentru ofertă sub formă de transfer bancar, operatorul economic va prezenta ordinul de plată cu confirmarea de către bancă a executării plății până la termenul limită de depunere a ofertei. copie confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;; Notă: Termenul de valabilitate a ofertelor (160 de zile) se va calcula din data termenului limită de depunere a ofertelor.	DA
6	Declarație privind valabilitatea ofertei (160 de zile)	- original - confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;. <i>Conform anexei nr. 8 din Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021</i> Notă: Termenul de valabilitate a garanției de ofertă va fi același ca și termenul de valabilitate al ofertei.	DA
Notă: Conform pct. 49 din Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021, toate documentele menționate la pct. 48 (Specificații tehnice (anexa nr. 22); Specificații de preț (anexa nr.23); DUAЕ și Garanția pentru ofertă, după caz (anexa nr.9) se completează fără nici o modificare sau abatere			

de la formulare, spațiile goale fiind completate cu informația solicitată. Completarea defectuoasă a formularelor atrage respingerea ofertei.

Notă: Operatorii economici participanți urmează să depună oferta prin intermediul platformei SIA "RSAP" Mtender. Se va completa suma fără TVA pentru fiecare lot oferat. Informațiile din cadrul platformei SIA "RSAP" Mtender (suma fără TVA per fiecare lot în parte) trebuie să coincidă cu informațiile din Specificațiile de preț (propunerea financiară), în caz contrar oferta depusă pentru lotul la care vor fi depistate divergențe va fi respinsă.

17. Documente justificative solicitate, aferente ofertei și a celor cuprinse în DUAE care se depun în conformitate cu art. 20 din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, până la termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor în SIA RSAP (MTENDER) sau la solicitarea autorității contractante. Neprezentarea documentelor atrage respingerea ofertei, conform art. 1 7alin. (5) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice.

7	Certificat de atribuire a contului bancar	eliberat de banca deținătoare de cont – confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;	DA
8	Dovada înregistrării persoanei juridice, în conformitate cu prevederile legale din țara în care ofertantul este stabilit	Certificat/decizie de înregistrare a întreprinderii/extras din Registrul de Stat al persoanelor juridice; Lista fondatorilor operatorilor economici (numele, prenumele, codul personal). Operatorul economic nerezident va prezenta documente din țara de origine care dovedesc forma de înregistrare/atestare ori apartenența din punct de vedere profesional copie- confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;	DA
9	Lipsa restanțelor față de bugetul public național	Îndeplinirea de către operatorii economici ofertanți a obligațiilor de plată a impozitelor, taxelor și contribuțiilor de asigurări sociale (în conformitate cu prevederile legale în vigoare în Republica Moldova sau în țara în care este stabilit ofertantul) va fi verificată de către autoritatea contractantă prin intermediul resursei informaționale a Serviciului Fiscal de Stat. Dacă acest lucru nu va fi posibil, operatorul economic ofertant va prezenta certificat (sau documentul analogic, în conformitate cu modelul stabilit de autoritățile competente din străinătate) care să demonstreze că ofertantul și-a îndeplinit obligațiile de plată a impozitelor, taxelor și contribuțiilor de asigurări sociale în conformitate cu prevederile legale în vigoare în Republica Moldova sau în țara în care este stabilit.” Notă! Se vor lua în calcul prevederile Codului fiscal privind cuantumul sumei neachitate a obligațiilor fiscale care se consideră restanță față de bugetul public național.	DA
10	Situația financiară	Ultimul raport financiar/situația financiară – Copie confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;	DA
11	Declarație	cu privire la Termenul de valabilitate restant (la momentul livrării) conform specificației tehnice solicitate pentru fiecare lot în parte, minim 50% din termenul total de valabilitate indicat, dar nu mai puțin de 1 an. - Original - confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire,	DA
12	Declarație	Vânzătorul va asigura cumpărătorului fără nici-o plată suplimentară, o perioadă de cel puțin 12 de luni garanție din data livrării conform Specificației Nr.2. -- Original - confirmat	DA

		prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire.	
13	DECLARAȚIE cu privire la prezentarea eșantioane (mostre) în termen de 10 zile de la solicitarea în scris a autorității contractante în sensul prevederilor Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, examinarea mostrelor, presupune efectuarea analizei acestora prin prisma prevederilor art. 17 și, implicit, art. 22 alin. (1) lit. e) din Legea menționată	Eșantioane (mostre) vor fi prezentate în 2 bucăți- în termen de 10 zile de la solicitarea în scris a autorității contractante, într-o cutie pe care se va indica denumirea operatorului economic și numărul procedurii de achiziție publică. Se va prezenta lista mostrelor incluse în cutie și numărul de lot al acestora cu scrisoare de însoțire semnată. Pe fiecare produs (mostră) în parte va fi indicat numărul lotului și denumirea operatorului economic. Eșantioane (mostre) vor fi prezentate pentru verificarea conformității documentelor ofertei tehnice cu realitatea. Mostrele vor fi ambalate și etichetate conform prevederilor HG 702/703/704 din 2018. Obligatoriu vor fi indicate pe ambalaj mostrele date de identitate precum: denumirea, modelul articolului, producătorul, țara producerii, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de sterilizare și păstrare ale produsului. Informația indicată pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu eticheta produsului. Notă: Neprezentarea Eșantioane (mostre) va constitui temei de descalificare a ofertei sau prezentarea pentru un alt model. Mostrele necorespunzătoare generează declararea ofertei ca fiind neconformă.	DA
14	Documente confirmatoare (prospecte) și documente tehnice de confirmare a specificațiilor prezentate, lista accesoriilor echipamentului oferit	Documente confirmatoare (prospecte) și documente tehnice de confirmare a specificațiilor prezentate, lista accesoriilor echipamentului oferit de la producător – copie - confirmată prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, cu indicarea/marcarea numărului de referință/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit și a parametrilor tehnici solicitați în documentația de atribuire.	DA
15.1	Dovada înregistrării dispozitivului oferit în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale	Neprezentarea numărului de înregistrare servește drept temei de descalificare a ofertei) Notă: Vor fi atribuite doar Dispozitivelor Medicale înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale.	DA
15.2	Cerințe pentru bunurile care nu sunt dispozitive medicale	Declarație de conformitate CE/SM și/sau Certificat de conformitate CE/SM, certificat de calitate ce atestă conformitatea produsului oferit. Notă*: La etapa de evaluare prioritate, pentru fiecare lot individual, vor avea bunurile înregistrate ca dispozitive medicale.	DA

18. Documente care se vor prezenta după atribuirea contractelor de achiziții publice:

15	Declarația privind confirmarea beneficiarilor efectivi și neîncadrarea acestora în situația condamnării pentru participarea la activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru corupție, fraudă și/sau spălare de bani	Se va prezenta de către ofertantul desemnat câștigător în termen de 5 zile de la data comunicării rezultatelor procedurii de achiziție publică, în adresa autorității contractante (CAPCS) și Agenției Achiziții Publice, conform modelului aprobat prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 145/2020, semnat în format electronic, de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau	DA
----	--	---	----

		împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire.	
16	Garanție de bună execuție (se va prezenta la momentul încheierii contractului/contractelor de achiziții publice)	1. În cazul în care este emisă de o bancă comercială - completată conform anexei nr. 10 din Documentația standard pentru realizarea achizițiilor publice de bunuri și servicii aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice sau olografe (cu aplicarea suplimentară a ștampilei) de către banca comercială emitentă; 2. În cazul transferului la contul autorității contractante (CAPCS) - completată conform următoarelor date bancare, prin aplicarea semnăturii și ștampilei ofertantului: Beneficiarul plății: CENTRUL PENTRU ACHIZIȚII PUBLICE CENTRALIZATE ÎN SĂNĂTATE Denumirea Băncii: Ministerul Finanțelor – Trezoreria de Stat Codul fiscal: 1016601000212 IBAN: MD23TRPCCC518430B01859AA cu nota “Pentru garanția de bună execuție la LD nr. (se va indica numărul procedurii)” Notă: Garanția de bună execuție va fi valabilă până la 31.01.2027.	DA

17. Garanția pentru ofertă: în cuantum de 2% din valoarea ofertei fără TVA.:

Transfer la contul instituției

Beneficiar: MF-TT Chișinău-bugetul de stat

Centrul pentru Achiziții Publice Centralizate în Sănătate

Cod fiscal: 1016601000212

Cont IBAN: MD23TRPCCC518430B01859AA

Banca benefic.: Ministerul Finanțelor-Trezoreria de stat

Codul băncii: TREZMD2X.

Cu următoarea notă: Garanția pentru ofertă în cuantum de 2% la procedura de achiziție publică nr. __ din __.

Notă: În cazul transferului operatorul economic va prezenta ordinul de plată cu confirmarea de către bancă a executării plății până la termenul limită de depunere a ofertei

sau

Garanție Bancară conform Anexa nr. 9 din Documentația standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021.

Notă: În cazul în care garanția pentru ofertă este prezentată sub formă de garanție bancară, aceasta urmează a fi prezentată și în original (dacă este semnată olograf de către bancă) la sediu CAPCS, după deschiderea ofertelor în termen de până la 72 de ore. Termenul de valabilitate a garanției bancare trebuie să fie același cu termenul de valabilitate a ofertei.

Notă: Autoritatea contractantă vă reține garanția pentru ofertă, în următoarele situații:

a) operatorul economic retrace sau modifică oferta după expirarea termenului de depunere a ofertelor;

b) ofertantul câștigător nu semnează contractul de achiziții publice;

c) nu se depune garanția de bună execuție a contractului după acceptarea ofertei și/sau nu se prezintă contractul semnat în termen de 10 zile din momentul transmiterii contractului spre semnare.

18. Garanția de bună execuție a contractului, cuantumul 5% din suma totală a contractului.

Transfer la contul instituției

Beneficiar: MF-TT Chișinău-bugetul de stat

Centrul pentru Achiziții Publice Centralizate în Sănătate

Cod fiscal: 1016601000212

Cont IBAN: MD23TRPCCC518430B01859AA

Banca benefic.: Ministerul Finanțelor-Trezoreria de stat

Codul băncii: TREZMD2X.

Cu următoarea notă: Garanția de bună execuție în cuantum de 5% la procedura de achiziție publică nr. _____ din _____.

sau

Garanție Bancară conform Anexa nr. 10 din Documentația standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021, în original atașată la contract.

Notă: Garanția de bună execuție va fi valabilă până la data de 31.01.2027.

19. Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrânse și a procedurii negociate), nu se aplică.
20. Tehnici și instrumente specifice de atribuire: **NU SE APLICĂ**
21. Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului: nu se aplică
22. Ofertele se prezintă: în lei.
23. Criteriul de evaluare aplicat pentru atribuirea contractului: cel mai scăzut preț.
24. Modalitatea evaluării ofertelor: per lot cu corespunderea tuturor cerințelor.
25. Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și ponderile lor: nu se aplică
26. Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:
- conform SIA RSAP MTender
27. Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:
Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP
28. Termenul de valabilitate a ofertelor: 160 de zile
29. Locul deschiderii ofertelor: SIA RSAP
30. *Ofertele întârziate vor fi respinse.*
31. Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor:
Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului când ofertele au fost depuse prin SIA RSAP.
32. Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: limba se stat.
33. Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
34. Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor:
Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor
Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;
Tel/Fax/email:022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md
35. Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respectiv (dacă este cazul): se va publica după publicare în SIA RSAP (Mtender).
36. În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare: Nu se aplică
37. Data publicării anunțului de intenție: Transmis la publicare la 04.08.2025
38. Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare: 04.09.2025
39. În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:

Denumirea instrumentului electronic	Se va utiliza/accepta sau nu
Depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare	Se va utiliza
Sistemul de comenzi electronice	-
Facturarea electronică	Se va utiliza
Plățile electronice	Se va utiliza

40. Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene): da_____
se specifică da sau nu)

Conducătorul grupului de lucru:

semnat electronic

Gheorghe GORCEAG