

(denumirea obiectivului)

Deviz-oferta №

(denumirea lucrări)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Preț pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu)	Total, lei (col.5 x col.6)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Avancamera 1(Andrusul de Jos)				
1	DI58A	Deplasarea buldozerul de la locul parcarii la locul de lucru si inapoi cu tractor T 150 K	1 km	30,00		
	2952220004548	Greder remorcat (tip greu)	h-ut	2,88		
	2952500005001	Tractor T-150K	h-ut	2,88		
2	DI58A	Deplasarea excavatorului cu echipament de draglina de la locul parcarii la locul de lucru si inapoi cu tractor T 150 K	1 km	30,00		
	2952220004548	Greder remorcat (tip greu)	h-ut	2,88		
	2952500005001	Tractor T-150K	h-ut	2,88		
3	DI58A	Deplasarea excavatorului pe senile de 0,71-1,25 mc,de la locul parcarii la locul de lucru si inapoi cu tractor T 150 K	1 km	30,00		
	2952220004548	Greder remorcat (tip greu)	h-ut	2,88		
	2952500005001	Tractor T-150K	h-ut	2,88		
4	TsC18B1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 2	100 m3	0,49		
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,3426		
5	TsC07B1	Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 0,81-1,2 mc, cu motor cu ardere interna si comanda prin cabluri, cu echipament de draglina, in pamint cu umiditate naturala, cu descarcare in depozit, teren catg. II	100 m3	8,58		

1	2	3	4	5	6	7
	2952260003507	Excavator hidraulic(draglina) pe senile 0,81-1,20 mc	h-ut	12,87		
6	TsC04B2	Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 0,71-1,25 mc, cu motor ardere interna si comanda hidraulica, in pamint argilos inmuiat cu apa, descarcare in depozite, teren catg. II	100 m3	15,26		
	2952260003502	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,71-1,25mc	h-ut	22,127		
Total Avancamera 1(Andrusul de Jos)						
		2. D1 L=2350.0m				
7	TsC04A1	Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 0,71-1,25 mc, cu motor ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozite, teren catg. I.(Scoaterea stratului vegetal cu gr.40cm excavatorul in depozit	100 m3	45,09		
	2952260003502	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,71-1,25mc	h-ut	45,9918		
8	TsC07B1	Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 0,81-1,2 mc, cu motor cu ardere interna si comanda prin cabluri, cu echipament de draglina, in pamint cu umiditate naturala, cu descarcare in depozit, teren catg. II(Excavarea pamantului de categoria a II-a cu excavatorul draglina in depozit)	100 m3	241,44		
	2952260003507	Excavator hidraulic(draglina) pe senile 0,81-1,20 mc	h-ut	362,16		
9	TsC07B2	Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 0,81-1,2 mc, cu motor cu ardere interna si comanda prin cabluri, cu echipament de draglina, in pamint argilos inmuiat cu apa, cu descarcare in depozit, teren catg. II (Excavarea pamantului umed de categoria a II-a cu excavatorul draglina in depozit)	100 m3	283,28		

1	2	3	4	5	6	7
	2952260003507	Excavator hidraulic(draglina) pe senile 0,81-1,20 mc	h-ut	529,7336		
10	TsC09B1	Sapatura mecanica sub nivelul apei, cu excavator pe senile de 0,81-1,2 mc, cu motor cu ardere interna si comanda prin cabluri, cu echipament de draglina pina la 2 m adincime, cu descarcare in depozit teren catg. II.(Excavarea pamintului de categoria a II-a de sub apa cu excavatorul in depozit)	100 m3	220,71		
	2952260003507	Excavator hidraulic(draglina) pe senile 0,81-1,20 mc	h-ut	388,4496		
Total D1 L=2350.0m						
		3. D1 L=2065.0m				
11	TsC04A1	Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 0,71-1,25 mc, cu motor ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozite, teren catg. I.(Scoaterea stratului vegetal cu gr.40cm excavatorul in depozit	100 m3	39,62		
	2952260003502	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,71-1,25mc	h-ut	40,4124		
12	TsC07B1	Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 0,81-1,2 mc, cu motor cu ardere interna si comanda prin cabluri, cu echipament de draglina, in pamint cu umiditate naturala, cu descarcare in depozit, teren catg. II(Excavarea pamantului de categoria a II-a cu excavatorul draglina in depozit)	100 m3	212,16		
	2952260003507	Excavator hidraulic(draglina) pe senile 0,81-1,20 mc	h-ut	318,24		
13	TsC07B2	Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 0,81-1,2 mc, cu motor cu ardere interna si comanda prin cabluri, cu echipament de draglina, in pamint argilos inmuaiat cu apa,	100 m3	248,92		

1	2	3	4	5	6	7
		cu descarcare in depozit, teren catg. II (Excavarea pamantului umed de categoria a II-a cu excavatorul draglina in depozit)				
	2952260003507	Excavator hidraulic(draglina) pe senile 0,81-1,20 mc	h-ut	465,4804		
14	TsC09B1	Sapatura mecanica sub nivelul apei, cu excavator pe senile de 0,81-1,2 mc, cu motor cu ardere interna si comanda prin cabluri, cu echipament de draglina pina la 2 m adincime, cu descarcare in depozit teren catg. II.(Excavarea pamintului de categoria a II-a de sub apa cu excavatorul in depozit)	100 m3	193,95		
	2952260003507	Excavator hidraulic(draglina) pe senile 0,81-1,20 mc	h-ut	341,352		
Total D1 L=2065.0m						
		4. D1.3.3 L=306.0m				
15	TsC07B2	Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 0,81-1,2 mc, cu motor cu ardere interna si comanda prin cabluri, cu echipament de draglina, in pamint argilos inmuaiat cu apa, cu descarcare in depozit, teren catg. II (Excavarea pamantului umed de categoria a II-a cu excavatorul draglina in depozit)	100 m3	4,12		
	2952260003507	Excavator hidraulic(draglina) pe senile 0,81-1,20 mc	h-ut	7,7044		
Total D1.3.3 L=306.0m						
		5. D1.3 L=3264.0m				
16	TsC07B1	Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 0,81-1,2 mc, cu motor cu ardere interna si comanda prin cabluri, cu echipament de draglina, in pamint cu umiditate naturala, cu descarcare in depozit, teren catg. II(Excavarea pamantului de categoria a II-a cu excavatorul	100 m3	5,16		

1	2	3	4	5	6	7
		draglina in depozit)				
	2952260003507	Excavator hidraulic(draglina) pe senile 0,81-1,20 mc	h-ut	7,74		
17	TsC07B2	Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 0,81-1,2 mc, cu motor cu ardere interna si comanda prin cabluri, cu echipament de draglina, in pamint argilos inmuaiat cu apa, cu descarcare in depozit, teren catg. II (Excavarea pamantului umed de categoria a II-a cu excavatorul draglina in depozit)	100 m3	20,82		
	2952260003507	Excavator hidraulic(draglina) pe senile 0,81-1,20 mc	h-ut	38,9334		
18	TsC09B1	Sapatura mecanica sub nivelul apei, cu excavator pe senile de 0,81-1,2 mc, cu motor cu ardere interna si comanda prin cabluri, cu echipament de draglina pina la 2 m adincime, cu descarcare in depozit teren catg. II.(Excavarea pamintului de categoria a II-a de sub apa cu excavatorul in depozit)	100 m3	47,63		
	2952260003507	Excavator hidraulic(draglina) pe senile 0,81-1,20 mc	h-ut	83,8288		
Total D1.3 L=3264.0m						
6. D1.1 L=3045.0m						
19	TsC04A1	Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 0,71-1,25 mc, cu motor ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozite, teren catg. I.(Scoaterea stratului vegetal cu gr.40cm excavatorul in depozit	100 m3	13,61		
	2952260003502	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,71-1,25mc	h-ut	13,8822		
20	TsC07B1	Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 0,81-1,2 mc, cu motor cu ardere interna si comanda prin cabluri, cu echipament de draglina, in	100 m3	199,43		

1	2	3	4	5	6	7
		pamint cu umiditate naturala, cu descarcare in depozit, teren catg. II(Excavarea pamantului de categoria a II-a cu excavatorul draglina in depozit)				
	2952260003507	Excavator hidraulic(draglina) pe senile 0,81-1,20 mc	h-ut	299,145		
21	TsC07B2	Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 0,81-1,2 mc, cu motor cu ardere interna si comanda prin cabluri, cu echipament de draglina, in pamint argilos inmuiat cu apa, cu descarcare in depozit, teren catg. II (Excavarea pamantului umed de categoria a II-a cu excavatorul draglina in depozit)	100 m3	54,87		
	2952260003507	Excavator hidraulic(draglina) pe senile 0,81-1,20 mc	h-ut	102,6069		
22	TsC09B1	Sapatura mecanica sub nivelul apei, cu excavator pe senile de 0,81-1,2 mc, cu motor cu ardere interna si comanda prin cabluri, cu echipament de draglina pina la 2 m adincime, cu descarcare in depozit teren catg. II.(Excavarea pamintului de categoria a II-a de sub apa cu excavatorul in depozit)	100 m3	28,76		
	2952260003507	Excavator hidraulic(draglina) pe senile 0,81-1,20 mc	h-ut	50,6176		
Total D1.1 L=3045.0m						
		7. Avancamera 1(Rosu)				
23	DI58A	Deplasarea bulidozerul de la locul parcarii la locul de lucru si inapoi cu tractor T 150 K	1 km	15,00		
	2952220004548	Greder remorcat (tip greu)	h-ut	1,44		
	2952500005001	Tractor T-150K	h-ut	1,44		
24	DI58A	Deplasarea exavatorlui cu echipament de draglina de la locul parcarii la locul de lucru si inapoi cu tractor T 150 K	1 km	15,00		
	2952220004548	Greder remorcat (tip greu)	h-ut	1,44		
	2952500005001	Tractor T-150K	h-ut	1,44		

1	2	3	4	5	6	7
25	DI58A	Deplasarea excavatorului pe senile de 0,71-1,25 mc, de la locul parcarii la locul de lucru si inapoi cu tractor T 150 K	1 km	15,00		
	2952220004548	Greder remorcat (tip greu)	h-ut	1,44		
	2952500005001	Tractor T-150K	h-ut	1,44		
26	TsC18B1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 2	100 m3	0,342		
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	0,9371		
27	TsC07B1	Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 0,81-1,2 mc, cu motor cu ardere interna si comanda prin cabluri, cu echipament de draglina, in pamint cu umiditate naturala, cu descarcare in depozit, teren catg. II	100 m3	6,56		
	2952260003507	Excavator hidraulic(draglina) pe senile 0,81-1,20 mc	h-ut	9,84		
28	TsC04B2	Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 0,71-1,25 mc, cu motor ardere interna si comanda hidraulica, in pamint argilos inmuat cu apa, descarcare in depozite, teren catg. II	100 m3	11,44		
	2952260003502	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,71-1,25mc	h-ut	16,588		
Total Avancamera 1(Rosu)						
		8. D2,4.1 L=1995.0m				
29	TsC04A1	Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 0,71-1,25 mc, cu motor ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozite, teren catg. I.(Scoaterea stratului vegetal cu gr.40cm excavatorul in depozit	100 m3	1,88		
	2952260003502	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,71-1,25mc	h-ut	1,9176		
30	TsC07B2	Sapatura mecanica cu excavator	100 m3	18,15		

1	2	3	4	5	6	7
		pe senile de 0,81-1,2 mc, cu motor cu ardere interna si comanda prin cabluri, cu echipament de draglina, in pamint argilos inmuiat cu apa, cu descarcare in depozit, teren catg. II (Excavarea pamantului umed de categoria a II-a cu excavatorul draglina in depozit)				
	2952260003507	Excavator hidraulic(draglina) pe senile 0,81-1,20 mc	h-ut	33,9405		
31	TsC09B1	Sapatura mecanica sub nivelul apei, cu excavator pe senile de 0,81-1,2 mc, cu motor cu ardere interna si comanda prin cabluri, cu echipament de draglina pina la 2 m adincime, cu descarcare in depozit teren catg. II.(Excavarea pamintului de categoria a II-a de sub apa cu excavatorul in depozit)	100 m3	9,15		
	2952260003507	Excavator hidraulic(draglina) pe senile 0,81-1,20 mc	h-ut	16,104		
Total D2,4.1 L=1995.0m						
9. D2,5 L=1942.0m						
32	TsC04A1	Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 0,71-1,25 mc, cu motor ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozite, teren catg. I.(Scoaterea stratului vegetal cu gr.40cm excavatorul in depozit	100 m3	1,73		
	2952260003502	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,71-1,25mc	h-ut	1,7646		
33	TsC07B2	Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 0,81-1,2 mc, cu motor cu ardere interna si comanda prin cabluri, cu echipament de draglina, in pamint argilos inmuiat cu apa, cu descarcare in depozit, teren catg. II (Excavarea pamantului umed de categoria a II-a cu excavatorul draglina in depozit)	100 m3	13,98		

1	2	3	4	5	6	7
	2952260003507	Excavator hidraulic(draglina) pe senile 0,81-1,20 mc	h-ut	26,1426		
34	TsC09B1	Sapatura mecanica sub nivelul apei, cu excavator pe senile de 0,81-1,2 mc, cu motor cu ardere interna si comanda prin cabluri, cu echipament de draglina pina la 2 m adincime, cu descarcare in depozit teren catg. II.(Excavarea pamintului de categoria a II-a de sub apa cu excavatorul in depozit)	100 m3	23,26		
	2952260003507	Excavator hidraulic(draglina) pe senile 0,81-1,20 mc	h-ut	40,9376		
Total D2,5 L=1942.0m						
10. D2,12 L=2344,5m						
35	TsC04A1	Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 0,71-1,25 mc, cu motor ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozite, teren catg. I.(Scoaterea stratului vegetal cu gr.40cm excavatorul in depozit	100 m3	1,26		
	2952260003502	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,71-1,25mc	h-ut	1,2852		
36	TsC07B2	Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 0,81-1,2 mc, cu motor cu ardere interna si comanda prin cabluri, cu echipament de draglina, in pamint argilos inmuaiat cu apa, cu descarcare in depozit, teren catg. II (Excavarea pamantului umed de categoria a II-a cu excavatorul draglina in depozit)	100 m3	22,61		
	2952260003507	Excavator hidraulic(draglina) pe senile 0,81-1,20 mc	h-ut	42,2807		
37	TsC09B1	Sapatura mecanica sub nivelul apei, cu excavator pe senile de 0,81-1,2 mc, cu motor cu ardere interna si comanda prin cabluri, cu echipament de draglina pina la 2 m adincime, cu descarcare	100 m3	20,06		

1	2	3	4	5	6	7
		in depozit teren catg. II.(Excavarea pamintului de categoria a II-a de sub apa cu excavatorul in depozit)				
	2952260003507	Excavator hidraulic(draglina) pe senile 0,81-1,20 mc	h-ut	35,3056		
Total D2,12 L=2344,5m						
11. D2,12.1 L=883,0m						
38	TsC04A1	Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 0,71-1,25 mc, cu motor ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozite, teren catg. I.(Scoaterea stratului vegetal cu gr.40cm excavatorul in depozit	100 m3	1,37		
	2952260003502	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,71-1,25mc	h-ut	1,3974		
39	TsC07B2	Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 0,81-1,2 mc, cu motor cu ardere interna si comanda prin cabluri, cu echipament de draglina, in pamint argilos inmuaiat cu apa, cu descarcare in depozit, teren catg. II (Excavarea pamantului umed de categoria a II-a cu excavatorul draglina in depozit)	100 m3	8,88		
	2952260003507	Excavator hidraulic(draglina) pe senile 0,81-1,20 mc	h-ut	16,6056		
40	TsC09B1	Sapatura mecanica sub nivelul apei, cu excavator pe senile de 0,81-1,2 mc, cu motor cu ardere interna si comanda prin cabluri, cu echipament de draglina pina la 2 m adincime, cu descarcare in depozit teren catg. II.(Excavarea pamintului de categoria a II-a de sub apa cu excavatorul in depozit)	100 m3	5,94		
	2952260003507	Excavator hidraulic(draglina) pe senile 0,81-1,20 mc	h-ut	10,4544		
Total D2,12.1 L=883,0m						

1	2	3	4	5	6	7
		12. Avancamera 1(Crihana Veche)				
41	DI58A	Deplasarea buldozerul de la locul parcarii la locul de lucru si inapoi cu tractor T 150 K	1 km	15,00		
	2952220004548	Greder remorcat (tip greu)	h-ut	1,44		
	2952500005001	Tractor T-150K	h-ut	1,44		
42	DI58A	Deplasarea exavatorlui cu echipament de draglina de la locul parcarii la locul de lucru si inapoi cu tractor T 150 K	1 km	15,00		
	2952220004548	Greder remorcat (tip greu)	h-ut	1,44		
	2952500005001	Tractor T-150K	h-ut	1,44		
43	DI58A	Deplasarea excavatorului pe senile de 0,71-1,25 mc,de la locul parcarii la locul de lucru si inapoi cu tractor T 150 K	1 km	15,00		
	2952220004548	Greder remorcat (tip greu)	h-ut	1,44		
	2952500005001	Tractor T-150K	h-ut	1,44		
44	TsC18B1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 2	100 m3	0,342		
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	0,9371		
45	TsC07B1	Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 0,81-1,2 mc, cu motor cu ardere interna si comanda prin cabluri, cu echipament de draglina, in pamint cu umiditate naturala, cu descarcare in depozit, teren catg. II	100 m3	6,56		
	2952260003507	Excavator hidraulic(draglina) pe senile 0,81-1,20 mc	h-ut	9,84		
46	TsC04B2	Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 0,71-1,25 mc, cu motor ardere interna si comanda hidraulica, in pamint argilos inmuaiat cu apa, descarcare in depozite, teren catg. II	100 m3	11,44		
	2952260003502	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,71-1,25mc	h-ut	16,588		
Total Avancamera						

1	2	3	4	5	6	7
1(Crihana Veche)						
13. D3.1.7 L=3364,0m						
47	TsC09B1	Sapatura mecanica sub nivelul apei, cu excavator pe senile de 0,81-1,2 mc, cu motor cu ardere interna si comanda prin cabluri, cu echipament de draglina pina la 2 m adincime, cu descarcare in depozit teren catg. II.(Excavarea pamintului de categoria a II-a de sub apa cu excavatorul in depozit)	100 m3	79,00		
	2952260003507	Excavator hidraulic(draglina) pe senile 0,81-1,20 mc	h-ut	139,04		
Total D3.1.7 L=3364,0m						
14. D3.1.5, L=1800,0m						
48	TsC04A1	Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 0,71-1,25 mc, cu motor ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozite, teren catg. I.(Scoaterea stratului vegetal cu gr.40cm excavatorul in depozit	100 m3	14,20		
	2952260003502	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,71-1,25mc	h-ut	14,484		
49	TsC07B1	Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 0,81-1,2 mc, cu motor cu ardere interna si comanda prin cabluri, cu echipament de draglina, in pamint cu umiditate naturala, cu descarcare in depozit, teren catg. II(Excavarea pamantului de categoria a II-a cu excavatorul draglina in depozit)	100 m3	56,20		
	2952260003507	Excavator hidraulic(draglina) pe senile 0,81-1,20 mc	h-ut	84,30		
50	TsC09B1	Sapatura mecanica sub nivelul apei, cu excavator pe senile de 0,81-1,2 mc, cu motor cu ardere interna si comanda prin cabluri, cu echipament de draglina pina la 2 m adincime, cu descarcare	100 m3	13,78		

1	2	3	4	5	6	7
		in depozit teren catg. II.(Excavarea pamintului de categoria a II-a de sub apa cu excavatorul in depozit)				
	2952260003507	Excavator hidraulic(draglina) pe senile 0,81-1,20 mc	h-ut	24,2528		
Total D3.1.5, L=1800,0m						
		15. D3.1.5,4 L=1775,0m				
51	TsC09B1	Sapatura mecanica sub nivelul apei, cu excavator pe senile de 0,81-1,2 mc, cu motor cu ardere interna si comanda prin cabluri, cu echipament de draglina pina la 2 m adincime, cu descarcare in depozit teren catg. II.(Excavarea pamintului de categoria a II-a de sub apa cu excavatorul in depozit)	100 m3	17,07		
	2952260003507	Excavator hidraulic(draglina) pe senile 0,81-1,20 mc	h-ut	30,0432		
Total D3.1.5,4 L=1775,0m						
		16. D3.1.9 L=3519,0m				
52	TsC09B1	Sapatura mecanica sub nivelul apei, cu excavator pe senile de 0,81-1,2 mc, cu motor cu ardere interna si comanda prin cabluri, cu echipament de draglina pina la 2 m adincime, cu descarcare in depozit teren catg. II.(Excavarea pamintului de categoria a II-a de sub apa cu excavatorul in depozit)	100 m3	72,85		
	2952260003507	Excavator hidraulic(draglina) pe senile 0,81-1,20 mc	h-ut	128,216		
Total D3.1.9 L=3519,0m						
Total						
Cheltuieli de regie						
Beneficiu						
TVA						

Total deviz:
Inclusiv salariu

APROBAT:

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.Ș.

Ofertant

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.Ș.

