


Aprobat: Director interimar ICAS

I.Talmaci



Anexă
la scrisoarea ICAS
nr. 01-81/ 824
din 24.06.24

ACT nr **395**
de examinare fitosanitară a vegetației forestiere

18 iunie 2024

mun. Chișinău

La solicitarea din 14.06.2024, cu numărul 01 - 4/ 151, pe data de 17 iunie 2024 a fost efectuată examinarea vegetației forestiere de pe teritoriul IMSP Spitalul Clinic de Boli Infecțioase „Toma Ciorbă” mun. Chișinău.

Examinarea a fost efectuată de angajatul Institutului de Cercetări și Amenajări Silvice (ICAS), Secția Protecție și Monitoring dl Dmitrii Șpitoc, cu participarea șefului secției infrastructură și administrarea patrimoniu dl Marin Pînzari.

În conformitate cu Regulile Sanitare în pădurile R. Moldova, s-a efectuat cercetarea vegetației forestiere afectată de fenomenul de uscare, cu scopul aprecierii stării sanitare și aplicarea măsurilor de îmbunătățire a acesteia.

Rezultatele cercetării fitosanitare a spațiilor verzi sunt prezentate în tabelul de mai jos.

Tabelul nr. 1

Datele examinării fitosanitare a spațiilor verzi de pe teritoriul IMSP Spitalul Clinic de Boli Infecțioase „Toma Ciorbă”, mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr. 163.

nr.d /o	Specia	Categoria de stare sanitară	Informația despre starea arborilor	Măsuri de protecție și ameliorare propuse
1	Nuc comun	IV	Uscarea coronamentului din partea superioară în proporție de 70%, putrezirea lemnului în partea inferioară, mijlocie și superioară, scorburi în partea mijlocie, crește la o distanță de 1 m de la fundația construcției.	Tăieri de igienă
2	Ulm de munte	III	Uscarea coronamentului din partea superioară în proporție de 40%, putrezirea lemnului în partea inferioară, crește la o distanță de 5 m de la fundația construcției.	Elagaj artificial
3	Paltin de câmp	III	Uscarea coronamentului din partea superioară în proporție de 40%, putrezirea lemnului în partea inferioară.	Elagaj artificial
4	Ailant	III	Uscarea coronamentului din partea superioară în proporție de 20%, crește la o distanță de 0,1 m de la fundația	Tăieri diverse

nr.d /o	Specia	Categoria de stare sanitară	Informația despre starea arborilor	Măsuri de protecție și ameliorare propuse
			construcției.	
5	Ailant	III	Uscarea coronamentului din partea superioară în proporție de 30%, crește la o distanță de 2,0 m de la fundația construcției.	Tăieri diverse
6	Cais	IV	Uscarea coronamentului din partea superioară în proporție de 40%, putrezirea lemnului în partea inferioară, crește la o distanță de 1,0 m de la fundația construcției.	Tăieri de igienă
7	Ailant	IV	Uscarea coronamentului din partea superioară în proporție de 40%, putrezirea lemnului în partea inferioară, crește la o distanță de 1,5 m de la fundația construcției.	Tăieri de igienă
8	Cais	IV	Uscarea coronamentului din partea superioară în proporție de 50%, putrezirea lemnului în partea inferioară și mijlocie, scorburi în partea mijlocie și superioară, înclinație de 45°.	Tăieri de igienă
9	Plop negru	III	Uscarea coronamentului din partea superioară în proporție de 40%, putrezirea lemnului în partea superioară și mijlocie, scorburi în partea mijlocie și superioară, crește la o distanță de 1,5 m de la fundația construcției.,	Tăieri diverse
10	Salcâm alb	IV	Uscarea coronamentului din partea superioară în proporție de 60%, putrezirea lemnului în partea inferioară, mijlocie și superioară, crește la o distanță de 0,5 m de la fundației construcției.	Tăieri de igienă
11	Salcâm alb	IV	Uscarea coronamentului din partea superioară în proporție de 60%, putrezirea lemnului în partea inferioară, mijlocie și superioară, crește la o distanță de 0,1 m de la fundația construcției.	Tăieri de igienă
12	Salcâm alb	IV	Uscarea coronamentului din partea superioară în proporție de 60%, putrezirea lemnului în partea inferioară, mijlocie și superioară.	Tăieri de igienă
13	Ulm de munte	III	Uscarea coronamentului din partea superioară în proporție de 20%, putrezirea lemnului în partea inferioară și mijlocie, înclinație de 30°.	Elagaj artificial
14	Ulm de munte	III	Uscarea coronamentului din partea	Elagaj artificial

nr.d /o	Specia	Categoria de stare sanitară	Informația despre starea arborilor	Măsuri de protecție și ameliorare propuse
			superioară în proporție de 20%, putrezirea lemnului în partea inferioară și mijlocie.	
15	Ulm de munte	III	Uscarea coronamentului din partea superioară în proporție de 20%, putrezirea lemnului în partea inferioară și mijlocie.	Elagaj artificial
16	Arțar american	IV	Uscarea coronamentului din partea superioară în proporție de 40%, cancer în partea mijlocie și superioară, înclinație de 30°.	Tăieri de igienă
17	Dud	III	Uscarea coronamentului din partea superioară în proporție de 40% crește la o distanță de 1,0 m de la fundația construcției.	Elagaj artificial
18	Tei	IV	Uscarea coronamentului din partea superioară în proporție de 30% crește la o distanță de 2,5 m de la fundația construcției.	Tăieri de igienă
19	Tei	IV	Uscarea coronamentului din partea superioară în proporție de 30% crește la o distanță de 2,5 m de la fundația construcției.	Tăieri de igienă
20	Salcâm alb	IV	Uscarea coronamentului din partea superioară în proporție de 60%, putrezirea lemnului în partea inferioară, mijlocie și superioară.	Tăieri de igienă
21	Salcâm alb	VI	Uscat complet.	Tăieri de igienă
22	Salcâm alb	IV	Uscarea coronamentului din partea superioară în proporție de 60%, putrezirea lemnului în partea inferioară, mijlocie și superioară, crește la o distanță de 3,0 m de la fundația construcției.	Tăieri de igienă
23	Frasin comun	III	Uscarea coronamentului din partea superioară în proporție de 20%, putrezirea lemnului în partea mijlocie și inferioară.	Elagaj artificial
24	Pin negru	IV	Uscarea coronamentului din partea superioară în proporție de 50%, putrezirea lemnului în partea inferioară, înclinație de 35°.	Tăieri de igienă
25	Nuc comun	III	Uscarea coronamentului din partea superioară în proporție de 20%, putrezirea lemnului în partea inferioară.	Elagaj artificial
26	Ulm de câmp	IV	Uscarea coronamentului din partea superioară în proporție de 70%, putrezirea lemnului în partea mijlocie,	Tăieri de igienă

nr.d /o	Specia	Categoria de stare sanitară	Informația despre starea arborilor	Măsuri de protecție și ameliorare propuse
			inferioară și superioară, crește la o distanță de 1,0 m de la fundația construcției.	
27	Ulm de munte	IV	Uscarea coronamentului din partea superioară în proporție de 40%, putrezirea lemnului în partea mijlocie, inferioară și superioară, crește la o distanță de 1,0 m de la fundația construcției.	Tăieri de igienă
28	Tei	IV	Uscarea coronamentului din partea superioară în proporție de 30%, putrezirea lemnului în partea inferioară.	Tăieri de igienă
29	Paltin de câmp	IV	Uscarea coronamentului din partea superioară în proporție de 30%, putrezirea lemnului în partea inferioară, înclinație de 20°.	Tăieri de igienă
30	Ulm de munte	IV	Uscarea coronamentului din partea superioară în proporție de 40%, putrezirea lemnului în partea mijlocie și inferioară.	Elagaj artificial
31	Tei	III	Uscarea coronamentului din partea superioară în proporție de 20%, putrezirea lemnului în partea inferioară.	Elagaj artificial
32	Ailant	III	Uscarea coronamentului din partea superioară în proporție de 30%, putrezirea lemnului în partea inferioară, crește la o distanță de 0,1 m de la fundația construcției.	Tăieri diverse
33	Salcâm alb	IV	Uscarea coronamentului din partea superioară în proporție de 50%, putrezirea lemnului în partea mijlocie și inferioară, crește la o distanță de 1,0 m de la fundația construcției.	Tăieri de igienă
34	Dud	IV	Uscarea coronamentului din partea superioară în proporție de 50%, putrezirea lemnului în partea inferioară și mijlocie, crește la o distanță de 0,1 m de la fundația construcției.	Tăieri de igienă
35	Ulm de câmp	III	Uscarea coronamentului din partea superioară în proporție de 30%, putrezirea lemnului în partea inferioară, crește la o distanță de 0,1 m de la fundația construcției.	Elagaj artificial
36	Ailant	III	Uscarea coronamentului din partea superioară în proporție de 30%, putrezirea lemnului în partea	Elagaj artificial

nr.d /o	Specia	Categoria de stare sanitară	Informația despre starea arborilor	Măsuri de protecție și ameliorare propuse
			inferioară, crește la o distanță de 0,1 m de la fundația construcției.	
37	Tei	IV	Uscarea coronamentului din partea superioară în proporție de 40%, putrezirea lemnului în partea inferioară și mijlocie, scorburi în partea mijlocie și superioară, crește la o distanță de 0,1 m de la fundația construcției.	Tăieri de igienă
38	Ulm de munte	IV	Uscarea coronamentului din partea superioară în proporție de 40%, putrezirea lemnului în partea inferioară, crește la o distanță de 0,3 m de la fundația construcției.	Tăieri de igienă
39	Ulm de munte	IV	Uscarea coronamentului din partea superioară în proporție de 60%, putrezirea lemnului în partea superioară și mijlocie, scorburi în partea mijlocie și superioară, crește la o distanță de 0,1 m de la fundația construcției.	Tăieri de igienă

Notă: Speciile afectate: Ailant – *Ailanthus altissima*, Arțar american – *Acer negundo*, Cais – *Armeniaca vulgaris*, Dud – *Morus alba*, Frasin comun – *Fraxinus excelsior*, Nuc comun, – *Juglans regia*, Paltin de câmp – *Acer platanoides*, Pin – *Pinus sylvestris*, Plop negru – *Populus nigra*, Salcâm – *Robinia pseudoacacia*, Tei – *Tilia cordata*, Ulm de câmp – *Ulmus minor*, Ulm de munte – *Ulmus glabra*.

CONCLUZII ȘI PROPUNERI

1. Pe teritoriul IMSP Spitalul Clinic de Boli Infecțioase „Toma Ciorbă”, mun. Chișinău, au fost examinați 39 arbori din cadrul spațiilor verzi. În urma lucrărilor de examinare s-au depistat 23 de arbori în proces de uscare (categoria IV), 1 arbore uscat (categoria VI) și 15 arbore fără semne esențiale de slăbire (categoria III).
2. Se recomandă extragerea arborilor ușați și în proces de uscare (categoriile IV și VI) în număr de 23 de exemplare prin tăieri de igienă.
3. Se propune pentru 1 arbore de categoria IV – ulm de munte și pentru 11 arbori de categoria III de efectuat lucrări de îngrijire cu caracter special – elagaj artificial (înlăturarea cioturilor, a ramurilor uscate și a unor ramuri verzi de la baza coroanei arborilor valoroși).
4. Se recomandă efectuarea tăierilor diverse pentru 4 arbori de categoria III, care prezintă pericol pentru construcții (Regulile și normele de construcții RM 2.07.01-89, modificare 1 MD-ordinul Ministerului Construcțiilor și Dezvoltării Teritoriului N 6 din 11.04.2008 (Monitorul oficial n 81 a. 2008) punct. 4.12).
5. Lucrările pot fi efectuate numai în baza actului permisiv eliberat de Agenția de Mediu, precum și conform condițiilor impuse de legislația în domeniu.

Semnături:

 Șpitoc Dmitrii

Actul a primit _____