

**Reparatia scuarului bustului Mihai  
Eminescu din r-nul Telenesti, or.  
Telenesti**

Formular Nr.1 descifrat  
WinCmeta

(denumirea obiectivului)

**Lista cu cantitațile de lucrări № 7-1-1  
Amenajare**

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
|--------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------|
| 1      | 2                           | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 4    | 5                                     |
|        |                             | <b>1. Reparatia scuarului bustului Mihai Eminescu din r-nul Telenesti, or. Telenesti</b>                                                                                                                                                                                                                                          |      |                                       |
|        |                             | <b>1.1. Monument</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |                                       |
|        |                             | <b>1.1.1. Lucrari de demontare</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |                                       |
| 1      | RpCM33B                     | Demontarea placajelor din marmura, piatra, granit sau similare                                                                                                                                                                                                                                                                    | m2   | 8,4000                                |
|        | 7132010010900               | Faiantar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 9,6600                                |
|        | 9310060019920               | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 9,6600                                |
|        | 4100126202818               | Apa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | m3   | 0,0252                                |
|        | 2922140006703               | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,1680                                |
|        |                             | <b>1.1.2. Lucrari de constructie/Finisari postament</b>                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |                                       |
| 2      | CC03A                       | Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp                                                                                                                                                                                                        | kg   | 42,6000                               |
|        | 7123020011140               | Fierar beton                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 1,7040                                |
|        | 9310060019920               | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,2130                                |
|        | 2873122004100               | Plase sudate                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 43,0260                               |
|        | 2710602100000               | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,2130                                |
|        | 2734113803881               | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,4260                                |
|        | 2010237318750               | Distantieri                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | buc  | 12,7800                               |
|        | 2922140007000               | Macara                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,0256                                |
| 3      | CF15A                       | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane                                                                                                                                                          | m2   | 14,2000                               |
|        | 7122050013400               | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 19,8800                               |
|        | 9310060019920               | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 4,2600                                |
|        | 2651122100402               | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 149,1000                              |
|        | 1421102200513               | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                 | m3   | 0,4260                                |
|        | 4100116202818               | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | m3   | 0,0994                                |
|        | 2952160007200               | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,0568                                |
|        | 2952270003817               | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,1136                                |
| 4      | CI11A                       | Placaje din placi de piatra de granit , aplicate pe suprafete plane la pereti si stilpi exclusiv montarea glafurilor, fixate cu cramioane de otel si mortar de ciment M 100-T (pe ciment puzzolanic M300 sau adeziv exterior calitate superioara pentru placari granit la monumente) cu adaos de var de 3 cm grosime, rostuite cu | m2   | 14,2000                               |

| 1  | 2                | 3                                                                                                                                                                                                                         | 4     | 5        |
|----|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|
|    |                  | mortar deciment alb si praf de marmura, respectiv travertin, pentru dimensiuni ale placilor pina la 0,2 mp/buc inclusiv (consum crampoane 2,5kg/m2)                                                                       |       |          |
|    | 9310060019920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                     | h-om  | 11,3600  |
|    | 7122030012940    | Pietrar                                                                                                                                                                                                                   | h-om  | 85,2000  |
|    | 2661112800800030 | Placi de piatra de granit                                                                                                                                                                                                 | m2    | 14,6288  |
|    | 2875275891519    | Crampoane de otel pentru placaje                                                                                                                                                                                          | kg    | 35,8550  |
|    | 1421102200513    | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                         | m3    | 0,5737   |
|    | 4100116202818    | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                             | m3    | 0,2868   |
|    | 2651122100402p   | Ciment puzzolanic M300                                                                                                                                                                                                    | kg    | 172,1040 |
|    | 2652102100713    | Var pasta                                                                                                                                                                                                                 | m3    | 0,0287   |
|    | 2651122100270    | Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055                                                                                                                                                                       | kg    | 5,7368   |
|    | 2551447335247    | Praf de frecat                                                                                                                                                                                                            | kg    | 5,4500   |
|    | 1411112205747    | Praf de travertin                                                                                                                                                                                                         | kg    | 4,5894   |
|    | 2952270003817    | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                          | h-ut  | 0,3550   |
|    | 2952160007200    | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                               | h-ut  | 0,7100   |
|    |                  | <b>1.2. Amenajare/Pavaj</b>                                                                                                                                                                                               |       |          |
|    |                  | <b>1.2.1. Lucrari de desfacere</b>                                                                                                                                                                                        |       |          |
| 5  | RpCS19G          | Demontari: borduri la trotuare, asezate pe beton                                                                                                                                                                          | m     | 96,0000  |
|    | 7129020012800    | Pavator                                                                                                                                                                                                                   | h-om  | 24,9600  |
|    | 9310060019922    | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                        | h-om  | 24,9600  |
| 6  | RpCS19D          | Demontari: pavaje din piatra sau pavele                                                                                                                                                                                   | m2    | 210,0000 |
|    | 7129020012800    | Pavator                                                                                                                                                                                                                   | h-om  | 35,7000  |
|    | 9310060019922    | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                        | h-om  | 37,8000  |
| 7  | RpCB18F          | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu                                                                                                                                                             | m3    | 9,2000   |
|    | 7123010010200    | Betonist                                                                                                                                                                                                                  | h-om  | 19,3200  |
|    | 9310060019920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                     | h-om  | 12,1440  |
|    | 4100116202818    | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                             | m3    | 0,4600   |
|    | 2912340002509    | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min                                                                                                                                                      | h-ut  | 2,6680   |
|    | 2952270003370    | Ciocan pneumatic 8-15 kg                                                                                                                                                                                                  | h-ut  | 2,6680   |
|    | 2922140006702    | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                       | h-ut  | 1,3800   |
|    |                  | <b>1.2.2. Amenajare</b>                                                                                                                                                                                                   |       |          |
| 8  | TsE01D           | Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren foarte tare                                                                                                                          | 100m2 | 1,8600   |
|    | 9310060019900    | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                      | h-om  | 24,8124  |
| 9  | TsE06B           | Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv | 100m2 | 1,8600   |
|    | 9310060019900    | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                      | h-om  | 16,7958  |
|    | 4100116202806    | Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.                                                                                                                                                                  | m3    | 1,8600   |
|    | 2952240004004    | Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf                                                                                                                                                                                   | h-ut  | 2,6040   |
| 10 | DA19A            | Strat anticontaminator din material textil netesut filtrant sintetic asternut pe ampriza sau platforma drumului (Geotextil 300gr/m2)                                                                                      | m2    | 186,0000 |
|    | 9310060019900    | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                      | h-om  | 0,7440   |



| 1  | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4     | 5          |
|----|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------|
|    | 7129020012800  | Pavator                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-om  | 6,3240     |
|    | 1711217329883  | Geotextil 300gr/m2                                                                                                                                                                                                                                                               | m2    | 195,3000   |
| 11 | DI111          | Executarea mecanizata a straturilor de fundatie cu h=12 cm din piatra sparta la trotuare                                                                                                                                                                                         | m2    | 186,0000   |
|    | 9310060019930  | Muncitor                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om  | 47,6160    |
|    | 14111222016601 | Piatra sparta 20-40 mm                                                                                                                                                                                                                                                           | m3    | 32,3640    |
|    | 4100116202806  | Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.                                                                                                                                                                                                                         | m3    | 3,7200     |
|    | 2952240004105  | Compactor 5-6 t                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-ut  | 2,7156     |
|    | 3410540005603  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire                                                                                                                                                                                                                                    | h-ut  | 1,0230     |
| 12 | DE11A          | Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 8x20 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton                                                                                                                      | m     | 68,0000    |
|    | 9310060019900  | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om  | 8,1600     |
|    | 7129020012800  | Pavator                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-om  | 12,2400    |
|    | 2663102100001  | Beton                                                                                                                                                                                                                                                                            | m3    | 3,2640     |
|    | 2651122100024  | Ciment portland P 40 saci S388                                                                                                                                                                                                                                                   | kg    | 69,3600    |
|    | 1421102200513  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                                                                                | m3    | 0,2040     |
|    | 2666122800325  | Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 80 x 200                                                                                                                                                                                                                         | m     | 68,3400    |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                    | m3    | 0,2040     |
| 13 | DE18B          | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm (Pavaje vibro-presat tip Caramida cu suprafata de granit 10*20*4cm) | m2    | 186,0000   |
|    | 7129020012800  | Pavator                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-om  | 188,3064   |
|    | 9310060019922  | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om  | 5,8776     |
|    | 2661112800655  | Placi din beton, pentru trotuare (Pavaje vibro-presat tip Caramida cu suprafata de granit 10*20*4cm)                                                                                                                                                                             | m2    | 188,7900   |
|    | 2651122100027  | Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)                                                                                                                                                                                                                                      | kg    | 297,6000   |
|    | 2651122100442  | Ciment portland M400 saci, (pentru strat)                                                                                                                                                                                                                                        | kg    | 2 925,7800 |
|    | 1421102200546  | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)                                                                                                                                                                                                                             | m3    | 0,9300     |
|    | 1421102200547  | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)                                                                                                                                                                                                                               | m3    | 15,9402    |
|    | 2881116002701  | Disc pentru taiat placi                                                                                                                                                                                                                                                          | buc   | 3,7200     |
|    |                | <b>1.2.3. Pavare</b>                                                                                                                                                                                                                                                             |       |            |
| 14 | RpDB37A        | Decaparea imbracamintilor asfaltice de pina la 3 cm grosime formate din covoare asfaltice permanente, betoane asfaltice sau mortare asfaltice                                                                                                                                    | m2    | 120,0000   |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om  | 82,8000    |
| 15 | TsE01D         | Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren foarte tare                                                                                                                                                                                 | 100m2 | 1,2000     |
|    | 9310060019900  | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om  | 16,0080    |
| 16 | TsE06B         | Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv                                                        | 100m2 | 1,2000     |
|    | 9310060019900  | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om  | 10,8360    |

| 1  | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                                         | 4    | 5          |
|----|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------|
|    | 4100116202806  | Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.                                                                                                                                                                                                  | m3   | 1,2000     |
|    | 2952240004004  | Compactor auto cu rulouri până la 12 tf                                                                                                                                                                                                                   | h-ut | 1,6800     |
| 17 | DA19A          | Strat anticontaminator din material textil netesut filtrant sintetic asternut pe ampriza sau platforma drumului (Geotextil 300gr/m2)                                                                                                                      | m2   | 1,2000     |
|    | 9310060019900  | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,0048     |
|    | 7129020012800  | Pavator                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,0408     |
|    | 1711217329883  | Geotextil 300gr/m2                                                                                                                                                                                                                                        | m2   | 1,2600     |
| 18 | DI111          | Executarea mecanizată a straturilor de fundație cu h=12 cm din piatră spartă la trotuare                                                                                                                                                                  | m2   | 120,0000   |
|    | 9310060019930  | Muncitor                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 30,7200    |
|    | 14111222016601 | Piatră spartă 20-40 mm                                                                                                                                                                                                                                    | m3   | 20,8800    |
|    | 4100116202806  | Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.                                                                                                                                                                                                  | m3   | 2,4000     |
|    | 2952240004105  | Compactor 5-6 t                                                                                                                                                                                                                                           | h-ut | 1,7520     |
|    | 3410540005603  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire                                                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,6600     |
| 19 | DE11A          | Borduri mici, prefabricate din beton cu secțiunea de 8x20 cm, pentru încadrarea spațiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., așezate pe o fundație din beton                                                                                              | m    | 36,0000    |
|    | 9310060019900  | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 4,3200     |
|    | 7129020012800  | Pavator                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 6,4800     |
|    | 2663102100001  | Beton                                                                                                                                                                                                                                                     | m3   | 1,7280     |
|    | 2651122100024  | Ciment portland P 40 saci S388                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 36,7200    |
|    | 1421102200513  | Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                                                         | m3   | 0,1080     |
|    | 2666122800325  | Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 80 x 200                                                                                                                                                                                                  | m    | 36,1800    |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare și betoane                                                                                                                                                                                                                             | m3   | 0,1080     |
| 20 | DE18B          | Pavaje executate din plăci de trotuare din beton prefabricat așezate pe un strat din amestec uscat de ciment și nisip, în proporție 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment și nisip, grosime strat de 10 cm (Pavaje vibro-presat tip Caramida 10*20*4cm) | m2   | 120,0000   |
|    | 7129020012800  | Pavator                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 121,4880   |
|    | 9310060019922  | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 3,7920     |
|    | 2661112800655c | Plăci din beton, pentru trotuare (Pavaje vibro-presat tip Caramida 10*20*4cm)                                                                                                                                                                             | m2   | 121,8000   |
|    | 2651122100027  | Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)                                                                                                                                                                                                               | kg   | 192,0000   |
|    | 2651122100442  | Ciment portland M400 saci, (pentru strat)                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 1 887,6000 |
|    | 1421102200546  | Nisip pentru construcții 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)                                                                                                                                                                                                      | m3   | 0,6000     |
|    | 1421102200547  | Nisip pentru construcții 0,3-0,7 mm (pentru strat)                                                                                                                                                                                                        | m3   | 10,2840    |
|    | 2881116002701  | Disc pentru tăiat plăci                                                                                                                                                                                                                                   | buc  | 2,4000     |
|    |                | <b>1.3. Zid de sprijin</b>                                                                                                                                                                                                                                |      |            |
|    |                | <b>1.3.1. Lucrări de construcție</b>                                                                                                                                                                                                                      |      |            |
| 21 | RCsB30D        | Forarea gaurilor străpunse în construcții din beton marca până la 500, utilizând mașina cu foreză-carotă diamantată cu diametrul de: 50 mm (pentru primii 10 cm)                                                                                          | buc  | 6,0000     |
|    | 7123011000200  | Betonist                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 2,2680     |
|    | 9310060019922  | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,9720     |
|    | 5001000100135  | Freza cu carotă diamantă                                                                                                                                                                                                                                  | buc  | 0,0510     |



| 1  | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                                                           | 4    | 5        |
|----|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|
|    | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                                                                                                                                         | m3   | 0,0948   |
|    | 2952260003903  | Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul maxim de 60 mm                                                                                                                                                                                                              | h-ut | 1,5600   |
| 22 | RCsB30Dk=2,7   | Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 50 mm (pentru urmatorii 30 cm)K=3*0.9=2.7                                                                                              | buc  | 6,0000   |
|    | 7123011000200  | Betonist                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 6,1236   |
|    | 9310060019922  | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 2,6244   |
|    | 5001000100135  | Freza cu carota diamanta                                                                                                                                                                                                                                                    | buc  | 0,1377   |
|    | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                                                                                                                                         | m3   | 0,2560   |
|    | 2952260003903  | Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul maxim de 60 mm                                                                                                                                                                                                              | h-ut | 4,2120   |
| 23 | TsA02D         | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren foarte tare | m3   | 17,5000  |
|    | 9310060019900  | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 46,3750  |
| 24 | CE17A          | Strat de protectie a hidroizolarii peretelui de sprijin din pelicula cu crampoane (Geomembrana 500g/m2)                                                                                                                                                                     | m2   | 42,0000  |
|    | 7134030012200  | Izolator hidrofug                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 8,4000   |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 2,1000   |
|    | 2682132600465  | Geomembrana 500g/m2                                                                                                                                                                                                                                                         | m2   | 49,7490  |
|    | 28752763120001 | Шпильки (fise)                                                                                                                                                                                                                                                              | buc  | 519,1200 |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,4200   |
| 25 | DI111          | Executarea mecanizata a straturilor de fundatie cu h=12 cm din piatra sparta la trotuare (la pereu)                                                                                                                                                                         | m2   | 14,5000  |
|    | 9310060019930  | Muncitor                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 3,7120   |
|    | 14111222016601 | Piatra sparta 20-40 mm                                                                                                                                                                                                                                                      | m3   | 2,5230   |
|    | 4100116202806  | Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.                                                                                                                                                                                                                    | m3   | 0,2900   |
|    | 2952240004105  | Compactor 5-6 t                                                                                                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,2117   |
|    | 3410540005603  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire                                                                                                                                                                                                                               | h-ut | 0,0798   |
| 26 | CA02C          | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice (la pereu)                                                                                 | m3   | 2,1500   |
|    | 7123010010200  | Betonist                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 8,2775   |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 1,3975   |
|    | 2663102100000  | Beton                                                                                                                                                                                                                                                                       | m3   | 2,2258   |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                               | m3   | 0,2172   |
|    | 2922140007000  | Macara                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,5375   |
|    | 2952270003000  | Vibrator de suprafata                                                                                                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,8600   |
| 27 | CB03B          | Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in elevatii, ziduri drepte pina la 6 m inaltime inclusiv, sprijinirile fiind incluse                                                                                                        | m2   | 25,8000  |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 3,8700   |
|    | 7124010010700  | Dulgher                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 20,6400  |
|    | 2874125881241  | Saibe uzuale M 10                                                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,1290   |

| 1  | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4    | 5        |
|----|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|
|    | 2874115841033  | Piulite uzuale patrate M 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | buc  | 7,7400   |
|    | 2874115825003  | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | buc  | 7,7400   |
|    | 2875276311528  | Scoabe din otel pentru constructii                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,7740   |
|    | 2873145887000  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,7740   |
|    | 2030122928385  | Panou de cofraj cu placaj de 15 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | m2   | 2,8380   |
|    | 2010102904340  | Dulapi de rasinoase                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | m3   | 0,0258   |
|    | 2010102903495  | Scinduri de rasinoase                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | m3   | 0,0258   |
|    | 2010102900900  | Lemn rotund de rasinoase                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | m3   | 0,0387   |
|    | 2320187315789  | Decofrol                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 3,0960   |
|    | 3410520006752  | Automacara 6 - 10 tf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,5160   |
| 28 | CC03A          | Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp                                                                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 77,4000  |
|    | 7123020011140  | Fierar beton                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 3,0960   |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,3870   |
|    | 2873122004100  | Plase sudate                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 78,1740  |
|    | 2710602100000  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,3870   |
|    | 2734113803881  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,7740   |
|    | 2010237318750  | Distantieri                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | buc  | 23,2200  |
|    | 2922140007000  | Macara                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,0464   |
| 29 | CA03F          | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa....                                                                                                                                                                 | m3   | 6,6000   |
|    | 7123010010200  | Betonist                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 22,7700  |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 2,6400   |
|    | 2663102100000  | Beton                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | m3   | 6,8665   |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | m3   | 0,6699   |
|    | 2952270003100  | Vibrator de adincime                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-ut | 3,9600   |
|    | 3410520006752  | Automacara 6 - 10 tf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-ut | 1,6500   |
| 30 | CJ07C          | Profiluri exterioare, trase pe loc cu sablonul la cornise cu iesinduri de peste 5 cm, cu latimea desfasurata pina la 75 cm inclusiv, executate pe zidarie sau beton cu mortar de ciment var M 100-T, cu strat vizibil din piatra artificiala, executata cu piatra mozaic (Mozaic de marmura) finisate prin driscuire si frecare (Capac din beton slefuit deasupra peretelui de sprijin l=600mm) | m    | 53,1200  |
|    | 7133010012100  | Ipsosar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 156,7040 |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 18,5920  |
|    | 1421102200513  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | m3   | 1,8608   |
|    | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 600,2560 |
|    | 2652102100713  | Var pasta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | m3   | 0,0900   |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | m3   | 0,4202   |
|    | 21412122204806 | Piatra de mozaic (Mozaic de marmura)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 270,1152 |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,4781   |
|    | 2952270003817  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,4781   |
| 31 | CC01A1         | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv                                                                                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 85,0560  |
|    | 7123020011140  | Fierar beton                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 3,9976   |
|    | 2710602400000  | Otel beton PC 52 diam mai mic sau egal cu 8 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 87,1824  |



| 1  | 2               | 3                                                                                                                                                                                                 | 4    | 5        |
|----|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|
| 32 | IzF55B          | Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren extrudat 30mm | m2   | 44,0000  |
|    | 7134030012200   | Izolator hidrofug                                                                                                                                                                                 | h-om | 62,4800  |
|    | 9310060019922   | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                | h-om | 13,1120  |
|    | 2462106110545   | Adeziv "Ideal Universal"                                                                                                                                                                          | kg   | 177,7600 |
|    | 2462106110547   | Adeziv "Ideal Fasad"                                                                                                                                                                              | kg   | 177,7600 |
|    | 25213026029073  | Placi termoizolante, placi polistiren extrudat 30mm                                                                                                                                               | m2   | 47,5508  |
|    | 2614122601913   | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2                                                                                                                                                      | m2   | 48,8840  |
|    | 2710703501057   | Cornier din aluminiu l = 3m                                                                                                                                                                       | m    | 0,0000   |
|    | 2874136313400   | Diblu din material plastic                                                                                                                                                                        | buc  | 266,6400 |
|    | 2922140006702   | Macara de fereastră                                                                                                                                                                               | h-ut | 1,1000   |
|    | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                       | h-ut | 0,1496   |
|    | 2940420007679   | Fierastrau mecanic                                                                                                                                                                                | h-ut | 1,0120   |
|    | 2952240004021   | Mixer electric                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,7920   |
| 33 | CN54B           | Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade                                                                                                       | m2   | 44,0000  |
|    | 7141020013301   | Zugrav vopsitor cat. 3                                                                                                                                                                            | h-om | 5,2800   |
|    | 2430226101010   | Grund cu cuarț "Gleta"                                                                                                                                                                            | kg   | 18,2600  |
|    | 810741          | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                      | buc  | 2,2000   |
| 34 | CF30A           | Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu (Mozaic de cuarț /Plaster de marmura 4,5kg/m2)                                                                                      | m2   | 44,0000  |
|    | 7122050013442   | Tencuitor                                                                                                                                                                                         | h-om | 53,6800  |
|    | 26531021008311p | Plaster de marmura                                                                                                                                                                                | kg   | 198,0000 |
|    | 4100126202818   | Apa                                                                                                                                                                                               | m3   | 0,1760   |
|    | 2952270007607   | Masina de gaurit electrica cu ajutoraj de snec                                                                                                                                                    | h-ut | 0,2640   |
|    |                 | <b>1.4. Scari</b>                                                                                                                                                                                 |      |          |
| 35 | CH03H           | Trepte exterioare din beton armat turnat monolit executate brut si mozaicate pe loc cu piatra de mozaic de marmura frecate (slefuite) de uzura de 15 mm                                           | m    | 21,0000  |
|    | 7132030012600   | Mozaicar                                                                                                                                                                                          | h-om | 44,5200  |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                             | h-om | 2,1000   |
|    | 7123010010200   | Betonist                                                                                                                                                                                          | h-om | 2,1000   |
|    | 2681116001317   | Piatra de frecat                                                                                                                                                                                  | kg   | 2,5200   |
|    | 271411112204430 | Mozaic de marmura                                                                                                                                                                                 | kg   | 262,5000 |
|    | 2010407343982   | Rumegus                                                                                                                                                                                           | kg   | 42,0000  |
|    | 2653102100830   | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                    | kg   | 63,0000  |
|    | 1421102200496   | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm                                                                                                                                                 | m3   | 0,1050   |
|    | 2651122100402   | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                     | kg   | 212,1000 |
|    | 1421102200147   | Pietris ciuruit spalat de riu 7-15 mm                                                                                                                                                             | m3   | 0,3150   |
|    | 1421202200525   | Nisip sortat nespalat de riu lacuri 0,0-7,0 mm S 1667                                                                                                                                             | m3   | 0,4200   |
|    | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                     | m3   | 0,2100   |
|    | 2010102903495   | Scinduri de rasinoase                                                                                                                                                                             | m3   | 0,0210   |
|    | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                       | h-ut | 1,2600   |
| 36 | CC03C           | Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi                                                                                                                            | kg   | 22,8800  |
|    | 7123020011140   | Fierar beton                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,5720   |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                             | h-om | 0,1144   |
|    | 2873122004100   | Plase sudate                                                                                                                                                                                      | kg   | 23,1088  |

| 1  | 2             | 3                                                                                                                                 | 4    | 5       |
|----|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|
|    | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm                                                                                   | kg   | 0,1144  |
|    | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm                                                                                              | kg   | 0,2288  |
|    | 2010237318750 | Distantieri                                                                                                                       | buc  | 6,8640  |
|    | 2922140007000 | Macara                                                                                                                            | h-ut | 0,0137  |
|    |               | <b>1.5. Alte</b>                                                                                                                  |      |         |
| 37 | TrI1AA02F2    | Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 2 | t    | 51,1600 |
|    | 9310060019900 | Muncitor necalificat                                                                                                              | h-om | 25,5800 |
| 38 | TsI50A3       | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km                                                             | t    | 51,1600 |
|    | 3410540000006 | Autobasculanta-5t                                                                                                                 | h-ut | 3,8882  |
|    |               |                                                                                                                                   |      |         |

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

*Președintele grupului  
de lucru*

*Bogdan*

