

**Obiect Reconstrucția Unității de Primire Urgentă Investitor
a IMSP Spitalul Clinic Balti. (etapa II -lucrari
interioare, lucrari exterioare si amenajarea
teritoriului) din str. Decebal 101. Obiectiv №
17.02-D/23-0 -1**

**Catalog de prețuri unitare pentru obiectul
Deviz 1-1-1. Lucrari de demolare. (etapa II a lucrarilor de amenajare)**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5		
		1. Lucrari de demolare (PG - pl.6)				
1	DG04B	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton	m			
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,320		
		<i>Total</i>	Lei			
2	DG01A	Desfacerea de pavaje sau fundatii din piatra bruta, bolovani sau alicarie din piatra bruta sau din bolovani asezate pe nisip	m2			
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,130		
		<i>Total</i>	Lei			
3	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic	m3			
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,600		
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0191		
	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,775		
	12340002506	Compresor 5-6 m3/min	h-ut	0,775		
		<i>Total</i>	Lei			
4	RpCB18F	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu. (pereu din beton)	m3			
	7123010010200	Betonist	h-om	2,100		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,320		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,050		
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,290		
	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,290		
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,150		
		<i>Total</i>	Lei			
5	TsH02C	Taierea manuala a arborilor, prin sectionare succesiva a crengilor, ramurilor si tulpinei 31-60 cm	buc			
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	19,920		
		<i>Total</i>	Lei			
		2. Moloz				
6	TsC03G1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III (Incarcarea molozului in autovehicule cu excavatorul)	100 m3			
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,600		
		<i>Total</i>	Lei			
7	TsI51B7	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 17 km	t			
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0836		
		<i>Total</i>	Lei			

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Obiect Reconstructia Unitatii de Primire Urgenta Investitor
a IMSP Spitalul Clinic Balti. (etapa II -lucrari
interioare, lucrari exterioare si amenajarea
teritoriului) din str. Decebal 101. Obiectiv №
17.02-D/23-0 -1**

**Catalog de prețuri unitare pentru obiectul
Deviz 1-2-1. Indepartarea solului vegetal (etapa II a lucrarilor de amenajare)**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5		
		1. Indepartarea solului vegetal (PG- pl.6 p.3)				
1	TsC19A1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. I (Excavarea solului vegetal cu b=100mm)	100 m3			
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	1,210		
		<i>Total</i>	Lei			
2	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Sol vegetal excavat cu excavatorul in autovehicule)	100 m3			
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,250		
		<i>Total</i>	Lei			
3	TsI50A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 1 km	t			
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,050		
		<i>Total</i>	Lei			

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

Obiect Reconstrucția Unității de Primire Urgentă a IMSP Spitalul Clinic Balti. (etapa II -lucrari interioare, lucrari exterioare si amenajarea teritoriului) din str. Decebal 101. Obiectiv № 17.02-D/23 -1

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5		
		1. Lucrari de demolare si demontare				
		1.1. Acoperis (SAC - pl.8)				
1	RpCI42F	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi (Demontarea foilor de ruberoid)	m2			
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,47		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,20		
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,06		
		<i>Total</i>	Lei			
2	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment (Demontarea sapa de mortar)	m2			
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,15		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15		
	4100126202818	Apa	m3	0,05		
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,04		
		<i>Total</i>	Lei			
3	RpIzC45B	Desfacerea materialelor izolante sau a protectiilor : granuloase (zgura, granului sau similare) (Demontarea cheramzit)	m3			
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	1,02		
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,02		
	2922140006705	Macara fereastră de 0,0018 MN (0,18 tf)	h-ut	0,28		
		<i>Total</i>	Lei			
4	RCsI41B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile (Demontarea -capac din tabla zincata pentru parapet)	m2			
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,56		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,36		
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,02		
		<i>Total</i>	Lei			
5	TsC35C1	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, roci tari si foarte tari , pina la 25 kg la distanta < 10 m (Incarcarea molozului in autovehicule cu incarcator)	100 m3			
	2952270007403	Incarcator frontal pe senile 0,5 - 0,99 mc	h-ut	5,83		
		<i>Total</i>	Lei			
6	TRI1AA04C3	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3 (Incarcarea molozului in autovehicule prin aruncare)	t			
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,55		
		<i>Total</i>	Lei			
7	TsI50B7	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 17 km (Transportarea molozului cu autobasculanta la distanta 17 km)	t			
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,282		

1	2	3	4	5		
		<i>Total</i>	Lei			
		1.2. Cota -3.300 (SAC - pl.9)				
8	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Demolarea ferestrelor din lemn F-1,F-2, F-3)	m2			
	7422010060100	Timplar	h-om	0,21		
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,21		
		<i>Total</i>	Lei			
9	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Demolare usilor din lemn U-1....U-4)	m2			
	7422010060100	Timplar	h-om	0,21		
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,21		
		<i>Total</i>	Lei			
10	RpCP45A	Demontarea usilor si ferestrelor metalice (Demontarea usilor metalice U-5,U-6)	kg			
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,03		
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,03		
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0008		
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,001		
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,003		
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,005		
		<i>Total</i>	Lei			
11	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment (Demontarea pardoselilor din mortar)	m2			
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,15		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15		
	4100126202818	Apa	m3	0,05		
	2922140006703	Macara fereastr de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,04		
		<i>Total</i>	Lei			
12	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment (Demontarea pardoselilor din beton)	m2			
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,15		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15		
	4100126202818	Apa	m3	0,05		
	2922140006703	Macara fereastr de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,04		
		<i>Total</i>	Lei			
13	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment (Demontarea stratului de nivelare din mortar la casa scarii)	m2			
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,15		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15		
	4100126202818	Apa	m3	0,05		
	2922140006703	Macara fereastr de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,04		
		<i>Total</i>	Lei			
14	RpCG29D1	Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie, pentru demolarea cu mijloace mecanice (Spargerea golurilor de usa in pereti portanti)	m3			
	7122050013400	Zidar	h-om	0,45		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,69		
	4100126202818	Apa	m3	0,12		
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,08		
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,32		
	2952270002801	Ciocan abataj 10-15 kg	h-ut	0,32		
		<i>Total</i>	Lei			
15	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor (Demolarea peretilor despartitori din caramida)	m3			
	7122050013400	Zidar	h-om	0,45		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,50		
	4100126202818	Apa	m3	0,12		

1	2	3	4	5		
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,08		
		<i>Total</i>	Lei			
16	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (Curatarea peretilor existenti de tencuiala)	m2			
	7122050013400	Zidar	h-om	0,12		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,05		
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,01		
		<i>Total</i>	Lei			
17	RplzA03A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite ori netencuite sau de metal in vederea protectiei anticorozive, prin curatare cu peria de sirma (Curatarea tavanului existent de finisare)	m2			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,14		
	2881116001616	Hirtie slef.usc.stiela foi 23 x 30	buc	0,30		
		<i>Total</i>	Lei			
18	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (Curatarea muchiiilor a golurilor existente de tencuiala)	m2			
	7122050013400	Zidar	h-om	0,12		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,05		
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,01		
		<i>Total</i>	Lei			
19	TsC35C1	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, roci tari si foarte tari , pina la 25 kg la distanta < 10 m (Incarcarea molozului in autovehicule cu incarcator)	100 m3			
	2952270007403	Incercator frontal pe senile 0,5 - 0,99 mc	h-ut	5,83		
		<i>Total</i>	Lei			
20	TRI1AA04C3	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3 (Incarcarea molozului in autovehicule prin aruncare)	t			
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,55		
		<i>Total</i>	Lei			
21	TsI50B7	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 17 km (Transportarea molozului cu autobasculanta la distanta 17 km)	t			
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,282		
		<i>Total</i>	Lei			
		1.3. Cota 0.000 (SAC - pl.10)				
22	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Demolarea ferestrelor din PVC F-4,... F-7)	m2			
	7422010060100	Timplar	h-om	0,21		
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,21		
		<i>Total</i>	Lei			
23	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Demolarea ferestrelor din lemn F-8,F-9)	m2			
	7422010060100	Timplar	h-om	0,21		
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,21		
		<i>Total</i>	Lei			
24	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Demolare usilor din PVC U-7,U-15)	m2			
	7422010060100	Timplar	h-om	0,21		
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,21		
		<i>Total</i>	Lei			
25	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre,	m2			

1	2	3	4	5		
		obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Demolare usilor din lemn U-8....U-13)				
	7422010060100	Timplar	h-om	0,21		
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,21		
		<i>Total</i>	Lei			
26	RpCP45A	Demontarea usilor si ferestrelor metalice (Demontarea usilor metalice U-14)	kg			
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,03		
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,03		
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0008		
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,001		
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,003		
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,005		
		<i>Total</i>	Lei			
27	RpCP44B	Demontarea constructiilor metalice fara recuperarea materialelor (ascensor demontat)	kg			
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,008		
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0025		
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,001		
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0004		
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0006		
	2410520006751	Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM	h-ut	0,0002		
		<i>Total</i>	Lei			
28	RpCP45B	Demontarea scarilor drepte, vitrinelor luminoase, obloanelor etc	kg			
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,03		
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,03		
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0008		
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,001		
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,002		
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,005		
		<i>Total</i>	Lei			
29	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment (Demontarea pardoselilor din mortar)	m2			
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,15		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15		
	4100126202818	Apa	m3	0,05		
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,04		
		<i>Total</i>	Lei			
30	RpIzC45B	Desfacerea materialelor izolante sau a protectiilor : granuloase (zgura, granuluit sau similare) (Demontarea cheramzit)	m3			
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	1,02		
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,02		
	2922140006705	Macara fereastră de 0,0018 MN (0,18 tf)	h-ut	0,28		
		<i>Total</i>	Lei			
31	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc (Demontarea pardoselilor din placi de gresie)	m2			
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,39		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,39		
	4100126202818	Apa	m3	0,05		
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,05		
		<i>Total</i>	Lei			
32	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment (Demontarea strat de nivelare din mortar)	m2			
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,15		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15		
	4100126202818	Apa	m3	0,05		
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,04		
		<i>Total</i>	Lei			
33	RpCK41B	Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar sau fag (Desfacerea pardoselilor din parchet de lemn)	m2			

1	2	3	4	5		
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,27		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,27		
	2320166200729	Parchetin	l	0,025		
	4100126202818	Apa	m3	0,03		
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,04		
		<i>Total</i>	Lei			
34	RpCI42F	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi (Demontarea stratului hidroizolant din membrana bituminoasa)	m2			
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,47		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,20		
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,06		
		<i>Total</i>	Lei			
35	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment (Executarea canalului de cablu in invelisul existent de pardoseala din beton 250x50(h)mm)	m2			
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,15		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15		
	4100126202818	Apa	m3	0,05		
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,04		
		<i>Total</i>	Lei			
36	RpCG29D1	Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie, pentru demolarea cu mijloace mecanice (Spargerea golurilor de usa in pereti portanti)	m3			
	7122050013400	Zidar	h-om	0,45		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,69		
	4100126202818	Apa	m3	0,12		
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,08		
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,32		
	2952270002801	Ciocan abataj 10-15 kg	h-ut	0,32		
		<i>Total</i>	Lei			
37	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor (Demolarea peretilor despartitori din caramida)	m3			
	7122050013400	Zidar	h-om	0,45		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,50		
	4100126202818	Apa	m3	0,12		
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,08		
		<i>Total</i>	Lei			
38	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc. (Demontarea peretilor despartitori din lemn d=50mm)	m2			
	7422010060100	Timplar	h-om	0,47		
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,47		
		<i>Total</i>	Lei			
39	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Demontarea peretilor despartitori din PVC d=50mm)	m2			
	7422010060100	Timplar	h-om	0,21		
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,21		
		<i>Total</i>	Lei			
40	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (Curatirea peretilor existenti de tencuiala)	m2			
	7122050013400	Zidar	h-om	0,12		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,05		
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,01		
		<i>Total</i>	Lei			
41	RpIzA03A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite ori netencuite sau de metal in vederea protectiei	m2			

1	2	3	4	5		
		anticorozive, prin curatare cu peria de sirma (Curatarea tavanului existent de finisare)				
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,14		
	2881116001616	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30	buc	0,30		
		<i>Total</i>	Lei			
42	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (Curatarea muchiiilor a golurilor existente de tencuiala)	m2			
	7122050013400	Zidar	h-om	0,12		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,05		
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,01		
		<i>Total</i>	Lei			
43	TsC35C1	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, roci tari si foarte tari , pina la 25 kg la distanta < 10 m (Incarcarea molozului in autovehicule cu incarcator)	100 m3			
	2952270007403	Incator frontal pe senile 0,5 - 0,99 mc	h-ut	5,83		
		<i>Total</i>	Lei			
44	TRI1AA04C3	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3 (Incarcarea molozului in autovehicule prin aruncare)	t			
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,55		
		<i>Total</i>	Lei			
45	TsI50B7	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 17 km (Transportarea molozului cu autobasculanta la distanta 17 km)	t			
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,282		
		<i>Total</i>	Lei			
		1.4. Cota 3.300 (SAC - pl.11)				
46	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Demolarea ferestrelor din lemn F-10)	m2			
	7422010060100	Timplar	h-om	0,21		
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,21		
		<i>Total</i>	Lei			
47	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Demolare usilor din lemn U-16,U-17)	m2			
	7422010060100	Timplar	h-om	0,21		
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,21		
		<i>Total</i>	Lei			
48	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment (Demontarea strat de nivelare din mortar)	m2			
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,15		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15		
	4100126202818	Apa	m3	0,05		
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,04		
		<i>Total</i>	Lei			
49	RpIzC45B	Desfacerea materialelor izolante sau a protectiilor : granuloase (zgura, granuluit sau similare) (Desfacerea strat termoizolant din cheramzita)	m3			
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	1,02		
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,02		
	2922140006705	Macara fereastră de 0,0018 MN (0,18 tf)	h-ut	0,28		
		<i>Total</i>	Lei			
50	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor (Demolarea peretilor din	m3			

1	2	3	4	5		
		blocuri mici de calcar)				
	7122050013400	Zidar	h-om	0,45		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,50		
	4100126202818	Apa	m3	0,12		
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,08		
		<i>Total</i>	Lei			
51	CP53B	Placi de planșeu și acoperire pentru construcții, în zone cu grad de seismicitate 7-8 cu rezemare pe 2 părți la înălțimea clădirii până la 35 m, cu suprafața până la 10 m ² (Demontarea panourilor prefabricate cu goluri 4PK L=1000mm, l=6000mm) K _{man} =0.8, Kut=0.8	buc			
	7136080025001	Montator	h-om	2,25		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,26		
	7123010010200	Betonist	h-om	0,094		
	2873155901200	Electrozi pentru sudură	kg	0,05		
	161001	Automacara, 10 t	h-ut	0,198		
	2952270004000	Malaxor	h-ut	0,027		
		<i>Total</i>	Lei			
52	CP53B	Placi de planșeu și acoperire pentru construcții, în zone cu grad de seismicitate 7-8 cu rezemare pe 2 părți la înălțimea clădirii până la 35 m, cu suprafața până la 10 m ² (Demontarea panourilor prefabricate cu goluri 4PK L=1200mm, l=6000m) K _{man} =0.8, Kut=0.8	buc			
	7136080025001	Montator	h-om	2,25		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,26		
	7123010010200	Betonist	h-om	0,094		
	2873155901200	Electrozi pentru sudură	kg	0,05		
	161001	Automacara, 10 t	h-ut	0,198		
	2952270004000	Malaxor	h-ut	0,027		
		<i>Total</i>	Lei			
53	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereți sau tavane (Curățarea peretilor existenți de tencuiala)	m ²			
	7122050013400	Zidar	h-om	0,12		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15		
	4100116202818	Apa pentru mortare și betoane	m ³	0,05		
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,01		
		<i>Total</i>	Lei			
54	RpIzA03A	Pregătirea suprafețelor de beton tencuite ori netencuite sau de metal în vederea protecției anticorozive, prin curățare cu peria de sirmă (Curățarea tavanului existent de finisare)	m ²			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,14		
	2881116001616	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30	buc	0,30		
		<i>Total</i>	Lei			
55	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereți sau tavane (Curățarea muchiilor a golurilor existente de tencuiala)	m ²			
	7122050013400	Zidar	h-om	0,12		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15		
	4100116202818	Apa pentru mortare și betoane	m ³	0,05		
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,01		
		<i>Total</i>	Lei			
56	RCsI41B	Demontarea elementelor de acoperis - învelitori din tablă, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile (Demontarea -Capac din tablă zincată pentru parapet)	m ²			
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,56		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,36		
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,02		
		<i>Total</i>	Lei			
57	RpCI42F	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase în unul sau două straturi (Demontarea membrana bituminoasa)	m ²			

1	2	3	4	5		
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,47		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,20		
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,06		
		<i>Total</i>	Lei			
58	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment (Desfacerea strat de nivelare din mortar)	m2			
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,15		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15		
	4100126202818	Apa	m3	0,05		
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,04		
		<i>Total</i>	Lei			
59	RplzC45B	Desfacerea materialelor izolante sau a protectiilor : granuloase (zgura, granului sau similare) (Desfacerea strat termoizolant din cheramzita)	m3			
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	1,02		
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,02		
	2922140006705	Macara fereastră de 0,0018 MN (0,18 tf)	h-ut	0,28		
		<i>Total</i>	Lei			
60	TsC35C1	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, roci tari si foarte tari , pina la 25 kg la distanta < 10 m (Incarcarea molozului in autovehicule cu incarcator)	100 m3			
	2952270007403	Incercator frontal pe senile 0,5 - 0,99 mc	h-ut	5,83		
		<i>Total</i>	Lei			
61	TRI1AA04C3	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3 (Incarcarea molozului in autovehicule prin aruncare)	t			
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,55		
		<i>Total</i>	Lei			
62	TsI50B7	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 17 km (Transportarea molozului cu autobasculanta la distanta 17 km)	t			
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,282		
		<i>Total</i>	Lei			
63	TrB22D3C	Manipularea materialelor si elementelor prefabricate, cu macaraua pe pneuri, amplasata in pozitie fixa, greutatea materialelor fiind de 1-2 t (Incarcarea panourilor prefabricate cu goluri 4IHK L=1000mm, l=6000mm in transport)	t			
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,19		
	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,06		
		<i>Total</i>	Lei			
64	TrB22D3D	Manipularea materialelor si elementelor prefabricate, cu macaraua pe pneuri, amplasata in pozitie fixa, greutatea materialelor fiind de 2-3 t ((Incarcarea panourilor prefabricate cu goluri 4IHK L=1200mm, l=6000mm in transport))	t			
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,15		
	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,05		
		<i>Total</i>	Lei			
65	TsI50B7	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 17 km (Transportarea panourilor prefabricate cu autobasculanta la distanta 17 km)	t			
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,282		
		<i>Total</i>	Lei			
66	TrB22D3C	Manipularea materialelor si elementelor prefabricate, cu macaraua pe pneuri,	t			

1	2	3	4	5		
		amplasata in pozitie fixa, greutatea materialelor fiind de 1-2 t (Descarcarea panourilor prefabricate cu goluri 4PK L=1000mm, l=6000mm din transport)				
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,19		
	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,06		
		<i>Total</i>	Lei			
67	TrB22D3D	Manipularea materialelor si elementelor prefabricate, cu macaraua pe pneuri, amplasata in pozitie fixa, greutatea materialelor fiind de 2-3 t (Descarcarea panourilor prefabricate cu goluri 4PK L=1200mm, l=6000mm din transport)	t			
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,15		
	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,05		
		<i>Total</i>	Lei			
		1.5. Exterioara (SAC - pl.14)				
		1.5.1. Scara de acces in subsol demolata				
68	RpCB18B	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundatii si elevatii cu dozaj de ciment peste 150 kg/mc (Demontarea pereti si trepte din beton a scarii)	m3			
	7123010010200	Betonist	h-om	7,90		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,37		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,02		
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,15		
		<i>Total</i>	Lei			
69	RpCP45D	Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc (Demontarea carcasa de rezistenta din metal a copertinei)	kg			
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,02		
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,02		
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,0008		
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,001		
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,003		
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,005		
		<i>Total</i>	Lei			
70	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile (Demontarea foi ondulate din azbociment)	m2			
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,36		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,36		
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,02		
		<i>Total</i>	Lei			
		1.5.2. Cos de ventilare demolat				
71	RpCB18C	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, beton armat in fundatii, pereti, stilpi etc (Demolarea pereti din beton)	m3			
	7123010010200	Betonist	h-om	10,00		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,50		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,02		
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,20		
		<i>Total</i>	Lei			
72	RpCB18D	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, placi prefabricate cu grosime pina la 15 cm (Demolarea capac din beton)	m3			
	7123010010200	Betonist	h-om	10,30		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,55		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,02		
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,20		
		<i>Total</i>	Lei			
		1.5.3. Finisare a fatadelor				
73	RpCP45D	Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc (Demontarea parasolar din foi din aluminiu pe carcasa din metal)	kg			
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,02		

1	2	3	4	5		
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,02		
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0008		
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,001		
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,003		
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,005		
		<i>Total</i>	Lei			
74	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (Curatarea peretilor existenti de tencuiala)	m2			
	7122050013400	Zidar	h-om	0,12		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,05		
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,01		
		<i>Total</i>	Lei			
75	RpCM33B	Demontarea placajelor din marmura, piatra, granit sau similare (Demontarea placi decorative din calcar a pilonilor 6=50mm)	m2			
	7132010010900	Faiantar	h-om	1,15		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,15		
	4100126202818	Apa	m3	0,003		
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,02		
		<i>Total</i>	Lei			
76	RpCA01A	Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri nesprijinite	m3			
	9312040019600	Sapator	h-om	3,10		
		<i>Total</i>	Lei			
77	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3			
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,31		
		<i>Total</i>	Lei			
78	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv	m3			
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,75		
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,10		
		<i>Total</i>	Lei			
		1.5.4. Evacuarea deseurilor				
79	TsC35C1	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, roci tari si foarte tari , pina la 25 kg la distanta < 10 m (Incarcarea molozului in autovehicule cu incarcator)	100 m3			
	2952270007403	Incercator frontal pe senile 0,5 - 0,99 mc	h-ut	5,83		
		<i>Total</i>	Lei			
80	TRI1AA04C3	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3 (Incarcarea molozului in autovehicule prin aruncare)	t			
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,55		
		<i>Total</i>	Lei			
81	TsI50B7	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 17 km (Transportarea molozului cu autobasculanta la distanta 17 km)	t			
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,282		
		<i>Total</i>	Lei			
		2. Fragment 3 (SAC - pl.19)				

1	2	3	4	5		
82	CH06A	Mina curenta metalica montata pe suporti de 15 cm inaltime, asezati la distante de 1...1,2 m prevazuti cu rondele sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din teava din otel D=1 1/4" si otel laminat, dreapta (Mina curenta din inox montata la inaltimea 900 mm)	m			
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,90		
	28121063057141	Balustrada din inox pentru persoane cu dezabilitati	m	1,00		
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,10		
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,06		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,70		
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,025		
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,20		
		<i>Total</i>	Lei			
83	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betonogrunder" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,14		
	2430226101120	Grund cu cuarț "Betonogrunder"	kg	0,415		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05		
		<i>Total</i>	Lei			
84	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice (Beton clasa C12/15)	m3			
	7123010010200	Betonist	h-om	3,85		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,65		
	26631021000012	Beton clasa C12/15	m3	1,025		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,10		
	2922140007000	Macara	h-ut	0,25		
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,40		
		<i>Total</i>	Lei			
85	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi plasa d6A-I pas 150x150mm	kg			
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,025		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,005		
	2873122004105	Plase sudate d6 A-I pas 150x150mm	kg	1,01		
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,005		
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,01		
	2010237318750	Distantieri	buc	0,30		
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006		
		<i>Total</i>	Lei			
86	RCsB21A	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm	buc			
	7123010010200	Betonist	h-om	0,12		
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,50		
	2811236832352	Burghiu widia	buc	0,30		
	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	0,06		
		<i>Total</i>	Lei			
87	CC02F2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, pentru placi, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Ancora d10 A-III)	kg			
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,028		
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,025		
		<i>Total</i>	Lei			
		3. Fragment 4 (SAC - pl.20)				
88	CH06A apl	Mina curenta metalica montata pe suporti de 15 cm inaltime, asezati la distante de 1...1,2 m prevazuti cu rondele sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din teava din otel D=1 1/4" si otel laminat, dreapta (Bara suport ajutatoare lavuar inox)	m			
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,90		

1	2	3	4	5		
	28121063057142	Bara suport ajutatoare lavuar inox	m	1,00		
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,10		
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,06		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,70		
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,025		
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,20		
		<i>Total</i>	Lei			
89	CH06A apl	Mina curenta metalica montata pe suporti de 15 cm inaltime, asezati la distante de 1....1,2 m prevazuti cu rondele sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din teava din otel D=1 1/4" si otel laminat, dreapta (Bara reversibila de sustinere U l=800mm inox)	m			
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,90		
	28121063057143	Bara reversibila de sustinere U l=800mm inox	m	1,00		
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,10		
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,06		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,70		
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,025		
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,20		
		<i>Total</i>	Lei			
90	CH06A apl	Mina curenta metalica montata pe suporti de 15 cm inaltime, asezati la distante de 1....1,2 m prevazuti cu rondele sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din teava din otel D=1 1/4" si otel laminat, dreapta (Bara suport ajutatoare l=600mm inox)	m			
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,90		
	28121063057144	Bara suport ajutatoare l=600mm inox	m	1,00		
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,10		
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,06		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,70		
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,025		
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,20		
		<i>Total</i>	Lei			
		4. Timplaria, Inclusiv minerile la usi				
		4.1. Blocuri de usi si ferestre cota -3,300 (SAC - pl.21, pl.22)				
		4.1.1. Usi (Toate blocurile de usa vor fi executate fara toc de jos.)				
91	CK21D	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Bloc de usa din aluminiu cu bariera termica, cu 2 canaturi, sticlure termopan, sticla securizata, clasa premium, profil tip Schuco, minier inox, inchizator usa automat, sistem control acces coordonat cu beneficiarul №1- 1200*2600h=1buc)	m2			
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,95		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,11		
	2812106306021	Bloc de usa din aluminiu cu bariera termica, №1- 1200*2600h, RAL 9016, sistem control acces	m2	1,00		
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,00		
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,55		
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,193		
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,60		
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,00		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,02		
		<i>Total</i>	Lei			
92	CK21D	Usi confectionate din profiluri din aluminiu cu bariera termica, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Bloc de usa din aluminiu cu bariera termica, cu 2 canaturi, sticlure termopan, sticla securizata, clasa	m2			

1	2	3	4	5		
		premiun, profil tip Schuco, minier inox, inchizator usa automat №2-1300*2100h=1buc)				
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,95		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,11		
	2812106306022	Bloc de usa din aluminiu cu bariera termica, №2-1300*2100h, RAL 9016	m2	1,00		
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,00		
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,55		
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,193		
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,60		
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,00		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,02		
		<i>Total</i>	Lei			
93	CK21D	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Bloc de usa medicala, material HPL, suprafata antibacteriala, toc reglabil din otel galvanizat, umplutura usii - fagure din aluminiu, cadru usa - otel galvanizat, grosimea usii 50 mm, culoare RAL 5015, deschidere - batanta dubla automata. actionare buton la cot, cu 2 canaturi, cu geam reliefat securizat №3 - 1300*2100h=1buc), model tip Didoor, identice cu cele existente	m2			
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,95		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,11		
	2812106306023	Bloc de usa medicala, batanta dubla automata, cu geam №3 - 1300*2100h, RAL 5015	m2	1,00		
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,00		
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,55		
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,193		
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,60		
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,00		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,02		
		<i>Total</i>	Lei			
94	CK12D	Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Bloc de usa medicala, material HPL, suprafata antibacteriala, toc reglabil din otel galvanizat, umplutura usii - fagure din aluminiu, cadru usa - otel galvanizat, grosimea usii 50 mm, sistem control acces coordonat cu beneficiarul, culoare RAL 5015, deschidere - batanta dubla automatizata, actionare buton la cot, model tip Didoor, identice cu cele existente, cu 2 canaturi, cu rezistenta sporita la foc EI-60 №4 - 1300*2100h=1buc), model tip Didoor, identice cu cele existente	m2			
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	3,74		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,45		
	7212030022700	Sudor	h-om	0,19		
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,27		
	28121063060004	Bloc de usa medicala, batanta dubla automatizata, sistem acces control, cu rezistenta sporita la foc EI-60 №4 - 1300*2100h, RAL 5015	m2	1,00		
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,27		
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,135		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,36		
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,004		
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,50		
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,75		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,001		
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,02		
		<i>Total</i>	Lei			

1	2	3	4	5		
95	CK22C	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltimei pina la 35 m din panouri fixe si foi de usa (Bloc de usa din sticla securizata 10 mm, intr-un canat si panouri fixe, sticla reliefata/mat №5/ (5*) - 2350*2100h=2buc, culoare matelux satin, balamale cu inchizator automat)	m2			
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	1,25		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,08		
	20301129510011	Bloc de usa din sticla securizata 10 mm, culoare Matelux Satin, cu inchizator automat №5/ (5*) - 2350*2100h	m2	1,00		
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	3,00		
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,21		
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,073		
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,50		
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,40		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,02		
		<i>Total</i>	Lei			
96	CK12A	Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Bloc de usa medicala, material HPL, suprafata antibacteriana, toc reglabil din otel galvanizat, umplutura usii - fagure din aluminiu, cadru usa - otel galvanizat, grosimea usii 50 mm, sistem de blocare - lacat forma L, culoare RAL 5015, deschidere - batanta, model tip Didoor, identice cu cele existente, intr-un canat, cu rezistenta sporita la foc EI-60 № 6 - 1000*2100h=1buc), model tip Didoor, identice cu cele existente	m2			
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	3,54		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,40		
	7212030022700	Sudor	h-om	0,19		
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,27		
	28121063060006	Bloc de usa medicala, batanta cu rezistenta sporita la foc EI-60 № 6 - 1000*2100h, RAL 5015	m2	1,00		
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,28		
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,14		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,40		
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,005		
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,50		
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,70		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,001		
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,02		
		<i>Total</i>	Lei			
97	CK12A	Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Bloc de usa medicala, material HPL, suprafata antibacteriana, toc reglabil din otel galvanizat, umplutura usii - fagure din aluminiu, cadru usa - otel galvanizat, grosimea usii 50 mm, sistem de blocare - lacat forma L, culoare RAL 5015, deschidere - batanta, model tip Didoor, identice cu cele existente, intr-un canat, cu rezistenta sporita la foc EI-60, cu geam reliefat securizat № 7 - 1000*2100h=2buc), model tip Didoor, identice cu cele existente	m2			
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	3,54		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,40		
	7212030022700	Sudor	h-om	0,19		
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,27		
	28121063060007	Bloc de usa medicala, batanta cu rezistenta sporita la	m2	1,00		

1	2	3	4	5		
		foc EI-60, cu geam № 7 - 1000*2100h, RAL 5015				
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,28		
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,14		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,40		
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,005		
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,50		
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,70		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,001		
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,02		
		<i>Total</i>	Lei			
98	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Bloc de usa medicala, material HPL, suprafata antibacteriala, toc reglabil din otel galvanizat, umplutura usii - fagure din aluminiu, cadru usa - otel galvanizat, grosimea usii 50 mm, sistem de blocare - lacat forma L, culoare RAL 5015, deschidere - batanta, intr-un canat, cu geam reliefat securizat №8 - 1000*2100h=9buc), model tip Didoor, identice cu cele existente	m2			
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,85		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10		
	28121063060511	Bloc de usa medicala, batanta cu geam №8 - 1000*2100h, RAL 5015	m2	1,00		
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,00		
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,50		
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,175		
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,60		
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,00		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,02		
		<i>Total</i>	Lei			
99	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Bloc de usa medicala, material HPL, suprafata antibacteriala, toc reglabil din otel galvanizat, umplutura usii - fagure din aluminiu, cadru usa - otel galvanizat, grosimea usii 50 mm, sistem de blocare - lacat forma L, culoare RAL 5015, deschidere - batanta, intr-un canat №9 - 1000*2100h=2buc), model tip Didoor, identice cu cele existente	m2			
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,85		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10		
	28121063060512	Bloc de usa medicala, batanta №9 - 1000*2100h, RAL 5015	m2	1,00		
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,00		
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,50		
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,175		
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,60		
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,00		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,02		
		<i>Total</i>	Lei			
100	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Bloc de usa medicala, material HPL, suprafata antibacteriala, toc reglabil din otel galvanizat, umplutura usii - fagure din aluminiu, cadru usa - otel galvanizat, grosimea usii 50 mm, sistem de blocare - lacat forma L, culoare RAL 5015, deschidere - batanta, intr-un canat, cu geam reliefat securizat №10 - 900*2100h=8buc), model tip Didoor, identice	m2			

1	2	3	4	5		
		cu cele existente				
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,85		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10		
	28121063060513	Bloc de usa medicala, batanta cu geam №10 - 900*2100h, RAL 5015	m2	1,00		
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,00		
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,50		
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,175		
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,60		
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,00		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,02		
		<i>Total</i>	Lei			
101	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Bloc de usa medicala, material HPL, suprafata antibacteriala, toc reglabil din otel galvanizat, umplutura usii - fagure din aluminiu, cadru usa - otel galvanizat, grosimea usii 50 mm, sistem de blocare - lacat forma L, culoare RAL 5015, deschidere - batanta, intr-un canat №11 - 700*2100h=6buc), model tip Didoor, identice cu cele existente	m2			
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,85		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10		
	28121063060515	Bloc de usa medicala, batanta №11 - 700*2100h, RAL 5015	m2	1,00		
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,00		
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,50		
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,175		
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,60		
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,00		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,02		
		<i>Total</i>	Lei			
102	CK22D	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltime pina la 35 m din foi de usa (Usa de sticla securizata 10mm pentru cabina dus № 12 -700*2100h= 12buc, culoare Matelux Satin)	m2			
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	1,47		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,11		
	2030112951112	Usa de sticla securizata 10 mm pentru cabina dus № 12 -700*2100h, culoare Matelux Satin	m2	1,00		
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	3,00		
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,235		
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,082		
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,50		
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,50		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,02		
		<i>Total</i>	Lei			
103	CK22B	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltime pina la 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii (Paravan de sticla securizata pentru cabina dus № 12.1 -300*2100h= 8buc)	m2			
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,91		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,05		
	20301129510221	Paravan de sticla securizata 10 mm pentru cabina dus № 12.1 -300*2100h, culoare Matelux Satin	m2	1,00		
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,00		
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,16		
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,056		
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,40		
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,60		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,02		
		<i>Total</i>	Lei			
104	CK22B	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltime pina la 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii (Paravan de sticla securizata pentru cabina dus № 12.2	m2			

1	2	3	4	5		
		-1100*2100h= 4buc)				
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,91		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,05		
	20301129510321	Paravan de sticla securizata 10 mm pentru cabina dus № 12.2 -1100*2100h, culoare Matelux Satin	m2	1,00		
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,00		
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,16		
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,056		
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,40		
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,60		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,02		
		<i>Total</i>	Lei			
105	CK22B	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltimei pina la 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii (Paravan de sticla securizata pentru cabina dus № 12.3 -500*2100h= 2buc)	m2			
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,91		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,05		
	20301129510421	Paravan de sticla securizata 10 mm pentru cabina dus № 12.3 -500*2100h, culoare Matelux Satin	m2	1,00		
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,00		
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,16		
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,056		
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,40		
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,60		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,02		
		<i>Total</i>	Lei			
		4.1.2. Ferestre (La ferestre de prevazut plasa contra tintarilor)				
106	CK19A	Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului pina la 3,00 mp inclusiv (Bloc de fereastră din aluminiu cu bariera termica, deschidere oscilobatanta, sticlure termopan F-1- 1600*600h=10 buc) clasa premium, producere europeana, marcaj CE, latime rama min. 75 mm, latime cercevea min. 82 mm, grosimea peretilor min. 1.8 mm, punte termica min. 34 mm, geam termopan 4x24x4 LOW-E, profil tip Schuco cu termoizolant interior, plasa moschit pe balamale, RAL 9016	m2			
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	1,00		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10		
	2030112938101	Bloc de fereastră din aluminiu cu bariera termica, deschidere oscilobatanta, sticlure termopan	m2	1,00		
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,705		
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,247		
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,00		
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,60		
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,00		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,02		
		<i>Total</i>	Lei			
107	CK19A	Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului pina la 3,00 mp inclusiv (Bloc de fereastră din aluminiu cu bariera termica, deschidere oscilobatanta, sticlure termopan F-1* - 1600*600h=1buc) clasa premium, producere europeana, marcaj CE, latime rama min. 75 mm, latime cercevea min. 82 mm, grosimea peretilor min. 1.8 mm, punte termica min. 34 mm, geam termopan 4x24x4 LOW-E, profil tip Schuco cu termoizolant interior, plasa moschit pe balamale, RAL 9016	m2			
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	1,00		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10		
	2030112938101	Bloc de fereastră din aluminiu cu bariera termica, deschidere oscilobatanta, sticlure termopan	m2	1,00		
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,705		
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,247		

1	2	3	4	5		
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,00		
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,60		
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,00		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,02		
		<i>Total</i>	Lei			
108	CK19A	Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului pina la 3,00 mp inclusiv (Bloc de fereastră din aluminiu cu bariera termica, deschidere oscilobatanta, sticluire termopan F-2 - 1150*600h=1 buc) clasa premium, producere europeana, marcaj CE, latime rama min. 75 mm, latime cercevea min. 82 mm, grosimea peretilor min. 1.8 mm, punte termica min. 34 mm, geam termopan 4x24x4 LOW-E, profil tip Schuco cu termoizolant interior, plasa moschit pe balamale, RAL 9016	m2			
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	1,00		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10		
	2030112938101	Bloc de fereastră din aluminiu cu bariera termica, deschidere oscilobatanta, sticluire termopan	m2	1,00		
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,705		
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,247		
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,00		
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,60		
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,00		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,02		
		<i>Total</i>	Lei			
109	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice (Glaf interior din PVC, b=350 mm)	m			
	7422010060100	Timplar	h-om	0,28		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,08		
	25211067183921	Glaf interior din PVC, b=350 mm	m	1,00		
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,00		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,01		
		<i>Total</i>	Lei			
110	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu (Glaf exterior din aluminiu, b=250 mm)	m			
	7422010060100	Timplar	h-om	0,32		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,08		
	274312354902611	Glaf exterior din aluminiu, b=250 mm	m	1,00		
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,00		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,01		
		<i>Total</i>	Lei			
		4.2. Blocuri de usi si ferestre cota 0,000 (SAC - pl.23, pl.24)				
		4.2.1. Usi (Toate blocurile de usa vor fi executate fara toc de jos.)				
111	CK12D	Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Bloc de usa medicala, material HPL, suprafata antibacteriala, toc reglabil din otel galvanizat, umplutura usii - fagure din aluminiu, cadru usa - otel galvanizat, grosimea usii 50 mm, sistem control acces coordonat cu beneficiarul, culoare RAL 5015, deschidere - batanta dubla automatizata, actionare buton la cot, model tip Didoor, identice cu cele existente, cu 2 canaturi, cu rezistenta sporita la foc EI-60 №4 - 1300*2100h=2buc), model tip Didoor, identice cu cele existente	m2			
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	3,74		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,45		
	7212030022700	Sudor	h-om	0,19		
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,27		

1	2	3	4	5		
	28121063060004	Bloc de usa medicala, batanta dubla automatizata, sistem acces control, cu rezistenta sporita la foc EI-60 №4 - 1300*2100h, RAL 5015	m2	1,00		
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,27		
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,135		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,36		
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,004		
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,50		
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,75		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,001		
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,02		
		<i>Total</i>	Lei			
112	CK12A	Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Bloc de usa medicala, material HPL, suprafata antibacteriala, toc reglabil din otel galvanizat, umplutura usii - fagure din aluminiu, cadru usa - otel galvanizat, grosimea usii 50 mm, sistem de blocare - lacat forma L, culoare RAL 5015, deschidere - batanta, model tip Didoor, identice cu cele existente, intr-un canat, cu rezistenta sporita la foc EI-60 № 6 - 1000*2100h=4buc), model tip Didoor, identice cu cele existente	m2			
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	3,54		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,40		
	7212030022700	Sudor	h-om	0,19		
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,27		
	28121063060006	Bloc de usa medicala, batanta cu rezistenta sporita la foc EI-60 № 6 - 1000*2100h, RAL 5015	m2	1,00		
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,28		
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,14		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,40		
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,005		
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,50		
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,70		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,001		
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,02		
		<i>Total</i>	Lei			
113	CK12A	Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Bloc de usa medicala, material HPL, suprafata antibacteriala, toc reglabil din otel galvanizat, umplutura usii - fagure din aluminiu, cadru usa - otel galvanizat, grosimea usii 50 mm, sistem de blocare - lacat forma L, culoare RAL 5015, deschidere - batanta, model tip Didoor, identice cu cele existente, intr-un canat, cu rezistenta sporita la foc EI-60, cu geam reliefat securizat № 7 - 1000*2100h=1buc), model tip Didoor, identice cu cele existente	m2			
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	3,54		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,40		
	7212030022700	Sudor	h-om	0,19		
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,27		
	28121063060007	Bloc de usa medicala, batanta cu rezistenta sporita la foc EI-60, cu geam № 7 - 1000*2100h, RAL 5015	m2	1,00		
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,28		
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,14		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,40		
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,005		
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,50		
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,70		

1	2	3	4	5		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,001		
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,02		
		<i>Total</i>	Lei			
114	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Bloc de usa medicala, material HPL, suprafata antibacteriala, toc reglabil din otel galvanizat, umplutura usii - fagure din aluminiu, cadru usa - otel galvanizat, grosimea usii 50 mm, sistem de blocare - lacat forma L, culoare RAL 5015, deschidere - batanta, intr-un canat, cu geam reliefat securizat №8 - 1000*2100h=16buc), model tip Didoor, identice cu cele existente	m2			
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,85		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10		
	28121063060511	Bloc de usa medicala, batanta cu geam №8 - 1000*2100h, RAL 5015	m2	1,00		
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,00		
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,50		
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,175		
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,60		
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,00		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,02		
		<i>Total</i>	Lei			
115	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Bloc de usa medicala, material HPL, suprafata antibacteriala, toc reglabil din otel galvanizat, umplutura usii - fagure din aluminiu, cadru usa - otel galvanizat, grosimea usii 50 mm, sistem de blocare - lacat forma L, culoare RAL 5015, deschidere - batanta, intr-un canat №9 - 1000*2100h=3buc), model tip Didoor, identice cu cele existente	m2			
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,85		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10		
	28121063060512	Bloc de usa medicala, batanta №9 - 1000*2100h, RAL 5015	m2	1,00		
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,00		
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,50		
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,175		
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,60		
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,00		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,02		
		<i>Total</i>	Lei			
116	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Bloc de usa medicala, material HPL, suprafata antibacteriala, toc reglabil din otel galvanizat, umplutura usii - fagure din aluminiu, cadru usa - otel galvanizat, grosimea usii 50 mm, sistem de blocare - lacat forma L, culoare RAL 5015, deschidere - batanta, intr-un canat, cu geam reliefat securizat №10 - 900*2100h=1buc), model tip Didoor, identice cu cele existente	m2			
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,85		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10		
	28121063060513	Bloc de usa medicala, batanta cu geam №10 - 900*2100h, RAL 5015	m2	1,00		
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,00		
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,50		

1	2	3	4	5		
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,175		
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,60		
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,00		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,02		
		<i>Total</i>	Lei			
117	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Bloc de usa medicala, material HPL, suprafata antibacteriala, toc reglabil din otel galvanizat, umplutura usii - fagure din aluminiu, cadru usa - otel galvanizat, grosimea usii 50 mm, sistem de blocare - lacat forma L, culoare RAL 5015, deschidere - batanta, intr-un canat №11 - 800*2100h=1buc), model tip Didoor, identice cu cele existente	m2			
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,85		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10		
	28121063060516	Bloc de usa medicala, batanta №11 - 800*2100h	m2	1,00		
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,00		
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,50		
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,175		
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,60		
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,00		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,02		
		<i>Total</i>	Lei			
118	CK21D	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Bloc de usa medicala, material HPL, suprafata antibacteriala, toc reglabil din otel galvanizat, umplutura usii - fagure din aluminiu, cadru usa - otel galvanizat, grosimea usii 50 mm, sistem de blocare - lacat forma L, culoare RAL 5015, deschidere - batanta dubla (in doua directii), cu 2 canaturi, cu geam reliefat securizat №13 - 1300*2100h=1buc), model tip Didoor, identice cu cele existente	m2			
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,95		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,11		
	28121063060517	Bloc de usa medicala, batanta dubla №13 - 1300*2100h	m2	1,00		
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,00		
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,55		
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,193		
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,60		
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,00		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,02		
		<i>Total</i>	Lei			
119	CK13A	Usi si porti metalice glisante sau pliante intr-un canat montate in zidarie de orice natura inclusiv accesoriiile necesare, cu suprafata pina la 7 mp inclusiv (Bloc de usa culisanta radiologica ermetica, cu rol de protectie in zone cu nivel inalt de radiatii si rezistenta sporita la foc EI-60, deschidere automata, buton de la cot, activare pe baza de control acces SCUD, Fingerprint si cod de acces №14 - 1300*2100h=2buc, culoare RAL 5015, model tip Didoor)	m2			
	7212030022700	Sudor	h-om	0,19		
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	2,20		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,80		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,15		
	281210630600014	Bloc de usa culisanta automata, radiologica ermetica, EI-60, cu control acces, №14 - 1300*2100h RAL 5015	m2	1,00		
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,005		

1	2	3	4	5		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,35		
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,27		
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,135		
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,65		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,001		
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,04		
		<i>Total</i>	Lei			
120	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Bloc de usa radiologica ermetica batanta, lacat magnetic, cu rol de protectie in zone cu nivel inalt de radiatii si rezistenta sporita la foc EI-60, inchizator automat, deschidere pe baza de control acces SCUD, Fingerprint si cod de acces intr-un canat, №15 - 1000*2100h=3buc, culoare RAL 5015, model tip Didoor)	m2			
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,85		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10		
	281210630605115	Bloc de usa radiologica batanta, EI-60, cu lacat magnetic, control acces №15 - 1000*2100h	m2	1,00		
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,00		
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,50		
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,175		
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,60		
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,00		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,02		
		<i>Total</i>	Lei			
121	CK13A	Usi si porti metalice glisante sau pliante intr-un canat montate in zidarie de orice natura inclusiv accesoriile necesare, cu suprafata pina la 7 mp inclusiv (Bloc de usa medicala culisanta ermetica autoamta, deschidere buton la cot, material HPL, suprafata antibacteriana, toc reglabil din otel galvanizat, umplutura usii - fagure din aluminiu, cadru usa - otel galvanizat, grosimea usii 50 mm, culoare RAL 5015, №16 - 1300*2100h=2buc, model tip Didoor, identice cu cele existente	m2			
	7212030022700	Sudor	h-om	0,19		
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	2,20		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,80		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,15		
	281210630600116	Bloc de usa culisanta ermetica automata, cu geam №16 - 1300*2100h	m2	1,00		
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,005		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,35		
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,27		
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,135		
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,65		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,001		
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,04		
		<i>Total</i>	Lei			
		4.2.2. Ferestre (La ferestre de prevazut plasa contra tintarilor)				
122	CK19A	Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului pina la 3,00 mp inclusiv (Bloc de fereastră din aluminiu cu bariera termica, sticluire termopan F-3-1400*1800h=4 buc) clasa premium, producere europeana, marcaj CE, latime rama min. 75 mm, latime cercevea min. 82 mm, grosimea peretilor min. 1.8 mm, puncte termica min. 34 mm, geam termopan 4x24x4 LOW-E, profil tip Schuco cu termoizolant interior, plasa moschit pe balamale, RAL 9016	m2			
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	1,00		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10		

1	2	3	4	5		
	2030112938102	Bloc de fereastră din aluminiu cu bariera termica, sticluire termopan	m2	1,00		
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,705		
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,247		
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,00		
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,60		
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,00		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,02		
		<i>Total</i>	Lei			
123	CK19A	Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii in inaltime pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului pina la 3,00 mp inclusiv (Bloc de fereastră din aluminiu cu bariera termica, deschidere oscilobatanta, sticluire termopan F-4 - 1400*1800h=8 buc) clasa premium, producere europeana, marcaj CE, latime rama min. 75 mm, latime cercevea min. 82 mm, grosimea peretilor min. 1.8 mm, punte termica min. 34 mm, geam termopan 4x24x4 LOW-E, profil tip Schuco cu termoizolant interior, plasa moschit pe balamale, RAL 9016	m2			
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	1,00		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10		
	2030112938101	Bloc de fereastră din aluminiu cu bariera termica, deschidere oscilobatanta, sticluire termopan	m2	1,00		
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,705		
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,247		
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,00		
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,60		
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,00		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,02		
		<i>Total</i>	Lei			
124	CK19A	Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii in inaltime pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului pina la 3,00 mp inclusiv (Bloc de fereastră din aluminiu cu bariera termica, deschidere oscilobatanta, sticluire termopan, F-5- 1150*1800h=2 buc) clasa premium, producere europeana, marcaj CE, latime rama min. 75 mm, latime cercevea min. 82 mm, grosimea peretilor min. 1.8 mm, punte termica min. 34 mm, geam termopan 4x24x4 LOW-E, profil tip Schuco cu termoizolant interior, plasa moschit pe balamale, RAL 9016	m2			
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	1,00		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10		
	2030112938101	Bloc de fereastră din aluminiu cu bariera termica, deschidere oscilobatanta, sticluire termopan	m2	1,00		
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,705		
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,247		
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,00		
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,60		
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,00		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,02		
		<i>Total</i>	Lei			
125	CK19A	Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului pina la 3,00 mp inclusiv (Bloc de fereastră radiologica din aluminiu extrudat cu insertii de plumb, cu rol de protectie in zone cu nivel inalt de radiatii si rezistenta sporita la foc EI-60, sticla acrilica cu plumb F-6- 800*1000h=2 buc)	m2			
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	1,00		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10		
	2030112938103	Bloc de fereastră radiologica din aluminiu extrudat cu insertii de plumb, cu rol de protectie in zone cu nivel inalt de radiatii si rezistenta sporita la foc EI-60, sticla acrilica cu plumb	m2	1,00		
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,705		
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,247		

1	2	3	4	5		
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,00		
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,60		
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,00		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,02		
		<i>Total</i>	Lei			
126	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice (Glaf interior din PVC, b=400 mm)	m			
	7422010060100	Timplar	h-om	0,28		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,08		
	25211067183922	Glaf interior din PVC, b=400 mm	m	1,00		
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,00		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,01		
		<i>Total</i>	Lei			
127	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu (Glaf exterior din aluminiu, b=250 mm)	m			
	7422010060100	Timplar	h-om	0,32		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,08		
	274312354902611	Glaf exterior din aluminiu, b=250 mm	m	1,00		
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,00		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,01		
		<i>Total</i>	Lei			
		4.3. Blocuri de usi si ferestre cota 3,300 (SAC - pl.25)				
		4.3.1. Usi				
128	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Bloc de usa, material otel galvanizat, toc reglabil din otel galvanizat, umplutura usii - fagure din aluminiu, cadru usa - otel galvanizat, sistem de blocare - lacat forma L, culoare RAL 9006, deschidere - batanta, intr-un canat, cu rezistenta sporita la foc EI-30, №18 -600*1000h= 1buc, model tip Didoor, identice cu cele existentea)	m2			
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,85		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10		
	281210630605291	Bloc de usa otel galvanizat, EI30 №18 - 600*1000h RAL 9006	m2	1,00		
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,00		
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,50		
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,175		
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,60		
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,00		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,02		
		<i>Total</i>	Lei			
129	CK12A	Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Bloc de usa, material otel galvanizat, toc reglabil din otel galvanizat, umplutura usii - fagure din aluminiu, cadru usa - otel galvanizat, sistem de blocare - lacat forma L, culoare RAL 9006, deschidere - batanta, intr-un canat, cu rezistenta sporita la foc EI-30, №19 -1200*2100h= 1buc, model tip Didoor, identice cu cele existentea)	m2			
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	3,54		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,40		
	7212030022700	Sudor	h-om	0,19		
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,27		
	281210630600171	Bloc de usa otel galvanizat EI30 №19 -1200*2100h, RAL 9006	m2	1,00		
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,28		
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,14		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,40		
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,005		

1	2	3	4	5		
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,50		
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,70		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,001		
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,02		
		<i>Total</i>	Lei			
		4.3.2. Ferestre (La ferestre de prevazut plasa contra tintarilor)				
130	CK19A	Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului pina la 3,00 mp inclusiv (Bloc de fereastră din aluminiu cu bariera termica, deschidere automata in caz de incendiu, deschidere oscilobatanta, sticluire termopan F-7 - 1800*900h=2 buc) clasa premium, productie europeana, marcaj CE, latime rama min. 75 mm, latime cercevea min. 82 mm, grosimea peretilor min. 1.8 mm, punte termica min. 34 mm, geam termopan 4x24x4 LOW-E, profil tip Schuco cu termoizolant interior, plasa moschit pe balamale	m2			
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	1,00		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10		
	2030112938101	Bloc de fereastră din aluminiu cu bariera termica, deschidere oscilobatanta, sticluire termopan	m2	1,00		
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,705		
	2430226101600	Chit silionic	kg	0,247		
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestă 6 x 30 mm	buc	6,00		
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,60		
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,00		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,02		
		<i>Total</i>	Lei			
131	08-03-605-1	Sistem actionare fereastră tip GEZE RWA 100 NT, montare	buc			
	1	Muncitor	h-om	1,24		
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭИП", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,02		
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,08		
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,26		
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,08		
		<i>Total</i>	Lei			
132		Sistem actionare fereastră tip GEZE RWA 100 NT, ce raspunde de deschiderea automata a geamului in caz de incendiu, inclusiv toate accesoriile necesare	buc			
	2223331114441	Sistem actionare fereastră tip GEZE RWA 100 NT	buc	1,00		
		<i>Total</i>	Lei			
133	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice (Glaf interior din PVC, b=390 mm)	m			
	7422010060100	Timplar	h-om	0,28		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,08		
	25211067183923	Glaf interior din PVC, b=390 mm	m	1,00		
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestă 6 x 30 mm	buc	4,00		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,01		
		<i>Total</i>	Lei			
134	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu (Glaf exterior din aluminiu, b=200 mm)	m			
	7422010060100	Timplar	h-om	0,32		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,08		
	274312354902611	Glaf exterior din aluminiu, b=250 mm	m	1,00		
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestă 6 x 30 mm	buc	4,00		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,01		
		<i>Total</i>	Lei			
		5. Pardoseli				
		5.1. cota -3,300 (SAC - pl.26)				
		5.1.1. 312.5m2				
135	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3			
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,99		

1	2	3	4	5		
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,15		
	4100126202818	Apa	m3	0,10		
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,21		
	2592270004021	Compactoer pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,42		
		<i>Total</i>	Lei			
136	CG22A3	Pardoseli din beton gata preparat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (Beton C12/15 gr. 150 mm)	m2			
	7123010010200	Betonist	h-om	0,68		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15		
	26631021000012	Beton clasa C12/15	m3	0,1025		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,10		
		<i>Total</i>	Lei			
137	CG22A5 k=5	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat, se adauga sau se scade (se adauga Beton C12/15 gr. 50 mm)	m2			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,01		
	26631021000012	Beton clasa C12/15	m3	0,01025		
		<i>Total</i>	Lei			
138	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi plasa d8A-III pas 200x200mm	kg			
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,025		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,005		
	2873122004100	Plase sudate d8A-III pas 200x200mm	kg	1,01		
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,005		
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,01		
	2010237318750	Distantieri	buc	0,30		
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006		
		<i>Total</i>	Lei			
139	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat .(PRIMER)	m2			
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,04		
	2413317346000	Suspensie de bitum filerizat-subif	kg	0,30		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,001		
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0003		
		<i>Total</i>	Lei			
140	CG22A3	Pardoseli din beton gata preparat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (Betonoplast M200 gr.=60mm)	m2			
	7123010010200	Betonist	h-om	0,68		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15		
	26631021000011	Betonoplast M200	m3	0,1025		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,10		
		<i>Total</i>	Lei			
141	CG22A5 k=4	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat, se adauga sau se scade (Se scade - (Betonoplast M200 gr.= 40mm)	m2			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,01		
	26631021000011	Betonoplast M200	m3	0,01025		

1	2	3	4	5		
		<i>Total</i>	Lei			
142	IzF04B	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum	m2			
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,08		
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1,50		
	2682132601626	Carton bitumat	m2	1,10		
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,30		
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0005		
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,00		
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0017		
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,011		
		<i>Total</i>	Lei			
143	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin gr.=40mm	m2			
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,60		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10		
	26641021020101	Mortar ciment M- 150	m3	0,033		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,01		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,03		
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,012		
		<i>Total</i>	Lei			
144	CG01A1k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150-T, se adauga 10mm	m2			
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,10		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,02		
	26641021020101	Mortar ciment M- 150	m3	0,0055		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,003		
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015		
		<i>Total</i>	Lei			
145	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm (grosime 5mm)	m2			
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,234		
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,30		
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,09		
	4100126202818	Apa	m3	0,004		
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,042		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,01		
		<i>Total</i>	Lei			
146	CG56A1k=5	Corectia la norma CG56A: se scade la 1mm grosime: (se scade la grosime 8 mm,)	m2			
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,023		
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	1,53		
	4100126202818	Apa	m3	0,001		
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,004		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001		
		<i>Total</i>	Lei			
147	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli (Covor din pvc omogen 2mm clasa 43 cu strat de protectie PUR inclusiv profil de scafa si profil PJ40. Culoarea identica cu cel existent, gri 821)	m2			
	7129200011200	Finisor MP	h-om	2,00		
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,19		
	2430226101025	Grund (Uni - Grund)	kg	0,15		
	2462106100006	Clei "Uzin KE 418"	kg	0,35		
	2462106110432	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm	kg	5,25		
	2710503808004	Fir de sudare	m	1,02		

1	2	3	4	5		
	2462106100007	Clei neopren pentru plinte	m	0,15		
	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,10		
	2523116716346	Covor P.V.C. special "Cenit - Armstrong"/Linoleum medical	m2	1,05		
	4100126202818	Apa	m3	0,0015		
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,01		
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,012		
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,20		
		<i>Total</i>	Lei			
		5.1.2. 76.8 m2				
148	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3			
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,99		
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,15		
	4100126202818	Apa	m3	0,10		
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,21		
	2592270004021	Compactator pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,42		
		<i>Total</i>	Lei			
149	CG22A3	Pardoseli din beton gata preparat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (Beton C12/15 gr. 150 mm)	m2			
	7123010010200	Betonist	h-om	0,68		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15		
	26631021000012	Beton clasa C12/15	m3	0,1025		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,10		
		<i>Total</i>	Lei			
150	CG22A5 k=5	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat, se adauga sau se scade (se adauga Beton C12/15 gr. 50 mm)	m2			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,01		
	26631021000012	Beton clasa C12/15	m3	0,01025		
		<i>Total</i>	Lei			
151	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi plasa d8A-III pas 200x200mm	kg			
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,025		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,005		
	2873122004100	Plase sudate d8A-III pas 200x200mm	kg	1,01		
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,005		
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,01		
	2010237318750	Distantieri	buc	0,30		
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006		
		<i>Total</i>	Lei			
152	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat. (PRIMER)	m2			
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,04		
	2413317346000	Suspensie de bitum filerizat-subif	kg	0,30		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,001		
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0003		
		<i>Total</i>	Lei			
153	CG22A3	Pardoseli din beton gata preparat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (Betonoplast M200 gr.=60mm)	m2			
	7123010010200	Betonist	h-om	0,68		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15		
	26631021000011	Betonoplast M200	m3	0,1025		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,10		

1	2	3	4	5		
		<i>Total</i>	Lei			
154	CG22A5 k=4	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat, se adauga sau se scade (Se scade - (Betonoplast M200 gr.= 40mm)	m2			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,01		
	26631021000011	Betonoplast M200	m3	0,01025		
		<i>Total</i>	Lei			
155	IzF04B	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum	m2			
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,08		
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1,50		
	2682132601626	Carton bitumat	m2	1,10		
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,30		
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0005		
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,00		
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0017		
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,011		
		<i>Total</i>	Lei			
156	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin gr.=40mm	m2			
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,60		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10		
	26641021020101	Mortar ciment M- 150	m3	0,033		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,01		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,03		
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,012		
		<i>Total</i>	Lei			
157	CG01A1k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150-T, se adauga 10mm	m2			
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,10		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,02		
	26641021020101	Mortar ciment M- 150	m3	0,0055		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,003		
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015		
		<i>Total</i>	Lei			
158	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Gresie portelanat va avea suprafata reliefata si antiderapanta, calitate superioara, culoarea, forma si dimensiunea se coordoneaza cu beneficiarul)	m2			
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,61		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,29		
	2661112800700	Placi sau pisoturi de gresie	m2	1,03		
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,05		
	24302261000001	Fuga	kg	0,30		
	2010237318700	Distantiere de rost	buc	20,00		
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,90		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,045		
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,012		
		<i>Total</i>	Lei			
		5.1.3. 14.8m2				
159	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart	m2			

1	2	3	4	5		
		"Betogrun" într-un strat, la pardoseli				
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,14		
	24302261010101	Grund cu cuar "Betogrun"	kg	0,415		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05		
		Total	Lei			
160	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin gr.=50mm	m2			
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,60		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10		
	26641021020101	Mortar ciment M- 150	m3	0,033		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,01		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,03		
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,012		
		Total	Lei			
161	CG01A1k=4	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150-T, se adauga 20mm	m2			
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,10		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,02		
	26641021020101	Mortar ciment M- 150	m3	0,0055		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,003		
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015		
		Total	Lei			
162	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Gresie portelanat va avea suprafata reliefata si antiderapanta, calitate superioara, culoarea, forma si dimensiunea se coordoneaza cu beneficiarul)	m2			
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,61		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,29		
	266112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,03		
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,05		
	24302261000001	Fuga	kg	0,30		
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,00		
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,90		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,045		
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,012		
		Total	Lei			
		5.1.4. 20.81m2				
163	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Betogrun" într-un strat, la pardoseli	m2			
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,14		
	24302261010101	Grund cu cuar "Betogrun"	kg	0,415		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05		
		Total	Lei			
164	CI24A	Placarea treptelor cu placi de gresie ceramica incleiate, cu grosimea sub 15 mm (Gresie portelanat va avea suprafata reliefata si antiderapanta, calitate superioara, culoarea, forma si dimensiunea se coordoneaza cu beneficiarul)	m2			
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,855		
	2670112202052	Placi de granit ceramic	m2	1,02		
	2462106110554	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex	kg	5,80		
	2653102100853	Praimer (grund)	kg	0,15		
	24302261000001	Fuga	kg	0,20		
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,02		
	4100126202818	Apa	m3	0,005		
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,343		
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,036		
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0072		
		Total	Lei			
		5.1.5. 4.0 m2				
165	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea	m2			

1	2	3	4	5		
		stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat .(PRIMER)				
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,04		
	2413317346000	Suspensie de bitum filerizat-subif	kg	0,30		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,001		
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0003		
		<i>Total</i>	Lei			
166	CG22A3	Pardoseli din beton gata preparat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (Betonoplast M200 gr.=70mm)	m2			
	7123010010200	Betonist	h-om	0,68		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15		
	26631021000011	Betonoplast M200	m3	0,1025		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,10		
		<i>Total</i>	Lei			
167	CG22A5 k=3	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat, se adauga sau se scade (Se scade - (Betonoplast M200 gr.= 30mm)	m2			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,01		
	26631021000011	Betonoplast M200	m3	0,01025		
		<i>Total</i>	Lei			
168	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin gr.=40mm	m2			
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,60		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10		
	26641021020101	Mortar ciment M- 150	m3	0,033		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,01		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,03		
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,012		
		<i>Total</i>	Lei			
169	CG01A1k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150-T, se adauga 10mm	m2			
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,10		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,02		
	26641021020101	Mortar ciment M- 150	m3	0,0055		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,003		
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015		
		<i>Total</i>	Lei			
170	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Gresie portelanat va avea suprafata reliefata si antiderapanta, calitate superioara, culoarea, forma si dimensiunea se coordoneaza cu beneficiarul)	m2			
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,61		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,29		
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,03		
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,05		
	24302261000001	Fuga	kg	0,30		
	2010237318700	Distantiere de rost	buc	20,00		
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,90		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,045		
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,012		
		<i>Total</i>	Lei			

1	2	3	4	5		
		5.1.6. Materiale de finisare				
171	CK18C aplic	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu (Profil de inchidere PVC CAP2 h=18 mm, pentru linoleum)	m			
	7422010060100	Timplar	h-om	0,26		
	27431235490252	Profil de inchidere PVC CAP2 h=18 mm, pentru linoleum	m	1,05		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,025		
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,001		
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,00		
		<i>Total</i>	Lei			
172	CK18C aplic	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu (Profil concav PVC PA20 20x20 mm, pentru linoleum)	m			
	7422010060100	Timplar	h-om	0,26		
	27431235490253	Profil concav PVC PA20 20x20 mm, pentru linoleum	m	1,05		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,025		
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,001		
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,00		
		<i>Total</i>	Lei			
173	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv (Plinte din gresie pe adeziv h=100 mm)	m			
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,40		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10		
	28741163125001	Plinte din gresie pe adeziv h=100 mm	m	1,02		
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,35		
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6,00		
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,10		
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,30		
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,05		
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,001		
		<i>Total</i>	Lei			
174	SB24E	Rigola dus cu gratar din otel inoxidabil, l=750 mm	buc			
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,05		
	28751142029051	Rigola dus cu gratar din otel inoxidabil, l=750 mm	buc	1,00		
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,12		
	1752117307067	Calafat gudronat	kg	0,05		
		<i>Total</i>	Lei			
175	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli (h=10 cm pe perimetru incaperilor)	m2			
	7129200011200	Finisor MP	h-om	2,00		
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,19		
	2430226101025	Grund (Uni - Grund)	kg	0,15		
	2462106100006	Clei "Uzin KE 418"	kg	0,35		
	2462106110432	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm	kg	5,25		
	2710503808004	Fir de sudare	m	1,02		
	2462106100007	Clei neopren pentru plinte	m	0,15		
	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,10		
	2523116716346	Covor P.V.C. special "Cenit - Armstrong"/Linoleum medical	m2	1,05		
	4100126202818	Apa	m3	0,0015		
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,01		
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,012		
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,20		
		<i>Total</i>	Lei			
		5.2. cota 0,000 (SAC - pl.27)				
		5.2.1. 386.0m2				
176	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat . (PRIMER)	m2			
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,04		
	2413317346000	Suspensie de bitum filerizat-subif	kg	0,30		

1	2	3	4	5		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,001		
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0003		
		<i>Total</i>	Lei			
177	CG22A3	Pardoseli din beton gata preparat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (Betonoplast M200 gr.=170mm)	m2			
	7123010010200	Betonist	h-om	0,68		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15		
	26631021000011	Betonoplast M200	m3	0,1025		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,10		
		<i>Total</i>	Lei			
178	CG22A5 k=7	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat, se adauga sau se scade (Se adauga - Betonoplast M200 gr.= 70mm)	m2			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,01		
	26631021000011	Betonoplast M200	m3	0,01025		
		<i>Total</i>	Lei			
179	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin gr.=62mm	m2			
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,60		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10		
	26641021020101	Mortar ciment M- 150	m3	0,033		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,01		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,03		
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,012		
		<i>Total</i>	Lei			
180	CG01A1k=6.5	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150-T, se adauga 32mm	m2			
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,10		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,02		
	26641021020101	Mortar ciment M- 150	m3	0,0055		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,003		
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015		
		<i>Total</i>	Lei			
181	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm (grosime 5mm)	m2			
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,234		
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,30		
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,09		
	4100126202818	Apa	m3	0,004		
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,042		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,01		
		<i>Total</i>	Lei			
182	CG56A1k=8	Corectia la norma CG56A: se scade la 1mm grosime: (se scade la grosime 8 mm,)	m2			
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,023		
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	1,53		
	4100126202818	Apa	m3	0,001		
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,004		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001		
		<i>Total</i>	Lei			
183	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli (Covor din pvc omogen 2mm clasa 43 cu strat de protectie PUR inclusiv profil de srafa si profil PJ40. Culoarea identica cu cel existent, gri 821)	m2			

1	2	3	4	5		
	7129200011200	Finisor MP	h-om	2,00		
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,19		
	2430226101025	Grund (Uni - Grund)	kg	0,15		
	2462106100006	Clei "Uzin KE 418"	kg	0,35		
	2462106110432	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm	kg	5,25		
	2710503808004	Fir de sudare	m	1,02		
	2462106100007	Clei neopren pentru plinte	m	0,15		
	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,10		
	2523116716346	Covor P.V.C. special "Cenit - Armstrong"/Linoleum medical	m2	1,05		
	4100126202818	Apa	m3	0,0015		
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,01		
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,012		
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,20		
		<i>Total</i>	Lei			
		5.2.2. 10.2m2				
184	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat .(PRIMER)	m2			
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,04		
	2413317346000	Suspensie de bitum filerizat-subif	kg	0,30		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,001		
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0003		
		<i>Total</i>	Lei			
185	CG22A3	Pardoseli din beton gata preparat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (Betonoplast M200 gr.=50mm)	m2			
	7123010010200	Betonist	h-om	0,68		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15		
	26631021000011	Betonoplast M200	m3	0,1025		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,10		
		<i>Total</i>	Lei			
186	CG22A5 k=5	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat, se adauga sau se scade (Se scade - Betonoplast M200 gr.= 50mm)	m2			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,01		
	26631021000011	Betonoplast M200	m3	0,01025		
		<i>Total</i>	Lei			
187	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin gr.=42mm	m2			
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,60		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10		
	26641021020101	Mortar ciment M- 150	m3	0,033		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,01		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,03		
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,012		
		<i>Total</i>	Lei			
188	CG01A1k=2.5	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150-T, se adauga 12mm	m2			
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,10		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,02		
	26641021020101	Mortar ciment M- 150	m3	0,0055		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,003		
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015		

1	2	3	4	5		
		<i>Total</i>	Lei			
189	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm (grosime 5 mm)	m2			
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,234		
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,30		
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,09		
	4100126202818	Apa	m3	0,004		
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,042		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,01		
		<i>Total</i>	Lei			
190	CG56A1k=8	Corectia la norma CG56A: se scade la 1mm grosime: (se scade la grosime 8 mm,)	m2			
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,023		
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	1,53		
	4100126202818	Apa	m3	0,001		
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,004		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001		
		<i>Total</i>	Lei			
191	08-02-410-2	Труба по основанию пола, диаметр, мм, до: 50 - Instalarea benzii de cupru - (numai manopera , benz si sirma)	100 m			
	1	Muncitor	h-om	19,10		
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021		
	53090011	benzi de cupru	m	100,00		
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	1,04		
		<i>Total</i>	Lei			
192	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli. (Covor PVC ESD 2 mm, clasa 43, profil de scafa, profil PJ40. Culoarea identica cu cel existent, bej 813)	m2			
	7129200011200	Finisor MP	h-om	2,00		
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,19		
	2430226101025	Grund (Uni - Grund)	kg	0,15		
	2462106100006	Clei "Uzin KE 418"	kg	0,35		
	2462106110432	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm	kg	5,25		
	2710503808004	Fir de sudare	m	1,02		
	2462106100007	Clei neopren pentru plinte	m	0,15		
	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,10		
	25231167163461	Covor PVC ESD 2 mm, clasa 43	m2	1,05		
	4100126202818	Apa	m3	0,0015		
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,01		
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,012		
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,20		
		<i>Total</i>	Lei			
		5.2.3. 143.0m2				
193	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat .(PRIMER)	m2			
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,04		
	2413317346000	Suspensie de bitum filerizat-subif	kg	0,30		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,001		
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0003		
		<i>Total</i>	Lei			
194	CG22A3	Pardoseli din beton gata preparat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (Betonoplast M200 gr.=170mm)	m2			
	7123010010200	Betonist	h-om	0,68		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15		
	26631021000011	Betonoplast M200	m3	0,1025		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,10		
		<i>Total</i>	Lei			

1	2	3	4	5		
195	CG22A5 k=7	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat, se adauga sau se scade (Se adauga - Betonoplast M200 gr.= 70mm)	m2			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,01		
	26631021000011	Betonoplast M200	m3	0,01025		
		Total	Lei			
196	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin gr.=62mm	m2			
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,60		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10		
	26641021020101	Mortar ciment M- 150	m3	0,033		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,01		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,03		
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,012		
		Total	Lei			
197	CG01A1k=6.5	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150-T, se adauga 32mm	m2			
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,10		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,02		
	26641021020101	Mortar ciment M- 150	m3	0,0055		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,003		
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015		
		Total	Lei			
198	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm (grosime 5mm)	m2			
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,234		
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,30		
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,09		
	4100126202818	Apa	m3	0,004		
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,042		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,01		
		Total	Lei			
199	CG56A1k=8	Corectia la norma CG56A: se scade la 1mm grosime: (se scade la grosime 8 mm,)	m2			
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,023		
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	1,53		
	4100126202818	Apa	m3	0,001		
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,004		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001		
		Total	Lei			
200	08-02-410-2	Труба по основанию пола, диаметр, мм, до: 50 - Instalarea benzii de cupru - (numai manopera , benz si sirma)	100 m			
	1	Muncitor	h-om	19,10		
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021		
	53090011	benzi de cupru	m	100,00		
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	1,04		
		Total	Lei			
201	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli. (Covor PVC ESD 2 mm, clasa 43, profil de srafa, profil PJ40. Culoarea identica cu cel existent, bej 813)	m2			
	7129200011200	Finisor MP	h-om	2,00		
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,19		
	2430226101025	Grund (Uni - Grund)	kg	0,15		
	2462106100006	Clei "Uzin KE 418"	kg	0,35		
	2462106110432	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm	kg	5,25		

1	2	3	4	5		
	2710503808004	Fir de sudare	m	1,02		
	2462106100007	Clei neopren pentru plinte	m	0,15		
	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,10		
	25231167163461	Covor PVC ESD 2 mm, clasa 43	m2	1,05		
	4100126202818	Apa	m3	0,0015		
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,01		
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,012		
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,20		
		<i>Total</i>	Lei			
		5.2.4. 46.6 m2				
202	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat . (PRIMER)	m2			
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,04		
	2413317346000	Suspensie de bitum filerizat-subif	kg	0,30		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,001		
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0003		
		<i>Total</i>	Lei			
203	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin gr.=62mm	m2			
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,60		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10		
	26641021020101	Mortar ciment M- 150	m3	0,033		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,01		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,03		
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,012		
		<i>Total</i>	Lei			
204	CG01A1k=6.5	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150-T, se adauga 32mm	m2			
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,10		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,02		
	26641021020101	Mortar ciment M- 150	m3	0,0055		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,003		
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015		
		<i>Total</i>	Lei			
205	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm (grosime 5mm)	m2			
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,234		
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,30		
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,09		
	4100126202818	Apa	m3	0,004		
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,042		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,01		
		<i>Total</i>	Lei			
206	CG56A1k=8	Corectia la norma CG56A: se scade la 1mm grosime: (se scade la grosime 8 mm,)	m2			
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,023		
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	1,53		
	4100126202818	Apa	m3	0,001		
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,004		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001		
		<i>Total</i>	Lei			
207	08-02-410-2	Труба по основанию пола, диаметр, мм, до: 50 - Instalarea benzii de cupru - (numai manopera , benz si sirma)	100 m			
	1	Muncitor	h-om	19,10		
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021		
	53090011	benzi de cupru	m	100,00		
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	1,04		
		<i>Total</i>	Lei			

1	2	3	4	5		
208	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli. (Covor PVC ESD 2 mm, clasa 43, profil de scafa, profil PJ40. Culoarea identica cu cel existent, bej 813)	m2			
	7129200011200	Finisor MP	h-om	2,00		
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,19		
	2430226101025	Grund (Uni - Grund)	kg	0,15		
	2462106100006	Clei "Uzin KE 418"	kg	0,35		
	2462106110432	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm	kg	5,25		
	2710503808004	Fir de sudare	m	1,02		
	2462106100007	Clei neopren pentru plinte	m	0,15		
	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,10		
	25231167163461	Covor PVC ESD 2 mm, clasa 43	m2	1,05		
	4100126202818	Apa	m3	0,0015		
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,01		
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,012		
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,20		
		<i>Total</i>	Lei			
		5.2.5. 33.8 m2				
209	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat. (PRIMER)	m2			
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,04		
	2413317346000	Suspensie de bitum filerizat-subif	kg	0,30		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,001		
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0003		
		<i>Total</i>	Lei			
210	CG22A3	Pardoseli din beton gata preparat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (Betonoplast M200 gr.=170mm)	m2			
	7123010010200	Betonist	h-om	0,68		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15		
	26631021000011	Betonoplast M200	m3	0,1025		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,10		
		<i>Total</i>	Lei			
211	CG22A5 k=7	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat, se adauga sau se scade (Se adauga - Betonoplast M200 gr.= 70mm)	m2			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,01		
	26631021000011	Betonoplast M200	m3	0,01025		
		<i>Total</i>	Lei			
212	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin gr.=62mm	m2			
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,60		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10		
	26641021020101	Mortar ciment M- 150	m3	0,033		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,01		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,03		
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,012		
		<i>Total</i>	Lei			
213	CG01A1k=6.5	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150-T, se adauga 32mm	m2			
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,10		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,02		

1	2	3	4	5		
	26641021020101	Mortar ciment M- 150	m3	0,0055		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,003		
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015		
		<i>Total</i>	Lei			
214	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm (grosime 5mm)	m2			
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,234		
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,30		
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,09		
	4100126202818	Apa	m3	0,004		
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,042		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,01		
		<i>Total</i>	Lei			
215	CG56A1k=5	Corectia la norma CG56A: se scade la 1mm grosime: (se scade la grosime 8 mm,)	m2			
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,023		
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	1,53		
	4100126202818	Apa	m3	0,001		
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,004		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001		
		<i>Total</i>	Lei			
216	08-02-410-2	Труба по основанию пола, диаметр, мм, до: 50 - Instalarea benzii de cupru - (numai manopera , benz si sirma)	100 m			
	1	Muncitor	h-om	19,10		
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021		
	53090011	benzi de cupru	m	100,00		
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	1,04		
		<i>Total</i>	Lei			
217	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli. (Covor PVC ESD 2 mm, clasa 43, profil de scafa, profil PJ40. Culoarea identica cu cel existent, bej 813)	m2			
	7129200011200	Finisor MP	h-om	2,00		
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,19		
	2430226101025	Grund (Uni - Grund)	kg	0,15		
	2462106100006	Clei "Uzin KE 418"	kg	0,35		
	2462106110432	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm	kg	5,25		
	2710503808004	Fir de sudare	m	1,02		
	2462106100007	Clei neopren pentru plinte	m	0,15		
	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,10		
	25231167163461	Covor PVC ESD 2 mm, clasa 43	m2	1,05		
	4100126202818	Apa	m3	0,0015		
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,01		
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,012		
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,20		
		<i>Total</i>	Lei			
		5.2.6. 38.2m2				
218	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat .(PRIMER)	m2			
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,04		
	2413317346000	Suspensie de bitum filerizat-subif	kg	0,30		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,001		
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0003		
		<i>Total</i>	Lei			
219	CG22A3	Pardoseli din beton gata preparat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (Betonoplast M200 gr.=160mm)	m2			
	7123010010200	Betonist	h-om	0,68		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15		

1	2	3	4	5		
	26631021000011	Betonoplast M200	m3	0,1025		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,10		
		<i>Total</i>	Lei			
220	CG22A5 k=6	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat, se adauga sau se scade (Se adauga - Betonoplast M200 gr.= 60mm)	m2			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,01		
	26631021000011	Betonoplast M200	m3	0,01025		
		<i>Total</i>	Lei			
221	IzF04B	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliiile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum	m2			
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,08		
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1,50		
	2682132601626	Carton bitumat	m2	1,10		
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,30		
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0005		
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,00		
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0017		
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,011		
		<i>Total</i>	Lei			
222	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin gr.=60mm	m2			
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,60		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10		
	26641021020101	Mortar ciment M- 150	m3	0,033		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,01		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,03		
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,012		
		<i>Total</i>	Lei			
223	CG01A1k=6	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150-T, se adauga 30mm	m2			
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,10		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,02		
	26641021020101	Mortar ciment M- 150	m3	0,0055		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,003		
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015		
		<i>Total</i>	Lei			
224	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Gresie portelanat va avea suprafata reliefata si antiderapanta, calitate superioara, culoarea, forma si dimensiunea se coordoneaza cu beneficiarul)	m2			
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,61		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,29		
	2661112800700	Placi sau pisoturi de gresie	m2	1,03		
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,05		
	24302261000001	Fuga	kg	0,30		
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,00		
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,90		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,045		
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,012		
		<i>Total</i>	Lei			

1	2	3	4	5		
		5.2.7. Materiale de finisare				
225	CK18C aplic	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu (Profil de inchidere PVC CAP2 h=18 mm, pentru linoleum)	m			
	7422010060100	Timplar	h-om	0,26		
	27431235490252	Profil de inchidere PVC CAP2 h=18 mm, pentru linoleum	m	1,05		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,025		
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,001		
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,00		
		<i>Total</i>	Lei			
226	CK18C aplic	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu (Profil concav PVC PA20 20x20 mm, pentru linoleum)	m			
	7422010060100	Timplar	h-om	0,26		
	27431235490253	Profil concav PVC PA20 20x20 mm, pentru linoleum	m	1,05		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,025		
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,001		
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,00		
		<i>Total</i>	Lei			
227	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv (Plinte din gresie pe adeziv h=100 mm)	m			
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,40		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10		
	28741163125001	Plinte din gresie pe adeziv h=100 mm	m	1,02		
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,35		
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6,00		
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,10		
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,30		
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,05		
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,001		
		<i>Total</i>	Lei			
228	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli (h=10 cm pe perimetru incaperilor)	m2			
	7129200011200	Finisor MP	h-om	2,00		
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,19		
	2430226101025	Grund (Uni - Grund)	kg	0,15		
	2462106100006	Clei "Uzin KE 418"	kg	0,35		
	2462106110432	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm	kg	5,25		
	2710503808004	Fir de sudare	m	1,02		
	2462106100007	Clei neopren pentru plinte	m	0,15		
	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,10		
	2523116716346	Covor P.V.C. special "Cenit - Armstrong"/Linoleum medical	m2	1,05		
	4100126202818	Apa	m3	0,0015		
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,01		
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,012		
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,20		
		<i>Total</i>	Lei			
		5.3. cota 3,300 (SAC - pl.28)				
		5.3.1. 31.4m2				
229	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat . (PRIMER)	m2			
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,04		
	2413317346000	Suspensie de bitum filerizat-subif	kg	0,30		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,001		
	2922140006703	Macara fereastr de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0003		
		<i>Total</i>	Lei			
230	CG22A3	Pardoseli din beton gata preparat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (Betonoplast	m2			

1	2	3	4	5		
		M200 gr.=70mm)				
	7123010010200	Betonist	h-om	0,68		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15		
	26631021000011	Betonoplast M200	m3	0,1025		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,10		
		<i>Total</i>	Lei			
231	CG22A5 k=3	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat, se adauga sau se scade (Se scade - Betonoplast M200 gr.= 30mm)	m2			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,01		
	26631021000011	Betonoplast M200	m3	0,01025		
		<i>Total</i>	Lei			
232	IzF04B	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum	m2			
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,08		
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1,50		
	2682132601626	Carton bitumat	m2	1,10		
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,30		
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0005		
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,00		
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0017		
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,011		
		<i>Total</i>	Lei			
233	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin gr.=40mm	m2			
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,60		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10		
	26641021020101	Mortar ciment M- 150	m3	0,033		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,01		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,03		
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,012		
		<i>Total</i>	Lei			
234	CG01A1k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150-T, se adauga 10mm	m2			
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,10		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,02		
	26641021020101	Mortar ciment M- 150	m3	0,0055		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,003		
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015		
		<i>Total</i>	Lei			
235	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Gresie portelanat va avea suprafata reliefata si antiderapanta, calitate superioara, culoarea, forma si dimensiunea se coordoneaza cu beneficiarul)	m2			
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,61		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,29		
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,03		
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,05		
	24302261000001	Fuga	kg	0,30		
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,00		
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,90		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,045		

1	2	3	4	5		
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,012		
		<i>Total</i>	Lei			
		5.3.2. Materiale de finisare				
236	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv (Plinte din gresie pe adeziv h=100 mm)	m			
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,40		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10		
	28741163125001	Plinte din gresie pe adeziv h=100 mm	m	1,02		
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,35		
	2010237318700	Distantiere de rost	buc	6,00		
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,10		
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,30		
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,05		
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,001		
		<i>Total</i>	Lei			
237	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Gresie portelanat va avea suprafata reliefata si antiderapanta, calitate superioara, culoarea, forma si dimensiunea se coordoneaza cu beneficiarul)	m2			
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,61		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,29		
	2661112800700	Placi sau pisoturi de gresie	m2	1,03		
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,05		
	24302261000001	Fuga	kg	0,30		
	2010237318700	Distantiere de rost	buc	20,00		
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,90		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,045		
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,012		
		<i>Total</i>	Lei			
		6. Finisarea interioara				
		6.1. cota -3,300 (SAC - pl.33; 34)				
		6.1.1. Tavan				
238	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03		
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,15		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05		
		<i>Total</i>	Lei			
239	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (Tavan suspendat "Armstrong" Rockfon MediCare Air, placa pe baza de vata minerala bazaltica, muchiiile placii tip E (Кромка E), marcat bacteriologic cu clasa B1, B5, rezistent la raspindirea de Staphylococcus aureus rezistent la metilicilina (MRSA), absorbtia acustica conform ISO 354, clasa de reactie la foc: conform EN 13501-1, rezistenta la foc conform EN 13501-2, reflexia luminii 85%, conform ISO 7724-2.)	m2			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15		
	7422010060100	Timplar	h-om	2,05		
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,00		
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu placi Bioguard Plain , cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,05		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,015		
		<i>Total</i>	Lei			
240	CF60E	Placarea suprafetelor in doua straturi de PGC tip DFH2 rezistent la foc si umiditate de $\delta=12,5\text{mm}$ cu executarea carcasei metalice identice $\delta=50\text{mm}$, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2			
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,514		
	2662102701000	Placi ghips-carton tip DFH2 rezistent la foc si umiditate de $\delta=12,5\text{mm}$	m2	2,10		
	2710703520284	Profil de ghidaj UD	m	0,919		

1	2	3	4	5		
	2710703520285	Profil de suport CD	m	2,20		
	2874115833876	Suruburi cu autofiletare pe metal M- 35x3,5 mm	buc	16,19		
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"	m	2,35		
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	1,515		
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,488		
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875		
	2051142950711	Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,65		
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	7,30		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0076		
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,064		
		<i>Total</i>	Lei			
241	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,45		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10		
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549		
	4100126202818	Apa	m3	0,001		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001		
		<i>Total</i>	Lei			
242	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03		
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,15		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05		
		<i>Total</i>	Lei			
243	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea antibacteriana tip StoColor Puran Satin)	m2			
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,55		
	2430116103801	Vopsea lavabila de interior antibacteriana	kg	0,40		
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,06		
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,50		
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,05		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002		
		<i>Total</i>	Lei			
244	CF15A1	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la tavan din beton sau caramida, cu suprafete plane. Indicatii de utilizarea a normei: - Excluderea resurselor (Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500; Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm), Modificarea denumirii resursei Mortar ciment 100-T(pt.informatie) in Mortar din amestec SV-75 cu pastrare normei de consum	m2			
	7122050013400	Zidar	h-om	1,70		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,30		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,007		
	26641021020105	Mortar din amestec SV-75	m3	0,024		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,004		
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,008		
		<i>Total</i>	Lei			
245	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			
	7122050013400	Zidar	h-om	0,20		
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,10		
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,15		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003		
		<i>Total</i>	Lei			
246	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului "Knauff" $\delta=3\text{mm}$	m2			
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,53		

1	2	3	4	5		
	2653102100831	Amestec uscat "Knauff"	kg	7,14		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,004		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079		
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195		
		<i>Total</i>	Lei			
247	CF53B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0*2=2,0 mm (se scade la art CF52) ("Knauff")	m2			
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,31		
	2653102100831	Amestec uscat "Knauff"	kg	1,43		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,001		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,004		
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,016		
		<i>Total</i>	Lei			
248	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,45		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10		
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549		
	4100126202818	Apa	m3	0,001		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001		
		<i>Total</i>	Lei			
249	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03		
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,15		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05		
		<i>Total</i>	Lei			
250	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea antibacteriana tip StoColor Puran Satin)	m2			
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,55		
	2430116103801	Vopsea lavabila de interior antibacteriana	kg	0,40		
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,06		
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,50		
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,05		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002		
		<i>Total</i>	Lei			
		6.1.2. Perete				
251	CF60B	Placarea suprafetelor in doua straturi de PGC tip DFH2 rezistent la foc si umiditate de $\delta=12,5\text{mm}$ cu executarea carcasi metalice identice, cu inaltimea pina la 4 m: pereti cu izolatie din vata minerala bazaltica ignifuga $\gamma=35\text{ kg/m}^3$, $0,035\text{W/mk}$, $\delta=50\text{mm}$	m2			
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,27		
	2662102701000	Placi ghips-carton tip DFH2 rezistent la foc si umiditate de $\delta=12,5\text{mm}$	m2	2,10		
	2710703520284	Profil de ghidaj UD	m	0,735		
	2710703520285	Profil de suport CD	m	2,20		
	25213026029001	Placi termoizolante din vata minerala bazaltica ignifuga $\gamma=35\text{ kg/m}^3$, $0,035\text{W/mk}$, $\delta=50\text{mm}$	m2	1,03		
	2874115833876	Suruburi cu autofiletare pe metal M- 35x3,5 mm	buc	12,91		
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	2,35		
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	1,515		
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,488		
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875		
	2051142950711	Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,50		
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	5,80		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0094		
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0567		
		<i>Total</i>	Lei			
252	CD72D	Pereti despartitori plane din PGC cu grosimea 100-150 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC tip DFH2 rezistent la	m2			

1	2	3	4	5		
		foc si umiditate de $\delta=12,5\text{mm}$ din doua straturi din ambele parti cu izolatie din vata minerala bazaltica ignifuga $\gamma=35\text{ kg/m}^3$, $0,035\text{W/mk}$, $\delta=100\text{mm}$, cu inaltimea pina la 4 m				
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,649		
	2662102701000	Placi ghips-carton tip DFH2 rezistent la foc si umiditate de $\delta=12,5\text{mm}$	m2	4,20		
	27107035202841	Profil de ghidaj UW	m	1,145		
	27107035202851	Profil de suport CW	m	2,20		
	2521302602906	Placi termoizolante din vata minerala bazaltica ignifuga $\gamma=35\text{ kg/m}^3$, $0,035\text{W/mk}$, $\delta=100\text{mm}$,	m2	1,03		
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"	m	1,22		
	2513206621601	Banda pinza rara reticulara de tesatura adeziva "Serpeanca" cu latimea de 5 cm, pentru armarea rosturilor de ghips-carton	m	3,03		
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,971		
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,175		
	2051142950711	Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,50		
	2874115833873	Suruburi cu autofiletare pe metal M-25x3,5 mm	buc	12,69		
	2874115833876	Suruburi cu autofiletare pe metal M- 35x3,5 mm	buc	29,43		
	2681126001473	Hirtie pentru slefuit	m2	0,016		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0154		
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0937		
		Total	Lei			
253	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Betoncontact" intr-un strat, la pereti interioare	m2			
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,14		
	2430226101010	Grund cu cuar "Gleta"	kg	0,415		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05		
		Total	Lei			
254	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor (Finisarea peretilor cu faianta pe clei)	m2			
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,25		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,20		
	2670112203000	Placi tip faianta	m2	1,05		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,40		
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,00		
	24302261000001	Fuga	kg	0,33		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,008		
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,00		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,02		
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,012		
		Total	Lei			
255	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane. Indicatii de utilizarea a normei: - Excluderea resurselor (Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500; Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm), Modificarea denumirii resursei Mortar ciment 100-T(pt.informatie) in Mortar din amestec SV-75 cu pastrare normei de consum	m2			
	7122050013400	Zidar	h-om	1,40		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,30		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,007		
	26641021020105	Mortar din amestec SV-75	m3	0,024		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,004		
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,008		
		Total	Lei			
256	CF17B k=2	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +/- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti,	m2			

1	2	3	4	5		
		executat cu mortar se adauga 10mm. Indicatii de utilizarea a normei: - Modificarea denumirii resursei Mortar in Mortar din amestec SV-75 cu pastrare normei de consum				
	7122050013400	Zidar	h-om	0,10		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,03		
	26641021020105	Mortar din amestec SV-75	m3	0,006		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001		
		<i>Total</i>	Lei			
257	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			
	7122050013400	Zidar	h-om	0,20		
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,10		
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,15		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003		
		<i>Total</i>	Lei			
258	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03		
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,15		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05		
		<i>Total</i>	Lei			
259	CF50B	Tencuieli interioare "Knauff" de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,22		
	2653102100831	Amestec uscat "Knauff"	kg	7,14		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,004		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079		
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,016		
		<i>Total</i>	Lei			
260	CF51B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0*2=2,0 mm (se a scade la art. CF50)	m2			
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,24		
	2653102100831	Amestec uscat "Knauff"	kg	1,43		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,001		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,016		
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,003		
		<i>Total</i>	Lei			
261	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,45		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10		
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549		
	4100126202818	Apa	m3	0,001		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001		
		<i>Total</i>	Lei			
262	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03		
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,15		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05		
		<i>Total</i>	Lei			
263	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea antibacteriana tip StoColor Puran Satin)	m2			
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,55		
	2430116103801	Vopsea lavabila de interior antibacteriana	kg	0,40		
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,06		

1	2	3	4	5		
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,50		
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,05		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002		
		<i>Total</i>	Lei			
264	CI23A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pereti (Tapet medical 1mm cu strat de protectie PUR. Culoarea identica celui existent, gri PC 31B)	m2			
	7129200011200	Finisor MP	h-om	2,50		
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,57		
	2430226101025	Grund (Uni - Grund)	kg	0,15		
	2462106100006	Clei "Uzin KE 418"	kg	0,425		
	2462106110433	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pereti grosimea 1 mm	kg	1,75		
	2710503808004	Fir de sudare	m	1,02		
	25231167163471	Linoleum medical lipit pe pereti	m2	1,05		
	4100126202818	Apa	m3	0,0015		
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,008		
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,015		
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,07		
		<i>Total</i>	Lei			
265	CK18C aplic	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu (Protectie culturi 75x75 (tip Cornea SPM Gerfor, compus din profil de metal cu acoperire din PVC antibacterian, RAL 5015)	m			
	7422010060100	Timplar	h-om	0,26		
	27431235490255	Protectie culturi din PVC antibacterian 75x75	m	1,05		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,025		
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,001		
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,00		
		<i>Total</i>	Lei			
		6.1.3. Goluri in pereti, ferestre si usi				
266	CF60C	Placarea suprafetelor in doua straturi de PGC tip DFH2 rezistent la foc si umiditate d=12,5mm cu executarea carcasi metalice identice, cu inaltimea pina la 4 m: suprafete inclinate fara izolatie (glafuri)	m2			
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,405		
	2662102701000	Placi ghips-carton tip DFH2 rezistent la foc si umiditate de δ=12,5mm	m2	2,10		
	2710703520284	Profil de ghidaj UD	m	0,919		
	2710703520285	Profil de suport CD	m	2,20		
	2874115833876	Suruburi cu autofiletare pe metal M- 35x3,5 mm	buc	16,19		
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"	m	2,35		
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	1,515		
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,488		
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875		
	2051142950711	Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,65		
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	7,30		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0076		
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0639		
		<i>Total</i>	Lei			
267	CF50B	Tencuieli interioare "Knauff" de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,22		
	2653102100831	Amestec uscat "Knauff"	kg	7,14		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,004		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079		
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,016		
		<i>Total</i>	Lei			
268	CF51B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0*2=2,0 mm (se a scade la art. CF50)	m2			
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,24		
	2653102100831	Amestec uscat "Knauff"	kg	1,43		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,001		

1	2	3	4	5		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,016		
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,003		
		<i>Total</i>	Lei			
269	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,45		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10		
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549		
	4100126202818	Apa	m3	0,001		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001		
		<i>Total</i>	Lei			
270	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03		
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,15		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05		
		<i>Total</i>	Lei			
271	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea antibacteriana tip StoColor Puran Satin)	m2			
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,55		
	2430116103801	Vopsea lavabila de interior antibacteriana	kg	0,40		
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,06		
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,50		
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,05		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002		
		<i>Total</i>	Lei			
272	CI23A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pereti (Tapet medical 1mm cu strat de protectie PUR. Culoarea identica celui existent, gri PC 31B)	m2			
	7129200011200	Finisor MP	h-om	2,50		
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,57		
	2430226101025	Grund (Uni - Grund)	kg	0,15		
	2462106100006	Clei "Uzin KE 418"	kg	0,425		
	2462106110433	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pereti grosimea 1 mm	kg	1,75		
	2710503808004	Fir de sudare	m	1,02		
	25231167163471	Linoleum medical lipit pe pereti	m2	1,05		
	4100126202818	Apa	m3	0,0015		
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,008		
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,015		
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,07		
		<i>Total</i>	Lei			
		6.2. cota 0,000 (SAC - pl.35; 36)				
		6.2.1. Tavan				
273	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03		
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,15		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05		
		<i>Total</i>	Lei			
274	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (Tavan suspendat "Armstrong" Rockfon MediCare Air, placa pe baza de vata minerala bazaltica, muchiile placii tip E (Kpomka E), marcat bacteriologic cu clasa B1, B5, rezistent la raspindirea de Staphylococcus aureus rezistent la metilina (MRSA), absorbtia acustica conform ISO 354, clasa de reactie la foc: conform EN 13501-1, rezistenta la foc conform EN 13501-2, reflexia luminii 85%, conform ISO 7724-2.)	m2			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15		
	7422010060100	Timplar	h-om	2,05		
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,00		
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu placi Bioguard Plain , cu	m2	1,05		

1	2	3	4	5		
		sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate				
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,015		
		<i>Total</i>	Lei			
275	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC tip DFH2 rezistent la foc si umiditate de $\delta=12,5\text{mm}$ cu executarea carcasi metalice simple plane $\delta=50\text{mm}$, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2			
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,91		
	2662102701000	Placi ghips-carton tip DFH2 rezistent la foc si umiditate de $\delta=12,5\text{mm}$	m2	1,05		
	2710703520284	Profil de ghidaj UD	m	0,919		
	2710703520285	Profil de suport CD	m	2,20		
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	2,35		
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7575		
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,271		
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875		
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,65		
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,19		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0046		
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0475		
		<i>Total</i>	Lei			
276	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact" intr-un strat, la tavane interioare	m2			
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,14		
	2430226101010	Grund cu cuarț "Gleta"	kg	0,415		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05		
		<i>Total</i>	Lei			
277	CF15A1	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la tavan din beton sau caramida, cu suprafete plane. Indicatii de utilizarea a normei: - Excluderea resurselor (Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500; Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm), Modificarea denumirii resursei Mortar ciment 100-T(pt.informatie) in Mortar din amestec SV-75 cu pastrare normei de consum	m2			
	7122050013400	Zidar	h-om	1,70		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,30		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,007		
	26641021020105	Mortar din amestec SV-75	m3	0,024		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,004		
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,008		
		<i>Total</i>	Lei			
278	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			
	7122050013400	Zidar	h-om	0,20		
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,10		
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,15		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003		
		<i>Total</i>	Lei			
279	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului "Knauff" $\delta=3\text{mm}$	m2			
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,53		
	2653102100831	Amestec uscat "Knauff"	kg	7,14		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,004		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079		
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195		
		<i>Total</i>	Lei			
280	CF53B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de	m2			

1	2	3	4	5		
		ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0*2=2,0 mm (se scade la art CF52) ("Knauff")				
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,31		
	2653102100831	Amestec uscat "Knauff"	kg	1,43		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,001		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,004		
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,016		
		<i>Total</i>	Lei			
281	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,45		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10		
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549		
	4100126202818	Apa	m3	0,001		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001		
		<i>Total</i>	Lei			
282	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03		
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,15		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05		
		<i>Total</i>	Lei			
283	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea antibacteriana tip StoColor Puran Satin)	m2			
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,55		
	2430116103801	Vopsea lavabila de interior antibacteriana	kg	0,40		
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,06		
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,50		
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,05		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002		
		<i>Total</i>	Lei			
		6.2.2. Perete				
284	CF60B	Placarea suprafetelor in doua straturi de PGC tip DFH2 rezistent la foc si umiditate de $\delta=12,5\text{mm}$ cu executarea carcasi metalice identice, cu inaltimea pina la 4 m: pereti cu izolatie din vata minerala bazaltica ignifuga $\gamma=35\text{ kg/m}^3$, $0,035\text{W/mk}$, $\delta=50\text{mm}$	m2			
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,27		
	2662102701000	Placi ghips-carton tip DFH2 rezistent la foc si umiditate de $\delta=12,5\text{mm}$	m2	2,10		
	2710703520284	Profil de ghidaj UD	m	0,735		
	2710703520285	Profil de suport CD	m	2,20		
	25213026029001	Placi termoizolante din vata minerala bazaltica ignifuga $\gamma=35\text{ kg/m}^3$, $0,035\text{W/mk}$, $\delta=50\text{mm}$	m2	1,03		
	2874115833876	Suruburi cu autofiletare pe metal M- 35x3,5 mm	buc	12,91		
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"	m	2,35		
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	1,515		
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,488		
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875		
	2051142950711	Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,50		
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	5,80		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0094		
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0567		
		<i>Total</i>	Lei			
285	CD72D	Pereti despartitori plane din PGC cu grosimea 100-150 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC tip DFH2 rezistent la foc si umiditate de $\delta=12,5\text{mm}$ din doua straturi din ambele parti cu izolatie din vata minerala bazaltica ignifuga $\gamma=35\text{ kg/m}^3$, $0,035\text{W/mk}$, $\delta=100\text{mm}$, cu inaltimea pina la 4 m	m2			
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,649		
	2662102701000	Placi ghips-carton tip DFH2 rezistent la foc si umiditate de $\delta=12,5\text{mm}$	m2	4,20		

1	2	3	4	5		
	27107035202841	Profil de ghidaj UW	m	1,145		
	27107035202851	Profil de suport CW	m	2,20		
	2521302602906	Placi termoizolante din vata minerala bazaltica ignifuga $\gamma=35$ kg/m ³ , 0,035W/mk, $\delta=100$ mm,	m ²	1,03		
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"	m	1,22		
	2513206621601	Banda pinza rara reticulara de tesatura adeziva "Serpeanca" cu latimea de 5 cm, pentru armarea rosturilor de ghips-carton	m	3,03		
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,971		
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,175		
	2051142950711	Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,50		
	2874115833873	Suruburi cu autofiletare pe metal M-25x3,5 mm	buc	12,69		
	2874115833876	Suruburi cu autofiletare pe metal M- 35x3,5 mm	buc	29,43		
	2681126001473	Hirtie pentru slefuit	m ²	0,016		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0154		
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0937		
		<i>Total</i>	Lei			
286	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact" intr-un strat, la pereti interioare	m ²			
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,14		
	2430226101010	Grund cu cuarț "Gleta"	kg	0,415		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05		
		<i>Total</i>	Lei			
287	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor (Finisarea peretilor cu faianta pe clei)	m ²			
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,25		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,20		
	2670112203000	Placi tip faianta	m ²	1,05		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,40		
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,00		
	24302261000001	Fuga	kg	0,33		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m ³	0,008		
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,00		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,02		
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,012		
		<i>Total</i>	Lei			
288	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavelor	m ²			
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03		
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,15		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05		
		<i>Total</i>	Lei			
289	CF50B	Tencuieli interioare "Knauff" de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m ²			
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,22		
	2653102100831	Amestec uscat "Knauff"	kg	7,14		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m ³	0,004		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079		
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,016		
		<i>Total</i>	Lei			
290	CF51B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0*2=2,0 mm (se a scade la art. CF50)	m ²			
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,24		
	2653102100831	Amestec uscat "Knauff"	kg	1,43		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m ³	0,001		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,016		
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,003		

1	2	3	4	5		
		<i>Total</i>	Lei			
291	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,45		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10		
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549		
	4100126202818	Apa	m3	0,001		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001		
		<i>Total</i>	Lei			
292	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03		
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,15		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05		
		<i>Total</i>	Lei			
293	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea antibacteriana tip StoColor Puran Satin)	m2			
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,55		
	2430116103801	Vopsea lavabila de interior antibacteriana	kg	0,40		
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,06		
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,50		
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,05		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002		
		<i>Total</i>	Lei			
294	CI23A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pereti (Tapet medical 1mm cu strat de protectie PUR. Culoarea identica celui existent, gri PC 31B)	m2			
	7129200011200	Finisor MP	h-om	2,50		
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,57		
	2430226101025	Grund (Uni - Grund)	kg	0,15		
	2462106100006	Clei "Uzin KE 418"	kg	0,425		
	2462106110433	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pereti grosimea 1 mm	kg	1,75		
	2710503808004	Fir de sudare	m	1,02		
	25231167163471	Linoleum medical lipit pe pereti	m2	1,05		
	4100126202818	Apa	m3	0,0015		
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,008		
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,015		
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,07		
		<i>Total</i>	Lei			
295	CK26A aplic	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi (Bara de protectie pentru perete (tip Performer 2 Gerfor, compus din profil de metal cu acoperire din PVC antibacterian, RAL 5015)	m			
	7422010060100	Timplar	h-om	0,28		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,08		
	25211067183927	Bara de protectie pentru perete din PVC antibacterian	m	1,00		
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,00		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,01		
		<i>Total</i>	Lei			
296	CK18C aplic	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu (Protectie culturi 75x75 (tip Cornea SPM Gerfor, compus din profil de metal cu acoperire din PVC antibacterian, RAL 5015)	m			
	7422010060100	Timplar	h-om	0,26		
	27431235490255	Protectie culturi din PVC antibacterian 75x75	m	1,05		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,025		
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,001		
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,00		
		<i>Total</i>	Lei			
		6.2.3. Goluri in pereti, ferestre si usi				
297	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart	m2			

1	2	3	4	5		
		"Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare				
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,14		
	2430226101010	Grund cu quart "Gleta"	kg	0,415		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05		
		<i>Total</i>	Lei			
298	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane. Indicatii de utilizarea a normei: - Excluderea resurselor (Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500; Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm), Modificarea denumirii resursei Mortar ciment 100-T(pt.informatie) in Mortar din amestec SV-75 cu pastrare normei de consum	m2			
	7122050013400	Zidar	h-om	1,40		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,30		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,007		
	26641021020105	Mortar din amestec SV-75	m3	0,024		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,004		
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,008		
		<i>Total</i>	Lei			
299	CF17B k=2	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar se adauga 10mm. Indicatii de utilizarea a normei: - Modificarea denumirii resursei Mortar in Mortar din amestec SV-75 cu pastrare normei de consum	m2			
	7122050013400	Zidar	h-om	0,10		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,03		
	26641021020105	Mortar din amestec SV-75	m3	0,006		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001		
		<i>Total</i>	Lei			
300	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			
	7122050013400	Zidar	h-om	0,20		
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,10		
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,15		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003		
		<i>Total</i>	Lei			
301	CF60C	Placarea suprafetelor in doua straturi de PGC tip DFH2 rezistent la foc si umiditate de d=12,5mm cu executarea carcasi metalice identice, cu inaltimea pina la 4 m: suprafete inclinate fara izolatie (glafuri)	m2			
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,405		
	2662102701000	Placi ghips-carton tip DFH2 rezistent la foc si umiditate de 6=12,5mm	m2	2,10		
	2710703520284	Profil de ghidaj UD	m	0,919		
	2710703520285	Profil de suport CD	m	2,20		
	2874115833876	Suruburi cu autofiletare pe metal M- 35x3,5 mm	buc	16,19		
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	2,35		
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	1,515		
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,488		
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875		
	2051142950711	Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,65		
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	7,30		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0076		
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0639		
		<i>Total</i>	Lei			
302	CF50B	Tencuieli interioare "Knauff" de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,22		
	2653102100831	Amestec uscat "Knauff"	kg	7,14		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,004		

1	2	3	4	5		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079		
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,016		
		<i>Total</i>	Lei			
303	CF51B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0*2=2,0 mm (se a scade la art. CF50)	m2			
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,24		
	2653102100831	Amestec uscat "Knauff"	kg	1,43		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,001		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,016		
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,003		
		<i>Total</i>	Lei			
304	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,45		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10		
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549		
	4100126202818	Apa	m3	0,001		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001		
		<i>Total</i>	Lei			
305	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03		
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,15		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05		
		<i>Total</i>	Lei			
306	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea antibacteriana tip StoColor Puran Satin)	m2			
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,55		
	2430116103801	Vopsea lavabila de interior antibacteriana	kg	0,40		
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,06		
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,50		
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,05		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002		
		<i>Total</i>	Lei			
307	CI23A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pereti (Tapet medical 1mm cu strat de protectie PUR. Culoarea identica celui existent, gri PC 31B)	m2			
	7129200011200	Finisor MP	h-om	2,50		
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,57		
	2430226101025	Grund (Uni - Grund)	kg	0,15		
	2462106100006	Clei "Uzin KE 418"	kg	0,425		
	2462106110433	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pereti grosimea 1 mm	kg	1,75		
	2710503808004	Fir de sudare	m	1,02		
	25231167163471	Linoleum medical lipit pe pereti	m2	1,05		
	4100126202818	Apa	m3	0,0015		
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,008		
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,015		
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,07		
		<i>Total</i>	Lei			
		6.3. cota 3,300 (SAC - pl.37)				
		6.3.1. Tavan				
308	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat, la tavane interioare	m2			
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,14		
	2430226101010	Grund cu quart "Gleta"	kg	0,415		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05		
		<i>Total</i>	Lei			
309	CF15A1	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite,	m2			

1	2	3	4	5		
		executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la tavan din beton sau caramida, cu suprafete plane. Indicatii de utilizarea a normei: - Excluderea resurselor (Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500; Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm), Modificarea denumirii resursei Mortar ciment 100-T(pt.informatie) in Mortar din amestec SV-75 cu pastrare normei de consum				
	7122050013400	Zidar	h-om	1,70		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,30		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,007		
	26641021020105	Mortar din amestec SV-75	m3	0,024		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,004		
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,008		
		<i>Total</i>	Lei			
310	CF17B k=2	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar se scade 10mm. Indicatii de utilizarea a normei: - Modificarea denumirii resursei Mortar in Mortar din amestec SV-75 cu pastrare normei de consum	m2			
	7122050013400	Zidar	h-om	0,10		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,03		
	26641021020105	Mortar din amestec SV-75	m3	0,006		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001		
		<i>Total</i>	Lei			
311	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			
	7122050013400	Zidar	h-om	0,20		
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,10		
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,15		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003		
		<i>Total</i>	Lei			
312	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului "Knauff" $\delta=3\text{mm}$	m2			
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,53		
	2653102100831	Amestec uscat "Knauff"	kg	7,14		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,004		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079		
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195		
		<i>Total</i>	Lei			
313	CF53B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare $1,0*2=2,0\text{ mm}$ (se scade la art CF52) ("Knauff")	m2			
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,31		
	2653102100831	Amestec uscat "Knauff"	kg	1,43		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,001		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,004		
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,016		
		<i>Total</i>	Lei			
314	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,45		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10		
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549		
	4100126202818	Apa	m3	0,001		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001		
		<i>Total</i>	Lei			
315	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			

1	2	3	4	5		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03		
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,15		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05		
		<i>Total</i>	Lei			
316	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea lavabila de interior)	m2			
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,55		
	24301161038001	Vopsea lavabila de interior	kg	0,40		
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,06		
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,50		
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,05		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002		
		<i>Total</i>	Lei			
		6.3.2. Perete				
317	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact" intr-un strat, la pereti interioare	m2			
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,14		
	2430226101010	Grund cu cuarț "Gleta"	kg	0,415		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05		
		<i>Total</i>	Lei			
318	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane. Indicatii de utilizarea a normei: - Excluderea resurselor (Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500; Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm), Modificarea denumirii resursei Mortar ciment 100-T(pt.informatie) in Mortar din amestec SV-75 cu pastrare normei de consum	m2			
	7122050013400	Zidar	h-om	1,40		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,30		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,007		
	26641021020105	Mortar din amestec SV-75	m3	0,024		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,004		
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,008		
		<i>Total</i>	Lei			
319	CF17B k=2	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar se adauga 10mm. Indicatii de utilizarea a normei: - Modificarea denumirii resursei Mortar in Mortar din amestec SV-75 cu pastrare normei de consum	m2			
	7122050013400	Zidar	h-om	0,10		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,03		
	26641021020105	Mortar din amestec SV-75	m3	0,006		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001		
		<i>Total</i>	Lei			
320	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavelor	m2			
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03		
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,15		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05		
		<i>Total</i>	Lei			
321	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			
	7122050013400	Zidar	h-om	0,20		
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,10		
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,15		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003		
		<i>Total</i>	Lei			
322	CF50B	Tencuieli interioare "Knauff" de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat	m2			

1	2	3	4	5		
		pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.				
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,22		
	2653102100831	Amestec uscat "Knauff"	kg	7,14		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,004		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079		
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,016		
		<i>Total</i>	Lei			
323	CF51B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0*2=2,0 mm (se a scade la art. CF50)	m2			
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,24		
	2653102100831	Amestec uscat "Knauff"	kg	1,43		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,001		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,016		
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,003		
		<i>Total</i>	Lei			
324	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,45		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10		
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549		
	4100126202818	Apa	m3	0,001		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001		
		<i>Total</i>	Lei			
325	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03		
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,15		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05		
		<i>Total</i>	Lei			
326	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea lavabila de interior)	m2			
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,55		
	24301161038001	Vopsea lavabila de interior	kg	0,40		
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,06		
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,50		
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,05		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002		
		<i>Total</i>	Lei			
		6.3.3. Goluri in pereti, ferestre si usi				
327	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,14		
	2430226101010	Grund cu cuar "Gleta"	kg	0,415		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05		
		<i>Total</i>	Lei			
328	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane. Indicatii de utilizarea a normei: - Excluderea resurselor (Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500; Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm), Modificarea denumirii resursei Mortar ciment 100-T(pt.informatie) in Mortar din amestec SV-75 cu pastrare normei de consum	m2			
	7122050013400	Zidar	h-om	1,40		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,30		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,007		
	26641021020105	Mortar din amestec SV-75	m3	0,024		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,004		

1	2	3	4	5		
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,008		
		Total	Lei			
329	CF17B k=2	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +/- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar se adauga 10mm. Indicatii de utilizarea a normei: - Modificarea denumirii resursei Mortar in Mortar din amestec SV-75 cu pastrare normei de consum	m2			
	7122050013400	Zidar	h-om	0,10		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,03		
	26641021020105	Mortar din amestec SV-75	m3	0,006		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001		
		Total	Lei			
330	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			
	7122050013400	Zidar	h-om	0,20		
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,10		
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,15		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003		
		Total	Lei			
331	CF50B	Tencuieli interioare "Knauff" de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,22		
	2653102100831	Amestec uscat "Knauff"	kg	7,14		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,004		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079		
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,016		
		Total	Lei			
332	CF51B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0*2=2,0 mm (se a scade la art. CF50)	m2			
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,24		
	2653102100831	Amestec uscat "Knauff"	kg	1,43		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,001		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,016		
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,003		
		Total	Lei			
333	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,45		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10		
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549		
	4100126202818	Apa	m3	0,001		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001		
		Total	Lei			
334	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03		
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,15		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05		
		Total	Lei			
335	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea lavabila de interior)	m2			
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,55		
	24301161038001	Vopsea lavabila de interior	kg	0,40		
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,06		
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,50		
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,05		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002		

1	2	3	4	5		
		<i>Total</i>	Lei			
		7. Incastrarea golurilor				
		7.1. cota 3,300 (SAC - pl.37)				
336	CD05D	Inchideri din blocuri BCA , in ziduri cu grosime de 40 cm, cu mortar ciment-var M 25-Z preparat cu malaxorul pe santier, inaltimea constructiei mai mica sau egala 35 m	m3			
	7122050013400	Zidar	h-om	3,40		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,60		
	2020142961100	Blocuri BCA	m3	0,975		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	9,06		
	2652102100737	Var hidratat	kg	3,51		
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,072		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,118		
	2523156719200	Dibluri P.V.C	buc	3,00		
	2874115837745	Suruburi	buc	3,00		
	2952270004000	Malaxor	h-ut	0,02		
	2922140007000	Macara	h-ut	0,18		
		<i>Total</i>	Lei			
		7.2. cota -3,300 (SAC - pl.40)				
337	CD64A	Zidarie ordinara din blocuri de calcar (cotilet) cu prepararea mortarului M-25, M- 50 in conditii de santier la pereti cu inaltimea pina la 4 m	m3			
	7122050013400	Zidar	h-om	3,26		
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,63		
	1411122201275	Blocuri de calcar (cotilet)	m3	0,90		
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	3,00		
	2652102100737	Var hidratat	kg	10,01		
	00000052	Nisip	m3	0,211		
	26511221004022	Ciment M-400	kg	31,44		
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0005		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,152		
	2922140007000	Macara	h-ut	0,37		
	2952270003816	Malaxor pentru mortar de 150 L actionat electric	h-ut	0,0595		
		<i>Total</i>	Lei			
338	CD60E	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 mm cu prepararea mortarului M - 50 in conditii de santier la pereti despartitori nearmati cu grosimea 1/2 caramida, inaltime nivel pina la 4m	100m2			
	7122050013400	Zidar	h-om	121,81		
	9310060019930	Muncitor	h-om	24,48		
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	5 040,00		
	26511221004022	Ciment M-400	kg	510,60		
	2652102100737	Var hidratat	kg	126,96		
	00000052	Nisip	m3	2,78		
	2873122000751	Piese forjate	kg	2,30		
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,016		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	1,013		
	2922140007000	Macara	h-ut	4,11		
	2952270003816	Malaxor pentru mortar de 150 L actionat electric	h-ut	0,81		
		<i>Total</i>	Lei			
339	RCsB21A	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm	buc			
	7123010010200	Betonist	h-om	0,12		
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,50		
	2811236832352	Burghiu widia	buc	0,30		
	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	0,06		
		<i>Total</i>	Lei			
340	CC02B	Armatari din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, pt. pereti si diafragme, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Ancora d10 A- III)	kg			
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,026		
	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	1,025		

1	2	3	4	5		
		<i>Total</i>	Lei			
341	CB02C	Cofraje din panouri refofosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimei pina la 20 m inclusiv (Buiandrug-1)	m2			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,20		
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,00		
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,005		
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,30		
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,30		
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,03		
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,05		
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,025		
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,13		
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,001		
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,001		
	2320187315789	Decofrol	kg	0,12		
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,02		
		<i>Total</i>	Lei			
342	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Buiandrug-1)	kg			
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,066		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,005		
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,025		
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,01		
	2010237318750	Distantieri	buc	0,28		
	2922140007000	Macara	h-ut	0,001		
		<i>Total</i>	Lei			
343	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Buiandrug-1)	kg			
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,095		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,004		
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,025		
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,01		
	2010237318750	Distantieri	buc	0,28		
	2922140007000	Macara	h-ut	0,001		
		<i>Total</i>	Lei			
344	CA04C	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 20/16 (Bc 20/B 250), la inaltimei pina la 35 m inclusiv (Buiandrug-1)	m3			
	7123010010200	Betonist	h-om	4,95		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,45		
	2651122100414	Ciment portland cu adaosuri PA 35 vrac S1500	kg	336,00		
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,74		
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,67		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,34		
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,057		
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,60		
	2922140007000	Macara	h-ut	0,28		
		<i>Total</i>	Lei			
		7.3. cota 0,000 (SAC - pl.43, pl.44)				
345	CD64A	Zidarie ordinara din blocuri de calcar (cotilet) cu prepararea mortarului M-25, M- 50 in conditii de santier la pereti cu inaltimea pina la 4 m	m3			
	7122050013400	Zidar	h-om	3,26		
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,63		
	1411122201275	Blocuri de calcar (cotilet)	m3	0,90		
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	3,00		

1	2	3	4	5		
	2652102100737	Var hidratat	kg	10,01		
	00000052	Nisip	m3	0,211		
	26511221004022	Ciment M-400	kg	31,44		
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0005		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,152		
	2922140007000	Macara	h-ut	0,37		
	2952270003816	Malaxor pentru mortar de 150 L actionat electric	h-ut	0,0595		
		<i>Total</i>	Lei			
346	CD60E	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 mm cu prepararea mortarului M - 50 in conditii de santier la pereti despartitori nearmati cu grosimea 1/2 caramida, inaltime nivel pina la 4m	100m2			
	7122050013400	Zidar	h-om	121,81		
	9310060019930	Muncitor	h-om	24,48		
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	5 040,00		
	26511221004022	Ciment M-400	kg	510,60		
	2652102100737	Var hidratat	kg	126,96		
	00000052	Nisip	m3	2,78		
	2873122000751	Piese forjate	kg	2,30		
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,016		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	1,013		
	2922140007000	Macara	h-ut	4,11		
	2952270003816	Malaxor pentru mortar de 150 L actionat electric	h-ut	0,81		
		<i>Total</i>	Lei			
347	RCsB21A	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm	buc			
	7123010010200	Betonist	h-om	0,12		
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,50		
	2811236832352	Burghiu widia	buc	0,30		
	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	0,06		
		<i>Total</i>	Lei			
348	CC02B	Armatari din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, pt. pereti si diafragme, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Ancora d10 A- III)	kg			
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,026		
	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	1,025		
		<i>Total</i>	Lei			
349	CB02C	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltime pina la 20 m inclusiv (Buiandrug-2, Buiandrug-3)	m2			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,20		
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,00		
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,005		
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,30		
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,30		
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,03		
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,05		
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,025		
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,13		
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,001		
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,001		
	2320187315789	Decofrol	kg	0,12		
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,02		
		<i>Total</i>	Lei			
350	CC02L2	Armatari din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Buiandrug-2, Buiandrug-3)	kg			
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,066		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,005		
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,025		
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,01		

1	2	3	4	5		
	2010237318750	Distantieri	buc	0,28		
	2922140007000	Macara	h-ut	0,001		
		<i>Total</i>	Lei			
351	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Buiandrug-2, Buiandrug-3)	kg			
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,095		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,004		
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,025		
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,01		
	2010237318750	Distantieri	buc	0,28		
	2922140007000	Macara	h-ut	0,001		
		<i>Total</i>	Lei			
352	CA04C	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 20/16 (Bc 20/B 250), la inaltime pina la 35 m inclusiv (Buiandrug-2, Buiandrug-3)	m3			
	7123010010200	Betonist	h-om	4,95		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,45		
	2651122100414	Ciment portland cu adaosuri PA 35 vrac S1500	kg	336,00		
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,74		
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,67		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,34		
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,057		
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,60		
	2922140007000	Macara	h-ut	0,28		
		<i>Total</i>	Lei			
		8. Consolidarea golurilor				
		8.1. Consolidarea golului Cg-1 (12 buc) (SAC - pl. 46)				
353	RCsU06A1	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2, pentru executarea mecanizata	m			
	7122050013400	Zidar	h-om	0,15		
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,36		
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,15		
		<i>Total</i>	Lei			
354	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (poz.1+poz.3)	kg			
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,19		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,01		
	7212030022700	Sudor	h-om	0,01		
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,01		
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,00		
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,005		
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,008		
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,015		
		<i>Total</i>	Lei			
355	RCsB29A k=2.8	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 20 mm La forarea gaurilor peste 10 cm de adincime, la marirea adincimii se aplica norma de deviz cu coeficientul 0,9 pentru cumularea operatiunilor. (adincimea 30cm k=1+2*0.9=2.8)	buc			
	7123011000200	Betonist	h-om	0,252		
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,108		
	5001000100135	Freza cu carota diamanta	buc	0,0059		
	4100126202818	Apa	m3	0,0042		
	2952260003903	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul maxim de 60 mm	h-ut	0,17		
		<i>Total</i>	Lei			
356	RCsH06Eapl	Reparatii la elemente de sarpanta deteriorate	kg			

1	2	3	4	5		
		prin consolidare cu buloane (Imbinarea profilelor metalice cu buloane de strungere d16 L=380mm, piulite, saibe M16 (poz.2+poz.4+poz.5))				
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,35		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15		
	2875276313528	Buloane, piulite, saibe M16	kg	1,02		
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,008		
		<i>Total</i>	Lei			
357	CP21C	Punerea in opera a mortarului M 100-T pentru legatura, monolitizare sau matare de rosturi la inaltimei pina la 35 m, matarea rosturilor orizontale dintre pereti din zidarie si profilul metalici	m			
	7123010010200	Betonist	h-om	0,36		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,04		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,80		
	1421202200525	Nisip sortat nespalat de riu lacuri 0,0-7,0 mm S 1667	m3	0,003		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,001		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,008		
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0006		
		<i>Total</i>	Lei			
358	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (poz.6 +poz.8)	kg			
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,066		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,005		
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,025		
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,01		
	2010237318750	Distantieri	buc	0,28		
	2922140007000	Macara	h-ut	0,001		
		<i>Total</i>	Lei			
359	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (poz.7+poz.9)	kg			
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,095		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,004		
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,025		
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,01		
	2010237318750	Distantieri	buc	0,28		
	2922140007000	Macara	h-ut	0,001		
		<i>Total</i>	Lei			
360	RCsB21A	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm	buc			
	7123010010200	Betonist	h-om	0,12		
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,50		
	2811236832352	Burghiu widia	buc	0,30		
	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	0,06		
		<i>Total</i>	Lei			
361	CC02B	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, pt. pereti si diafragme, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Ancora d16 A- III, (poz.10))	kg			
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,026		
	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	1,025		
		<i>Total</i>	Lei			
362	CP21A	Punerea in opera a mortarului M 100-T pentru legatura, monolitizare sau matare de rosturi la inaltimei pina la 35 m, umplerea golurilor tehnologice si de montaj in prefabricate, inclusiv finisarea fetelor (Mortar de ciment	buc			

1	2	3	4	5		
		polimerizat 1:2+10% PVA)				
	7123010010200	Betonist	h-om	0,18		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,02		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,30		
	1421202200525	Nisip sortat nespalat de riu lacuri 0,0-7,0 mm S 1667	m3	0,001		
	2223331115551	Clei PVA	kg	0,03		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0005		
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,00008		
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,02		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001		
		Total	Lei			
363	CB02C	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltime pina la 20 m inclusiv	m2			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,20		
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,00		
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,005		
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,30		
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,30		
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,03		
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,05		
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,025		
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,13		
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,001		
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,001		
	2320187315789	Decofrol	kg	0,12		
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,02		
		Total	Lei			
364	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R	buc			
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,30		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15		
	2811236310185	Popi metalici extensibili PE 3100 R	kg	0,40		
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0005		
	2922140007000	Macara	h-ut	0,01		
		Total	Lei			
365	CA04C	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 20/16 (Bc 20/B 250), la inaltime pina la 35 m inclusiv	m3			
	7123010010200	Betonist	h-om	4,95		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,45		
	2651122100414	Ciment portland cu adaosuri PA 35 vrac S1500	kg	336,00		
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,74		
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,67		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,34		
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,057		
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,60		
	2922140007000	Macara	h-ut	0,28		
		Total	Lei			
366	CC09A	Montarea plasa rabit pentru sustinere tencuiei la tavane, pereti, protectia termoizolatiilor, mascarea conductelor, aplicata la tavane drepte, pe retea din otel - beton D = 6-8 mm, cu ochiuri pina la 25 mm inclusiv	m2			
	7123020011140	Fierar beton	h-om	1,05		
	2873122005315	Plasa sirma zincata ochi hexag. 16,0 x 0,6 x 1500	kg	0,38		
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	3,20		
	2734113805865	Sirma zincata moale d = 2 mm	kg	0,05		
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,03		
	2010102905950	Sipci de rasinoase	m3	0,0014		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,005		
		Total	Lei			
367	CF02B	Tencuiei interioare de 2 cm grosime,	m2			

1	2	3	4	5		
		driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton				
	7122050013400	Zidar	h-om	1,00		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,20		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	7,90		
	2652102100737	Var hidratat	kg	0,60		
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,024		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0065		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,002		
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,005		
		Total	Lei			
		8.2. Consolidarea golului Cg-2 (1 buc) (SAC - pL48)				
368	RCsU06A1	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2, pentru executarea mecanizata	m			
	7122050013400	Zidar	h-om	0,15		
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,36		
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,15		
		Total	Lei			
369	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (poz.1+poz.3)	kg			
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,19		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,01		
	7212030022700	Sudor	h-om	0,01		
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,01		
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,00		
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,005		
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,008		
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,015		
		Total	Lei			
370	RCsB29A k=2.8	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 20 mm La forarea gaurilor peste 10 cm de adincime, la marirea adincimii se aplica norma de deviz cu coeficientul 0,9 pentru cumulara operatiunilor. (adincimea 30cm $k=1+2*0.9=2.8$)	buc			
	7123011000200	Betonist	h-om	0,252		
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,108		
	5001000100135	Freza cu carota diamanta	buc	0,0059		
	4100126202818	Apa	m3	0,0042		
	2952260003903	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul maxim de 60 mm	h-ut	0,17		
		Total	Lei			
371	RCsH06Eapl	Reparatii la elemente de sarpanta deteriorate prin consolidare cu buloane (Imbinarea profilelor metalice cu buloane de strungere d16 L=380mm, piulite, saibe M16 (poz.2+poz.4+poz.5))	kg			
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,35		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15		
	2875276313528	Buloane, piulite, saibe M16	kg	1,02		
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,008		
		Total	Lei			
372	CP21C	Punerea in opera a mortarului M 100-T pentru legatura, monolitizare sau matare de rosturi la inaltime pina la 35 m, matarea rosturilor orizontale dintre pereti din zidarie si profilul metalici	m			
	7123010010200	Betonist	h-om	0,36		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,04		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,80		
	1421202200525	Nisip sortat nespalat de riu lacuri 0,0-7,0 mm S 1667	m3	0,003		

1	2	3	4	5		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,001		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,008		
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0006		
		<i>Total</i>	Lei			
373	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (poz.6 +poz.8)	kg			
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,066		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,005		
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,025		
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,01		
	2010237318750	Distantieri	buc	0,28		
	2922140007000	Macara	h-ut	0,001		
		<i>Total</i>	Lei			
374	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (poz.7+poz.9)	kg			
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,095		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,004		
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,025		
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,01		
	2010237318750	Distantieri	buc	0,28		
	2922140007000	Macara	h-ut	0,001		
		<i>Total</i>	Lei			
375	RCsB21A	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm	buc			
	7123010010200	Betonist	h-om	0,12		
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,50		
	2811236832352	Burghiu widia	buc	0,30		
	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	0,06		
		<i>Total</i>	Lei			
376	CC02B	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, pt. pereti si diafragme, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Ancora d16 A- III, (poz.10))	kg			
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,026		
	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	1,025		
		<i>Total</i>	Lei			
377	CP21A	Punerea in opera a mortarului M 100-T pentru legatura, monolitizare sau matare de rosturi la inaltime pina la 35 m, umplerea golurilor tehnologice si de montaj in prefabricate, inclusiv finisarea fetelor (Mortar de ciment polimerizat 1:2+10% PVA)	buc			
	7123010010200	Betonist	h-om	0,18		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,02		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,30		
	1421202200525	Nisip sortat nespalat de riu lacuri 0,0-7,0 mm S 1667	m3	0,001		
	2223331115551	Clei PVA	kg	0,03		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0005		
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,00008		
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,02		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001		
		<i>Total</i>	Lei			
378	CB02C	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltime pina la 20 m inclusiv	m2			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,20		
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,00		

1	2	3	4	5		
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,005		
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,30		
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,30		
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,03		
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,05		
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,025		
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,13		
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,001		
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,001		
	2320187315789	Decofrol	kg	0,12		
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,02		
		<i>Total</i>	Lei			
379	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R	buc			
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,30		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15		
	2811236310185	Popi metalici extensibili PE 3100 R	kg	0,40		
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0005		
	2922140007000	Macara	h-ut	0,01		
		<i>Total</i>	Lei			
380	CA04C	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 20/16 (Bc 20/B 250), la inaltimei pina la 35 m inclusiv	m3			
	7123010010200	Betonist	h-om	4,95		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,45		
	2651122100414	Ciment portland cu adaosuri PA 35 vrac S1500	kg	336,00		
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,74		
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,67		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,34		
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,057		
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,60		
	2922140007000	Macara	h-ut	0,28		
		<i>Total</i>	Lei			
381	CC09A	Montarea plasa rabbit pentru sustinere tencuiei la tavane, pereti, protectia termoizolatiilor, mascarea conductelor, aplicata la tavane drepte, pe retea din otel - beton D = 6-8 mm, cu ochiuri pina la 25 mm inclusiv	m2			
	7123020011140	Fierar beton	h-om	1,05		
	2873122005315	Plasa sirma zincata ochi hexag. 16,0 x 0,6 x 1500	kg	0,38		
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	3,20		
	2734113805865	Sirma zincata moale d = 2 mm	kg	0,05		
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,03		
	2010102905950	Sipci de rasinoase	m3	0,0014		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,005		
		<i>Total</i>	Lei			
382	CF02B	Tencuiele interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2			
	7122050013400	Zidar	h-om	1,00		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,20		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	7,90		
	2652102100737	Var hidratat	kg	0,60		
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,024		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0065		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,002		
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,005		
		<i>Total</i>	Lei			
		8.3. Consolidarea golului Cg-3 (1 buc) (SAC - pL50)				
383	RCsU06A1	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2, pentru executarea mecanizata	m			

1	2	3	4	5		
	7122050013400	Zidar	h-om	0,15		
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,36		
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,15		
		<i>Total</i>	Lei			
384	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (poz.1+poz.3)	kg			
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,19		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,01		
	7212030022700	Sudor	h-om	0,01		
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,01		
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,00		
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,005		
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,008		
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,015		
		<i>Total</i>	Lei			
385	RCsB29A k=2.8	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 20 mm La forarea gaurilor peste 10 cm de adincime, la marirea adincimii se aplica norma de deviz cu coeficientul 0,9 pentru cumulara operatiunilor. (adincimea 30cm k=1+2*0.9=2.8)	buc			
	7123011000200	Betonist	h-om	0,252		
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,108		
	5001000100135	Freza cu carota diamanta	buc	0,0059		
	4100126202818	Apa	m3	0,0042		
	2952260003903	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul maxim de 60 mm	h-ut	0,17		
		<i>Total</i>	Lei			
386	RCsH06Eapl	Reparatii la elemente de sarpanta deteriorate prin consolidare cu buloane (Imbinarea profilelor metalice cu buloane de strungere d16 L=380mm, piulite, saibe M16 (poz.2+poz.4+poz.5))	kg			
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,35		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15		
	2875276313528	Buloane, piulite, saibe M16	kg	1,02		
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,008		
		<i>Total</i>	Lei			
387	CP21C	Punerea in opera a mortarului M 100-T pentru legatura, monolitizare sau matare de rosturi la inaltime pna la 35 m, matarea rosturilor orizontale dintre pereti din zidarie si profilul metalici	m			
	7123010010200	Betonist	h-om	0,36		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,04		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,80		
	1421202200525	Nisip sortat nespalat de riu lacuri 0,0-7,0 mm S 1667	m3	0,003		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,001		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,008		
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0006		
		<i>Total</i>	Lei			
388	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (poz.6 +poz.8)	kg			
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,066		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,005		
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,025		
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,01		
	2010237318750	Distantieri	buc	0,28		
	2922140007000	Macara	h-ut	0,001		
		<i>Total</i>	Lei			
389	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in	kg			

1	2	3	4	5		
		ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (poz.7+poz.9)				
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,095		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,004		
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,025		
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,01		
	2010237318750	Distantieri	buc	0,28		
	2922140007000	Macara	h-ut	0,001		
		Total	Lei			
390	RCsB21A	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm	buc			
	7123010010200	Betonist	h-om	0,12		
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,50		
	2811236832352	Burghiu widia	buc	0,30		
	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	0,06		
		Total	Lei			
391	CC02B	Armatari din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, pt. pereti si diafragme, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Ancora d16 A- III, (poz.10))	kg			
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,026		
	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	1,025		
		Total	Lei			
392	CP21A	Punerea in opera a mortarului M 100-T pentru legatura, monolitizare sau matare de rosturi la inaltime pina la 35 m, umplerea golurilor tehnologice si de montaj in prefabricate, inclusiv finisarea fetelor (Mortar de ciment polimerizat 1:2+10% PVA)	buc			
	7123010010200	Betonist	h-om	0,18		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,02		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,30		
	1421202200525	Nisip sortat nespalat de riu lacuri 0,0-7,0 mm S 1667	m3	0,001		
	2223331115551	Clei PVA	kg	0,03		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0005		
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,00008		
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,02		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001		
		Total	Lei			
393	CB02C	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltime pina la 20 m inclusiv	m2			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,20		
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,00		
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,005		
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,30		
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,30		
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,03		
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,05		
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,025		
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,13		
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,001		
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,001		
	2320187315789	Decofrol	kg	0,12		
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,02		
		Total	Lei			
394	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R	buc			
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,30		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15		

1	2	3	4	5		
	2811236310185	Popi metalici extensibili PE 3100 R	kg	0,40		
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0005		
	2922140007000	Macara	h-ut	0,01		
		<i>Total</i>	Lei			
395	CA04C	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 20/16 (Bc 20/B 250), la inaltimei pina la 35 m inclusiv	m3			
	7123010010200	Betonist	h-om	4,95		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,45		
	2651122100414	Ciment portland cu adaosuri PA 35 vrac S1500	kg	336,00		
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,74		
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,67		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,34		
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,057		
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,60		
	2922140007000	Macara	h-ut	0,28		
		<i>Total</i>	Lei			
396	CC09A	Montarea plasa rabit pentru sustinere tencuiei la tavane, pereti, protectia termoizolatiilor, mascarea conductelor, aplicata la tavane drepte, pe retea din otel - beton D = 6-8 mm, cu ochiuri pina la 25 mm inclusiv	m2			
	7123020011140	Fierar beton	h-om	1,05		
	2873122005315	Plasa sirma zincata ochi hexag. 16,0 x 0,6 x 1500	kg	0,38		
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	3,20		
	2734113805865	Sirma zincata moale d = 2 mm	kg	0,05		
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,03		
	2010102905950	Sipci de rasinoase	m3	0,0014		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,005		
		<i>Total</i>	Lei			
397	CF02B	Tencuiei interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2			
	7122050013400	Zidar	h-om	1,00		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,20		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	7,90		
	2652102100737	Var hidratat	kg	0,60		
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,024		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0065		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,002		
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,005		
		<i>Total</i>	Lei			
		8.4. Consolidarea golului Cg-4 (1 buc) (SAC - pl.52)				
398	RCsU06A1	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2, pentru executarea mecanizata	m			
	7122050013400	Zidar	h-om	0,15		
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,36		
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,15		
		<i>Total</i>	Lei			
399	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (poz.1+poz.3)	kg			
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,19		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,01		
	7212030022700	Sudor	h-om	0,01		
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,01		
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,00		
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,005		
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,008		
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,015		
		<i>Total</i>	Lei			
400	RCsB29A k=2.8	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de	buc			

1	2	3	4	5		
		caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 20 mm La forarea gaurilor peste 10 cm de adincime, la marirea adincimii se aplica norma de deviz cu coeficientul 0,9 pentru cumularea operatiunilor. (adincimea 30cm $k=1+2*0.9=2.8$)				
	7123011000200	Betonist	h-om	0,252		
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,108		
	5001000100135	Freza cu carota diamanta	buc	0,0059		
	4100126202818	Apa	m3	0,0042		
	2952260003903	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul maxim de 60 mm	h-ut	0,17		
		<i>Total</i>	Lei			
401	RCsH06Eapl	Reparatii la elemente de sarpanta deteriorate prin consolidare cu buloane (Imbinarea profilelor metalice cu buloane de strungere d16 L=380mm, piulite, saibe M16 (poz.2+poz.4+poz.5))	kg			
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,35		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15		
	2875276313528	Buloane, piulite, saibe M16	kg	1,02		
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,008		
		<i>Total</i>	Lei			
402	CP21C	Punerea in opera a mortarului M 100-T pentru legatura, monolitizare sau matare de rosturi la inaltimei pina la 35 m, matarea rosturilor orizontale dintre pereti din zidarie si profilul metalici	m			
	7123010010200	Betonist	h-om	0,36		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,04		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,80		
	1421202200525	Nisip sortat nespalat de riu lacuri 0,0-7,0 mm S 1667	m3	0,003		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,001		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,008		
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0006		
		<i>Total</i>	Lei			
403	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (poz.6+poz.7+poz.8+poz.9)	kg			
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,19		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,01		
	7212030022700	Sudor	h-om	0,01		
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,01		
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,00		
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,005		
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,008		
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,015		
		<i>Total</i>	Lei			
404	CC09A	Montarea plasa rabit pentru sustinere tencuiei la tavane, pereti, protectia termoizolatiilor, mascarea conductelor, aplicata la tavane drepte, pe retea din otel - beton D = 6-8 mm, cu ochiuri pina la 25 mm inclusiv	m2			
	7123020011140	Fierar beton	h-om	1,05		
	2873122005315	Plasa sirma zincata ochi hexag. 16,0 x 0,6 x 1500	kg	0,38		
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	3,20		
	2734113805865	Sirma zincata moale d = 2 mm	kg	0,05		
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,03		
	2010102905950	Sipci de rasinoase	m3	0,0014		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,005		
		<i>Total</i>	Lei			
405	CF02B	Tencuiei interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici	m2			

1	2	3	4	5		
		de beton				
	7122050013400	Zidar	h-om	1,00		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,20		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	7,90		
	2652102100737	Var hidratat	kg	0,60		
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,024		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0065		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,002		
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,005		
		<i>Total</i>	Lei			
		8.5. Consolidarea golului Cg-5 (1 buc) (SAC - pl.53)				
406	RCsU06A1	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2, pentru executarea mecanizata	m			
	7122050013400	Zidar	h-om	0,15		
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,36		
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,15		
		<i>Total</i>	Lei			
407	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (poz.1+poz.2)	kg			
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,19		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,01		
	7212030022700	Sudor	h-om	0,01		
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,01		
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,00		
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,005		
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,008		
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,015		
		<i>Total</i>	Lei			
408	CP21C	Punerea in opera a mortarului M 100-T pentru legatura, monolitizare sau matare de rosturi la inaltimei pina la 35 m, matarea rosturilor orizontale dintre pereti din zidarie si profilul metalici	m			
	7123010010200	Betonist	h-om	0,36		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,04		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,80		
	1421202200525	Nisip sortat nespalat de riu lacuri 0,0-7,0 mm S 1667	m3	0,003		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,001		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,008		
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0006		
		<i>Total</i>	Lei			
409	CC09A	Montarea plasa rabit pentru sustinere tencuiei la tavane, pereti, protectia termoizolatiilor, mascarea conductelor, aplicata la tavane drepte, pe retea din otel - beton D = 6-8 mm, cu ochiuri pina la 25 mm inclusiv	m2			
	7123020011140	Fierar beton	h-om	1,05		
	2873122005315	Plasa sirma zincata ochi hexag. 16,0 x 0,6 x 1500	kg	0,38		
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	3,20		
	2734113805865	Sirma zincata moale d = 2 mm	kg	0,05		
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,03		
	2010102905950	Sipci de rasinoase	m3	0,0014		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,005		
		<i>Total</i>	Lei			
410	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2			
	7122050013400	Zidar	h-om	1,00		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,20		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	7,90		
	2652102100737	Var hidratat	kg	0,60		
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,024		

1	2	3	4	5		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0065		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,002		
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,005		
		<i>Total</i>	Lei			
		9. Cadru consolidare				
		9.1. Cadru consolidare Cc-1 (2 buc) (SAC - pl.56)				
411	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (poz.1+poz.2+poz.3+El-1)	kg			
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,19		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,01		
	7212030022700	Sudor	h-om	0,01		
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,01		
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,00		
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,005		
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,008		
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,015		
		<i>Total</i>	Lei			
412	CK35A	Dibluri din metal fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat (Diblu de ancorare din metal d 8mm, l=85mm)	buc			
	7422010060100	Timplar	h-om	0,15		
	28741363133001	Diblu de ancorare din metal d 8mm, l=85mm	buc	1,00		
		<i>Total</i>	Lei			
413	RCsH06Eapl	Reparatii la elemente de sarpanta deteriorate prin consolidare cu buloane (Imbinarea profilelor metalice cu buloane de strungere d12 L=120mm, piulite, saibe M12 (poz.b+poz.s+poz.p))	kg			
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,35		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15		
	2875276313529	Buloane, piulite, saibe M12	kg	1,02		
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,008		
		<i>Total</i>	Lei			
414	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi pina la 7 mm inclusiv	t			
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	7,28		
	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	12,00		
	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	6,00		
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,84		
	2320166200676	White spirit	kg	3,00		
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	1,50		
		<i>Total</i>	Lei			
		9.2. Cadru consolidare Cc-2 (2 buc) (SAC - pl.56)				
415	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (poz.1+poz.2+poz.3+El-1)	kg			
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,19		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,01		
	7212030022700	Sudor	h-om	0,01		
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,01		
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,00		
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,005		
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,008		
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,015		
		<i>Total</i>	Lei			
416	CK35A	Dibluri din metal fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat (Diblu de	buc			

1	2	3	4	5		
		ancorare din metal d 8mm, l=85mm)				
	7422010060100	Timplar	h-om	0,15		
	28741363133001	Diblu de ancorare din metal d 8mm, l=85mm	buc	1,00		
		<i>Total</i>	Lei			
417	RCsH06Eapl	Reparatii la elemente de sarpanta deteriorate prin consolidare cu buloane (Imbinarea profilelor metalice cu buloane de strungere d12 L=120mm, piulite, saibe M12 (poz.b+poz.s+poz.p))	kg			
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,35		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15		
	2875276313529	Buloane, piulite, saibe M12	kg	1,02		
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,008		
		<i>Total</i>	Lei			
418	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi pina la 7 mm inclusiv	t			
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	7,28		
	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	12,00		
	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	6,00		
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,84		
	2320166200676	White spirit	kg	3,00		
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	1,50		
		<i>Total</i>	Lei			
		9.3. Cadru consolidare Cc-3 (2 buc) (SAC - pl.56)				
419	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (poz.1+poz.2+poz.3+El-1)	kg			
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,19		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,01		
	7212030022700	Sudor	h-om	0,01		
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,01		
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,00		
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,005		
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,008		
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,015		
		<i>Total</i>	Lei			
420	CK35A	Dibluri din metal fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat (Diblu de ancorare din metal d 8mm, l=85mm)	buc			
	7422010060100	Timplar	h-om	0,15		
	28741363133001	Diblu de ancorare din metal d 8mm, l=85mm	buc	1,00		
		<i>Total</i>	Lei			
421	RCsH06Eapl	Reparatii la elemente de sarpanta deteriorate prin consolidare cu buloane (Imbinarea profilelor metalice cu buloane de strungere d12 L=120mm, piulite, saibe M12 (poz.b+poz.s+poz.p))	kg			
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,35		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15		
	2875276313529	Buloane, piulite, saibe M12	kg	1,02		
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,008		
		<i>Total</i>	Lei			
422	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi pina la 7 mm inclusiv	t			
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	7,28		
	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	12,00		

1	2	3	4	5		
	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	6,00		
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,84		
	2320166200676	White spirit	kg	3,00		
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	1,50		
		<i>Total</i>	Lei			
		9.4. Cadru consolidare Cc-4 (13 buc) (SAC - pl.56)				
423	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (poz.1+poz.2+poz.3+El-1)	kg			
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,19		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,01		
	7212030022700	Sudor	h-om	0,01		
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,01		
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,00		
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,005		
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,008		
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,015		
		<i>Total</i>	Lei			
424	CK35A	Dibluri din metal fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat (Diblu de ancorare din metal d 8mm, l=85mm)	buc			
	7422010060100	Timplar	h-om	0,15		
	28741363133001	Diblu de ancorare din metal d 8mm, l=85mm	buc	1,00		
		<i>Total</i>	Lei			
425	RCsH06Eapl	Reparatii la elemente de sarpanta deteriorate prin consolidare cu buloane (Imbinarea profilelor metalice cu buloane de strungere d12 L=120mm, piulite, saibe M12 (poz.b+poz.s+poz.p))	kg			
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,35		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15		
	2875276313529	Buloane, piulite, saibe M12	kg	1,02		
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,008		
		<i>Total</i>	Lei			
426	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi pina la 7 mm inclusiv	t			
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	7,28		
	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	12,00		
	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	6,00		
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,84		
	2320166200676	White spirit	kg	3,00		
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	1,50		
		<i>Total</i>	Lei			
		9.5. Cadru consolidare Cc-5 (2 buc) (SAC - pl.56)				
427	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (poz.1+poz.2+poz.3+El-1)	kg			
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,19		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,01		
	7212030022700	Sudor	h-om	0,01		
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,01		
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,00		
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,005		
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,008		
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,015		
		<i>Total</i>	Lei			
428	CK35A	Dibluri din metal fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat (Diblu de	buc			

1	2	3	4	5		
		ancorare din metal d 8mm, l=85mm)				
	7422010060100	Timplar	h-om	0,15		
	28741363133001	Diblu de ancorare din metal d 8mm, l=85mm	buc	1,00		
		<i>Total</i>	Lei			
429	RCsH06Eapl	Reparatii la elemente de sarpanta deteriorate prin consolidare cu buloane (Imbinarea profilelor metalice cu buloane de strungere d12 L=120mm, piulite, saibe M12 (poz.b+poz.s+poz.p))	kg			
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,35		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15		
	2875276313529	Buloane, piulite, saibe M12	kg	1,02		
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,008		
		<i>Total</i>	Lei			
430	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi pina la 7 mm inclusiv	t			
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	7,28		
	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	12,00		
	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	6,00		
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,84		
	2320166200676	White spirit	kg	3,00		
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	1,50		
		<i>Total</i>	Lei			
		9.6. Cadru consolidare Cc-6 (1 buc) (SAC - pl.57)				
431	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (poz.1+poz.2+poz.3+E1-1)	kg			
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,19		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,01		
	7212030022700	Sudor	h-om	0,01		
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,01		
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,00		
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,005		
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,008		
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,015		
		<i>Total</i>	Lei			
432	CK35A	Dibluri din metal fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat (Diblu de ancorare din metal d 8mm, l=85mm)	buc			
	7422010060100	Timplar	h-om	0,15		
	28741363133001	Diblu de ancorare din metal d 8mm, l=85mm	buc	1,00		
		<i>Total</i>	Lei			
433	RCsH06Eapl	Reparatii la elemente de sarpanta deteriorate prin consolidare cu buloane (Imbinarea profilelor metalice cu buloane de strungere d12 L=120mm, piulite, saibe M12 (poz.b+poz.s+poz.p))	kg			
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,35		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15		
	2875276313529	Buloane, piulite, saibe M12	kg	1,02		
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,008		
		<i>Total</i>	Lei			
434	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi pina la 7 mm inclusiv	t			
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	7,28		
	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	12,00		

1	2	3	4	5		
	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	6,00		
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,84		
	2320166200676	White spirit	kg	3,00		
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	1,50		
		<i>Total</i>	Lei			
		9.7. Cadru consolidare Cc-7 (1 buc) (SAC - pl.57)				
435	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (poz.1+poz.2+poz.3+poz.4+poz.5+El-1)	kg			
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,19		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,01		
	7212030022700	Sudor	h-om	0,01		
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,01		
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,00		
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,005		
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,008		
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,015		
		<i>Total</i>	Lei			
436	CK35A	Dibluri din metal fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat (Diblu de ancorare din metal d 8mm, l=85mm)	buc			
	7422010060100	Timplar	h-om	0,15		
	28741363133001	Diblu de ancorare din metal d 8mm, l=85mm	buc	1,00		
		<i>Total</i>	Lei			
437	RCsH06Eapl	Reparatii la elemente de sarpanta deteriorate prin consolidare cu buloane (Imbinarea profilelor metalice cu buloane de strungere d12 L=120mm, piulite, saibe M12 (poz.b+poz.s+poz.p))	kg			
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,35		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15		
	2875276313529	Buloane, piulite, saibe M12	kg	1,02		
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,008		
		<i>Total</i>	Lei			
438	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi pina la 7 mm inclusiv	t			
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	7,28		
	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	12,00		
	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	6,00		
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,84		
	2320166200676	White spirit	kg	3,00		
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	1,50		
		<i>Total</i>	Lei			
		10. Consolidare planseu Pm-1 (SAC - pl.58)				
439	RpCG29D1	Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie, pentru demolarea cu mijloace mecanice	m3			
	7122050013400	Zidar	h-om	0,45		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,69		
	4100126202818	Apa	m3	0,12		
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,08		
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,32		
	2952270002801	Ciocan abataj 10-15 kg	h-ut	0,32		
		<i>Total</i>	Lei			
440	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (poz.1+poz.2+poz.3)	kg			
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,19		

1	2	3	4	5		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,01		
	7212030022700	Sudor	h-om	0,01		
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,01		
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,00		
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,005		
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,008		
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,015		
		<i>Total</i>	Lei			
441	CC02N2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,058		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,003		
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,025		
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,01		
	2010237318750	Distantieri	buc	0,28		
	2922140007000	Macara	h-ut	0,001		
		<i>Total</i>	Lei			
442	CC02M	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm, si montate in placi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,065		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,004		
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,025		
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,01		
	2010237318750	Distantieri	buc	0,28		
	2922140007000	Macara	h-ut	0,001		
		<i>Total</i>	Lei			
443	RpCB04D	Beton armat turnat in stilpi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineta din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc., la cladiri existente preparat cu betoniera pe santier si turnare cu mijloace clasice cu beton marfa procurat din statii (beton clasa C 16/20)	m3			
	7123010010200	Betonist	h-om	4,38		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,30		
	2663102100020	Beton clasa C 16/20	m3	1,025		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,12		
	2952270003717	Vibrator de interior pentru beton actionat pneumatic tip "VP-2C" (exclusiv consumul de aer comprimat)	h-ut	0,60		
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,15		
		<i>Total</i>	Lei			
444	CB03E	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15		
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,85		
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,005		
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,30		
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,30		
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,03		
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,03		
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,13		
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,001		
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,001		
	2320187315789	Decofrol	kg	0,12		
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,02		
		<i>Total</i>	Lei			
445	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R	buc			
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,30		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15		

1	2	3	4	5		
	2811236310185	Popi metalici extensibili PE 3100 R	kg	0,40		
	2010102904340	Dulapi de rasoase	m3	0,0005		
	2922140007000	Macara	h-ut	0,01		
		<i>Total</i>	Lei			
446	IzF11B	Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu granulit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7%	m3			
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,61		
	2873122005400	Granulit pentru betoane	m3	1,04		
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,28		
		<i>Total</i>	Lei			
		11. Consolidare planseu Pm-2 (SAC - pl.60)				
447	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (poz.1+poz.2+poz.3)	kg			
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,19		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,01		
	7212030022700	Sudor	h-om	0,01		
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,01		
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,00		
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,005		
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,008		
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,015		
		<i>Total</i>	Lei			
448	CC02M	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm, si montate in placi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,065		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,004		
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,025		
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,01		
	2010237318750	Distantieri	buc	0,28		
	2922140007000	Macara	h-ut	0,001		
		<i>Total</i>	Lei			
449	RpCB04D	Beton armat turnat in stilpi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineta din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc., la cladiri existente preparat cu betoniera pe santier si turnare cu mijloace clasice cu beton marfa procurat din statii (beton clasa C 16/20)	m3			
	7123010010200	Betonist	h-om	4,38		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,30		
	2663102100020	Beton clasa C 16/20	m3	1,025		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,12		
	2952270003717	Vibrator de interior pentru beton actionat pneumatic tip "VP-2C" (exclusiv consumul de aer comprimat)	h-ut	0,60		
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,15		
		<i>Total</i>	Lei			
450	CB03E	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15		
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,85		
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,005		
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,30		
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,30		
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,03		
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,03		
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,13		
	2010102904340	Dulapi de rasoase	m3	0,001		
	2010102903495	Scinduri de rasoase	m3	0,001		
	2320187315789	Decofrol	kg	0,12		
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,02		
		<i>Total</i>	Lei			
451	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar,	buc			

1	2	3	4	5		
		folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R				
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,30		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15		
	2811236310185	Popi metalici extensibili PE 3100 R	kg	0,40		
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0005		
	2922140007000	Macara	h-ut	0,01		
		<i>Total</i>	Lei			
		12. Acoperis cota 3.300 (SAC - pl.63)				
452	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (-50x5 GOST 103-76, l=570 mm, m=1,12 kg)	kg			
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,19		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,01		
	7212030022700	Sudor	h-om	0,01		
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,01		
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,00		
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,005		
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,008		
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,015		
		<i>Total</i>	Lei			
453	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi pina la 7 mm inclusiv	t			
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	7,28		
	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	12,00		
	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	6,00		
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 Al	kg	0,84		
	2320166200676	White spirit	kg	3,00		
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	1,50		
		<i>Total</i>	Lei			
454	CE23D2	Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe elemente de beton, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata intre 51 - 100 cm (Capac din tabla zincata pentru parapet, gr=0,45 mm, L=660 mm, l=71,10 m)	m			
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,68		
	7122050013400	Zidar	h-om	0,50		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,20		
	2710403642598	Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm	kg	3,20		
	2710403702180	Banda de otel laminat la rece de 20 x 2 mm (agrafe)	kg	0,20		
	2682132601626	Carton bitumat	m2	1,00		
	2744125904770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	0,08		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	4,10		
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,013		
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0006		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,004		
	2874115893300	Bolt	buc	8,00		
	2874117308500	Cartus	buc	8,00		
	2874115840603	Piulita	buc	8,00		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,02		
		<i>Total</i>	Lei			
455	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (-50x5 GOST 103-76, l=370 mm, m=0,73 kg)	kg			
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,19		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,01		
	7212030022700	Sudor	h-om	0,01		

1	2	3	4	5		
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,01		
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,00		
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,005		
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,008		
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,015		
		<i>Total</i>	Lei			
456	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi pina la 7 mm inclusiv	t			
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	7,28		
	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	12,00		
	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	6,00		
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,84		
	2320166200676	White spirit	kg	3,00		
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	1,50		
		<i>Total</i>	Lei			
457	CE23C2	Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe elemente de beton, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata intre 31 - 50 cm (Capac din tabla zincata pentru parapet, gr=0,45 mm, L=460 mm, l=9,0 m)	m			
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,66		
	7122050013400	Zidar	h-om	0,40		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15		
	2710403642598	Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm	kg	1,85		
	2710403702180	Banda de otel laminat la rece de 20 x 2 mm (agrafe)	kg	0,15		
	2682132601626	Carton bitumat	m2	0,50		
	2744125904770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	0,05		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,20		
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,007		
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0003		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002		
	2874115893300	Bolt	buc	6,00		
	2874117308500	Cartus	buc	6,00		
	2874115840603	Piulita	buc	6,00		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,015		
		<i>Total</i>	Lei			
458	CE23B2	Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe elemente de beton, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata intre 16 - 30 cm (Sort din tabla zincata cu straba, gr=0,45 mm, L=200 mm, l=49,20 m)	m			
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,60		
	7122050013400	Zidar	h-om	0,35		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10		
	2710403642598	Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm	kg	1,25		
	2710403702180	Banda de otel laminat la rece de 20 x 2 mm (agrafe)	kg	0,10		
	2682132601626	Carton bitumat	m2	0,33		
	2744125904770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	0,03		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,90		
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,006		
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0003		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002		
	2874115893300	Bolt	buc	4,00		
	2874117308500	Cartus	buc	4,00		
	2874115840603	Piulita	buc	4,00		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,01		
		<i>Total</i>	Lei			
459	CE13A	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase aditivata cu polimeri elastomeri, Uniflex VENT EPV modificate lipite cu	m2			

1	2	3	4	5		
		flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu				
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,30		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,18		
	2682132600470	Membrane bituminoase aditivata cu polimeri elastomeri, Uniflex VENT EPV	m2	1,15		
	2320216201058	Gaz butan (butelii)	kg	0,30		
	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	0,10		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,04		
		<i>Total</i>	Lei			
460	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat .(PRIMER)	m2			
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,04		
	2413317346000	Suspensie de bitum filerizat-subif	kg	0,30		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,001		
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0003		
		<i>Total</i>	Lei			
		13. Cos de ventilare (SAC - pl.64)				
		13.1. Cv-1 (n=1 buc)				
461	CD58C	Zidarie medie din caramida, format 250 x 120 x 65 cu prepararea mortarului M-50 in conditii de santier pereti exteriori cu rostuire , inaltime nivel pina la 4m	m3			
	7122050013400	Zidar	h-om	4,94		
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,96		
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	400,00		
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0005		
	26511221004022	Ciment M-400	kg	53,50		
	2652102100737	Var hidratat	kg	13,30		
	00000052	Nisip	m3	0,29		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,515		
	2922140007000	Macara	h-ut	0,40		
	2952270003816	Malaxor pentru mortar de 150 L actionat electric	h-ut	0,084		
		<i>Total</i>	Lei			
		13.2. Cv-2 (n=1 buc)				
462	CD58C	Zidarie medie din caramida, format 250 x 120 x 65 cu prepararea mortarului M-50 in conditii de santier pereti exteriori cu rostuire , inaltime nivel pina la 4m	m3			
	7122050013400	Zidar	h-om	4,94		
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,96		
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	400,00		
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0005		
	26511221004022	Ciment M-400	kg	53,50		
	2652102100737	Var hidratat	kg	13,30		
	00000052	Nisip	m3	0,29		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,515		
	2922140007000	Macara	h-ut	0,40		
	2952270003816	Malaxor pentru mortar de 150 L actionat electric	h-ut	0,084		
		<i>Total</i>	Lei			
		13.3. Cv-3 (n=1 buc)				
463	CD58C	Zidarie medie din caramida, format 250 x 120 x 65 cu prepararea mortarului M-50 in conditii de santier pereti exteriori cu rostuire , inaltime nivel pina la 4m	m3			
	7122050013400	Zidar	h-om	4,94		
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,96		
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	400,00		
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0005		
	26511221004022	Ciment M-400	kg	53,50		
	2652102100737	Var hidratat	kg	13,30		
	00000052	Nisip	m3	0,29		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,515		
	2922140007000	Macara	h-ut	0,40		
	2952270003816	Malaxor pentru mortar de 150 L actionat electric	h-ut	0,084		

1	2	3	4	5		
		<i>Total</i>	Lei			
		14. Antresola din metal Am-1 (SAC - pl.65)				
464	CL18A	Confecții metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg			
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,19		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,01		
	7212030022700	Sudor	h-om	0,01		
	2734113803207	Sirna neagra moale d = 2 mm	kg	0,01		
	2775276309886	Confecții metalice inglobate in beton	kg	1,00		
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,005		
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,008		
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,015		
		<i>Total</i>	Lei			
465	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi pina la 7 mm inclusiv	t			
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	7,28		
	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	12,00		
	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	6,00		
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,84		
	2320166200676	White spirit	kg	3,00		
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	1,50		
		<i>Total</i>	Lei			
		15. Scara din metal Sm-1(SAC - pl.66)				
466	CL17C	Confecții metalice diverse, montate aparent (scari exterioare de incendiu, etc.) exclusiv parapeti, balustrazi, chepenguri, etc.	kg			
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,14		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,01		
	7212030022700	Sudor	h-om	0,01		
	2811236309800	Confecții metalice diverse	kg	1,00		
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,005		
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,008		
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,01		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,02		
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,02		
		<i>Total</i>	Lei			
467	CK35A	Dibluri din metal fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat (Diblu de ancorare din metal d8mm, l=85mm)	buc			
	7422010060100	Timplar	h-om	0,15		
	28741363133007	Diblu de ancorare din metal d8mm, l=85mm	buc	1,00		
		<i>Total</i>	Lei			
468	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi pina la 7 mm inclusiv	t			
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	7,28		
	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	12,00		
	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	6,00		
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,84		
	2320166200676	White spirit	kg	3,00		
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	1,50		
		<i>Total</i>	Lei			
		16. Elemente de ancorare cota 5,510 (SAC - pl.67)				
469	RCsB21A	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm	buc			

1	2	3	4	5		
	7123010010200	Betonist	h-om	0,12		
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,50		
	2811236832352	Burghiu widia	buc	0,30		
	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	0,06		
		<i>Total</i>	Lei			
470	CC02B	Armatari din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, pt. pereti si diafragme, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Ancora d12 A- III, l=500 (M1)	kg			
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,026		
	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	1,025		
		<i>Total</i>	Lei			
471	CP21A	Punerea in opera a mortarului M 100-T pentru legatura, monolitizare sau matare de rosturi la inaltimei pina la 35 m, umplerea golurilor tehnologice si de montaj in prefabricate, inclusiv finisarea fetelor (Mortar de ciment polimerizat 1:2+10% PVA)	buc			
	7123010010200	Betonist	h-om	0,18		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,02		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,30		
	1421202200525	Nisip sortat nespalat de riu lacuri 0,0-7,0 mm S 1667	m3	0,001		
	2223331115551	Clei PVA	kg	0,03		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0005		
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,00008		
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,02		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001		
		<i>Total</i>	Lei			
		17. Constructii din beton armat (SAC - pl.68)				
		17.1. Centura monolita niv. 5.510m				
472	CC02L2	Armatari din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,066		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,005		
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,025		
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,01		
	2010237318750	Distantieri	buc	0,28		
	2922140007000	Macara	h-ut	0,001		
		<i>Total</i>	Lei			
473	CC02K	Armatari din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,095		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,004		
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,025		
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,01		
	2010237318750	Distantieri	buc	0,28		
	2922140007000	Macara	h-ut	0,001		
		<i>Total</i>	Lei			
474	CA04C	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 20/16 (Bc 20/B 250), la inaltimei pina la 35 m inclusiv	m3			
	7123010010200	Betonist	h-om	4,95		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,45		
	2651122100414	Ciment portland cu adaosuri PA 35 vrac S1500	kg	336,00		
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,74		
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,67		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,34		
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,057		
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,60		
	2922140007000	Macara	h-ut	0,28		
		<i>Total</i>	Lei			

1	2	3	4	5		
475	CB02C	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltime pina la 20 m inclusiv	m2			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,20		
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,00		
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,005		
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,30		
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,30		
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,03		
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,05		
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,025		
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,13		
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,001		
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,001		
	2320187315789	Decofrol	kg	0,12		
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,02		
		<i>Total</i>	Lei			
		17.2. Stalp monolit Stm-1 (n=4 buc.)				
476	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,066		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,005		
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,025		
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,01		
	2010237318750	Distantieri	buc	0,28		
	2922140007000	Macara	h-ut	0,001		
		<i>Total</i>	Lei			
477	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,095		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,004		
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,025		
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,01		
	2010237318750	Distantieri	buc	0,28		
	2922140007000	Macara	h-ut	0,001		
		<i>Total</i>	Lei			
478	CA04C	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 20/16 (Bc 20/B 250), la inaltime pina la 35 m inclusiv	m3			
	7123010010200	Betonist	h-om	4,95		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,45		
	2651122100414	Ciment portland cu adaosuri PA 35 vrac S1500	kg	336,00		
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,74		
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,67		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,34		
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,057		
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,60		
	2922140007000	Macara	h-ut	0,28		
		<i>Total</i>	Lei			
479	CB02D	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in stilpi si cadre exclusiv sustinerile la inaltime pina la 20 m inclusiv	m2			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,20		
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,10		
	2873116829070	Chingi metalice	kg	0,08		
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,005		
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,30		
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,30		
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,03		
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,05		
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,025		

1	2	3	4	5		
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,15		
	2010102904340	Dulapi de rasoase	m3	0,001		
	2010102903495	Scinduri de rasoase	m3	0,0015		
	2320187315789	Decofrol	kg	0,12		
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,02		
		<i>Total</i>	Lei			
		18. Planseu monolit cota 7,360 (SAC - pl.69)				
480	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,066		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,005		
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,025		
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,01		
	2010237318750	Distantieri	buc	0,28		
	2922140007000	Macara	h-ut	0,001		
		<i>Total</i>	Lei			
481	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,095		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,004		
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,025		
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,01		
	2010237318750	Distantieri	buc	0,28		
	2922140007000	Macara	h-ut	0,001		
		<i>Total</i>	Lei			
482	CC02N2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,058		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,003		
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,025		
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,01		
	2010237318750	Distantieri	buc	0,28		
	2922140007000	Macara	h-ut	0,001		
		<i>Total</i>	Lei			
483	CC02M	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm, si montate in placi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,065		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,004		
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,025		
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,01		
	2010237318750	Distantieri	buc	0,28		
	2922140007000	Macara	h-ut	0,001		
		<i>Total</i>	Lei			
484	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice (Beton clasa C 16/20)	m3			
	7123010010200	Betonist	h-om	4,85		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,45		
	2663102100020	Beton clasa C 16/20	m3	1,025		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,15		
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,60		
	2922140007000	Macara	h-ut	0,28		
		<i>Total</i>	Lei			
485	CB03E	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2			

1	2	3	4	5		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15		
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,85		
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,005		
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,30		
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,30		
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,03		
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,03		
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,13		
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,001		
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,001		
	2320187315789	Decofrol	kg	0,12		
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,02		
		<i>Total</i>	Lei			
486	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R	buc			
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,30		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15		
	2811236310185	Popi metalici extensibili PE 3100 R	kg	0,40		
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0005		
	2922140007000	Macara	h-ut	0,01		
		<i>Total</i>	Lei			
		19. Acoperis (SAC - pl.72)				
487	CE13A	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase aditivata cu polimeri elastomeri, Uniflex VENT EPV modificate lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu	m2			
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,30		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,18		
	2682132600470	Membrane bituminoase aditivata cu polimeri elastomeri, Uniflex VENT EPV	m2	1,15		
	2320216201058	Gaz butan (butelii)	kg	0,30		
	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	0,10		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,04		
		<i>Total</i>	Lei			
488	CE13A	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase bitum-polimer, Tehnoelast EKP modificate lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu	m2			
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,30		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,18		
	2682132600471	Membrane bituminoase bitum-polimer, Tehnoelast EKP	m2	1,15		
	2320216201058	Gaz butan (butelii)	kg	0,30		
	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	0,10		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,04		
		<i>Total</i>	Lei			
489	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat .(PRIMER)	m2			
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,04		
	2413317346000	Suspensie de bitum filerizat-subif	kg	0,30		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,001		
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0003		
		<i>Total</i>	Lei			
490	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin gr.=50mm	m2			
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,60		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10		
	26641021020101	Mortar ciment M- 150	m3	0,033		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,01		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,03		
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,012		

1	2	3	4	5		
		<i>Total</i>	Lei			
491	CG01A1k=4	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150-T, se adauga 20mm	m2			
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,10		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,02		
	26641021020101	Mortar ciment M- 150	m3	0,0055		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,003		
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015		
		<i>Total</i>	Lei			
492	CG22A3	Pardoseli din beton gata preparat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (Polisterolbeton M200 gr.=50-100mm)	m2			
	7123010010200	Betonist	h-om	0,68		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15		
	26631021000021	Polisterolbeton M200	m3	0,1025		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,10		
		<i>Total</i>	Lei			
493	CG22A5 k=2.5	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat, se adauga sau se scade (Se scade - (Polisterolbeton M200 gr.= 25mm)	m2			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,01		
	26631021000021	Polisterolbeton M200	m3	0,01025		
		<i>Total</i>	Lei			
494	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (Membrana anticondensat pentru acoperis)	m2			
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,20		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,05		
	26821326004651	Membrana anticondensat pentru acoperis	m2	1,15		
	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	12,00		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,01		
		<i>Total</i>	Lei			
495	IzF10B	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din polistiren celular, puzderie de cinepa, PEL, poros, stabilit etc., lipite cu mastic de bitum pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % (Placi termoizolante din vata minerala y=165 kg/m3 , δ=100 mm)	m2			
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,12		
	25213026029021	Placi termoizolante din vata minerala y=165 kg/m3 , δ=100 mm	m2	1,01		
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,28		
	2320322600048	Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064	kg	1,40		
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,00047		
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	0,93		
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,001		
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,01		
		<i>Total</i>	Lei			
496	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (Membrana anticondensat pentru acoperis)	m2			
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,20		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,05		
	26821326004651	Membrana anticondensat pentru acoperis	m2	1,15		
	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	12,00		

1	2	3	4	5		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,01		
		<i>Total</i>	Lei			
497	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat .(PRIMER)	m2			
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,04		
	2413317346000	Suspensie de bitum filerizat-subif	kg	0,30		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,001		
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0003		
		<i>Total</i>	Lei			
498	CE13A	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase bitum-polimer, Tehnoelast EKP modificate lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu	m2			
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,30		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,18		
	2682132600471	Membrane bituminoase bitum-polimer, Tehnoelast EKP	m2	1,15		
	2320216201058	Gaz butan (butelii)	kg	0,30		
	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	0,10		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,04		
		<i>Total</i>	Lei			
499	CE23C2	Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe elemente de beton, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata intre 31 - 50 cm (Sort din tabla zincata, gr=0,45 mm, L=450 mm, l=18,00 m)	m			
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,66		
	7122050013400	Zidar	h-om	0,40		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15		
	2710403642598	Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm	kg	1,85		
	2710403702180	Banda de otel laminat la rece de 20 x 2 mm (agrafe)	kg	0,15		
	2682132601626	Carton bitumat	m2	0,50		
	2744125904770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	0,05		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,20		
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,007		
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0003		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002		
	2874115893300	Bolt	buc	6,00		
	2874117308500	Cartus	buc	6,00		
	2874115840603	Piulita	buc	6,00		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,015		
		<i>Total</i>	Lei			
500	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (-50x5 GOST 103-76, l=570 mm, m=1,12 kg)	kg			
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,19		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,01		
	7212030022700	Sudor	h-om	0,01		
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,01		
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,00		
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,005		
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,008		
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,015		
		<i>Total</i>	Lei			
501	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a constructiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi pina la 7 mm inclusiv	t			

1	2	3	4	5		
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	7,28		
	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	12,00		
	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	6,00		
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 Al	kg	0,84		
	2320166200676	White spirit	kg	3,00		
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	1,50		
		<i>Total</i>	Lei			
502	CE23D2	Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe elemente de beton, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata intre 51 - 100 cm (Capac din tabla zincata pentru parapet, gr=0,45 mm, L=660 mm, l=30,20 m)	m			
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,68		
	7122050013400	Zidar	h-om	0,50		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,20		
	2710403642598	Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm	kg	3,20		
	2710403702180	Banda de otel laminat la rece de 20 x 2 mm (agrafe)	kg	0,20		
	2682132601626	Carton bitumat	m2	1,00		
	2744125904770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	0,08		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	4,10		
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,013		
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0006		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,004		
	2874115893300	Bolt	buc	8,00		
	2874117308500	Cartus	buc	8,00		
	2874115840603	Piulita	buc	8,00		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,02		
		<i>Total</i>	Lei			
503	CE23C2	Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe elemente de beton, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata intre 31 - 50 cm (Sort din tabla zincata, gr=0,45 mm, L=500 mm, l=5,60 m)	m			
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,66		
	7122050013400	Zidar	h-om	0,40		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15		
	2710403642598	Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm	kg	1,85		
	2710403702180	Banda de otel laminat la rece de 20 x 2 mm (agrafe)	kg	0,15		
	2682132601626	Carton bitumat	m2	0,50		
	2744125904770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	0,05		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,20		
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,007		
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0003		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002		
	2874115893300	Bolt	buc	6,00		
	2874117308500	Cartus	buc	6,00		
	2874115840603	Piulita	buc	6,00		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,015		
		<i>Total</i>	Lei			
504	CE23C2	Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe elemente de beton, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata intre 31 - 50 cm (Lacrimar din tabla zincata, gr=0,45 mm, L=300 mm, l=5,60 m)	m			
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,66		
	7122050013400	Zidar	h-om	0,40		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15		
	2710403642598	Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm	kg	1,85		
	2710403702180	Banda de otel laminat la rece de 20 x 2 mm (agrafe)	kg	0,15		
	2682132601626	Carton bitumat	m2	0,50		
	2744125904770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	0,05		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,20		
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,007		

1	2	3	4	5		
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0003		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002		
	2874115893300	Bolt	buc	6,00		
	2874117308500	Cartus	buc	6,00		
	2874115840603	Piulita	buc	6,00		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,015		
		<i>Total</i>	Lei			
505	CD58C	Zidarie medie din caramida, format 250 x 120 x 65 cu prepararea mortarului M-50 in conditii de santier pereti exteriori cu rostuire , inaltime nivel pina la 4m	m3			
	7122050013400	Zidar	h-om	4,94		
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,96		
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	400,00		
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0005		
	26511221004022	Ciment M-400	kg	53,50		
	2652102100737	Var hidratat	kg	13,30		
	00000052	Nisip	m3	0,29		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,515		
	2922140007000	Macara	h-ut	0,40		
	2952270003816	Malaxor pentru mortar de 150 L actionat electric	h-ut	0,084		
		<i>Total</i>	Lei			
506	CE23B2	Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe elemente de beton, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata intre 16 - 30 cm (Sort din tabla zincata cu straba, gr =0,45 mm, L=200 mm, l=3,40 m)	m			
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,60		
	7122050013400	Zidar	h-om	0,35		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10		
	2710403642598	Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm	kg	1,25		
	2710403702180	Banda de otel laminat la rece de 20 x 2 mm (agrafe)	kg	0,10		
	2682132601626	Carton bitumat	m2	0,33		
	2744125904770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	0,03		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,90		
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,006		
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0003		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002		
	2874115893300	Bolt	buc	4,00		
	2874117308500	Cartus	buc	4,00		
	2874115840603	Piulita	buc	4,00		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,01		
		<i>Total</i>	Lei			
507	CE13A	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase aditivata cu polimeri elastomeri, Uniflex VENT EPV modificate lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu	m2			
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,30		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,18		
	2682132600470	Membrane bituminoase aditivata cu polimeri elastomeri, Uniflex VENT EPV	m2	1,15		
	2320216201058	Gaz butan (butelii)	kg	0,30		
	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	0,10		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,04		
		<i>Total</i>	Lei			
508	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat .(PRIMER)	m2			
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,04		
	2413317346000	Suspensie de bitum filerizat-subif	kg	0,30		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,001		
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0003		
		<i>Total</i>	Lei			

1	2	3	4	5		
509	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv (Jgheab d100 mm (culoare alba))	m			
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,30		
	2710406311800	Jgheaburi semirotonde prefabricate tip brass	m	1,05		
	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	1,40		
	2666122800555	Element de inchidere	buc	0,20		
	2875274000050	Elemente de legatura	buc	0,10		
	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	0,20		
	2875274000501	Cot de jgheab	buc	0,20		
	2874115837745	Suruburi	buc	10,00		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,02		
		<i>Total</i>	Lei			
510	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv (Burlan d80 mm (culoare alba))	m			
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,35		
	2710406311726	Burlan rotund prefabricat tip brass	m	1,05		
	2875274000502	Cot burlan	buc	0,50		
	2875274110001	Piesa de legatura	buc	0,25		
	2413217300010	Cleme	buc	0,50		
	2874115830000	Pilnii de curatire	buc	0,25		
	2875274000503	Cot de capat	buc	0,25		
	2875274000050	Elemente de legatura	buc	0,25		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,015		
		<i>Total</i>	Lei			
		20. Finisari exterioare (SAC - pl.73)				
		20.1. Fasade si piloni fasade				
511	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Betonogrunder" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2			
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,12		
	2430226101120	Grund cu cuar "Betonogrunder"	kg	0,415		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05		
		<i>Total</i>	Lei			
512	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 150-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (3.0cm)	m2			
	7122050013400	Zidar	h-om	1,40		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,30		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,007		
	2664102102015	Mortar ciment 150-T	m3	0,024		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,004		
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,008		
		<i>Total</i>	Lei			
513	CF17B k=2	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar M 150-T (se adauga 1.0cm la art. CF15A)	m2			
	7122050013400	Zidar	h-om	0,10		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,03		
	2664102102015	Mortar ciment 150-T	m3	0,006		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001		
		<i>Total</i>	Lei			
514	IzF55C	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala Y=135 kg/m3 gr=100mm, plasa de armare cu fibre de carbon tip Carbon-Gewebe, masa de spaclu pentru armare a sistemului Carbon (tip Capatect CarbonSpachtel)	m2			
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,892		
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,418		
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	4,00		
	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	5,00		
	26821626113707	Placi vata minerala termoiz. cladirii Y=135 kg/m3 gr=100mm	m2	1,07		
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,10		
	2710703501057	Cornier din aluminiu l = 3m	m	0,00		

1	2	3	4	5		
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	8,00		
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,025		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034		
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,03		
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,021		
		<i>Total</i>	Lei			
515	IzF55C	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala Y=135 kg/m3 gr=50mm (profil de colt de nivelere din aluminiu cu plasa fibra de sticla (100x100mm) cu L totala=411.7m), plasa de armare cu fibre de carbon tip Carbon-Gewebe, masa de spaclu pentru armare a sistemului Carbon (tip Capatect CarbonSpachtel)	m2			
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,892		
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,418		
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	4,00		
	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	5,00		
	26821626113708	Placi vata minerala termoiz. cladiri Y=135 kg/m3 gr=50mm	m2	1,07		
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,10		
	2710703501057	Cornier din aluminiu l = 3m	m	2,20		
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	8,00		
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,025		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034		
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,03		
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,021		
		<i>Total</i>	Lei			
516	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "PutzGrund" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2			
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,12		
	2430226101110	Grund cu cuarț "PutzGrund"	kg	0,415		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05		
		<i>Total</i>	Lei			
517	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti (Tencuiala decorativa Carbon Fassadenputz K20, culoare portocaliu, identica cu cea a fatadei existente)	m2			
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,22		
	26531021008311	Tink	kg	2,30		
	4100126202818	Apa	m3	0,004		
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,006		
		<i>Total</i>	Lei			
518	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltime pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2			
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,75		
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0003		
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0001		
	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,0003		
	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,00012		
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,003		
	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)	h-ut	4,50		
		<i>Total</i>	Lei			
		20.2. Soclu si piloni soclu				
519	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betonoground" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2			
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,12		
	2430226101120	Grund cu cuarț "Betonoground"	kg	0,415		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05		
		<i>Total</i>	Lei			
520	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor	m2			

1	2	3	4	5		
		prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (plasa de armare expandata din metal zincat celula 17x30mm fixata cu cramioane d2mm)				
	7122050013400	Zidar	h-om	0,20		
	2614122661913	Plasa de armare expandata din metal zincat celula 17x30mm	m2	1,10		
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,15		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003		
		<i>Total</i>	Lei			
521	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 150-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (3.0cm)	m2			
	7122050013400	Zidar	h-om	1,40		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,30		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,007		
	2664102102015	Mortar ciment 150-T	m3	0,024		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,004		
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,008		
		<i>Total</i>	Lei			
522	CF17B k=2	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar M 150-T (se adauga 1.0cm la art. CF15A)	m2			
	7122050013400	Zidar	h-om	0,10		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,03		
	2664102102015	Mortar ciment 150-T	m3	0,006		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001		
		<i>Total</i>	Lei			
523	IzF55B	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren extrudat Y=30 kg/m3 gr.=100mm (plasa de armare expandata din metal zincat celula 50x50mm)	m2			
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,42		
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,298		
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	4,00		
	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	4,00		
	2521302602987	Placi termoizolante, placi polistiren extrudat Y=30 kg/m3 gr.=100mm	m2	1,07		
	2614122601915	Plasa de armare expandata din metal zincat celula 50x50mm	m2	1,10		
	2710703501057	Cornier din aluminiu l = 3m	m	0,00		
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	6,00		
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,025		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034		
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,023		
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,018		
		<i>Total</i>	Lei			
524	IzF55B	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren extrudat Y=30 kg/m3 gr.=50mm (plasa de armare expandata din metal zincat celula 50x50mm)	m2			
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,42		
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,298		
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	4,00		
	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	4,00		
	2521302602988	Placi termoizolante, placi polistiren extrudat Y=30 kg/m3 gr.=50mm	m2	1,07		
	2614122601915	Plasa de armare expandata din metal zincat celula 50x50mm	m2	1,10		
	2710703501057	Cornier din aluminiu l = 3m	m	0,00		
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	6,00		
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,025		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034		

1	2	3	4	5		
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,023		
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,018		
		<i>Total</i>	Lei			
525	CK18C	Montarea profilului de soclu 100mm din aluminiu	m			
	7422010060100	Timplar	h-om	0,26		
	2743123549725	Profil de soclu 100 mm din aluminiu	m	1,05		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,025		
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,001		
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,00		
		<i>Total</i>	Lei			
526	CK18C	Montarea profilului de soclu 50mm din aluminiu	m			
	7422010060100	Timplar	h-om	0,26		
	2743123549726	Profil de soclu 50 mm din aluminiu	m	1,05		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,025		
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,001		
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,00		
		<i>Total</i>	Lei			
527	CI21A	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm (Placarea soclului cu placi faianta portelanat pentru exterior aplicate cu adeziv pentru exterior F100)	m2			
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,90		
	2670112202951	Placi faianta portelanat pentru exterior	m2	1,02		
	24621061105571	Adeziv pentru exterior F100	kg	4,40		
	24302261000001	Fuga	kg	0,43		
	4100126202818	Apa	m3	0,002		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0253		
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,011		
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,073		
		<i>Total</i>	Lei			
		20.3. Fundatii si piloni fundatii				
528	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betonoground" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2			
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,12		
	2430226101120	Grund cu cuarț "Betonoground"	kg	0,415		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05		
		<i>Total</i>	Lei			
529	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (plasa de armare expandata din metal zincat celula 17x30mm fixata cu cramioane d2mm)	m2			
	7122050013400	Zidar	h-om	0,20		
	2614122661913	Plasa de armare expandata din metal zincat celula 17x30mm	m2	1,10		
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,15		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003		
		<i>Total</i>	Lei			
530	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 150-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (3.0cm)	m2			
	7122050013400	Zidar	h-om	1,40		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,30		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,007		
	2664102102015	Mortar ciment 150-T	m3	0,024		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,004		
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,008		
		<i>Total</i>	Lei			
531	CF17B k=2	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar M 150-T (se adauga 1.0cm la art. CF15A)	m2			

1	2	3	4	5		
	7122050013400	Zidar	h-om	0,10		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,03		
	2664102102015	Mortar ciment 150-T	m3	0,006		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001		
		<i>Total</i>	Lei			
532	IzF55B	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren extrudat Y=30 kg/m3 gr.=100mm (plasa de armare expandata din metal zincat celula 50x50mm)	m2			
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,42		
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,298		
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	4,00		
	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	4,00		
	2521302602987	Placi termoizolante, placi polistiren extrudat Y=30 kg/m3 gr.=100mm	m2	1,07		
	2614122601915	Plasa de armare expandata din metal zincat celula 50x50mm	m2	1,10		
	2710703501057	Cornier din aluminiu l = 3m	m	0,00		
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	6,00		
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,025		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034		
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,023		
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,018		
		<i>Total</i>	Lei			
533	IzF55B	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren extrudat Y=30 kg/m3 gr.=50mm (plasa de armare expandata din metal zincat celula 50x50mm)	m2			
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,42		
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,298		
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	4,00		
	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	4,00		
	2521302602988	Placi termoizolante, placi polistiren extrudat Y=30 kg/m3 gr.=50mm	m2	1,07		
	2614122601915	Plasa de armare expandata din metal zincat celula 50x50mm	m2	1,10		
	2710703501057	Cornier din aluminiu l = 3m	m	0,00		
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	6,00		
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,025		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034		
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,023		
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,018		
		<i>Total</i>	Lei			
534	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat (PRIMER)	m2			
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,04		
	2413317346000	Suspensie de bitum filerizat-subif	kg	0,30		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,001		
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0003		
		<i>Total</i>	Lei			
535	CE17B	Strat suplimentar de carton bitumat montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (membrana hidroizolanta (HDPE Isostud)	m2			
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,20		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,05		
	2682132691626	Membrana hidroizolanta (HDPE Isostud)	m2	1,15		
	2875276312005	Accesorii metalice pentru fixare	buc	12,00		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,01		
		<i>Total</i>	Lei			
		20.4. Glafurile exterioare la usi si ferestre				

1	2	3	4	5		
536	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betonoground" într-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2			
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,12		
	2430226101120	Grund cu cuarț "Betonoground"	kg	0,415		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05		
		<i>Total</i>	Lei			
537	IzF55E	Termoizolarea exterioara glafurilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala Y=135 kg/m3 gr.=20mm (plasa de armare cu fibre de carbon tip Carbon-Gewebe, masa de spaclu pentru armare a sistemului Carbon (tip Capatect CarbonSpachtel))	m2			
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	2,394		
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,529		
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	4,00		
	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	5,00		
	2521302602959	Placi din vata minerala Y=135 kg/m3 gr.=20mm	m2	1,07		
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,27		
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	8,00		
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,025		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034		
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,30		
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,021		
		<i>Total</i>	Lei			
538	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "PutzGrund" într-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2			
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,12		
	2430226101110	Grund cu cuarț "PutzGrund"	kg	0,415		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05		
		<i>Total</i>	Lei			
539	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti (Tencuiala decorativa Carbon Fassadenputz K20, culoare portocaliu, identica cu cea a fatadei existente)	m2			
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,22		
	26531021008311	Tink	kg	2,30		
	4100126202818	Apa	m3	0,004		
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,006		
		<i>Total</i>	Lei			
		20.5. Muchiile exterioare soclu				
540	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betonoground" într-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2			
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,12		
	2430226101120	Grund cu cuarț "Betonoground"	kg	0,415		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05		
		<i>Total</i>	Lei			
541	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (plasa de armare expandata din metal zincat celula 17x30mm fixata cu cramioane d2mm)	m2			
	7122050013400	Zidar	h-om	0,20		
	2614122661913	Plasa de armare expandata din metal zincat celula 17x30mm	m2	1,10		
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,15		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003		
		<i>Total</i>	Lei			
542	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 150-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (3.0cm)	m2			

1	2	3	4	5		
	7122050013400	Zidar	h-om	1,40		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,30		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,007		
	2664102102015	Mortar ciment 150-T	m3	0,024		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,004		
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,008		
		<i>Total</i>	Lei			
543	CF17B k=2	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +/- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar M 150-T (se adauga 1.0cm la art. CF15A)	m2			
	7122050013400	Zidar	h-om	0,10		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,03		
	2664102102015	Mortar ciment 150-T	m3	0,006		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001		
		<i>Total</i>	Lei			
544	IzF55B	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren extrudat Y=30 kg/m3 gr.=100mm (plasa de armare expandata din metal zincat celula 50x50mm)	m2			
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,42		
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,298		
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	4,00		
	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	4,00		
	2521302602987	Placi termoizolante, placi polistiren extrudat Y=30 kg/m3 gr.=100mm	m2	1,07		
	2614122601915	Plasa de armare expandata din metal zincat celula 50x50mm	m2	1,10		
	2710703501057	Cornier din aluminiu l = 3m	m	0,00		
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	6,00		
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,025		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034		
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,023		
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,018		
		<i>Total</i>	Lei			
545	CI21A	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm (Placarea soclului cu placi faianta portelanat pentru exterior aplicate cu adeziv pentru exterior F100)	m2			
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,90		
	2670112202951	Placi faianta portelanat pentru exterior	m2	1,02		
	24621061105571	Adeziv pentru exterior F100	kg	4,40		
	24302261000001	Fuga	kg	0,43		
	4100126202818	Apa	m3	0,002		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0253		
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,011		
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,073		
		<i>Total</i>	Lei			
		21. Alte lucrari				
		21.1. Sistema de drenare. (SAC - pl.75)				
546	RpCA01A	Sapatari manuale de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri nesprijinite	m3			
	9312040019600	Sapator	h-om	3,10		
		<i>Total</i>	Lei			
547	SB26A	Gura de scurgere (receptor) din fonta emailata, pentru evacuarea apelor de pe terase si acoperisuri, avind diametrul de 100-150 mm (Gura scurgere terasa cu gratar, racordare d75mm)	buc			
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,10		
	28751142038701	Gura scurgere terasa cu gratar, racordare d75mm	buc	1,00		
	1725127333925	Pinza sac din fire de cinepa de 0,7 m latime	m2	0,08		
	1752117307055	Calafat alb	kg	0,055		

1	2	3	4	5		
	2320322600294	Bitum de protectie	kg	0,40		
		<i>Total</i>	Lei			
548		Cot PVC d110mm	buc			
	2523156670001	Cot PVC d110mm	buc	1,00		
		<i>Total</i>	Lei			
549		Reductie PVC de la d110mm la d75mm	buc			
	2523156670002	Reductie PVC de la d110mm la d75mm	buc	1,00		
		<i>Total</i>	Lei			
550	AcD18B	Montarea tevii din PVC tip M-3, pentru scurgere, imbinare prin lipire, in exteriorul cladirilor, ingropate la o adancime de pina la 2m, avind diametrul de 110 mm. Indicatii de utilizarea a normei: - Excluderea resurselorl Fitinguri PVC (mufe, reductii, coturi, teuri)	m			
	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	0,33		
	2521216700000	Teava din PVC neplastifiata d110	m	1,05		
	2462106110467	Codez - 100	kg	0,009		
	2320167317232	Dicloretan	kg	0,023		
	2881116001678	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 40 S 1581	buc	0,25		
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	kg	0,022		
		<i>Total</i>	Lei			
551	AcF03C	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu piatra sparta	m3			
	9312040019600	Sapator	h-om	1,17		
	1421102206036	Piatra sparta pt. drumuri 8 -45 mm	m3	1,025		
		<i>Total</i>	Lei			
552	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip	m3			
	9312040019600	Sapator	h-om	0,61		
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,025		
		<i>Total</i>	Lei			
553	RpCA06A	Umplutura de pamint, executata in straturi orizontale de 20-30 cm grosime, udata si batuta bine cu maiul de mina si in cantitati de pina la 20 mc, la un punct de lucru, inclusiv imprastierea pamintului in straturi	m3			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,86		
	4100126202818	Apa	m3	0,10		
		<i>Total</i>	Lei			
		21.2. Scara de acces la subsol (SAC - pl.75, pl.76, pl.80, pl.81, pl.82)				
554	CI24A	Placarea treptelor cu placi de gresie cu suprafata reliefata si antiderapanta de exterior, cu grosimea sub 15 mm (Gresie de exterior cu suprafata antiderapanta, (culoare gri inchis))	m2			
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,855		
	26701122020521	Placi de gresie de exterior cu suprafata antiderapanta, culoare gri inchis	m2	1,02		
	2462106110554	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex	kg	5,80		
	2653102100853	Praimer (grund)	kg	0,15		
	24302261000001	Fuga	kg	0,20		
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,02		
	4100126202818	Apa	m3	0,005		
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,343		
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,036		
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0072		
		<i>Total</i>	Lei			
555	RpCA01A	Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adancime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri nesprijinite	m3			

1	2	3	4	5		
	9312040019600	Sapator	h-om	3,10		
		Total	Lei			
556	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,066		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,005		
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,025		
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,01		
	2010237318750	Distantieri	buc	0,28		
	2922140007000	Macara	h-ut	0,001		
		Total	Lei			
557	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,095		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,004		
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,025		
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,01		
	2010237318750	Distantieri	buc	0,28		
	2922140007000	Macara	h-ut	0,001		
		Total	Lei			
558	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi d6AI 150x150mm	kg			
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,025		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,005		
	2873122004113	Plase sudate d6AI 150x150mm	kg	1,01		
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,005		
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,01		
	2010237318750	Distantieri	buc	0,30		
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006		
		Total	Lei			
559	CB02B	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme inclusiv sprijinirile la inaltime pina la 20 m inclusiv	m2			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,20		
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,75		
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,005		
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,30		
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,30		
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,03		
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,05		
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,025		
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,10		
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,001		
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,001		
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0015		
	2320187315789	Decofrol	kg	0,12		
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,02		
		Total	Lei			
560	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa...(Beton clasa C16/20 F75)	m3			
	7123010010200	Betonist	h-om	4,00		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,40		
	2663102100021	Beton clasa C16/20 F75	m3	1,025		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,10		
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,60		
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,25		
		Total	Lei			
561	CB01A	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru	m2			

1	2	3	4	5		
		turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile				
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,25		
	71240100107001	Dulgher	h-om	1,45		
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,15		
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,25		
	2320187315789	Decofrol	kg	0,12		
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,002		
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,002		
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,02		
		<i>Total</i>	Lei			
562	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice (Beton clasa C12/15 F75)	m3			
	7123010010200	Betonist	h-om	3,85		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,65		
	2663102100015	Beton clasa C15 cu Rezistenta la inghet F75.	m3	1,025		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,10		
	2922140007000	Macara	h-ut	0,25		
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,40		
		<i>Total</i>	Lei			
563	CA02A2	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, prepararea cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) (Beton clasa C3.5)	m3			
	7123010010200	Betonist	h-om	5,15		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,65		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	187,00		
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,786		
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,725		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,27		
	29522700037002	Betoniera de 250 l cu cadere libera	h-ut	0,325		
	2922140007000	Macara	h-ut	0,25		
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,40		
		<i>Total</i>	Lei			
564	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3			
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,99		
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,15		
	4100126202818	Apa	m3	0,10		
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,42		
		<i>Total</i>	Lei			
565	IzF04F k=2	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) (2 straturi de bitum)	m2			
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,06		
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1,70		
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,34		
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0006		
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,13		
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,001		
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,013		
		<i>Total</i>	Lei			
566	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,066		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,005		
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,025		
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,01		

1	2	3	4	5		
	2010237318750	Distantieri	buc	0,28		
	2922140007000	Macara	h-ut	0,001		
		<i>Total</i>	Lei			
567	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,095		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,004		
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,025		
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,01		
	2010237318750	Distantieri	buc	0,28		
	2922140007000	Macara	h-ut	0,001		
		<i>Total</i>	Lei			
568	CB02D	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in stilpi si cadre exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv	m2			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,20		
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,10		
	2873116829070	Chingi metalice	kg	0,08		
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,005		
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,30		
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,30		
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,03		
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,05		
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,025		
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,15		
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,001		
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0015		
	2320187315789	Decofrol	kg	0,12		
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,02		
		<i>Total</i>	Lei			
569	CA04C	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 20/16 (Bc 20/B 250), la inaltimi pina la 35 m inclusiv	m3			
	7123010010200	Betonist	h-om	4,95		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,45		
	2651122100414	Ciment portland cu adaosuri PA 35 vrac S1500	kg	336,00		
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,74		
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,67		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,34		
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,057		
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,60		
	2922140007000	Macara	h-ut	0,28		
		<i>Total</i>	Lei			
570	CL57B	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 10 kg (Element inglobat EI-1(n=4 buc.))	kg			
	7136080025001	Montator	h-om	0,105		
	2811236309900	Confectii metalice	kg	1,04		
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,02		
	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,01		
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,08		
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,013		
		<i>Total</i>	Lei			
571	RpCA06A	Umplutura de pamint, executata in strat-uri orizontale de 20-30 cm grosime, udata si batuta bine cu maiul de mina si in cantitati de pina la 20 mc, la un punct de lucru, inclusiv imprastierea pamintului in strat-uri	m3			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,86		
	4100126202818	Apa	m3	0,10		
		<i>Total</i>	Lei			
572	CL19D	Grilaje metalice gata confectionate: din otel profilat sau forjat la scari sau balcoane, exclusiv mina curenta (Balustrada din metal	kg			

1	2	3	4	5		
		Bm-1)				
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,30		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,02		
	7212030022700	Sudor	h-om	0,01		
	2811236306270	Grilaj pentru scari, balcoane din otel profilat	kg	1,00		
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,003		
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,005		
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,01		
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,05		
		<i>Total</i>	Lei			
573	CL19D	Grilaje metalice gata confectionate: din otel profilat sau forjat la scari sau balcoane, exclusiv mina curenta (Balustrada din metal Bm-2)	kg			
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,30		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,02		
	7212030022700	Sudor	h-om	0,01		
	2811236306270	Grilaj pentru scari, balcoane din otel profilat	kg	1,00		
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,003		
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,005		
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,01		
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,05		
		<i>Total</i>	Lei			
574	CN21D	Vopsitorii la balustrade, grile si parapete metalice, executate cu un strat de grund epoxidic IZOCOR GE3000 si un strat de vopsea bicomponenta pe baza de rasina epoxidica ZOCOR VE3000	m2			
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,36		
	24301161050601	Vopsea pe baza de rasini epoxidice ZOCOR VE3000	kg	0,18		
	24302261009501	Grund pe baza de rasini epoxidice IZOCOR GE3000	kg	0,25		
	2430226102200	Chit de cutit epoxidic	kg	0,03		
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,10		
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,05		
	2320166200676	White spirit	kg	0,10		
		<i>Total</i>	Lei			
		21.3. Copertina Cp-1 (SAC - pl.84, pl.85)				
575	CE06C1	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mici sau egale de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu suruburi autofiletanta (de talpa superioara a panii metalice) si consolidate cu nituri , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (Tabla cutata LK 50, d=0,5mm)	m2			
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	1,45		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10		
	2710403642000	Tabla cutata LK 50, d=0,5mm	m2	1,15		
	2710403643220	Tabla zincata plana de 0,75 mm	kg	0,60		
	2874125886734	Nituri POP	buc	5,00		
	2874115833870	Suruburi autofiletante	buc	5,00		
	2430226103064	Snur profilat din mastic	kg	0,15		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,022		
		<i>Total</i>	Lei			
576	CE06C1	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mici sau egale de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu suruburi autofiletanta (de talpa superioara a panii metalice) si consolidate cu nituri , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (Tabla cutata LS 8, d=0,5mm)	m2			
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	1,45		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10		
	2710403642100	Tabla cutata LS 8, d=0,5mm	m2	1,15		
	2710403643220	Tabla zincata plana de 0,75 mm	kg	0,60		
	2874125886734	Nituri POP	buc	5,00		
	2874115833870	Suruburi autofiletante	buc	5,00		

1	2	3	4	5		
	2430226103064	Snur profilat din mastic	kg	0,15		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,022		
		<i>Total</i>	Lei			
577	CE25B	Etansarea suplimentara pe contur, la strapungeri sau rosturi cu profile din polimer expandat (Banda de etansare)	m			
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,15		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,05		
	28121063060051	Profil din polimer expandat -Banda de etansare	m	1,10		
		<i>Total</i>	Lei			
578	CK26D apl	Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu (Lacrimar din tabla zincata L=400mm, $\delta=0,45\text{mm}$.)	m			
	7422010060100	Timplar	h-om	0,09		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,01		
	2743123549343	Lacrimar din tabla zincata L=400mm, $\delta=0,45\text{mm}$	m	1,00		
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,00		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,01		
		<i>Total</i>	Lei			
579	CK26D apl	Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu (Sort din tabla (culoare gri inchis), $\delta=0,45\text{mm}$, L=200mm)	m			
	7422010060100	Timplar	h-om	0,09		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,01		
	2743123549328	Sort din tabla (culoare gri inchis), $\delta=0,45\text{mm}$, L=200mm	m	1,00		
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,00		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,01		
		<i>Total</i>	Lei			
580	CK26D apl	Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu (Sort din tabla (culoare gri inchis), $\delta=0,45\text{mm}$, L=350mm)	m			
	7422010060100	Timplar	h-om	0,09		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,01		
	2743123549329	Sort din tabla (culoare gri inchis), $\delta=0,45\text{mm}$, L=350mm	m	1,00		
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,00		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,01		
		<i>Total</i>	Lei			
581	CK26D apl	Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu (Sort din tabla (culoare gri inchis), $\delta=0,45\text{mm}$, L=150mm)	m			
	7422010060100	Timplar	h-om	0,09		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,01		
	2743123549330	Sort din tabla (culoare gri inchis), $\delta=0,45\text{mm}$, L=150mm	m	1,00		
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,00		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,01		
		<i>Total</i>	Lei			
582	CK26D apl	Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu (Sort din tabla (culoare gri inchis), $\delta=0,45\text{mm}$, L=400mm)	m			
	7422010060100	Timplar	h-om	0,09		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,01		
	2743123549331	Sort din tabla (culoare gri inchis), $\delta=0,45\text{mm}$, L=400mm	m	1,00		
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,00		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,01		
		<i>Total</i>	Lei			
583	CK26D apl	Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu (Sort din tabla (culoare gri inchis), $\delta=0,45\text{mm}$, L=160mm)	m			
	7422010060100	Timplar	h-om	0,09		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,01		
	2743123549332	Sort din tabla (culoare gri inchis), $\delta=0,45\text{mm}$, L=160mm	m	1,00		
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,00		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,01		
		<i>Total</i>	Lei			

1	2	3	4	5		
584	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv (Jgheab d100mm)	m			
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,30		
	2710406311800	Jgheaburi semirotunde prefabricate tip brass	m	1,05		
	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	1,40		
	2666122800555	Element de inchidere	buc	0,20		
	2875274000050	Elemente de legatura	buc	0,10		
	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	0,20		
	2875274000051	Cot de jgheab	buc	0,20		
	2874115837745	Suruburi	buc	10,00		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,02		
		<i>Total</i>	Lei			
585	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv (Burlan d80mm)	m			
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,35		
	2710406311726	Burlan rotund prefabricat tip brass	m	1,05		
	2875274000052	Cot burlan	buc	0,50		
	2875274110001	Piesa de legatura	buc	0,25		
	2413217300010	Cleme	buc	0,50		
	2874115830000	Pilnii de curatire	buc	0,25		
	2875274000053	Cot de capat	buc	0,25		
	2875274000050	Elemente de legatura	buc	0,25		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,015		
		<i>Total</i>	Lei			
586	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg			
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,19		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,01		
	7212030022700	Sudor	h-om	0,01		
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,01		
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,00		
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,005		
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,008		
		<i>Total</i>	Lei			
587	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb ГФ-021 si doua straturi de email clorcauciac ПФ-115, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi pina la 7 mm inclusiv	t			
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	7,28		
	2430116100003	Email ПФ-115	kg	12,00		
	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	6,00		
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,84		
	2320166200676	White spirit	kg	3,00		
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	1,50		
		<i>Total</i>	Lei			
		21.4. Pereu (SAC - pl.87)				
588	CG32A	Umpluturi in straturi compactate cu mijloace manuale, executate cu argile	m3			
	9312040019600	Sapator	h-om	1,60		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,20		
	1420202205501	Argila comuna pentru constructii	m3	1,10		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,10		
		<i>Total</i>	Lei			
589	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3			
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,99		
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,15		
	4100126202818	Apa	m3	0,10		
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,42		
		<i>Total</i>	Lei			
590	CC03C	Montare plase sudate d6AI (150x150mm) la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi	kg			
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,025		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,005		
	2873122004113	Plase sudate d6AI 150x150mm	kg	1,01		

1	2	3	4	5		
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,005		
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,01		
	2010237318750	Distantieri	buc	0,30		
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006		
		<i>Total</i>	Lei			
591	CA02C1	Beton simplu cl. C12/15 F100, turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei mai mari de 35 m, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice	m3			
	7123010010200	Betonist	h-om	4,35		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,65		
	2663102100150	Beton clasa C12/15 F100	m3	1,025		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,10		
	2922140007000	Macara	h-ut	0,29		
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,55		
		<i>Total</i>	Lei			
592	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat .(PRIMER)	m2			
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,04		
	2413317346000	Suspensie de bitum filerizat-subif	kg	0,30		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,001		
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0003		
		<i>Total</i>	Lei			
593	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat Gr. 40 mm asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm	m2			
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5802		
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0158		
	2661112800655	Placi din beton, pentru trotuare gr.40mm	m2	1,015		
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,60		
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	7,87		
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,005		
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0428		
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,02		
		<i>Total</i>	Lei			
594	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm, cl.C12/15 F100 (BP100.20.5)	m			
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,15		
	7129020012800	Pavator	h-om	0,44		
	2663102100150	Beton clasa C12/15 F100	m3	0,045		
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	2,92		
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,008		
	26661228002852	Bordura beton pentru trotuare BP100.20.5	m	1,005		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,006		
		<i>Total</i>	Lei			
		21.5. Consolidarea pilonilor (n=11 buc.) (SAC - pl.88)				
595	RCsB21A	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm	buc			
	7123010010200	Betonist	h-om	0,12		
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,50		
	2811236832352	Burghiu widia	buc	0,30		
	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	0,06		
		<i>Total</i>	Lei			
596	CC02B	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, pt. pereti si diafragme, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Ancora d8 A- I)	kg			
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,026		
	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	1,025		

1	2	3	4	5		
		<i>Total</i>	Lei			
597	CC03A	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp (Plase sudate d6 A-I pas 150x150mm)	kg			
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,04		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,005		
	2873122004105	Plase sudate d6 A-I pas 150x150mm	kg	1,01		
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,005		
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,01		
	2010237318750	Distantieri	buc	0,30		
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006		
		<i>Total</i>	Lei			
598	CP21A	Punerea in opera a mortarului M 100-T pentru legatura, monolitizare sau matare de rosturi la inaltime pina la 35 m, umplerea golurilor tehnologice si de montaj in prefabricate, inclusiv finisarea fetelor (Mortar Cerezit CX 15)	buc			
	7123010010200	Betonist	h-om	0,18		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,02		
	2651122100487	Mortar Cerezit CX 15	kg	0,30		
	1421202200525	Nisip sortat nespalat de riu lacuri 0,0-7,0 mm S 1667	m3	0,001		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0005		
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,00008		
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,02		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001		
		<i>Total</i>	Lei			
599	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 150-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (3.0cm)	m2			
	7122050013400	Zidar	h-om	1,40		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,30		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,007		
	2664102102015	Mortar ciment 150-T	m3	0,024		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,004		
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,008		
		<i>Total</i>	Lei			
600	CF17B k=2	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar M 150-T (se adauga 1.0cm la art. CF15A)	m2			
	7122050013400	Zidar	h-om	0,10		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,03		
	2664102102015	Mortar ciment 150-T	m3	0,006		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001		
		<i>Total</i>	Lei			

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

Obiect Reconstructia Unitatii de Primire Urgenta a IMSP Spitalul Clinic Balti. (etapa II -lucrari interioare, lucrari exterioare si amenajarea teritoriului) din str. Decebal 101. Obiectiv № 17.02-D/23 -1

**Catalog de prețuri unitare pentru obiectul
Deviz 2-1-2 Rețele interioare de alimentare cu apă și canalizare (RAC)**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5		
		1. Lucrari de constructii generale				
		1.1. Alimentarea cu apă cota 0.000				
1	SD12A	Supapa de siguranta cu pirghie si contragreutate, pentru racordarea cu mufe filetate, avind diametrul 3/4" - 1" (Supapa de arc d15)	buc			
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,180		
	2913124204211	Supapa de arc d15	buc	1,000		
		<i>Total</i>	Lei			
2	SD19A	Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 1/2" - 3/4" (Robinet cu ventil de inchidere d 15)	buc			
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,230		
	2913124503115	Robinet cu ventil de inchidere d 15	buc	1,000		
		<i>Total</i>	Lei			
3	SD07A	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 1/2" (Robinet sferic 1/2")	buc			
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,180		
	2875274201110	Robinet sferic 1/2"	buc	1,000		
		<i>Total</i>	Lei			
4	SD02A	Baterie amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau fix, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, montata pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. (Amestecator pentru racord flexibil cu sita de dus tip Grohe)	buc			
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,150		
	29131242013501	Amestecator pentru racord flexibil cu sita de dus	buc	1,000		
		<i>Total</i>	Lei			
5	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" (Amestecator pentru spalator tip Grohe)	buc			
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,650		
	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar (Amestecator pentru spalator)	buc	1,000		
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,000		
		<i>Total</i>	Lei			
6	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" (Amestecator pentru spalator "sens" tip Grohe)	buc			
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,650		
	2913124201371	Baterie amestecatoare pt. lavoar (Amestecator pentru spalator "sens")	buc	1,000		
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,000		
		<i>Total</i>	Lei			

1	2	3	4	5		
7		Mufa de trecere otel- polipropilena d15x20	buc			
	25231567194612	Mufa de trecere otel- polipropilena d15x20	buc	1,000		
		Total	Lei			
8		Cot din polipropilena cu filet interior d20	buc			
	2523156713834	Cot din polipropilena cu filet interior d20	buc	1,000		
		Total	Lei			
9		Cot din polipropilena d20	buc			
	25231567194320	Cot din polipropilena d20	buc	1,000		
		Total	Lei			
10		Teu din polipropilena d20	buc			
	2523156719427	Teu din polipropilena d20	buc	1,000		
		Total	Lei			
11		Teu din polipropilena d25x20	buc			
	2523156719426	Teu din polipropilena d25x20	buc	1,000		
		Total	Lei			
12	SA17A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 25x2.5 mm	m			
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,140		
	2521216717025	Teava din polipropilena d25x2.5 mm	m	1,020		
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,020		
	3220137315778	Decapant	kg	0,006		
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0094		
		Total	Lei			
13	SA15B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 20x2,1 mm	m			
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,630		
	2521216717020	Teava din polipropilena d20x2.1 mm	m	1,020		
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,020		
	3220137315778	Decapant	kg	0,006		
	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,002		
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0419		
		Total	Lei			
14	SF01C	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm	m			
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,160		
		Total	Lei			
15	SF02C	Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu teava din policlorura de vinil tip greu sau material plastic, avind diametrul de 16 - 110 mm	10 m			
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,110		
		Total	Lei			
16	SF05C	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din tevi din material plastic, avind diametrul de 20-75 mm	m			
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,050		
		Total	Lei			
17	SA37C	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 25 mm (Cleva din polietilena p/u tevi d25)	buc			
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,330		
	2875274204042	Cleva din polietilena p/u tevi d25	buc	1,000		
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,310		
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0012		
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,001		

1	2	3	4	5		
		<i>Total</i>	Lei			
18	SA37B	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastare, conductele avind diametrul de 20 mm (Clema din polietilena p/u tevi d20)	buc			
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,290		
	2875274204041	Clema din polietilena p/u tevi d20	buc	1,000		
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,310		
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0012		
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,001		
		<i>Total</i>	Lei			
19	SA37B	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastare, conductele avind diametrul de 20 mm (Clema dublu din polietilena p/u tevi d20)	buc			
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,290		
	2875274204043	Clema dublu din polietilena p/u tevi d20	buc	1,000		
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,310		
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0012		
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,001		
		<i>Total</i>	Lei			
20	SD17B	Hidrant interior, pentru cladiri, cu diametrul de 2", montat pe perete (cu cutie si rama) (Robinet de incendiu cu ventil 1B1P D50, mufa si fus, trunci de incendiu, cu furtun de incendiu D50 L=20.0 cu pirghie de mine in dulap)	buc			
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	4,000		
	2913137324302	Hidrant de incendiu, interior cu dn=2"	buc	1,000		
	2513736607551	Garnitura de cauciuc pt. racord de refulare, cu dn=2"	buc	1,000		
	2811237325050	Cutie metalica, inclusiv tamburul pt. furtunul de hidrant	buc	1,000		
	2811237336446	Rama pt. hidrant de incendiu, inclusiv tamburul pt. furtun	buc	1,000		
	2611112500183	Geam tras mat pt. hidranti de incendiu	buc	1,000		
	2522147331400	Furtun pt. hidrant de incendiu	m	20,000		
		<i>Total</i>	Lei			
21	SD20A	Racord olandez si cot cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/8" - 1/2" (Racord flexibil pentru apa 1/2" L=50cm)	buc			
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,160		
	27212041223001	Racord flexibil pentru apa 1/2" L=50cm	buc	1,000		
	2513206621870	Placa marsit 3 mm	kg	0,020		
		<i>Total</i>	Lei			
22	SD20A	Racord olandez si cot cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/8" - 1/2" (Racord flexibil pentru apa 3/4" L=60cm)	buc			
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,160		
	27212041223002	Racord flexibil pentru apa 3/4" L=60cm	buc	1,000		
	2513206621870	Placa marsit 3 mm	kg	0,020		
		<i>Total</i>	Lei			
23	RpIF09A1	Izolarea conductelor cu mansoane termoizolante taiate longitudinal avind diametrul si grosimea de la D=12x4 la D=35x4 mm (Izolatie tuburi Armflex AF pentru tevi d20)	m			
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,420		
	332051735223	Izolatie tuburi Armflex AF pentru tevi d20	m	1,030		
		<i>Total</i>	Lei			
24	RpIF09A1	Izolarea conductelor cu mansoane termoizolante taiate longitudinal avind diametrul si grosimea de la D=12x4 la D=35x4 mm (Izolatie tuburi Armflex AF pentru tevi d25)	m			

1	2	3	4	5		
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,420		
	332051735224	Izolatie tuburi Armflex AF pentru tevi d25	m	1,030		
		<i>Total</i>	Lei			
		1.2. Canalizarea C1 cota 0.000				
25	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (Clapeta de aer D50)	buc			
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,220		
	25231567210370	Clapeta de aer D50 pentru canalizare	buc	1,000		
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,010		
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,012		
		<i>Total</i>	Lei			
26	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. (Lavoar din ceramica cu sifon, calitate superioara, tip monobloc stativ Serel Rita 500x480x650)	buc			
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,850		
	2622102438011	Lavoar de ceramica	buc	1,010		
	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1,000		
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,000		
	2521216717050	Teava din material plastic	m	0,600		
	2875114203520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	2,000		
		<i>Total</i>	Lei			
27	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" (amestecatoare pt. lavoar tip Grohe)	buc			
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,650		
	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar (Amestecator pentru spalator)	buc	1,000		
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,000		
		<i>Total</i>	Lei			
28	SC07A1	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S (Vas de clozet din ceramica suspendat cu rezervor incastrat tip Grohe)	buc			
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	4,200		
	26221024427602	Vas de clozet din ceramica suspendat cu rezervor	buc	1,010		
	2913134201755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	1,000		
	2513307336203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	1,000		
	2875116710000	Rama cu capac pt. closet	buc	1,000		
		<i>Total</i>	Lei			
29	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Revizia PP D100)	buc			
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,280		
	25231567210372	Revizia PP D100 pentru canalizare	buc	1,000		
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,035		
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,015		
		<i>Total</i>	Lei			
30	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (Revizia PP D50)	buc			
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,220		
	25231567210373	Revizia PP D50 pentru canalizare	buc	1,000		
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,010		
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,012		
		<i>Total</i>	Lei			
31	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc,	buc			

1	2	3	4	5		
		avind diametrul de 110 mm (Curatare PP D100)				
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,280		
	25231567210374	Curatare PP D100 pentru canalizare	buc	1,000		
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,035		
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,015		
		<i>Total</i>	Lei			
32	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (Curatare PP D50)	buc			
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,220		
	25231567210375	Curatare PP D50 pentru canalizare	buc	1,000		
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,010		
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,012		
		<i>Total</i>	Lei			
33	SB11A	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (Cruce de manson d50 PP)	buc			
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,290		
	25231567210381	Cruce de manson d50 PP pentru canalizare	buc	1,000		
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,030		
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,036		
		<i>Total</i>	Lei			
34	SB11C	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Cruce de manson d100 PP)	buc			
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,380		
	25231567210382	Cruce de manson d100 PP pentru canalizare	buc	1,000		
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,105		
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,045		
		<i>Total</i>	Lei			
35	SB10E	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Teu de canalizare de oblic d100x50 PP)	buc			
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,320		
	2523156721117	Teu de canalizare de oblic d100x50 PP	buc	1,000		
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,070		
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,030		
		<i>Total</i>	Lei			
36	SB10E	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Teu de canalizare de oblic d100 PP)	buc			
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,320		
	2523156721116	Teu de canalizare de oblic d100 PP	buc	1,000		
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,070		
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,030		
		<i>Total</i>	Lei			
37	SB10C	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (Teu de canalizare de oblic d50 PP)	buc			
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,250		
	2523156721115	Teu de canalizare de oblic d50 PP	buc	1,000		
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,020		
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,024		
		<i>Total</i>	Lei			
38	SB10E	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Teu de canalizare drept d100 PP)	buc			
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,320		
	2523156721114	Teu de canalizare drept d100 PP	buc	1,000		
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,070		
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,030		

1	2	3	4	5		
		<i>Total</i>	Lei			
39	SB10E	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Ramificatie 45* d100 PP)	buc			
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,320		
	2523156721120	Ramificatie 45* din polipropilena d100 pentru canalizare	buc	1,000		
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,070		
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,030		
		<i>Total</i>	Lei			
40	SB10C	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (Ramificatie 45* d50 PP)	buc			
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,250		
	2523156721119	Ramificatie 45* din polipropilena d50 pentru canalizare	buc	1,000		
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,020		
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,024		
		<i>Total</i>	Lei			
41	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Racord PP d50*100)	buc			
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,280		
	25231567210378	Racord PP d50*100 pentru canalizare	buc	1,000		
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,035		
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,015		
		<i>Total</i>	Lei			
42	SA40A	Instalarea mufelor antiincendiere cu fixare la plafonul planseului cu dibluri (Manson antiincendiar d100)	buc			
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,500		
	2875277330522	Manson antiincendiar d100	buc	1,000		
	2051142950706	Dibluri de distantare din masa plastica 6x40mm	buc	3,000		
	2874115833877	Suruburi cu autofiletare zincate	kg	0,030		
	2874115883746	Saibe zincate cu diametru 6 mm	kg	0,010		
	2940520007610	Perforator electric	h-ut	0,260		
		<i>Total</i>	Lei			
43	SB30A	Suporti pentru sustinerea conductelor si pieselor de legatura pentru canalizare, avind greutatea de pina la 2 kg	kg			
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	0,110		
	7212030022750	Sudor electric	h-om	0,110		
	2812106306050	Profile din otel	kg	1,050		
		<i>Total</i>	Lei			
44	SB10G	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 160 mm (Teu din polietilena d150x110)	buc			
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,410		
	2523156721020	Teu din polietilena d150x110 pentru canalizare	buc	1,000		
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,120		
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,046		
		<i>Total</i>	Lei			
45	SB09G	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 160 mm (Cot din polietilena d150)	buc			
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,360		
	25231567210376	Cot din polietilena d150 pentru canalizare	buc	1,000		
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,060		
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,023		
		<i>Total</i>	Lei			
46	SB08G	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind	m			

1	2	3	4	5		
		diametrul de 160 mm (Tevi din polietilena d150)				
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,420		
	2521216720163	Tevi din polietilena d150 pentru canalizare	m	1,030		
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,026		
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,023		
		<i>Total</i>	Lei			
47	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm PP	m			
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,250		
	2521216720161	Teava din polipropilen pentru canalizare d50	m	1,030		
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,004		
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,012		
		<i>Total</i>	Lei			
48	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm PP	m			
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,320		
	2521216720162	Teava din polipropilen pentru canalizare d100	m	1,030		
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,015		
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,015		
		<i>Total</i>	Lei			
49	SF04A	Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv	10 m			
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,080		
		<i>Total</i>	Lei			
		1.3. Alimentarea cu apa cota -3.300				
50	SD17B	Hidrant interior, pentru cladiri, cu diametrul de 2", montat pe perete (cu cutie si rama) (Robinet de incendiu cu ventil 151P D50, mufa si fus, trunci de incendiu, cu furtun de incendiu D50 L=20.0 cu pirghie de mine in dulap)	buc			
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	4,000		
	2913137324302	Hidrant de incendiu, interior cu dn=2"	buc	1,000		
	2513736607551	Garnitura de cauciuc pt. racord de refulare, cu dn=2"	buc	1,000		
	2811237325050	Cutie metalica, inclusiv tamburul pt. furtunul de hidrant	buc	1,000		
	2811237336446	Rama pt. hidrant de incendiu, inclusiv tamburul pt. furtun	buc	1,000		
	2611112500183	Geam tras mat pt. hidranti de incendiu	buc	1,000		
	2522147331400	Furtun pt. hidrant de incendiu	m	20,000		
		<i>Total</i>	Lei			
51	SD19A	Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 1/2" - 3/4" (Robinet cu ventil de inchidere d 15)	buc			
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,230		
	2913124503115	Robinet cu ventil de inchidere d 15	buc	1,000		
		<i>Total</i>	Lei			
52	SD19A	Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 1/2" - 3/4" (Robinet cu ventil de inchidere d 20)	buc			
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,230		
	2913124503120	Robinet cu ventil de inchidere d 20mm	buc	1,000		
		<i>Total</i>	Lei			
53	SD19B	Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 1" (Robinet cu ventil de inchidere d 25)	buc			
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,280		
	2913124503125	Robinet cu ventil de inchidere d 25	buc	1,000		
		<i>Total</i>	Lei			

1	2	3	4	5		
54	SD19D	Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 2" (Robinet cu ventil de inchidere d 50)	buc			
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,660		
	2913124503145	Robinet cu ventil de inchidere d 50	buc	1,000		
		<i>Total</i>	Lei			
55	SD07A	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 1/2" (Robinet sferic 1/2")	buc			
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,180		
	2875274201110	Robinet sferic 1/2"	buc	1,000		
		<i>Total</i>	Lei			
56	SD12A	Supapa de siguranta cu pirghie si contragreutate, pentru racordarea cu mufe filetate, avind diametrul 3/4" - 1" (Supapa de arc d15)	buc			
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,180		
	2913124204211	Supapa de arc d15	buc	1,000		
		<i>Total</i>	Lei			
57	SD12A	Supapa de siguranta cu pirghie si contragreutate, pentru racordarea cu mufe filetate, avind diametrul 3/4" - 1" (Supapa de arc d20)	buc			
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,180		
	2913124204212	Supapa de arc d20	buc	1,000		
		<i>Total</i>	Lei			
58	SD02A	Baterie amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau fix, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, montata pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. (Amestecator pentru dus cu sita stationara tip Grohe)	buc			
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,150		
	29131242013502	Amestecator pentru dus cu sita stationara	buc	1,000		
		<i>Total</i>	Lei			
59	IC30B	Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 1/2" (Cot din fonta maleabila D15)	buc			
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,160		
	25231567138001	Cot din fonta maleabila d15	buc	1,000		
	1714227322940	Cinapa fuior	kg	0,012		
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,024		
		<i>Total</i>	Lei			
60	IC30C	Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 3/4" (Cot din fonta maleabila D20)	buc			
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,220		
	2523156713810	Cot din fonta maleabila D20	buc	1,000		
	1714227322940	Cinapa fuior	kg	0,016		
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,032		
		<i>Total</i>	Lei			
61	IC30D	Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 1" (Cot din fonta maleabila D25)	buc			
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,270		
	2523156713811	Cot din fonta maleabila D25	buc	1,000		
	1714227322940	Cinapa fuior	kg	0,020		
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,040		
		<i>Total</i>	Lei			
62	IC30G	Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 2" (Cot din fonta maleabila D50)	buc			
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,550		

1	2	3	4	5		
	25231567138004	Cot din fonta maleabila d50	buc	1,000		
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,038		
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,076		
		<i>Total</i>	Lei			
63	IC30J	Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 4" (Cot din fonta maleabila D80)	buc			
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,800		
	25231567138005	Cot din fonta maleabila D80	buc	1,000		
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,070		
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,140		
		<i>Total</i>	Lei			
64	SD20A	Racord olandez si cot cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/8" - 1/2" (Racord flexibil pentru apa 1/2" L=50cm)	buc			
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,160		
	27212041223001	Racord flexibil pentru apa 1/2" L=50cm	buc	1,000		
	2513206621870	Placa marsit 3 mm	kg	0,020		
		<i>Total</i>	Lei			
65	SD20A	Racord olandez si cot cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/8" - 1/2" (Racord flexibil pentru apa 3/4" L=60cm)	buc			
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,160		
	27212041223002	Racord flexibil pentru apa 3/4" L=60cm	buc	1,000		
	2513206621870	Placa marsit 3 mm	kg	0,020		
		<i>Total</i>	Lei			
66	SA15B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si social-culturale, avind diametrul de 20x2,1 mm	m			
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,630		
	2521216717020	Teava din polipropilena d20x2.1 mm	m	1,020		
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,020		
	3220137315778	Decapant	kg	0,006		
	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,002		
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0419		
		<i>Total</i>	Lei			
67	SA17A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 25x2.5 mm	m			
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,140		
	2521216717025	Teava din polipropilena d25x2.5 mm	m	1,020		
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,020		
	3220137315778	Decapant	kg	0,006		
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0094		
		<i>Total</i>	Lei			
68		Teu din polipropilena d20	buc			
	2523156719427	Teu din polipropilena d20	buc	1,000		
		<i>Total</i>	Lei			
69		Teu din polipropilena d25x20	buc			
	2523156719426	Teu din polipropilena d25x20	buc	1,000		
		<i>Total</i>	Lei			
70		Cot din polipropilena d20	buc			
	25231567194320	Cot din polipropilena d20	buc	1,000		
		<i>Total</i>	Lei			
71		Cot din polipropilena d25	buc			
	25231567194319	Cot din polipropilena d25	buc	1,000		
		<i>Total</i>	Lei			
72	SF01C	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din	m			

1	2	3	4	5		
		material plastic, avind diametrul de 16-110 mm				
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,160		
		<i>Total</i>	Lei			
73	SF02C	Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu teava din policlorura de vinil tip greu sau material plastic, avind diametrul de 16 - 110 mm	10 m			
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,110		
		<i>Total</i>	Lei			
74	SF05C	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din tevi din material plastic, avind diametrul de 20-75 mm	m			
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,050		
		<i>Total</i>	Lei			
75	SA04C	Teava din otel zincata pentru instalatii, montata in conducte de distributie la cladiri de locuit si social-culturale, avind diametrul de 1" (d25)	m			
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,500		
	2722103306003	Teava din otel, zincata pentru instalatii sudata longitudinal d25	m	1,010		
	2721204117800	Cot din fonta maleabila A1, zincat	buc	0,150		
	2721204115000	Teu din fonta maleabila B1, zincat	buc	0,160		
	2721204120100	Mufa din fonta maleabila cu filete, M2DS, zincata	buc	0,030		
	2721204123100	Niplu din fonta maleabila, N8DS, zincata	buc	0,020		
	2721204114040	Reductie din fonta maleabila, N4, zincata, F2	buc	0,020		
		<i>Total</i>	Lei			
76	SA04D	Teava din otel zincata pentru instalatii, montata in conducte de distributie la cladiri de locuit si social-culturale, avind diametrul de 1 1/4" (d32)	m			
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,650		
	2722103306004	Teava din otel, zincata pentru instalatii sudata longitudinal d32	m	1,010		
	2721204117800	Cot din fonta maleabila A1, zincat	buc	0,150		
	2721204115000	Teu din fonta maleabila B1, zincat	buc	0,160		
	2721204120100	Mufa din fonta maleabila cu filete, M2DS, zincata	buc	0,030		
	2721204123100	Niplu din fonta maleabila, N8DS, zincata	buc	0,020		
	2721204114040	Reductie din fonta maleabila, N4, zincata, F2	buc	0,020		
		<i>Total</i>	Lei			
77	SA04I	Teava din otel zincata pentru instalatii, montata in conducte de distributie la cladiri de locuit si social-culturale, avind diametrul de 4" (d80)	m			
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,200		
	2722103306005	Teava din otel, zincata pentru instalatii sudata longitudinal d80	m	1,010		
	2721204117800	Cot din fonta maleabila A1, zincat	buc	0,150		
	2721204115000	Teu din fonta maleabila B1, zincat	buc	0,160		
	2721204120100	Mufa din fonta maleabila cu filete, M2DS, zincata	buc	0,030		
	2721204123100	Niplu din fonta maleabila, N8DS, zincata	buc	0,020		
	2721204114040	Reductie din fonta maleabila, N4, zincata, F2	buc	0,020		
		<i>Total</i>	Lei			
78	SA04F	Teava din otel zincata pentru instalatii, montata in conducte de distributie la cladiri de locuit si social-culturale, avind diametrul de 2" (d50)	m			
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,920		
	2722103306006	Teava din otel, zincata pentru instalatii sudata longitudinal d50	m	1,010		
	2721204117800	Cot din fonta maleabila A1, zincat	buc	0,150		
	2721204115000	Teu din fonta maleabila B1, zincat	buc	0,160		
	2721204120100	Mufa din fonta maleabila cu filete, M2DS, zincata	buc	0,030		
	2721204123100	Niplu din fonta maleabila, N8DS, zincata	buc	0,020		
	2721204114040	Reductie din fonta maleabila, N4, zincata, F2	buc	0,020		
		<i>Total</i>	Lei			
79	SF01A	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din	m			

1	2	3	4	5		
		conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2"				
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,150		
		Total	Lei			
80	SF01B	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 2 1/2"-4"	m			
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,200		
		Total	Lei			
81	SF02A	Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2"	10 m			
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,100		
		Total	Lei			
82	SF02B	Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 2 1/2"-4"	10 m			
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,150		
		Total	Lei			
83	SF05A	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din teava de otel, zincata, avind diametrul de 3/8"-2"	m			
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,060		
		Total	Lei			
84	SF05B	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din teava de otel, zincata, avind diametrul de 2 1/2"-4"	m			
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,080		
		Total	Lei			
85	RpIF09A1	Izolarea conductelor cu mansoane termoizolante taiate longitudinal avind diametrul si grosimea de la D=12x4 la D=35x4 mm (Izolatie tuburi Armflex AF pentru tevi d20)	m			
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,420		
	332051735223	Izolatie tuburi Armflex AF pentru tevi d20	m	1,030		
		Total	Lei			
86	RpIF09A1	Izolarea conductelor cu mansoane termoizolante taiate longitudinal avind diametrul si grosimea de la D=12x4 la D=35x4 mm (Izolatie tuburi Armflex AF pentru tevi d25)	m			
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,420		
	332051735224	Izolatie tuburi Armflex AF pentru tevi d25	m	1,030		
		Total	Lei			
87	IzH05A	Izolarea conductelor cu saltele din vata de sticla, vata minerala tip I sau tip P cusute pe o fata, pe impletitura din sirma zincata, confectionate pe santier, avind grosimea de 20; 30; 40; 50 sau 60 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie sub 35 cm, inclusiv (Mate minerale laminate cu folga aluminata Heralan-LAN)	m2			
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,060		
	26821626113051	Mate minerale laminate cu folga aluminata Heralan-LAN	m2	1,030		
	2873122005315	Plasa sirma zincata ochi hexag. 16,0 x 0,6 x 1500 S 2542	kg	0,380		
	2734113805762	Sirma zincata moale d = 0,8 mm	kg	0,065		
	2734113805815	Sirma zincata moale d = 1,25 mm	kg	0,045		
		Total	Lei			

1	2	3	4	5		
88	SB30A	Suportii pentru sustinerea conductelor si pieselor de legatura pentru canalizare, avind greutatea de pina la 2 kg	kg			
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	0,110		
	7212030022750	Sudor electric	h-om	0,110		
	2812106306050	Profile din otel	kg	1,050		
		<i>Total</i>	Lei			
		1.4. Canalizarea C1 cota -3.300				
89	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Clapeta de aer pentru canalizare D110)	buc			
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,280		
	25231567210371	Clapeta de aer D110 pentru canalizare	buc	1,000		
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,035		
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,015		
		<i>Total</i>	Lei			
90	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. (Lavoar din ceramica cu sifon, calitate superioara, tip monobloc stativ Serel Rita 500x480x650)	buc			
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,850		
	2622102438011	Lavoar de ceramica	buc	1,010		
	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1,000		
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,000		
	2521216717050	Teava din material plastic	m	0,600		
	2875114203520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	2,000		
		<i>Total</i>	Lei			
91	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" (amestecatoare pt. lavoar tip Grohe)	buc			
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,650		
	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar (Amestecator pentru spalator)	buc	1,000		
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,000		
		<i>Total</i>	Lei			
92	SC07A1	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S (Vas de closet din ceramica suspendat cu rezervor incastrat tip Grohe)	buc			
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	4,200		
	26221024427602	Vas de closet din ceramica suspendat cu rezervor	buc	1,010		
	2913134201755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	1,000		
	2513307336203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	1,000		
	2875116710000	Rama cu capac pt. closet	buc	1,000		
		<i>Total</i>	Lei			
93	SB24A	Sifon de pardoseala din fonta emailata, simplu , avind diametrul de 50 mm (Sifon de pardoseala d50)	buc			
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,830		
	28751142029052	Sifon simplu din fonta emailata d50	buc	1,000		
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,110		
	1752117307067	Calafat gudronat	kg	0,040		
		<i>Total</i>	Lei			
94	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Curatare PP D100)	buc			
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,280		
	25231567210374	Curatare PP D100 pentru canalizare	buc	1,000		
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,035		

1	2	3	4	5		
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,015		
		<i>Total</i>	Lei			
95	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (Curatare PP D50)	buc			
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,220		
	25231567210375	Curatare PP D50 pentru canalizare	buc	1,000		
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,010		
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,012		
		<i>Total</i>	Lei			
96	SB11A	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (Cruce de manson d50 PP)	buc			
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,290		
	25231567210381	Cruce de manson d50 PP pentru canalizare	buc	1,000		
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,030		
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,036		
		<i>Total</i>	Lei			
97	SB10E	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Teu de canalizare de oblic d100x50 PP)	buc			
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,320		
	2523156721117	Teu de canalizare de oblic d100x50 PP	buc	1,000		
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,070		
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,030		
		<i>Total</i>	Lei			
98	SB10E	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Teu de canalizare de oblic d100 PP)	buc			
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,320		
	2523156721116	Teu de canalizare de oblic d100 PP	buc	1,000		
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,070		
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,030		
		<i>Total</i>	Lei			
99	SB10C	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (Teu de canalizare de oblic d50 PP)	buc			
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,250		
	2523156721115	Teu de canalizare de oblic d50 PP	buc	1,000		
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,020		
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,024		
		<i>Total</i>	Lei			
100	SB10E	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Teu de canalizare drept d100 PP)	buc			
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,320		
	2523156721114	Teu de canalizare drept d100 PP	buc	1,000		
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,070		
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,030		
		<i>Total</i>	Lei			
101	SB10E	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Ramificatie 45* d100 PP)	buc			
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,320		
	2523156721120	Ramificatie 45* din polipropilena d100 pentru canalizare	buc	1,000		
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,070		
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,030		
		<i>Total</i>	Lei			
102	SB10C	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50	buc			

1	2	3	4	5		
		mm (Ramificatie 45* d50 PP)				
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,250		
	2523156721119	Ramificatie 45* din polipropilena d50 pentru canalizare	buc	1,000		
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,020		
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,024		
		<i>Total</i>	Lei			
103	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Racord PP d50*100)	buc			
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,280		
	25231567210378	Racord PP d50*100 pentru canalizare	buc	1,000		
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,035		
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,015		
		<i>Total</i>	Lei			
104	SB30A	Suporti pentru sustinerea conductelor si pieselor de legatura pentru canalizare, avind greutatea de pina la 2 kg	kg			
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	0,110		
	7212030022750	Sudor electric	h-om	0,110		
	2812106306050	Profile din otel	kg	1,050		
		<i>Total</i>	Lei			
105	SB10G	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 160 mm (Teu din polietilena d150x110)	buc			
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,410		
	2523156721020	Teu din polietilena d150x110 pentru canalizare	buc	1,000		
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,120		
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,046		
		<i>Total</i>	Lei			
106	SB09G	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 160 mm (Cot din polietilena d150)	buc			
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,360		
	25231567210376	Cot din polietilena d150 pentru canalizare	buc	1,000		
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,060		
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,023		
		<i>Total</i>	Lei			
107	SB08G	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 160 mm (Tevi din polietilena d150)	m			
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,420		
	2521216720163	Tevi din polietilena d150 pentru canalizare	m	1,030		
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,026		
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,023		
		<i>Total</i>	Lei			
108	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm PP	m			
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,250		
	2521216720161	Teava din polipropilen pentru canalizare d50	m	1,030		
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,004		
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,012		
		<i>Total</i>	Lei			
109	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm PP	m			
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,320		
	2521216720162	Teava din polipropilen pentru canalizare d100	m	1,030		
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,015		
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,015		

1	2	3	4	5		
		<i>Total</i>	Lei			
110	SF04A	Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv	10 m			
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,080		
		<i>Total</i>	Lei			
		1.5. Lucrari de terasamente				
111	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3			
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,050		
		<i>Total</i>	Lei			
112	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3			
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,060		
		<i>Total</i>	Lei			
113	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip	m3			
	9312040019600	Sapator	h-om	0,610		
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,025		
		<i>Total</i>	Lei			
114	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3			
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,990		
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,150		
	4100126202818	Apa	m3	0,100		
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,210		
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,420		
		<i>Total</i>	Lei			
115	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3			
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,310		
		<i>Total</i>	Lei			
116	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv	m3			
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,750		
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,100		
		<i>Total</i>	Lei			
117	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3			
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,090		
		<i>Total</i>	Lei			
118	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv	100 m3			
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,820		
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4	h-ut	9,430		

1	2	3	4	5		
		kw)				
		<i>Total</i>	Lei			
		1.6. Camine de vizitare (2 buc)				
119	AcE14A	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inclare) cu diametrul 1,5 m, in teren fara apa subterana	m3			
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	6,760		
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	2,900		
	2663102100957	Beton de ciment clasa B15/M200	m3	0,520		
	2010102915572	Cofraje din scindura 40 mm grosime	m2	0,160		
	2664102101196	Mortar -ciment M 50	m3	0,082		
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,145		
	26511221004022	Ciment M-400	kg	0,700		
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	1,068		
		<i>Total</i>	Lei			
120	AcE14A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inclare) cu diametrul 1,5 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. KИД-15	buc			
	26611264331520	Placi prefabricate pt. camine KИД-15 (0,38 m3)	buc	1,000		
		<i>Total</i>	Lei			
121	AcE14A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inclare) cu diametrul 1,5 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. KИ-15-9	buc			
	26611264331521	Inel prefabricat pt. camine KИ-15-9 (0,4 m3)	buc	1,000		
		<i>Total</i>	Lei			
122	AcE14A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inclare) cu diametrul 1,5 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. KИИ1-15-1	buc			
	26611264331523	Placi prefabricate pt. camine KИИ1-15-1(0,27 m3)	buc	1,000		
		<i>Total</i>	Lei			
123	AcE14A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inclare) cu diametrul 1,5 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana.KИ-7-3	buc			
	26611264330913	Inel prefabricat pt. camine KИ-7-3 (0,05 m3)	buc	1,000		
		<i>Total</i>	Lei			
124	AcE14A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inclare) cu diametrul 1,5 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. KИO-1	buc			
	26611264330911	Inel de reazem KИO-1(0,02 m3)	buc	1,000		
		<i>Total</i>	Lei			
125	AcE14A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inclare) cu diametrul 1,5 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Capacul cu rama din fonta*	buc			
	2875274200001	Capacul cu rama din fonta*	buc	1,000		
		<i>Total</i>	Lei			
126	AcE14A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inclare) cu diametrul 1,5 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Scara cu vanguri din otel C-3	buc			
	2811236305661	Scara cu vanguri din otel	kg	19,330		
		<i>Total</i>	Lei			
		1.7. Demontari				
127	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc			
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,950		
		<i>Total</i>	Lei			
128	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc			

1	2	3	4	5		
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,100		
		Total	Lei			
129	RpSB05C	Demontarea unui sifon de pardoseala, cu diametrul de 100 mm	buc			
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,800		
		Total	Lei			
130	RpSA03A	Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1/2"-1"	m			
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,300		
		Total	Lei			
131	RpSA03B	Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1 1/4"-2"	m			
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,380		
		Total	Lei			
132	RpSD16A	Demontarea unui hidrant de incendiu interior pentru cladiri, avind diametru de 2"montat aparent cu cutie si rama	buc			
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,650		
		Total	Lei			
133	RpSB01A	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm	m			
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,640		
		Total	Lei			
134	RpSB01C	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm	m			
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,790		
		Total	Lei			
135	RpCU05C	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm	buc			
	7122050013400	Zidar	h-om	0,030		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,470		
		Total	Lei			
136	RpCU05G	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida de 26 -50 cm grosime	buc			
	7122050013400	Zidar	h-om	0,050		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,100		
		Total	Lei			
137	RpCU07C	Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii	buc			
	7122050013400	Zidar	h-om	0,430		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,150		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,350		
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,001		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,006		
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,010		
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,015		
		Total	Lei			
138	RpCU07B	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari	buc			
	7122050013400	Zidar	h-om	0,330		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,330		
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,001		
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0001		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,006		
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,010		
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,015		
		Total	Lei			
		2. Lucrari de montaj				
		2.1. Alimentarea cu apa cota 0.000				
139	SE44A	Incalzitor de apa electric, avind capacitatea de	buc			

1	2	3	4	5		
		80 l si greutatea de 44 kg,, montata pe console fixate in perete				
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,460		
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,400		
	7214070021500	Lacatus intertinere si reparatii	h-om	0,930		
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,080		
	2875274122143	Racord olan. et. pla fil int ext U2 D=15 1/2	buc	1,000		
	4011106202741	Energie electrica	kw	5,700		
	2710603400029	Otel rotund D = 10 mm	kg	0,300		
	2722103306338	Teava din otel zincata, sudata longitudinal, pt. instalatii Dn =15 mm	m	0,600		
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	1,000		
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,002		
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,004		
	2430116100798	Grund, ulei anticoroziv	kg	0,005		
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,001		
		<i>Total</i>	Lei			
140	SE56A	Filtru pentru apa potabila, cu mufe filetata pentru montaj pe conducta, avind dimensiunea de 1" - 2"	buc			
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,300		
		<i>Total</i>	Lei			
		2.2. Alimentarea cu apa cota -3.300				
141	SE44A	Incalzitor de apa electric, avind capacitatea de 80 l si greutatea de 44 kg,, montata pe console fixate in perete	buc			
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,460		
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,400		
	7214070021500	Lacatus intertinere si reparatii	h-om	0,930		
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,080		
	2875274122143	Racord olan. et. pla fil int ext U2 D=15 1/2	buc	1,000		
	4011106202741	Energie electrica	kw	5,700		
	2710603400029	Otel rotund D = 10 mm	kg	0,300		
	2722103306338	Teava din otel zincata, sudata longitudinal, pt. instalatii Dn =15 mm	m	0,600		
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	1,000		
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,002		
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,004		
	2430116100798	Grund, ulei anticoroziv	kg	0,005		
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,001		
		<i>Total</i>	Lei			
142	SE56A	Filtru pentru apa potabila, cu mufe filetata pentru montaj pe conducta, avind dimensiunea de 1" - 2"	buc			
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,300		
		<i>Total</i>	Lei			
		2.3. Canalizarea				
143	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 110 mm	buc			
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,550		
		<i>Total</i>	Lei			
144	AcB09A	Montarea dispozitivelor de actionare electrica a vanelor,	buc			
	7245070020600	Electrician intretinere-reparatii	h-om	4,360		
	2320316202480	Vaselina tehnica naturala	kg	0,500		
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,060		
		<i>Total</i>	Lei			
		3. Utilaje				
		3.1. Alimentarea cu apa cota 0.000				
145	pret de piata	Boiler electric V=50l N=2.0kwt	set			
	11151142008800	Boiler electric V=50l N=2.0kwt	set	1,000		
		<i>Total</i>	Lei			
146	pret de piata	Boiler electric V=30l N=1.5kwt	set			
	11151142008801	Boiler electric V=30l N=1.5kwt	set	1,000		
		<i>Total</i>	Lei			
147	pret de piata	Filtru de apa d15	buc			

1	2	3	4	5		
	29241273220653	Filtru de apa d15	buc	1,000		
		<i>Total</i>	Lei			
148	pret de piata	Stingator cu pulbere OII-5	buc			
	1115114200780	Stingator cu pulbere OII-5	buc	1,000		
		<i>Total</i>	Lei			
		3.2. Alimentarea cu apa cota -3.300				
149	pret de piata	Boiler electric V=150l N=3.0kwt	set			
	11151142008802	Boiler electric V=150l N=3.0kwt	set	1,000		
		<i>Total</i>	Lei			
150	pret de piata	Boiler electric V=80l N=2.5kwt	set			
	11151142008803	Boiler electric V=80l N=2.5kwt	set	1,000		
		<i>Total</i>	Lei			
151	pret de piata	Boiler electric V=30l N=1.5kwt	set			
	11151142008801	Boiler electric V=30l N=1.5kwt	set	1,000		
		<i>Total</i>	Lei			
152	pret de piata	Filtru de apa d15	buc			
	29241273220653	Filtru de apa d15	buc	1,000		
		<i>Total</i>	Lei			
153	pret de piata	Filtru de apa d20	buc			
	29241273220654	Filtru de apa d20	buc	1,000		
		<i>Total</i>	Lei			
154	pret de piata	Stingator cu pulbere OII-5	buc			
	1115114200780	Stingator cu pulbere OII-5	buc	1,000		
		<i>Total</i>	Lei			
		3.3. Canalizarea				
155	pret furnizor	Clapeta cu doua camere cu automatic cu electromotor d110 HL710.2EPC	set			
	2223331111110	Clapeta cu doua camere cu automatic cu electromotor d110 HL710.2EPC	set	1,000		
		<i>Total</i>	Lei			

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

Obiect Reconstructia Unitatii de Primire Urgenta Investitor
IMSP Spitalul Clinic Balti (etapa II- lucrari
interioare, lucrari exterioare si amenajarea
teritoriului) din str. Decebal,101

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5		
		1. Lucrari de construcție				
		1.1. Отопление на отметке -3.300				
1	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv (Радиаторы стальные "Kermi" серия FKO с встроенным воздухоотводчиком тип 22-500/500)	buc			
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,500		
	2822115700001	Радиаторы стальные "Kermi" серия FKO с встроенным воздухоотводчиком тип 22-500/500	buc	1,000		
	1714227322940	Cinera fuior	kg	0,003		
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,006		
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,050		
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	3,000		
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,200		
		<i>Total</i>	Lei			
2	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv (Радиаторы стальные "Kermi" серия FKO с встроенным воздухоотводчиком тип 22-500/700)	buc			
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,500		
	2822115700002	Радиаторы стальные "Kermi" серия FKO с встроенным воздухоотводчиком тип 22-500/700	buc	1,000		
	1714227322940	Cinera fuior	kg	0,003		
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,006		
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,050		
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	3,000		
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,200		
		<i>Total</i>	Lei			
3	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv (Радиаторы стальные "Kermi" серия FKO с встроенным воздухоотводчиком тип 22-500/1000)	buc			
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,500		
	2822115700003	Радиаторы стальные "Kermi" серия FKO с встроенным воздухоотводчиком тип 22-500/1000	buc	1,000		
	1714227322940	Cinera fuior	kg	0,003		
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,006		
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,050		
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	3,000		
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,200		
		<i>Total</i>	Lei			
4	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm (Радиаторы стальные "Kermi" серия FKO с встроенным воздухоотводчиком тип 22-500/1200)	buc			
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,650		
	2822115700004	Радиаторы стальные "Kermi" серия FKO с встроенным воздухоотводчиком тип 22-500/1200	buc	1,000		
	1714227322940	Cinera fuior	kg	0,004		
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,008		
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,050		
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	4,000		
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,250		

1	2	3	4	5		
		<i>Total</i>	Lei			
5	IB07A	Radiatoare din tuburi de otel pentru baie, avind inaltimea (h) de pina la 1000 mm, inclusiv (Полотенцесушитель с встроенным воздухоотводчиком П/С-300Вт)	buc			
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,350		
	2822115700005	Полотенцесушитель с встроенным воздухоотводчиком П/С-300Вт	buc	1,000		
	2524906720949	Diblu din PVC cu D= 8	buc	4,000		
	2874115836521	Surub uzual cu cap bombat si git patrat pt. lemn M 6 x 45	buc	4,000		
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,150		
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,150		
		<i>Total</i>	Lei			
6	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" (Угловой радиаторный кран "Danfoss" RLV-S ф15)	buc			
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,180		
	28752742027001	Угловой радиаторный кран "Danfoss" RLV-S ф15	buc	1,000		
	1714227322940	Cinera fuior	kg	0,012		
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,024		
		<i>Total</i>	Lei			
7	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" (Угловой радиаторный кран с термостатическим штуцером "Danfoss" RTD-N ф15)	buc			
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,180		
	28752742027002	Угловой радиаторный кран с термостатическим штуцером "Danfoss" RTD-N ф15	buc	1,000		
	1714227322940	Cinera fuior	kg	0,012		
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,024		
		<i>Total</i>	Lei			
8	ID07A	Separator termostatic de condensat racordat, cu mufe, avind diametrul nominal de 1/2" -3/4" (Термостатический элемент "головка" "Danfoss" RTD Inova 3130)	buc			
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,450		
	29131346260001	Термостатический элемент "головка" "Danfoss" RTD Inova 3130	buc	1,000		
	1714227322940	Cinera fuior	kg	0,016		
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,032		
		<i>Total</i>	Lei			
9	IC35B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20,0 mm (Трубы полипропиленовые WAWIN екoplastik Therm PN25 Ф 20x3,2)	m			
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,350		
	2521216710010	Трубы полипропиленовые WAWIN екoplastik Therm PN25 Ф 20x3,2	m	1,030		
		<i>Total</i>	Lei			
10	IC35B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20,0 mm (Трубы полипропиленовые WAWIN екoplastik Therm PN25 Ф 20x3,2 (30% на фитинги от длины труб))	m			
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,350		
	2521216710010	Трубы полипропиленовые WAWIN екoplastik Therm PN25 Ф 20x3,2	m	1,030		
		<i>Total</i>	Lei			

1	2	3	4	5		
11	IC36B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm. (Трубы полипропиленовые WAWIN екoplastik Therm PN25 Ф 25x4,0)	m			
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,350		
	2521216710011	Трубы полипропиленовые WAWIN екoplastik Therm PN25 Ф 25x4,0	m	1,030		
		<i>Total</i>	Lei			
12	IC36B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm. (Трубы полипропиленовые WAWIN екoplastik Therm PN25 Ф 25x4,0 (30% на фитинги от длины труб))	m			
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,350		
	2521216710011	Трубы полипропиленовые WAWIN екoplastik Therm PN25 Ф 25x4,0	m	1,030		
		<i>Total</i>	Lei			
13	IC36C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0 mm. (Трубы полипропиленовые WAWIN екoplastik Therm PN25 Ф 32x5,4)	m			
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,400		
	2521216710012	Трубы полипропиленовые WAWIN екoplastik Therm PN25 Ф 32x5,4	m	1,030		
		<i>Total</i>	Lei			
14	IC36C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0 mm. (Трубы полипропиленовые WAWIN екoplastik Therm PN25 Ф 32x5,4 (30% на фитинги от длины труб))	m			
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,400		
	2521216710012	Трубы полипропиленовые WAWIN екoplastik Therm PN25 Ф 32x5,4	m	1,030		
		<i>Total</i>	Lei			
15	RpIF09B1	Izolarea conductelor cu mansoane termoizolante taiate longitudinal avind diametrul si grosimea de la D=12x9 la D=54x9 mm (Изоляция цилиндрами вспененный полиэтилен "K-FLEX EC" толщина 10 мм Ф20)	m			
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,500		
	3320517352231	Изоляция цилиндрами вспененный полиэтилен "K-FLEX EC" толщина 10 мм Ф20	m	1,030		
		<i>Total</i>	Lei			
16	RpIF09B1	Izolarea conductelor cu mansoane termoizolante taiate longitudinal avind diametrul si grosimea de la D=12x9 la D=54x9 mm (Изоляция цилиндрами вспененный полиэтилен "K-FLEX EC" толщина 10 мм Ф25)	m			
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,500		
	3320517352232	Изоляция цилиндрами вспененный полиэтилен "K-FLEX EC" толщина 10 мм Ф25	m	1,030		
		<i>Total</i>	Lei			
17	RpIF09B1	Izolarea conductelor cu mansoane termoizolante taiate longitudinal avind diametrul si grosimea de la D=12x9 la D=54x9 mm (Изоляция цилиндрами вспененный полиэтилен "K-FLEX EC" толщина 10 мм Ф32)	m			
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,500		

1	2	3	4	5		
	3320517352233	Изоляция цилиндрами вспененный полиэтилен "K-FLEX EC" толщина 10 мм Ф32	m	1,030		
		<i>Total</i>	Lei			
18	IE03A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"	m			
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,090		
	2952270003304	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw	h-ut	0,040		
		<i>Total</i>	Lei			
19	IE03B	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2"	m			
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,110		
	2952270003304	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw	h-ut	0,050		
		<i>Total</i>	Lei			
20	IE04A	Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"	m			
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,080		
		<i>Total</i>	Lei			
21	IE04B	Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2"	m			
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,100		
		<i>Total</i>	Lei			
		1.2. Коллекторный узел №1 на отм: -3,300				
22	ID04B	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1 1/4" -1 1/2" (Кран шаровый запорный Ду32 Тмакс +110° С, Рмакс 6 бар "Италия")	buc			
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,250		
	28752742051001	Кран шаровый запорный Ду32 Тмакс +110° С, Рмакс 6 бар "Италия"	buc	1,000		
	1714227322940	Синера fuior	kg	0,030		
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,060		
		<i>Total</i>	Lei			
23	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" (Кран шаровый запорный Ду25 Тмакс +110° С, Рмакс 6 бар "Италия")	buc			
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,150		
	28752742051002	Кран шаровый запорный Ду25 Тмакс +110° С, Рмакс 6 бар "Италия"	buc	1,000		
	1714227322940	Синера fuior	kg	0,015		
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,032		
		<i>Total</i>	Lei			
24	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" (Кран шаровый запорный Ду15 Тмакс +110° С, Рмакс 6 бар "Италия")	buc			
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,150		
	28752742051003	Кран шаровый запорный Ду15 Тмакс +110° С, Рмакс 6 бар "Италия"	buc	1,000		
	1714227322940	Синера fuior	kg	0,015		
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,032		

1	2	3	4	5		
		<i>Total</i>	Lei			
25	IA18B	Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: hidrometru sau manometru cu robinet de control (Термоманометр 0°C-120°C Тмакс +120° С, Рмакс 16 бар "Италия")	buc			
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,400		
	33205000000001	Термоманометр 0°C-120°C Тмакс +120° С, Рмакс 16 бар "Италия"	buc	1,010		
	1714227322940	Cinera fuior	kg	0,006		
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,012		
		<i>Total</i>	Lei			
26	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4" (Автоматический воздухоотводчик Ду15 Тмакс +110° С, Рмакс 6 бар "Италия")	buc			
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,100		
	2913134500000	Автоматический воздухоотводчик Ду15 Тмакс +110° С, Рмакс 6 бар "Италия"	buc	1,000		
	2524907304522	Banda teflon nesisterizat	buc	0,100		
		<i>Total</i>	Lei			
27	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" (Кран шаровый сливной Ду15 Тмакс +110° С, Рмакс 6 бар "Италия")	buc			
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,150		
	28752742051004	Кран шаровый сливной Ду15 Тмакс +110° С, Рмакс 6 бар "Италия"	buc	1,000		
	1714227322940	Cinera fuior	kg	0,015		
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,032		
		<i>Total</i>	Lei			
28	IC46A	Distribuitoar - colector pentru puncte si centrale termice, montate pe sustinator gata confectionat 65 - 100 mm (Коллектор металлический на 4 вывода Дн 57x3.0 ГОСТ 10704-91 L=1.0 метра)	buc			
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	3,400		
	29131241241001	Коллектор металлический на 4 вывода Дн 57x3.0 ГОСТ 10704-91 L=1.0 метра	buc	1,000		
	2710403615911	Tabla groasa 10 x 1000	kg	0,030		
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,125		
	2875274418000	Flansa oarba	buc	0,050		
		<i>Total</i>	Lei			
29	IC11A	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1/2" (Труба электросварная прямошовная ГОСТ 10704-91Дн Ф18x2,0)	m			
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,350		
	25212167010001	Труба электросварная прямошовная ГОСТ 10704-91Дн Ф18x2,0	m	1,015		
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	0,035		
	2734125900487	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm	kg	0,005		
	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,003		
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,014		
		<i>Total</i>	Lei			
30	IC11A	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1/2" (Труба электросварная прямошовная ГОСТ 10704-91Дн Ф18x2,0 (40% на фитинги от длины труб))	m			
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,350		
	25212167010001	Труба электросварная прямошовная ГОСТ	m	1,015		

1	2	3	4	5		
		10704-91Дн Ф18x2,0				
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,035		
	2734125900487	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm	kg	0,005		
	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,003		
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,014		
		Total	Lei			
31	IC11F	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 2" (Труба электросварная прямошовная ГОСТ 10704-91Дн Ф 57x2,5)	m			
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,750		
	2521216701004	Труба электросварная прямошовная ГОСТ 10704-91Дн Ф 57x2,5	m	1,015		
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,146		
	2734125900487	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm	kg	0,043		
	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,003		
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,063		
		Total	Lei			
32	IC11F	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 2" (Труба электросварная прямошовная ГОСТ 10704-91Дн Ф 57x2,5 (40% на фитинги от длины труб))	m			
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,750		
	2521216701004	Труба электросварная прямошовная ГОСТ 10704-91Дн Ф 57x2,5	m	1,015		
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,146		
	2734125900487	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm	kg	0,043		
	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,003		
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,063		
		Total	Lei			
33	IC11D	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1 1/4" (Труба электросварная прямошовная ГОСТ 10704-91Дн Ф 38x2,0)	m			
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,560		
	25212167010003	Труба электросварная прямошовная ГОСТ 10704-91Дн Ф 38x2,0	m	1,015		
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,086		
	2734125900487	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm	kg	0,024		
	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,003		
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,038		
		Total	Lei			
34	IC11D	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1 1/4" (Труба электросварная прямошовная ГОСТ 10704-91Дн Ф 38x2,0 (40% на фитинги от длины труб))	m			
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,560		
	25212167010003	Труба электросварная прямошовная ГОСТ 10704-91Дн Ф 38x2,0	m	1,015		
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,086		
	2734125900487	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm	kg	0,024		
	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,003		
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,038		
		Total	Lei			
35	RpIF09B1	Izolarea conductelor cu mansoane termoizolante taiate longitudinal avind diametrul si grosimea de la D=12x9 la	m			

1	2	3	4	5		
		D=54x9 mm (Изоляция цилиндрами Техноколь Цилиндр ТЕХНО ТУ 5762-016-74182181-2014. Ф57)				
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,500		
	3320517352236	Изоляция цилиндрами Техноколь Цилиндр ТЕХНО ТУ 5762-016-74182181-2014. Ф57	m	1,030		
		<i>Total</i>	Lei			
36	RpIF09B1	Izolarea conductelor cu mansoane termoizolante taiate longitudinal avind diametrul si grosimea de la D=12x9 la D=54x9 mm (Изоляция цилиндрами Техноколь Цилиндр ТЕХНО ТУ 5762-016-74182181-2014. Ф38)	m			
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,500		
	3320517352237	Изоляция цилиндрами Техноколь Цилиндр ТЕХНО ТУ 5762-016-74182181-2014. Ф38	m	1,030		
		<i>Total</i>	Lei			
37	IE03A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"	m			
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,090		
	2952270003304	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw	h-ut	0,040		
		<i>Total</i>	Lei			
38	IE03B	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2"	m			
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,110		
	2952270003304	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw	h-ut	0,050		
		<i>Total</i>	Lei			
39	IE03C	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 54 x 3,5 ... 83 x 3,5 mm	m			
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,130		
	2952270003304	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw	h-ut	0,060		
		<i>Total</i>	Lei			
40	IE04A	Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"	m			
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,080		
		<i>Total</i>	Lei			
41	IE04B	Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2"	m			
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,100		
		<i>Total</i>	Lei			
42	IE04C	Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 54 x 3,5 ... 83 x 3,5 mm	m			
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,120		
		<i>Total</i>	Lei			
43	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind	buc			

1	2	3	4	5		
		diametrul nominal de 1/2" -1" (Кран шаровый запорный Ду15 Тмакс +110° С, Рмакс 6 бар "Италия")				
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,150		
	28752742051003	Кран шаровый запорный Ду15 Тмакс +110° С, Рмакс 6 бар "Италия"	buc	1,000		
	1714227322940	Cinera fuior	kg	0,015		
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,032		
		<i>Total</i>	Lei			
44	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4" (Автоматический воздухоотводчик Ду15 Тмакс +110° С, Рмакс 6 бар "Италия")	buc			
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,100		
	2913134500000	Автоматический воздухоотводчик Ду15 Тмакс +110° С, Рмакс 6 бар "Италия"	buc	1,000		
	2524907304522	Banda teflon nesisterizat	buc	0,100		
		<i>Total</i>	Lei			
45	CN23E	Vopsitorii de calitate superioara la instalatii functionale, executate cu email alchidic (Termolux) pe conducte avin diametrul exterior pina la 34 mm inclusiv	m			
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,120		
	2430226100797	Grund de miniu alchidic G 355 - 3	kg	0,009		
	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0,009		
	2430116104160	Email alchidic	kg	0,150		
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,010		
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,030		
		<i>Total</i>	Lei			
46	CN23F	Vopsitorii de calitate superioara la instalatii functionale, executate cu email alchidic (Termolux) pe conducte avin diametrul exterior peste 34 mm inclusiv	m2			
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,790		
	2430226100797	Grund de miniu alchidic G 355 - 3	kg	0,100		
	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0,100		
	2430116104160	Email alchidic	kg	0,140		
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,010		
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,030		
		<i>Total</i>	Lei			
		1.3. Отопление на отметке 0.000, +3.300				
47	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv (Радиаторы стальные "Kermi" серия FKO с встроенным воздухоотводчиком tip 22-500/500)	buc			
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,500		
	2822115700001	Радиаторы стальные "Kermi" серия FKO с встроенным воздухоотводчиком tip 22-500/500	buc	1,000		
	1714227322940	Cinera fuior	kg	0,003		
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,006		
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,050		
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	3,000		
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,200		
		<i>Total</i>	Lei			
48	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv (Радиаторы стальные "Kermi" серия FKO с встроенным воздухоотводчиком tip 22-500/700)	buc			
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,500		
	2822115700002	Радиаторы стальные "Kermi" серия FKO с встроенным воздухоотводчиком tip 22-500/700	buc	1,000		
	1714227322940	Cinera fuior	kg	0,003		
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,006		
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,050		
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	3,000		
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,200		
		<i>Total</i>	Lei			

1	2	3	4	5		
49	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv (Радиаторы стальные "Kermi" серия FKO с встроенным воздухоотводчиком tip 22-500/1000)	buc			
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,500		
	2822115700003	Радиаторы стальные "Kermi" серия FKO с встроенным воздухоотводчиком tip 22-500/1000	buc	1,000		
	1714227322940	Cinera fuior	kg	0,003		
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,006		
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,050		
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	3,000		
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,200		
		Total	Lei			
50	IB06C	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1501 - 2000 mm (Радиаторы стальные "Kermi" серия FKO с встроенным воздухоотводчиком tip 22-500/1800)	buc			
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,800		
	2822115700006	Радиаторы стальные "Kermi" серия FKO с встроенным воздухоотводчиком tip 22-500/1800	buc	1,000		
	1714227322940	Cinera fuior	kg	0,005		
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,010		
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,050		
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	6,000		
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,300		
		Total	Lei			
51	IB07A	Radiatoare din tuburi de otel pentru baie, avind inaltimea (h) de pina la 1000 mm, inclusiv (Полотенцесушитель с встроенным воздухоотводчиком П/С-300Вт)	buc			
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,350		
	2822115700005	Полотенцесушитель с встроенным воздухоотводчиком П/С-300Вт	buc	1,000		
	2524906720949	Diblu din PVC cu D= 8	buc	4,000		
	2874115836521	Surub uzual cu cap bombat si git patrat pt. lemn M 6 x 45	buc	4,000		
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,150		
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,150		
		Total	Lei			
52	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" (Угловой радиаторный кран "Danfoss" RLV-S ф15)	buc			
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,180		
	28752742027001	Угловой радиаторный кран "Danfoss" RLV-S ф15	buc	1,000		
	1714227322940	Cinera fuior	kg	0,012		
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,024		
		Total	Lei			
53	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" (Угловой радиаторный кран с термостатическим штуцером "Danfoss" RTD-N ф15)	buc			
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,180		
	28752742027002	Угловой радиаторный кран с термостатическим штуцером "Danfoss" RTD-N ф15	buc	1,000		
	1714227322940	Cinera fuior	kg	0,012		
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,024		
		Total	Lei			
54	ID07A	Separator termostatic de condensat racordat, cu mufe, avind diametrul nominal de 1/2" -3/4" (Термостатический элемент "головка" "Danfoss" RTD Inova 3130)	buc			
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,450		
	29131346260001	Термостатический элемент "головка" "Danfoss" RTD Inova 3130	buc	1,000		
	1714227322940	Cinera fuior	kg	0,016		
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,032		

1	2	3	4	5		
		<i>Total</i>	Lei			
55	IC35B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20,0 mm (Трубы полипропиленовые WAWIN ekoplastik Therm PN25 Ф 20x3,2)	m			
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,350		
	2521216710010	Трубы полипропиленовые WAWIN ekoplastik Therm PN25 Ф 20x3,2	m	1,030		
		<i>Total</i>	Lei			
56	IC35B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20,0 mm (Трубы полипропиленовые WAWIN ekoplastik Therm PN25 Ф 20x3,2 (30% на фитинги от длины труб))	m			
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,350		
	2521216710010	Трубы полипропиленовые WAWIN ekoplastik Therm PN25 Ф 20x3,2	m	1,030		
		<i>Total</i>	Lei			
57	IC36B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm. (Трубы полипропиленовые WAWIN ekoplastik Therm PN25 Ф 25x4,0)	m			
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,350		
	2521216710011	Трубы полипропиленовые WAWIN ekoplastik Therm PN25 Ф 25x4,0	m	1,030		
		<i>Total</i>	Lei			
58	IC36B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm. (Трубы полипропиленовые WAWIN ekoplastik Therm PN25 Ф 25x4,0 (30% на фитинги от длины труб))	m			
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,350		
	2521216710011	Трубы полипропиленовые WAWIN ekoplastik Therm PN25 Ф 25x4,0	m	1,030		
		<i>Total</i>	Lei			
59	IC36C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0 mm. (Трубы полипропиленовые WAWIN ekoplastik Therm PN25 Ф 32x5,4)	m			
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,400		
	2521216710012	Трубы полипропиленовые WAWIN ekoplastik Therm PN25 Ф 32x5,4	m	1,030		
		<i>Total</i>	Lei			
60	IC36C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0 mm. (Трубы полипропиленовые WAWIN ekoplastik Therm PN25 Ф 32x5,4 (30% на фитинги от длины труб))	m			
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,400		
	2521216710012	Трубы полипропиленовые WAWIN ekoplastik Therm PN25 Ф 32x5,4	m	1,030		
		<i>Total</i>	Lei			
61	RpIF09B1	Izolarea conductelor cu mansoane termoizolante taiate longitudinal avind	m			

1	2	3	4	5		
		diametrul si grosimea de la D=12x9 la D=54x9 mm (Изоляция цилиндрами вспененный полиэтелен "K-FLEX EC" толщина 10 мм Ф20)				
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,500		
	3320517352231	Изоляция цилиндрами вспененный полиэтелен "K-FLEX EC" толщина 10 мм Ф20	m	1,030		
		Total	Lei			
62	RpIF09B1	Izolarea conductelor cu mansoane termoizolante taiate longitudinal avind diametrul si grosimea de la D=12x9 la D=54x9 mm (Изоляция цилиндрами вспененный полиэтелен "K-FLEX EC" толщина 10 мм Ф25)	m			
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,500		
	3320517352232	Изоляция цилиндрами вспененный полиэтелен "K-FLEX EC" толщина 10 мм Ф25	m	1,030		
		Total	Lei			
63	RpIF09B1	Izolarea conductelor cu mansoane termoizolante taiate longitudinal avind diametrul si grosimea de la D=12x9 la D=54x9 mm (Изоляция цилиндрами вспененный полиэтелен "K-FLEX EC" толщина 10 мм Ф32)	m			
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,500		
	3320517352233	Изоляция цилиндрами вспененный полиэтелен "K-FLEX EC" толщина 10 мм Ф32	m	1,030		
		Total	Lei			
64	IE03A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"	m			
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,090		
	2952270003304	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw	h-ut	0,040		
		Total	Lei			
65	IE03B	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2"	m			
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,110		
	2952270003304	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw	h-ut	0,050		
		Total	Lei			
66	IE04A	Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"	m			
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,080		
		Total	Lei			
67	IE04B	Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2"	m			
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,100		
		Total	Lei			
68	CK30B	Masca pentru radiatoare gata confectionata din baghete din lemn sau din tabla din aluminiu cloxat, inclusiv diblurile (Панель защитная от излучений радиации отопительного прибора крепление в комплекте. Raybloc 1200x700 =2 buc)	m2			
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	1,850		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,250		

1	2	3	4	5		
	2430226100046	Grund de ulei	kg	0,030		
	2030127329586	Панель защитная от излучений радиации отопительного прибора Raybloc 1200x700	m2	1,000		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,400		
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,001		
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	8,000		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,010		
		<i>Total</i>	Lei			
		1.4. Коллекторный узел №2 на отг: 0,000				
69	ID04B	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1 1/4" -1 1/2" (Кран шаровый запорный Ду32 Тмакс +110° С, Рмакс 6 бар "Италия")	buc			
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,250		
	28752742051001	Кран шаровый запорный Ду32 Тмакс +110° С, Рмакс 6 бар "Италия"	buc	1,000		
	1714227322940	Cinera fuior	kg	0,030		
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,060		
		<i>Total</i>	Lei			
70	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" (Кран шаровый запорный Ду25 Тмакс +110° С, Рмакс 6 бар "Италия")	buc			
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,150		
	28752742051002	Кран шаровый запорный Ду25 Тмакс +110° С, Рмакс 6 бар "Италия"	buc	1,000		
	1714227322940	Cinera fuior	kg	0,015		
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,032		
		<i>Total</i>	Lei			
71	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" (Кран шаровый запорный Ду20 Тмакс +110° С, Рмакс 6 бар "Италия")	buc			
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,150		
	28752742051005	Кран шаровый запорный Ду20 Тмакс +110° С, Рмакс 6 бар "Италия"	buc	1,000		
	1714227322940	Cinera fuior	kg	0,015		
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,032		
		<i>Total</i>	Lei			
72	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" (Кран шаровый запорный Ду15 Тмакс +110° С, Рмакс 6 бар "Италия")	buc			
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,150		
	28752742051003	Кран шаровый запорный Ду15 Тмакс +110° С, Рмакс 6 бар "Италия"	buc	1,000		
	1714227322940	Cinera fuior	kg	0,015		
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,032		
		<i>Total</i>	Lei			
73	IA18B	Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: hidrometru sau manometru cu robinet de control (Термоманометр 0°С-120°С Тмакс +120° С, Рмакс 16 бар "Италия")	buc			
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,400		
	33205000000001	Термоманометр 0°С-120°С Тмакс +120° С, Рмакс 16 бар "Италия"	buc	1,010		
	1714227322940	Cinera fuior	kg	0,006		
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,012		
		<i>Total</i>	Lei			
74	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4" (Автоматический воздухоотводчик Ду15 Тмакс +110° С, Рмакс 6 бар "Италия")	buc			

1	2	3	4	5		
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,100		
	2913134500000	Автоматический воздухоотводчик Ду15 Тмакс +110° С, Рмакс 6 бар "Италия"	buc	1,000		
	2524907304522	Banda teflon nesisterizat	buc	0,100		
		Total	Lei			
75	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" (Кран шаровый сливной Ду15 Тмакс +110° С, Рмакс 6 бар "Италия")	buc			
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,150		
	28752742051004	Кран шаровый сливной Ду15 Тмакс +110° С, Рмакс 6 бар "Италия"	buc	1,000		
	1714227322940	Синера fuior	kg	0,015		
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,032		
		Total	Lei			
76	IC46A	Distribuitor - colector pentru puncte si centrale termice, montate pe sustinator gata confectionat 65 - 100 mm (Коллектор металлический на 6 выводов Дн 108х2.8 ГОСТ 10704-91 L=2.0 метра)	buc			
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	3,400		
	29131241241002	Коллектор металлический на 6 выводов Дн 108х2.8 ГОСТ 10704-91 L=2.0 метра	buc	1,000		
	2710403615911	Tabla groasa 10 x 1000	kg	0,030		
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,125		
	2875274418000	Flansa oarba	buc	0,050		
		Total	Lei			
77	IC11A	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1/2" (Труба электросварная прямошовная ГОСТ 10704-91Дн Ф18х2,0)	m			
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,350		
	25212167010001	Труба электросварная прямошовная ГОСТ 10704-91Дн Ф18х2,0	m	1,015		
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,035		
	2734125900487	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm	kg	0,005		
	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,003		
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,014		
		Total	Lei			
78	IE03A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"	m			
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,090		
	2952270003304	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw	h-ut	0,040		
		Total	Lei			
79	IE04A	Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"	m			
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,080		
		Total	Lei			
		1.5. Коллекторный узел отопления ИТП				
80	ID04C	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 2" (Кран шаровый запорный Ду50 Тмакс +110° С, Рмакс 6 бар "Италия")	buc			
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,450		
	28752742051006	Кран шаровый запорный Ду50 Тмакс +110° С, Рмакс 6 бар "Италия"	buc	1,000		
	1714227322940	Синера fuior	kg	0,038		
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,076		

1	2	3	4	5		
		<i>Total</i>	Lei			
81	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" (Кран шаровый сливной Ду15 Тмакс +110° С, Рмакс 6 бар "Италия")	buc			
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,150		
	28752742051004	Кран шаровый сливной Ду15 Тмакс +110° С, Рмакс 6 бар "Италия"	buc	1,000		
	1714227322940	Cinera fuior	kg	0,015		
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,032		
		<i>Total</i>	Lei			
82	IA18B	Armatari fine pentru cazanele de incalzire centrala: hidrometru sau manometru cu robinet de control (Термоманометр 0°С-120°С Тмакс +120° С, Рмакс 16 бар "Италия")	buc			
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,400		
	33205000000001	Термоманометр 0°С-120°С Тмакс +120° С, Рмакс 16 бар "Италия"	buc	1,010		
	1714227322940	Cinera fuior	kg	0,006		
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,012		
		<i>Total</i>	Lei			
		1.6. Lucrari de demontare				
83	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2			
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,160		
		<i>Total</i>	Lei			
84	RpIC19B	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1" -1 1/4"	m			
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,380		
	2875274123510	Dop din fonta	buc	0,300		
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,070		
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,159		
	1714227322940	Cinera fuior	kg	0,029		
		<i>Total</i>	Lei			
85	RpCU05G	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida de 26 -50 cm grosime	buc			
	7122050013400	Zidar	h-om	0,050		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,100		
		<i>Total</i>	Lei			
86	RpCU05C	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm	buc			
	7122050013400	Zidar	h-om	0,030		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,470		
		<i>Total</i>	Lei			
87	RpCU07B	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari	buc			
	7122050013400	Zidar	h-om	0,330		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,330		
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,001		
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0001		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,006		
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,010		
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,015		
		<i>Total</i>	Lei			
88	RpCU07C	Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii	buc			
	7122050013400	Zidar	h-om	0,430		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,150		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,350		
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,001		

1	2	3	4	5		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,006		
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,010		
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,015		
		<i>Total</i>	Lei			
		2. Lucrari de montare				
		2.1. Коллекторный узел №1 на отг: -3,300				
89	SE56A	Filtru pentru apa potabila, cu mufe filetata pentru montaj pe conducta, avind dimensiunea de 1" - 2"	buc			
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,300		
		<i>Total</i>	Lei			
90	ID13B	Supapa de blocare cu mufe, montata pe conducte de gaze, avind diametrul nominal de 3/4" -1"	buc			
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,160		
	1714227322940	Cinera fuior	kg	0,020		
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,040		
		<i>Total</i>	Lei			
		2.2. Коллекторный узел №2 на отг: 0,000				
91	SE56A	Filtru pentru apa potabila, cu mufe filetata pentru montaj pe conducta, avind dimensiunea de 1" - 2"	buc			
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,300		
		<i>Total</i>	Lei			
92	ID13B	Supapa de blocare cu mufe, montata pe conducte de gaze, avind diametrul nominal de 3/4" -1"	buc			
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,160		
	1714227322940	Cinera fuior	kg	0,020		
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,040		
		<i>Total</i>	Lei			
		3. Utilaje				
		3.1. Коллекторный узел №1 на отг: -3,300				
93	Pretul firmei	Фильтр сетчатый Ду32; Ру6 "Италия"	buc			
	2924127322066	Фильтр сетчатый Ду32; Ру6 "Италия"	buc	1,000		
		<i>Total</i>	Lei			
94	Pretul firmei	Запорный клапан Ду25; Ру16 ASV-М "Дания" Danfoss	buc			
	2223331111111	Запорный клапан Ду25; Ру16 ASV-М "Дания" Danfoss	buc	1,000		
		<i>Total</i>	Lei			
95		Балансировочный автоматический клапан Ду25; Ру16 ASV-PV "Дания" Danfoss	buc			
	2223331111112	Балансировочный автоматический клапан Ду25; Ру16 ASV-PV "Дания" Danfoss	buc	1,000		
		<i>Total</i>	Lei			
		3.2. Коллекторный узел №2 на отг: 0,000				
96	Pretul firmei	Фильтр сетчатый Ду32; Ру6 "Италия"	buc			
	2924127322066	Фильтр сетчатый Ду32; Ру6 "Италия"	buc	1,000		
		<i>Total</i>	Lei			
97	Pretul firmei	Запорный клапан Ду25; Ру16 ASV-М "Дания" Danfoss	buc			
	2223331111111	Запорный клапан Ду25; Ру16 ASV-М "Дания" Danfoss	buc	1,000		
		<i>Total</i>	Lei			
98		Балансировочный автоматический клапан Ду25; Ру16 ASV-PV "Дания" Danfoss	buc			
	2223331111112	Балансировочный автоматический клапан Ду25; Ру16 ASV-PV "Дания" Danfoss	buc	1,000		
		<i>Total</i>	Lei			
99	Pretul firmei	Запорный клапан Ду20; Ру16 ASV-М "Дания" Danfoss	buc			
	2223331111113	Запорный клапан Ду20; Ру16 ASV-М "Дания" Danfoss	buc	1,000		
		<i>Total</i>	Lei			

1	2	3	4	5		
100		Балансировочный автоматический клапан Ду20; Ру16 ASV-PV "Дания" Danfoss	buc			
	2223331111114	Балансировочный автоматический клапан Ду20; Ру16 ASV-PV "Дания" Danfoss	buc	1,000		
		<i>Total</i>	Lei			

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

Obiect Reconstructia Unitatii de Primire Urgenta Investitor
IMSP Spitalul Clinic Balti (etapa II- lucrari
interioare, lucrari exterioare si amenajarea
teritoriului) din str. Decebal,101. Obiectiv №
17.02-D/23 -1

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul
Deviz 2-1-4. Ventilare (Marca IVC)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5		
		1. Utilaje				
1	Pretul firmei	Приточно вытяжная канальная подвесная установка с рекуперацией тепла электрическая + электрический калорифер на 4.5 кВт "SALDA" (Латвия) Пульт управления настенный Автоматика в комплекте. Опция установка фильтров EU7. tip RIS 700 PE ECO 3.0	buc			
	1111101	Приточно вытяжная канальная подвесная установка с рекуперацией тепла электрическая + электрический калорифер на 4.5 кВт "SALDA" (Латвия) Пульт управления настенный Автоматика в комплекте. Опция установка фильтров EU7. tip RIS 700 PE ECO 3.0	buc	1,000		
		<i>Total</i>	Lei			
2	Pretul firmei	Приточно вытяжная канальная подвесная установка с рекуперацией тепла электрическая + электрический калорифер на 3.0 кВт "SALDA" (Латвия) Пульт управления настенный Автоматика в комплекте. Опция установка фильтров EU7. tip RIS 400 PE ECO 3.0	buc			
	1111102	Приточно вытяжная канальная подвесная установка с рекуперацией тепла электрическая + электрический калорифер на 3.0 кВт "SALDA" (Латвия) Пульт управления настенный Автоматика в комплекте. Опция установка фильтров EU7. tip RIS 400 PE ECO 3.0	buc	1,000		
		<i>Total</i>	Lei			
3	Pretul firmei	Приточно вытяжная канальная подвесная установка с рекуперацией тепла электрическая + электрический калорифер на 12.0 кВт "SALDA" (Латвия) Пульт управления настенный Автоматика в комплекте. Опция установка фильтров EU7 RIS 1900 PE ECO 3.0	buc			
	1111103	Приточно вытяжная канальная подвесная установка с рекуперацией тепла электрическая + электрический калорифер на 12.0 кВт "SALDA" (Латвия) Пульт управления настенный Автоматика в комплекте. Опция установка фильтров EU7 RIS 1900 PE ECO 3.0	buc	1,000		
		<i>Total</i>	Lei			
4	Pretul firmei	Приточно вытяжная канальная напольная установка с рекуперацией тепла электрическая + электрический калорифер на 9.0 кВт "SALDA" (Латвия) Пульт управления настенный Автоматика в комплекте. Опция установка фильтров EU7. tip RIS 1200 HE ECO 3.0	buc			
	1111104	Приточно вытяжная канальная напольная установка с рекуперацией тепла электрическая + электрический калорифер на 9.0 кВт "SALDA"	buc	1,000		

1	2	3	4	5		
		(Латвия) Пульт управления настенный Автоматика в комплекте. Опция установка фильтров EU7. tip RIS 1200 HE ECO 3.0				
		<i>Total</i>	Lei			
5	Pretul firmei	Вентилятор круглый канальный "RUCK" (Германия) tip K 160 M	buc			
	1111105	Вентилятор круглый канальный "RUCK" (Германия) tip K 160 M	buc	1,000		
		<i>Total</i>	Lei			
6	Pretul firmei	Вентилятор круглый канальный "RUCK" (Германия) tip K 200 L	buc			
	1111106	Вентилятор круглый канальный "RUCK" (Германия) tip K 200 L	buc	1,000		
		<i>Total</i>	Lei			
7	Pretul firmei	Вентилятор канальный "RUCK" (Германия) tip KVR 8050 D4 30	buc			
	1111107	Вентилятор канальный "RUCK" (Германия) tip KVR 8050 D4 30	buc	1,000		
		<i>Total</i>	Lei			
8	Pretul firmei	Вентилятор осевой "RUCK" (Германия). tip AL 630 D4 01	buc			
	1111108	Вентилятор осевой "RUCK" (Германия). tip AL 630 D4 01	buc	1,000		
		<i>Total</i>	Lei			
9	Pretul firmei	Вентилятор крышный дымоудаления "ВЕЗА" (Россия) (НЗ) Нормально закрытый. tip КРОВ6-9-ДУ-600 -У1-0-22х1460-380	buc			
	1111109	Вентилятор крышный дымоудаления "ВЕЗА" (Россия) (НЗ) Нормально закрытый. tip КРОВ6-9-ДУ-600 -У1-0-22х1460-380	buc	1,000		
		<i>Total</i>	Lei			
10	Pretul firmei	Переходная платформа стакан для вентилятора дымоудаления "ВЕЗА" (Россия) tip Платформа стакан СТАМ-ДУ84-Р-У1-030-0-0-0	buc			
	1111110	Переходная платформа стакан для вентилятора дымоудаления "ССК" (Украина) tip Платформа стакан СТАМ 402-63	buc	1,000		
		<i>Total</i>	Lei			
11	Pretul firmei	Клапан дымовой дымоприемный с электромагнитом "ВЕЗА" (Россия) tip КПУ-1М-Д-600х600-2*ф- ЭМП220-сн-0-р-мл-РУ-МРП	buc			
	1111111	Клапан дымовой дымоприемный с электромагнитом "ВЕЗА" (Россия) tip КПУ-1М-Д-600х600-2*ф- ЭМП220-сн-0-р-мл-РУ-МРП	buc	1,000		
		<i>Total</i>	Lei			
12	Pretul firmei	Решетка на дымоприемном клапане "ВЕЗА" (Россия) tip R25 600х600	buc			
	1111112	Решетка на дымоприемном клапане "ВЕЗА" (Россия) tip R25 600х600	buc	1,000		
		<i>Total</i>	Lei			
13	Pretul firmei	Клапан приточный с электромагнитом "ВЕЗА" (Россия) (НЗ) Нормально закрытый tip КПУ-1М-3-600х600-2*ф- ЭМП220-сн-0-р-мл-РУ-МРП	buc			
	1111113	Клапан приточный с электромагнитом "ВЕЗА" (Россия) (НЗ) Нормально закрытый tip КПУ-1М-3-600х600-2*ф- ЭМП220-сн-0-р-мл-РУ-МРП	buc	1,000		
		<i>Total</i>	Lei			
14	Pretul firmei	Решетка на дымоприемном клапане "ВЕЗА" (Россия) tip R25 600х600	buc			
	1111112	Решетка на дымоприемном клапане "ВЕЗА" (Россия) tip R25 600х600	buc	1,000		

1	2	3	4	5		
		<i>Total</i>	Lei			
15	Pretul firmei	Воздушная заслонка приточного воздуха "Systemair" (Швеция) tip SRK 500x250	buc			
	1111114	Воздушная заслонка приточного воздуха "Systemair" (Швеция) tip SRK 500x250	buc	1,000		
		<i>Total</i>	Lei			
16	Pretul firmei	Электропривод "BELIMO" tip SF-230A	buc			
	1111115	Электропривод "BELIMO" tip SF-230A	buc	1,000		
		<i>Total</i>	Lei			
17	Pretul firmei	Воздушная заслонка приточного воздуха "Salda" (Латвия) tip SKG-A d200	buc			
	1111116	Воздушная заслонка приточного воздуха "Salda" (Латвия) tip SKG-A d200	buc	1,000		
		<i>Total</i>	Lei			
18	Pretul firmei	Электропривод "BELIMO" tip LF-230	buc			
	1111119	Электропривод "BELIMO" tip LF-230	buc	1,000		
		<i>Total</i>	Lei			
19	Pretul firmei	Воздушная заслонка приточного воздуха "Salda" (Латвия) tip SKG-A d250	buc			
	1111117	Воздушная заслонка приточного воздуха "Salda" (Латвия) tip SKG-A d250	buc	1,000		
		<i>Total</i>	Lei			
20	Pretul firmei	Электропривод "BELIMO" tip LF-230	buc			
	1111119	Электропривод "BELIMO" tip LF-230	buc	1,000		
		<i>Total</i>	Lei			
21	Pretul firmei	Воздушная заслонка приточного воздуха "Salda" (Латвия) tip SKG-A d315	buc			
	1111118	Воздушная заслонка приточного воздуха "Salda" (Латвия) tip SKG-A d315	buc	1,000		
		<i>Total</i>	Lei			
22	Pretul firmei	Электропривод "BELIMO" tip LF-230	buc			
	1111119	Электропривод "BELIMO" tip LF-230	buc	1,000		
		<i>Total</i>	Lei			
23	pret furnizor	Гибкая вставка на вентиляторе Ф250	buc			
	505000-1200	Гибкая вставка на вентиляторе Ф250	buc	1,000		
		<i>Total</i>	Lei			
24	pret furnizor	Гибкая вставка на вентиляторе Ф200	buc			
	505000-1201	Гибкая вставка на вентиляторе Ф200	buc	1,000		
		<i>Total</i>	Lei			
25	pret furnizor	Гибкая вставка на вентиляторе Ф160	buc			
	505000-1202	Гибкая вставка на вентиляторе Ф160	buc	1,000		
		<i>Total</i>	Lei			
26	pret furnizor	Гибкая вставка на рекуператоре Ф200	buc			
	505000-1203	Гибкая вставка на рекуператоре Ф200	buc	1,000		
		<i>Total</i>	Lei			
27	pret furnizor	Гибкая вставка на рекуператоре Ф250	buc			
	505000-1204	Гибкая вставка на рекуператоре Ф250	buc	1,000		
		<i>Total</i>	Lei			
28	pret furnizor	Гибкая вставка на рекуператоре Ф315	buc			
	505000-1205	Гибкая вставка на рекуператоре Ф315	buc	1,000		
		<i>Total</i>	Lei			
29	pret furnizor	Гибкая вставка на рекуператоре 500x250	buc			
	505000-1206	Гибкая вставка на рекуператоре 500x250	buc	1,000		
		<i>Total</i>	Lei			
		2. Lucrari de montare				
30	VC16A	Montarea agregatului de tratare partiala a aerului in incinta, tip ALTPA, prin aspiratie, filtrare, ventilare, incalzire, racire, refulare avind un debit de aer tratat de 3 000 - 7.500 mc/h	buc			

1	2	3	4	5		
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	44,870		
	2710403700053	Otel lat laminat la cald OL 37 20 x 2,0 mm (banda de otel)	kg	0,350		
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,000		
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,150		
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,050		
	2874115842702	Piulita hexag. M10	buc	60,000		
	2874115842760	Piulita hexag. M12	buc	8,000		
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	2,000		
	2874115820390	Suruburi cap hexagonal 10 x 35 mm, gr 4.8	buc	60,000		
	2874115827556	Surub pt fundatii M12x160	buc	8,000		
	2874115820089	Suruburi cap hexagonal 6 x 60 mm	buc	2,000		
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,150		
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,300		
		Total	Lei			
31	VC07A	Montarea ventilatoarelor axiale, de fereastră, tip VF 315 - VF 900, avind greutatea de 3,6 - 8,2 kg cu motor de 0,25 - 0,55 kw	buc			
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	11,550		
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,100		
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,150		
		Total	Lei			
32	VC07B	Montarea ventilatoarelor axiale, de fereastră, tip VF 315 - VF 900, avind greutatea de 11 - 20,3 kg cu motor de 0,75 - 3 kw	buc			
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	12,410		
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,100		
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,150		
		Total	Lei			
33	VC07C	Montarea ventilatoarelor axiale, de fereastră, tip VF 315 - VF 900, avind greutatea de 33,8 - 41,2 kg cu motor de 1,5 - 5,5 kw	buc			
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	15,030		
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,150		
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,200		
		Total	Lei			
34	VC06B	Montarea ventilatoarelor de acoperis radiale antrenate direct, avind debitul de 6.000-15.000 mc/h cu motor electric de 3 kw	buc			
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	27,200		
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,300		
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,150		
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,250		
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	28,000		
	2320316202533	Vaselina artificiala tehnica tip D	kg	0,200		
	2874115820170	Suruburi cap hexagonal 8 x 30 mm, gr 4.8	buc	28,000		
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,250		
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,520		
		Total	Lei			
35	VB02B	Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale rectangulare tip CFR-I, CFR-II, cu perimetrul 1600 - 3200 mm / se exclude " tabla zincata sau aluminiu 0.5; 1.0; 1.5 mm" / Клапан дымовой дымоприемный с электрмагнитом -in utilaj	buc			
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	4,760		
	2710403701203	Banda de otel laminat la cald de 4x20 mm	kg	0,210		
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,270		
	2710703500025	Cornier cu aripi egale 20 x 20 x 3 mm	kg	3,270		
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	5,840		
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,250		
	2521306716872	Folie plast.simpla policlorura vinil G = 0,3 mm lat >1000 S 8737	kg	0,015		
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,035		
	2874125895015	Nit cu cap semirotond 6 x 10 mm	kg	0,020		
	2710603420378	Otel patrat lam.cald D = 16 mm	kg	0,210		
	2710603402869	Otel rotund laminat la cald dn 25 mm	kg	0,095		
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,090		
	2874115842659	Piulite hexag.semiprecise S 4071 M 5 gr. 5	buc	8,000		
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	36,000		
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,450		

1	2	3	4	5		
	2710403604481	Tabla cons.mecanice 3x1000x2000	kg	0,370		
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,250		
	2874115883421	Saiba grower M 10	buc	1,000		
	2874125895163	Saiba grower M 5	buc	8,000		
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	36,000		
	2874115800390	Suruburi cap hexagonal 6 x 30 mm	buc	1,000		
	2874115804669	Suruburi cap hexagonal M 8 x 30 gr. 6.8	buc	1,000		
	2874115895187	Suruburi cap hexagonal M 5 x 16 mm	buc	8,000		
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	36,000		
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,250		
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,030		
		<i>Total</i>	Lei			
36	VB09D	Rama cu jaluzele fixe, gata confectionate cu perimetrul 2500 - 4500 mm, montata pe canal / se exclude " Rama cu jaluzele reglabile" / Решетка на дымоприемном клапане -in utilaj	buc			
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	2,000		
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,300		
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,052		
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,060		
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,200		
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	40,000		
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,400		
	2874115883938	Saiba grower M 6	buc	40,000		
	2874115819999	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm	buc	40,000		
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,300		
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,050		
		<i>Total</i>	Lei			
37	VB02B	Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale rectangulare tip CFR-I, CFR-II, cu perimetrul 1600 - 3200 mm / se exclude " tabla zincata sau aluminiu 0.5; 1.0; 1.5 mm" /Клапан приточный с электрмагнитом -in utilaj	buc			
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	4,760		
	2710403701203	Banda de otel laminat la cald de 4x20 mm	kg	0,210		
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,270		
	2710703500025	Cornier cu aripi egale 20 x 20 x 3 mm	kg	3,270		
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	5,840		
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,250		
	2521306716872	Folie plast.simpla policlorura vinil G = 0,3 mm lat >1000 S 8737	kg	0,015		
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,035		
	2874125895015	Nit cu cap semirotund 6 x 10 mm	kg	0,020		
	2710603420378	Otel patrat lam.cald D = 16 mm	kg	0,210		
	2710603402869	Otel rotund laminat la cald dn 25 mm	kg	0,095		
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,090		
	2874115842659	Piulite hexag.semiprecise S 4071 M 5 gr. 5	buc	8,000		
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	36,000		
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,450		
	2710403604481	Tabla cons.mecanice 3x1000x2000	kg	0,370		
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,250		
	2874115883421	Saiba grower M 10	buc	1,000		
	2874125895163	Saiba grower M 5	buc	8,000		
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	36,000		
	2874115800390	Suruburi cap hexagonal 6 x 30 mm	buc	1,000		
	2874115804669	Suruburi cap hexagonal M 8 x 30 gr. 6.8	buc	1,000		
	2874115895187	Suruburi cap hexagonal M 5 x 16 mm	buc	8,000		
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	36,000		
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,250		
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,030		
		<i>Total</i>	Lei			
38	ID03A	Robinet cu cep, cu trei cai, cu flanse cu presgarnitura, pentru instalatiile de incalzire centrala, (Воздушная заслонка приточного воздуха)	buc			
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,250		
	2875274428200	Flansa rotunda libera	buc	3,000		
	2874115801071	Suruburi cap hexagonal M 12x40 mm	buc	12,000		
	2874115842760	Piulita hexag. M12	buc	12,000		
	2874125881289	Saibe uzuale, plate M 14	buc	12,000		
	2513206622020	Placa marsit de 3,0 mm, 25 at.	kg	0,045		
	1542126108945	Ulei de in sicutivat	kg	0,018		
	1450336200468	Grafit concentrat tip G, praf	kg	0,012		

1	2	3	4	5		
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,054		
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,135		
	2735725903465	Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00	kg	0,030		
		<i>Total</i>	Lei			
39	AcB09A	Montarea dispozitivelor de actionare electrica a vanelor, vanele avind diametrul de 400-600 mm (Электропривод "BELIMO")	buc			
	7245070020600	Electrician intretinere-reparatii	h-om	4,360		
	2320316202480	Vaselina tehnica naturala	kg	0,500		
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,060		
		<i>Total</i>	Lei			
40	VC24A	Sustinerea elastica a ventilatorului, cu suport elastici din cauciuc Гибкая вставка на вентиляторе	buc			
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	4,880		
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,500		
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,300		
	2874115840601	Piulita hexag. M20	buc	8,000		
	2874115827776	Surub pt fundatii M20	buc	8,000		
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,030		
		<i>Total</i>	Lei			
41	VC24A	Sustinerea elastica a ventilatorului, cu suport elastici din cauciuc Гибкая вставка на рекуператоре	buc			
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	4,880		
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,500		
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,300		
	2874115840601	Piulita hexag. M20	buc	8,000		
	2874115827776	Surub pt fundatii M20	buc	8,000		
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,030		
		<i>Total</i>	Lei			
		3. Lucrari de constructie				
		3.1. Материалы и изделия.				
42	VB17A	Aparat de zgomot, circular tip AZC cu perimetrul 800 - 1600 mm -Шумоглушитель L=1м на вентиляторе Ф160	buc			
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	0,860		
	28741157610001	Шумоглушитель L=1м на вентиляторе Ф160	buc	1,000		
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,050		
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	12,000		
	2874115883938	Saiba grower M 6	buc	12,000		
	2874115819999	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm	buc	12,000		
		<i>Total</i>	Lei			
43	VB17A	Aparat de zgomot, circular tip AZC cu perimetrul 800 - 1600 mm -Шумоглушитель L=1м на вентиляторе Ф200	buc			
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	0,860		
	28741157610002	Шумоглушитель L=1м на вентиляторе Ф200	buc	1,000		
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,050		
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	12,000		
	2874115883938	Saiba grower M 6	buc	12,000		
	2874115819999	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm	buc	12,000		
		<i>Total</i>	Lei			
44	VB17A	Aparat de zgomot, circular tip AZC cu perimetrul 800 - 1600 mm -Шумоглушитель L=0,5м на рекуператоре Ф200	buc			
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	0,860		
	28741157610003	Шумоглушитель L=0,5м на рекуператоре Ф200	buc	1,000		
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,050		
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	12,000		
	2874115883938	Saiba grower M 6	buc	12,000		
	2874115819999	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm	buc	12,000		
		<i>Total</i>	Lei			
45	VB17A	Aparat de zgomot, circular tip AZC cu perimetrul 800 - 1600 mm -Шумоглушитель L=0,5м на рекуператоре Ф250	buc			
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	0,860		
	28741157610004	Шумоглушитель L=0,5м на рекуператоре Ф250	buc	1,000		
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,050		

1	2	3	4	5		
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	12,000		
	2874115883938	Saiba grower M 6	buc	12,000		
	2874115819999	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm	buc	12,000		
		<i>Total</i>	Lei			
46	VB17A	Aparat de zgomot, circular tip AZC cu perimetrul 800 - 1600 mm -Шумоглушитель L=1м на рекуператоре Ф315	buc			
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	0,860		
	28741157610005	Шумоглушитель L=1м на рекуператоре Ф315	buc	1,000		
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,050		
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	12,000		
	2874115883938	Saiba grower M 6	buc	12,000		
	2874115819999	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm	buc	12,000		
		<i>Total</i>	Lei			
47	VB18A	Aparat de zgomot, rectangular cu perimetrul 1000 - 2000 mm - Шумоглушитель L=1м на рекуператоре 500x250	buc			
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,100		
	28741157605006	Шумоглушитель L=1м на рекуператоре 500x250	buc	1,000		
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,050		
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	18,000		
	2874115883938	Saiba grower M 6	buc	18,000		
	2874115819999	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm	buc	18,000		
		<i>Total</i>	Lei			
48		Обратный клапан на вентиляторе Ф160	buc			
	505000-1207	Обратный клапан на вентиляторе Ф160	buc	1,000		
		<i>Total</i>	Lei			
49		Обратный клапан на вентиляторе Ф200	buc			
	505000-1208	Обратный клапан на вентиляторе Ф200	buc	1,000		
		<i>Total</i>	Lei			
50		Обратный клапан на вентиляторе 800x500	buc			
	505000-1209	Обратный клапан на вентиляторе 800x500	buc	1,000		
		<i>Total</i>	Lei			
51		Дроссель клапан ручная настройка 150x150	buc			
	505000-1213	Дроссель клапан ручная настройка 150x150	buc	1,000		
		<i>Total</i>	Lei			
52	VB09A	Rama cu jaluzele fixe, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe zidarie (Решётка не регулируемая наружная Ф160)	buc			
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,980		
	2710403700285	Banda din otel laminata la cald 3 x 20 mm	kg	0,800		
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	0,165		
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	3,600		
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,045		
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,006		
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,055		
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	28,000		
	28741157657001	Решётка не регулируемая наружная Ф160	buc	1,000		
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,500		
	2874115883938	Saiba grower M 6	buc	28,000		
	2874115819999	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm	buc	28,000		
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,150		
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,020		
		<i>Total</i>	Lei			
53	VB09A	Rama cu jaluzele fixe, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe zidarie (Решётка не регулируемая наружная Ф200)	buc			
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,980		
	2710403700285	Banda din otel laminata la cald 3 x 20 mm	kg	0,800		
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	0,165		
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	3,600		
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,045		
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,006		
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,055		
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	28,000		
	28741157657002	Решётка не регулируемая наружная Ф200	buc	1,000		

1	2	3	4	5		
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,500		
	2874115883938	Saiba grower M 6	buc	28,000		
	2874115819999	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm	buc	28,000		
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,150		
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,020		
		<i>Total</i>	Lei			
54	VB09A	Rama cu jaluzele fixe, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe zidarie (Решётка не регулируемая наружная Ø250)	buc			
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,980		
	2710403700285	Banda din otel laminata la cald 3 x 20 mm	kg	0,800		
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,165		
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	3,600		
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,045		
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,006		
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,055		
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	28,000		
	28741157657003	Решётка не регулируемая наружная Ø 250	buc	1,000		
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,500		
	2874115883938	Saiba grower M 6	buc	28,000		
	2874115819999	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm	buc	28,000		
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,150		
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,020		
		<i>Total</i>	Lei			
55	VB09A	Rama cu jaluzele fixe, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe zidarie (Решётка не регулируемая наружная 1000x500)	buc			
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,980		
	2710403700285	Banda din otel laminata la cald 3 x 20 mm	kg	0,800		
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,165		
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	3,600		
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,045		
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,006		
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,055		
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	28,000		
	28741157657007	Решётка не регулируемая наружная 1000x500	buc	1,000		
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,500		
	2874115883938	Saiba grower M 6	buc	28,000		
	2874115819999	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm	buc	28,000		
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,150		
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,020		
		<i>Total</i>	Lei			
56	VB09A	Rama cu jaluzele fixe, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe zidarie (Решётка не регулируемая наружная Ø315)	buc			
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,980		
	2710403700285	Banda din otel laminata la cald 3 x 20 mm	kg	0,800		
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,165		
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	3,600		
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,045		
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,006		
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,055		
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	28,000		
	28741157657004	Решётка не регулируемая наружная Ø315	buc	1,000		
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,500		
	2874115883938	Saiba grower M 6	buc	28,000		
	2874115819999	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm	buc	28,000		
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,150		
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,020		
		<i>Total</i>	Lei			
57	VB09A	Rama cu jaluzele fixe, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe zidarie (Решётка не регулируемая наружная 500x250)	buc			
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,980		
	2710403700285	Banda din otel laminata la cald 3 x 20 mm	kg	0,800		
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,165		
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	3,600		
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,045		

1	2	3	4	5		
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,006		
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,055		
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	28,000		
	28741157657005	Решётка не регулируемая наружная 500x250	buc	1,000		
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,500		
	2874115883938	Saiba grower M 6	buc	28,000		
	2874115819999	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm	buc	28,000		
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,150		
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,020		
		<i>Total</i>	Lei			
58	VB09A	Rama cu jaluzele fixe, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe zidarie (Решётка не регулируемая наружная 600x600)	buc			
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,980		
	2710403700285	Banda din otel laminata la cald 3 x 20 mm	kg	0,800		
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,165		
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	3,600		
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,045		
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,006		
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,055		
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	28,000		
	28741157657006	Решётка не регулируемая наружная 600x600	buc	1,000		
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,500		
	2874115883938	Saiba grower M 6	buc	28,000		
	2874115819999	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm	buc	28,000		
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,150		
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,020		
		<i>Total</i>	Lei			
59		Огнезадерживающий клапан "ВЕЗА" (Россия) (НО) Нормально открытый КПУ-1М-0-Н-250x250-2ф-МБ220-Т-СН-П В72-0-БЛ-0-РУ-0	buc			
	505000-1225	Огнезадерживающий клапан "ВЕЗА" (Россия) (НО) Нормально открытый КПУ-1М-0-Н-250x250-2ф-МБ220-Т-СН-ПВ72-0-БЛ-0-РУ-0	buc	1,000		
		<i>Total</i>	Lei			
60		Огнезадерживающий клапан "ВЕЗА" (Россия) (НО) Нормально открытый КПУ-1М-0-Н-300x300-2ф-МБ220-Т-СН-П В72-0-БЛ-0-РУ-0	buc			
	505000-1226	Огнезадерживающий клапан "ВЕЗА" (Россия) (НО) Нормально открытый КПУ-1М-0-Н-300x300-2ф-МБ220-Т-СН-ПВ72-0-БЛ-0-РУ-0	buc	1,000		
		<i>Total</i>	Lei			
61		Огнезадерживающий клапан "ВЕЗА" (Россия) (НО) Нормально открытый КПУ-1М-0-Н-500x250-2ф-МБ220-Т-СН-П В72-0-БЛ-0-РУ-0	buc			
	505000-1227	Огнезадерживающий клапан "ВЕЗА" (Россия) (НО) Нормально открытый КПУ-1М-0-Н-500x250-2ф-МБ220-Т-СН-ПВ72-0-БЛ-0-РУ-0	buc	1,000		
		<i>Total</i>	Lei			
62	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Решетка регулируемая в 1 направление вытяжная SHN 400x100)	buc			
	7122050013400	Zidar	h-om	0,470		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,030		
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,150		
	28112363062001	Решетка регулируемая в 1 направление вытяжная SHN 400x100	buc	1,000		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,500		
		<i>Total</i>	Lei			
63	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Решетка регулируемая в 1 направление вытяжная SHN 400x150)	buc			

1	2	3	4	5		
	7122050013400	Zidar	h-om	0,470		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,030		
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,150		
	28112363062002	Решетка регулируемая в 1 направление вытяжная SHN 400x150	buc	1,000		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,500		
		Total	Lei			
64	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Решетка регулируемая в 1 направление вытяжная SHN 300x100)	buc			
	7122050013400	Zidar	h-om	0,470		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,030		
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,150		
	28112363062003	Решетка регулируемая в 1 направление вытяжная SHN 300x100	buc	1,000		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,500		
		Total	Lei			
65	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Решетка регулируемая в 1 направление вытяжная SHN 200x400)	buc			
	7122050013400	Zidar	h-om	0,470		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,030		
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,150		
	28112363062004	Решетка регулируемая в 1 направление вытяжная SHN 200x400	buc	1,000		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,500		
		Total	Lei			
66	VB09A	Rama cu jaluzele fixe, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe zidarie (Решётка не регулируемая ЖР 1200x500)	buc			
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,980		
	2710403700285	Banda din otel laminata la cald 3 x 20 mm	kg	0,800		
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,165		
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	3,600		
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,045		
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,006		
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,055		
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	28,000		
	28741157657008	Решётка не регулируемая ЖР 1200x500	buc	1,000		
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,500		
	2874115883938	Saiba grower M 6	buc	28,000		
	2874115819999	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm	buc	28,000		
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,150		
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,020		
		Total	Lei			
		3.2. Система ПВ1. Приточные воздуховоды ПВ1 изолируются изолвер фольгированный толщина 50 мм				
67	VA19A	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m din tabla zincata sau aluminiu, 0,5 mm grosime, avind diametrul sectiunii circulare de 200 mm. (Воздуховод из оцинкованной стали б=0,5мм, ф 250,) 17м	m2			
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,679		
	26261473700118	Воздуховод из оцинкованной стали б=0,5мм, круглый	m2	1,000		
	2811236828003	Dispozitiv-clapeta	buc	0,000		
	2874115837749	Fixari	kg	0,000		
	2873122005198	Plase in rame	m2	0,000		
	2923125729606	Suber (registru)	buc	0,000		
	2523156719501	Capac hidrometric	buc	0,000		
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	15,000		
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	15,000		
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	15,000		
	2524217304531	Fisie de etansare	m	0,630		
	2952160007250	Utilaj de ridicat	h-ut	0,054		
		Total	Lei			
68	VA22B	Montarea canalelor de ventilatiela la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau	m2			

1	2	3	4	5		
		aluminiu de 0,7 mm grosime avind perimetrul: pina la 1200 mm. (Воздуховод из оцинкованной стали б=0,5мм, 250x250,) 10м				
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,330		
	26261473700119	Воздуховод из оцинкованной стали б=0,7мм, правоуг.	m2	1,000		
	2811236828003	Dispozitiv-clapeta	buc	0,000		
	2874115837749	Fixari	kg	0,000		
	2873122005198	Plase in rame	m2	0,000		
	2923125729606	Suber (registru)	buc	0,000		
	2523156719501	Capac hidrometric	buc	0,000		
	2874135840766	Piulite uzuale hexagonale M8	buc	11,000		
	2874125881199	Saiba plata pentru metal M8	buc	11,000		
	2874115819964	Suruburi cap hexagonal 8 x 25 mm	buc	11,000		
	2524217304531	Fisie de etansare	m	1,200		
	2952160007250	Utilaj de ridicat	h-ut	0,064		
		<i>Total</i>	Lei			
69	VA21B	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,5 mm grosime avind perimetrul: 800-1000 mm. (Воздуховод из оцинкованной стали б=0,5мм, 200x200,) 12м	m2			
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,537		
	26261473700120	Воздуховод из оцинкованной стали б=0,5мм, правоуг.	m2	1,000		
	2811236828003	Dispozitiv-clapeta	buc	0,000		
	2874115837749	Fixari	kg	0,000		
	2873122005198	Plase in rame	m2	0,000		
	2923125729606	Suber (registru)	buc	0,000		
	2523156719501	Capac hidrometric	buc	0,000		
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	15,000		
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	15,000		
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	15,000		
	2524217304531	Fisie de etansare	m	0,900		
	2952160007250	Utilaj de ridicat	h-ut	0,064		
		<i>Total</i>	Lei			
70	VA21A	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,5 mm grosime avind perimetrul: pina la 600 mm. (Воздуховод из оцинкованной стали б=0,5мм, 150x150,) 32м	m2			
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,679		
	26261473700120	Воздуховод из оцинкованной стали б=0,5мм, правоуг.	m2	1,000		
	2811236828003	Dispozitiv-clapeta	buc	0,000		
	2874115837749	Fixari	kg	0,000		
	2873122005198	Plase in rame	m2	0,000		
	2923125729606	Suber (registru)	buc	0,000		
	2523156719501	Capac hidrometric	buc	0,000		
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	15,000		
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	15,000		
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	15,000		
	2524217304531	Fisie de etansare	m	0,600		
	2952160007250	Utilaj de ridicat	h-ut	0,054		
		<i>Total</i>	Lei			
71	IzH22A	Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala, gata confectionate, Изоляция изовер фольгированный толщина 50 мм	m2			
	7134050013240	Izolator - termic	h-om	0,474		
	11110001000311	Изоляция изовер фольгированный толщина 50 мм	m2	1,030		
	2734113805815	Sirma zincata moale d = 1,25 mm	kg	0,045		
		<i>Total</i>	Lei			
		3.3. Система ПВ2. Приточные воздуховоды ПВ2 изолируются изовер фольгированный толщина 50 мм				
72	VA19A	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m din tabla zincata sau aluminiu, 0,5 mm grosime, avind diametrul	m2			

1	2	3	4	5		
		sectiunii circulare de 200 mm. (Воздуховод из оцинкованной стали б=0,5мм, ф 250,) 9м				
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,679		
	26261473700118	Воздуховод из оцинкованной стали б=0,5мм, круглый	m2	1,000		
	2811236828003	Dispozitiv-clapeta	buc	0,000		
	2874115837749	Fixari	kg	0,000		
	2873122005198	Plase in rame	m2	0,000		
	2923125729606	Suber (registru)	buc	0,000		
	2523156719501	Capac hidrometric	buc	0,000		
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	15,000		
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	15,000		
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	15,000		
	2524217304531	Fisie de etansare	m	0,630		
	2952160007250	Utilaj de ridicat	h-ut	0,054		
		<i>Total</i>	Lei			
73	VA22B	Montarea canalelor de ventilatiela la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,7 mm grosime avind perimetrul: pina la 1200 mm. (Воздуховод из оцинкованной стали б=0,5мм, 250x250,) 36м	m2			
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,330		
	26261473700119	Воздуховод из оцинкованной стали б=0,7мм, правоуг.	m2	1,000		
	2811236828003	Dispozitiv-clapeta	buc	0,000		
	2874115837749	Fixari	kg	0,000		
	2873122005198	Plase in rame	m2	0,000		
	2923125729606	Suber (registru)	buc	0,000		
	2523156719501	Capac hidrometric	buc	0,000		
	2874135840766	Piulite uzuale hexagonale M8	buc	11,000		
	2874125881199	Saiba plata pentru metal M8	buc	11,000		
	2874115819964	Suruburi cap hexagonal 8 x 25 mm	buc	11,000		
	2524217304531	Fisie de etansare	m	1,200		
	2952160007250	Utilaj de ridicat	h-ut	0,064		
		<i>Total</i>	Lei			
74	VA21B	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,5 mm grosime avind perimetrul: 800-1000 mm. (Воздуховод из оцинкованной стали б=0,5мм, 200x200,) 13м	m2			
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,537		
	26261473700120	Воздуховод из оцинкованной стали б=0,5мм, правоуг.	m2	1,000		
	2811236828003	Dispozitiv-clapeta	buc	0,000		
	2874115837749	Fixari	kg	0,000		
	2873122005198	Plase in rame	m2	0,000		
	2923125729606	Suber (registru)	buc	0,000		
	2523156719501	Capac hidrometric	buc	0,000		
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	15,000		
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	15,000		
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	15,000		
	2524217304531	Fisie de etansare	m	0,900		
	2952160007250	Utilaj de ridicat	h-ut	0,064		
		<i>Total</i>	Lei			
75	VA21A	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,5 mm grosime avind perimetrul: pina la 600 mm. (Воздуховод из оцинкованной стали б=0,5мм, 150x150,) 91м	m2			
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,679		
	26261473700120	Воздуховод из оцинкованной стали б=0,5мм, правоуг.	m2	1,000		
	2811236828003	Dispozitiv-clapeta	buc	0,000		
	2874115837749	Fixari	kg	0,000		
	2873122005198	Plase in rame	m2	0,000		
	2923125729606	Suber (registru)	buc	0,000		
	2523156719501	Capac hidrometric	buc	0,000		
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	15,000		
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	15,000		
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	15,000		

1	2	3	4	5		
	2524217304531	Fisie de etansare	m	0,600		
	2952160007250	Utilaj de ridicat	h-ut	0,054		
		<i>Total</i>	Lei			
76	IzH22A	Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala, gata confectionate, Изоляция изOVER фольгированный толщина 50 мм	m2			
	7134050013240	Izolator - termic	h-om	0,474		
	11110001000311	Изоляция изOVER фольгированный толщина 50 мм	m2	1,030		
	2734113805815	Sirma zincata moale d = 1,25 mm	kg	0,045		
		<i>Total</i>	Lei			
		3.4. Система ПВЗ. Приточные воздуховоды ПВЗ изолируются изOVER фольгированный толщина 50 мм				
77	VA19A	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m din tabla zincata sau aluminiu, 0,5 mm grosime, avind diametrul sectiunii circulare de 200 mm. (Воздуховод из оцинкованной стали б=0,5мм, ф 250,) 11м	m2			
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,679		
	26261473700118	Воздуховод из оцинкованной стали б=0,5мм, круглый	m2	1,000		
	2811236828003	Dispozitiv-clapeta	buc	0,000		
	2874115837749	Fixari	kg	0,000		
	2873122005198	Plase in rame	m2	0,000		
	2923125729606	Suber (registru)	buc	0,000		
	2523156719501	Capac hidrometric	buc	0,000		
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	15,000		
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	15,000		
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	15,000		
	2524217304531	Fisie de etansare	m	0,630		
	2952160007250	Utilaj de ridicat	h-ut	0,054		
		<i>Total</i>	Lei			
78	VA22B	Montarea canalelor de ventilatiela la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,7 mm grosime avind perimetrul: pina la 1200 mm. (Воздуховод из оцинкованной стали б=0,5мм, 250x250,) 32м	m2			
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,330		
	26261473700119	Воздуховод из оцинкованной стали б=0,7мм, правоуг.	m2	1,000		
	2811236828003	Dispozitiv-clapeta	buc	0,000		
	2874115837749	Fixari	kg	0,000		
	2873122005198	Plase in rame	m2	0,000		
	2923125729606	Suber (registru)	buc	0,000		
	2523156719501	Capac hidrometric	buc	0,000		
	2874135840766	Piulite uzuale hexagonale M8	buc	11,000		
	2874125881199	Saiba plata pentru metal M8	buc	11,000		
	2874115819964	Suruburi cap hexagonal 8 x 25 mm	buc	11,000		
	2524217304531	Fisie de etansare	m	1,200		
	2952160007250	Utilaj de ridicat	h-ut	0,064		
		<i>Total</i>	Lei			
79	VA21B	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,5 mm grosime avind perimetrul: 800-1000 mm. (Воздуховод из оцинкованной стали б=0,5мм, 200x200,) 5м	m2			
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,537		
	26261473700120	Воздуховод из оцинкованной стали б=0,5мм, правоуг.	m2	1,000		
	2811236828003	Dispozitiv-clapeta	buc	0,000		
	2874115837749	Fixari	kg	0,000		
	2873122005198	Plase in rame	m2	0,000		
	2923125729606	Suber (registru)	buc	0,000		
	2523156719501	Capac hidrometric	buc	0,000		
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	15,000		
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	15,000		
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	15,000		
	2524217304531	Fisie de etansare	m	0,900		

1	2	3	4	5		
	2952160007250	Utilaj de ridicat	h-ut	0,064		
		<i>Total</i>	Lei			
80	VA21A	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,5 mm grosime avind perimetrul: pina la 600 mm. (Воздуховод из оцинкованной стали б=0,5мм, 150x150,) 12м	m2			
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,679		
	26261473700120	Воздуховод из оцинкованной стали б=0,5мм, правоуг.	m2	1,000		
	2811236828003	Dispozitiv-clapeta	buc	0,000		
	2874115837749	Fixari	kg	0,000		
	2873122005198	Plase in rame	m2	0,000		
	2923125729606	Suber (registru)	buc	0,000		
	2523156719501	Capac hidrometric	buc	0,000		
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	15,000		
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	15,000		
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	15,000		
	2524217304531	Fisie de etansare	m	0,600		
	2952160007250	Utilaj de ridicat	h-ut	0,054		
		<i>Total</i>	Lei			
81	IzH22A	Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala, gata confectionate, Изоляция изовер фольгированный толщина 50 мм	m2			
	7134050013240	Izolator - termic	h-om	0,474		
	11110001000311	Изоляция изовер фольгированный толщина 50 мм	m2	1,030		
	2734113805815	Sirma zincata moale d = 1,25 mm	kg	0,045		
		<i>Total</i>	Lei			
		3.5. Система ПВ4. Приточные воздуховоды ПВ4 изолируются изовер фольгированный толщина 50 мм				
82	VA19A	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m din tabla zincata sau aluminiu, 0,5 mm grosime, avind diametrul sectiunii circulare de 200 mm. (Воздуховод из оцинкованной стали б=0,5мм, ф 250,) 8м	m2			
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,679		
	26261473700118	Воздуховод из оцинкованной стали б=0,5мм, круглый	m2	1,000		
	2811236828003	Dispozitiv-clapeta	buc	0,000		
	2874115837749	Fixari	kg	0,000		
	2873122005198	Plase in rame	m2	0,000		
	2923125729606	Suber (registru)	buc	0,000		
	2523156719501	Capac hidrometric	buc	0,000		
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	15,000		
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	15,000		
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	15,000		
	2524217304531	Fisie de etansare	m	0,630		
	2952160007250	Utilaj de ridicat	h-ut	0,054		
		<i>Total</i>	Lei			
83	VA22B	Montarea canalelor de ventilatiela la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,7 mm grosime avind perimetrul: pina la 1200 mm. (Воздуховод из оцинкованной стали б=0,5мм, 250x250,) 35м	m2			
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,330		
	26261473700119	Воздуховод из оцинкованной стали б=0,7мм, правоуг.	m2	1,000		
	2811236828003	Dispozitiv-clapeta	buc	0,000		
	2874115837749	Fixari	kg	0,000		
	2873122005198	Plase in rame	m2	0,000		
	2923125729606	Suber (registru)	buc	0,000		
	2523156719501	Capac hidrometric	buc	0,000		
	2874135840766	Piulite uzuale hexagonale M8	buc	11,000		
	2874125881199	Saiba plata pentru metal M8	buc	11,000		
	2874115819964	Suruburi cap hexagonal 8 x 25 mm	buc	11,000		
	2524217304531	Fisie de etansare	m	1,200		
	2952160007250	Utilaj de ridicat	h-ut	0,064		
		<i>Total</i>	Lei			

1	2	3	4	5		
84	VA21B	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,5 mm grosime avind perimetrul: 800-1000 mm. (Воздуховод из оцинкованной стали б=0,5мм, 200x200,) 4м	m2			
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,537		
	26261473700120	Воздуховод из оцинкованной стали б=0,5мм, правоуг.	m2	1,000		
	2811236828003	Dispozitiv-clapeta	buc	0,000		
	2874115837749	Fixari	kg	0,000		
	2873122005198	Plase in rame	m2	0,000		
	2923125729606	Suber (registru)	buc	0,000		
	2523156719501	Capac hidrometric	buc	0,000		
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	15,000		
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	15,000		
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	15,000		
	2524217304531	Fisie de etansare	m	0,900		
	2952160007250	Utilaj de ridicat	h-ut	0,064		
		Total	Lei			
85	VA21A	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,5 mm grosime avind perimetrul: pina la 600 mm. (Воздуховод из оцинкованной стали б=0,5мм, 150x150,) 12м	m2			
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,679		
	26261473700120	Воздуховод из оцинкованной стали б=0,5мм, правоуг.	m2	1,000		
	2811236828003	Dispozitiv-clapeta	buc	0,000		
	2874115837749	Fixari	kg	0,000		
	2873122005198	Plase in rame	m2	0,000		
	2923125729606	Suber (registru)	buc	0,000		
	2523156719501	Capac hidrometric	buc	0,000		
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	15,000		
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	15,000		
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	15,000		
	2524217304531	Fisie de etansare	m	0,600		
	2952160007250	Utilaj de ridicat	h-ut	0,054		
		Total	Lei			
86	IzH22A	Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala, gata confectionate, Изоляция изовер фольгированный толщина 50 мм	m2			
	7134050013240	Izolator - termic	h-om	0,474		
	11110001000311	Изоляция изовер фольгированный толщина 50 мм	m2	1,030		
	2734113805815	Sirma zincata moale d = 1,25 mm	kg	0,045		
		Total	Lei			
		3.6. Система ПВ5. Приточные воздуховоды ПВ5 изолируются изовер фольгированный толщина 50 мм				
87	VA19A	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m din tabla zincata sau aluminiu, 0,5 mm grosime, avind diametrul sectiunii circulare de 200 mm. (Воздуховод из оцинкованной стали б=0,5мм, ф 200) 10м	m2			
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,679		
	26261473700118	Воздуховод из оцинкованной стали б=0,5мм, круглый	m2	1,000		
	2811236828003	Dispozitiv-clapeta	buc	0,000		
	2874115837749	Fixari	kg	0,000		
	2873122005198	Plase in rame	m2	0,000		
	2923125729606	Suber (registru)	buc	0,000		
	2523156719501	Capac hidrometric	buc	0,000		
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	15,000		
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	15,000		
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	15,000		
	2524217304531	Fisie de etansare	m	0,630		
	2952160007250	Utilaj de ridicat	h-ut	0,054		
		Total	Lei			
88	VA21B	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea	m2			

1	2	3	4	5		
		de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,5 mm grosime avind perimetrul: 800-1000 mm. (Воздуховод из оцинкованной стали б=0,5мм, 200x200,) 17м				
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,537		
	26261473700120	Воздуховод из оцинкованной стали б=0,5мм, правоуг.	m2	1,000		
	2811236828003	Dispozitiv-clapeta	buc	0,000		
	2874115837749	Fixari	kg	0,000		
	2873122005198	Plase in rame	m2	0,000		
	2923125729606	Suber (registru)	buc	0,000		
	2523156719501	Capac hidrometric	buc	0,000		
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	15,000		
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	15,000		
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	15,000		
	2524217304531	Fisie de etansare	m	0,900		
	2952160007250	Utilaj de ridicat	h-ut	0,064		
		<i>Total</i>	Lei			
89	IzH22A	Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala, gata confectionate, Изоляция изовер фольгированный толщина 50 мм	m2			
	7134050013240	Izolator - termic	h-om	0,474		
	11110001000311	Изоляция изовер фольгированный толщина 50 мм	m2	1,030		
	2734113805815	Sirma zincata moale d = 1,25 mm	kg	0,045		
		<i>Total</i>	Lei			
		3.7. Система ПВ6. Приточные воздуховоды ПВ6 изолируются изовер фольгированный толщина 50 мм				
90	VA19A	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m din tabla zincata sau aluminiu, 0,5 mm grosime, avind diametrul sectiunii circulare de 200 mm. (Воздуховод из оцинкованной стали б=0,5мм, ф 250,) 7м	m2			
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,679		
	26261473700118	Воздуховод из оцинкованной стали б=0,5мм, круглый	m2	1,000		
	2811236828003	Dispozitiv-clapeta	buc	0,000		
	2874115837749	Fixari	kg	0,000		
	2873122005198	Plase in rame	m2	0,000		
	2923125729606	Suber (registru)	buc	0,000		
	2523156719501	Capac hidrometric	buc	0,000		
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	15,000		
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	15,000		
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	15,000		
	2524217304531	Fisie de etansare	m	0,630		
	2952160007250	Utilaj de ridicat	h-ut	0,054		
		<i>Total</i>	Lei			
91	VA22B	Montarea canalelor de ventilatiela la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,7 mm grosime avind perimetrul: pina la 1200 mm. (Воздуховод из оцинкованной стали б=0,5мм, 250x250,) 10м	m2			
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,330		
	26261473700119	Воздуховод из оцинкованной стали б=0,7мм, правоуг.	m2	1,000		
	2811236828003	Dispozitiv-clapeta	buc	0,000		
	2874115837749	Fixari	kg	0,000		
	2873122005198	Plase in rame	m2	0,000		
	2923125729606	Suber (registru)	buc	0,000		
	2523156719501	Capac hidrometric	buc	0,000		
	2874135840766	Piulite uzuale hexagonale M8	buc	11,000		
	2874125881199	Saiba plata pentru metal M8	buc	11,000		
	2874115819964	Suruburi cap hexagonal 8 x 25 mm	buc	11,000		
	2524217304531	Fisie de etansare	m	1,200		
	2952160007250	Utilaj de ridicat	h-ut	0,064		
		<i>Total</i>	Lei			
92	VA21B	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,5 mm grosime avind perimetrul:	m2			

1	2	3	4	5		
		800-1000 mm. (Воздуховод из оцинкованной стали б=0,5мм, 200x200,) 26м				
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,537		
	26261473700120	Воздуховод из оцинкованной стали б=0,5мм, правоуг.	m2	1,000		
	2811236828003	Dispozitiv-clapeta	buc	0,000		
	2874115837749	Fixari	kg	0,000		
	2873122005198	Plase in rame	m2	0,000		
	2923125729606	Suber (registru)	buc	0,000		
	2523156719501	Capac hidrometric	buc	0,000		
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	15,000		
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	15,000		
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	15,000		
	2524217304531	Fisie de etansare	m	0,900		
	2952160007250	Utilaj de ridicat	h-ut	0,064		
		Total	Lei			
93	IzH22A	Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala, gata confectionate, Изоляция изовер фольгированный толщина 50 мм	m2			
	7134050013240	Izolator - termic	h-om	0,474		
	11110001000311	Изоляция изовер фольгированный толщина 50 мм	m2	1,030		
	2734113805815	Sirma zincata moale d = 1,25 mm	kg	0,045		
		Total	Lei			
		3.8. Система ПВ7. Приточные воздуховоды ПВ7 изолируются изовер фольгированный толщина 50 мм				
94	VA22C	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,7 mm grosime avind perimetrul: pina la 1800 mm. (Воздуховод из оцинкованной стали б=0,7мм, 500x250,) 9м	m2			
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,001		
	26261473700119	Воздуховод из оцинкованной стали б=0,7мм, правоуг.	m2	1,000		
	2811236828003	Dispozitiv-clapeta	buc	0,000		
	2874115837749	Fixari	kg	0,000		
	2873122005198	Plase in rame	m2	0,000		
	2923125729606	Suber (registru)	buc	0,000		
	2523156719501	Capac hidrometric	buc	0,000		
	2874135840766	Piulite uzuale hexagonale M8	buc	8,000		
	2874125881199	Saiba plata pentru metal M8	buc	8,000		
	2874115819964	Suruburi cap hexagonal 8 x 25 mm	buc	8,000		
	2524217304531	Fisie de etansare	m	1,800		
	2952160007250	Utilaj de ridicat	h-ut	0,102		
		Total	Lei			
95	VA21B	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,5 mm grosime avind perimetrul: 800-1000 mm. (Воздуховод из оцинкованной стали б=0,5мм, 200x200,) 18м	m2			
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,537		
	26261473700120	Воздуховод из оцинкованной стали б=0,5мм, правоуг.	m2	1,000		
	2811236828003	Dispozitiv-clapeta	buc	0,000		
	2874115837749	Fixari	kg	0,000		
	2873122005198	Plase in rame	m2	0,000		
	2923125729606	Suber (registru)	buc	0,000		
	2523156719501	Capac hidrometric	buc	0,000		
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	15,000		
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	15,000		
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	15,000		
	2524217304531	Fisie de etansare	m	0,900		
	2952160007250	Utilaj de ridicat	h-ut	0,064		
		Total	Lei			
96	VA22C	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,7 mm grosime avind perimetrul: pina la 1800 mm. (Воздуховод из	m2			

1	2	3	4	5		
		оцинкованной стали б=0,7мм, 500x250,) 17м				
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,001		
	26261473700119	Воздуховод из оцинкованной стали б=0,7мм, прямоуг.	m2	1,000		
	2811236828003	Dispozitiv-clapeta	buc	0,000		
	2874115837749	Fixari	kg	0,000		
	2873122005198	Plase in rame	m2	0,000		
	2923125729606	Suber (registru)	buc	0,000		
	2523156719501	Capac hidrometric	buc	0,000		
	2874135840766	Piulite uzuale hexagonale M8	buc	8,000		
	2874125881199	Saiba plata pentru metal M8	buc	8,000		
	2874115819964	Suruburi cap hexagonal 8 x 25 mm	buc	8,000		
	2524217304531	Fisie de etansare	m	1,800		
	2952160007250	Utilaj de ridicat	h-ut	0,102		
		<i>Total</i>	Lei			
97	VA22B	Montarea canalelor de ventilatiela la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,7 mm grosime avind perimetrul: pina la 1200 mm. (Воздуховод из оцинкованной стали б=0,5мм, 300x200,) 15м	m2			
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,330		
	26261473700119	Воздуховод из оцинкованной стали б=0,7мм, прямоуг.	m2	1,000		
	2811236828003	Dispozitiv-clapeta	buc	0,000		
	2874115837749	Fixari	kg	0,000		
	2873122005198	Plase in rame	m2	0,000		
	2923125729606	Suber (registru)	buc	0,000		
	2523156719501	Capac hidrometric	buc	0,000		
	2874135840766	Piulite uzuale hexagonale M8	buc	11,000		
	2874125881199	Saiba plata pentru metal M8	buc	11,000		
	2874115819964	Suruburi cap hexagonal 8 x 25 mm	buc	11,000		
	2524217304531	Fisie de etansare	m	1,200		
	2952160007250	Utilaj de ridicat	h-ut	0,064		
		<i>Total</i>	Lei			
98	VA21A	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,5 mm grosime avind perimetrul: pina la 600 mm. (Воздуховод из оцинкованной стали б=0,5мм, 150x150,) 108м	m2			
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,679		
	26261473700120	Воздуховод из оцинкованной стали б=0,5мм, прямоуг.	m2	1,000		
	2811236828003	Dispozitiv-clapeta	buc	0,000		
	2874115837749	Fixari	kg	0,000		
	2873122005198	Plase in rame	m2	0,000		
	2923125729606	Suber (registru)	buc	0,000		
	2523156719501	Capac hidrometric	buc	0,000		
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	15,000		
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	15,000		
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	15,000		
	2524217304531	Fisie de etansare	m	0,600		
	2952160007250	Utilaj de ridicat	h-ut	0,054		
		<i>Total</i>	Lei			
99	IzH22A	Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala, gata confectionate, Изоляция изовер фольгированный толщина 50 мм	m2			
	7134050013240	Izolator - termic	h-om	0,474		
	11110001000311	Изоляция изовер фольгированный толщина 50 мм	m2	1,030		
	2734113805815	Sirma zincata moale d = 1,25 mm	kg	0,045		
		<i>Total</i>	Lei			
		3.9. Система ПВ8. Приточные воздуховоды ПВ8 изолируются изовер фольгированный толщина 50 мм				
100	VA20A	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind diametru de sectiunii circulare: 500-560 mm. (Воздуховод из оцинкованной стали	m2			

1	2	3	4	5		
		b=0,7mm, φ 315) 15m				
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,330		
	26261473700125	Воздуховод из оцинкованной стали b=0,7mm, круглый	m2	1,000		
	2811236828003	Dispozitiv-clapeta	buc	0,000		
	2874115837749	Fixari	kg	0,000		
	2873122005198	Plase in rame	m2	0,000		
	2923125729606	Suber (registru)	buc	0,000		
	2523156719501	Capac hidrometric	buc	0,000		
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	15,000		
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	15,000		
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	15,000		
	2524217304531	Fisie de etansare	m	1,000		
	2952160007250	Utilaj de ridicat	h-ut	0,240		
		Total	Lei			
101	VA22B	Montarea canalelor de ventilatiela la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,7 mm grosime avind perimetrul: pina la 1200 mm. (Воздуховод из оцинкованной стали b=0,5mm, 300x300,) 11m	m2			
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,330		
	26261473700119	Воздуховод из оцинкованной стали b=0,7mm, правоуг.	m2	1,000		
	2811236828003	Dispozitiv-clapeta	buc	0,000		
	2874115837749	Fixari	kg	0,000		
	2873122005198	Plase in rame	m2	0,000		
	2923125729606	Suber (registru)	buc	0,000		
	2523156719501	Capac hidrometric	buc	0,000		
	2874135840766	Piulite uzuale hexagonale M8	buc	11,000		
	2874125881199	Saiba plata pentru metal M8	buc	11,000		
	2874115819964	Suruburi cap hexagonal 8 x 25 mm	buc	11,000		
	2524217304531	Fisie de etansare	m	1,200		
	2952160007250	Utilaj de ridicat	h-ut	0,064		
		Total	Lei			
102	VA21B	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,5 mm grosime avind perimetrul: 800-1000 mm. (Воздуховод из оцинкованной стали b=0,5mm, 200x200,) 16m	m2			
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,537		
	26261473700120	Воздуховод из оцинкованной стали b=0,5mm, правоуг.	m2	1,000		
	2811236828003	Dispozitiv-clapeta	buc	0,000		
	2874115837749	Fixari	kg	0,000		
	2873122005198	Plase in rame	m2	0,000		
	2923125729606	Suber (registru)	buc	0,000		
	2523156719501	Capac hidrometric	buc	0,000		
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	15,000		
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	15,000		
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	15,000		
	2524217304531	Fisie de etansare	m	0,900		
	2952160007250	Utilaj de ridicat	h-ut	0,064		
		Total	Lei			
103	VA21B	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,5 mm grosime avind perimetrul: 800-1000 mm. (Воздуховод из оцинкованной стали b=0,5mm, 250x200,) 4m	m2			
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,537		
	26261473700120	Воздуховод из оцинкованной стали b=0,5mm, правоуг.	m2	1,000		
	2811236828003	Dispozitiv-clapeta	buc	0,000		
	2874115837749	Fixari	kg	0,000		
	2873122005198	Plase in rame	m2	0,000		
	2923125729606	Suber (registru)	buc	0,000		
	2523156719501	Capac hidrometric	buc	0,000		
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	15,000		
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	15,000		
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	15,000		
	2524217304531	Fisie de etansare	m	0,900		

1	2	3	4	5		
	2952160007250	Utilaj de ridicat	h-ut	0,064		
		<i>Total</i>	Lei			
104	VA21A	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,5 mm grosime avind perimetrul: pina la 600 mm. (Воздуховод из оцинкованной стали б=0,5мм, 200x150,) 3м	m2			
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,679		
	26261473700120	Воздуховод из оцинкованной стали б=0,5мм, правоуг.	m2	1,000		
	2811236828003	Dispozitiv-clapeta	buc	0,000		
	2874115837749	Fixari	kg	0,000		
	2873122005198	Plase in rame	m2	0,000		
	2923125729606	Suber (registru)	buc	0,000		
	2523156719501	Capac hidrometric	buc	0,000		
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	15,000		
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	15,000		
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	15,000		
	2524217304531	Fisie de etansare	m	0,600		
	2952160007250	Utilaj de ridicat	h-ut	0,054		
		<i>Total</i>	Lei			
105	VA21A	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,5 mm grosime avind perimetrul: pina la 600 mm. (Воздуховод из оцинкованной стали б=0,5мм, 150x150,) 32м	m2			
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,679		
	26261473700120	Воздуховод из оцинкованной стали б=0,5мм, правоуг.	m2	1,000		
	2811236828003	Dispozitiv-clapeta	buc	0,000		
	2874115837749	Fixari	kg	0,000		
	2873122005198	Plase in rame	m2	0,000		
	2923125729606	Suber (registru)	buc	0,000		
	2523156719501	Capac hidrometric	buc	0,000		
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	15,000		
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	15,000		
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	15,000		
	2524217304531	Fisie de etansare	m	0,600		
	2952160007250	Utilaj de ridicat	h-ut	0,054		
		<i>Total</i>	Lei			
106	IzH22A	Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala, gata confectionate, Изоляция изовер фольгированный толщина 50 мм	m2			
	7134050013240	Izolator - termic	h-om	0,474		
	11110001000311	Изоляция изовер фольгированный толщина 50 мм	m2	1,030		
	2734113805815	Sirma zincata moale d = 1,25 mm	kg	0,045		
		<i>Total</i>	Lei			
107	IzI07D1	Protectia termoizolatiei la conducte si aparate cu tabla neagra sau zincata de 0,5 mm grosime, fixata cu suruburi cu cap crestet semirotund, autofiletante pentru tabla, avind circumferinta conductei peste termoizolatie peste 1,6 m, confectionare	m2			
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,235		
	2710403601300	Tabla neagra sau zincata	kg	4,553		
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,049		
		<i>Total</i>	Lei			
108	IzI07D2	Protectia termoizolatiei la conducte si aparate cu tabla neagra sau zincata de 0,5 mm grosime, fixata cu suruburi cu cap crestet semirotund, autofiletante pentru tabla, avind circumferinta conductei peste termoizolatie peste 1,6 m, montare	m2			
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,589		
	2874115893900	Surub 4 x 15 OLC35 zn	buc	8,000		
		<i>Total</i>	Lei			
		3.10. Система ПВ9. Приточные воздуховоды ПВ9 изолируются изовер фольгированный				

1	2	3	4	5		
		толщина 50 мм				
109	VA20A	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind diametru de sectiunii circulare: 500-560 mm. (Воздуховод из оцинкованной стали б=0,7мм, ф 315) 15м	m2			
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,330		
	26261473700125	Воздуховод из оцинкованной стали б=0,7мм, круглый	m2	1,000		
	2811236828003	Dispozitiv-clapeta	buc	0,000		
	2874115837749	Fixari	kg	0,000		
	2873122005198	Plase in rame	m2	0,000		
	2923125729606	Suber (registru)	buc	0,000		
	2523156719501	Capac hidrometric	buc	0,000		
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	15,000		
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	15,000		
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	15,000		
	2524217304531	Fisie de etansare	m	1,000		
	2952160007250	Utilaj de ridicat	h-ut	0,240		
		<i>Total</i>	Lei			
110	VA22B	Montarea canalelor de ventilatiela la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,7 mm grosime avind perimetrul: pina la 1200 mm. (Воздуховод из оцинкованной стали б=0,7мм, 300х300,) 32м	m2			
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,330		
	26261473700119	Воздуховод из оцинкованной стали б=0,7мм, правоуг.	m2	1,000		
	2811236828003	Dispozitiv-clapeta	buc	0,000		
	2874115837749	Fixari	kg	0,000		
	2873122005198	Plase in rame	m2	0,000		
	2923125729606	Suber (registru)	buc	0,000		
	2523156719501	Capac hidrometric	buc	0,000		
	2874135840766	Piulite uzuale hexagonale M8	buc	11,000		
	2874125881199	Saiba plata pentru metal M8	buc	11,000		
	2874115819964	Suruburi cap hexagonal 8 x 25 mm	buc	11,000		
	2524217304531	Fisie de etansare	m	1,200		
	2952160007250	Utilaj de ridicat	h-ut	0,064		
		<i>Total</i>	Lei			
111	VA21B	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,5 mm grosime avind perimetrul: 800-1000 mm. (Воздуховод из оцинкованной стали б=0,5мм, 200х200,) 17м	m2			
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,537		
	26261473700120	Воздуховод из оцинкованной стали б=0,5мм, правоуг.	m2	1,000		
	2811236828003	Dispozitiv-clapeta	buc	0,000		
	2874115837749	Fixari	kg	0,000		
	2873122005198	Plase in rame	m2	0,000		
	2923125729606	Suber (registru)	buc	0,000		
	2523156719501	Capac hidrometric	buc	0,000		
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	15,000		
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	15,000		
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	15,000		
	2524217304531	Fisie de etansare	m	0,900		
	2952160007250	Utilaj de ridicat	h-ut	0,064		
		<i>Total</i>	Lei			
112	VA21A	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,5 mm grosime avind perimetrul: pina la 600 mm. (Воздуховод из оцинкованной стали б=0,5мм, 200х150,) 2м	m2			
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,679		
	26261473700120	Воздуховод из оцинкованной стали б=0,5мм, правоуг.	m2	1,000		
	2811236828003	Dispozitiv-clapeta	buc	0,000		
	2874115837749	Fixari	kg	0,000		
	2873122005198	Plase in rame	m2	0,000		
	2923125729606	Suber (registru)	buc	0,000		

1	2	3	4	5		
	2523156719501	Capac hidrometric	buc	0,000		
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	15,000		
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	15,000		
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	15,000		
	2524217304531	Fisie de etansare	m	0,600		
	2952160007250	Utilaj de ridicat	h-ut	0,054		
		<i>Total</i>	Lei			
113	VA21A	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,5 mm grosime avind perimetrul: pina la 600 mm. (Воздуховод из оцинкованной стали б=0,5мм, 150x150,) 27м	m2			
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,679		
	26261473700120	Воздуховод из оцинкованной стали б=0,5мм, правоуг.	m2	1,000		
	2811236828003	Dispozitiv-clapeta	buc	0,000		
	2874115837749	Fixari	kg	0,000		
	2873122005198	Plase in rame	m2	0,000		
	2923125729606	Suber (registru)	buc	0,000		
	2523156719501	Capac hidrometric	buc	0,000		
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	15,000		
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	15,000		
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	15,000		
	2524217304531	Fisie de etansare	m	0,600		
	2952160007250	Utilaj de ridicat	h-ut	0,054		
		<i>Total</i>	Lei			
114	IzH22A	Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala, gata confectionate, Изоляция изовер фольгированный толщина 50 мм	m2			
	7134050013240	Izolator - termic	h-om	0,474		
	11110001000311	Изоляция изовер фольгированный толщина 50 мм	m2	1,030		
	2734113805815	Sirma zincata moale d = 1,25 mm	kg	0,045		
		<i>Total</i>	Lei			
115	Izi07D1	Protectia termoizolatiei la conducte si aparate cu tabla neagra sau zincata de 0,5 mm grosime, fixata cu suruburi cu cap crestet semirotund, autofiletante pentru tabla, avind circumferinta conductei peste termoizolatie peste 1,6 m, confectionare	m2			
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,235		
	2710403601300	Tabla neagra sau zincata	kg	4,553		
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,049		
		<i>Total</i>	Lei			
116	Izi07D2	Protectia termoizolatiei la conducte si aparate cu tabla neagra sau zincata de 0,5 mm grosime, fixata cu suruburi cu cap crestet semirotund, autofiletante pentru tabla, avind circumferinta conductei peste termoizolatie peste 1,6 m, montare	m2			
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,589		
	2874115893900	Surub 4 x 15 OLC35 zn	buc	8,000		
		<i>Total</i>	Lei			
		3.11. Система В1				
117	VA19A	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m din tabla zincata sau aluminiu, 0,5 mm grosime, avind diametrul sectiunii circulare de 200 mm. (Воздуховод из оцинкованной стали б=0,5мм, ф 160) 1м	m2			
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,679		
	26261473700118	Воздуховод из оцинкованной стали б=0,5мм, круглый	m2	1,000		
	2811236828003	Dispozitiv-clapeta	buc	0,000		
	2874115837749	Fixari	kg	0,000		
	2873122005198	Plase in rame	m2	0,000		
	2923125729606	Suber (registru)	buc	0,000		
	2523156719501	Capac hidrometric	buc	0,000		
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	15,000		
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	15,000		
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	15,000		

1	2	3	4	5		
	2524217304531	Fisie de etansare	m	0,630		
	2952160007250	Utilaj de ridicat	h-ut	0,054		
		<i>Total</i>	Lei			
118	VA21A	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,5 mm grosime avind perimetrul: pina la 600 mm. (Воздуховод из оцинкованной стали б=0,5мм, 150x150,) 8м	m2			
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,679		
	26261473700120	Воздуховод из оцинкованной стали б=0,5мм, правоуг.	m2	1,000		
	2811236828003	Dispozitiv-clapeta	buc	0,000		
	2874115837749	Fixari	kg	0,000		
	2873122005198	Plase in rame	m2	0,000		
	2923125729606	Suber (registru)	buc	0,000		
	2523156719501	Capac hidrometric	buc	0,000		
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	15,000		
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	15,000		
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	15,000		
	2524217304531	Fisie de etansare	m	0,600		
	2952160007250	Utilaj de ridicat	h-ut	0,054		
		<i>Total</i>	Lei			
		3.12. Система B2				
119	VA19A	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m din tabla zincata sau aluminiu, 0,5 mm grosime, avind diametrul sectiunii circulare de 200 mm. (Воздуховод из оцинкованной стали б=0,5мм, ф 200) 1м	m2			
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,679		
	26261473700118	Воздуховод из оцинкованной стали б=0,5мм, круглый	m2	1,000		
	2811236828003	Dispozitiv-clapeta	buc	0,000		
	2874115837749	Fixari	kg	0,000		
	2873122005198	Plase in rame	m2	0,000		
	2923125729606	Suber (registru)	buc	0,000		
	2523156719501	Capac hidrometric	buc	0,000		
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	15,000		
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	15,000		
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	15,000		
	2524217304531	Fisie de etansare	m	0,630		
	2952160007250	Utilaj de ridicat	h-ut	0,054		
		<i>Total</i>	Lei			
120	VA21B	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,5 mm grosime avind perimetrul: 800-1000 mm. (Воздуховод из оцинкованной стали б=0,5мм, 200x200,) 14м	m2			
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,537		
	26261473700120	Воздуховод из оцинкованной стали б=0,5мм, правоуг.	m2	1,000		
	2811236828003	Dispozitiv-clapeta	buc	0,000		
	2874115837749	Fixari	kg	0,000		
	2873122005198	Plase in rame	m2	0,000		
	2923125729606	Suber (registru)	buc	0,000		
	2523156719501	Capac hidrometric	buc	0,000		
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	15,000		
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	15,000		
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	15,000		
	2524217304531	Fisie de etansare	m	0,900		
	2952160007250	Utilaj de ridicat	h-ut	0,064		
		<i>Total</i>	Lei			
121	VA21A	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,5 mm grosime avind perimetrul: pina la 600 mm. (Воздуховод из оцинкованной стали б=0,5мм, 150x150,) 12м	m2			
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,679		
	26261473700120	Воздуховод из оцинкованной стали б=0,5мм, правоуг.	m2	1,000		

1	2	3	4	5		
	2811236828003	Dispozitiv-clapeta	buc	0,000		
	2874115837749	Fixari	kg	0,000		
	2873122005198	Plase in rame	m2	0,000		
	2923125729606	Suber (registru)	buc	0,000		
	2523156719501	Capac hidrometric	buc	0,000		
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	15,000		
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	15,000		
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	15,000		
	2524217304531	Fisie de etansare	m	0,600		
	2952160007250	Utilaj de ridicat	h-ut	0,054		
		<i>Total</i>	Lei			
		3.13. Система ПДЦ				
122	VA22E	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,7 mm grosime avind perimetrul: pina la 3600 mm. (Воздуховод из оцинкованной стали б = 0,7 мм 1000x500) 1m	m2			
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	0,744		
	26261473700119	Воздуховод из оцинкованной стали б=0,7мм, прямоуго.	m2	1,000		
	2811236828003	Dispozitiv-clapeta	buc	0,000		
	2874115837749	Fixari	kg	0,000		
	2873122005198	Plase in rame	m2	0,000		
	2923125729606	Suber (registru)	buc	0,000		
	2523156719501	Capac hidrometric	buc	0,000		
	2874135840766	Piulite uzuale hexagonale M8	buc	10,000		
	2874125881199	Saiba plata pentru metal M8	buc	10,000		
	2874115819964	Suruburi cap hexagonal 8 x 25 mm	buc	10,000		
	2524217304531	Fisie de etansare	m	3,600		
	2952160007250	Utilaj de ridicat	h-ut	0,102		
		<i>Total</i>	Lei			
123	VA22E	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,7 mm grosime avind perimetrul: pina la 3600 mm. (Воздуховод из оцинкованной стали б = 0,7 мм 800x500) 2m	m2			
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	0,744		
	26261473700119	Воздуховод из оцинкованной стали б=0,7мм, прямоуго.	m2	1,000		
	2811236828003	Dispozitiv-clapeta	buc	0,000		
	2874115837749	Fixari	kg	0,000		
	2873122005198	Plase in rame	m2	0,000		
	2923125729606	Suber (registru)	buc	0,000		
	2523156719501	Capac hidrometric	buc	0,000		
	2874135840766	Piulite uzuale hexagonale M8	buc	10,000		
	2874125881199	Saiba plata pentru metal M8	buc	10,000		
	2874115819964	Suruburi cap hexagonal 8 x 25 mm	buc	10,000		
	2524217304531	Fisie de etansare	m	3,600		
	2952160007250	Utilaj de ridicat	h-ut	0,102		
		<i>Total</i>	Lei			
124	VA22C	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,7 mm grosime avind perimetrul: pina la 1800 mm. (Воздуховод из оцинкованной стали б=0,7мм, 600x250,) 17м	m2			
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,001		
	26261473700119	Воздуховод из оцинкованной стали б=0,7мм, прямоуго.	m2	1,000		
	2811236828003	Dispozitiv-clapeta	buc	0,000		
	2874115837749	Fixari	kg	0,000		
	2873122005198	Plase in rame	m2	0,000		
	2923125729606	Suber (registru)	buc	0,000		
	2523156719501	Capac hidrometric	buc	0,000		
	2874135840766	Piulite uzuale hexagonale M8	buc	8,000		
	2874125881199	Saiba plata pentru metal M8	buc	8,000		
	2874115819964	Suruburi cap hexagonal 8 x 25 mm	buc	8,000		
	2524217304531	Fisie de etansare	m	1,800		
	2952160007250	Utilaj de ridicat	h-ut	0,102		
		<i>Total</i>	Lei			
125	IzH22A	Izolarea conductelor cu cochilii din vata	m2			

1	2	3	4	5		
		minerala, gata confecionate, Изоляция базальтовый огнезащитный рулонный Огнемат ЭкоВент (Firemat EcoVent) фольгированный, толщиной 50 мм.				
	7134050013240	Izolator - termic	h-om	0,474		
	11110001000312	Изоляция базальтовый огнезащитный рулонный Огнемат ЭкоВент (Firemat EcoVent) фольгированный, толщиной 50 мм.	m2	1,030		
	2734113805815	Sirma zincata moale d = 1,25 mm	kg	0,045		
		Total	Lei			
		3.14. Система ДУ1.				
126	VA22E	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 1,5 mm grosime avind perimetrul: pina la 3600 mm. (Воздуховоды из стали б = 1,5 мм 600х600 П) 6m	m2			
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	0,744		
	26261473700133	Воздуховоды из стали б = 1,5 мм 600х600 П	m2	1,000		
	2811236828003	Dispozitiv-clapeta	buc	0,000		
	2874115837749	Fixari	kg	0,000		
	2873122005198	Plase in rame	m2	0,000		
	2923125729606	Suber (registru)	buc	0,000		
	2523156719501	Capac hidrometric	buc	0,000		
	2874135840766	Piulite uzuale hexagonale M8	buc	10,000		
	2874125881199	Saiba plata pentru metal M8	buc	10,000		
	2874115819964	Suruburi cap hexagonal 8 x 25 mm	buc	10,000		
	2524217304531	Fisie de etansare	m	3,600		
	2952160007250	Utilaj de ridicat	h-ut	0,102		
		Total	Lei			
127	IzH22A	Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala, gata confecionate, Изоляция базальтовый огнезащитный рулонный Огнемат ЭкоВент (Firemat EcoVent) фольгированный, толщиной 50 мм.	m2			
	7134050013240	Izolator - termic	h-om	0,474		
	11110001000312	Изоляция базальтовый огнезащитный рулонный Огнемат ЭкоВент (Firemat EcoVent) фольгированный, толщиной 50 мм.	m2	1,030		
	2734113805815	Sirma zincata moale d = 1,25 mm	kg	0,045		
		Total	Lei			
128		Крепление воздуховодов (металлические изделия)	kg			
	2874115837666	Крепление воздуховодов (металлические изделия)	kg	1,000		
		Total	Lei			
		3.15. Система ПДУ1, ПДУ2.				
129	VA22E	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,7 mm grosime avind perimetrul: pina la 3600 mm. (Воздуховоды из стали б = 0,7 мм 600х600) 6m	m2			
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	0,744		
	26261473700134	Воздуховоды из стали б = 0,7 мм 600х600	m2	1,000		
	2811236828003	Dispozitiv-clapeta	buc	0,000		
	2874115837749	Fixari	kg	0,000		
	2873122005198	Plase in rame	m2	0,000		
	2923125729606	Suber (registru)	buc	0,000		
	2523156719501	Capac hidrometric	buc	0,000		
	2874135840766	Piulite uzuale hexagonale M8	buc	10,000		
	2874125881199	Saiba plata pentru metal M8	buc	10,000		
	2874115819964	Suruburi cap hexagonal 8 x 25 mm	buc	10,000		
	2524217304531	Fisie de etansare	m	3,600		
	2952160007250	Utilaj de ridicat	h-ut	0,102		
		Total	Lei			
130	IzH22A	Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala, gata confecionate, Изоляция базальтовый огнезащитный рулонный Огнемат ЭкоВент (Firemat EcoVent) фольгированный, толщиной 50 мм.	m2			

1	2	3	4	5		
	7134050013240	Izolator - termic	h-om	0,474		
	11110001000312	Изоляция базальтовый огнезащитный рулонный Огнемат ЭкоВент (Firemat EcoVent) фольгированный, толщиной 50 мм.	m2	1,030		
	2734113805815	Sirma zincata moale d = 1,25 mm	kg	0,045		
		Total	Lei			
		3.16. Demolari				
131	RpVA35A	Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 250 - 700 mm	m2			
	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	0,900		
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,007		
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,030		
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,020		
		Total	Lei			
132	RpVA35C	Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 1600 - 2500 mm	m2			
	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	0,720		
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,010		
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,030		
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,040		
		Total	Lei			
133	RpCU05G	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida de 26 -50 cm grosime	buc			
	7122050013400	Zidar	h-om	0,050		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,100		
		Total	Lei			
134	RpCU05C	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm	buc			
	7122050013400	Zidar	h-om	0,030		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,470		
		Total	Lei			
135	RpCU07B	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari	buc			
	7122050013400	Zidar	h-om	0,330		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,330		
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,001		
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0001		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,006		
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,010		
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,015		
		Total	Lei			
136	RpCU07C	Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii	buc			
	7122050013400	Zidar	h-om	0,430		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,150		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,350		
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,001		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,006		
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,010		
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,015		
		Total	Lei			
137	TrB05A1-5	Transportul, prin purtare directa, al materialelor comode, avind sub 25 kg, pe distanta de 50 m	t			
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,720		
		Total	Lei			
138	Tr11AA02C3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3	t			
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,450		

1	2	3	4	5		
		<i>Total</i>	Lei			
139	TsI50B7	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 17 km	t			
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,282		
		<i>Total</i>	Lei			

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

Obiect Reconstructia Unitatii de Primire Urgenta Investitor
IMSP Spitalul Clinic Balti (etapa II- lucrari
interioare, lucrari exterioare si amenajarea
teritoriului) din str. Decebal,101

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul
Deviz 2-1-5. Conditionare (Marca IVC)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5		
		1. Utilaje				
1	Pretul firmei	Кассетный потолочный кондиционер внутренний/наружный блок Облицовочная панель + пульт правления Mitsubishi Electric (Япония) PLA-M125EA PУHZ-ZRP125YKA3PLP-6AE+ PAR-40MAA	buc			
	111110111	Кассетный потолочный кондиционер внутренний/наружный блок Облицовочная панель + пульт правления Mitsubishi Electric (Япония) PLA-M125EA PУHZ-ZRP125YKA3PLP-6AE+ PAR-40MAA	buc	1,000		
		<i>Total</i>	Lei			
		2. Lucrari de montare				
2	VC18A	Montarea agregatului de conditionare a aerului special, modulat, tip ACM -5, pentru amestecare, filtrare, incalzire, umidificare, racire, postincalzire, ventilare, distributie, atenuare a zgomotului, avind un debit de aer tratat de 3.500 - 12.000 mc/h	buc			
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	56,740		
	2710403700053	Otel lat laminat la cald OL 37 20 x 2,0 mm (banda de otel)	kg	0,500		
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,500		
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,250		
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,150		
	2874115842702	Piulita hexag. M10	buc	60,000		
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	8,000		
	2874115842760	Piulita hexag. M12	buc	16,000		
	2874115820390	Suruburi cap hexagonal 10 x 35 mm, gr 4.8	buc	60,000		
	2874115827556	Surub pt fundatii M12x160	buc	16,000		
	2874115820089	Suruburi cap hexagonal 6 x 60 mm	buc	8,000		
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,400		
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,500		
		<i>Total</i>	Lei			
		3. Lucrari de constructie				
3	IC31A	Teava din cupru, montata prin sudura, la legatura corpurilor si aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 15,0 mm, inclusiv (Медная труба для фреона 9.52 3/8")	m			
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,250		
	2746163334001	Медная труба для фреона 9.52 3/8"	m	1,010		
	2414126109482	Pasta pentru curatat cupru (decapant)	kg	0,001		
	2744135904000	Aliaj de lipit pentru cupru	kg	0,001		
	2735725903105	Electrod pt. lipit cupru L-Cu P6 de 2x2x500 mm	kg	0,020		

1	2	3	4	5		
		<i>Total</i>	Lei			
4	IC31A	Teava din cupru, montata prin sudura, la legatura corpurilor si aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 15,0 mm, inclusiv (Медная труба для фреона 15.88 5/8")	m			
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,250		
	2746163334002	Медная труба для фреона 15.88 5/8"	m	1,010		
	2414126109482	Pasta pentru curatat cupru (decapant)	kg	0,001		
	2744135904000	Aliaj de lipit pentru cupru	kg	0,001		
	2735725903105	Electrod pt. lipit cupru L-Cu P6 de 2x2x500 mm	kg	0,020		
		<i>Total</i>	Lei			
5	RpIF09A	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x4 la D=35x4 mm (Термоизоляция для медной трубы Climaflex Stabil-White 9.52)	m			
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,350		
	3320517352231	Термоизоляция для медной трубы Climaflex Stabil-White 9.52	m	1,030		
		<i>Total</i>	Lei			
6	RpIF09A	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x4 la D=35x4 mm (Термоизоляция для медной трубы Climaflex Stabil-White 15.88)	m			
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,350		
	3320517352232	Термоизоляция для медной трубы Climaflex Stabil-White 15.88	m	1,030		
		<i>Total</i>	Lei			
7	IE04A	Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"	m			
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,080		
		<i>Total</i>	Lei			
8	SA21C	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin electrofuziune, in coloane la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 32 mm (Труба дренажная ПВХ D 32)	m			
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,220		
	2521216717055	Труба дренажная ПВХ D 32	m	1,020		
	2523156719431	Cot din material plastic pt. electrofuziune	buc	0,080		
	2523156719451	Teu din material plastic pt. electrofuziune	buc	0,710		
	2523156719401	Mufa din material plastic pt. electrofuziune	buc	0,780		
	2523156719461	Reductie din material plastic pt. electrofuziune	buc	0,110		
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,020		
	3220137315778	Decapant	kg	0,007		
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0147		
		<i>Total</i>	Lei			
9	RpIF09A	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x4 la D=35x4 mm (Термоизоляция трубы вспененной изоляцией d32)	m			
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,350		
	3320517352233	Термоизоляция трубы вспененной изоляцией	m	1,030		
		<i>Total</i>	Lei			

1	2	3	4	5		
10	VB02A	Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale rectangulare / se exclude "resursele materiale" / se include Сифон сухой с обратным клапаном HL 138	buc			
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,460		
	2874125895177	Сифон сухой с обратным клапаном HL 138	buc	1,000		
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,150		
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,020		
		<i>Total</i>	Lei			
11		Кронштейны для монтажа наружных блоков L=600mm	set			
	2223332223331	Кронштейны для монтажа наружных блоков L=600mm	set	1,000		
		<i>Total</i>	Lei			

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Obiect Reconstructia Unitatii de Primire Urgenta Investitor
a IMSP Spitalul Clinic Balti. (etapa II -lucrari
interioare, lucrari exterioare si amenajarea
teritoriului) din str. Decebal 101. Obiectiv №
17.02-D/23 -1**

**Catalog de prețuri unitare pentru obiectul
Deviz 2-1-6. Automatizarea incalzirii, ventilariisi conditionarii, protectiei antifum
(Marca AIVC)**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5		
		1. Lucrari de montare				
1	11-06-001-01	Panou, masa, kg, pina la: 50, PDF, IP-31	buc			
	1	Muncitor	h-om	5,150		
	1010838	Solventi pentru vopsele P-4	t	0,00001		
	1011111	Lamine striate cu zimtuire rombica, latimea mai mare de 1 pina la 1,9 m, din foi laminate la cald, muchii retezate, otel C235, grosime 4 mm	t	0,007		
	1011292	White-spirit	t	0,00001		
	1011513	Electrozi "Э42", diametru 4 mm	t	0,00012		
	1012039	Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 12 mm	kg	0,2378		
	1110120	Rama pentru inscriptii, 55x15 mm	buc	10,000		
	1130021	Chit "ГФ-021" rosu-cafeniu	t	0,00001		
	1130227	Email "XB-124" de protectie, verde	t	0,00002		
	2019180	Garnituri metalice	kg	3,000		
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,040		
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,230		
	331002	Masini de gaurit	h-ut	0,530		
	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	0,030		
		<i>Total</i>	Lei			
2	11-03-001-01	Dispozitive, instalate pe constructii metalice, panouri si pupitre: dispozitiv, masa, kg, pina la: 5	buc			
	1	Muncitor	h-om	0,520		
	1012036	Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 6 mm	kg	0,035		
		<i>Total</i>	Lei			
3	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm ²	100 m			
	1	Muncitor	h-om	6,740		
	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0,0006		
	1019852	Vopsea	kg	0,020		
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,310		
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,800		
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,200		
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,050		
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,002		
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭЛЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,160		
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor	h-ut	0,020		

1	2	3	4	5		
		principale), 10 t				
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,020		
		<i>Total</i>	Lei			
4	08-02-412-3	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2	100 m			
	1	Muncitor	h-om	7,860		
	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0,00105		
	1019852	Vopsea	kg	0,020		
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,310		
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,800		
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,200		
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,050		
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,002		
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЖСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,320		
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,040		
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,040		
		<i>Total</i>	Lei			
5		Cablu KBBΓHF- FRLSLTx4x1,0	m			
	2100001001-006	Cablu KBBΓHF- FRLSLTx4x1,0	m	1,000		
		<i>Total</i>	Lei			
6		Cablu KBBΓHF- FRLSLTx5x1,5	m			
	2100001001-007	Cablu KBBΓHF- FRLSLTx5x1,5	m	1,000		
		<i>Total</i>	Lei			
7	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m			
	1	Muncitor	h-om	23,800		
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021		
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,960		
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	13,400		
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13,400		
	1139042	Clei "БМК-5k"	kg	0,200		
	5009030	Flanse	10 buc	1,000		
	5009031	Scoabe	10 buc	6,700		
	5009061	Fisa de izolatie	buc	18,000		
	5009070	Racordari	10 buc	1,800		
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,110		
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	15,800		
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,700		
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,840		
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,110		
		<i>Total</i>	Lei			
8		Teava PVC D20	m			
	410001001-017	Teava PVC D20	m	1,000		
		<i>Total</i>	Lei			
9	08-02-409-2	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 50 mm	100 m			
	1	Muncitor	h-om	34,400		
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021		
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,960		
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	13,400		

1	2	3	4	5		
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13,400		
	1139042	Clei "BMK-5k"	kg	0,400		
	5009030	Flanse	10 buc	1,000		
	5009031	Scoabe	10 buc	6,700		
	5009061	Fisa de izolatie	buc	18,000		
	5009070	Racordari	10 buc	1,800		
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,330		
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	23,500		
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,700		
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	6,960		
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,330		
		<i>Total</i>	Lei			
10		Teava PVC D32	m			
	410001001-018	Teava PVC D32	m	1,000		
		<i>Total</i>	Lei			
		2. Utilaj				
11	Pretul firmei	Panou de dirijare antifum- PDF dim. 500x400x220mm (IEC), IP-31	buc			
	2100001001-210	Panou de dirijare antifum- PDF dim. 500x400x220mm (IEC), IP-31	buc	1,000		
		<i>Total</i>	Lei			
12	Pretul firmei	Intrerupator automat monopolar, 220B, I=3A, BA47-29-1P	buc			
	2100001001-211	Intrerupator automat monopolar, 220B, I=3A, BA47-29-1P	buc	1,000		
		<i>Total</i>	Lei			
13	Pretul firmei	Releu electromagnetic R4-2014-23- 5230-WT "RelPol"	buc			
	2100001001-212	Releu electromagnetic, R4-2014-23- 5230-WT "RelPol"	buc	1,000		
		<i>Total</i>	Lei			
14	Pretul firmei	Releu de timp T- R4-E-2014-23- 5230-WT "RelPol"	buc			
	2100001001-213	Releu de timp T- R4-E-2014-23- 5230-WT "RelPol"	buc	1,000		
		<i>Total</i>	Lei			
15	Pretul firmei	Borne GZM4 "RelPol"	buc			
	2100001001-214	Borne GZM4 "RelPol"	buc	1,000		
		<i>Total</i>	Lei			
16	Pretul firmei	Monobloc cu contacte protejate, 8LP2TILM4 "Lovato"	buc			
	2100001001-215	Monobloc cu contacte protejate, 8LP2TILM4 "Lovato"	buc	1,000		
		<i>Total</i>	Lei			
17	Pretul firmei	Buton rosu, "Lovato" 8LP2TB104	buc			
	2100001001-216	Buton rosu, "Lovato" 8LP2TB104	buc	1,000		
		<i>Total</i>	Lei			
18	Pretul firmei	Buton verde, "Lovato" 8LP2TB103	buc			
	2100001001-217	Buton verde, "Lovato" 8LP2TB103	buc	1,000		
		<i>Total</i>	Lei			
19	Pretul firmei	Comutator cu 2 pozitii ctabile IEK 8LP2TS130	buc			
	2100001001-218	Comutator cu 2 pozitii ctabile IEK 8LP2TS130	buc	1,000		
		<i>Total</i>	Lei			
20	Pretul firmei	Buton rotativ cu trei pozitii stabile 8LP2TS130 "Lovato" AKS-22	buc			

1	2	3	4	5		
	2100001001-219	Buton rotativ cu trei pozitii stabile 8LP2TS130 "Lovato" AKS-22	buc	1,000		
		<i>Total</i>	Lei			
21	Pretul firmei	Contact deschis 8LM2TC10 "Lovato"	buc			
	2100001001-220	Contact deschis 8LM2TC10 "Lovato"	buc	1,000		
		<i>Total</i>	Lei			
22	Pretul firmei	Contact inchis 8LM2TC01 "Lovato"	buc			
	2100001001-221	Contact inchis 8LM2TC01 "Lovato"	buc	1,000		
		<i>Total</i>	Lei			
23	Pretul firmei	Buton de comanda 220V, IEC SB-7	buc			
	2100001001-222	Buton de comanda 220V, IEC SB-7	buc	1,000		
		<i>Total</i>	Lei			
24	Pretul firmei	Cutie de unire cu 10 cleme KC-10	buc			
	2100001001-223	Cutie de unire cu 10 cleme KC-10	buc	1,000		
		<i>Total</i>	Lei			

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Obiect Reconstructia Unitatii de Primire Urgenta Investitor
a IMSP Spitalul Clinic Balti. (etapa II -lucrari
interioare, lucrari exterioare si amenajarea
teritoriului) din str. Decebal 101. Obiectiv №
17.02-D/23 -1**

**Catalog de prețuri unitare pentru obiectul
Deviz 2-1-7. Alimentarea cu energie electrica (Marca AEE)**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5		
		1. Demontari				
1	RpEG17D	Demontarea tablourilor electrice: metalic din panou, dulap, celula, pupitru	buc			
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	5,8800		
		<i>Total</i>	Lei			
2	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc			
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200		
		<i>Total</i>	Lei			
3	RpEF23C	Demontari de armatura antiexploziva, reflector sau lampi monobloc pentru iluminatul de siguranta	buc			
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,4000		
		<i>Total</i>	Lei			
4	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc			
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0600		
		<i>Total</i>	Lei			
5	RpEE24C	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : tripolare (intrerupatoare pirghie) de 25-100-200 A sau intrerupatoare automate de scara, automate de protectie de 25-350 A, contactoare tripolare automate cu contacte in aer sau in ulei de 25-63-100-200 A	buc			
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,5800		
		<i>Total</i>	Lei			
		2. Lucrari de montare				
6	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600x600x350 (ABP -200-200)	buc			
	1	Muncitor	h-om	2,3700		
	1011924	Electrozi Ø42A, diametru 4 mm	kg	0,1000		
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1000		
	1019852	Vopsea	kg	0,0200		
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0700		
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,7100		
	050102	Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPa (7 atm) 5 m3/min	h-ut	0,2200		
	100602	Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare	h-ut	0,2200		
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0700		
		<i>Total</i>	Lei			
7	08-03-573-6	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 1200x600x500 (IIP 11-3074 YXJ3 IP31)	buc			

1	2	3	4	5		
	1	Muncitor	h-om	2,3700		
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,2000		
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1000		
	1019852	Vopsea	kg	0,0400		
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1700		
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,9200		
	050102	Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPa (7 atm) 5 m3/min	h-ut	0,3100		
	100602	Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare	h-ut	0,3100		
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1700		
		<i>Total</i>	Lei			
8	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare	buc			
	1	Muncitor	h-om	1,1200		
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0200		
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020		
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020		
		<i>Total</i>	Lei			
9	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600x600x350 (ABP -300-250)	buc			
	1	Muncitor	h-om	2,3700		
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,1000		
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1000		
	1019852	Vopsea	kg	0,0200		
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0700		
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,7100		
	050102	Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPa (7 atm) 5 m3/min	h-ut	0,2200		
	100602	Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare	h-ut	0,2200		
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0700		
		<i>Total</i>	Lei			
10	08-03-573-5	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 900x600x500 (ИЦМП-5-3 36 YXJ3 IP31)	buc			
	1	Muncitor	h-om	2,3700		
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,1500		
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1000		
	1019852	Vopsea	kg	0,0200		
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1200		
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,8400		
	050102	Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPa (7 atm) 5 m3/min	h-ut	0,2900		
	100602	Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare	h-ut	0,2900		
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1200		
		<i>Total</i>	Lei			
11	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare	buc			
	1	Muncitor	h-om	1,1200		
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0200		
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020		
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020		
		<i>Total</i>	Lei			
12	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600x600x350 (ИЦРВ-183-136 YXJ3)	buc			
	1	Muncitor	h-om	2,3700		

1	2	3	4	5		
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,1000		
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1000		
	1019852	Vopsea	kg	0,0200		
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0700		
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,7100		
	050102	Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPa (7 atm) 5 m3/min	h-ut	0,2200		
	100602	Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare	h-ut	0,2200		
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0700		
		<i>Total</i>	Lei			
13	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare	buc			
	1	Muncitor	h-om	1,1200		
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0200		
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020		
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020		
		<i>Total</i>	Lei			
14	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600x600x350 (ШПВ-183-136 УХЛ3)	buc			
	1	Muncitor	h-om	2,3700		
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,1000		
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1000		
	1019852	Vopsea	kg	0,0200		
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0700		
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,7100		
	050102	Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPa (7 atm) 5 m3/min	h-ut	0,2200		
	100602	Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare	h-ut	0,2200		
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0700		
		<i>Total</i>	Lei			
15	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare	buc			
	1	Muncitor	h-om	1,1200		
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0200		
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020		
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020		
		<i>Total</i>	Lei			
16	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600x600x350 (ШПВ-243-136 УХЛ3)	buc			
	1	Muncitor	h-om	2,3700		
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,1000		
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1000		
	1019852	Vopsea	kg	0,0200		
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0700		
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,7100		
	050102	Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPa (7 atm) 5 m3/min	h-ut	0,2200		
	100602	Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare	h-ut	0,2200		
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0700		
		<i>Total</i>	Lei			
17	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare	buc			
	1	Muncitor	h-om	1,1200		
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0200		
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a	h-ut	0,0020		

1	2	3	4	5		
		utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t				
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020		
		<i>Total</i>	Lei			
18	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600x600x350 (ИПВ-363-136 УХЛ3)	buc			
	1	Muncitor	h-om	2,3700		
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,1000		
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1000		
	1019852	Vopsea	kg	0,0200		
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0700		
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,7100		
	050102	Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPa (7 atm) 5 m3/min	h-ut	0,2200		
	100602	Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare	h-ut	0,2200		
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0700		
		<i>Total</i>	Lei			
19	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare	buc			
	1	Muncitor	h-om	1,1200		
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0200		
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020		
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020		
		<i>Total</i>	Lei			
20	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600x600x350 (ИПВ-363-136 УХЛ3)	buc			
	1	Muncitor	h-om	2,3700		
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,1000		
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1000		
	1019852	Vopsea	kg	0,0200		
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0700		
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,7100		
	050102	Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPa (7 atm) 5 m3/min	h-ut	0,2200		
	100602	Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare	h-ut	0,2200		
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0700		
		<i>Total</i>	Lei			
21	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare	buc			
	1	Muncitor	h-om	1,1200		
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0200		
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020		
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020		
		<i>Total</i>	Lei			
22	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600x600x350 (ИПВ-243-136 УХЛ3)	buc			
	1	Muncitor	h-om	2,3700		
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,1000		
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1000		
	1019852	Vopsea	kg	0,0200		
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0700		
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,7100		
	050102	Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPa (7 atm) 5 m3/min	h-ut	0,2200		
	100602	Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii	h-ut	0,2200		

1	2	3	4	5		
		mobile de compresare				
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0700		
		<i>Total</i>	Lei			
23	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare	buc			
	1	Muncitor	h-om	1,1200		
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0200		
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020		
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020		
		<i>Total</i>	Lei			
24	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600x600x350 (ИПВ-363-136 YXJ3)	buc			
	1	Muncitor	h-om	2,3700		
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,1000		
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1000		
	1019852	Vopsea	kg	0,0200		
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0700		
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,7100		
	050102	Compressoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPa (7 atm) 5 m3/min	h-ut	0,2200		
	100602	Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare	h-ut	0,2200		
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0700		
		<i>Total</i>	Lei			
25	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare	buc			
	1	Muncitor	h-om	1,1200		
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0200		
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020		
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020		
		<i>Total</i>	Lei			
26	08-03-529-1	Contactori de curent continuu pe constructii, curent pina la 160 A	buc			
	1	Muncitor	h-om	3,4200		
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,0700		
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0050		
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,3680		
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,2200		
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140		
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200		
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0190		
	1019852	Vopsea	kg	0,0470		
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0090		
	5009062	Papuci de cablu	buc	4,1000		
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ИГС-50"	buc	1,0000		
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200		
	5009502	Fise de extremitate	100 buc	0,0310		
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0030		
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0130		
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ИСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0460		
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0070		
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1400		
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,1200		
	350451	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica	h-ut	0,2000		
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0070		
		<i>Total</i>	Lei			
27	08-03-532-4	Post de comanda cu butoane, destinatie comuna, montat pe constructie perete sau coloana, cantitatea elementelor postului pina	buc			

1	2	3	4	5		
		la 3 (ИКЕ-221)				
	1	Muncitor	h-om	1,8000		
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,0600		
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0010		
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0500		
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,2200		
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140		
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200		
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0060		
	1019852	Vopsea	kg	0,0350		
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0020		
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ИГС-50"	buc	1,0000		
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0100		
	5009502	Fise de extremitate	100 buc	0,0610		
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0010		
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0060		
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0120		
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0010		
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300		
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400		
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0010		
		Total	Lei			
28	08-03-593-10	Indicatori de iluminat de perete (Световой указатель выхода "EXIT" ССА 1001)	100 buc			
	1	Muncitor	h-om	98,2000		
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	4,0800		
	5070001	Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm ²	t	0,00153		
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,2100		
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,1200		
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	25,6000		
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,1200		
		Total	Lei			
29	08-03-594-14	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe sectiune, cantitate lampi, in corp de iluminat, 4 (светильник LED)	100 buc			
	1	Muncitor	h-om	267,0000		
	1011755	Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,1500		
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	2,1000		
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	10,4000		
	1019852	Vopsea	kg	3,0000		
	5009089	Profil de montaj perforat	buc	120,0000		
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,0530		
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,1000		
	5070001	Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm ²	t	0,0030		
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,4200		
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,5500		
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	89,5000		
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	1,7800		
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,5500		
		Total	Lei			
30	08-03-593-6	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale,	100 buc			

1	2	3	4	5		
		monolampa (светильник ЛБО 54-1x18)				
	1	Muncitor	h-om	88,3000		
	1010115	Suruburi cu cap semirotunt, lungime 50 mm	t	0,00306		
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	4,0800		
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	2,0400		
	5009129	Priza de tavan	100 buc	1,0200		
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,3100		
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,3600		
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	42,4000		
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	25,6000		
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,3600		
		<i>Total</i>	Lei			
31	08-03-594-2	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2 (светильник ЛБА 3923-2x8)	100 buc			
	1	Muncitor	h-om	116,0000		
	1010219	Lianti de ipsos "Г-3"	t	0,00315		
	5009113	Prezoane	buc	204,0000		
	5009129	Priza de tavan	100 buc	2,0400		
	5009264	Teava de policlorvinila	kg	2,8000		
	21101	Macara pe sasiu auto, tonaj 6,3 t	h-ut	2,6800		
	30902	Ascensor hidraulic, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	42,4000		
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	2,6800		
		<i>Total</i>	Lei			
32		Световой указатель выхода "EXIT" ССА 1001	buc			
	1000020	Световой указатель выхода "EXIT" ССА 1001	buc	1,0000		
		<i>Total</i>	Lei			
33		Светильник потолочный светодиодный, 220В, 36 Вт, исп. IP40 LED 36 Вт, IP40	buc			
	1000021	Светильник потолочный светодиодный, 220В, 36 Вт, исп. IP40 LED 36 Вт, IP40	buc	1,0000		
		<i>Total</i>	Lei			
34		Светильник потолочный светодиодный, 220В, 36 Вт, исп. IP65 LED 36 Вт, IP65	buc			
	1000022	Светильник потолочный светодиодный, 220В, 36 Вт, исп. IP65 LED 36 Вт, IP65	buc	1,0000		
		<i>Total</i>	Lei			
35		Светильник потолочный светодиодный, 220В, 20 Вт, исп. IP65 LED 20 Вт, IP65	buc			
	1000023	Светильник потолочный светодиодный, 220В, 20 Вт, исп. IP65 LED 20 Вт, IP65	buc	1,0000		
		<i>Total</i>	Lei			
36		Светильник потолочный светодиодный, 220В, 18 Вт, исп. IP40 LED 18 Вт, IP40	buc			
	1000024	Светильник потолочный светодиодный, 220В, 18 Вт, исп. IP40 LED 18 Вт, IP40	buc	1,0000		
		<i>Total</i>	Lei			
37		Светильник настенный светодиодный, 220В, исп. IP65 ЛБО 54-1x18	buc			
	1000025	Светильник потолочный светодиодный, 220В, исп. IP65 ЛБО 54-1x18	buc	1,0000		
		<i>Total</i>	Lei			
38		Светильник аварийного освещения со встроенным аккумулятором, 220В, 2x8Вт ЛБА 3923	buc			
	1000027	Светильник аварийного освещения со встроенным аккумулятором, 220В, 2x8Вт ЛБА 3923	buc	1,0000		
		<i>Total</i>	Lei			
39		Лампа люминесцентная 220В, 8Вт, ЛЛ-12/8 Вт	buc			
	1000029	Лампа люминесцентная 220В, 8Вт, ЛЛ-12/8 Вт	buc	1,0000		

1	2	3	4	5		
		<i>Total</i>	Lei			
40	08-03-603-1	Cutie cu transformatori coboritori (ЯТП- 0,25 220/12В)	buc			
	1	Muncitor	h-om	1,4300		
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0400		
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0200		
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,2600		
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0200		
		<i>Total</i>	Lei			
41	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa (розетка штепсельная для скрытой установки)	100 buc			
	1	Muncitor	h-om	38,1000		
	1010219	Lianti de ipsos "Г-3"	t	0,00315		
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	1,5000		
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102,0000		
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,4200		
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0400		
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400		
		<i>Total</i>	Lei			
42		Розетка штепсельная для скрытой установки с заземляющим контуром 250В, 16А, IP40	buc			
	1000031	Розетка штепсельная для скрытой установки с заземляющим контуром 250В, 16А, IP40	buc	1,0000		
		<i>Total</i>	Lei			
43	08-03-591-8	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie deschisa (Розетка штепсельная для открытой установки)	100 buc			
	1	Muncitor	h-om	43,2000		
	1011477	Suruburi cu cap semirotund 2,5x20 mm	t	0,00016		
	1011481	Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm	t	0,0003		
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	1,0200		
	5009126	Placa de rozeta	100 buc	1,0300		
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,1100		
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0400		
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	6,4000		
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400		
		<i>Total</i>	Lei			
44		Розетка штепсельная для открытой установки с заземляющим контуром 250В, 16А, IP54	buc			
	1000032	Розетка штепсельная для открытой установки с заземляющим контуром 250В, 16А, IP54	buc	1,0000		
		<i>Total</i>	Lei			
45	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc			
	1	Muncitor	h-om	32,2000		
	1010219	Lianti de ipsos "Г-3"	t	0,00315		
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102,0000		
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0400		
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400		
		<i>Total</i>	Lei			
46		Выключатель однополюсный для скрытой установки на 10А, 250В, ВС10-1-0-КБ	buc			
	1000035	Выключатель однополюсный для скрытой установки на 10А, 250В, ВС10-1-0-КБ	buc	1,0000		

1	2	3	4	5		
		<i>Total</i>	Lei			
47	08-03-591-5	Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc			
	1	Muncitor	h-om	32,8000		
	1010219	Lianti de ipsos "Г-3"	t	0,00315		
	5009061	Fisa de izolare	buc	102,0000		
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0400		
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400		
		<i>Total</i>	Lei			
48		Выключатель сдвоенный для скрытой установки на 10А, 250В, ВС10-2-0-КБ	buc			
	1000037	Выключатель сдвоенный для скрытой установки на 10А, 250В, ВС10-2-0-КБ	buc	1,0000		
		<i>Total</i>	Lei			
49	08-03-591-1	Intreruptor cu o clapa, tip neingropat, la instalatie deschisa	100 buc			
	1	Muncitor	h-om	39,5000		
	1011477	Suruburi cu cap semirotund 2,5x20 mm	t	0,00016		
	1011481	Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm	t	0,0003		
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	1,0200		
	5009126	Placa de rozeta	100 buc	1,0300		
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭИЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,1100		
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0300		
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	6,4000		
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0300		
		<i>Total</i>	Lei			
50		Выключатель однополюсный для открытой установки на 10А, 250В, ВС20-1-0-ФСр	buc			
	1000039	Выключатель однополюсный для открытой установки на 10А, 250В, ВС20-1-0-ФСр	buc	1,0000		
		<i>Total</i>	Lei			
51	08-03-591-4	Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie deschisa	100 buc			
	1	Muncitor	h-om	43,9000		
	1011477	Suruburi cu cap semirotund 2,5x20 mm	t	0,00016		
	1011481	Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm	t	0,0003		
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	1,0200		
	5009126	Placa de rozeta	100 buc	1,0300		
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0400		
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	6,4000		
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400		
		<i>Total</i>	Lei			
52		Выключатель сдвоенный для открытой установки на 10А, 250В, IP54, ВС20-2-0-ФСр	buc			
	1000041	Выключатель сдвоенный для открытой установки на 10А, 250В, IP54, ВС20-2-0-ФСр	buc	1,0000		
		<i>Total</i>	Lei			
53		Коробка ответвительная У995	buc			
	1000042	Коробка ответвительная У995	buc	1,0000		
		<i>Total</i>	Lei			
54		Коробка ответвительная КМ41001	buc			
	1000043	Коробка ответвительная КМ41001	buc	1,0000		
		<i>Total</i>	Lei			
55		Коробка установочная КМ40001	buc			
	1000044	Коробка установочная КМ40001	buc	1,0000		
		<i>Total</i>	Lei			
56	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie	100 buc			

1	2	3	4	5		
		inchisa (розетка штепсельная трехместная)				
	1	Muncitor	h-om	38,1000		
	1010219	Lianti de ipsos "Г-3"	t	0,00315		
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	1,5000		
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102,0000		
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,4200		
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0400		
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400		
		<i>Total</i>	Lei			
57		Розетка трёхместная для скрытой установки	buc			
	1000033	Розетка трёхместная для скрытой установки	buc	1,0000		
		<i>Total</i>	Lei			
58	08-03-593-6	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa (светильник НПП 1402-60)	100 buc			
	1	Muncitor	h-om	88,3000		
	1010115	Suruburi cu cap semirodunt, lungime 50 mm	t	0,00306		
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	4,0800		
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	2,0400		
	5009129	Priza de tavan	100 buc	1,0200		
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,3100		
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,3600		
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	42,4000		
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	25,6000		
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,3600		
		<i>Total</i>	Lei			
59		Светильник настенный, 220В, 60Вт НПП 1402-60	buc			
	1000026	Светильник настенный, 220В, 60Вт НПП 1402-60	buc	1,0000		
		<i>Total</i>	Lei			
60		Лампа энергосберегающая, 220В, 45 Вт, КЭЛ-S27 45Вт	buc			
	1000028	Лампа энергосберегающая, 220В, 45 Вт, КЭЛ-S27 45Вт	buc	1,0000		
		<i>Total</i>	Lei			
61	08-02-148-4	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 6 kg	100 m			
	1	Muncitor	h-om	28,8000		
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,00004		
	1010865	Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm	t	0,0008		
	1011786	Lac de bitum "БТ-123"	t	0,00006		
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,00832		
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0041		
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0096		
	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ИОС30"	kg	0,5000		
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,6300		
	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	6,4200		
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	6,4200		
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,6300		
		<i>Total</i>	Lei			
62		Кабель с медными жилами в ПВХ изоляцией, нераспространяющий горение, ВВГнг LS-0.66 сеч. 5x70 мм2	m			
	1000052	Кабель с медными жилами в ПВХ изоляцией, нераспространяющий горение, ВВГнг LS-0.66 сеч. 5x70 мм2	m	1,0000		

1	2	3	4	5		
		<i>Total</i>	Lei			
63	08-02-412-3	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2	100 m			
	1	Muncitor	h-om	7,8600		
	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0,00105		
	1019852	Vopsea	kg	0,0200		
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,3100		
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,8000		
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,2000		
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0500		
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200		
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,3200		
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0400		
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400		
		<i>Total</i>	Lei			
64	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m			
	1	Muncitor	h-om	6,7400		
	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0,0006		
	1019852	Vopsea	kg	0,0200		
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,3100		
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,8000		
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,2000		
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0500		
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200		
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,1600		
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0200		
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0200		
		<i>Total</i>	Lei			
65		Кабель с медными жилами в ПВХ изоляцией, нераспространяющий горение, ВВГнг LS-0.66 сеч. 5x1,5 мм2	m			
	1000054	Кабель с медными жилами в ПВХ изоляцией, нераспространяющий горение, ВВГнг LS-0.66 сеч. 5x1,5 мм2	m	1,0000		
		<i>Total</i>	Lei			
66		Кабель с медными жилами в ПВХ изоляцией, нераспространяющий горение, ВВГнг LS-0.66 сеч. 4x1,5 мм2	m			
	1000058	Кабель с медными жилами в ПВХ изоляцией, нераспространяющий горение, ВВГнг LS-0.66 сеч. 4x1,5 мм2	m	1,0000		
		<i>Total</i>	Lei			
67		Кабель с медными жилами в ПВХ изоляцией, нераспространяющий горение, ВВГнг LS-0.66 сеч. 3x1,5 мм2	m			
	1000056	Кабель с медными жилами в ПВХ изоляцией, нераспространяющий горение, ВВГнг LS-0.66 сеч. 3x1,5 мм2	m	1,0000		
		<i>Total</i>	Lei			
68		Кабель с медными жилами в ПВХ изоляцией, нераспространяющий горение, ВВГнг LS-0.66 сеч. 3x2,5 мм2	m			
	1000055	Кабель с медными жилами в ПВХ изоляцией, нераспространяющий горение, ВВГнг LS-0.66 сеч. 3x2,5 мм2	m	1,0000		
		<i>Total</i>	Lei			
69		Кабель с медными жилами в ПВХ	m			

1	2	3	4	5		
		изоляцияй, нераспространяющий горение, ВВГнг LSFR-0.66 сеч. 3x1,5 мм2				
	1000057	Кабель с медными жилами в ПВХ изоляцией, нераспространяющий горение, ВВГнг LSFR-0.66 сеч. 3x1,5 мм2	m	1,0000		
		<i>Total</i>	Lei			
70	08-02-412-4	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 35 мм2	100 m			
	1	Muncitor	h-om	11,2000		
	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0,00116		
	1019852	Vopsea	kg	0,0200		
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,3100		
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,8000		
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,2000		
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0500		
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200		
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,3200		
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0800		
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0800		
		<i>Total</i>	Lei			
71	08-02-412-3	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 мм2	100 m			
	1	Muncitor	h-om	7,8600		
	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0,00105		
	1019852	Vopsea	kg	0,0200		
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,3100		
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,8000		
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,2000		
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0500		
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200		
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,3200		
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0400		
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400		
		<i>Total</i>	Lei			
72	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 мм2	100 m			
	1	Muncitor	h-om	6,7400		
	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0,0006		
	1019852	Vopsea	kg	0,0200		
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,3100		
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,8000		
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,2000		
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0500		
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200		
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,1600		
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0200		
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0200		
		<i>Total</i>	Lei			
73	08-02-412-1	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 мм2	100 m			
	1	Muncitor	h-om	5,6100		
	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0,00043		
	1019852	Vopsea	kg	0,0200		

1	2	3	4	5		
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,3100		
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,8000		
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,2000		
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0500		
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200		
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,1600		
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0100		
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0100		
		<i>Total</i>	Lei			
74		Провод с медными жилами в ПВХ изоляцией, нераспространяющий горение, ПВнг LS-0,45 сеч. 35 мм2	m			
	1000045	Провод с медными жилами в ПВХ изоляцией, нераспространяющий горение, ПВнг LS-0,45 сеч. 35 мм2	m	1,0000		
		<i>Total</i>	Lei			
75		Провод с медными жилами в ПВХ изоляцией, нераспространяющий горение, ПВнг LS-0,45 сеч. 10 мм2	m			
	1000046	Провод с медными жилами в ПВХ изоляцией, нераспространяющий горение, ПВнг LS-0,45 сеч. 10 мм2	m	1,0000		
		<i>Total</i>	Lei			
76		Провод с медными жилами в ПВХ изоляцией, нераспространяющий горение, ПВнг LS-0,45 сеч. 6 мм2	m			
	1000047	Провод с медными жилами в ПВХ изоляцией, нераспространяющий горение, ПВнг LS-0,45 сеч. 6 мм2	m	1,0000		
		<i>Total</i>	Lei			
77		Провод с медными жилами в ПВХ изоляцией, нераспространяющий горение, ПВнг LS-0,45 сеч. 4 мм2	m			
	1000048	Провод с медными жилами в ПВХ изоляцией, нераспространяющий горение, ПВнг LS-0,45 сеч. 4 мм2	m	1,0000		
		<i>Total</i>	Lei			
78		Провод с медными жилами в ПВХ изоляцией, нераспространяющий горение, ПВнг LS-0,45 сеч. 2,5мм2	m			
	1000049	Провод с медными жилами в ПВХ изоляцией, нераспространяющий горение, ПВнг LS-0,45 сеч. 2,5мм2	m	1,0000		
		<i>Total</i>	Lei			
79		Провод с медными жилами в ПВХ изоляцией, нераспространяющий горение, ПВнг LS-0,45 сеч. 1,5 мм2	m			
	1000050	Провод с медными жилами в ПВХ изоляцией, нераспространяющий горение, ПВнг LS-0,45 сеч. 1,5 мм2	m	1,0000		
		<i>Total</i>	Lei			
80	08-02-407-1	Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m			
	1	Muncitor	h-om	30,8000		
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021		
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	1,0500		
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,8200		
	1019852	Vopsea	kg	0,6800		
	1109105	Piulite de montare de legare la pamint	100 buc	0,6500		
	5009030	Flanse	10 buc	1,0200		
	5009031	Scoabe	10 buc	4,1000		
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	8,0000		
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0800		
	5009627	Banda "ФУМ"	kg	0,0300		

1	2	3	4	5		
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,4700		
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	20,0000		
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	6,4200		
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	6,1800		
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,4700		
		<i>Total</i>	Lei			
81		Труба стальная ф 25мм	m			
	1000060	Труба стальная ф 25мм	m	1,0000		
		<i>Total</i>	Lei			
82		Труба стальная ф 20мм	m			
	1000061	Труба стальная ф 20мм	m	1,0000		
		<i>Total</i>	Lei			
83	08-02-409-2	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 50 mm	100 m			
	1	Muncitor	h-om	34,4000		
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021		
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,9600		
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	13,4000		
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13,4000		
	1139042	Clei "БМК-5к"	kg	0,4000		
	5009030	Flanse	10 buc	1,0000		
	5009031	Scoabe	10 buc	6,7000		
	5009061	Fisa de izolatie	buc	18,0000		
	5009070	Racordari	10 buc	1,8000		
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,3300		
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	23,5000		
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,7000		
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	6,9600		
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,3300		
		<i>Total</i>	Lei			
84		Труба поливинилхлоридная ф50мм	m			
	1000063	Труба поливинилхлоридная ф50мм	m	1,0000		
		<i>Total</i>	Lei			
85		Труба поливинилхлоридная ф 32мм	m			
	1000064	Труба поливинилхлоридная ф 32мм	m	1,0000		
		<i>Total</i>	Lei			
86	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m			
	1	Muncitor	h-om	23,8000		
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021		
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,9600		
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	13,4000		
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13,4000		
	1139042	Clei "БМК-5к"	kg	0,2000		
	5009030	Flanse	10 buc	1,0000		
	5009031	Scoabe	10 buc	6,7000		
	5009061	Fisa de izolatie	buc	18,0000		
	5009070	Racordari	10 buc	1,8000		
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1100		
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	15,8000		
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,7000		
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,8400		
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1100		
		<i>Total</i>	Lei			
87		Труба поливинилхлоридная ф 25мм	m			
	1000066	Труба поливинилхлоридная ф 25мм	m	1,0000		
		<i>Total</i>	Lei			

1	2	3	4	5		
88		Труба поливинилхлоридная ф20 мм	m			
	1000067	Труба поливинилхлоридная ф20мм	m	1,0000		
		Total	Lei			
89	08-01-087-3	Constructii metalice sub utilaj (метизы)	t			
	1	Muncitor	h-om	62,2000		
	1011306	Ciment portland pentru constructii, marca "500"	t	0,1800		
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	4,2000		
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	27,0000		
	1019104	Dibluri de distantare cu piulita	100 buc	0,8000		
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	1,0000		
	4080141	Nisip natural pentru mortare de constructie	m3	0,1500		
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,7400		
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	15,1000		
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,7400		
		Total	Lei			
		3. Utilaj				
90		Устройство автоматического переключения питания на резерв АВР -200-200	buc			
	30000099	Устройство автоматического переключения питания на резерв АВР -200-200	buc	1,0000		
		Total	Lei			
91		Пункт распределительный разм. 1317x650x180мм ПР 11-3074 УХЛЗ IP31	buc			
	30000100	Пункт распределительный разм. 1317x650x180мм ПР 11-3074 УХЛЗ IP31	buc	1,0000		
		Total	Lei			
92		Автоматический выключатель ВА47-29 3P 40А/С	buc			
	30000101	Автоматический выключатель ВА47-29 3P 40А/С	buc	1,0000		
		Total	Lei			
93		Автоматический выключатель ВА47-100 3P 100А/С	buc			
	30000102	Автоматический выключатель ВА47-100 3P 100А/С	buc	1,0000		
		Total	Lei			
94		Автоматический выключатель ВА47-29 3P 25А/С	buc			
	30000103	Автоматический выключатель ВА47-29 3P 25А/С	buc	1,0000		
		Total	Lei			
95		Автоматический выключатель ВА47-29 3P 20А/В	buc			
	30000104	Автоматический выключатель ВА47-29 3P 20А/В	buc	1,0000		
		Total	Lei			
96		Автоматический выключатель ВА47-29 3P 20А/С	buc			
	30000105	Автоматический выключатель ВА47-29 3P 20А/С	buc	1,0000		
		Total	Lei			
97		Автоматический выключатель ВА47-29 1P 16А/В	buc			
	30000106	Автоматический выключатель ВА47-29 1P 16А/В	buc	1,0000		
		Total	Lei			
98		Автоматический выключатель ВА47-29 1P 6А/С	buc			
	30000107	Автоматический выключатель ВА47-29 1P 6А/С	buc	1,0000		
		Total	Lei			
99		Устройство автоматического	buc			

1	2	3	4	5		
		переключения питания на резерв АВР -300-250				
	30000108	Устройство автоматического переключения питания на резерв АВР -300-250	buc	1,0000		
		Total	Lei			
100		Щит с монтажной панелью разм.1000х650х285мм ЩМП-5-2 36 УХЛ3 IP31	buc			
	30000109	Щит с монтажной панелью разм. 1000х650х285мм ЩМП-5-2 36 УХЛ3 IP31	buc	1,0000		
		Total	Lei			
101		Автоматический выключатель ВА 88-33	buc			
	30000110	Автоматический выключатель ВА 88-33	buc	1,0000		
		Total	Lei			
102		Автоматический выключатель ВА47-29 3P 50A/C	buc			
	30000111	Автоматический выключатель ВА47-29 3P 50A/C	buc	1,0000		
		Total	Lei			
103		Автоматический выключатель ВА47-29 3P 10A/C	buc			
	30000113	Автоматический выключатель ВА47-29 3P 10A/C	buc	1,0000		
		Total	Lei			
104		Автоматический выключатель ВА47-29 1P 10A/B	buc			
	30000114	Автоматический выключатель ВА47-29 1P 10A/B	buc	1,0000		
		Total	Lei			
105		Автоматический выключатель ВА47-29 3P 25A/C	buc			
	30000103	Автоматический выключатель ВА47-29 3P 25A/C	buc	1,0000		
		Total	Lei			
106		Автомат дифференциальный АД12 2P 16A 30mA	buc			
	30000115	Автомат дифференциальный АД12 2P 16A 30mA	buc	1,0000		
		Total	Lei			
107		Щит распределительный на 18 модулей, ЩРВ-18з-136 УХЛ3	buc			
	30000116	Щит распределительный на 18 модулей, ЩРВ-18з-136 УХЛ3	buc	1,0000		
		Total	Lei			
108		Выключатель нагрузки ВН32 3P 20A	buc			
	30000117	Выключатель нагрузки ВН32 3P 20A	buc	1,0000		
		Total	Lei			
109		Автоматический выключатель ВА47-29 1P 6A/B	buc			
	30000118	Автоматический выключатель ВА47-29 1P 6A/B	buc	1,0000		
		Total	Lei			
110		Автомат дифференциальный АД12 2P 16A 30mA	buc			
	30000115	Автомат дифференциальный АД12 2P 16A 30mA	buc	1,0000		
		Total	Lei			
111		Щит распределительный на 18 модулей, ЩРВ-18з-136 УХЛ3	buc			
	30000116	Щит распределительный на 18 модулей, ЩРВ-18з-136 УХЛ3	buc	1,0000		
		Total	Lei			
112		Выключатель нагрузки ВН32 3P 20A	buc			
	30000117	Выключатель нагрузки ВН32 3P 20A	buc	1,0000		

1	2	3	4	5		
		<i>Total</i>	Lei			
113		Автоматический выключатель ВА47-29 1P 6A/B	buc			
	30000118	Автоматический выключатель ВА47-29 1P 6A/B	buc	1,0000		
		<i>Total</i>	Lei			
114		Автомат дифференциальный АД12 2P 16A 30mA	buc			
	30000115	Автомат дифференциальный АД12 2P 16A 30mA	buc	1,0000		
		<i>Total</i>	Lei			
115		Щит распределительный на 24 модуля, ЩРВ-24з-136 УХЛЗ	buc			
	30000119	Щит распределительный на 24 модуля, ЩРВ-24з-136 УХЛЗ	buc	1,0000		
		<i>Total</i>	Lei			
116		Выключатель нагрузки ВН32 3P 20A	buc			
	30000117	Выключатель нагрузки ВН32 3P 20A	buc	1,0000		
		<i>Total</i>	Lei			
117		Автоматический выключатель ВА47-29 1P 6A/B	buc			
	30000118	Автоматический выключатель ВА47-29 1P 6A/B	buc	1,0000		
		<i>Total</i>	Lei			
118		Автомат дифференциальный АД12 2P 16A 30mA	buc			
	30000115	Автомат дифференциальный АД12 2P 16A 30mA	buc	1,0000		
		<i>Total</i>	Lei			
119		Щит распределительный на 36 модулей, ЩРВ-36з-136 УХЛЗ	buc			
	30000120	Щит распределительный на 36 модулей, ЩРВ-36з-136 УХЛЗ	buc	1,0000		
		<i>Total</i>	Lei			
120		Выключатель нагрузки ВН32 3P 40A	buc			
	30000121	Выключатель нагрузки ВН32 3P 40A	buc	1,0000		
		<i>Total</i>	Lei			
121		Автомат дифференциальный АД12 2P 16A 30mA	buc			
	30000115	Автомат дифференциальный АД12 2P 16A 30mA	buc	1,0000		
		<i>Total</i>	Lei			
122		Щит распределительный на 36 модулей, ЩРВ-36з-136 УХЛЗ	buc			
	30000120	Щит распределительный на 36 модулей, ЩРВ-36з-136 УХЛЗ	buc	1,0000		
		<i>Total</i>	Lei			
123		Выключатель нагрузки ВН32 3P 25A	buc			
	30000122	Выключатель нагрузки ВН32 3P 25A	buc	1,0000		
		<i>Total</i>	Lei			
124		Автомат дифференциальный АД12 2P 16A 30mA	buc			
	30000115	Автомат дифференциальный АД12 2P 16A 30mA	buc	1,0000		
		<i>Total</i>	Lei			
125		Щит распределительный на 24 модуля, ЩРВ-24з-136 УХЛЗ	buc			
	30000119	Щит распределительный на 24 модуля, ЩРВ-24з-136 УХЛЗ	buc	1,0000		
		<i>Total</i>	Lei			
126		Выключатель нагрузки ВН32 3P 20A	buc			
	30000117	Выключатель нагрузки ВН32 3P 20A	buc	1,0000		
		<i>Total</i>	Lei			
127		Ограничитель импульсных	buc			

1	2	3	4	5		
		перенапряжений ОПС1Р-4Р				
	30000123	Ограничитель импульсных перенапряжений ОПС1Р-4Р	buc	1,0000		
		Total	Lei			
128		Автомат дифференциальный АД12 2Р 16А 30mA	buc			
	30000115	Автомат дифференциальный АД12 2Р 16А 30mA	buc	1,0000		
		Total	Lei			
129		Щит распределительный на 36 модулей, ЩРВ-36з-136 УХЛЗ	buc			
	30000120	Щит распределительный на 36 модулей, ЩРВ-36з-136 УХЛЗ	buc	1,0000		
		Total	Lei			
130		Выключатель нагрузки ВН32 3Р 100	buc			
	30000124	Выключатель нагрузки ВН32 3Р 100	buc	1,0000		
		Total	Lei			
131		Автоматический выключатель ВА47-29 3Р 32А/С	buc			
	30000125	Автоматический выключатель ВА47-29 3Р 32А/С	buc	1,0000		
		Total	Lei			
132		Автоматический выключатель ВА47-29 3Р 25А/С	buc			
	30000103	Автоматический выключатель ВА47-29 3Р 25А/С	buc	1,0000		
		Total	Lei			
133		Автоматический выключатель ВА47-29 3Р 16А/С	buc			
	30000126	Автоматический выключатель ВА47-29 3Р 16А/С	buc	1,0000		
		Total	Lei			
134		Автоматический выключатель ВА47-29 3Р 10А/С	buc			
	30000113	Автоматический выключатель ВА47-29 3Р 10А/С	buc	1,0000		
		Total	Lei			
135		Автоматический выключатель ВА47-29 1Р 20А/С	buc			
	30000127	Автоматический выключатель ВА47-29 1Р 20А/С	buc	1,0000		
		Total	Lei			
136		Автоматический выключатель ВА47-29 1Р 3А/С	buc			
	30000128	Автоматический выключатель ВА47-29 1Р 3А/С	buc	1,0000		
		Total	Lei			
137		Пускатель малогабаритный на 380В, КМИ-49562	buc			
	30000129	Пускатель малогабаритный на 380В, КМИ-49562	buc	1,0000		
		Total	Lei			
138		Пускатель малогабаритный на 400В, КМИ-11860	buc			
	30000130	Пускатель малогабаритный на 400В, КМИ-11860	buc	1,0000		
		Total	Lei			
139		Пускатель малогабаритный на 400В, КМИ-22560	buc			
	30000131	Пускатель малогабаритный на 400В, КМИ-22560	buc	1,0000		
		Total	Lei			
140		Пускатель малогабаритный на 400В, КМИ-23260	buc			
	30000132	Пускатель малогабаритный на 400В,	buc	1,0000		

1	2	3	4	5		
		КМИ-23260				
		<i>Total</i>	Lei			
141		Пускатель малогабаритный на 220В, КМИ-11860	buc			
	30000133	Пускатель малогабаритный на 220В, КМИ-11860	buc	1,0000		
		<i>Total</i>	Lei			
142		Пускатель малогабаритный на 220В, I=1,6А КМИ-10960	buc			
	30000134	Пускатель малогабаритный на 220В, I=1,6А КМИ-10960	buc	1,0000		
		<i>Total</i>	Lei			
143		Пускатель малогабаритный на 220В, I=0,63А КМИ-10960	buc			
	30000135	Пускатель малогабаритный на 220В, I=0,63А КМИ-10960	buc	1,0000		
		<i>Total</i>	Lei			
144		Кнопка управления одноштифтная "Стоп" ПКЕ-221-1	buc			
	30000136	Кнопка управления одноштифтная "Стоп" ПКЕ-221-1	buc	1,0000		
		<i>Total</i>	Lei			
145		Кнопка управления двухштифтовая "Пуск" "Стоп" ПКЕ-221-2	buc			
	30000137	Кнопка управления двухштифтовая "Пуск" "Стоп" ПКЕ-221-2	buc	1,0000		
		<i>Total</i>	Lei			
146		Ящик с понижающим трансформатором ЯТП- 0,25 220/24В	buc			
	3000088	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП- 0,25 220/24В	buc	1,0000		
		<i>Total</i>	Lei			

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Obiect Reconstructia Unitatii de Primire Urgenta Investitor
a IMSP Spitalul Clinic Balti. (etapa II -lucrari
interioare, lucrari exterioare si amenajarea
teritoriului) din str. Decebal 101. Obiectiv №
17.02-D/23 -1**

**Catalog de prețuri unitare pentru obiectul
Deviz 2-1-8. Semnalizare de incendiu (Marca SI)**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5		
		1. Lucrari de montare				
1	10-08-001-02	Aparate receptoare: Dispozitive "ПІС" de receptie si control, de demarare. Concentrator: bloc de baza pentru 20 raze (контрольная панель EN54-2, "FP9000-16')	buc			
	1	Muncitor	h-om	39,000		
	1011963	Colofoniu de pin	kg	0,010		
	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	0,400		
	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПІОС40"	kg	0,100		
	330206	Burghiuri electrice	h-ut	0,160		
		<i>Total</i>	Lei			
2	10-04-001-02	Emitator telegrafic-telefonice pe unde scurte neautomatizat, capacitate, kW: 1 (передатчик 1- канальный АТС -100)	buc			
	1	Muncitor	h-om	32,700		
	1010120	Piulite hexagonale, diametrul filetului 6 mm	t	0,0032		
	1010389	Vopsele de ulei, pamintii "MA-0115": ocru	t	0,0032		
	1010816	Sirma culoare deschisa, diametrul 1,1 mm	t	0,00011		
	1011032	Profiluri in dublu T cu fetele politelor paralele normale "Б" otel, marca "СТ0", N 14	t	0,070		
	1011521	Electrozi "Э42", diametru 5 mm	t	0,0008		
	1011665	Lac electro-izolator "318"	kg	1,600		
	1011703	Garnituri din cauciuc (placa tehnica presata)	kg	1,200		
	1011714	Suruburi de constructie cu piulite si saibe	t	0,018		
	1011825	Ulei de in natural	kg	1,200		
	1012073	Ate aspre	kg	0,400		
	1020008	Materiale lemnoase din esente rasinoase pentru constructie, lungime 3-6,5 m, diametrul 12-24 cm	m3	0,045		
	1110109	Fise de marcare din masa plastica	100 buc	4,000		
	5	Masa utilajului	t	0,950		
	5009062	Papuci de cablu	buc	360,000		
	5009264	Tub din policlorvinil	kg	1,200		
	5220077	Aliaje de lipit din staniu-plumb fara stibiu, marca "ПІОС30"	kg	0,700		
	5420055	Vaselina tehnica	kg	0,400		
	5440021	Textolit in fisii, marca "A", grosime de la 1,2 pina la 2 mm, inclusiv	kg	3,200		
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛІСЭПІЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	2,400		
	5440150	Presspan in foi, marca "A"	kg	2,400		
	030101	Autoincarcatoare, 5 t	h-ut	1,640		
		<i>Total</i>	Lei			
3	10-01-039-06	Piese diverse: Releu, cheie, buton si alt, cu pregatire loc de montare (аккумулятор 12В, 17А/ч)	buc			
	1	Muncitor	h-om	2,000		
		<i>Total</i>	Lei			
4	10-08-003-01	Aparat de semnalizare de capacitate (сирена EN-54-3)	buc			
	1	Muncitor	h-om	11,000		
	1010219	Liant de ipsos "Г-3"	t	0,00002		
	1011963	Colofoniu de pin	kg	0,002		

1	2	3	4	5		
	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	0,300		
	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПООС40"	kg	0,020		
	330206	Burghiuri electrice	h-ut	0,130		
		<i>Total</i>	Lei			
5	10-08-002-03	Avertizoare "ПС" automate: termic, de fum, de lumina in executare protejata de explozii (извещатель дымовой EN-54-7)	buc			
	1	Muncitor	h-om	2,000		
	1010219	Liant de ipsos "Г-3"	t	0,00002		
	1011963	Colofoniu de pin	kg	0,0004		
	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	0,300		
	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПООС40"	kg	0,004		
	330206	Burghiuri electrice	h-ut	0,190		
		<i>Total</i>	Lei			
6	10-08-003-01	Aparat de semnalizare de capacitate (Сирена EN-54)	buc			
	1	Muncitor	h-om	11,000		
	1010219	Liant de ipsos "Г-3"	t	0,00002		
	1011963	Colofoniu de pin	kg	0,002		
	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	0,300		
	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПООС40"	kg	0,020		
	330206	Burghiuri electrice	h-ut	0,130		
		<i>Total</i>	Lei			
7	10-08-002-03	Avertizoare "ПС" automate: termic, de fum, de lumina in executare protejata de explozii (извещатель пожарный ручной EN-54-11)	buc			
	1	Muncitor	h-om	2,000		
	1010219	Liant de ipsos "Г-3"	t	0,00002		
	1011963	Colofoniu de pin	kg	0,0004		
	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	0,300		
	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПООС40"	kg	0,004		
	330206	Burghiuri electrice	h-ut	0,190		
		<i>Total</i>	Lei			
8		Крепежный материал	set			
	33320133-10-008	Крепежный материал	set	1,000		
		<i>Total</i>	Lei			
9	08-02-412-1	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2	100 m			
	1	Muncitor	h-om	5,610		
	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0,00043		
	1019852	Vopsea	kg	0,020		
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,310		
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,800		
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,200		
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,050		
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,002		
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,160		
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,010		
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,010		
		<i>Total</i>	Lei			
10	08-02-402-1	Cablu, pe constructii montate si jgheaburi cu montarea cutiilor de ramificatie, cu 2-4 fire, in incaperi cu mediu normal, sectiunea firului pina la 10 mm2	100 m			
	1	Muncitor	h-om	15,300		
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	1,900		
	1019852	Vopsea	kg	0,400		
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,160		
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,020		
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,410		
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,055		
	5009719	Fisii si catarama pentru fixarea conductorilor	100 buc	0,300		
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,160		

1	2	3	4	5		
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,890		
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	3,390		
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,700		
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	3,450		
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,890		
		<i>Total</i>	Lei			
11		Кабель КПСнг(A)-FRLSLTx 2x0,8 мм2	m			
	33320133-10-009	Кабель КПСнг(A)-FRLSLTx 2x0,8 мм2	m	1,000		
		<i>Total</i>	Lei			
12		Провод ВВГнг FRLSLTx 3x1,5	m			
	33320133-10-010	Провод ВВГнг FRLSLTx 3x1,5	m	1,000		
		<i>Total</i>	Lei			
13	08-02-390-1	Canale din masa plastica cu latime: pina la 40 mm. (Желоб пластиковый 10x22mm MCS-I)	100 m			
	1	Muncitor	h-om	16,290		
	101-1485	Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm	kg	1,000		
	101-2202	Dibluri de distantare din polietilena 6x40 mm	buc	200,000		
	33320133-10-011	Canal cablu 10x22mm (complet) MCS-I	m	100,000		
	134041	Dispozitiv de insurubare	h-ut	6,080		
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	6,080		
		<i>Total</i>	Lei			
14	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m			
	1	Muncitor	h-om	23,800		
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021		
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,960		
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	13,400		
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13,400		
	1139042	Clei "БМК-5к"	kg	0,200		
	5009030	Flanse	10 buc	1,000		
	5009031	Scoabe	10 buc	6,700		
	5009061	Fisa de izolatie	buc	18,000		
	5009070	Racordari	10 buc	1,800		
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,110		
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	15,800		
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,700		
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,840		
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,110		
		<i>Total</i>	Lei			
15		Труба гофрированная d=20mm с зондом	m			
	33320133-10-012	Труба гофрированная d=20mm с зондом	m	1,000		
		<i>Total</i>	Lei			
16	08-02-411-1	Furtun metalic, diametrul exterior pina la 48 mm (Металлорукав РЗЦ-Х-III-22У3)	100 m			
	1	Muncitor	h-om	34,700		
	1010115	Suruburi cu cap semirotund, lungime 50 mm	t	0,00218		
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,003		
	1011755	Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,0515		
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	1,050		
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	21,800		
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	21,800		
	1039160	Mansoane de cuplare	buc	10,000		
	5009031	Scoabe	10 buc	25,000		
	5009061	Fisa de izolatie	buc	10,000		
	5009070	Racordari	10 buc	1,000		
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	5,000		
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,220		
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de	h-ut	17,900		

1	2	3	4	5		
		curent continuu)				
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,440		
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,220		
		<i>Total</i>	Lei			
17		Металлорукав РЗЦ-Х-III-22У3	m			
	33320133-10-013	Металлорукав РЗЦ-Х-III-22У3	m	1,000		
		<i>Total</i>	Lei			
18	10-01-039-06	Piese diverse: Releu, cheie, buton si alt, cu pregatire loc de montare (Резистор)	buc			
	1	Muncitor	h-om	2,000		
		<i>Total</i>	Lei			
19	08-03-593-10	Indicatori de iluminat de perete	100 buc			
	1	Muncitor	h-om	98,200		
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	4,080		
	5070001	Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm ²	t	0,00153		
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,210		
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,120		
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	25,600		
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,120		
		<i>Total</i>	Lei			
20	08-02-409-4	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe tavane, diametru pina la 50 mm	100 m			
	1	Muncitor	h-om	27,300		
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021		
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,960		
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	13,400		
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13,400		
	1139042	Clei "БМК-5к"	kg	0,400		
	5009030	Flanse	10 buc	1,000		
	5009031	Scoabe	10 buc	6,700		
	5009061	Fisa de izolatie	buc	18,000		
	5009070	Racordari	10 buc	1,800		
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,330		
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	11,500		
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,700		
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	5,260		
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,330		
		<i>Total</i>	Lei			
21		Труба PVC d40мм	m			
	33320133-10-016	Труба PVC d40мм	m	1,000		
		<i>Total</i>	Lei			
22		Труба PVC d32мм	m			
	33320133-10-017	Труба PVC d32мм	m	1,000		
		<i>Total</i>	Lei			
23	10-06-037-05	Dulapuri, cutii si doze pentru instalatii prin tevi: Dulap de perete, marime, mm, pina la: 640x840 (Вох металлический 650x545x230 с замком в ком.)	buc			
	1	Muncitor	h-om	2,060		
	1011484	Suruburi, cap semirotond 8x100 mm	t	0,00003		
	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	1,200		
	1130211	Email "ЭП-140" de protectie	kg	0,900		
	5	Masa utilajului	t	0,027		
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,020		
		<i>Total</i>	Lei			
		2. Utilaje				
24	Pretul firmei	Контрольная панель EN54-2, "FP9000-16" фирма DMTech Alarm Panel EN 54-2	buc			

1	2	3	4	5		
	33320133-10-001	Контрольная панель EN54-2, "FP9000-16" фирма DMTech Alarm Panel EN 54-2	buc	1,000		
		<i>Total</i>	Lei			
25	Pretul firmei	Передачик 1- канальный tip "ATS-100"	buc			
	33320133-10-002	Передачик 1- канальный tip "ATS-100"	buc	1,000		
		<i>Total</i>	Lei			
26	Pretul firmei	Аккумулятор 12В, 17А/ч	buc			
	33320133-10-003	Аккумулятор 12В, 17А/ч	buc	1,000		
		<i>Total</i>	Lei			
27	Pretul firmei	Сирена EN-54-3 "S9000"	buc			
	33320133-10-004	Сирена EN-54-3 "S9000"	buc	1,000		
		<i>Total</i>	Lei			
28	Pretul firmei	Датчик дымовой (+10%) EN 54-7 "D 9000SR"	buc			
	33320133-10-005	Датчик дымовой (+10%) EN 54-7 "D 9000SR"	buc	1,000		
		<i>Total</i>	Lei			
29	Pretul firmei	Сирена EN-54 SB112F	buc			
	33320133-10-006	Сирена EN-54 SB112F	buc	1,000		
		<i>Total</i>	Lei			
30	Pretul firmei	Извещатель пожарный ручной EN 54-11 D 9000MCP	buc			
	33320133-10-007	Извещатель пожарный ручной EN 54-11 D 9000MCP	buc	1,000		
		<i>Total</i>	Lei			
31		Резистор	buc			
	33320133-10-014	Резистор	buc	1,000		
		<i>Total</i>	Lei			
32		Информационное табло "EXIT"	buc			
	33320133-10-015	Информационное табло "EXIT"	buc	1,000		
		<i>Total</i>	Lei			
33	Pretul firmei	Вох металлический 650x545x230 с замком в ком	buc			
	33320133-10-018	Вох металлический 650x545x230 с замком в ком	buc	1,000		
		<i>Total</i>	Lei			

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

Obiect Reconstructia Unitatii de Primire Urgenta Investitor
IMSP Spitalul Clinic Balti (etapa II- lucrari
interioare, lucrari exterioare si amenajarea
teritoriului) din str. Decebal,101. Obiectiv №
17.02-D/23 -1

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul
Deviz 2-1-9. Gaze Medicale. Utilaje tehnologice

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5		
		1. Utilaje				
1	Pret furnizor	Compresor Oil Free, capacitatea de min 700 l/min, cu rezervor de min 250 L, uscator integrat, adaugator rezervor 500 l cu reductor la iesire, cu sistem de filtrare	buc			
	000001	Compresor Oil Free, capacitatea de min 700 l/min, cu rezervor de min 250 L, uscator integrat, adaugator rezervor 500 l cu reductor la iesire, cu sistem de filtrare	buc	1,000		
		<i>Total</i>	Lei			
2	Pret furnizor	Filtru (0.1MKM)	buc			
	000002	Filtru (0.1MKM)	buc	1,000		
		<i>Total</i>	Lei			
3	Pret furnizor	Filtru (0.01MKM)	buc			
	000003	Filtru (0.01MKM)	buc	1,000		
		<i>Total</i>	Lei			
4	Pret furnizor	Filtru (carbon)	buc			
	000004	Filtru (carbon)	buc	1,000		
		<i>Total</i>	Lei			
5	Pret furnizor	Filtru medical steril	buc			
	000005	Filtru medical steril	buc	1,000		
		<i>Total</i>	Lei			
6	Pret furnizor	Bloc de inchidere fortuita si monitorizare cu o ramura de intrare si 2 de iesire (O2,AER), predestinat pentru monitorizarea presiunii din rețeaua de gaze medicale, pentru 2 gaze, aer, oxigen, cu o intrare si doua iesiri, cu panou electronic de monitorizare, cu sistem de alarma. Certificat de conformitate CE, ISO 13485, MDD93/42 EEC, tip SCHONN HST100	buc			
	000006	Bloc de inchidere fortuita si monitorizare cu o ramura de intrare si 2 de iesire (O2,AER)	buc	1,000		
		<i>Total</i>	Lei			
7	Data Control	Pendant suspendat de tavan cu 2 brate, mobil, motorizat cu min 2 suporturi pentru monitor, unul cu sertar, cu minim 4x4 prize gaze medicale Aer, O2, cu minim 12 prize electrice, min. 2 prize ethernet, min. 6 prize de echipotential.	buc			
	000007	Consola cu fixare de perete cu bara pentru accesorii si lumina de background	buc	1,000		
		<i>Total</i>	Lei			
8	Data Control	Consola cu fixare de perete cu bara pentru accesorii si lumina de background, cu minim 2x2 prize de gaze medicale, Aer, O2, cu minim 6 prize electrice tip SCHUKO, o priza ethernet, cu min. 2 bare (sus, jos) pentru prize accesorii, cu lumina de fundal. Obligat priza de echipotential.	buc			

1	2	3	4	5		
	000008	Consola cu fixare de perete cu bara pentru accesorii si lunima de background	buc	1,000		
		<i>Total</i>	Lei			
9	Pret furnizor	Aspirator secretii organice AER/VAC	buc			
	000009	Aspirator secretii organice AER/VAC	buc	1,000		
		<i>Total</i>	Lei			
10	Pret furnizor	Umidificator cu debitmetru	buc			
	000010	Umidificator cu debitmetru	buc	1,000		
		<i>Total</i>	Lei			
11	Pret furnizor	Stativ perfuzii	buc			
	000011	Stativ perfuzii	buc	1,000		
		<i>Total</i>	Lei			
12	Pret furnizor	Polita monitor	buc			
	000012	Polita monitor	buc	1,000		
		<i>Total</i>	Lei			
13	Pret furnizor	Vas colector secretii organice V=1L	buc			
	000013	Vas colector secretii organice V=1L	buc	1,000		
		<i>Total</i>	Lei			
14	Pret furnizor	Robinet cu bila din alama Dy1/2" ,Py16	buc			
	000014	Robinet cu bila din alama Dy1/2" ,Py16	buc	1,000		
		<i>Total</i>	Lei			
15	Pret furnizor	Conector AER	buc			
	000015	Conector AER	buc	1,000		
		<i>Total</i>	Lei			
16	Pret furnizor	Conector O2	buc			
	000016	Conector O2	buc	1,000		
		<i>Total</i>	Lei			
		2. Lucrari de montare				
17	11-06-001-01 apl	Bloc de inchidere fortuita si monitorizare cu o ramura de intrare si 2 de iesire (O2,AER) (se exclud toate resursele cu exceptia Muncitor si Masina de gaurit)	buc			
	1	Muncitor	h-om	5,150		
	331002	Masini de gaurit	h-ut	0,530		
		<i>Total</i>	Lei			
18	11-06-001-05 apl	Pendant suspendat de tavan cu 2 brate, mobil, motorizat (se exclud toate resursele cu exceptia Muncitor si Masina de gaurit)	buc			
	1	Muncitor	h-om	19,100		
	331002	Masini de gaurit	h-ut	2,670		
		<i>Total</i>	Lei			
19	11-06-001-02 apl	Consola cu fixare de perete cu bara pentru accesorii si lunima de background (se exclud toate resursele cu exceptia Muncitor si Masina de gaurit)	buc			
	1	Muncitor	h-om	7,860		
	331002	Masini de gaurit	h-ut	1,070		
		<i>Total</i>	Lei			
20	IA23A	Filtru (0.1MKM) (se exclud toate resursele cu exceptia manoperei)	buc			
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	3,100		
		<i>Total</i>	Lei			
21	IA23A	Filtru (0.01MKM) (se exclud toate resursele cu exceptia manoperei)	buc			
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	3,100		
		<i>Total</i>	Lei			
22	IA23A	Filtru (carbon) (se exclud toate resursele cu exceptia manoperei)	buc			
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	3,100		
		<i>Total</i>	Lei			
23	IA23A	Filtru medical steril (se exclud toate resursele	buc			

1	2	3	4	5		
		cu exceptia manoperei)				
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	3,100		
		<i>Total</i>	Lei			
		3. Lucrari de constructie				
24	IC32A	Teava din cupru, montata prin sudura dn. 12x1 mm	m			
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,220		
	2746163334011	Teava din cupru dn. 12x1	m	1,010		
	2414126109482	Pasta pentru curatat cupru (decapant)	kg	0,001		
	2744135904000	Aliaj de lipit pentru cupru	kg	0,001		
	2735725903105	Electrod pt. lipit cupru L-Cu P6 de 2x2x500 mm	kg	0,020		
		<i>Total</i>	Lei			
25	IC32A	Teava din cupru, montata prin sudura dn. 15x1 mm	m			
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,220		
	2746163334012	Teava din cupru dn. 15x1	m	1,010		
	2414126109482	Pasta pentru curatat cupru (decapant)	kg	0,001		
	2744135904000	Aliaj de lipit pentru cupru	kg	0,001		
	2735725903105	Electrod pt. lipit cupru L-Cu P6 de 2x2x500 mm	kg	0,020		
		<i>Total</i>	Lei			
26	IC32C	Teava din cupru, montata prin sudura dn. 22x1 mm	m			
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,310		
	2746163334013	Teava din cupru dn. 22x1	m	1,010		
	2414126109482	Pasta pentru curatat cupru (decapant)	kg	0,003		
	2744135904000	Aliaj de lipit pentru cupru	kg	0,0014		
	2735725903105	Electrod pt. lipit cupru L-Cu P6 de 2x2x500 mm	kg	0,030		
		<i>Total</i>	Lei			
27	IC34A	Piese de legatura (fitinguri) cu 2 suduri din cupru, montata prin sudura cu teava de cupru, avind diametrul exterior de pina la 15,0 mm, inclusiv (Cot din cupru D12)	buc			
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,350		
	2875274110111	Cot din cupru D12	buc	1,000		
	2414126109482	Pasta pentru curatat cupru (decapant)	kg	0,005		
	2744135904000	Aliaj de lipit pentru cupru	kg	0,001		
	2735725903105	Electrod pt. lipit cupru L-Cu P6 de 2x2x500 mm	kg	0,050		
		<i>Total</i>	Lei			
28	IC34A	Piese de legatura (fitinguri) cu 2 suduri din cupru, montata prin sudura cu teava de cupru, avind diametrul exterior de pina la 15,0 mm, inclusiv (Cot din cupru D15)	buc			
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,350		
	2875274110112	Cot din cupru D15	buc	1,000		
	2414126109482	Pasta pentru curatat cupru (decapant)	kg	0,005		
	2744135904000	Aliaj de lipit pentru cupru	kg	0,001		
	2735725903105	Electrod pt. lipit cupru L-Cu P6 de 2x2x500 mm	kg	0,050		
		<i>Total</i>	Lei			
29	IC34C	Piese de legatura (fitinguri) cu 2 suduri din cupru, montata prin sudura cu teava de cupru, avind diametrul exterior de 22,0 mm (Cot din cupru D22)	buc			
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,500		
	2875274110113	Cot din cupru D22	buc	1,000		
	2414126109482	Pasta pentru curatat cupru (decapant)	kg	0,007		
	2744135904000	Aliaj de lipit pentru cupru	kg	0,003		
	2735725903105	Electrod pt. lipit cupru L-Cu P6 de 2x2x500 mm	kg	0,070		
		<i>Total</i>	Lei			
30	IC34H	Piese de legatura (fitinguri) cu 3 suduri din cupru, montata prin sudura cu teava de cupru, avind diametrul exterior de pina la 15,0 mm, inclusiv (Teu din cupru D12)	buc			
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,500		
	2875274110114	Teu din cupru D12	buc	1,000		
	2414126109482	Pasta pentru curatat cupru (decapant)	kg	0,008		
	2744135904000	Aliaj de lipit pentru cupru	kg	0,002		
	2735725903105	Electrod pt. lipit cupru L-Cu P6 de 2x2x500 mm	kg	0,080		
		<i>Total</i>	Lei			

1	2	3	4	5		
31	IC34H	Piese de legatura (fitinguri) cu 3 suduri din cupru, montata prin sudura cu teava de cupru, avind diametrul exterior de pina la 15,0 mm, inclusiv (Teu din cupru D15)	buc			
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,500		
	2875274110115	Teu din cupru D15	buc	1,000		
	2414126109482	Pasta pentru curatat cupru (decapant)	kg	0,008		
	2744135904000	Aliaj de lipit pentru cupru	kg	0,002		
	2735725903105	Electrod pt. lipit cupru L-Cu P6 de 2x2x500 mm	kg	0,080		
		<i>Total</i>	Lei			
32	IC34J	Piese de legatura (fitinguri) cu 3 suduri din cupru, montata prin sudura cu teava de cupru, avind diametrul exterior de 22,0 mm (Teu din cupru D22)	buc			
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,750		
	2875274110116	Teu din cupru D22	buc	1,000		
	2414126109482	Pasta pentru curatat cupru (decapant)	kg	0,010		
	2744135904000	Aliaj de lipit pentru cupru	kg	0,005		
	2735725903105	Electrod pt. lipit cupru L-Cu P6 de 2x2x500 mm	kg	0,100		
		<i>Total</i>	Lei			
33	IC41A	Bratară pentru fixarea conductelor d=12	buc			
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,100		
	28752742040001	Bratară pentru fixarea conductelor d=12	buc	1,000		
	2874115893468	Bolt de impuscat, M 6	buc	1,000		
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	1,000		
	2874115893465	Cartus pistol calibru 6,3 mm	buc	1,000		
		<i>Total</i>	Lei			
34	IC41A	Bratară pentru fixarea conductelor d= 15	buc			
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,100		
	28752742040002	Bratară pentru fixarea conductelor d= 15	buc	1,000		
	2874115893468	Bolt de impuscat, M 6	buc	1,000		
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	1,000		
	2874115893465	Cartus pistol calibru 6,3 mm	buc	1,000		
		<i>Total</i>	Lei			
35	IC41A	Bratară pentru fixarea conductelor d= 22	buc			
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,100		
	28752742040003	Bratară pentru fixarea conductelor d= 22	buc	1,000		
	2874115893468	Bolt de impuscat, M 6	buc	1,000		
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	1,000		
	2874115893465	Cartus pistol calibru 6,3 mm	buc	1,000		
		<i>Total</i>	Lei			
36	M1J24A	Curatarea si suflarea conductelor, conducta avind diametrul de pina la 22 mm	m			
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,140		
	8281010021500	Lacatus montaj utilaj industrial	h-om	0,030		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,350		
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,100		
	2952270003304	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw	h-ut	0,030		
	2912340002505	Electrocompresor mobil de joasa presiune, debit 10 - 20 mc/min	h-ut	0,030		
		<i>Total</i>	Lei			
37	M1I15A	Incarcarile conductelor si armaturilor pentru aer comprimat	m			
	7214210026810	Montator conducte, constructii metalice	h-om	0,170		
	7212030022700	Sudor	h-om	0,060		
	2451317344000	Sapun de rufe	kg	0,008		
		<i>Total</i>	Lei			

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

Obiect Reconstrucția Unității de Primire Urgentă Investitor
IMSP Spitalul Clinic Balti (etapa II- lucrari
interioare, lucrari exterioare si amenajarea
teritoriului) din str. Decebal,101. Obiectiv №
17.02-D/23 -1

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul
Deviz 2-1-10. Sistemul de supraveghere video

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5		
		1. Lucrari de montare				
		1.1. Sistemul de supraveghere video				
1	10-04-067-22	Aparataj de televiziune color: Camera de televiziune de transmisiune (Camera video)	buc			
	1	Muncitor	h-om	21,800		
	1010490	Lacuri de bachelita "ЛБС-1", "ЛБС-2"	t	0,00001		
	1010801	Sirma de arama rotunda electrotehnica "MM" (moale), diametrul 1,0-3,0 mm si mai mare	t	0,00003		
	1011959	Vopsele de emulsie apoasa, "ВЭАК-1180"	t	0,00001		
	1012073	Ate aspre	kg	0,001		
	1130367	Panglica din polietilena cu strat lipicios, marca "A"	kg	0,006		
	5	Masa utilajului	t	0,119		
	5009062	Papuci de cablu	buc	4,000		
	5009264	Tub din policlorvinil	kg	0,118		
	5070173	Conductori neizolati din arama flexibila pentru instalatii electrice si antene, marca "MI", sectiune 4 mm2	t	0,00044		
	5220075	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ИОС61"	kg	0,017		
	5500122	Flux "ФКДТ"	kg	0,010		
	030101	Autoincarcatoare, 5 t	h-ut	0,030		
		<i>Total</i>	Lei			
2	10-04-067-23	Aparataj de televiziune color: Dispozitiv de videocontrol (Video registrator)	buc			
	1	Muncitor	h-om	2,180		
	5	Masa utilajului	t	0,045		
	030101	Autoincarcatoare, 5 t	h-ut	0,010		
		<i>Total</i>	Lei			
3	10-01-001-10	Utilaj centrala "АТСКУ": Placheta destinatie diversa, cu pregatire loc de montare (Hard Disk)	buc			
	1	Muncitor	h-om	5,670		
	1010219	Liant de ipsos "Г-3"	t	0,0005		
	1010424	Vopsele de ulei si alchidice, gata pentru folosire, alb de zinc: MA-15	t	0,00007		
	1011482	Suruburi, cap semirotund 5x70 mm	t	0,0001		
	030101	Autoincarcatoare, 5 t	h-ut	0,220		
		<i>Total</i>	Lei			
4	11-04-008-01	Bloc detasabil si flexibil (module, celule, "ТЭЗ"), masa, kg, pina la: 5 (Filtre de retea din 5 prize)	buc			
	1	Muncitor	h-om	1,030		
	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	0,010		
		<i>Total</i>	Lei			
5		Filtre de retea din 5 prize	buc			
	333208133-11-009	Filtre de retea din 5 prize	buc	1,000		
		<i>Total</i>	Lei			
6	10-04-066-04	Aparataj de perete: Doze de cablu de conectare sau de ramificare	buc			
	1	Muncitor	h-om	4,000		
	1011665	Lac electro-izolator "318"	kg	0,010		

1	2	3	4	5		
	1012073	Ate aspre	kg	0,010		
	1110109	Fise de marcare din masa plastica	100 buc	0,060		
	4110041	Energie electrica	kw-h	0,060		
	5	Masa utilajului	t	0,001		
	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "IIOC40"	kg	0,010		
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,005		
	5440150	Presspan in foi, marca "A"	kg	0,050		
		<i>Total</i>	Lei			
7		Cutie petru switch	buc			
	333208133-11-01 1	Cutie petru switch	buc	1,000		
		<i>Total</i>	Lei			
8	11-04-028-01	Racordarea conectorilor de priza in aparataj, cantitatea contactelor in conector, buc, pina la: 14 (Conector RJ-45 cat. 5e)	1 conector			
	1	Muncitor	h-om	0,220		
		<i>Total</i>	Lei			
9		Conector RJ-45 cat. 5e	buc			
	333208133-11-01 4	Conector RJ-45 cat. 5e	buc	1,000		
		<i>Total</i>	Lei			
10	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm ²	100 m			
	1	Muncitor	h-om	6,740		
	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0,0006		
	1019852	Vopsea	kg	0,020		
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,310		
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,800		
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,200		
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,050		
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,002		
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,160		
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,020		
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,020		
		<i>Total</i>	Lei			
11		Cablu Cat.5e cu conductoare din cupru 4x2, ecranat, 24 AWG, solid, HF (conform STAS 31565-2012)	m			
	333208133-11-01 6	Cablu Cat.5e cu conductoare din cupru 4x2, ecranat, 24 AWG, solid, HF (conform STAS 31565-2012)	m	1,000		
		<i>Total</i>	Lei			
12	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m			
	1	Muncitor	h-om	23,800		
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021		
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,960		
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	13,400		
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13,400		
	1139042	Clei "БМК-5к"	kg	0,200		
	5009030	Flanse	10 buc	1,000		
	5009031	Scoabe	10 buc	6,700		
	5009061	Fisa de izolatie	buc	18,000		
	5009070	Racordari	10 buc	1,800		
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,110		
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	15,800		
	040502	Instalatii pentru sudura manuala cu arc electric (curentului continuu)	h-ut	2,700		
	331451	Foreze electrice	h-ut	4,840		
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,110		

1	2	3	4	5		
		<i>Total</i>	Lei			
13		Teava ondulata din PE d=20 mm, pentru instalarea cablului sub tencuiala	m			
	333208133-11-01 9	Teava ondulata din PE d=20 mm, pentru instalarea cablului sub tencuiala	m	1,000		
		<i>Total</i>	Lei			
14	11-01-001-01	Constructii pentru instalare dispozitivelor, masa, kg, pina la: 1 (Piese metahee (materialde fixare))	buc			
	1	Muncitor	h-om	0,520		
	1010838	Solventi pentru vopsele P-4	t	0,00002		
	1011292	White-spirit	t	0,00001		
	1011513	Electrozi "Э42", diametru 4 mm	t	0,00004		
	1012036	Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 6 mm	kg	0,010		
	1012207	Diblu de masa plastica, diametru 14 mm	10 buc	0,200		
	1012216	Tabla de otel, laminat la cald, grosime 2-6 mm, otel marca "Cr3"	t	0,001		
	1012250	Otel cornier, marca "Cr3", perforat "УП" 35x35 mm	m	0,950		
	1130021	Chit "ГФ-021" rosu-cafeniu	t	0,00003		
	1130227	Email "XB-124" de protectie, verde	t	0,00003		
	040502	Instalatii pentru sudura manuala cu arc electric (curentului continuu)	h-ut	0,050		
	330900	Foarfece cu manivela de foi (foarfece-ghilotina)	h-ut	0,030		
	331002	Masini de gaurit	h-ut	0,030		
	331451	Foreze electrice	h-ut	0,500		
	340101	Agregate de vopsire cu presiune inalta pentru vopsirea suprafetelor constructiilor, putere 1 kW	h-ut	0,040		
	350461	Prese cu manivela, functionare simpla, 25 (2,5) kN ("rc")	h-ut	0,030		
	350471	Prese cu manivela de incovoiere a foilor, 1000 (100) kN ("rc")	h-ut	0,030		
		<i>Total</i>	Lei			
		2. Utilaj				
		2.1. Sistemul de supraveghere video				
15	Pretul firmei	Camera 4 Mp + МИКРОФОН Корпусная камера PoE , 1/3# 4 Megapixel CMOS, 4MP (2560x1440) @25fps , Lux: Color: 0.215lux /F2.0(color),0,324lux/F2.0(IR on), H264, объектив 2.8мм (97°) Встроенный микрофон, ИК подсветка - 10m,режим коридор , даухстороннее аудио (микрофон+спикер), Поддержка порта тревоги, может добавить сирену для усиления звука	buc			
	333208133-11-02 7	Camera video interior (mufa+suruburi in complet) cu microfon incorporat 1/3" 4Megapixel, lentila-3.6mm(84), sensibilitatea 0.01Lux/F2.0(Color), 0Lux/F2.0(IR on), audio in/out 1/1, min. 4 Megapixel, PoE	buc	1,000		
		<i>Total</i>	Lei			
16	Pretul firmei	Сетевой регистратор на 32 каналов. All channel Real Time. Запись: поддержка камер до 12Mp(3840x2160)@15/сек 8 Mp(3840x2160) до 5 Mp(2560x1920) / 3MP (2048x1536) / 1080P(1920x1080) / 720P(1280x720). Поддержка 2 X 10 SATA HDDs up to 20 TB. Выходы: HDMI 1, VGA 1 ,2 порта USB (1 задний USB 3.0, 1 передний USB 2.0),Alarm in/out- 4/2, RS485, 1 RJ45 (1000M). P2P. Формат сжатия:Smart H.265+/H.265/Smart H.264+/H.264/MJPEG Bit Rate при записи # 320Mbps. Smart Fan Опция - предназначена для включения режима интеллектуального контроля на вентилятор.IVS функции: Пересечение, Вторжение, Изменение сцены, Тепловая карта, Пропавших/Оставленных объектов, Обнаружение лиц.Video Push - видео уведомление на мобильный телефон. Realtime playback - синхронное воспроизведение архива. Умный поиск.	buc			

1	2	3	4	5		
		ONVIF. Резервное копирование на USB накопитель. Удаленный просмотр - с iPhone, iPad, Android, Windows Phone. Максимальное кол-во удаленных клиентов - 128. Размер: 1U, 375 мм x 281,5 мм x 56 мм. Блок питания в комплекте. Питание:DC12V/4A				
	333208133-11-028	Video registrator 24Channel 1.5U 24PoE, Smart H.265+/H.265/Smart H.264+/H.264/MJPEG, Max 320Mbps Incoming Bandwidth, 2 HDMI+1VGA Rezolutie 4K ultra HD, 24 porturi PoE	buc	1,000		
		<i>Total</i>	Lei			
17	Pretul firmei	Hard Disk HDD 8Tb SATA-III	buc			
	333208133-11-029	Hard Disk HDD 8Tb SATA-III	buc	1,000		
		<i>Total</i>	Lei			
18	Pretul firmei	Switch 8+2 port POE	buc			
	333208133-11-030	Switch 8+2 port POE	buc	1,000		
		<i>Total</i>	Lei			

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

Obiect Reconstructia Unitatii de Primire Urgenta Investitor
IMSP Spitalul Clinic Balti (etapa II- lucrari
interioare, lucrari exterioare si amenajarea
teritoriului) din str. Decebal,101. Obiectiv №
17.02-D/23 -1

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul
Deviz 2-1-11. Rețele de curenti slab

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5		
		1. Lucrari de montare				
		1.1. Reteaua de telefonie				
1	10-02-030-01	Aparat de telefon de sistem "ИБ" sau "ATC": de masa (Aparat telefonie Rj-45)	buc			
	1	Muncitor	h-om	7,200		
	1011963	Colofoniu de pin	kg	0,010		
	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	0,200		
	1020077	Cherestea de esente rasinoase. Scinduri netivite, lungime 4-6,5 m, toate latimile, grosime 32-40 mm, cal. III	m3	0,001		
	1130367	Panglica din polietilena cu strat lipicios, marca "A"	kg	0,010		
	5009031	Scoabe	10 buc	0,200		
	5009126	Placa pentru priza din lemn	100 buc	0,010		
	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ИОС40"	kg	0,010		
		<i>Total</i>	Lei			
2	10-04-066-07	Priza	buc			
	1	Muncitor	h-om	1,000		
	1011665	Lac electro-izolator "318"	kg	0,002		
	1012073	Ate aspre	kg	0,002		
	4110041	Energie electrica	kw-h	0,012		
	5220077	Aliaje de lipit din staniu-plumb fara stibiu, marca "ИОС30"	kg	0,002		
	5440089	Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ИСЭИЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv	kg	0,001		
		<i>Total</i>	Lei			
3		Priza retea de telefonie	buc			
	330020138-15-04 0	Priza retea de telefonie	buc	1,000		
		<i>Total</i>	Lei			
4	10-04-066-04	Aparataj de perete: Doze de cablu de conectare sau de ramificare	buc			
	1	Muncitor	h-om	4,000		
	1011665	Lac electro-izolator "318"	kg	0,010		
	1012073	Ate aspre	kg	0,010		
	1110109	Fise de marcare din masa plastica	100 buc	0,060		
	4110041	Energie electrica	kw-h	0,060		
	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ИОС40"	kg	0,010		
	5440089	Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ИСЭИЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv	kg	0,005		
	5440150	Presspan in foi, marca "A"	kg	0,050		
		<i>Total</i>	Lei			
5		Cutie de montaj,diam.50 mm "Eurodoza"	buc			
	330020138-15-04 2	Cutie de montaj,diam.50 mm "Eurodoza"	buc	1,000		
		<i>Total</i>	Lei			
6	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m			
	1	Muncitor	h-om	6,740		
	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0,0006		

1	2	3	4	5		
	1019852	Vopsea	kg	0,020		
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,310		
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,800		
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,200		
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,050		
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,002		
	5440089	Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЖСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv	kg	0,160		
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,020		
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,020		
		<i>Total</i>	Lei			
7		Cablu de cupru UTP cat.5e	m			
	330020138-15-04 5	Cablu de cupru UTP cat.5e	m	1,000		
		<i>Total</i>	Lei			
8	11-04-028-01	Racordarea conectorilor de priza in aparataj, cantitatea contactelor in conector, buc, pina la: 14 (Conector Rj - 45)	1 conector			
	1	Muncitor	h-om	0,220		
		<i>Total</i>	Lei			
9		Conector Rj-45, UTP cat.5e	buc			
	330020138-15-04 8	Conector Rj-45	buc	1,000		
		<i>Total</i>	Lei			
10	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m			
	1	Muncitor	h-om	23,800		
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021		
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,960		
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	13,400		
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13,400		
	1139042	Clei "БМК-5к"	kg	0,200		
	5009030	Flanse	10 buc	1,000		
	5009031	Scoabe	10 buc	6,700		
	5009061	Fisa de izolatie	buc	18,000		
	5009070	Racordari	10 buc	1,800		
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,110		
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	15,800		
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,700		
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,840		
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,110		
		<i>Total</i>	Lei			
11		Tub gofrat PVC D20 mm	m			
	330020138-15-05 2	Tub gofrat PVC D20mm	m	1,000		
		<i>Total</i>	Lei			
		1.2. Instalatii de ceasoficare				
12	10-08-016-01	Ceasornice electrice secundare unilaterale pentru incaperi: pe perete (Ceasuri autonome de perete)	buc			
	1	Muncitor	h-om	2,000		
	1010219	Liant de ipsos "Г-3"	t	0,0001		
	1010812	Sirma de otel cu continut redus de carbon, destinatie diferita zincata, diametrul 1,6 mm	t	0,00001		
	1011482	Suruburi, cap semirotond 5x70 mm	t	0,00002		
		<i>Total</i>	Lei			
13	10-02-016-06	Dispozitive pentru convorbiri (comutatoare de telecomunicatii de dispecer si directoriale): Instalat separat: convertizor sau bloc de alimentare (Sursa de alimentare autonoma)	buc			
	1	Muncitor	h-om	10,100		
	1010219	Liant de ipsos "Г-3"	t	0,0003		

1	2	3	4	5		
	1010801	Sirma de arama rotunda electrotehnica "MM" (moale), diametrul 1,0-3,0 mm si mai mare	t	0,0001		
	1011665	Lac electro-izolator "318"	kg	0,030		
	1011959	Vopsele de emulsie apoasa, "БЭАК-1180"	t	0,00002		
	1011963	Colofoniu de pin	kg	0,010		
	1011977	Suruburi de constructie cu piulite si saibe	kg	0,300		
	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	1,000		
	1100113	Scoabe 10x2	kg	0,020		
	5009062	Papuci de cablu	buc	10,000		
	5009264	Tub din policlorvinil	kg	0,080		
	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПЮС40"	kg	0,060		
	5440089	Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv	kg	0,020		
	030101	Autoincarcatoare, 5 t	h-ut	0,440		
		<i>Total</i>	Lei			
		1.3. Reteaua LAN				
14	10-06-037-04	Dulap de podea 600*800 12U	buc			
	1	Muncitor	h-om	4,120		
	1012043	Saibe zincate, diametrul 10 mm	kg	0,002		
		<i>Total</i>	Lei			
15	10-03-013-01 aplicat	Router/Firewall NGFW	buc			
	1	Muncitor	h-om	34,900		
		<i>Total</i>	Lei			
16	10-03-013-02 aplicat	Comutator de agregare	buc			
	1	Muncitor	h-om	19,100		
		<i>Total</i>	Lei			
17	10-04-030-01	PDU (Power distribution unit)	buc			
	1	Muncitor	h-om	1,000		
		<i>Total</i>	Lei			
18	10-04-030-01	UPS type 1, 2	buc			
	1	Muncitor	h-om	1,000		
		<i>Total</i>	Lei			
19	08-03-591-8	Priza de fisa tip neingropat, montare aparenta	100 buc			
	1	Muncitor	h-om	43,200		
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	1,020		
	5440089	Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv	kg	0,110		
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	6,400		
		<i>Total</i>	Lei			
20	pret furnizor	Priza electrica pentru conectarea UPS, 220V, 30A	buc			
	111112	Priza electrica pentru conectarea UPS, 220V, 30A	buc	1,000		
		<i>Total</i>	Lei			
21	10-04-030-01	Cable management 1U (Cable organizer), orizontal	buc			
	1	Muncitor	h-om	1,000		
		<i>Total</i>	Lei			
22		ODF Patch-Panel 19", 1U	buc			
	111115	ODF Patch-Panel 19", 1U	buc	1,000		
		<i>Total</i>	Lei			
23	10-02-051-03	Punti de conexiune de cablu intre sectii a unui stativ: cu pozare in canal de cablu - Adapter LC duplex	100 buc			
	1	Muncitor	h-om	4,100		
		<i>Total</i>	Lei			
24	10-02-051-03	Punti de conexiune de cablu intre sectii a unui stativ: cu pozare in canal de cablu - Patch Cord FTP	100 buc			
	1	Muncitor	h-om	4,100		
		<i>Total</i>	Lei			
25	08-02-412-1	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri	100 m			

1	2	3	4	5		
		metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2				
	1	Muncitor	h-om	5,610		
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,310		
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,800		
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,200		
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,050		
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,020		
	5440089	Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЖСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv	kg	0,160		
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,010		
		<i>Total</i>	Lei			
26	pret furnizor	Cablu fibra optica cu 4 perechi (8 fibre), SM, 9/125 ITU-T G.652.D	m			
	111119	Cablu fibra optica cu 4 perechi (8 fibre), SM, 9/125 ITU-T G.652.D	m	1,000		
		<i>Total</i>	Lei			
27	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m			
	1	Muncitor	h-om	6,740		
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,310		
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,800		
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,200		
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,050		
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,020		
	5440089	Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЖСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv	kg	0,160		
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,020		
		<i>Total</i>	Lei			
28	pret furnizor	Cablu Cat.5e cu conductoare din cupru 4x2, ecranat, 24 AWG, solid, HF (conform STAS 31565-2012)	m			
	111121	Cablu Cat.5e cu conductoare din cupru 4x2, ecranat, 24 AWG, solid, HF (conform STAS 31565-2012)	m	1,000		
		<i>Total</i>	Lei			
29	11-04-028-01	Racordarea conectorilor de priza in aparat, cantitatea contactelor in conector, buc, pina la: 14 (Conector Rj - 45)	1 conector			
	1	Muncitor	h-om	0,220		
		<i>Total</i>	Lei			
30		Conector Rj-45, UTP cat.5e	buc			
	330020138-15-048	Conector Rj-45	buc	1,000		
		<i>Total</i>	Lei			
31	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m			
	1	Muncitor	h-om	23,800		
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	13,400		
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13,400		
	5009030	Flanse	10 buc	1,000		
	5009031	Scoabe	10 buc	6,700		
	5009061	Fisa de izolatie	buc	18,000		
	5009070	Racordari	10 buc	1,800		
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,840		
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,110		
		<i>Total</i>	Lei			
32	pret furnizor	Teava ondulata din PE d=20 mm, pentru instalarea cablului sub tencuiala	m			
	111139	Teava ondulata din PE d=20 mm, pentru instalarea cablului sub tencuiala	m	1,000		
		<i>Total</i>	Lei			
		1.4. Sistem de apel medical				
		1.4.1. Echipament				

1	2	3	4	5		
33	10-02-040-01	Utilaj centrala: Dispozitiv central de dirijare (Server)	buc			
	1	Muncitor	h-om	88,300		
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,100		
	030101	Autoincarcatoare, 5 t	h-ut	3,490		
		<i>Total</i>	Lei			
34	10-06-068-14	Reglarea sistemelor digitale sincronice de transmisiune. Reglarea sistemului de control si dirijare: Instalarea sistemului de operare, asigurarii de program (soft)	buc			
	1	Muncitor	h-om	208,000		
		<i>Total</i>	Lei			
35	10-02-016-06	Dispozitive pentru convorbiri (comutatoare de telecomunicatii de dispecer si directoriale): Instalat separat: convertizor sau bloc de alimentare (Comutator)	buc			
	1	Muncitor	h-om	10,100		
	1010219	Liant de ipsos "Г-3"	t	0,0003		
	1010801	Sirma de arama rotunda electrotehnica "MM" (moale), diametrul 1,0-3,0 mm si mai mare	t	0,0001		
	1011665	Lac electro-izolator "318"	kg	0,030		
	1011959	Vopsele de emulsie apoasa, "ВЭАК-1180"	t	0,00002		
	1011963	Colofoniu de pin	kg	0,010		
	1011977	Suruburi de constructie cu piulite si saibe	kg	0,300		
	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	1,000		
	1100113	Scoabe 10x2	kg	0,020		
	5009062	Papuci de cablu	buc	10,000		
	5009264	Tub din policlorvinil	kg	0,080		
	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ИОС40"	kg	0,060		
	5440089	Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭИЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv	kg	0,020		
	030101	Autoincarcatoare, 5 t	h-ut	0,440		
		<i>Total</i>	Lei			
36	11-04-008-01	Bloc detasabil si flexibil (module, celule, "ТЭ3"), masa, kg, pina la: 5 (Corp de metal pentru comutator)	buc			
	1	Muncitor	h-om	1,030		
	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	0,010		
		<i>Total</i>	Lei			
37	10-02-016-06	Dispozitive pentru convorbiri (comutatoare de telecomunicatii de dispecer si directoriale): Instalat separat: convertizor sau bloc de alimentare (Sursa de alimentare)	buc			
	1	Muncitor	h-om	10,100		
	1010219	Liant de ipsos "Г-3"	t	0,0003		
	1010801	Sirma de arama rotunda electrotehnica "MM" (moale), diametrul 1,0-3,0 mm si mai mare	t	0,0001		
	1011665	Lac electro-izolator "318"	kg	0,030		
	1011959	Vopsele de emulsie apoasa, "ВЭАК-1180"	t	0,00002		
	1011963	Colofoniu de pin	kg	0,010		
	1011977	Suruburi de constructie cu piulite si saibe	kg	0,300		
	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	1,000		
	1100113	Scoabe 10x2	kg	0,020		
	5009062	Papuci de cablu	buc	10,000		
	5009264	Tub din policlorvinil	kg	0,080		
	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ИОС40"	kg	0,060		
	5440089	Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭИЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv	kg	0,020		
	030101	Autoincarcatoare, 5 t	h-ut	0,440		
		<i>Total</i>	Lei			
38	10-02-030-01	Aparat de telefon de sistem "ИБ" sau "АТС": de masa (Unitate centrala pentru vizualizarea apeluri in ordinatura pentru personal)	buc			
	1	Muncitor	h-om	7,200		
	1011963	Colofoniu de pin	kg	0,010		
	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	0,200		
	1020077	Cherestea de esente rasinoase. Scinduri netivite, lungime 4-6,5 m, toate latimile, grosime 32-40 mm, cal. III	m3	0,001		

1	2	3	4	5		
	1130367	Panglica din polietilena cu strat lipicios, marca "A"	kg	0,010		
	5009031	Scoabe	10 buc	0,200		
	5009126	Placa pentru priza din lemn	100 buc	0,010		
	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "IIOC40"	kg	0,010		
		<i>Total</i>	Lei			
39	10-04-066-07	Aparataj de perete: Priza (Priza RJ45)	buc			
	1	Muncitor	h-om	1,000		
	1011665	Lac electro-izolator "318"	kg	0,002		
	1012073	Ate aspre	kg	0,002		
	4110041	Energie electrica	kw-h	0,012		
	5220077	Aliaje de lipit din staniu-plumb fara stibiu, marca "IIOC30"	kg	0,002		
	5440089	Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv	kg	0,001		
		<i>Total</i>	Lei			
40	10-01-039-06	Piese diverse: Releu, cheie, buton si alt, cu pregatire loc de montare (Butonul de apel)	buc			
	1	Muncitor	h-om	2,000		
		<i>Total</i>	Lei			
41	10-01-039-06	Piese diverse: Releu, cheie, buton si alt, cu pregatire loc de montare (Priza speciala pentru conectare butonul de apel)	buc			
	1	Muncitor	h-om	2,000		
		<i>Total</i>	Lei			
42	10-01-039-06	Piese diverse: Releu, cheie, buton si alt, cu pregatire loc de montare (Butonul de apel si butonul de oprire)	buc			
	1	Muncitor	h-om	2,000		
		<i>Total</i>	Lei			
43	10-04-101-15	Utilaj de abonat si utilaj divers: Transparent pentru iluminat (tablou) (indicator de lumina)	buc			
	1	Muncitor	h-om	2,000		
	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "IIOC40"	kg	0,005		
	5440089	Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv	kg	0,015		
		<i>Total</i>	Lei			
44	10-01-039-06	Piese diverse: Releu, cheie, buton si alt, cu pregatire loc de montare (panoul de primire apelurilor) in sala terapiei, cu microfon si difuzor	buc			
	1	Muncitor	h-om	2,000		
		<i>Total</i>	Lei			
45	08-02-402-1	Cablu, pe constructii montate si jgheaburi cu montarea cutiilor de ramificatie, cu 2-4 fire, in incaperi cu mediu normal, sectiunea firului pina la 10 mm ²	100 m			
	1	Muncitor	h-om	15,300		
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	1,900		
	1019852	Vopsea	kg	0,400		
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,160		
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,020		
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,410		
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,055		
	5009719	Fisii si catarama pentru fixarea conductorilor	100 buc	0,300		
	5440089	Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv	kg	0,160		
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,890		
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	3,390		
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,700		
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	3,450		
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,890		
		<i>Total</i>	Lei			
46	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri	100 m			

1	2	3	4	5		
		metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2				
	1	Muncitor	h-om	6,740		
	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0,0006		
	1019852	Vopsea	kg	0,020		
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,310		
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,800		
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,200		
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,050		
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,020		
	5440089	Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "JICЭИЛТ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv	kg	0,160		
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,020		
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,020		
		<i>Total</i>	Lei			
47	Pret	Cablu UTP cat.5e Cu	m			
	0001	Cablu UTP cat.5e Cu	m	1,000		
		<i>Total</i>	Lei			
48	08-02-390-1	Canale din masa plastica cu latime: pina la 40 mm.	100 m			
	1	Muncitor	h-om	16,290		
	101-1485	Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm	kg	1,000		
	101-2202	Dibluri de distantare din polietilena 6x40 mm	buc	200,000		
	134041	Dispozitiv de insurubare	h-ut	6,080		
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	6,080		
		<i>Total</i>	Lei			
49	Pret	Canale din masa plastica 25x16	m			
	0002	Canale din masa plastica 25x16	m	1,000		
		<i>Total</i>	Lei			
50	08-02-390-2	Canale din masa plastica cu latime: pina la 63 mm.	100 m			
	1	Muncitor	h-om	18,390		
	101-1485	Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm	kg	1,000		
	101-2202	Dibluri de distantare din polietilena 6x40 mm	buc	300,000		
	134041	Dispozitiv de insurubare	h-ut	6,880		
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	6,880		
		<i>Total</i>	Lei			
51	Pret	Canale din masa plastica 40x60	m			
	0003	Canale din masa plastica 40x60	m	1,000		
		<i>Total</i>	Lei			
52	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm K h-om=0.5	100 m			
	1	Muncitor	h-om	23,800		
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021		
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,960		
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	13,400		
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13,400		
	1139042	Clei "БМК-5k"	kg	0,200		
	5009030	Flanse	10 buc	1,000		
	5009031	Scoabe	10 buc	6,700		
	5009061	Fisa de izolatie	buc	18,000		
	5009070	Racordari	10 buc	1,800		
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,110		
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	15,800		
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,700		
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,840		
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,110		
		<i>Total</i>	Lei			
53	Pret	Teava din PVC d=16 mm gofro	m			
	0004	Teava din PVC d=16 mm gofro	m	1,000		

1	2	3	4	5		
		<i>Total</i>	Lei			
54	Pret	Clipsa pentru teava gorfrat D16	buc			
	0005	Clipsa pentru teava gorfrat D16	buc	1,000		
		<i>Total</i>	Lei			
55	Pret	Крепежный материал	buc			
	0006	Крепежный материал	buc	1,000		
		<i>Total</i>	Lei			
		2. Utilaj				
		2.1. Reteaua de telefonie				
56	Preturi firmei	Aparat de telefonic IP cu sursa de alimentare	buc			
	33320139-22-010 5	Aparat de telefonic IP cu sursa de alimentare	buc	1,000		
		<i>Total</i>	Lei			
		2.2. Instalatii de ceasoficare				
57	Preturi firmei	Ceasuri autonome de perete	buc			
	33320139-22-010 6	Ceasuri autonome de perete	buc	1,000		
		<i>Total</i>	Lei			
58	Preturi firmei	Sursa de alimentare autonoma	buc			
	33320139-22-010 7	Sursa de alimentare autonoma	buc	1,000		
		<i>Total</i>	Lei			
		2.3. Reteaua LAN				
59	pret furnizor	Dulap de podea 600*800, 12U, negru, complet echipat, cu ventilatoare, cu usile fata/spate perforate	buc			
	113164	Dulap de podea 600*800, 12U, negru, complet echipat, cu ventilatoare, cu usile fata/spate perforate	buc	1,000		
		<i>Total</i>	Lei			
60	pret furnizor	Router/Firewall NGFW, cu min. 12 RJ-45 auto-negotiating 1 Gbps + 4 SFP 1 Gbps + 2 SFP+ 10 Gbps, IPS Throughput - 2.6 Gbps, NGFW Throughput - 1.6 Gbps, Threat Protection Throughput - 1 Gbps, Firewall Throughput (1518/512/64 byte UDP packets) - 20/18/10 Gbps, Firewall Latency (64 byte UDP packets) - 5 ms, Firewall Throughput (Packets Per Second) - 15 Mpps, SSL-VPN Throughput - 750 Mbps, 19", 1U, included transceivers 10 Gbps - 2 buc. (de tip Fortinet, FortiGate 100F)	buc			
	113167	Router/Firewall NGFW, cu min. 12 RJ-45 auto-negotiating 1 Gbps + 4 SFP 1 Gbps + 2 SFP+ 10 Gbps, IPS Throughput - 2.6 Gbps, NGFW Throughput - 1.6 Gbps, Threat Protection Throughput - 1 Gbps, Firewall Throughput (1518/512/64 byte UDP packets) - 20/18/10 Gbps, Firewall Latency (64 byte UDP packets) - 5 ms, Firewall Throughput (Packets Per Second) - 15 Mpps, SSL-VPN Throughput - 750 Mbps, 19", 1U, included transceivers 10 Gbps - 2 buc. (de tip Fortinet, FortiGate 100F)	buc	1,000		
		<i>Total</i>	Lei			
61	pret furnizor	Comutator de agregare, cu min. 24 RJ-45 auto-negotiating 1 Gbps + min. 4 SFP+ 10 Gbps + min. 2 QSFP 40 Gbps, Throughput min. 420 Mpps, Switching capacity 280 Gbps, Network Latency < 2#s, Packet Buffers min. 4 MB, OSPF, RIPv2, VRRP, QoS, SSL, RSTP, BPDU, LLDP, LACP, CLI, ACL, DHCP-Snooping, IPv4 and IPv6 Management, Telnet/SSH, 19", 1U, P.el. = max. 80 W, Power Supply Units with Hot-Swappable, included transceivers 10 Gbps - 6 buc si 40 Gbps QSFP - 2 buc	buc			
	113168	Comutator de agregare, cu min. 24 RJ-45 auto-negotiating 1 Gbps + min. 4 SFP+ 10 Gbps + min. 2 QSFP 40 Gbps, Throughput min. 420 Mpps,	buc	1,000		

1	2	3	4	5		
		Switching capacity 280 Gbps, Network Latency < 2#, Packet Buffers min. 4 MB, OSPF, RIPv2, VRRP, QoS, SSL, RSTP, BPDU, LLDP, LACP, CLI, ACL, DHCP-Snooping, IPv4 and IPv6 Management, Telnet/SSH, 19", 1U, P.el. = max. 80 W, Power Supply Units with Hot-Swappable, included transceivers 10 Gbps - 6 buc si 40 Gbps QSFP - 2 buc				
		<i>Total</i>	Lei			
62		PDU (Power distribution unit), 1U, 16A, 200-240V, 50/60Hz, Out-min. 6xCEE 7/3, In-UPS plug 1xIEC 20, montare orizontala pentru 19" rack, cu butonul de siguranta in set cu cabluri pentru conectarea utilajului activ	buc			
	113174	PDU (Power distribution unit), 1U, 16A, 200-240V, 50/60Hz, Out-min. 6xCEE 7/3, In-UPS plug 1xIEC 20, montare orizontala pentru 19" rack, cu butonul de siguranta in set cu cabluri pentru conectarea utilajului activ	buc	1,000		
		<i>Total</i>	Lei			
63		PDU (Power distribution unit), 1U, 16A, 200-240V, 50/60Hz, Out-min. 4xCEE 7/3, In-UPS plug 1xIEC 14, montare orizontala pentru 19" rack, cu butonul de siguranta in set cu cabluri pentru conectarea utilajului activ	buc			
	113175	PDU (Power distribution unit), 1U, 16A, 200-240V, 50/60Hz, Out-min. 4xCEE 7/3, In-UPS plug 1xIEC 14, montare orizontala pentru 19" rack, cu butonul de siguranta in set cu cabluri pentru conectarea utilajului activ	buc	1,000		
		<i>Total</i>	Lei			
64		UPS, type 1, 19", 2U, 3000VA/2700W, Single Phase 220V/230V/240V	buc			
	113176	UPS, type 1, 19", 2U, 3000VA/2700W, Single Phase 220V/230V/240V	buc	1,000		
		<i>Total</i>	Lei			
65		Cable management 1U (Cable organizer), orizontal	buc			
	113179	Cable management 1U (Cable organizer), orizontal	buc	1,000		
		<i>Total</i>	Lei			
66		UPS, type 2, 1000VA/900W, 3 x IEC C13 sockets, Single Phase 220V/230V/240V	buc			
	113177	UPS, type 2, 1000VA/900W, 3 x IEC C13 sockets, Single Phase 220V/230V/240V	buc	1,000		
		<i>Total</i>	Lei			
67	pret furnizor	Raft pentru dulapul de telecomunicatie DT.1, 19", 1U,	buc			
	113180	Raft pentru dulapul de telecomunicatie DT.1, 19", 1U,	buc	1,000		
		<i>Total</i>	Lei			
68		ODF Patch-Panel 19", 1U	buc			
	113181	ODF Patch-Panel 19", 1U	buc	1,000		
		<i>Total</i>	Lei			
69	pret furnizor	Adapter LC duplex	buc			
	113182	Adapter LC duplex	buc	1,000		
		<i>Total</i>	Lei			
70		Cablu Patch Cord 1,0 m, cupru, FTP Cat.5e	buc			
	113191	Cablu Patch Cord 1,0 m, cupru, FTP Cat.5e	buc	1,000		
		<i>Total</i>	Lei			
		2.4. Sistem de apel medical				
71	Pretul firmei	Server pentru administrarea sistema de apelare medicala, 45 (de tip Logical Delivery Point LDP, FC010010, VISOCALL)	buc			
	0007	Server pentru administrarea sistema de apelare medicala, 45 (de tip Logical Delivery Point LDP, FC010010, VISOCALL)	buc	1,000		

1	2	3	4	5		
		<i>Total</i>	Lei			
72	Pretul firmei	Soft pentru administrarea cu licente necesare pentru apelare medicala (de tip VISOCALL)	buc			
	0008	Soft pentru administrarea cu licente necesare pentru apelare medicala (de tip VISOCALL)	buc	1,000		
		<i>Total</i>	Lei			
73	Pretul firmei	Comutator de sistema cu 8 porturi RJ45 pentru utilajul IP, cu 2x2xRJ45 pentru conectarea I/O data buses (I/O utilajului) 24V, VLAN (de tip SW19R-2IO, FC010005, VISOCALL)	buc			
	0009	Comutator de sistema cu 8 porturi RJ45 pentru utilajul IP, cu 2x2xRJ45 pentru conectarea I/O data buses (I/O utilajului) 24V, VLAN (de tip SW19R-2IO, FC010005, VISOCALL)	buc	1,000		
		<i>Total</i>	Lei			
74	Pretul firmei	Corp din metal pentru comutator de retea (de tip G-SW19, VISOCALL)	buc			
	0010	Corp din metal pentru comutator de retea (de tip G-SW19, VISOCALL)	buc	1,000		
		<i>Total</i>	Lei			
75	Pretul firmei	Sursa de alimentare pentru utilaj, in corp de metal, 250W, 10A, 230VAC/24VDC (de tip D-TOP250/1-MED, FC010702, VISOCALL)	buc			
	0011	Sursa de alimentare pentru utilaj, in corp de metal, 250W, 10A, 230VAC/24VDC (de tip D-TOP250/1-MED, FC010702, VISOCALL)	buc	1,000		
		<i>Total</i>	Lei			
76	Pretul firmei	Unitate centrala pentru vizualizarea apeluri in ordinatura, pentru personal (de tip DZT-IP, FC010100, VISOCALL)	buc			
	0012	Unitate centrala pentru vizualizarea apeluri in ordinatura, pentru personal (de tip DZT-IP, FC010100, VISOCALL)	buc	1,000		
		<i>Total</i>	Lei			
77	Pretul firmei	Priza speciala RJ45 pentru instalarea in ordinatura, cu rama si suport (de tip SM-S, FC010302, VISOCALL)	buc			
	0013	Priza speciala RJ45 pentru instalarea in ordinatura, cu rama si suport (de tip SM-S, FC010302, VISOCALL)	buc	1,000		
		<i>Total</i>	Lei			
78	Pretul firmei	Priza RJ45 pentru instalarea linga pacientului pentru conectarea dispozitivului activitatii vitale cu server prin retea LAN, cu rama si suport (de tip SM-S, FC010302, VISOCALL)	buc			
	0014	Priza RJ45 pentru instalarea linga pacientului pentru conectarea dispozitivului activitatii vitale cu server prin retea LAN, cu rama si suport (de tip SM-S, FC010302, VISOCALL)	buc	1,000		
		<i>Total</i>	Lei			
79	Pretul firmei	Buton de apel linga patul pacientului cu suportul pe perete, cu cablu de conectare 2.8m (de tip BT-B, FC011200, FC010240, EI931573-A, VISOCALL)	buc			
	0015	Buton de apel linga patul pacientului cu suportul pe perete, cu cablu de conectare 2.8m (de tip BT-B, FC011200, FC010240, EI931573-A, VISOCALL)	buc	1,000		
		<i>Total</i>	Lei			
80	Pretul firmei	Priza speciala p/u conectarea butonul de apel linga patul pacientului impreuna cu butonul de prezenta personalului, cu rama si suport (de tip SM-B, FC011300, VISOCALL)	buc			
	0016	Priza speciala p/u conectarea butonul de apel linga patul pacientului impreuna cu butonul de prezenta personalului, cu rama si suport (de tip SM-B, FC011300, VISOCALL)	buc	1,000		
		<i>Total</i>	Lei			

1	2	3	4	5		
81	Pretul firmei	Buton de apel si butonul de oprire, in WC, instalarea pe perete (de tip RAT-IO, FC010900, Vigantince)	buc			
	0017	Buton de apel si butonul de oprire, in WC, instalarea pe perete (de tip RAT-IO, FC010900, Vigantince)	buc	1,000		
		<i>Total</i>	Lei			
82	Pretul firmei	Indicator de lumina, in coridor (de tip LM-IO, FC010900, Vigantince)	buc			
	0018	Indicator de lumina, in coridor (de tip LM-IO, FC010900, Vigantince)	buc	1,000		
		<i>Total</i>	Lei			
83	Pretul firmei	Unitate de comunicare (panoul de primire apelurilor), cu microfon si difuzor, linga sora medicala, RJ45 (de tip KMT, FC010110, VISOCALL)	buc			
	0019	Unitate de comunicare (panoul de primire apelurilor), cu microfon si difuzor, linga sora medicala, RJ45 (de tip KMT, FC010110, VISOCALL)	buc	1,000		
		<i>Total</i>	Lei			

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Obiect Reconstructia Unitatii de Primire Urgenta Investitor
a IMSP Spitalul Clinic Balti. (etapa II -lucrari
interioare, lucrari exterioare si amenajarea
teritoriului) din str. Decebal 101. Obiectiv №
17.02-D/23-0 -PG**

**Catalog de prețuri unitare pentru obiectul
Deviz 5-1-1. Invelis carosabil (etapa II a lucrarilor de amenajare)**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5		
		1. Invelis carosabil (328,5m2) (PG -pl. 8,9)				
1	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, Nisip Gr. 300 mm	m3			
	7129020012800	Pavator	h-om	0,370		
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,232		
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,311		
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,153		
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,023		
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,048		
		<i>Total</i>	Lei			
2	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire (Piatra sparta 6=150mm)	m3			
	7129020012800	Pavator	h-om	0,600		
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,203		
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,219		
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,150		
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,042		
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,258		
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,015		
		<i>Total</i>	Lei			
3	DE17B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat gros. 80mm, asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm	m2			
	7129020012800	Pavator	h-om	1,0124		
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0316		
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,600		
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	26,400		
	26611128006544	Placi din beton, pentru trotuare gros. 80mm	m2	1,015		
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,005		
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,076		
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,020		
		<i>Total</i>	Lei			
4	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm, cl.C6/7.5 F100 (BP100.30.15)	m			
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,150		
	7129020012800	Pavator	h-om	0,440		
	2663102100065	Beton clasa C6/7.5 F100	m3	0,045		
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	2,920		
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,008		
	26661228002851	Bordura beton pentru trotuare BP100.30.15	m	1,005		

1	2	3	4	5		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,006		
		<i>Total</i>	Lei			

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

Obiect Reconstrucția Unității de Primire Urgentă a IMSP Spitalul Clinic Balti. (etapa II -lucrari interioare, lucrari exterioare si amenajarea teritoriului) din str. Decebal 101. **Obiectiv** № 17.02-D/23-0 -1

**Catalog de prețuri unitare pentru obiectul
Deviz 7-1-1. Sistemizarea pe verticala (etapa II a lucrarilor de amenajare)**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5		
		1. Sistemizarea pe verticala (PG- pl. 11)				
1	TsC19B1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. II (Excavarea solului din realizarea arbiei pentru imbracaminte rutiera cu buldozer si mutarea de 10m)	100 m3			
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	1,540		
		<i>Total</i>	Lei			
2	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (sol nepotrivit pentru lucrari de terasament excavat cu excavatorul in autovehicole)	100 m3			
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,250		
		<i>Total</i>	Lei			
3	TsI51B7	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 17 km	t			
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0836		
		<i>Total</i>	Lei			
4	TsC51C	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III	100 m3			
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,380		
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,005		
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,420		
		<i>Total</i>	Lei			

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

Obiect Reconstrucția Unității de Primire Urgentă a IMSP Spitalul Clinic Balti. (etapa II -lucrari interioare, lucrari exterioare si amenajarea teritoriului) din str. Decebal 101. Obiectiv № 17.02-D/23-0 -1

**Catalog de prețuri unitare pentru obiectul
Deviz 7-2-1. Amenajarea teritoriului (etapa II a lucrarilor de amenajare)**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5		
		1. Invelis pietonal (196.1m2) (PG - pl. 8,9)				
1	TsC54C	Strat de fundatie din pietris gr.100mm	m3			
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,990		
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,150		
	4100126202818	Apa	m3	0,100		
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,210		
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,420		
		<i>Total</i>	Lei			
2	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (Nisip 6=10mm)	m3			
	7129020012800	Pavator	h-om	0,370		
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,232		
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,311		
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,153		
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,023		
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,048		
		<i>Total</i>	Lei			
3	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat Gr. 40 mm asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm. Inclusiv rampele	m2			
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5802		
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0158		
	2661112800655	Placi din beton, pentru trotuare Gr. 40	m2	1,015		
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,600		
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	7,870		
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,005		
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0428		
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,020		
		<i>Total</i>	Lei			
4	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm, cl.C6/7.5 F100 (BP100.20.5)	m			
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,150		
	7129020012800	Pavator	h-om	0,440		
	2663102100065	Beton clasa C6/7.5 F100	m3	0,045		
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	2,920		
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,008		
	26661228002852	Bordura beton pentru trotuare BP100.20.5	m	1,005		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,006		
		<i>Total</i>	Lei			
		2. Zona verde (116.8 m2) (PG -pl. 8 p.2)				
5	TsC03F1 f	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate	100 m3			

1	2	3	4	5		
		naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Sol vegetal excavat cu excavatorul in autovehicole)				
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,250		
		<i>Total</i>	Lei			
6	TsI50A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 1 km	t			
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,050		
		<i>Total</i>	Lei			
7	TsH05B	Asternerea uniforma a stratului de pamint vegetal, pe teren orizontal sau cu panta de 20%, cu pastrarea structurii, in straturi de 15 cm grosime (Планировка участка)	m2			
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	0,130		
		<i>Total</i>	Lei			
8	TsH09A	Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30% (посев газона)	100m2			
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	4,820		
	0221107204435	Seminte de plante-graminee perene (pm)	kg	3,960		
		<i>Total</i>	Lei			
9	TsH12A	Udarea suprafetelor cu furtunul de la hidranti (полив газона)	100m2			
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	0,660		
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,000		
		<i>Total</i>	Lei			

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(functia, semnatura, numele, prenumele)

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.