

ANUNȚ DE PARTICIPARE
privind achiziționarea blanchetelor la comanda altor instituții
prin procedura de achiziție – cererea ofertelor de prețuri

- 1. Denumirea autorității contractante:** Agenția Servicii Publice (ASP)
- 2. IDNO:** 1002600024700
- 3. Adresa:** mun. Chișinău, str. A. Pușkin, 42
- 4. Numărul de telefon/fax:** tel.: 022 504714; fax: 022 212259
- 5. Adresa de e-mail și pagina web oficială ale autorității contractante:** asp@asp.gov.md; www.asp.gov.md
- 6. Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire:** *documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP, www.asp.gov.md*
- 7. Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună):** *Instituție publică cu autonomie financiară.*
- 8. Procedura a fost inclusă în planul de achiziții publice a autorității contractante (Da/Nu):** DA; **Link-ul către planul de achiziții publice publicat:** <http://www.asp.gov.md/sites/default/files/transparenta/achizitii/plan-anual/2022/Planul-de-achizitii-publice-pentru-anul-2022.pdf>.
- 9. Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea/prestarea următoarelor bunuri/servicii:**

Nr. d/o	Cod CPV	Denumirea bunurilor/serviciilor	Unitate de măsură	Cantitate	Specificarea tehnică deplină solicitată, standarde de referință	Valoarea estimată, fără TVA
BLANCHETE LA COMANDA ALTOR INSTITUȚII						
1	22820 000-4	Lotul nr. 1 Certificat de studii gimnaziale, seria ASG - cu cod de bare	buc.	30 000	Culori ale cernelurilor utilizate pentru imprimare CMYK: ☐ - Cyan ☐ - Yellow ☐ - Magena ☐ - Black ☐ - Pantone 473 C ☐ - Pantone 3242 C ☐ - Pantone 176 C Cerneală specială cu fluorescență în UV și/sau IR: ☐ - Pantone 326 C care prezintă fluorescență de culoare galbenă în UV ☐ - cerneală invizibilă la lumina normală, care prezintă fluorescență de culoare roșie în UV și verde în IR. Format (general): filă cu dimensiunile 210 mm x 148 mm, imprimată pe o singură față. Suport de imprimare Hârtie securizată a tipografiei: Caracteristici: densitate - 100gr/m², - fără agent optic pentru efect luminos, - cu filigran în două tonuri, - cu fibre de securitate vizibile și invizibile la lumina naturală, care (cel puțin un tip) prezintă fluorescență în UV. Tehnici de imprimare: - offset (desen de fond, elemente grafice și inscripții pretipărite), - InkJet monocrom (cod de bare, număr de serie). Număr de serie: imprimat InkJet, culoare neagră	22 800,00
2	22820 000-4	Lotul nr. 2 Diplomă de bacalaureat, seria AB - cu cod de bare	buc.	20 000	Culori ale cernelurilor utilizate pentru imprimare CMYK: ☐ - Cyan ☐ - Yellow ☐ - Magena ☐ - Black ☐ - Pantone 473 C ☐ - Pantone 3242 C ☐ - Pantone 176 C Cerneală specială cu fluorescență în UV și/sau IR: ☐ - Pantone 326 C care prezintă fluorescență de culoare galbenă în UV	23 600,00

					□ - cerneală invizibilă la lumina normală, care prezintă fluorescență de culoare roșie în UV și verde în IR. Format (general): filă cu dimensiunile 210 mm x 148 mm, imprimată pe o singură față. Suport de imprimare Hârtie securizată a tipografiei: Caracteristici: densitate -100gr/m², - fără agent optic pentru efect luminos, - cu filigran în două tonuri, - cu fibre de securitate vizibile și invizibile la lumina naturală, care (cel puțin un tip) prezintă fluorescență în UV. Tehnici de imprimare: - offset (desen de fond, elemente grafice și inscripții pretipărite), - InkJet monocrom (cod de bare, număr de serie). Număr de serie: imprimat InkJet, culoare neagră	
3	22820 000-4	Lotul nr. 3 Certificat de calificare <i>Învățământul profesional tehnic</i> secundar, seria PTS - cu cod de bare	buc.	6 000	Culori ale cernelurilor utilizate pentru imprimare: □ - Pantone 345 C □ - Pantone 357 C Cerneluri speciale cu fluorescență în UV și/sau IR: □ - Pantone 1797 C (cu fluorescență de culoare roșie în UV) □ - Pantone 283 C (cu fluorescență de culoare roșie în UV) □ - cerneală invizibilă la lumina normală, care prezintă fluorescență de culoare roșie în UV și verde în IR. Format (general): filă cu dimensiunile 210 mm x 148 mm, imprimată pe o singură față. Suport de imprimare Hârtie securizată a tipografiei: Caracteristici: densitate -100gr/m², - fără agent optic pentru efect luminos, - cu filigran în două tonuri, - cu fibre de securitate vizibile și invizibile la lumina naturală, care (cel puțin un tip) prezintă fluorescență în UV. Tehnici de imprimare: - offset (desen de fond, elemente grafice și inscripții pretipărite), - InkJet monocrom (cod de bare), - tipar înalt (număr document).	7 500,00

					Număr de serie: Seria - formată din literele „PTS” se imprimă offset cu culoare roșie și prezintă fluorescență de culoare roșie în UV, Numărul - se imprimă cu tiparul înalt (culoare roșie) și prezintă fluorescență de culoare roșie în UV. NOTĂ: Numărul de simboluri din care se formează numărul formularului se stabilește de către Cumpărător și se stipulează în contract.	
4	22820 000-4	Lotul nr. 4 Diplomă de studii medii de specialitate, seria AMS - cu cod de bare	buc.	1 000	Culori ale cernelurilor utilizate pentru imprimare CMYK: - Cyan - Magena - Yellow - Black - Pantone 576 C Cerneluri speciale cu fluorescență în UV: - Pantone 3305 C (cu fluorescență de culoare galbenă în UV) Format (general): filă cu dimensiunile 210 mm x 148 mm, imprimată pe o singură față. Suport de imprimare Hârtie securizată a tipografiei: Caracteristici: densitate - 100gr/m ² , - fără agent optic pentru efect luminos, - cu filigran în două tonuri, - cu fibre de securitate vizibile și invizibile la lumina naturală, care (cel puțin un tip) prezintă fluorescență în UV. Tehnici de imprimare: - offset (desen de fond, elemente grafice și inscripții pretipărite), - InKJet monocrom (cod de bare), - tipar înalt (număr document). Elemente de securitate: 1. Grafică securizată: desen de fond format din ghiloș, borduri, inscripții și elemente grafice ale desenului de fond cu fluorescență de culoare galbenă în UV. 2. Microimprimare: text repetat în formă de linie de reper. 3. Lizibile cu aparate: cod de bare unidimensional (1 D). Număr de serie: imprimat InkJet, culoare neagră NOTĂ: Numărul de simboluri din care se formează numărul formularului se stabilește de către Cumpărător și se stipulează în contract.	4 000,00

5	22820 000-4	Lotul nr. 5 Diplomă de studii profesionale <i>Învățământul profesional tehnic postsecundar</i> , seria PTP - cu cod de bare	buc.	6 000	Culori ale cernelurilor utilizate pentru imprimare: □ – Pantone 257 C □ – Pantone 2623 C Cerneluri speciale cu fluorescență în UV și/sau IR: □ – Pantone 1797 C (cu fluorescență de culoare roșie în UV) □ – Pantone 163 C (cu fluorescență de culoare roșie în UV) □ – cerneală invizibilă la lumina normală, care prezintă fluorescență de culoare roșie în UV și verde în IR. Format: filă cu dimensiunile 210 mm x 148 mm, imprimată pe o singură față. Suport de imprimare Hârtie securizată a tipografiei: Caracteristici: densitate -100gr/m², - fără agent optic pentru efect luminos, - cu filigran în două tonuri, - cu fibre de securitate vizibile și invizibile la lumina naturală, care (cel puțin un tip) prezintă fluorescență în UV. Tehnici de imprimare: - offset (desen de fond, elemente grafice și inscripții pretipărite), - InkJet monocrom (cod de bare), - tipar înalt (număr document). Număr de serie: <i>Seria</i> – formată din literele „PTP”, se imprimă offset cu culoare roșie și prezintă fluorescență de culoare roșie în UV. <i>Numărul</i> - se imprimă cu tipar înalt (culoare roșie) și prezintă fluorescență de culoare roșie în UV. <i>NOTĂ: Numărul de simboluri din care se formează numărul se stabilește de către Cumpărător și se stipulează în contract.</i>	7 500,00
6	22820 000-4	Lotul nr. 6 Diplomă de licență ALI (cu foto), seria ALI - cu cod de bare	buc.	6 000	Culori ale cernelurilor utilizate pentru imprimare: □ – Black □ – Pantone 673 C □ – Pantone 7437 C Cerneală specială cu fluorescență în UV: □ – Pantone 109 C (cu fluorescență de culoare galbenă în UV) Format (general): filă cu dimensiunile 210 mm x 148 mm, imprimată pe o singură față. Suport de imprimare	7 500,00

					Hârtie securizată a tipografiei: Caracteristici: densitate - 100 gr/m ² , - fără agent optic pentru efect luminos, - cu filigran în două tonuri, - cu fibre de securitate vizibile și invizibile la lumina naturală, care (cel puțin un tip) prezintă fluorescență în UV. Tehnici de imprimare: - offset (desen de fond, elemente grafice și inscripții pretipărite), - InKJet monocrom (cod de bare, număr de serie). Număr de serie: imprimat InKJet, culoare neagră <i>NOTĂ: Numărul de simboluri din care se formează numărul formularului se stabilește de către Cumpărător și se stipulează în contract.</i>	
7	22820 000-4	Lotul nr. 7 Diplomă de licență ALII (cu foto), seria ALII - cu cod de bare	buc.	3 000	Culori ale cernelurilor utilizate pentru imprimare: ☐ – Black ☐ – Pantone 673 C ☐ – Pantone 7437 C Cerneală specială cu fluorescență în UV ☐ – Pantone 109 C (cu fluorescență de culoare galbenă în UV) Format (general): filă cu dimensiunile 210 mm x 148 mm, imprimată pe o singură față. Suport de imprimare Hârtie securizată a tipografiei: Caracteristici: densitate -100gr/m ² , - fără agent optic pentru efect luminos, - cu filigran în două tonuri, - cu fibre de securitate vizibile și invizibile la lumina naturală, care (cel puțin un tip) prezintă fluorescență în UV. Tehnici de imprimare: - offset (desen de fond, elemente grafice și inscripții pretipărite), - InKJet monocrom (cod de bare, număr de serie). Număr de serie: imprimat InKJet, culoare neagră. <i>NOTĂ: Numărul de simboluri din care se formează numărul formularului se stabilește de către Cumpărător și se stipulează în contract.</i>	4 500,00
8	22820 000-4	Lotul nr. 8 Diplomă de calificare	buc.	3 000	Culori ale cernelurilor utilizate pentru imprimare CMYK: ☐ – Cyan ☐ - Yellow ☐ – Magenta ☐ - Black	7 500,00

		profesională suplimentară la studiile superioare seria ACS - cu cod de bare			☐ – Pantone 436C ☐ – Pantone 472C ☐ – Pantone 4695C ☐ – Pantone 470C Cerneală specială cu fluorescență în UV și/sau IR: ☐ – cerneală invizibilă la lumina normală, care prezintă fluorescență de culoare galbenă în UV, ☐ – cerneală invizibilă la lumina normală, care prezintă fluorescență de culoare roșie în UV și verde în IR. Format (general): filă cu dimensiunile 210 mm x 148 mm, imprimată pe o singură față. Suport de imprimare Hârtie securizată a tipografiei: Caracteristici: densitate - 100gr/m², - fără agent optic pentru efect luminos, - cu filigran în două tonuri, - cu fibre de securitate vizibile și invizibile la lumina naturală, care (cel puțin un timp) prezintă fluorescență în UV. Tehnici de imprimare: - offset (desen de fond, elemente grafice și inscripții pretipărite), - InkJet monocrom (cod de bare număr de serie). Elemente de securitate: 1. Grafică securizată: desen de fond format din ghiloș, elemente cu efect de volum, borduri, elemente grafice cu fluorescență de culoare galbenă în UV, elemente grafice cu fluorescență de culoare roșie în UV și verde în IR. 2. Microimprimare: text repetat, în formă de linie de reper. 3. Lizibile cu aparate: cod de bare unidimensional (1 D). Numărul de serie: imprimat InkJet, culoare neagră. <i>NOTĂ: Numărul de simboluri din care se formează numărul formularului se stabilește de către Cumpărător și se stipulează în contract.</i>	
9	22820 000-4	Lotul nr. 9 Diplomă de studii superioare de master, versiunea	buc.	2 000	Culori ale cernelurilor utilizate pentru imprimare CMYK: ☐ - Cyan ☐ - Yellow ☐ – Magenta ☐ - Black ☐ – Pantone 162 C ☐ – Pantone 149 C ☐ – Pantone 1665C	6 000,00

		2020, seria MP - cu cod de bare			Cerneală specială cu fluorescență în UV și/sau în IR: □ – cerneală invizibilă la lumina normală, care prezintă fluorescență de culoare albastră în UV, □ – cerneală invizibilă la lumina normală, care prezintă fluorescență de culoare roșie în UV și verde în IR. Format (general): fila cu dimensiunile 210 mm x 148 mm, imprimată pe o singură față. Suport de imprimare Hârtie securizată a tipografiei: Caracteristici: densitate -100gr/m², - fără agent optic pentru efect luminos, - cu filigran în două tonuri, - cu fibre de securitate vizibile și invizibile la lumina naturală, care (cel puțin un timp) prezintă fluorescență în UV. Tehnici de imprimare: - offset (desen de fond, elemente grafice și inscripții pretipărite), - InKJet monocrom (cod de bare, număr de serie). Elemente de securitate: 1. Grafică securizată: desen de fond format din ghiloș, elemente cu efect de volum, elemente grafice cu fluorescență de culoare albastră în UV, elemente grafice cu fluorescență de culoare roșie în UV și verde în IR. 2. Microimprimare: text repetat „REPUBLICA MOLDOVA” – în formă de element stilizat al desenului de fond. 3. Lizibile cu aparate: cod de bare unidimensional (1 D). Numărul de serie: imprimat InKJet. <i>NOTĂ: Numărul de simboluri di care se formează numărul formularului se stabilește de către Cumpărător și se stipulează în contract.</i>	
10	22820 000-4	Lotul nr. 10 Diplomă de studii superioare de master, versiunea 2020, seria MS - cu cod de bare	buc.	2 000	Culori ale cernelurilor utilizate pentru imprimare CMYK: □ - Cyan □ - Yellow □ - Magenta □ - Black □ – Pantone 2365 C □ – Pantone 263 C □ – Pantone 267C Cerneală specială cu florescență în UV și/sau în IR: □ – cerneală invizibilă la lumina normală, care prezintă fluorescență de culoare albastră în UV,	6 000,00

					□ – cerneală invizibilă la lumina normală, care prezintă fluorescență de culoare roșie în UV și verde în IR. Format (general): filă cu dimensiunile 210 mm x 148 mm, imprimată pe o singură față. Suport de imprimare Hârtie securizată a tipografiei: Caracteristici: densitate -100gr/m², - fără agent optic pentru efect luminos, - cu filigran în două tonuri, - cu fibre de securitate vizibile și invizibile la lumina naturală, care (cel puțin un timp) prezintă fluorescență în UV. Tehnici de imprimare: - offset (desen de fond, elemente grafice și inscripții pretipărite), - InKJet monocrom (cod de bare, număr de serie). Elemente de securitate: 1. Grafică securizată: desen de fond format din ghiloș, elemente cu efect de volum, borduri, elemente grafice cu fluorescență de culoare galbenă în UV, elemente grafice cu fluorescență de culoare roșie în UV și verde în IR. 2. Microimprimare: text repetat în formă de linie de reper. 3. Lizibile cu aparate: cod de bare unidimensional (1 D). Numărul de serie: imprimat InKJet. <i>NOTĂ: Numărul de simboluri di care se formează numărul formularului se stabilește de către Cumpărător și se stipulează în contract.</i>	
11	22820 000-4	Lotul nr. 11 Certificat de perfecționare/ specializare de lungă durată, seria ACR - cu cod bare	buc.	2 000	Culori ale cernelurilor utilizate pentru imprimare: □ – Pantone 644C □ – Pantone 502C □ – Pantone 647C Cerneluri speciale cu fluorescență în UV și/sau IR: □ – Pantone 1797C (cu fluorescență de culoarea roșie în UV) □ – cerneală invizibilă la lumina normală, care prezintă fluorescență de culoare galbenă în UV, □ – cerneală invizibilă la lumina normală, care prezintă fluorescență de culoare roșie în UV și verde în IR.	6 000,00

					Format (general): filă cu dimensiunile 210 mm x 148 mm, imprimată pe o singură față. Suport de imprimare Hârtie securizată a tipografiei: Caracteristici: densitate -100gr/m², - fără agent optic pentru efect luminos, - cu filigran în două tonuri, - cu fibre de securitate vizibile și invizibile la lumina naturală, care (cel puțin un tip) prezintă fluorescență în UV. Tehnici de imprimare - offset (desen de fond, elemente grafice și inscripții pretipărite), - InkJet monocrom (cod de bare), - tipar înalt (număr document). Elemente de securitate: 1. Grafică securizată: desen de fond format din ghiloș, elemente cu efect de volum, borduri, elemente grafice cu fluorescență de culoare galbenă în UV, elemente grafice cu fluorescență de culoare roșie în UV și verde în IR. 2. Lizibile cu aparate: cod de bare unidimensional (1 D). Numărul de serie: <i>Seria</i> - formată din literele „ACR” se imprimă offset cu culoare roșie și prezintă fluorescență de culoare roșie în UV, <i>Numărul</i> - se imprimă cu tipar înalt (culoare roșie) și prezintă fluorescență de culoare roșie în UV. <i>NOTĂ: Numărul de simboluri din care se formează numărul formularului se stabilește de către Cumpărător și se stipulează în contract.</i>	
12	22820 000-4	Lotul nr. 12 Certificat de perfecționare/ specializare de scurtă durată, seria CRP - cu cod bare	buc.	8 000	Culori ale cernelurilor utilizate pentru imprimare: □ – Pantone 2706 C □ – Pantone 698 C □ – Pantone 2757 C Cerneluri speciale cu fluorescență în UV și/sau IR: □ – Pantone 485 C (cu fluorescență de culoare roșie în UV) □ – cerneală invizibilă la lumina normală, care prezintă fluorescență de culoare galbenă în UV, □ – cerneală invizibilă la lumina normală, care prezintă fluorescență de culoare roșie în UV și verde în IR. Format (general): filă cu dimensiunile 210 mm x 148 mm, imprimată pe o singură	10 000,00

					față. Suport de imprimare Hârtie securizată: - fără agent optic pentru efect luminos, - cu filigran în două tonuri, - cu fibre de securitate vizibile și invizibile la lumina naturală, care (cel puțin un tip) prezintă fluorescență în UV. Tehnici de imprimare: - offset (desen de fond, elemente grafice și inscripții pretipărite), - InkJet monocrom (cod de bare), - tipar înalt (număr document). Elemente de securitate: 1. Grafică securizată: desen de fond format din ghiloș, elemente cu efect de volum, borduri, elemente grafice cu fluorescență de culoare galbenă în UV, elemente grafice cu fluorescență de culoare roșie în UV și verde în IR. 2. Lizibile cu aparate: cod de bare unidimensional (1 D) Număr de serie: <i>Seria</i> – formată din literele „CRP” se imprimă offset cu culoare roșie și prezintă fluorescență de culoare roșie în UV. <i>Numărul</i> - se imprimă cu tipar înalt (culoare roșie) și prezintă fluorescență de culoare roșie în UV. <i>NOTĂ: Numărul de simboluri din care se formează formularul se stabilește de către Cumpărător și se stipulează în contract.</i>	
13	22820 000-4	Lotul nr. 13 Certificat de gradul doi, seria CDD - cu cod bare	buc.	5 000	Culorile ale cernelurilor utilizate pentru imprimare: □ – Black C □ – Pantoane 2706C Cernelă specială cu fluorescență în UV: □ – Pantone 485C (cu fluorescență de culoare roșie în UV) □ – cernelă invizibilă la lumina normală, care prezintă fluorescență de culoare albastră UV, □ – cernelă invizibilă la lumina normală, care prezintă fluorescență de culoare roșie în UV și verde în IR. Format (general): filă cu dimensiunile 210 mm x 148 mm, imprimată pe o singură față. Suport de imprimare Hârtie securizată a tipografiei:	6 250,00

					Caracteristici: densitate - 100gr/m², - fără agent optic pentru efect luminos, - cu filigran în două tonuri, - cu fibre de securitate vizibile și invizibile la lumina naturală, care (cel puțin un tip) prezintă fluorescență în UV. Tehnici de imprimare: - offset (desen de fond, elemente grafice și inscripții pretipărite, seria), - InKJet monocrom (cod de bare), - tipar înalt (număr document). Elemente de securitate 1. Grafică securizată: desen de fond format din ghiloș, elemente cu efect de volum, elemente grafice cu fluorescență de culoare albastră în UV, elemente grafice cu fluorescență de culoare roșie în UV și verde în IR. 2. Microimprimare: text repetat în formă de linie. 3. Lizibile cu aparate:cod de bare unidimensional (1 D). Număr de serie: <i>Seria</i> - formată din literele „CDD” se imprimă offset cu culoare roșie și prezintă fluorescență de culoare roșie în UV, <i>Numărul</i> - se imprimă cu tipar înalt (culoare roșie) și prezintă fluorescență de culoare roșie în UV.	
14	22820 000-4	Lotul nr. 14 Certificat de gradul întâi, seria CDÎ - cu cod bare	buc.	1 000	Culori ale cernelurilor utilizate pentru imprimare: ☐ – Black ☐ – Pantone 332C Cerneală specială cu fluorescență în UVși/sau IR: ☐ – Pantone Red care prezintă fluorescență de culoare roșie în UV ☐ – cerneală invizibilă la lumina normală, care prezintă fluorescență de culoare albastră în UV, ☐ – cerneală invizibilă la lumina normală, care prezintă fluorescență de culoare roșie în UV și verde în IR. Format (general): filă cu dimensiunile 210 mm x 148 mm, imprimată pe o singură față. Suport de imprimare Hârtie securizată a tipografiei: Caracteristici: densitate - 100gr/m², - fără agent optic pentru efect luminos, - cu filigran în două tonuri,	3 000,00

					- cu fibre de securitate vizibile și invizibile la lumina naturală, care (cel puțin un tip) prezintă fluorescență în UV. Tehnici de imprimare: - offset (desen de fond, elemente grafice și inscripții pretipărite serie), - InkJet monocrom (cod de bare), - tipar înalt (număr document). Elemente de securitate: 1. Grafică securizată: desen de fond format din ghiloș, elemente cu efect de volum, elemente grafice cu fluorescență de culoare albastră în UV, elemente grafice cu fluorescență de culoare roșie în UV și verde în IR. 2. Microimprimare: text repetat în formă de linie. 3. Lizibile cu aparate: cod de bare unidimensional (1 D). Numărul de serie: <i>Seria</i> - formată din 3 literele majuscule a alfabetului latin, se imprimă offset cu culoare roșie și prezintă fluorescență de culoare roșie în UV, <i>Numărul</i> - se imprimă cu tipar înalt culoare roșie și prezintă fluorescență de culoare roșie în UV. <i>NOTĂ: Numărul de simboluri din care se formează numărul formularului se stabilește de către Cumpărător și se stipulează în contract.</i>	
15	22820 000-4	Lotul nr. 15 Certificat de gradul superior, seria CDS - cu cod bare	buc.	900	Culori ale cernelurilor utilizate pentru imprimare: ☐ – Black ☐ – Pantone 678C Cerneală specială cu fluorescență în UV și/sau IR: ☐ – Pantone 485 care prezintă fluorescență de culoare roșie în UV ☐ – cerneală invizibilă la lumina normală, care prezintă fluorescență de culoare albastră în UV, ☐ – cerneală invizibilă la lumina normală, care prezintă fluorescență de culoare roșie în UV și verde în IR. Format (general): filă cu dimensiunile 210 mm x 148 mm, imprimată pe o singură față. Suport de imprimare Hârtie securizată a tipografiei: Caracteristici: densitate - 100gr/m², - fără agent optic pentru efect luminos, - cu filigran în două tonuri, - cu fibre de securitate vizibile și invizibile la lumina naturală, care (cel puțin un tip)	3 600,00

					prezintă fluorescență în UV. Tehnici de imprimare: - offset (desen de fond, elemente grafice și inscripții pretipărite serie); - InkJet monocrom (cod de bare) - tipar înalt (număr document) Elemente de securitate: 1. Grafică securizată: desen de fond format din ghiloș, elemente cu efect de volum, elemente grafice cu fluorescență de culoare albastră în UV, elemente grafice cu fluorescență de culoare roșie în UV și verde în IR. 2. Microimprimare: text repetat în formă de linie. 3. Lizibile cu aparate: cod de bare unidimensional (1 D) Numărul de serie: <i>Seria</i> - formată din 3 literele majuscule CDS ale alfabetului latin, se imprimă offset cu culoare roșie și prezintă fluorescență de culoare roșie în UV <i>Numărul</i> - se imprimă cu tipar înalt culoare roșie și prezintă fluorescență de culoare roșie în UV.	
16	22820 000-4	Lotul nr. 16 Certificat de gradul managerial doi, seria CDMD - cu cod bare	buc.	900	Culori ale cernelurilor utilizate pentru imprimare □ – Black □ – Pantone 2706C Cerneală specială cu fluorescență în UV și/sau IR □ – Pantone 485C, care prezintă fluorescență de culoare roșie în UV □ – cerneală invizibilă la lumina normală, care prezintă fluorescență de culoare albastră în UV, □ – cerneală invizibilă la lumina normală, care prezintă fluorescență de culoare roșie în UV și verde în IR. Format (general): filă cu dimensiunile 210 mm x 148 mm, imprimată pe o singură față. Suport de imprimare Hârtie securizată a tipografiei: Caracteristici: densitate - 100gr/m², - fără agent optic pentru efect luminos, - cu filigran în două tonuri, - cu fibre de securitate vizibile și invizibile la lumina naturală, care (cel puțin un tip) prezintă fluorescență în UV. Tehnici de imprimare: - offset (desen de fond, elemente grafice și inscripții pretipărite serie),	3 600,00

					- InkJet monocrom (cod de bare), - tipar înalt (număr document). Elemente de securitate: 1. Grafică securizată: desen de fond format din ghiloș, elemente cu efect de volum, elemente grafice cu fluorescență de culoare albastră în UV, elemente grafice cu fluorescență de culoare roșie în UV și verde în IR. 2. Microimprimare: text repetat în formă de linie. 3. Lizibile cu aparate: cod de bare unidimensional (1 D). Numărul de serie: <i>Seria</i> - formată din literele CDMD, majuscule ale alfabetului latin, se imprimă offset cu culoare roșie și prezintă fluorescență de culoare roșie în UV, <i>Numărul</i> - se imprimă cu tipar înalt culoare roșie și prezintă fluorescență de culoare roșie în UV. <i>NOTĂ: Numărul de simboluri din care se formează numărul formularului se stabilește de către Cumpărător și se stipulează în contract.</i>	
17	22820 000-4	Lotul nr. 17 Certificat de gradul superior doi, seria CDMS - cu cod bare	buc.	900	Culori ale cernelurilor utilizate pentru imprimare: ☐ – Black ☐ – Pantone 678C Cerneală specială cu fluorescență în UV și/sau IR: ☐ – Pantone 485C, care prezintă fluorescență de culoare roșie în UV ☐ – cerneală invizibilă la lumina normală, care prezintă fluorescență de culoare albastră în UV, ☐ – cerneală invizibilă la lumina normală, care prezintă fluorescență de culoare roșie în UV și verde în IR. Format (general): filă cu dimensiunile 210 mm x 148 mm, imprimată pe o singură față . Suport de imprimare Hârtie securizată a tipografiei: Caracteristici: densitate -100gr/m² - fără agent optic pentru efect luminos, - cu filigran în două tonuri, - cu fibre de securitate vizibile și invizibile la lumina naturală, care (cel puțin un tip) prezintă fluorescență în UV. Tehnici de imprimare: - offset (desen de fond, elemente grafice și inscripții pretipărite serie), - InkJet monocrom (cod de bare),	3 600,00

					- tipar înalt (număr document). Elemente de securitate: 1. Grafică securizată: desen de fond format din ghiloș, elemente cu efect de volum, elemente grafice cu fluorescență de culoare albastră în UV, elemente grafice cu fluorescență de culoare roșie în UV și verde în IR. 2. Microimprimare: text repetat în formă de linie. 3. Lizibile cu aparate: cod de bare unidimensional (1 D). Numărul de serie: <i>Seria</i> - formată din literele CDMS, majuscule ale alfabetului latin, se imprimă offset cu culoare roșie și prezintă fluorescență de culoare roșie în UV, <i>Numărul</i> - se imprimă cu tipar înalt culoare roșie și prezintă fluorescență de culoare roșie în UV. <i>NOTĂ: Numărul de simboluri din care se formează numărul formularului se stabilește de către Cumpărător și se stipulează în contract.</i>	
18	22820 000-4	Lotul nr. 18 Certificat de absolvire a studiilor de secundariat clinic, seria CSC - cu cod bare	buc.	1 900	Culori ale cernelurilor utilizate pentru imprimare: □ – Pantone 149C □ – Pantone 273C □ – Pantone 264C Cerneală specială cu fluorescență în UV și/sau IR: □ – cerneală invizibilă la lumina normală, care prezintă fluorescență de culoare galbenă în UV, □ – cerneală invizibilă la lumina normală, care prezintă fluorescență de culoare roșie în UV. Format (general): filă cu dimensiunile 210 mm x 148 mm, imprimată pe o singură față. Suport de imprimare Hârtie securizată a tipografiei: Caracteristici: densitate - 100gr/m², - fără agent optic pentru efect luminos, - cu filigran în două tonuri, - cu fibre de securitate vizibile și invizibile la lumina naturală, care (cel puțin un tip) prezintă fluorescență în UV. Tehnici de imprimare: - offset (desen de fond, elemente grafice și inscripții pretipărite serie), - InkJet monocrom (cod de bare). Elemente de securitate:	4 750,00

					1. Grafică securizată: desen de fond format din ghiloș, elemente cu efect de volum, elemente grafice cu fluorescență de culoare galbenă și roșie în UV. 2. Microimprimare: text repetat în formă de element stilizat al desenului de fond. 3. Lizibile cu aparate: cod de bare unidimensional (1 D). Numărul de serie: imprimat InkJet. <i>NOTĂ: Numărul de simboluri din care se formează numărul formularului se stabilește de către Cumpărător și se stipulează în contract.</i>	
19	22820 000-4	Lotul nr. 19 Certificat de gradul superior, seria CDS – fără cod de bare	buc.	100	Culori ale cernelurilor utilizate pentru imprimare: ☐ – Black ☐ – Pantone 678C Cerneală specială cu fluorescență în UV și/sau IR: ☐ – Pantone 485, care prezintă fluorescență de culoare roșie în UV ☐ – cerneală invizibilă la lumina normală, care prezintă fluorescență de culoare albastră în UV, ☐ – cerneală invizibilă la lumina normală, care prezintă fluorescență de culoare roșie în UV și verde în IR. Format (general): filă cu dimensiunile 210 mm x 148 mm, imprimată pe o singură față. Suport de imprimare Hârtie securizată a tipografiei: Caracteristici: densitate -100gr/m², - fără agent optic pentru efect luminos, - cu filigran în două tonuri, - cu fibre de securitate vizibile și invizibile la lumina naturală, care (cel puțin un tip) prezintă fluorescență în UV. Tehnici de imprimare: - offset (desen de fond, elemente grafice și inscripții pretipărite serie), - InkJet monocrom (cod de bare) , - tipar înalt (număr document). Elemente de securitate: 1. Grafică securizată: desen de fond format din ghiloș, elemente cu efect de volum, elemente grafice cu fluorescență de culoare albastră în UV, elemente grafice cu fluorescență de culoare roșie în UV și verde în IR. 2. Microimprimare: text repetat în formă de linie. 3. Lizibile cu aparate: cod de bare unidimensional (1 D). Numărul de serie:	400,00

					<i>Seria</i> - formată din 3 literele majuscule CDS ale alfabetului latin, se imprimă offset cu culoare roșie și prezintă fluorescență de culoare roșie în UV, <i>Numărul</i> - se imprimă cu tipar înalt culoare roșie și prezintă fluorescență de culoare roșie în UV.	
20	22820 000-4	Lotul nr. 20 Certificat de gradul managerial doi, seria CDMD – fără cod de bare	buc.	100	Culori ale cernelurilor utilizate pentru imprimare: ☐ – Black ☐ – Pantone 2706C Cerneală specială cu fluorescență în UV și/sau IR: ☐ – Pantone 485C care prezintă fluorescență de culoare roșie în UV ☐ – cerneală invizibilă la lumina normală, care prezintă fluorescență de culoare albastră în UV, ☐ – cerneală invizibilă la lumina normală, care prezintă fluorescență de culoare roșie în UV și verde în IR. Format (general): filă cu dimensiunile 210 mm x 148 mm, imprimată pe o singură față. Suport de imprimare Hârtie securizată a tipografiei: Caracteristici: densitate - 100gr/m², - fără agent optic pentru efect luminos, - cu filigran în două tonuri, - cu fibre de securitate vizibile și invizibile la lumina naturală, care (cel puțin un tip) prezintă fluorescență în UV. Tehnici de imprimare: - offset (desen de fond, elemente grafice și inscripții pretipărite serie), - InkJet monocrom (cod de bare), - tipar înalt (număr document). Elemente de securitate 1. Grafică securizată: desen de fond format din ghiloș, elemente cu efect de volum, elemente grafice cu fluorescență de culoare albastră în UV, elemente grafice cu fluorescență de culoare roșie în UV și verde în IR. 2. Microimprimare: text repetat în formă de linie. 3. Lizibile cu aparate: cod de bare unidimensional (1 D). Numărul de serie: <i>Seria</i> - formată din literele CDMD, majuscule ale alfabetului latin, se imprimă offset cu culoare roșie și prezintă fluorescență de culoare roșie în UV, <i>Numărul</i> - se imprimă cu tipar înalt culoare roșie și prezintă fluorescență de culoare	400,00

					roșie în UV. <i>NOTĂ: Numărul de simboluri din care se formează numărul formularului se stabilește de către Cumpărător și se stipulează în contract.</i>	
21	22820 000-4	Lotul nr. 21 Certificat de gradul superior doi, seria CDMS – fără cod de bare	buc.	100	Culori ale cernelurilor utilizate pentru imprimare: ☐ – Black ☐ – Pantone 678C Cerneală specială cu fluorescență în UV și/sau IR: ☐ – Pantone 485C care prezintă fluorescență de culoare roșie în UV ☐ – cerneală invizibilă la lumina normală, care prezintă fluorescență de culoare albastră în UV, ☐ – cernelă invizibilă la lumina normală, care prezintă fluorescență de culoare roșie în UV și verde în IR. Format (general): filă cu dimensiunile 210 mm x 148 mm, imprimată pe o singură față. Suport de imprimare Hârtie securizată a tipografiei: Caracteristici: densitate -100gr/m², - fără agent optic pentru efect luminos, - cu filigran în două tonuri, - cu fibre de securitate vizibile și invizibile la lumina naturală, care (cel puțin un tip) prezintă fluorescență în UV. Tehnici de imprimare: - offset (desen de fond, elemente grafice și inscripții pretipărite serie), - InkJet monocrom (cod de bare), - tipar înalt (număr document). Elemente de securitate: 1. Grafică securizată: desen de fond format din ghiloș, elemente cu efect de volum, elemente grafice cu fluorescență de culoare albastră în UV, elemente grafice cu fluorescență de culoare roșie în UV și verde în IR. 2. Microimprimare: text repetat în formă de linie. 3. Lizibile cu aparate: cod de bare unidimensiona (1 D). Numărul de serie: <i>Seria</i> - formată din literele CDMS, majuscule ale alfabetului latin, se imprimă offset cu culoare roșie și prezintă fluorescență de culoare roșie în UV, <i>Numărul</i> - se imprimă cu tipar înalt culoare roșie și prezintă fluorescență de culoare roșie în UV.	400,00

					<i>NOTĂ: Numărul de simboluri din care se formează numărul formularului se stabilește de către Cumpărător și se stipulează în contract.</i>	
22	22820 000-4	Lotul nr. 22 Certificat de absolvire a studiilor de secundariat clinic, seria CSC – fără cod de bare	buc.	100	Culori ale cernelurilor utilizate pentru imprimare: ☐ – Pantone 149C ☐ – Pantone 273C ☐ – Pantone 264C Cerneală specială cu fluorescență în UV și/sau IR: ☐ – cerneală invizibilă la lumina normală, care prezintă fluorescență de culoare galbenă în UV, ☐ – cerneală invizibilă la lumina normală, care prezintă fluorescență de culoare roșie în UV. Format (general): filă cu dimensiunile 210 mm x 148 mm, imprimată pe o singură față. Suport de imprimare Hârtie securizată a tipografiei: Caracteristici: densitate -100gr/m², - fără agent optic pentru efect luminos, - cu filigran în două tonuri, - cu fibre de securitate vizibile și invizibile la lumina naturală, care (cel puțin un tip) prezintă fluorescență în UV. Tehnici de imprimare: - offset (desen de fond, elemente grafice și inscripții pretipărite serie), - InkJet monocrom (cod de bare). Elemente de securitate: 1. Grafică securizată: desen de fond format din ghiloș, elemente cu efect de volum, elemente grafice cu fluorescență de culoare galbenă și roșie în UV. 2. Microimprimare: text repetat în formă de element stilizat al desenului de fond. 3. Lizibile cu aparate: cod de bare unidimensional (1 D). Numărul de serie: imprimat InkJet. <i>NOTĂ: Numărul de simboluri din care se formează numărul formularului se stabilește de către Cumpărător și se stipulează în contract.</i>	250,00
23	22820 000-4	Lotul nr. 23 Carnet de voluntar	buc.	500	Culori ale cernelurilor utilizate pentru imprimare - Black - Pantone 573 C - Pantone 7544 C Cerneală specială cu fluorescență în UV	21 000,00

				- Red (<i>cu fluorescență de culoare galbenă în UV</i>) - Cerneală invizibilă la lumina normală care prezintă fluorescență de culoare verde în UV Format (general) Filă cu dimensiunile 95 mm x 140 mm, imprimată pe o singură față total 80 file Coperta. Rectoul Suport de imprimare Baladek de culoare verde Elemente de securizate Stampare cu staniol auriu Coperta. Versoul (forzat) Suport de imprimare Carton cu densitatea 320 g/ m³ Elemente de securizate Mod de imprimare – offset plat: - Desen de fond – grafică securizată: gulloche-uri - Microimprimare – text continuu repetat - Imagine invizibilă cu fluorescență verzuie în UV Pagini Suport de imprimare Hârtie: - densitatea - 90g/m³ - filigran în două tonuri - fibre de securitate invizibile la lumina normală cu fluorescență în UV de două culori - tehnica de legare – prindere cu capse Elemente de securizate Mod de imprimare: 1) offset plat: - desen de fond – grafică securizată: gulloche-uri - microimprimare – text continuu repetat - imagine invizibilă cu fluorescență verzuie în UV 2) tipărire înaltă: - numărul documentului – culoare roșie cu fluorescență galbenă în UV. <u>Notă</u> Numărul de serie: Seria formată din 2 litere majuscule a alfabetului latin.	
--	--	--	--	---	--

					Numărul de simboluri din care se formează numărul blanchetei se stabilește de către beneficiar și se stipulează în contract.	
Valoarea estimativă a lotului						160 150,00
Cerințele tehnice cu acces limitat se prezintă la solicitarea operatorului economic, la sediul Agenției Servicii Publice (str. A. Pușkin, 42, mun. Chișinău), în baza <u>cererii persoanei împuternicite</u> cu prezentarea <u>actului de identitate</u> și, după caz, <u>a extrasului din Registrul de stat al persoanelor juridice pentru administrator sau a procurii speciale pentru mandatar</u>. În cerere trebuie să fie indicat: denumirea operatorului economic, adresa, numărul telefonului de contact, mențiunea privind împuternicirile persoanei semnatare.						

10. În cazul procedurilor de preselecție se indică numărul minim al candidaților și, dacă este cazul, numărul maxim al acestora: *nu se aplică.*
11. În cazul în care contractul este împărțit pe loturi, un operator economic poate depune oferta (se va selecta): *pentru mai multe loturi*
12. Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: *nu se admite.*
13. Termenii și condițiile de livrare/prestare/executare solicitate: *bunurile vor fi livrate în termen de 30 (treizeci) de zile calendaristice din data semnării contractului. Locul livrării bunurilor: Agenția Servicii Publice, str. A.Pușkin, 42, mun. Chișinău*
14. Termenul de valabilitate a contractului: *31.12.2022.*
15. Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): *nu se aplică.*
16. Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu putere de lege sau al unor acte administrative (după caz): *nu se aplică.*
17. Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (DUAЕ, documentație):

Nr. d/o	Criteriile de calificare și de selecție (Descrierea criteriului/cerinței)	Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței	Nivelul minim/Obligativitatea
1.	DUAЕ	Copia în format electronic de pe documentul pe suport de hârtie cu semnătură olografă fără aplicarea semnăturii electronice sau documentul confirmat prin semnătura electronică a operatorului economic	Obligativiu
2.	Oferta - specificații tehnice și de preț (conform Anexelor nr. 22 și nr. 23 la Documentația standard aprobată prin Ordinul Ministrului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021)	Copiile în format electronic de pe documentele pe suport de hârtie cu semnătură olografă fără aplicarea semnăturii electronice sau documentele confirmate prin semnătura electronică a operatorului economic	Obligativiu
3.	Garanția pentru ofertă 2%	a) Garanție pentru ofertă (emisă de o bancă comercială) conform Anexei nr. 9 la Documentația standard aprobată prin Ordinul Ministrului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021 <i>sau</i> b) Transfer la contul autorității contractante (ordin de plată) Copia în format electronic de pe documentul pe suport de hârtie cu semnătură olografă fără aplicarea semnăturii electronice sau documentul confirmat prin semnătura electronică a operatorului economic	Obligativiu
4.	Confirmarea identității beneficiarilor efectivi și	Declarație pe proprie răspundere - <u>în</u> termen de 5 zile după data comunicării	Obligativiu

	neîncadrarea acestora în situația condamnării pentru participarea la activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru corupție, fraudă și/sau spălare de bani (<i>formularul Declarației va fi publicat pe SIA „RSAP” (MTender)</i>)	<u>rezultatelor</u> procedurii de achiziție publică, ofertantul desemnat câștigător va prezenta această Declarație autorității contractante și Agenției Achiziții Publice - copia în format electronic de pe documentul pe suport de hârtie cu semnătură olografă fără aplicarea semnăturii electronice sau documentul confirmat prin semnătura electronică a operatorului economic	
5.	Intenția de participare în cadrul procedurii de achiziție	Cerere de participare completată conform Anexei nr. 7 la Documentația standard aprobată prin Ordinul Ministrului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021 - copia în format electronic de pe documentul pe suport de hârtie cu semnătură olografă fără aplicarea semnăturii electronice sau documentul confirmat prin semnătura electronică a operatorului economic	Obligativ
6.	Menținerea valabilității ofertei pentru o durată de 90 de zile	Declarație privind valabilitatea ofertei, completată conform Anexei nr. 8 la Documentația standard aprobată prin Ordinul Ministrului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021 - copia în format electronic de pe documentul pe suport de hârtie cu semnătură olografă fără aplicarea semnăturii electronice sau documentul confirmat prin semnătura electronică a operatorului economic	Obligativ
7.	Existența sistemului automatizat de control al calității culorilor (cromatica)	Copia <u>documentului confirmativ</u> în format electronic de pe documentul pe suport de hârtie cu semnătură olografă fără aplicarea semnăturii electronice sau documentul confirmat prin semnătura electronică a operatorului economic	Obligativ
8.	Disponerea de dotări specifice, utilaj și echipament tehnic	Declarație privind dotările specifice, utilajul și echipamentul necesar pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului, completată conform Anexei nr. 13 la Documentația standard aprobată prin Ordinul Ministrului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021 - copia în format electronic de pe documentul pe suport de hârtie cu semnătură olografă fără aplicarea semnăturii electronice sau documentul confirmat prin semnătura electronică a operatorului economic	*Obligativ
9.	Persoană juridică înregistrată în Republica Moldova	Copia extrasului din Registrul de stat al persoanelor juridice - copia în format electronic de pe documentul pe suport de hârtie cu semnătură olografă	*Obligativ

		fără aplicarea semnăturii electronice sau documentul confirmat prin semnătura electronică a operatorului economic	
10.	Datele din Registrul informației criminalistice și criminologice al Republicii Moldova	Copia cazierului judiciar al persoanei juridice - copia în format electronic de pe documentul pe suport de hârtie cu semnătură olografă fără aplicarea semnăturii electronice sau documentul confirmat prin semnătura electronică a operatorului economic	*Obligativ
11.	Informația privind îndeplinirea obligațiilor de plată a impozitelor, taxelor și contribuțiilor de asigurări sociale	Copia certificatului SFS privind lipsa sau existența restanțelor față de bugetul public național - copia în format electronic de pe documentul pe suport de hârtie cu semnătură olografă fără aplicarea semnăturii electronice sau documentul confirmat prin semnătura electronică a operatorului economic	*Obligativ

***În cazul în care ASP, potrivit prevederilor art. 20 alin. (8) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, va solicita prezentarea anumitor documente justificative, operatorul economic este obligat să le prezinte în termen de 3 zile lucrătoare, conform prevederilor DUAE și cadrului normativ în vigoare. În cazul neprezentării documentelor justificative în termenul-limită stabilit, operatorul economic va fi descalificat.**

18. Garanția pentru ofertă - cuantum 2% din suma ofertei fără TVA:

a) Oferta va fi însoțită de o Garanție pentru ofertă (emisă de o bancă comercială) conform Anexei nr. 9 la Documentația standard aprobată prin Ordinul Ministrului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021.

sau

b) Garanția pentru ofertă prin transfer la contul autorității contractante, conform următoarelor date bancare:

Agenția Servicii Publice

MD-2012, str. A. Pușkin, 42, mun. Chișinău, Republica Moldova

IDNO: 1002600024700

Banca: MF-TT Chisinau-Bugetul de Stat

Cod bancar: TREZMD2X

Cont curent IBAN: MD15TRPCCC518430G01231AA cu nota "Pentru setul documentelor de atribuire" sau "Pentru garanția pentru ofertă la licitația publică nr. _____ din _____"

19. Garanția de bună execuție a contractului - cuantum 5% din suma totală a contractului cu TVA:

a) Garanția de bună execuție (emisă de o bancă comercială) conform Anexei nr. 10 la Documentația standard aprobată prin Ordinul Ministrului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021.

sau

b) Garanția de bună execuție prin transfer la contul autorității contractante, conform următoarelor date bancare:

Agenția Servicii Publice

MD-2012, str. A. Pușkin, 42, mun. Chișinău, Republica Moldova

IDNO: 1002600024700

Banca: MF-TT Chisinau-Bugetul de Stat

Cod bancar: TREZMD2X

Cont curent IBAN: MD15TRPCCC518430G01231AA cu nota "Garanția de bună execuție" sau "Pentru garanția de bună execuție la licitația publică nr. _____ din _____"

20. Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrânse și al procedurii negociate), după caz: nu se aplică.

21. Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul, specificați dacă se va utiliza acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică): *licitație electronică – 3 runde. Pasul minim de micșorare a ratei de licitație:*

- | | |
|-----------------------------------|-----------------------------------|
| - lotul nr. 1 – 228,00 MDL (1%); | - lotul nr. 13 – 62,50 MDL (1%); |
| - lotul nr. 2 – 236,00 MDL (1%); | - lotul nr. 14 – 30,00 MDL (1%); |
| - lotul nr. 3 – 75,00 MDL (1%); | - lotul nr. 15 – 36,00 MDL (1%); |
| - lotul nr. 4 – 40,00 MDL (1%); | - lotul nr. 16 – 36,00 MDL (1%); |
| - lotul nr. 5 – 75,00 MDL (1%); | - lotul nr. 17 – 36,00 MDL (1%); |
| - lotul nr. 6 – 75,00 MDL (1%); | - lotul nr. 18 – 47,50 MDL (1%); |
| - lotul nr. 7 – 45,00 MDL (1%); | - lotul nr. 19 – 4,00 MDL (1%); |
| - lotul nr. 8 – 75,00 MDL (1%); | - lotul nr. 20 – 4,00 MDL (1%); |
| - lotul nr. 9 – 60,00 MDL (1%); | - lotul nr. 21 – 4,00 MDL (1%); |
| - lotul nr. 10 – 60,00 MDL (1%); | - lotul nr. 22 – 2,50 MDL (1%); |
| - lotul nr. 11 – 60,00 MDL (1%); | - lotul nr. 23 – 210,00 MDL (1%). |
| - lotul nr. 12 – 100,00 MDL (1%); | |

22. Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz): *nu se aplică.*

23. Ofertele se prezintă în valută: *lei, MDL.*

24. Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului: *prețul cel mai scăzut*

25. Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și ponderile lor: -

26. Termenul-limită de depunere/deschidere a ofertelor:

- **până la:** *Informația o găsiți în SIA RSAP.*
- **pe:** *Informația o găsiți în SIA RSAP.*

27. Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare: *Ofertele vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP.*

28. Termenul de valabilitate a ofertelor: *90 zile*

29. Locul deschiderii ofertelor: *SIA RSAP. Ofertele întârziate vor fi respinse.*

30. Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor: *Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului când ofertele au fost depuse prin SIA RSAP.*

31. Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: *limba de stat*

32. Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: *nu se aplică.*

33. Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor:

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124 (et. 4), MD-2001

Tel./Fax/email: 022 820652, 022 820651, contestatii@ansc.md

34. Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respectiv (dacă este cazul): *nu se aplică.*

35. În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare: *nu se aplică.*

36. Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de anunț: *nu se aplică.*

37. Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare: 30.03.2022

38. În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:

Denumirea instrumentului electronic	Se va utiliza/accepta sau nu
Depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare	se acceptă
Sistemul de comenzi electronice	nu se acceptă
Facturarea electronică	se acceptă
Plățile electronice	nu se acceptă

a

39. Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene): *nu se aplică.*

40. Alte informații relevante: Metoda și condițiile de plată - prin transfer bancar, în termen de 20 (douăzeci) de zile lucrătoare după livrarea bunurilor solicitate, prezentarea facturii fiscale, a actului de predare-primire a bunurilor și acceptarea acestora fără obiecții de către Cumpărător.

**Președintele Grupului
de lucru pentru achiziții publice
de bunuri, lucrări și servicii**

Sergey BOTNARU