

CAIET DE SARCINI PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ

1. Denumirea beneficiarului de stat
2. Organizatorul procedurii de achiziție
3. Obiectul achizițiilor ” **Lucrări de Reparații PRG, str Vîsoțkii, mun. Comrat** ”

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect
1	2	3	4	5
		1. Наружные работы 1.1. Отделочные работы		
1	RCsJ08A	Repararea crapaturilor din tencuielile interioare, la pereti, prin refacerea tencuielilor pe o latime maxima de 15 cm, driscuite, executate cu mortar de var-ciment marca 50-T (grund si tinci) si gletul de ipsos (Ремонт трещин на внутренней штукатурке стен, путем перетирки штукатурки по ширине не более 15 см, с затиркой известково-цементным раствором марки 50-Т (намет и накрывка) и гипсовой затиркой)	m	25,000
	7122050013442	Tencuitor	h-om	10,500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,500
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	24,500
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	15,500
	2652102100713	Var pasta	m3	0,007
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,090
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,025
	2664102102008	Mortar ciment-var 50-T(pt.informatie)	m3	0,075
2	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti (штукатурка толщиной 3 см, по проволочной сетке, затертая, стен, известково-цементным раствором М 100-Т для затирки, известково-цементным раствором М 50-Т для грунтовки и изв.-цем. раствором М 10-Т для видимого слоя, вручную по ровной	m2	12,150

1	2	3	4	5
		поверхности, включая установку стальной арматуры и сетки) Цоколь		
	7122050013400	Zidar	h-om	20,047
	7123020011140	Fierar beton	h-om	4,252
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,645
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,207
	2664102102008	Mortar ciment-var 50-T(pt.informatie)	m3	0,122
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm (Сетка металлическая)	m2	12,393
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,122
3	RCsJ26A	Reconditionarea stropului la tencuieli exterioare, vechi (cu matura sau masina) executate cu mortar de var-ciment marca 100-T pentru sprit si mortar de var-ciment marca 25-T pentru stratul vizibil la tencuieli ce au stratul vizibil din mortar de var-ciment si nisip (Восстановление набрызга наружной старой штукатурки (веником или машиной), цементно-известковым раствором марки 100-T для обрызга и изв.-цем. раствором марки 25-T для лицевого слоя, штукатурки, у которой лицевой слой из известково-цементного раствора и песка)	m2	142,500
	7122050013442	Tencuitor	h-om	81,225
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	35,625
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,527
	2664102102002	Mortar ciment-var 100-T(pt.informatie)	m3	0,855
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,855
Total Отделочные работы				
		1.2. Трогуар		
4	RCsA01A	Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate,avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc la un punct de lucru cu maluri nesprijinite (Разработка грунта вручную в стесненных условиях, шириной меньше 1м и глубиной до 1,5 м, с вертикальными откосами, в многоугольных котлованах для фундаментов, канавах, каналах и т.д., объемом до 20 м3 в одном месте, без крепления) Устройство корыта	m3	7,600
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	29,488
5	CC01A	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv (Стальная арматура класса ... уложенная в фундаменты,	kg	103,220

1	2	3	4	5
		заготовленная в мастерской на стройплощадке, диаметром стержней до 8мм включительно)		
	7123020011140	Fierar beton	h-om	4,438
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	105,800
6	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm (Бордюры бетонные заводские для тротуаров 20x25 см, по бетонному основанию 30x15 см)	m	39,000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	5,850
	7129020012800	Pavator	h-om	17,160
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	1,755
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	113,880
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,312
	2666122800285	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 250 x 200	m	39,195
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,234
7	TsC54A	Strat de fundatie din nisip (Слой основания из песка)	m3	2,530
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,277
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	2,783
	4100126202818	Apa	m3	0,253
8	TsC54C	Strat de fundatie din pietris (Слой основания из щебня)	m3	1,500
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,485
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,725
	4100126202818	Apa	m3	0,150
9	CA03A	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) (Устройство бетонных отмосток, ниже нулевой отметки, приготовление бетона на РБУ и укладка его типичными средствами, бетон класса...)	m3	5,070
	7123010010200	Betonist	h-om	17,998
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,028
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	5,275
Total Troțuar				
		1.3. Отмостка и ступени		
10	RCsA01A	Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate,avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc la un punct de lucru cu maluri nesprijinite (Разработка грунта вручную в стесненных условиях, шириной меньше 1м и глубиной до 1,5 м, с вертикальными откосами, в	m3	0,400

1	2	3	4	5
		многоугольных котлованах для фундаментов, канавах, каналах и т.д., объемом до 20 м3 в одном месте, без крепления) Устройство корыта под отмостку		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,552
11	CC01A	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv (Стальная арматура класса ... уложенная в фундаменты, заготовленная в мастерской на стройплощадке, диаметром стержней до 8мм включительно)	kg	67,710
	7123020011140	Fierar beton	h-om	2,912
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	69,403
12	CB01A	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile (Опалубка из хвойных досок для укладки бетона, включая крепления)	m2	1,910
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,477
	7124010010700	Dulgher	h-om	2,769
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,286
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,004
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,004
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,038
13	CA03A	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) (Устройство бетонных отмосток, ниже нулевой отметки, приготовление бетона на РБУ и укладка его типичными средствами, бетон класса...) Отмостка	m3	2,820
	7123010010200	Betonist	h-om	10,011
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,128
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	2,934
14	RCsJ21A	Reparatii de tencuieli exterioare, brute, la calcane de 2,5 cm grosime, executate cu mortar de var-ciment marca 10-T (Ремонт наружной штукатурки ступенек , толщиной 2,5 см) Ступени	m2	13,000
	7122050013442	Tencuitor	h-om	18,330
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,290
	2664102102000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	0,364

Total Отмостка и ступени

1	2	3	4	5
Total Наружные работы				
		2. Внутренние работы		
		2.1. Зал		
15	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеровиниловыми водоземлюльсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную) Стены	m2	76,400
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	42,020
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	30,560
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	4,584
	2681126001472 1	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	38,200
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	3,820
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,153
16	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеровиниловыми водоземлюльсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную) Потолки	m2	34,440
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	18,942
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	13,776
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	2,066
	2681126001472 1	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	17,220
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	1,722
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,069
Total Зал				
		2.2. Подсобные помещения		
17	RCsJ04A1	Reparatii de tencuieli interioare, de 2 cm grosime, driscuite, executate la pereti sau stilpi, pe suprafete plane, din zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, cu mortar de ciment-var marca 25 T, pentru sprit si mortar de var-ciment marca 10 T, pentru grund si stratul vizibil, pentru lucrari noi (refaceri totale) (Ремонт внутренней штукатурки толщиной 2 см, затертой, стен или колонн по ровной поверхности, кладки из кирпича или маленьких бетонных блоков, известково-цементным раствором марки 25-Т для обрызга, известково-цементным раствором марки 10-Т для намета и верхнего слоя, при полной переделке работ (для новых работ))	m2	4,000
	7122050013442	Tencuitor	h-om	5,240

1	2	3	4	5
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,200
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	14,480
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,104
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,026
	2664102102000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	0,020
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,064
18	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Внутренняя штукатурка потолков толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)	m2	71,780
	7122050013442	Tencuitor	h-om	109,823
	2653102100831	Amestec uscat	kg	512,509
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,287
19	CN01A	Zugraveli simple pe baza de lapte de var, executate la interior sau exterior pe orice suprafata suport cu doua straturi de lapte de var (spoeli) (Простая побелка известковым молочком, внутренняя или наружная по любой поверхности в два слоя)	m2	71,780
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	4,307
	2652102100696	Var bulgari pentru constructii Tip 2 vrac S 146	kg	21,534
20	RCsO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii rulou, mastii etc.) (Разборка столярных изделий (двери, окна, ставни, коробки, свертывающиеся коробки, облицовки и др.))	m2	2,000
	7422010060100	Timplar	h-om	0,640
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,640
21	CK13A	Usi si porti metalice glisante sau pliante intr-un canat montate in zidarie de orice natura inclusiv accesoriile necesare, cu suprafata pina la 7 mp inclusiv.(Установка металлических дверей и ворот, скользящих или раздвижных, с одной створкой, на любой кладке, включая необходимые принадлежности (колеса, направляющие шины, петли, арматуру и т.д.), площадью до 7 м2 включительно)	m2	2,000
	7212030022700	Sudor	h-om	0,380
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	4,400
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,600
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,300
	2812106306000 231	Двери металлические утепленные	m2	2,000
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,010

1	2	3	4	5
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,700
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,270
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	1,300
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002
22	CN20A1	Vopsitorii interioare sau exterioare cu vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie metalica in 3 straturi, pentru aplicarea unui strat mai putin (Внутренняя или наружная окраска металлических изделий, масляной краской в 2 слоя)	m2	8,000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	6,480
	2430116103000	Vopsea pe baza de ulei	kg	1,360
	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	0,560
	2681126001472 1	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	2,400
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,320
	2430226101337	Chit de cutit pe baza de ulei C 101-2	kg	0,400

**Total Подсобные
помещения**

**Total Внутренние
работы**

Total
Соцстрах
Транспорт материалов
Итого
Накладные расходы
Итого
Сметная прибыль
Итого
НДС

**Total deviz:
Inclusiv salariu**

APROBAT:

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.Ș.

Ofertant

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.Ș.