



APROB

Director General interimar

Marian BRÎNZA

„ 26 ” 06 2024

CAIET DE SARCINI

Obiectul Vopsele în sortiment și dizolvanți

(denumirea)

Entitatea contractantă S.A. „CET-Nord”, mun. Bălți, str. Ștefan cel Mare, 168

(denumirea, adresa)

1. Introducere

Caietul de sarcini este parte integrantă din documentația pentru atribuirea contractului și constituie ansamblul cerințelor pe baza cărora se elaborează de către fiecare ofertant propunerea tehnică. Caietul de sarcini conține specificații tehnice, care vor fi considerate ca fiind minimale și obligatorii.

În acest sens, orice ofertă prezentată, care se abate de la prevederile Caietului de sarcini, va fi luată în considerare, dar numai în măsura în care propunerea tehnică presupune asigurarea unui nivel calitativ superior cerințelor minimale din Caietul de sarcini. Ofertele care nu satisfac cerințele caietului de sarcini vor fi declarate oferte neconforme și vor fi respinse.

2. Scopul achiziției

Prezentul Caiet de sarcini are ca scop achiziționarea vopselelor în sortiment și dizolvanți pentru necesitățile entității.

3. Cerințe privind caracteristicile tehnice

Bunurile cu specificațiile tehnice și cantitățile necesare sunt prezentate în tabelul de mai jos :

Nr. crt.	Denumirea bunurilor	Unitatea de măsură	Cantitatea	Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință
1.	Vopsea albă	buc	30	Vopsea lucioasă universală pe baza de rășini alchidice, destinată atât pentru utilizare în interior, cât și în exterior, oferă rezistență la schimbările de temperatură. Ambalaj cutie 2,7-3,0 kg, culoarea albă.
2.	Vopsea albastră	buc	30	Vopsea lucioasă universală pe baza de rășini alchidice, destinată atât pentru utilizare în interior, cât și în exterior, oferă rezistență la schimbările de temperatură. Ambalaj cutie 2,7-3,0 kg, culoarea albastră.
3.	Vopsea verde	buc	33	Vopsea lucioasă universală pe baza de rășini alchidice, destinată atât pentru utilizare în interior, cât și în exterior, oferă rezistență la schimbările de temperatură. Ambalaj cutie 2,7-3,0 kg, culoarea verde.
4.	Vopsea cafenie	buc	20	Vopsea lucioasă universală pe baza de rășini alchidice, destinată atât pentru utilizare în interior, cât și în exterior, oferă rezistență la schimbările de temperatură. Ambalaj cutie 2,7-3,0 kg, culoarea cafenie.
5.	Vopsea gri	buc	51	Vopsea lucioasă universală pe baza de rășini alchidice, destinată atât pentru



				utilizare în interior, cât și în exterior, oferă rezistență la schimbările de temperatură. Ambalaj cutie 2,7-3,0 kg, culoarea gri.
6.	Vopsea galbenă	buc	43	Vopsea lucioasă universală pe baza de rășini alchidice, destinată atât pentru utilizare în interior, cât și în exterior, oferă rezistență la schimbările de temperatură. Ambalaj cutie 2,7-3,0 kg, culoarea galbenă.
7.	Vopsea roșie	buc.	5	Vopsea lucioasă universală pe baza de rășini alchidice, destinată atât pentru utilizare în interior, cât și în exterior, oferă rezistență la schimbările de temperatură. Ambalaj cutie 2,7-3,0 kg, culoarea roșie.
8.	Vopsea neagră	buc	6	Vopsea lucioasă universală pe baza de rășini alchidice, destinată atât pentru utilizare în interior, cât și în exterior, oferă rezistență la schimbările de temperatură. Ambalaj cutie 2,7-3,0 kg, culoarea neagră.
9.	Vopsea gri deschis	buc	48	Vopsea lucioasă universală pe baza de rășini alchidice, destinată atât pentru utilizare în interior, cât și în exterior, oferă rezistență la schimbările de temperatură. Ambalaj cutie 2,7-3,0 kg, culoarea gri deschis.
10.	Vopsele de apă Lavabilă	kg	450	colorare computerizată (nuanțele se vor specifica la momentul efectuării comenzii)
11.	Diluant „White-Spirit” 0,9L	buc	16	Incolor, p/u lucrări interioare și exterioare, pentru diluarea emailurilor și grundurilor acrilice
12.	Dizolvent 646 5L	buc	19	P/u vopsele, lacuri, p/u lucrări interioare și exterioare, ambalaj 5L
13.	Dizolvent 646 1L	buc	5	P/u vopsele, lacuri, p/u lucrări interioare și exterioare, ambalaj 1L
14.	Kerosen tehnic	l	10	Lichid limpede, format din hidrocarburi care conțin între 6 și 16 atomi de carbon în moleculă. Are densitatea de 780 – 810 kg/m ³ . Punctul de inflamabilitate este cuprins între 37 – 65 °C, iar temperatura de autoaprindere este de 220 °C. Puterea calorifică inferioară este de 43,1 MJ/kg, iar cea superioară de 46,2 MJ/kg.
15.	Grund universal	kg	102.70	Destinație - pentru lemn, metal, zidărie. (Conform: Проект 15/2021-RT GF-021)
16.	Convertizor de rugină	l	50	pentru îndepărtarea ruginii
17.	Degresant organic	l	2	Degresant cu evaporare rapidă organic și ecologic. Se utilizează pentru curățarea de motoare electrice, bobine, având o evaporare rapidă.
18.	Firniș de construcție (Olifa), pentru lemn	kg	325	Olifa, pentru lemn

*Notă: * Toate cerințele tehnice sunt minimale și obligatorii. Specificațiile tehnice care indică o anumită origine, sursă, producție, tip, un procedeu special, o marcă de fabrică sau de comerț, un brevet de invenție, o licență de fabricație, un standard sunt menționate doar cu scopul de a identifica cu ușurință tipurile de produs ca concept (formă, dimensiuni, compoziție), și nu au ca efect favorizarea sau eliminarea anumitor operatori economici sau a anumitor produse.*

4. Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative

Nu se acceptă oferte alternative.

5. Mostre

Nu este necesară prezentarea mostrelor.

6. Condiții de ambalare, marcare și transport

Toate bunurile vor fi împachetate pentru a fi asigurate împotriva șocurilor și condițiilor meteo în perioada transportului și a depozitării. Bunurile deteriorate în timpul ambalării și transportului vor fi înlocuite/recondiționate pe cheltuielile Ofertantului.

Până la predarea produselor către beneficiar, asigurarea transportului va fi în sarcina furnizorului. Acolo unde este cazul, produsele vor fi marcate și/sau etichetate astfel încât să se poată stabili tipul și denumirea lor, producătorul, actul tehnic normativ al produsului, etc.

7. Documente obligatorii la depunerea ofertei. Criteriile de calificare și de selecție

Documentele obligatorii solicitate la depunerea ofertei vor fi menționate în Anunțul de participare. Suplimentar, pot fi prezentate certificate, emise de organisme independente, prin care se atestă faptul că operatorul economic respectă anumite standarde: de asigurare a calității, protecția mediului, energie etc.

Produsele oferite trebuie să respecte legislația RM, HG 913 Materiale de Construcții, HG914 Limita COV, Legea 277 Privind substanțele chimice.

8. Termenii și condițiile de livrare, documente însoțitoare

Livrarea se va efectua din contul și cu transportul vânzătorului, la depozitul cumpărătorului. Bunurile se vor livra eșalonat, după semnarea contractului, în termen de până la **5 zile**, din momentul plasării comenzii. Bunurile livrate vor fi însoțite de următoarele documente:

- factura fiscală;
- certificat de calitate / conformitate;

9. Garanții

- Pentru refuzul de a semna contractul sau pentru retragerea ofertei după termenul limită de deschidere a ofertelor, operatorul economic (ofertantul) achită o penalitate către entitatea contractantă în cuantum de 10% din suma ofertei.
- Termenul de valabilitate a bunurilor trebuie să fie de cel puțin **6 (șase) luni** din momentul livrării.

10. Relații de contact: Agentă coordonatoare achiziții, SMP - Ana Bulat
tel: + 373 (231) 5-33-67
e-mail: office@cet-nord.md

Elaborat:

Agentă coordonatoare achiziții, SMP Bulat A. Bulat


Data 25.06.2024

COORDONAT


Șefă secție în domeniul dezvoltării și planificării, SMP A. Ciolac A. Ciolac

Șef departament în industria prelucrătoare, I. Savin I. Savin

Șefă secție în industria prelucrătoare (construcții și reparații), SCR  I. Cantemir

Șefă secție în industria prelucrătoare (reparații centralizate), SRC  S. Supciuc

Șefă secție în industria prelucrătoare (electrică), SEL  V. Deadieov

Șef secție în industria prelucrătoare (cazane și turbine), SCT  I. Sosna

Șef secție în industria prelucrătoare (transport și mecanizare), STM  V. Motoc

Șefă secție în industria prelucrătoare (automatică și verificări), SAV  I. Lucașenco