



APROB

Şef departament în domeniul administrativ  
al întreprinderii

Adrian CRASNOBAEV

„13” 06 2025

## CAIET DE SARCINI

**Obiectul achiziției: Produse de hidroizolare**

**Entitatea contractantă: S.A. „CET-Nord”, mun. Bălți, str. Ștefan cel Mare, 168**

### 1. Introducere

Caietul de sarcini este parte integrantă din documentația pentru atribuirea contractului și constituie ansamblul cerințelor pe baza cărora fiecare ofertant va elabora propunerea tehnică și financiară.

Caietul de sarcini conține specificații tehnice, care vor fi considerate ca fiind minimale și obligatorii. În acest sens, orice ofertă prezentată, care se abate de la prevederile Caietului de sarcini, va fi luată în considerare, dar numai în măsura în care propunerea tehnică presupune asigurarea unui nivel calitativ egal sau superior cerințelor minimale din Caietul de sarcini. Ofertele care nu satisfac cerințele caietului de sarcini vor fi declarate oferte neconforme și vor fi respinse.

### 2. Scopul achiziției

Prezentă achiziție este organizată în vederea asigurării necesarului de resurse materiale pentru executarea lucrărilor de construcții și reparații (curente și capitale) a acoperișurilor, planificate pentru a fi realizate în anul 2025 de către S.A. „CET-Nord”.

### 3. Cerințe privind caracteristicile tehnice

Cerințe generale:

a) Toate cerințele tehnice sunt minimale și obligatorii. Toate bunurile ofertate trebuie să fie noi (neutilizate), de calitate corespunzătoare și fără careva vicii, cu respectarea tuturor caracteristicilor și cerințelor tehnice descrise în tabelul de mai jos.

b) Toate cheltuielile legate de rezolvarea unor defecțiuni apărute și dovedite a fi urmare a neconformității produselor conform prezentului Caiet de sarcini, cad în sarcina ofertantului. În măsura în care produsele nu corespund cerințelor, ofertantul va asigura înlocuirea acestora.

Bunurile, specificațiile tehnice și cantitățile necesare, care fac obiectul contractului de achiziție sunt prezentate în Tabelul 1.



**Denumirea, cantitatea și specificația tehnică a bunurilor solicitate**

| Nr. crt. | Denumirea bunurilor                                                  | Unitatea de măsură | Cantitatea | Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----------|----------------------------------------------------------------------|--------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.       | Bandă adezivă PVC (hidroizolare)                                     | buc                | 2          | l=450+/-10mm, g=0,4+/-0,05mm, lungimea nu m.p. de 100m, negru<br>Conform TY 2245-001-15364050-2010.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 2.       | Bitum de petrol                                                      | kg                 | 800        | De tip BH 90/10, pentru construcții (sau echivalentul)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 3.       | Membrană hidroizolantă pe bază de pânză de sticlă și liant bituminos | m <sup>2</sup>     | 500        | Cu folie polimerică pe ambele părți 1x10m 3-4kg/m <sup>2</sup> g=2,0-3,0mm, Frup>360N Forța de rupere la tracțiune de-a lungul/de-a latul membranei-min 360N.                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 4.       | Membrană hidroizolantă, densitate 5-5,5kg/m <sup>2</sup>             | buc                | 50         | Material hidroizolant pentru acoperiș utilizat ca strat superior într-un sistem multistrat. Baza: pânză de sticlă sau poliester acoperit cu liant bituminos. Fața superioară alcătuită din strat grosier din granule minerale pentru protecție mecanică și UV. Fața inferioară alcătuită din folie polimerică, destinată topirii în timpul aplicării prin lipire la cald. Densitate 5-5,5kg/m <sup>2</sup> . Ambalaj rulou 1x10m. |
| 5.       | Membrană hidroizolantă, densitate 4-4,5kg/m <sup>2</sup>             | buc                | 50         | Material hidroizolant pentru acoperiș utilizat ca strat intermediar/inferior într-un sistem multistrat. Baza: pânză de sticlă sau poliester acoperit cu liant bituminos. Fețele alcătuite din folie polimerică, destinate topirii în timpul aplicării prin lipire la cald. Densitate 4-4,5kg/m <sup>2</sup> . Ambalaj rulou 1x10m.                                                                                                |
| 6.       | Praimer bituminos                                                    | buc                | 40         | Domeniul de utilizare - asigură aderența fiabilă la substrat a materialelor hidroizolante. Acesta este utilizat cu materiale bituminoase în rulouri și cu hidroizolatori lichizi. Temperatura de lucru (min. -10 °C +40 °C) Ambalaj găleată - 18-20L                                                                                                                                                                              |

**Notă:** Specificațiile tehnice care indică o anumită origine, sursă, producție, tip, un procedeu special, o marcă de fabrică sau de comerț, un brevet de invenție, o licență de fabricație, un standard sunt menționate doar cu scopul de a identifica cu ușurință tipurile de produs ca concept (formă, dimensiuni, compoziție etc.), și nu au ca efect favorizarea sau eliminarea anumitor operatori economici/ produse.

**4. Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative**

Ofertele alternative nu se admit.

**5. Mostre**

Nu este cazul. La cererea entității contractante, pentru unele poziții poate fi solicitată o specificație tehnică mai detaliată și/sau prezentarea imaginilor fotografice.

**6. Condiții de ambalare, marcare și transport**

Bunurile vor fi ambalate sau împachetate în modul obișnuit, pentru bunurile de acest tip, astfel încât să li se asigure o protecție adecvată și sigură în timpul transportării, manipulării, depozitării pe

termen lung, care va contribui la menținerea parametrilor tehnici inițiali, a integrității și calității bunurilor. Articolele vor fi marcate corespunzător, pentru a putea depista cu ușurință tipul acestora.

Până la predarea bunurilor către Cumpărător, asigurarea transportării este pusă în sarcina operatorului economic (Vânzătorului, Furnizorului). **Livrarea bunurilor** se va efectua din contul și cu transportul Furnizorului, la depozitul entității contractante (Cumpărătorului) - or. Bălți, str. Ștefan cel Mare, 168, Republica Moldova. Bunurile se vor livra integral, după semnarea contractului, în termen de 10 zile lucrătoare.

**Documentația de însoțire a bunurilor** va include:

- factura fiscală;
- certificate de calitate și/sau conformitate.

Documentația de însoțire va fi prezentată în original, cel târziu la momentul livrării bunurilor. În cazul în care, la momentul livrării bunurilor reprezentantul Vânzătorului nu prezintă întreaga documentația de însoțire, Cumpărătorul va fi în drept să refuze recepția acestora.

Bunurile care în procesul de transport au suferit deteriorări vor fi reparate sau înlocuite din contul Vânzătorului. Recepția bunurilor va fi efectuată în prezența unei comisii a Cumpărătorului și a reprezentantului Vânzătorului.

## **7. Documente obligatorii la depunerea ofertei. Criteriile de calificare și de selecție**

Documentele obligatorii la depunerea ofertei vor fi menționate în Anunțul de participare.

## **8. Garanții**

8.1. Pentru refuzul de a semna contractul sau pentru retragerea ofertei după termenul limită de deschidere a ofertelor, operatorul economic (ofertantul) achită o penalitate către entitatea contractantă în cuantum de 10% din suma ofertei.

## **9. Relații de contact:** Șefa secție în domeniul dezvoltării și planificării SMP - Ala Ciolac

Tel: + 373 (231) 5-33-47

E-mail: [office@cet-nord.md](mailto:office@cet-nord.md)

**Elaborat:**

Șef secție în industria prelucrătoare (construcții și reparații), SCR  Ion Cantemir


**Data: 11.06.2025**

**COORDONAT:**

Șef departament în industria prelucrătoare, DT

 Igor Savin

Șefa secție în domeniul dezvoltării și planificării, SMP

 Ala Ciolac

Șef adjunct secție în industria prelucrătoare (cazane și turbine), SCT  Alexandr Gonciar