

ANUNȚ DE PARTICIPARE

privind achiziționarea

Servicii de reparație și deservire (inclusiv piesele de schimb) a transformatoarelor electrice a motoarelor electrice și a pompelor submersibile

prin procedura de achiziție Cererea ofertelor de preț

1. Denumirea autorității contractante: Administrația Națională a Penitenciarelor;
2. IDNO: 1006601001012;
3. Adresa: or. Chișinău, str. N. Titulescu, 35;
4. Numărul de telefon/fax: 022-409-748; 022-409-712;
5. Adresa de e-mail și de internet a autorității contractante: anp@anp.gov.md;
6. Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP : maria.tropotel@anp.gov.md;
7. Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind prestarea serviciilor:

Nr. d/o	Cod CPV	Denumire serviciilor solicitate	Unitatea de măsură	Cantitatea	Specificația tehnică deplină solicitată, Standarde de referință	Valoarea estimată fără TVA (se va indica pentru fiecare lot în parte)
Lotul nr.1						
Servicii de reparație și de întreținere a transformatoarelor electrice din subdiviziunile ANP (Zona Nord)						
1	50532200-5	Repararea separatorului			Penitenciarul nr.2 – Lipcani PT 160 kVA 10/0,4 kV; Penitenciarul nr.6 – Soroca PT 400 kVA 10/0,4 kV; Penitenciarul nr.17 – Rezina PT 400 kVA 10/0,4 kV; Penitenciarul nr.17 – Rezina PT 200 kVA 10/0,4 kV; Penitenciarul nr.18 – Brănești PT 250 kVA 10/0,4 kV.	52000,00
2		Schimbarea transformatorului de curent				
3		Schimbarea descărcătorului				
4		Schimbarea automatului trifazat				
5		Schimbarea izolatorului				
6		Schimbarea șinei conductoare				
7		Schimbarea siguranței fuzibile				
8		Schimbarea limitatorului de supratensiune				
9		Instalarea descărcătoarelor				
10		Instalarea limitatorului de supratensiune				
11		Reparația cablului de înaltă tensiune				
12		Montarea mufei terminale a cablului de înaltă tensiune				
13		Montarea mufei de conectare a cablului de înaltă tensiune				
14		Verificarea rezistenței conturului de împământare				
15		Verificarea rezistenței izolației înfășurării transformatorului				
16		Verificarea rezistenței izolatorului de tensiune înaltă				
17		Măsurarea rezistenței de izolație a condensatoarelor și cablurilor de forță cu prezentarea procesului-verbal de măsurare				

18		Suplinirea nivelului uleiului în transformator				
Deservirea tehnică a postului de transformare va include următoarele lucrări:						
19		- Curățarea izolației postului de transformare, aparatelor de protecție și comutație, vasului de expansiune și a șinelor de praf și murdărie; - Curățarea, ungerea și strângerea conexiunilor de contact; - Suplinirea nivelului de ulei în transformator; - Măsurarea curentului la ieșirile 0,4 kV din transformatorul de putere (la fiecare fază și firul neutru); - Măsurarea tensiunii pe șinele de 0,4 kV; - Măsurarea rezistenței prizei de pământ cu prezentarea procesului-verbal de măsurare; - Verificarea acționării protecției cu aparatul M417 sau analogic cu prezentarea procesului-verbal de măsurare.				
20		Coeficientul aplicat în cazul efectuării lucrărilor de reparație în regim de urgență (<i>în zilele de odihnă, de sărbătoare și în intervalul orelor 17:00 – 08:00</i>)				
Piese de schimb						
1		Ulei de transformator (<i>1 litru</i>)				
2		Siguranță fuzibilă tensiune înaltă				
3		Siguranță fuzibilă tensiune joasă				
4		Transformator de curent tensiune înaltă				
5		Descărcător				
6		Suport siguranță tensiune înaltă, tip K16-10 sau K17-10				
7		Suport siguranță tensiune joasă				
8		Garnitură cauciuc pentru transformator				
9		Izolator de trecere				
10		Izolator-suport tensiune înaltă				
11		Izolator-suport tensiune joasă				
Lotul nr.2						
Servicii de reparație și de întreținere a transformatoarelor electrice din subdiviziunile ANP (Zona Centru)						
1		Repararea separatorului				
2		Schimbarea transformatorului de curent				
3		Schimbarea descărcătorului				
4		Schimbarea automatului trifazat				
5		Schimbarea izolatorului				
6		Schimbarea șinei conductoare				
7		Schimbarea siguranței fuzibile				
8		Schimbarea limitatorului de supratensiune				
9		Instalarea descărcătoarelor				
						57000,00

10	50532200-5	Instalarea limitatorului de supratensiune			Penitenciarul nr.4 – Cricova PT 630 kVA 6/0,4 kV; Penitenciarul nr.9 – Pruncul PT 400 kVA 10/0,4 kV; Penitenciarul nr.13 – Chișinău PT 400 kVA 6/0,4 kV; Penitenciarul nr.15 – Cricova PT 250 kVA 6/0,4 kV Detașamentul cu destinație specială PT 400 kVA 6/0,4 kV; Centrul Instructiv – Goian PT 250 kVA 6/0,4 kV.	
11		Reparația cablului de înaltă tensiune				
12		Montarea mufei terminale a cablului de înaltă tensiune				
13		Montarea mufei de conectare a cablului de înaltă tensiune				
14		Verificarea rezistenței conturului de împământare				
15		Verificarea rezistenței izolației înfășurării transformatorului				
16		Verificarea rezistenței izolatorului de tensiune înaltă				
17		Măsurarea rezistenței de izolație a condensatoarelor și cablurilor de forță cu prezentarea procesului-verbal de măsurare				
18		Suplinirea nivelului uleiului în transformator				
Deservirea tehnică a postului de transformare va include următoarele lucrări:						
19		- Curățarea izolației postului de transformare, aparatelor de protecție și comutație, vasului de expansiune și a șinelor de praf și murdărie; - Curățarea, ungerea și strângerea conexiunilor de contact; - Suplinirea nivelului de ulei în transformator; - Măsurarea curentului la ieșirile 0,4 kV din transformatorul de putere (la fiecare fază și firul neutru); - Măsurarea tensiunii pe șinele de 0,4 kV; - Măsurarea rezistenței prizei de pământ cu prezentarea procesului-verbal de măsurare; - Verificarea acționării protecției cu aparatul M417 sau analogic cu prezentarea procesului-verbal de măsurare.				
20		Coeficientul aplicat în cazul efectuării lucrărilor de reparație în regim de urgență (în zilele de odihnă, de sărbătoare și în intervalul orelor 17:00 – 08:00)				
Piese de schimb						
1		Ulei de transformator (1 litru)				
2		Siguranță fuzibilă tensiune înaltă				
3		Siguranță fuzibilă tensiune joasă				
4		Transformator de curent tensiune înaltă				
5		Descărcător				
6		Suport siguranță tensiune înaltă, tip K16-10 sau K17-10				
7		Suport siguranță tensiune joasă				
8		Garnitură cauciuc pentru transformator				
9		Izolator de trecere				
10		Izolator-suport tensiune înaltă				

11		Izolator-suport tensiune joasă				
Lotul nr.3						
Servicii de reparare și de întreținere a transformatoarelor electrice din subdiviziunile ANP (Zona Sud)						
1	50532200-5	Repararea separatorului			Penitenciarul nr.1 – Taraclia PT 250 kVA 10/0,4 kV; Penitenciarul nr.3 – Leova PT 400 kVA 10/0,4 kV; Penitenciarul nr.5 – Cahul PT 160 kVA 10/0,4 kV; Penitenciarul nr.5 – Cahul PT 250 kVA 10/0,4 kV; Penitenciarul nr.7-Rusca PT 400 kVA 10/0,4 kV; Penitenciarul nr.12 Bender PT 250 kVA 6/0,4 kV.	57000,00
2		Schimbarea transformatorului de curent				
3		Schimbarea descărcătorului				
4		Schimbarea automatului trifazat				
5		Schimbarea izolatorului				
6		Schimbarea șinei conductoare				
7		Schimbarea siguranței fuzibile				
8		Schimbarea limitatorului de supratensiune				
9		Instalarea descărcătoarelor				
10		Instalarea limitatorului de supratensiune				
11		Reparația cablului de înaltă tensiune				
12		Montarea mufei terminale a cablului de înaltă tensiune				
13		Montarea mufei de conectare a cablului de înaltă tensiune				
14		Verificarea rezistenței conturului de împământare				
15		Verificarea rezistenței izolației înfășurării transformatorului				
16		Verificarea rezistenței izolatorului de tensiune înaltă				
17		Măsurarea rezistenței de izolație a condensatoarelor și cablurilor de forță cu prezentarea procesului-verbal de măsurare				
18		Suplinirea nivelului uleiului în transformator				
Deservirea tehnică a postului de transformare va include următoarele lucrări:						
19		- Curățarea izolației postului de transformare, aparatelor de protecție și comutație, vasului de expansiune și a șinelor de praf și murdărie; - Curățarea, ungerea și strângerea conexiunilor de contact; - Suplinirea nivelului de ulei în transformator; - Măsurarea curentului la ieșirile 0,4 kV din transformatorul de putere (la fiecare fază și firul neutru); - Măsurarea tensiunii pe șinele de 0,4 kV; - Măsurarea rezistenței prizei de pământ cu prezentarea procesului-verbal de măsurare; - Verificarea acționării protecției cu aparatul M417 sau analogic cu prezentarea procesului-verbal de măsurare.				
20		Coeficientul aplicat în cazul efectuării lucrărilor de reparație în				

		regim de urgență (în zilele de odihnă, de sărbătoare și în intervalul orelor 17:00 – 08:00)				
Piese de schimb						
1		Ulei de transformator (1 litru)				
2		Siguranță fuzibilă tensiune înaltă				
3		Siguranță fuzibilă tensiune joasă				
4		Transformator de curent tensiune înaltă				
5		Descărcător				
6		Suport siguranță tensiune înaltă, tip K16-10 sau K17-10				
7		Suport siguranță tensiune joasă				
8		Garnitură cauciuc pentru transformator				
9		Izolator de trecere				
10		Izolator-suport tensiune înaltă				
11		Izolator-suport tensiune joasă				
Lotul nr.4						
Servicii de reparație (inclusiv piesele de schimb) pentru motoare de tip: AIR, 4A, AO, AO2, A3, VAO, AIM, MTK.						
1		Repararea capacului frontal al motorului.			Motor 0,55 kW/1000rot/min;	
2		Restabilirea rotorului motorului electric.			Motor 0,55 kW/1500rot/min;	
3		Schimbarea rulmenților.			Motor 1,1-1,3kW /1000rot/min;	
					Motor 1,1-1,3 kW/1500 rot/min;	
					Motor 1,1-1,3kW/3000 rot/min;	
					Motor 1,5-1,7 kW/1000 rot/min;	
					Motor 1,5-1,7 kW/1500 rot/min;	
					Motor 1,5-1,7 kW/3000 rot/min;	
					Motor 2,2 kW/1500 rot/min;	
					Motor 2,2 kW/3000 rot/min;	
					Motor 3,0 kW/1500 rot/min;	
					Motor 3,0 kW/3000 rot/min;	
					Motor 4,5 kW/1500 rot/min;	
					Motor 4,5 kW/3000 rot/min;	
					Motor 5,5 kW/1500 rot/min;	
					Motor 5,5 kW/3000 rot/min;	
					Motor 7,5 kW/1500 rot/min;	
					Motor 7,5 kW/3000 rot/min;	
					Motor 11 kW/1500 rot/min;	
					Motor 11 kW/3000	
4	50532100-4	Reparația parțială (dezasamblarea, rebobinarea rotorului și statorului, uscarea, îmbinarea cu lac, asamblarea, verificarea).				25000,00

					rot/min; Motor 13-15 kW/1500 rot/min; Motor 13-15 kW/3000 rot/min; Motor 17 kW/1500 rot/min; Motor 17 kW/3000 rot/min.	
Lotul nr.5						
Servicii de reparație (inclusiv piesele de schimb) a pompelor submersibile						
1	50511000-0	Dezasamblarea și asamblarea motorului.			ЭЦБ 6-4-190, ЭЦБ 6-10-110, ЭЦБ 6-10-140, ЭЦБ 6-10-185, ЭЦБ 6-10-235, ЭЦБ 8-25-100, ЭЦБ 8-25-150	83000,00
2		Reparația capitală a bobinei statorului motorului electric.				
3		Schimbarea rotorului motorului electric.				
4		Schimbarea rulmenților.				
5		Schimbarea elicelor pompei.				
6		Schimbarea suportului pentru elice (обойма).				
7		Schimbarea arborelui pompei.				
8		Schimbarea mufei de conexiune.				
9		Schimbarea supapei de sens.				
10		Testarea pompei.				
Total						274000,00

8. Termenul limită de depunere:

- până la: 10:00;
- pe: 02.03.2021

9. În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta): Pentru toate loturile;

10. Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: nu se admite;

11. Termenii și condițiile de prestare solicitate: 15 decembrie 2021, Instituțiile Penitenciare;

12. Termenul de valabilitate a contractului: 31.12.2021;

13. Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (DUAE, documentație):

Nr. d/o	Denumirea documentului/cerinței	Cerințe suplimentare față de document	Obligativitatea
1	Formularul ofertei	completată în conformitate cu Formularul (F3.1)- în original, confirmată prin ștampila și semnătura Participantului și/sau semnătura electronică.	Da
2	Specificații tehnice	completată în conformitate cu Formularul (F4.1) – în original, confirmată prin ștampila și semnătura Participantului și/sau semnătura electronică.	Da
3	Specificații de preț	completată în conformitate cu Formularul (F4.2)- în original, confirmată prin ștampila și semnătura Participantului și/sau semnătura electronică;	Da
4	Documentul unic de achiziție europeană	Completat conform anexei nr.1 a Ordinului nr.72 din 11.06.2020 al Ministerul Finanțelor, confirmată prin ștampila și semnătura Participantului și/sau semnătura electronică.	Da

Beif

Conform art. 20, alin. 8 Legea nr. 131 din 03.07.2015, privind achizițiile publice, ofertantul clasat pe primul loc va prezenta (prin mijloace electronice, cu aplicarea semnăturii electronice), **în termen de 1 zi, la solicitarea autorității contractante**, documentele justificative, actualizate prin care va demonstra îndeplinirea tuturor criteriilor de calificare și selecție, în conformitate cu informațiile cuprinse în DUAE (Documentele suplimentare vor fi plasate obligator în SIA „RSAP” (Tender), după cum urmează:

5	Dovada înregistrării persoanei juridice	- emis de organul abilitat, copie confirmată prin ștampila și semnătura participantului sau semnată electronic.	Da
6	Certificat de atribuire al contului bancar	- eliberat de banca deținătoare de cont, în original sau copie cu ștampila și semnătura participantului sau semnat electronic. Notă: achitarea serviciilor se va efectua prin transfer (în bază de factură fiscală).	Da
7	Certificat de efectuare sistematică a plății impozitelor, contribuțiilor eliberat de Inspectoratul Fiscal	- (valabilitatea certificatului – conform cerințelor Inspectoratului Fiscal al Republicii Moldova), în original sau copie confirmat prin ștampila și semnătura participantului sau semnat electronic.	Da
8	Certificate de atestare profesională sau Talon de autorizare eliberat de IES, grupa minim IV, tensiunea supra 1000V, a cel puțin 2 (doi) angajați	- copie confirmată prin ștampila și semnătura participantului sau semnată electronic. (pentru lotul nr.1,2 și 3)	Da
9	Contractul individual de muncă și certificatul de atestare profesională a persoanei responsabile de domeniul tehnicii securității și sănătății în muncă	- copie confirmată prin ștampila și semnătura participantului sau semnată electronic. (pentru lotul nr.1,2 și 3)	Da
10	Certificat ce confirmă existența laboratorului de testare, sau contract încheiat cu o întreprindere ce prestează servicii de laborator în domeniul electrotehnic	- emis de organul abilitat, copie confirmată prin ștampila și semnătura participantului sau semnată electronic. (pentru lotul nr.1,2 și 3)	Da
11	Amplasarea unității de reparație în raza mun. Chișinău	- informație despre amplasarea centrului de reparație, copie confirmată prin ștampila și semnătura participantului sau semnată electronic (pentru lotul nr.4 și 5)	Da
12	Dovada garanției extinse pentru lucrările efectuate	- declarație pe propria răspundere referitor la acordarea garanției pentru serviciile prestate, inclusiv piesele de schimb de minim 6 luni de la data executării, în original confirmată prin ștampila și semnătura participantului sau semnată electronic (pentru lotul nr.4 și 5)	Da

14. Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului: **cel mai mic preț și corespunderea specificațiilor tehnice.**

15. Tehnici și instrumente specifice de atribuire: **licitație electronică, în 3 runde cu pasul minim 1%;**

16. Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:
Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP
17. Termenul de valabilitate a ofertelor: 60 de zile;
18. Locul deschiderii ofertelor: SIA RSAP
19. *Ofertele întârziate vor fi respinse.*
20. Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor:
Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului când ofertele au fost depuse prin SIA "RSAP".
21. Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: limba română;
22. Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: nu;
23. Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor:
Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor
Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;
Tel/Fax/email: 022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md
24. Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare: 16.03.2021
26. În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:

Denumirea instrumentului electronic	Se va utiliza/accepta sau nu
depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare	da
sistemul de comenzi electronice	
facturarea electronică	
plățile electronice	

27. Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene): nu.

Președintele grupului de lucru:

