

CAIET DE SARCINI ȘI LISTA CU CANTITĂȚILE DE BUNURI

Obiectul: Spațiu educațional pentru promovarea limbii, culturii și spiritului românesc.

Autoritatea contractantă: Primăria satului Hancăuți, raionul Edineț.

1. Descriere generală

Bunurile procurate vor fi instalate la Grădinița „Licurici” din satul Hancăuți, raionul Edineț.

Elementele selectate pentru instalare vor corespunde cu specificațiile tehnice din anexa nr.1 al prezentului caiet de sarcini. Se solicită selectarea elementelor de joacă cu un spectru de culori aprinse și pronunțate, care vor fi ornamentate cu figuri distractive. Toate elementele de joacă vor fi confecționate în condiții de fabrică.

2. Materiale, compatibilități, reglementări tehnice și standarde utilizate.

Echipamentele de joacă pentru uz public trebuie să corespundă normelor de exploatare, precum și cerințelor europene, în conformitate cu standardul EN 1176, privind siguranța.

Toate detaliile din placaj trebuie să fie realizate din placaj șlefuit, rotungit și lustruit pe toate secțiunile mecanice pentru a oferi siguranța totală. Elementele de fixare vor fi acoperite cu capace de protecție (din plastic). Toate suprafețele trebuie să fie șlefuite și acoperite cu cel puțin 3 straturi de vopsea anticorozivă, ecologică, acrilică și apoi acoperite cu lacuri de uz exterior, având ca proprietate protecție împotriva razelor ultraviolete.

3. Mostre:

Ofertantul va prezenta mostrele materialelor din care vor fi efectuate construcțiile portante ale elementelor de joacă (bare, platforme, grinzi, etc), care se vor păstra la contractant pînă la predarea obiectului și cu care vor fi comparate detaliile echipamentelor instalate pentru constatarea respectării cerințelor față de calitatea solicitată.

Ofertantul va prezenta fotografiile elementelor propuse pentru instalare, care vor fi aprobate de cumpărător.

În termen de 2 zile după încheierea contractului cu agentul economic, experții desemnați de către autoritatea contractantă, vor ieși la fața locului pentru a constata corespunderea elementelor de joacă propuse la concurs cu specificația tehnică expusă în anexa nr. 1.

4. Furnizarea, păstrarea, protecția materialelor și a lucrărilor. Securitatea construcțiilor și a terenurilor aferente

Livrarea, transportarea, manipularea și depozitarea materialelor utilizate; protecția lucrărilor în funcție de condițiile atmosferice; protecția construcțiilor aferente se va efectua din contul operatorului economic desemnat câștigător. Activitățile de

amenajarea a terenurilor de joacă nu trebuie să se răsfrângă negativ asupra terenurilor aferente, iar vegetația din jur nu trebuie distrusă.

5. Încercări, instrucțiuni, garanții ale furnizorilor, desene și scheme de execuție

Ofertanții vor prezenta certificate sau alte acte confirmative ca dovadă de practică în domeniu de min. 5 ani, fotografii cu lucrări executate.

Ofertanții vor prezenta pentru fiecare element în parte certificate de conformitate.

Pentru fiecare echipament va fi oferit termenul de garanție al producătorului.

6. Remedierea viciilor ascunse și a defectelor

În perioada de garanție înlăturarea defecțiunilor se va face din contul agentului economic câștigător, cu ieșirea la fața locului în termen de 3 zile lucrătoare după primirea informației despre defecțiune. În termen de 5 zile lucrătoare defecțiunile și viciile ascunse vor fi lichidate.

7. Nivelul admis al zgomotului și al vibrațiilor

La instalarea elementelor de joacă și amenajarea terenului se va ține cont de normativele admise de emitere a zgomotului și a vibrației, conform legislației RM în vigoare.

8. Cerințe privind montarea utilajelor și a instalațiilor

Pentru a asigura o funcționare sigură elementelor de joacă, cadrul de sprijin al acestora urmează a să fi adâncite în sol nu mai puțin de 0,70m pentru a crește rigiditatea, apoi urmînd procesul de betonare.

Montarea elementelor va exclude posibilitatea dezasamblării lor, fără utilizarea instrumentelor cu destinație specială.

La instalarea elementelor se va ține cont de zona de siguranță a fiecărui element.

9. Echipamentele, instalațiile, utilajele, sculele, instrumentele, dispozitivele și alte obiecte necesare pentru executarea lucrărilor

Conexiune la utilitățile necesare (apă, electricitate, etc.) se va face din contul agentului economic.

Executat

Anatolie BOBUȚAC

Specificarea tehnică ale bunurilor solicitate

Nr.ord.	Cod CPV	Denumirea bunuri solicitate	Unitatea de măsură	Cantitatea	Specificarea tehnică deplină solicitată
1	37535200-9	Complex de joacă	buc	1	Complex de joacă multifuncțional cu dimensiunile 3400x1620x2000 mm, format din: -1 căsuță constituită din 4 piloni din profil metalic 60x60 cu grosimea de 2,8 mm, acoperiș în formă de piramidă confecționat din carcasă metalică 20x20 mm, acoperite placaj melaminat PAL color de 18 mm, (roșu, galben, albastru, verde).Podeaua este confecționată din carcasă metalică 30x20 mm și acoperită cu placaj melaminat antiderapant PAL, culoare maro de 18 mm. Înălțimea fixării podelei la căsuță de 900 mm. Două laterale sunt captușite cu perila din placaj melaminat color (roșu, verde, galben, albastru) de 9 mm decupt cu forme distractive, o laterală este destinată adaugării toboganului din HDPE cu 900 mm înălțime ce permite alunecarea lină, se fixează pe o carcasă metalică din profil 20x20 mm. Înălțimea căsuței 2000 mm. -1 căsuță fără acoperiș cu podeaua confecționată din carcasă metalică 30x20 mm și acoperită cu placaj melaminat antiderapant PAL, culoare maro, de 18 mm. Înălțimea fixării podelei la căsuță de 900 mm. Două laterale captușite cu perilă din placaj melaminat color (roșu, verde, galben, albastru) de 9 mm decupat cu forme distractive. Înălțimea căsuței 1500 mm. -1 scară cu carcasa metalică și perile la 500 mm înălțime. Treptele captușite cu placaj melaminat antiderapant de 18 mm. -1 podisor metalic arcuit format din țevă metalică de 26 mm combinată cu profil metalic 30x40 mm sudată, sau din placaj melaminat de 15 mm cu decupaje,

					colorat (roșu, galben, albastru, verde). cu o lungime de 2000x620 mm și înălțimea de 550 mm. Podeaua acestui podișor din chereștea tivită prelucrată, tratată și vopsită antidaunători si umezeală. Podișorul face conexiunea între cele două casute. Construcția metalică a complexului este tratată anticoroziune și vopsită cu vopsea pe baza de polimer, inofensivă pentru mediu. Tot placajul melaminat folosit este cu marginile rotunjite și tratate, rezistent la umezeală și condiții meteo. Pentru fiecare tobogan și element de joacă anexat acestui complex să fie creat carcasa metalică care se fixează de complex și se încorporează în beton. La baza de jos a pilonilor principali să fie incorporat element metalic care ajută la fixarea complexului în beton.
2	37535200-9	Complex de joacă	buc	1	Complex de joaca multifuncțional cu dimensiunile 3320x1320x2200 mm, format din: -1 căsuță constituită din 4 piloni din profil metalic 60x60 cu grosimea de 2,8 mm, cu acoperiș în formă arcuită confecționat din carcasa metalică 20x20 mm, acoperite placaj melaminat PAL color, de 18 mm, (roșu, galben, albastru, verde). Podeaua confecționată din carcasa metalică 30x20 mm și acoperită cu placaj melaminat antiderapant PAL, culoare maro, de 18 mm. Înălțimea fixării podelei la căsuță de 900 mm. O laterală captușită cu perila din placaj melaminat color (roșu, verde, galben, albastru) de 9 mm decupat cu forme distractive, o laterală destinată adăugării toboganului din HDPE cu 900 mm înălțime ce permite alunecarea lină, acesta se fixează pe o carcasa metalică

					din profil 20x20 mm. Înălțimea căsuței de 2200 mm. -1 scară cu carcasa metalică și perile la 500 mm înălțime. Treptele captusite cu placaj melaminat antiderapant de 18 mm. - un tub pentru trecere distractivă, format din carcasa metalică, captușită cu cherestrea tivită, prelucrată și vopsită combinată cu placaj melaminat color de 9 mm. - 1 urcare pentru alpinism, formată din placaj melaminat antiderapant de 18 mm, cu decupaje pentru fixarea mâinii și a picioarelor. O funie fixată în partea de sus a tubului ce permite ușoară urcare. Construcția emite un trenuț. Construcția metalică a complexului - tratată anticoroziune și vopsită cu vopsea pe baza de polimer, inofensivă pentru mediu. Placajul melaminat folosit cu marginile rotunjite și tratate, rezistent la umezeală și condiții meteo. Fiecare tobogan și element de joacă anexat acestui complex – cu carcasă metalică, fixat de complex și încorporată în beton. La baza de jos a pilonilor principali încorporat element metalic ce ajută la fixarea complexului în beton.
3	37535200-9	Casuță	buc	2	Căsuță cu dimensiunile 2000x1250x2700 mm. Dotată cu o masă ovală și două scaune cu spetează și acoperiș. Carcasa totală a casuței din profil metalic 40x40 cu grosimea de 2,2 mm, acoperișul din carcasa metalică 20x20 captușit cu placaj melaminat de 9 mm colorat (verde, galben, albastru, roșu) în formă de piramidă. Pe laterale - fixate 2 scaune cu spetează, carcasa din metal 20x20x2,8 mm, pe mijloc o masă ovală la fel din carcasa metalică. Fața mesei, așezutul și speteaza

					scaunelor din placaj melaminat color de 15 mm. Toată construcția metalică este tratată anticoroziune și vopsită cu vopsea pe baza de polimer, inofensivă pentru mediu. Placajul melaminat folosit cu margini rotunjite și tratate, rezistent la umezeală și condiții meteo. La baza de jos a construcției principale - încorporat element metalic care ajută la fixarea căsuței în beton.
4	37535200-9	Căsuță	buc	2	Căsuță cu dimensiunile 2000x1250x2700 mm. Conține: Masă cu două scaune simple și acoperiș umbreluță. Carcasa totală a căsuței este din profi metalic 40x40 cu grosimea de 2,2 mm, acoperișul din carcasă metalică 20x20 captușit cu placaj melaminat de 9 mm colorat (verde, galben, albastru, roșu) în combinație cu polimer termoplastic . Pe laterale sunt fixate 2 scaune fără spetează, carcasa fiind din metal 20x20x2,8 mm, iar pe mijloc o masa dreptunghiulară din carcasă metalică. Fața mesei, așezutul și speteaza scaunelor sunt din placaj melaminat color de 15 mm. Construcția metalică tratată anticoroziune și vopsită cu vopsea pe baza de polimer, inofensivă pentru mediu. Placajul melaminat folosit este cu marginile rotunjite și tratate, rezistent la umezeală și condiții meteo. La baza de jos a construcției principale - încorporat element metalic pentru fixarea căsuței în beton.
5	37535200-9	Căsuță	buc	2	Căsuță cu dimensiunile: 1800x1800x2700 mm. Conține: Masă rotundă cu scaun în jur, cu acoperiș floare. Carcasa totală a căsuței din profil metalic 40x40 cu grosimea de 2,2 mm, acoperișul carcasa metalică 20x20 captușit cu placaj

					melaminat de 9 mm colorat (verde, galben) în formă de floare. Pe diametrul lateral fixat scaun fără spetează, carcasa din metal 20x20x2,8 mm, pe mijloc o masă rotundă din carcasă metalică. Fața mesei, așezutul și speteaza scaunelor din placaj melaminat color de 15 mm. Construcția metalică - tratată anticorozivă și vopsită cu vopsea pe baza de polimer, inofensivă pentru mediu. Placajul melaminat folosit cu marginile rotunjite și tratate, rezistent la umezeală și condiții meteo. La baza de jos a construcției principale de incorporat element metalic pentru fixarea căsuței în beton.
6	37535200-9	Balansoar	buc	1	Balansoar cu 2 locuri. Dimensiunile 2000x350x450 mm. Carcasa confecționată din profil metalic 40x20 cu grosimea de 2 mm cu dimensiunile 2000x350 cu picior arcuit din țevă metalică cu diam. 40 mm, și grosimea de 2 mm, înălțimea de 850 mm. Fiecare element al cadrului este sudat. Toată structura tratată cu soluție anticorozivă și vopsită în câmp electrostatic cu pulbere poliesterice ce asigură rezistența sporită la umiditate, și condiții climaterice. Sezuturile sunt confecționate din placaj melaminat PAL de 18 mm colorat (roșu, verde, albastru, și galben) cu mânere de susținere din metal formate prin arcuire și sudare. Sistemul de amortizare este din cauciuc. Capetele și muchiile protejate cu capace din polipropilenă.
7	37535200-9	Balansoar	buc	1	Balansoar cu 4 locuri. Dimensiunile: 2000x350x450 mm Carcasa confecționată din profil metalic 40x20 cu grosimea de 2 mm cu dimensiunile 2000x350 cu picior arcuit din țevă metalică cu

					diam. 40 mm, si grosimea de 2 mm, înălțimea de 850 mm. Fiecare element al cadrului este sudat. Toată structura tratată cu soluție anticorozivă, vopsită în câmp electrostatic cu pulbere poliesterice ce asigură rezistență sporită la umiditate și condiții climatice. Sezuturile sunt confecționate din placaj melaminat PAL de 18 mm colorat (roșu, verde, albastru, galben) cu mânere de susținere din metal formate prin arcuire și sudare. Sistemul de amortizare din cauciuc. Capetele și muchiile protejate cu capace din polipropilenă.
8	37535200-9	Carusel	buc	2	Carusel cu 4 locuri individuale dispuse simetric, dimensiunile 1400x1400x600 mm. Cadrul de susținere din oțel galvanizat, tratat anticoroziv, vopsit în câmp electrostatic, profil circular, axa cu diametru de 89 mm cu rulmenți pentru rotire lină și controlată. Axele de prindere a scaunelor din profil metalic 60x60 mm, cu grosimea de 2 mm fixat prin sudare. Scaunele confecționate din profil metalic 20x20, cu mânere de protecție din țevă metalică diametrul 20 mm cu capetele rotunjite. Speteaza din placaj melaminat PAL color de 9 mm, iar asezutul din placaj melaminat color antiderapant de 12 mm. Capetele și muchiile sunt protejate cu capace din polipropilenă.
9	37535200-9	Scaun	buc	6	Scaun cu dimensiunile: 2000x450x750 mm, cu spătar confecționat din cadru metalic 60x30, prelucrat anticoroziv și vopsit în câmp electrostatic, culoare albastru, sur, galben. Șezutul și spatarul din lemn tratat și prelucrat contra umidității, vopsit cu lac

					impermiabil ce nu permite absorbția apei. Permite a fi folosit concomitent de 5-6 persoane. Capetele si muchiile protejate cu capace din polipropilenă.
10	39142000-9	Pavilion	buc	2	Dimensiunile: 6000x4000x2250 mm. Pavilion cu carcasă metalică, acoperiș cu țiglă metalică, pereții acoperiți cu polycarbonat policelular, podeua prinsă cu placaj melaminat antiderapant. Construcția rezistentă la temperaturi scăzute și ridicare. Pe perimetru deține scaun, iar pe mijloc 2 mese dreptunghiulare cu marimea de 1200x500x630 mm cu două scaune 1200x300x350 mm. Confecția este metalică, cu raze de rotunjire neteda și o prelucrare atentă a cusăturilor. Pentru acoperire se folosește o pulbere dublă, ecologică, rezistentă la condițiile atmos-ferice, stabilitate de culoare, anticoroziune, rezistentă la o gamă largă de temperaturi. Toate părțile proeminente și conexiunile filetate sunt închise cu capace din plastic, marginile șuruburilor sunt închise cu dopuri din plastic.
11	39161000-8	Modul pentru jucarii	buc	2	Modul pentru jucării cu dimensiunile: 700x300x1480 mm. Fațada Pal melaminat 18mm format din cinci culori diferite (roșu, albastru, verde, galben, alb). Corp încleiat cu CANT 18/05 mm PVC. Părțile laterale ale detaliilor ascunse sunt încleiate cu CANT PVC 18/02 mm. Dulapul e compus din 4 segmente, fiecare conține câte un raft.
12	39161000-8	Colț sportiv	buc	2	Colț sportiv, dimensiunile: 1500x500x1600 mm. Fațada Pal melaminat 18mm format din trei culori diferite (roșu, albastru, galben). Corpul încleiat cu CANT 18/05 mm PVC. Părțile laterale ale detaliilor ascunse sunt

					încleiate cu CANT PVC 18/02 mm. Dulapul compus din 3 segmente, fiecare conține câte un compartiment pentru păstrarea inventarului sportiv. Elementele decorative sunt la fel din Pal melaminat 18mm. In partea din mijloc, sus e fixat un cuier.
13	39161000-8	Colț sportiv	buc	2	Colț sportiv, dimensiunile: 600x520x2100 mm Dulapul confecționat din PAL melaminat cu grosimea de 18 mm. Fațada dulapului încleiată cu cant CANT 18/05 mm PVC. Peretele din spate al dulapului confecționate din PFL melaminat alb cu grosimea de 3 mm. Dulapul prevăzut cu un dulap pe partea din mijloc, fixarea jos și un dulap cu un raft pe mijloc în parte de sus. Lateralele sunt folosite drept rafturi deschise. Piesele dulapului sunt asamblate prin elemente de fixare speciale si sigure. Culoarele folosite sunt: roșu, albastru galben și alb.
14	39161000-8	Colț sportiv	buc	2	Colț sportiv, dimensiunile: 1000x500x1200 mm. Dulapul confecționat din PAL melaminat cu grosimea de 18 mm. Fațada dulapului încleiată cu cant CANT 18/05 mm PVC. Peretele din spate al dulapului confecționat din PFL melaminat alb cu grosimea de 3 mm. Dulapul prevăzut cu trei compartimente de tip închis pentru păstrarea inventarului sportiv, pe laterala dreaptă 3 rafturi. Toată construcția este de culoare albă.
15	39161000-8	Colț sportiv	buc	2	Colț sportiv, dimensiunile: 1000x500x2150 mm. Dulapul confecționat din PAL melaminat cu grosimea de 18 mm. Fațada dulapului încleiată cu cant CANT 18/05 mm PVC. Peretele din spate al dulapului confecționat din PFL melaminat alb cu grosimea de 3 mm. Dulapul prevăzut cu un compartiment de tip închis pentru păstrarea inventarului sportiv și

					două compartimente de tip deschis. Culorile folosite sunt alb si verde.
16	39161000-8	Colț sportiv	buc	2	Colț sportiv, dimensiunile: 600x50x1200 mm. Dulapul confecționat din PAL melaminat cu grosimea de 18 mm. Fațada dulapului încheiată cu cant CANT 18/05 mm PVC. Peretele din spate al dulapului confecționat din PFL melaminat alb cu grosimea de 3 mm. Dulapul prevăzut cu două compartimente de tip închis pentru păstrarea inventarului sportiv. Culorile folosite sunt alb și verde.
17	39161000-8	Etajeră	buc	2	Etajeră copilarie, dimensiunile: 1800x420x950 mm. Dulapul confecționat din PAL melaminat cu grosimea de 18 mm. Fațada dulapului încheiată cu cant CANT 18/05 mm PVC. Peretele din spate al dulapului confecționat din PFL melaminat alb cu grosimea de 3 mm. Dulapul prevăzut cu trei sertare pe roțile la partea de jos, pe toată lungimea, proporționat egal se fixează rafturi de tip deschis. Carcasa de culoare albă, fațada de culoare verde.
18	39161000-8	Etajeră	buc	2	Etajeră copilarie, dimensiunile: 1600x420x950mm. Dulapul confecționat din PAL melaminat cu grosimea de 18 mm. Fațada dulapului încheiată cu cant CANT 18/05 mm PVC. Peretele din spate al dulapului confecționat din PFL melaminat alb cu grosimea de 3 mm. Dulapul prevăzut cu carcasă de culoare albă, formată din 16 secții egal proporționate, colțurile fiind de tip închis cu ușă și mijlocul la fel. Culorile folosite sunt verde, albastru și alb.
19	39161000-8	Colț sportiv	buc	2	Colț sportiv, dimensiunile: 400x500x900 mm. Dulapul confecționat din PAL melaminat cu grosimea de 18 mm. Fațada

					dulapului încheiată cu cant CANT 18/05 mm PVC. Peretele din spate al dulapului confectionat din PFL melaminat alb cu grosimea de 3 mm. Dulapul prevazut cu un compartiment pentru inventar sportiv inchis. Culoarele combinate alb și verde.
20	39161000-8	Etajeră	buc	2	Etajeră, dimensiunile: 900x340x750 mm. Dulapul confectionat din PAL melaminat cu grosimea de 18 mm. Fațada dulapului încheiată cu cant CANT 18/05 mm PVC. Peretele din spate al dulapului confectionat din PFL melaminat alb cu grosimea de 3 mm. Dulapul prevazut trei rafturi egal proporționate pe partea dreaptă și două rafturi egal proporționate pe partea stângă. Carcasa și rafturile de culoare verde.
21	39161000-8	Etajeră	buc	2	Etajeră, dimensiunile: 900x340x750 mm. Dulapul confectionat din PAL melaminat cu grosimea de 18 mm. Fațada dulapului încheiată cu cant CANT 18/05 mm PVC. Peretele din spate al dulapului confectionat din PFL melaminat alb cu grosimea de 3 mm. Dulapul prevazut din trei compartimente în partea de jos și două compartimente în partea superioară. Carcasa și rafturile de culoare galbenă.
22	39161000-8	Etajeră	buc	4	Etajeră, dimensiuni: 600x340x600 mm. Dulapul confectionat din PAL melaminat cu grosimea de 18 mm. Fațada dulapului încheiată cu cant CANT 18/05 mm PVC. Peretele din spate al dulapului confectionat din PFL melaminat alb cu grosimea de 3 mm. Dulapul prevăzut din părțile laterale cu două rafturi de tip deschis, partea de mijloc cu două uși și raft pe mijloc. Carcasa și rafturile de culoare albă, ușile albastre și verzi.

23	39161000-8	Pat pentru copii	buc	32	Pat pentru copii, dimensiunile: 1400x600x500 mm, culoare Sonoma. Structura patului PAL melaminat 18 mm echivalent CANT PVC 18/2mm. Toate părțile laterale ale detaliilor ascunse sunt încleiate cu CANT PVC 18/05 mm. Ambele părți ale lungimii sunt din grilaj. Părțile laterale PAL melaminat 18 mm. Modul mobil dotat cu role din cauciuc și fixate cu patru șuruburi de carcasă.
24	39161000-8	Raft bibliotecă	buc	2	Raft bibliotecă, dimensiunile: 800x400x1560 mm. Dulapul confecționat din PAL melaminat cu grosimea de 18 mm. Fațada dulapului încleiată cu cant CANT 18/05 mm PVC. Peretele din spate al dulapului confecționat din PFL melaminat alb cu grosimea de 3 mm. Partea de jos a dulapului de tip închis cu două uși, partea de sus cu 3 rafturi pentru bibliotecă cu poziționare reprezentativă. Culoarele combinate sunt albastru și sonoma.
25	39161000-8	Set dulap	set	2	Set dulap, dimensiuni: 3000x400x1845 mm. Dulapul confecționat din PAL melaminat cu grosimea de 18 mm. Fațada dulapului încleiată cu cant CANT 18/05 mm PVC. Peretele din spate al dulapului confecționat din PFL melaminat alb cu grosimea de 3 mm. Dulapul cu 5 compartimente pentru materialele didactice. Compartimentul 1 și 5 format din rafturi deschise, fixate la distanțe egale, compartimentul 2 și 4 în partea de jos cu 2 rafturi deschise iar în partea de sus cu două rafturi de tip închis cu două uși rotungite, de culoare galbenă. Compartimentul 3 cel mai înalt 1845 mm, cu 3 rafturi de tip deschis în partea de sus și două rafturi de tip închis în partea de jos cu uși rotungite. Culoarele folosite sunt: roșu, galben, orange și alb.

26	39161000-8	Set dulap	set	1	Set dulap, dimensiunile: 3000x400x1800 mm. Dulapul confecționat din PAL melaminat cu grosimea de 18 mm. Fațada dulapului înleiată cu cant CANT 18/05 mm PVC. Peretele din spate al dulapului confecționat din PFL melaminat alb cu grosimea de 3 mm. Dulapul prevăzut cu un dulap cu colț rotund și cu 3 rafturi de tip deschis. Un dulap cu 5 rafturi de tip deschis. Dulap semideschis, cu 2 rafturi jos și două rafturi sus închise cu 2 uși, raftul de pe mijloc deschis și un dulap cu 6 rafturi de tip deschis. Culoarele combinate sunt roșu și alb.
27	39161000-8	Set dulap	set	1	Set dulap, dimensiunile: 2400x400x1800 mm. Dulapul confecționat din PAL melaminat cu grosimea de 18 mm. Fațada dulapului înleiată cu cant CANT 18/05 mm PVC. Peretele din spate al dulapului confecționat din PFL melaminat alb cu grosimea de 3 mm. Dulapul prevăzut cu un dulap cu colț rotund și cu 3 rafturi de tip deschis. Un dulap cu două rafturi de jos închise cu două uși, un raft deschis poziționat deasupra. Al treilea dulap cu 5 rafturi de tip deschis. Al patrulea dulap semideschis, cu 2 rafturi jos și două rafturi sus închise cu 2 uși, raftul de pe mijloc deschis. Culoarele combinate albastru, galben și alb.
28	39161000-8	Set dulap	set	1	Set dulap, dimensiunile: 2000x400x2275 mm. Dulapul confecționat din PAL melaminat cu grosimea de 18 mm. Fațada dulapului înleiată cu cant CANT 18/05 mm PVC. Peretele din spate al dulapului confecționat din PFL melaminat alb cu grosimea de 3 mm. Dulapul prevăzut cu 3 compartimente dintre care compartimentul 1 și 3 identice cu două rafturi de tip închis cu două uși, un raft deschis deasupra și două polițe mai mici poziționate deasupra dulapului. Parte a 2-a

					din două rafturi închise în partea de jos și trei rafturi deschise deasupra. Conexiunea între aceste compartimente făcută de acoperișul poziționat în partea de sus. Culorile combinate sunt albastru, galben si alb.
29	39161000-8	Set dulap	set	1	Set dulap, dimensiunile: 2100x2100x1800 mm, adâncime: 400 mm. Dulapul confecționat din PAL melaminat cu grosimea de 18 mm. Fațada dulapului înțeleiată cu cant CANT 18/05 mm PVC. Peretele din spate al dulapului confecționat din PFL melaminat alb cu grosimea de 3 mm. Dulapul prevăzut cu 6 compartimente identice, având partea de jos două rafturi închise cu două uși și partea de sus, 3 rafturi de tip deschis. Culorile combinate sunt albastru, galben si alb.
30	39161000-8	Set dulap	set	2	Set dulap, dimensiunile: 2800x400x1900 mm. Dulapul confecționat din PAL melaminat cu grosimea de 18 mm. Fațada dulapului înțeleiată cu cant CANT 18/05 mm PVC. Peretele din spate al dulapului confecționat din PFL melaminat alb cu grosimea de 3 mm. Dulapul prevăzut cu 5 compartimente. Compartimentul 1 si 5 sunt egale fiind cu rafturi de tip deschis. Compartimentul 2 si 4 sunt egale, partea de jos fiind un raft deschis, apoi două rafturi pe jumătate cu ușă, jumătate tip deschis, partea de sus este cu doua rafturi pe jumătate de tip deschis, a doua jumătate cu ușă. Compartimentul 3 este în partea de jos cu dulap cu ușă, apoi urmeaza 3 rafturi de tip deschis și partea de sus o poliță pe picior metalic. Culorile folosite sunt: roșu, galben si alb.

31	39161000-8	Set dulap	set	2	Set dulap, dimensiunile: 1500x400x1600 mm. Dulapul confecționat din PAL melaminat cu grosimea de 18 mm. Fațada dulapului înleiată cu cant CANT 18/05 mm PVC. Peretele din spate al dulapului confecționat din PFL melaminat alb cu grosimea de 3 mm. Dulapul prevăzut cu 9 secții pătrate de aceeași dimensiune. În partea de jos, secția 1 și 3 de tip închis cu ușă. În partea dreaptă stilaj cu rafturi deschise, partea de sus emite o casuță cu un raft și acoperiș. Culorile folosite sunt: roșu, galben și verde.
----	------------	-----------	-----	---	--

Conducător

Anatolie BOBUȚAC