

ANUNȚ DE PARTICIPARE

privind achiziționarea Instrumente Cardiochirurgicale

(se indică obiectul achiziției)

prin procedura de achiziție COP

(tipul procedurii de achiziție)

1. Denumirea autorității contractante: IMSP Institutul de Cardiologie
2. IDNO: 1003600150613
3. Adresa: Testimianu 29/1
4. Numărul de telefon/fax: 022256080
5. Adresa de e-mail și de internet a autorității contractante: icachizitii@gmail.com
6. Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: *documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP*
7. Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună): IMSP
8. Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind prestarea următoarelor servicii:

Nr. d/o	Cod CPV	Denumirea bunurilor/serviciilor/lucrărilor solicitate	Unitatea de măsură	Cantitatea	Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință	Valoarea estimată (se va indica pentru fiecare lot în parte)
	33169 000-2					
Conform anexei 1						
Valoarea estimativă totală						621990

9. În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta):
 - 1) Doar pentru loturile complete – nu vor fi admise ofertele doar pentru anumite pozitii din lot.
10. Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: nu se admite
(indicați se admite sau nu se admite)
11. Termenii și condițiile de livrare/prestare/executare solicitată: *20 zile calendaristice de la solicitare*
12. Termenul de valabilitate a contractului: 31 decembrie 2019
13. Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): nu
(indicați da sau nu)

14. Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu putere de lege sau al unor acte administrative (după caz):

(se menționează respectivele acte cu putere de lege și acte administrative)

15. Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (DUAE, documentație):

Nr. d/o	Descrierea criteriului/cerinței	Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței:	Nivelul minim/Obligativitatea
1	DUAE	Complectat si semnat	DA
2	F3.1, F4.1, F4.2	Complectat si semnat	DA
3	F3.2	Garantie bancară 1% (se prezintă în original la sediul autorității contractante) sau transfer pe contul autorității contractante(în cazul transferului e suficient atasarea în SIA-RSAP a confirmării privind transferul bancar)	DA
4	Mostre, pentru produsele solicitate	Vor fi prezentate timp de 3 zile de la solicitare	DA
5	Certificatele solicitate în specificație, pentru pozițiile în care nu este indicat vre-un certificat atunci este obligatoriu corespunderea CE sau EN 13795	Atasarea la sistem sau prezentarea în decurs de 3 zile de la solicitare	DA
6	Scrisoare informativă și catalogul producătorului care confirmă calitatea	Atasarea la sistem sau prezentarea în decurs de 3 zile de la solicitare	DA

16. Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrânse și al procedurii negociate), după caz_nu se aplica_

17. Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică): nu se aplica

18. Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz):

19. Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului: _cel mai mic pret fara TVA pe loturi

20. Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și ponderile lor:

Nr. d/o	Denumirea factorului de evaluare	Ponderea%

21. Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:

- până la: *conform BAP*

- pe: conform BAP
22. Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:
Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP
23. Termenul de valabilitate a ofertelor: 60 zile
24. Locul deschiderii ofertelor: _____ SIA RSAP _____
(SIA RSAP sau adresa deschiderii)
- Ofertele întârziate vor fi respinse.*
25. Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor:
Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului când ofertele au fost depuse prin SIA "RSAP".
26. Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: de stat
27. Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: nu se aplica
(se specifică denumirea proiectului și/sau programului)
28. Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor:
Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor
Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;
Tel/Fax/email: 022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md
29. Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respective (dacă este cazul): _____ nu se aplica _____
30. În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare: _____ nu se aplica _____
31. Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de anunț: _____ a fost publicat planul _____
32. Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare: _____ conform BAP _____
33. În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:
- | Denumirea instrumentului electronic | Se va utiliza/accepta sau nu |
|--|------------------------------|
| depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare | DA |
| sistemul de comenzi electronice | DA |
| facturarea electronică | NU |
| plățile electronice | DA |
34. Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene): _____ NU _____
(se specifică da sau nu)
35. Alte informații relevante: Conform Anexei 1

Lista: Instrumente cardiocirurgicale

Lot nr.	Denumirea	Unitatea de măsura	Specificatia tehnica solicitata	Cantitatea	Pret unitar lei fara TVA (estimat iv)	Suma totala lei fara TVA (estimativ)
1.	Ferestrau cu miscari oscilante	Set	Ferestrau cu miscari oscilante – 1 set. Putere - minim 250 Watt; frecvență - minim diapazon 0-15000 per minut, nu mai puțin de 15000 r/min; corp din titan, apt pentru sterilizare în substanțe alcaline; capul pentru lami oscilante – pivotat, cu pozitionare – minim 8 pozitii la 45 grade; sursă de alimentare - acumulator detașabil NiMH; schimbare lame - fără chei speciale, prin apăsarea butonului; completat cu acumulator NiMH încorporat, reîncărcabil, compatibil cu încărcătorul avut în dotare. Sterilizare - Apt pentru spălare/dezinfecție automată. Apt pentru autoclavare la 134 °C. Dimensiuni - nu mai mari de 200mmx50mmx200mm (+/- 10 mm); Greutate - <1.6 kg. Setul va avea următoarele componente incluse: - Lame pentru ferestraul cu miscari oscilante – 10 buc. - Container pentru sterilizarea si depozitarea ferestraului, compus din: container-baza, container-capac separat, 1 cos perforat din oțel inox inclus si toate accesoriile necesare pentru fixarea componentelor rabatabile ale ferestraului in timpul stocarii si sterilizarii. Capacul separat pentru container - din aluminiu, cu lacăt cu click audibil pentru identificarea închiderii ferme, fără părți proeminente pentru a nu reține reziduuri, cu 2 spații de retenție, cu garnitură din silicon pentru filtre reutilizabile (pentru a asigura etanșeitatea); schimbarea filtrelor – cu click audibil. Filtre reutilizabile incluse în capac, din PTFE (se vor excu de filtrele textile sau de hîrtie), filtrele vor fi apte pentru >5000 cicluri de sterilizare. - Ulei pentru intretinere si aplicarea inainte de sterilizare – 6 buc. Uleiul sa fie produs de producatorul sistemului motorizat (pentru compatibilitate). *Certificat CE sau declaratiție de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura și ștampila Participantului. *Certificat ISO 13485 si ISO 9001 pentru produsul oferit – valabil – copie confirmată prin semnătura și ștampila Participantului. *Catalogul producătorului/prospecte/ documente tehnice, în format electronic, pentru produsul oferit. * În oferta tehnica F4.1 se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.	1	160.000,00	160.000,00
2.	Forceps	Bucată	Clama tuburi, canelata, dreapta, branșe cutate, cu lacăt, lung. 200 mm (+/-3 mm), nesteril, reutilizabil. Duritatea metalului sa fie confirmata prin certificat emis de producator (obligator). *Certificat CE sau declaratiție de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura și ștampila Participantului. *Certificat ISO 13485 si ISO 9001 pentru produsul oferit – valabil – copie confirmată prin semnătura și ștampila Participantului. *Catalogul producătorului/prospecte/ documente tehnice, în format electronic, pentru produsul oferit. * În oferta tehnica F4.1 se va indica codul produsului oferit	2	1.300,00	2.600,00

			pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.			
3.	Mainer bisturiu	Bucată	Mainer tip Caspar pentru lame microchirurgicale, mainer rotund, lung. 180 mm (+/-3 mm), nesteril, reutilizabil. Duritatea metalului sa fie confirmata prin certificat emis de producator (obligator). *Certificat CE sau declaratiie de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura și ștampila Participantului.*Certificat ISO 13485 si ISO 9001 pentru produsul oferit – valabil – copie confirmată prin semnătura și ștampila Participantului.*Catalogul producătorului/prospecte/ documente tehnice, în format electronic, pentru produsul oferit.* În oferta tehnica F4.1 se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.	1	1.800,00	1.800,00
4.	Mainer bisturiu	Bucată	Mainer N3 pentru lame microchirurgicale 10-15, 40, 42; mainer plat zimțat, lung. 125 mm (+/-3 mm), nesteril, reutilizabil. Duritatea metalului sa fie confirmata prin certificat emis de producator (obligator). *Certificat CE sau declaratiie de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura și ștampila Participantului.*Certificat ISO 13485 si ISO 9001 pentru produsul oferit – valabil – copie confirmată prin semnătura și ștampila Participantului.*Catalogul producătorului/prospecte/ documente tehnice, în format electronic, pentru produsul oferit.* În oferta tehnica F4.1 se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.	2	150,00	300,00
5.	Mîner pentru	Bucată	Mîner pentru bisturiu N3XL pentru lame 10-15; 40, 42, lung. 215 mm (+/-3 mm), nesteril, reutilizabil. Duritatea metalului sa fie confirmata prin certificat emis de producator (obligator). *Certificat CE sau declaratiie de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura și ștampila Participantului.*Certificat ISO 13485 si ISO 9001 pentru produsul oferit – valabil – copie confirmată prin semnătura și ștampila Participantului.*Catalogul producătorului/prospecte/ documente tehnice, în format electronic, pentru produsul oferit.* În oferta tehnica F4.1 se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.	1	400,00	400,00
6.	Mainer bisturiu	Bucată	Mainer N5 pentru lame microchirurgicale, mainer plat cu amprenta digitala, lung. 160 mm (+/-3 mm), nesteril, reutilizabil. Duritatea metalului sa fie confirmata prin certificat emis de producator (obligator). *Certificat CE sau declaratiie de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura și ștampila Participantului.*Certificat ISO 13485 si ISO 9001 pentru produsul oferit – valabil – copie confirmată prin semnătura și ștampila Participantului.*Catalogul producătorului/prospecte/ documente tehnice, în format electronic, pentru produsul oferit.* În oferta tehnica F4.1 se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.	1	250,00	250,00

7.	Mainer bisturiu	Bucată	Mainer N4 pentru lame microchirurgicale, mainer plat zimțat, cu canelura, pentru lame 18-36, lung. 135 mm (+/-3 mm), nesteril, reutilizabil. Duritatea metalului sa fie confirmata prin certificat emis de producator (obligator). *Certificat CE sau declaratiie de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura și ștampila Participantului.*Certificat ISO 13485 si ISO 9001 pentru produsul oferit – valabil – copie confirmată prin semnătura și ștampila Participantului.*Catalogul producătorului/prospecte/ documente tehnice, în format electronic, pentru produsul oferit.* În oferta tehnica F4.1 se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.	1	160,00	160,00
8.	Foarfece	Bucată	Foarfece tip JOSEPH, fine, drepte, ascuțit/ascuțit, mânere cu inele largi, lung. 150 mm (+/- 3 mm), nesteril, reutilizabil, ascuțite de la producător. Duritatea metalului sa fie confirmata prin certificat emis de producator (obligator). *Certificat CE sau declaratiie de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura și ștampila Participantului. *Certificat ISO 13485 si ISO 9001 pentru produsul oferit – valabil – copie confirmată prin semnătura și ștampila Participantului. *Catalogul producătorului/prospecte/ documente tehnice, în format electronic, pentru produsul oferit. * În oferta tehnica F4.1 se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.	2	2.100,0 0	4.200,0 0
9.	Foarfece	Bucată	Foarfece tip JOSEPH, fine, curbate, ascuțit/ascuțit, mânere cu inele largi, lung. 150 mm (+/- 3 mm), nesteril, reutilizabil, ascuțite de la producător. Duritatea metalului sa fie confirmata prin certificat emis de producator (obligator). *Certificat CE sau declaratiie de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura și ștampila Participantului. *Certificat ISO 13485 si ISO 9001 pentru produsul oferit – valabil – copie confirmată prin semnătura și ștampila Participantului. *Catalogul producătorului/prospecte/ documente tehnice, în format electronic, pentru produsul oferit. * În oferta tehnica F4.1 se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.	2	2.200,0 0	4.400,0 0
10.	Foarfece	Bucată	Foarfece tip STEVENS, fine, curbate, ascuțit/ascuțit, mânere cu inele largi, lung. 115 mm (+/- 3 mm), nesteril, reutilizabil, ascuțite de la producător. Duritatea metalului sa fie confirmata prin certificat emis de producator (obligator). *Certificat CE sau declaratiie de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura și ștampila Participantului. *Certificat ISO 13485 si ISO 9001 pentru produsul oferit – valabil – copie confirmată prin semnătura și ștampila Participantului. *Catalogul producătorului/prospecte/ documente tehnice, în format electronic, pentru produsul oferit. * În oferta tehnica F4.1 se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.	2	2.300,0 0	4.600,0 0

11.	Foarfece	Bucată	Foarfece de disecție tip METZENBAUM din aliaj de carbon cu wolfram, lamă cu tăiere wave-cut, vîrf curbat bont, lung. 180 mm (+/-3 mm), nesteril, reutilizabil, ambalajul produsului va specifica clar prezenta aliajului de carbon. Duritatea metalului sa fie confirmata prin certificat emis de producator (obligator). *Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura și ștampila Participantului.*Certificat ISO 13485 si ISO 9001 pentru produsul oferit – valabil – copie confirmată prin semnătura și ștampila Participantului.*Catalogul producătorului/prospecte/ documente tehnice, în format electronic, pentru produsul oferit.* În oferta tehnica F4.1 se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.	2	3.300,0 0	6.600,0 0
12.	Foarfece	Bucată	Foarfece de disecție tip METZENBAUM din aliaj de carbon cu wolfram, lamă cu tăiere wave-cut, vîrf curbat bont, lung. 200 mm (+/-3 mm), nesteril, reutilizabil, ambalajul produsului va specifica clar prezenta aliajului de carbon. Duritatea metalului sa fie confirmata prin certificat emis de producator (obligator). *Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura și ștampila Participantului. *Certificat ISO 13485 si ISO 9001 pentru produsul oferit – valabil – copie confirmată prin semnătura și ștampila Participantului. *Catalogul producătorului/prospecte/ documente tehnice, în format electronic, pentru produsul oferit. * În oferta tehnica F4.1 se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.	2	3.600,0 0	7.200,0 0
13.	Foarfece	Bucată	Foarfece de disecție tip METZENBAUM din aliaj de carbon cu wolfram, fin, vîrf curbat bont, lung. 200 mm (+/-3 mm), nesteril, reutilizabil, ambalajul produsului va specifica clar prezenta aliajului de carbon. Duritatea metalului sa fie confirmata prin certificat emis de producator (obligator). *Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura și ștampila Participantului. *Certificat ISO 13485 si ISO 9001 pentru produsul oferit – valabil – copie confirmată prin semnătura și ștampila Participantului. *Catalogul producătorului/prospecte/ documente tehnice, în format electronic, pentru produsul oferit. * În oferta tehnica F4.1 se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.	2	3.200,0 0	6.400,0 0
14.	Foarfece	Bucată	Foarfece de disecție tip METZENBAUM din aliaj de carbon cu wolfram, vîrf curbat bont/lat, lung. 230 mm (+/-3 mm), nesteril, reutilizabil, ambalajul produsului va specifica clar prezenta aliajului de carbon. Duritatea metalului sa fie confirmata prin certificat emis de producator (obligator). *Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura și ștampila Participantului. *Certificat ISO 13485 si ISO 9001 pentru produsul oferit – valabil – copie confirmată prin semnătura și ștampila Participantului. *Catalogul producătorului/prospecte/ documente tehnice, în format electronic, pentru produsul oferit. * În oferta tehnica F4.1 se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.	2	4.200,0 0	8.400,0 0

15.	Foarfece	Bucată	Foarfece tip COOPER, fine, curbate, bont/ bont, lung. 145 mm (+/- 3 mm), nesteril, reutilizabil, ascuțite de la producător. Duritatea metalului sa fie confirmata prin certificat emis de producator (obligator). *Certificat CE sau declaratiție de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura și ștampila Participantului. *Certificat ISO 13485 si ISO 9001 pentru produsul oferit – valabil – copie confirmată prin semnătura și ștampila Participantului. *Catalogul producătorului/prospecte/ documente tehnice, în format electronic, pentru produsul oferit. * În oferta tehnica F4.1 se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.	1	460,00	460,00
16.	Foarfece	Bucată	Foarfece de disecție tip MAYO curbate, cu șanfren, vîrf bont/bont, lung. 170 mm (+/-3 mm), nesteril, reutilizabil. Duritatea metalului sa fie confirmata prin certificat emis de producator (obligator). *Certificat CE sau declaratiție de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura și ștampila Participantului. *Certificat ISO 13485 si ISO 9001 pentru produsul oferit – valabil – copie confirmată prin semnătura și ștampila Participantului. *Catalogul producătorului/prospecte/ documente tehnice, în format electronic, pentru produsul oferit. * În oferta tehnica F4.1 se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.	1	560,00	560,00
17.	Foarfece	Bucată	Foarfece de disecție METZENBAUM, vîrf curbat bont/bont, lung. 200 mm (+/-3 mm), nesteril, reutilizabil. Duritatea metalului sa fie confirmata prin certificat emis de producator (obligator). *Certificat CE sau declaratiție de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura și ștampila Participantului. *Certificat ISO 13485 si ISO 9001 pentru produsul oferit – valabil – copie confirmată prin semnătura și ștampila Participantului. *Catalogul producătorului/prospecte/ documente tehnice, în format electronic, pentru produsul oferit. * În oferta tehnica F4.1 se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.	1	770,00	770,00
18.	Foarfece	Bucată	Foarfece de disecție NELSON-METZENBAUM, fin cu mainere lungi, vîrf curbat bont/bont, lung. 250 mm (+/-3 mm), nesteril, reutilizabil. Duritatea metalului sa fie confirmata prin certificat emis de producator (obligator). *Certificat CE sau declaratiție de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura și ștampila Participantului. *Certificat ISO 13485 si ISO 9001 pentru produsul oferit – valabil – copie confirmată prin semnătura și ștampila Participantului. *Catalogul producătorului/prospecte/ documente tehnice, în format electronic, pentru produsul oferit. * În oferta tehnica F4.1 se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.	1	1.800,00	1.800,00

19.	Foarfece	Bucată	Foarfece de disecție tip TOENNIS-ADSON, fine, curbate, vîrf bont/bont, lung. 175 mm (+/-3 mm), nesteril, reutilizabil. Duritatea metalului sa fie confirmata prin certificat emis de producator (obligator). *Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura și ștampila Participantului. *Certificat ISO 13485 si ISO 9001 pentru produsul oferit – valabil – copie confirmată prin semnătura și ștampila Participantului. *Catalogul producătorului/prospecte/ documente tehnice, în format electronic, pentru produsul oferit. * În oferta tehnica F4.1 se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.	1	1.300,00	1.300,00
20.	Foarfece	Bucată	Foarfece de disecție drepte, vîrf bont/bont, lung. 180 mm (+/-3 mm), nesteril, reutilizabil. Duritatea metalului sa fie confirmata prin certificat emis de producator (obligator). *Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura și ștampila Participantului. *Certificat ISO 13485 si ISO 9001 pentru produsul oferit – valabil – copie confirmată prin semnătura și ștampila Participantului. *Catalogul producătorului/prospecte/ documente tehnice, în format electronic, pentru produsul oferit. * În oferta tehnica F4.1 se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.	1	780,00	780,00
21.	Forceps	Bucată	Forceps chirurgical tip GERALD drept, serat, delicat, cu platforma, virfuri fine, lung. 230 mm (+/-3 mm), nesteril, reutilizabil. Duritatea metalului sa fie confirmata prin certificat emis de producator (obligator). *Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura și ștampila Participantului. *Certificat ISO 13485 si ISO 9001 pentru produsul oferit – valabil – copie confirmată prin semnătura și ștampila Participantului. *Catalogul producătorului/prospecte/ documente tehnice, în format electronic, pentru produsul oferit. * În oferta tehnica F4.1 se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.	1	1.100,00	1.100,00
22.	Forceps	Bucată	Forceps drept, 1x2 dinți, mediu, lung. 145 mm (+/-3 mm), nesteril, reutilizabil. Duritatea metalului sa fie confirmata prin certificat emis de producator (obligator). *Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura și ștampila Participantului. *Certificat ISO 13485 si ISO 9001 pentru produsul oferit – valabil – copie confirmată prin semnătura și ștampila Participantului. *Catalogul producătorului/prospecte/ documente tehnice, în format electronic, pentru produsul oferit. * În oferta tehnica F4.1 se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.	1	270,00	270,00

23.	Forceps	Bucată	Forceps tip FOERESTER-BALLENGER serat, drept, branșe ovale, fenestrate, cu lacăt, lung. 245 mm (+/-3 mm), nesteril, reutilizabil. Duritatea metalului sa fie confirmata prin certificat emis de producator (obligator). *Certificat CE sau declaratiție de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura și ștampila Participantului. *Certificat ISO 13485 si ISO 9001 pentru produsul oferit – valabil – copie confirmată prin semnătura și ștampila Participantului. *Catalogul producătorului/prospecte/ documente tehnice, în format electronic, pentru produsul oferit. * În oferta tehnica F4.1 se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.	2	790,00	1.580,00
24.	Clamă micro-vasculară	Bucată	Clamă micro-vasculară atraumatică tip DE BAKEY-HESS, curbată, lungimea branșelor 30 mm (+/- 1 mm), virf serat 10 mm (+/- 1 mm), nesteril, reutilizabil. Duritatea metalului sa fie confirmata prin certificat emis de producator (obligator). *Certificat CE sau declaratiție de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura și ștampila Participantului. *Certificat ISO 13485 si ISO 9001 pentru produsul oferit – valabil – copie confirmată prin semnătura și ștampila Participantului. *Catalogul producătorului/prospecte/ documente tehnice, în format electronic, pentru produsul oferit. * În oferta tehnica F4.1 se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.	2	2.600,00	5.200,00
25.	Forceps	Bucată	Forceps tip HALSTED-MOSQUITO, cu branșele curbate, serate, lungimea 125 mm (+/-3 mm), nesteril, reutilizabil. Duritatea metalului sa fie confirmata prin certificat emis de producator (obligator). *Certificat CE sau declaratiție de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura și ștampila Participantului. *Certificat ISO 13485 si ISO 9001 pentru produsul oferit – valabil – copie confirmată prin semnătura și ștampila Participantului. *Catalogul producătorului/prospecte/ documente tehnice, în format electronic, pentru produsul oferit. * În oferta tehnica F4.1 se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.	20	600,00	12.000,00
26.	Forceps	Bucată	Forceps tip HEISS drept, delicat, cu branșe serate, cu lacat, lung. 200 mm (+/-3 mm), nesteril, reutilizabil. Duritatea metalului sa fie confirmata prin certificat emis de producator (obligator). *Certificat CE sau declaratiție de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura și ștampila Participantului. *Certificat ISO 13485 si ISO 9001 pentru produsul oferit – valabil – copie confirmată prin semnătura și ștampila Participantului. *Catalogul producătorului/prospecte/ documente tehnice, în format electronic, pentru produsul oferit. * În oferta tehnica F4.1 se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.	1	1.300,00	1.300,00

27.	Forceps	Bucată	Forceps tip PEAN, curbat, bont, design subțire, fin, lung. 130 mm (+/-3 mm), nesteril, reutilizabil. Duritatea metalului sa fie confirmata prin certificat emis de producator (obligator). *Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura și ștampila Participantului. *Certificat ISO 13485 si ISO 9001 pentru produsul oferit – valabil – copie confirmată prin semnătura și ștampila Participantului. *Catalogul producătorului/prospecte/ documente tehnice, în format electronic, pentru produsul oferit. * În oferta tehnica F4.1 se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.	14	770,00	10.780,00
28.	Forceps	Bucată	Forceps tip PEAN, drept, bont, design subțire, fin, lung. 130 mm (+/-3 mm), nesteril, reutilizabil. Duritatea metalului sa fie confirmata prin certificat emis de producator (obligator). *Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura și ștampila Participantului. *Certificat ISO 13485 si ISO 9001 pentru produsul oferit – valabil – copie confirmată prin semnătura și ștampila Participantului. *Catalogul producătorului/prospecte/ documente tehnice, în format electronic, pentru produsul oferit. * În oferta tehnica F4.1 se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.	30	600,00	18.000,00
29.	Forceps	Bucată	Forceps tip KOCHER-OCHSNER, cu branșele drepte, serate, cu dinți 1x2, lungimea 160 mm (+/-3 mm), nesteril, reutilizabil. Duritatea metalului sa fie confirmata prin certificat emis de producator (obligator). *Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura și ștampila Participantului. *Certificat ISO 13485 si ISO 9001 pentru produsul oferit – valabil – copie confirmată prin semnătura și ștampila Participantului. *Catalogul producătorului/prospecte/ documente tehnice, în format electronic, pentru produsul oferit. * În oferta tehnica F4.1 se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.	8	670,00	5.360,00
30.	Clama	Bucată	Clama atraumatica curbata cu canelura DE BAKEY, 27 mm, lung. totala 165 mm (+/-3 mm), nesteril, reutilizabil. Duritatea metalului sa fie confirmata prin certificat emis de producator (obligator). *Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura și ștampila Participantului. *Certificat ISO 13485 si ISO 9001 pentru produsul oferit – valabil – copie confirmată prin semnătura și ștampila Participantului. *Catalogul producătorului/prospecte/ documente tehnice, în format electronic, pentru produsul oferit. * În oferta tehnica F4.1 se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.	2	2.900,00	5.800,00

31.	Forceps	Bucată	Forceps tip KOCHER-OCHSNER, cu brașele curbate, serate, cu dinți 1x2, lungimea 160 mm (+/-3 mm), nesteril, reutilizabil. Duritatea metalului sa fie confirmata prin certificat emis de producator (obligator). *Certificat CE sau declaratiție de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura și ștampila Participantului. *Certificat ISO 13485 si ISO 9001 pentru produsul oferit – valabil – copie confirmată prin semnătura și ștampila Participantului. *Catalogul producătorului/prospecte/ documente tehnice, în format electronic, pentru produsul oferit. * În oferta tehnica F4.1 se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.	10	740,00	7.400,00
32.	Forceps	Bucată	Forceps tip RUMEL angular dreapta, Nr.5, lung. 240 mm (+/-3 mm), nesteril, reutilizabil. Duritatea metalului sa fie confirmata prin certificat emis de producator (obligator). *Certificat CE sau declaratiție de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura și ștampila Participantului. *Certificat ISO 13485 si ISO 9001 pentru produsul oferit – valabil – copie confirmată prin semnătura și ștampila Participantului. *Catalogul producătorului/prospecte/ documente tehnice, în format electronic, pentru produsul oferit. * În oferta tehnica F4.1 se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.	1	1.950,00	1.950,00
33.	Forceps	Bucată	Forceps tip WIKSTROEM angulat dreapta, lung. 205 mm (+/-3 mm), nesteril, reutilizabil. Duritatea metalului sa fie confirmata prin certificat emis de producator (obligator). *Certificat CE sau declaratiție de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura și ștampila Participantului. *Certificat ISO 13485 si ISO 9001 pentru produsul oferit – valabil – copie confirmată prin semnătura și ștampila Participantului. *Catalogul producătorului/prospecte/ documente tehnice, în format electronic, pentru produsul oferit. * În oferta tehnica F4.1 se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.	1	2.300,00	2.300,00
34.	Forceps	Bucată	Forceps tip MIXTER angular dreapta, lung. 230 mm (+/-3 mm), nesteril, reutilizabil. Duritatea metalului sa fie confirmata prin certificat emis de producator (obligator). *Certificat CE sau declaratiție de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura și ștampila Participantului. *Certificat ISO 13485 si ISO 9001 pentru produsul oferit – valabil – copie confirmată prin semnătura și ștampila Participantului. *Catalogul producătorului/prospecte/ documente tehnice, în format electronic, pentru produsul oferit. * În oferta tehnica F4.1 se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.	1	1.670,00	1.670,00

35.	Forceps	Bucată	Forceps tip MIXTER curbat, cu 4 caneluri, lung. 220 mm (+/-3 mm), nesteril, reutilizabil. Duritatea metalului sa fie confirmata prin certificat emis de producator (obligator). *Certificat CE sau declaratiie de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura și ștampila Participantului. *Certificat ISO 13485 si ISO 9001 pentru produsul oferit – valabil – copie confirmată prin semnătura și ștampila Participantului. *Catalogul producătorului/prospecte/ documente tehnice, în format electronic, pentru produsul oferit. * În oferta tehnica F4.1 se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.	1	2.400,0 0	2.400,0 0
36.	Forceps	Bucată	Forceps tip MIXTER curbat, cu 4 caneluri, lung. 250 mm (+/-3 mm), nesteril, reutilizabil. Duritatea metalului sa fie confirmata prin certificat emis de producator (obligator). *Certificat CE sau declaratiie de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura și ștampila Participantului. *Certificat ISO 13485 si ISO 9001 pentru produsul oferit – valabil – copie confirmată prin semnătura și ștampila Participantului. *Catalogul producătorului/prospecte/ documente tehnice, în format electronic, pentru produsul oferit. * În oferta tehnica F4.1 se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.	1	2.400,0 0	2.400,0 0
37.	Forceps	Bucată	Forceps tip GEMINI, cu brânsele curbate, serate, lungimea 200 mm (+/-3 mm), nesteril, reutilizabil. Duritatea metalului sa fie confirmata prin certificat emis de producator (obligator). *Certificat CE sau declaratiie de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura și ștampila Participantului. *Certificat ISO 13485 si ISO 9001 pentru produsul oferit – valabil – copie confirmată prin semnătura și ștampila Participantului. *Catalogul producătorului/prospecte/ documente tehnice, în format electronic, pentru produsul oferit. * În oferta tehnica F4.1 se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.	1	2.200,0 0	2.200,0 0
38.	Forceps	Bucată	Forceps tip MIKULICZ, curbat, 1x2 dinți, lung. 200 mm (+/-3 mm), nesteril, reutilizabil. Duritatea metalului sa fie confirmata prin certificat emis de producator (obligator). *Certificat CE sau declaratiie de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura și ștampila Participantului. *Certificat ISO 13485 si ISO 9001 pentru produsul oferit – valabil – copie confirmată prin semnătura și ștampila Participantului. *Catalogul producătorului/prospecte/ documente tehnice, în format electronic, pentru produsul oferit. * În oferta tehnica F4.1 se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.	1	1.600,0 0	1.600,0 0
39.	Portac	Bucată	Portac tip DE BAKEY din aliaj de carbon cu wolfram, brânsele acoperite cu inserți de 0,2 mm, pentru sutura 4/0-6/0, lung. 230 mm (+/- 3 mm), nesteril, reutilizabil, ambalajul produsului va specifica clar prezenta aliajului de carbon. Duritatea metalului sa fie confirmata prin certificat emis de producator (obligator). *Certificat CE sau declaratiie de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura și ștampila Participantului. *Certificat ISO 13485 si ISO 9001 pentru produsul oferit –	2	2.300,0 0	4.600,0 0

			valabil – copie confirmată prin semnătura și ștampila Participantului. *Catalogul producătorului/prospecte/ documente tehnice, în format electronic, pentru produsul oferit. * În oferta tehnica F4.1 se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.			
40.	Portac	Bucată	Portac tip DE BAKEY din aliaj de carbon cu wolfram, bransele acoperite cu inserți de 0,2 mm, pentru sutura 4/0-6/0, lung. 260 mm (+/- 3 mm), nesteril, reutilizabil, ambalajul produsului va specifica clar prezenta aliajului de carbon. Duritatea metalului sa fie confirmata prin certificat emis de producator (obligator). *Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura și ștampila Participantului. *Certificat ISO 13485 si ISO 9001 pentru produsul oferit – valabil – copie confirmată prin semnătura și ștampila Participantului. *Catalogul producătorului/prospecte/ documente tehnice, în format electronic, pentru produsul oferit. * În oferta tehnica F4.1 se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.	2	2.600,0 0	5.200,0 0
41.	Portac	Bucată	Portac tip BAUMGARTNER din aliaj de carbon cu wolfram, bransele acoperite cu inserți de 0,5 mm, cu lacăt, pentru 3/0, lungimea 205 mm (+/-3 mm), nesteril, reutilizabil, ambalajul produsului va specifica clar prezenta aliajului de carbon. Duritatea metalului sa fie confirmata prin certificat emis de producator (obligator). *Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura și ștampila Participantului. *Certificat ISO 13485 si ISO 9001 pentru produsul oferit – valabil – copie confirmată prin semnătura și ștampila Participantului. *Catalogul producătorului/prospecte/ documente tehnice, în format electronic, pentru produsul oferit. * În oferta tehnica F4.1 se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.	1	2.800,0 0	2.800,0 0
42.	Portac	Bucată	Portac tip MAYO-HEGAR drept, serat, fin, bransele cu șanț longitudinal, lungime 200 mm (+/-3 mm), nesteril, reutilizabil. Duritatea metalului sa fie confirmata prin certificat emis de producator (obligator). *Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura și ștampila Participantului. *Certificat ISO 13485 si ISO 9001 pentru produsul oferit – valabil – copie confirmată prin semnătura și ștampila Participantului. *Catalogul producătorului/prospecte/ documente tehnice, în format electronic, pentru produsul oferit. * În oferta tehnica F4.1 se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.	3	720,00	2.160,0 0
43.	Portac	Bucată	Portac tip JAMESON drept, serat, fin, bransele cu șanț longitudinal, lungime 230 mm (+/-3 mm), nesteril, reutilizabil. Duritatea metalului sa fie confirmata prin certificat emis de producator (obligator). *Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura și ștampila Participantului. *Certificat ISO 13485 si ISO 9001 pentru produsul oferit – valabil – copie confirmată prin semnătura și ștampila Participantului. *Catalogul producătorului/prospecte/ documente tehnice, în format electronic, pentru produsul oferit. * În oferta tehnica F4.1 se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.	3	1.650,0 0	4.950,0 0

44.	Portac	Bucată	Portac tip MASSON drept, serat, fin, branșele cu șant longitudinal, lungime 265 mm (+/-3 mm), nesteril, reutilizabil. Duritatea metalului sa fie confirmata prin certificat emis de producator (obligator). *Certificat CE sau declaratiție de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura și ștampila Participantului. *Certificat ISO 13485 si ISO 9001 pentru produsul oferit – valabil – copie confirmată prin semnătura și ștampila Participantului. *Catalogul producătorului/prospecte/ documente tehnice, în format electronic, pentru produsul oferit. * În oferta tehnica F4.1 se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.	1	1.600,0 0	1.600,0 0
45.	Retractor	Pereche	Retractor tip US-ARMY, dublu-funcțional, 26X15/43X15-23X15/40X15 mm, lungimea 220 mm (+/-3 mm), nesteril, reutilizabil. Duritatea metalului sa fie confirmata prin certificat emis de producator (obligator). *Certificat CE sau declaratiție de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura și ștampila Participantului. *Certificat ISO 13485 si ISO 9001 pentru produsul oferit – valabil – copie confirmată prin semnătura și ștampila Participantului. *Catalogul producătorului/prospecte/ documente tehnice, în format electronic, pentru produsul oferit. * În oferta tehnica F4.1 se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.	3	1.120,0 0	3.360,0 0
46.	Retractor	Bucată	Retractor CUSHING, angulat 90°, lățime 13 mm, adâncime 10 mm, lungimea 200 mm (+/- 3 mm), nesteril, reutilizabil. Duritatea metalului sa fie confirmata prin certificat emis de producator (obligator). *Certificat CE sau declaratiție de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura și ștampila Participantului. *Certificat ISO 13485 si ISO 9001 pentru produsul oferit – valabil – copie confirmată prin semnătura și ștampila Participantului. *Catalogul producătorului/prospecte/ documente tehnice, în format electronic, pentru produsul oferit. * În oferta tehnica F4.1 se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.	1	970,00	970,00
47.	Retractor	Bucată	Retractor tip VOLKMANN cu 6 dinti, semi-ascuțiți 8X30 mm (+/-1 mm), lungimea 220 mm (+/-3 mm), nesteril, reutilizabil. Duritatea metalului sa fie confirmata prin certificat emis de producator (obligator). *Certificat CE sau declaratiție de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura și ștampila Participantului. *Certificat ISO 13485 si ISO 9001 pentru produsul oferit – valabil – copie confirmată prin semnătura și ștampila Participantului. *Catalogul producătorului/prospecte/ documente tehnice, în format electronic, pentru produsul oferit. * În oferta tehnica F4.1 se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.	1	1.300,0 0	1.300,0 0
48.	Retractor	Bucată	Retractor tip KOCHER, lame 35X20 mm, lungimea 230 mm (+/-3 mm), nesteril, reutilizabil. Duritatea metalului sa fie confirmata prin certificat emis de producator (obligator). *Certificat CE sau declaratiție de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura și ștampila Participantului. *Certificat ISO 13485 si ISO 9001 pentru produsul oferit – valabil – copie confirmată prin semnătura și ștampila Participantului.	1	1.990,0 0	1.990,0 0

			*Catalogul producătorului/prospecte/ documente tehnice, în format electronic, pentru produsul oferit. * În oferta tehnica F4.1 se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.			
49.	Retractor	Bucată	Retractor tip ZENKER, lame 60X12 mm, lungimea 255 mm (+/-3 mm), nesteril, reutilizabil. Duritatea metalului sa fie confirmata prin certificat emis de producator (obligator). *Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura și ștampila Participantului. *Certificat ISO 13485 si ISO 9001 pentru produsul oferit – valabil – copie confirmată prin semnătura și ștampila Participantului. *Catalogul producătorului/prospecte/ documente tehnice, în format electronic, pentru produsul oferit. * În oferta tehnica F4.1 se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.	1	1.990,00	1.990,00
50.	Retractor	Bucată	Retractor tip ZENKER, lame 75X12 mm, lungimea 270 mm (+/-3 mm), nesteril, reutilizabil. Duritatea metalului sa fie confirmata prin certificat emis de producator (obligator). *Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura și ștampila Participantului. *Certificat ISO 13485 si ISO 9001 pentru produsul oferit – valabil – copie confirmată prin semnătura și ștampila Participantului. *Catalogul producătorului/prospecte/ documente tehnice, în format electronic, pentru produsul oferit. * În oferta tehnica F4.1 se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.	1	1.990,00	1.990,00
51.	Forceps	Bucată	Forceps tip COLLIN, drept, branșe fenestrate 21,00 mm, cu 2:3 randuri dinți, lung. 190 mm (+/-3 mm), nesteril, reutilizabil. Duritatea metalului sa fie confirmata prin certificat emis de producator (obligator). *Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura și ștampila Participantului. *Certificat ISO 13485 si ISO 9001 pentru produsul oferit – valabil – copie confirmată prin semnătura și ștampila Participantului. *Catalogul producătorului/prospecte/ documente tehnice, în format electronic, pentru produsul oferit. * În oferta tehnica F4.1 se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.	2	4.800,00	9.600,00
52.	Forceps	Bucată	Forceps atraumatic tip ALLIS drept, fin, lățimea fălcilor zimțate 7 mm, lung. 200 mm (+/-3 mm), nesteril, reutilizabil. Duritatea metalului sa fie confirmata prin certificat emis de producator (obligator). *Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura și ștampila Participantului. *Certificat ISO 13485 si ISO 9001 pentru produsul oferit – valabil – copie confirmată prin semnătura și ștampila Participantului. *Catalogul producătorului/prospecte/ documente tehnice, în format electronic, pentru produsul oferit. * În oferta tehnica F4.1 se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.	1	4.500,00	4.500,00
53.	Aplicator clipsuri	set		1	7.500,00	7.500,00

53.1	Aplicator clipsuri	Bucată	Aplicator clipsuri cardiace mici, mecanism cu arc, curbat 25 grade, codificat color, lung. 200 mm (+/- 3 mm), nesteril, reutilizabil. Duritatea metalului sa fie confirmata prin certificat emis de producator (obligator). *Certificat CE sau declaratiție de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura și ștampila Participantului. *Certificat ISO 13485 si ISO 9001 pentru produsul oferit – valabil – copie confirmată prin semnătura și ștampila Participantului. *Catalogul producătorului/prospecte/ documente tehnice, în format electronic, pentru produsul oferit. * În oferta tehnica F4.1 se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.	1		
53.2	Clipsuri de titan	Bucată	Clipsuri de titan, cu profil zimțat pe interior, dimensiuni 4x3 mm, în cartușe cu o suprafață adezivă pentru fixație, sterile, unică folosință. 1 ambalaj sa contina 190-200 clipsuri (se va specifica în oferta tehnica). Duritatea metalului sa fie confirmata prin certificat emis de producator (obligator). *Certificat CE sau declaratiție de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura și ștampila Participantului. *Certificat ISO 13485 si ISO 9001 pentru produsul oferit – valabil – copie confirmată prin semnătura și ștampila Participantului. *Catalogul producătorului/prospecte/ documente tehnice, în format electronic, pentru produsul oferit. * În oferta tehnica F4.1 se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.	1		
54.	Aplicator clipsuri	set		1	6.500,00	6.500,00
54.1	Aplicator clipsuri	Bucată	Aplicator clipsuri cardiace medii, mecanism cu arc, curbat 25 grade, codificat color, lung. 200 mm (+/- 3 mm), nesteril, reutilizabil. Duritatea metalului sa fie confirmata prin certificat emis de producator (obligator). *Certificat CE sau declaratiție de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura și ștampila Participantului. *Certificat ISO 13485 si ISO 9001 pentru produsul oferit – valabil – copie confirmată prin semnătura și ștampila Participantului. *Catalogul producătorului/prospecte/ documente tehnice, în format electronic, pentru produsul oferit. * În oferta tehnica F4.1 se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.	1		
54.2	Clipsuri de titan	Bucată	Clipsuri de titan, cu profil zimțat pe interior, dimensiuni 5x6 mm, în cartușe cu o suprafață adezivă pentru fixație, sterile, unică folosință. 1 ambalaj sa contina 180-200 clipsuri (se va specifica în oferta tehnica). Duritatea metalului sa fie confirmata prin certificat emis de producator (obligator). *Certificat CE sau declaratiție de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura și ștampila Participantului. *Certificat ISO 13485 si ISO 9001 pentru produsul oferit – valabil – copie confirmată prin semnătura și ștampila Participantului. *Catalogul producătorului/prospecte/ documente tehnice, în format electronic, pentru produsul oferit. * În oferta tehnica F4.1 se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.	1		

55.	Forceps	Bucată	Forceps atraumatic tip DE'BAKEY cu autobalansare, drept, dimensiunea la virf nu mai mare de 2,0 mm, lungimea 200 mm (+/-3 mm), nesteril, reutilizabil. Duritatea metalului sa fie confirmata prin certificat emis de producator (obligator). *Certificat CE sau declaratiție de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura și ștampila Participantului. *Certificat ISO 13485 si ISO 9001 pentru produsul oferit – valabil – copie confirmată prin semnătura și ștampila Participantului. *Catalogul producătorului/prospecte/ documente tehnice, în format electronic, pentru produsul oferit. * În oferta tehnica F4.1 se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.	3	1.440,0 0	4.320,0 0
56.	Forceps	Bucată	Forceps atraumatic tip DE'BAKEY cu autobalansare, drept, dimensiunea la virf nu mai mare de 2,0 mm, lungimea 240 mm (+/-3 mm), nesteril, reutilizabil. Duritatea metalului sa fie confirmata prin certificat emis de producator (obligator). *Certificat CE sau declaratiție de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura și ștampila Participantului. *Certificat ISO 13485 si ISO 9001 pentru produsul oferit – valabil – copie confirmată prin semnătura și ștampila Participantului. *Catalogul producătorului/prospecte/ documente tehnice, în format electronic, pentru produsul oferit. * În oferta tehnica F4.1 se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.	2	1.500,0 0	3.000,0 0
57.	Forceps atraumatic	Bucată	Forceps atraumatic tip DE BAKEY, mâner plate, virf de 3,5 mm, lung. 240 mm (+/- 3 mm), nesteril, reutilizabil. Duritatea metalului sa fie confirmata prin certificat emis de producator (obligator). *Certificat CE sau declaratiție de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura și ștampila Participantului. *Certificat ISO 13485 si ISO 9001 pentru produsul oferit – valabil – copie confirmată prin semnătura și ștampila Participantului. *Catalogul producătorului/prospecte/ documente tehnice, în format electronic, pentru produsul oferit. * În oferta tehnica F4.1 se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.	1	1.500,0 0	1.500,0 0
58.	Forceps	Bucată	Forceps atraumatic tip DE'BAKEY cu autobalansare, drept, dimensiunea la virf nu mai mare de 2,8 mm, lungimea 200 mm (+/-3 mm), nesteril, reutilizabil. Duritatea metalului sa fie confirmata prin certificat emis de producator (obligator). *Certificat CE sau declaratiție de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura și ștampila Participantului. *Certificat ISO 13485 si ISO 9001 pentru produsul oferit – valabil – copie confirmată prin semnătura și ștampila Participantului. *Catalogul producătorului/prospecte/ documente tehnice, în format electronic, pentru produsul oferit. * În oferta tehnica F4.1 se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.	3	1.440,0 0	4.320,0 0
59.	Forceps	Bucată	Forceps atraumatic tip DE'BAKEY cu autobalansare, drept, dimensiunea la virf nu mai mare de 2,8 mm, lungimea 240 mm (+/-3 mm), nesteril, reutilizabil. Duritatea metalului sa fie confirmata prin certificat emis de producator (obligator). *Certificat CE sau declaratiție de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura și	1	1.500,0 0	1.500,0 0

			ștampila Participantului. *Certificat ISO 13485 si ISO 9001 pentru produsul oferit – valabil – copie confirmată prin semnătura și ștampila Participantului. *Catalogul producătorului/prospecte/ documente tehnice, în format electronic, pentru produsul oferit. * În oferta tehnica F4.1 se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.			
60.	Clamă	Bucată	Clamă atraumatică tip DE BAKEY pentru coarctăție, angulară 15°, lungimea brașelor 65 mm, (+/-1 mm). Lungime totală 225 mm (+/-3 mm), nesteril, reutilizabil. Duritatea metalului sa fie confirmata prin certificat emis de producator (obligator). *Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura și ștampila Participantului. *Certificat ISO 13485 si ISO 9001 pentru produsul oferit – valabil – copie confirmată prin semnătura și ștampila Participantului. *Catalogul producătorului/prospecte/ documente tehnice, în format electronic, pentru produsul oferit. * În oferta tehnica F4.1 se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.	1	4.870,0 0	4.870,0 0
61.	Clamă vasculară	Bucată	Clamă aortală atraumatică tip LAMBERT-KAY, branșe dublu angulate 40,00 mm, zimțate, clama angulata sub 70 grade, lungimea 215 mm (+/- 3 mm), nesteril, reutilizabil. Duritatea metalului sa fie confirmata prin certificat emis de producator (obligator). *Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura și ștampila Participantului. *Certificat ISO 13485 si ISO 9001 pentru produsul oferit – valabil – copie confirmată prin semnătura și ștampila Participantului. *Catalogul producătorului/prospecte/ documente tehnice, în format electronic, pentru produsul oferit. * În oferta tehnica F4.1 se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.	1	5.600,0 0	5.600,0 0
62.	Clamă vasculară	Bucată	Clamă aortală atraumatică tip LAMBERT-KAY, branșe dublu angulate 40,00 mm, zimțate, clama angulata sub 70 grade, lungimea 255 mm (+/- 3 mm), nesteril, reutilizabil. Duritatea metalului sa fie confirmata prin certificat emis de producator (obligator). *Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura și ștampila Participantului. *Certificat ISO 13485 si ISO 9001 pentru produsul oferit – valabil – copie confirmată prin semnătura și ștampila Participantului. *Catalogul producătorului/prospecte/ documente tehnice, în format electronic, pentru produsul oferit. * În oferta tehnica F4.1 se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.	1	6.200,0 0	6.200,0 0
63.	Clamă	Bucată	Clamă atraumatică tangențială tip DE BAKEY-SATINSKY, lungimea brașelor zimțate 100 mm, lățimea brașelor 54 mm (+/-1 mm). Lungime totală 270 mm (+/-3 mm), nesteril, reutilizabil. Duritatea metalului sa fie confirmata prin certificat emis de producator (obligator). *Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura și ștampila Participantului. *Certificat ISO 13485 si ISO 9001 pentru produsul oferit – valabil – copie confirmată prin semnătura și ștampila Participantului. *Catalogul producătorului/prospecte/ documente tehnice, în format electronic, pentru produsul oferit.	1	5.800,0 0	5.800,0 0

			* În oferta tehnica F4.1 se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.			
64.	Tournoquet	set		1	4.000,00	4.000,00
64.1	Tournoquet	Bucată	Tournoquet, diam 4 mm, lung. 220 mm (+/- 1 mm), nesteril, reutilizabil. Duritatea metalului sa fie confirmata prin certificat emis de producator (obligator). *Certificat CE sau declaratiție de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura și ștampila Participantului. *Certificat ISO 13485 si ISO 9001 pentru produsul oferit – valabil – copie confirmată prin semnătura și ștampila Participantului. *Catalogul producătorului/prospecte/ documente tehnice, în format electronic, pentru produsul oferit. * În oferta tehnica F4.1 se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.	1		
64.2	Ghid Tournoquet	Bucată	Ghid compatibil cu Tournoquet. Duritatea metalului sa fie confirmata prin certificat emis de producator (obligator). *Certificat CE sau declaratiție de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura și ștampila Participantului. *Certificat ISO 13485 si ISO 9001 pentru produsul oferit – valabil – copie confirmată prin semnătura și ștampila Participantului. *Catalogul producătorului/prospecte/ documente tehnice, în format electronic, pentru produsul oferit. * În oferta tehnica F4.1 se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.	1		
65.	Depărtător	Bucată	Depărtător tip BOROWSKI pentru aortă, maleabil, 16x23 mm (+/-1 mm), lungimea 270 mm (+/-3 mm), nesteril, reutilizabil. Duritatea metalului sa fie confirmata prin certificat emis de producator (obligator). *Certificat CE sau declaratiție de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura și ștampila Participantului. *Certificat ISO 13485 si ISO 9001 pentru produsul oferit – valabil – copie confirmată prin semnătura și ștampila Participantului. *Catalogul producătorului/prospecte/ documente tehnice, în format electronic, pentru produsul oferit. * În oferta tehnica F4.1 se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.	1	3.700,00	3.700,00
66.	Depărtător	Bucată	Depărtător pentru atriu tip COOLEY-STRUCK, serat, 45x35 mm (+/-1 mm), lungimea 265 mm (+/-3 mm), nesteril, reutilizabil. Duritatea metalului sa fie confirmata prin certificat emis de producator (obligator). *Certificat CE sau declaratiție de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura și ștampila Participantului. *Certificat ISO 13485 si ISO 9001 pentru produsul oferit – valabil – copie confirmată prin semnătura și ștampila Participantului. *Catalogul producătorului/prospecte/ documente tehnice, în format electronic, pentru produsul oferit. * În oferta tehnica F4.1 se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.	1	3.800,00	3.800,00

67.	Foarfece microchirurgicale	Bucată	Foarfece microchirurgicale cu lame fine, angulate 25 grade, ascuțit/ascuțit, mânere plate, lung. 165 mm (+/- 3 mm), nesteril, reutilizabil, ascuțite de la producător. Duritatea metalului sa fie confirmata prin certificat emis de producator (obligator). *Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura și ștampila Participantului. *Certificat ISO 13485 si ISO 9001 pentru produsul oferit – valabil – copie confirmată prin semnătura și ștampila Participantului. *Catalogul producătorului/prospecte/ documente tehnice, în format electronic, pentru produsul oferit. * În oferta tehnica F4.1 se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.	1	12.300,00	12.300,00
68.	Foarfece microchirurgicale	Bucată	Foarfece microchirurgicale cu lame fine, angulate 45 grade, ascuțit/ascuțit, mânere plate, lung. 165 mm (+/- 3 mm), nesteril, reutilizabil, ascuțite de la producător. Duritatea metalului sa fie confirmata prin certificat emis de producator (obligator). *Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura și ștampila Participantului. *Certificat ISO 13485 si ISO 9001 pentru produsul oferit – valabil – copie confirmată prin semnătura și ștampila Participantului. *Catalogul producătorului/prospecte/ documente tehnice, în format electronic, pentru produsul oferit. * În oferta tehnica F4.1 se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.	1	12.300,00	12.300,00
69.	Foarfece microchirurgicale	Bucată	Foarfece microchirurgicale cu lame fine, angulare 60 grade, ascuțit/ascuțit, mânere plate, lung. 165 mm (+/- 3 mm), nesteril, reutilizabil, ascuțite de la producător. Duritatea metalului sa fie confirmata prin certificat emis de producator (obligator). *Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura și ștampila Participantului. *Certificat ISO 13485 si ISO 9001 pentru produsul oferit – valabil – copie confirmată prin semnătura și ștampila Participantului. *Catalogul producătorului/prospecte/ documente tehnice, în format electronic, pentru produsul oferit. * În oferta tehnica F4.1 se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.	1	12.300,00	12.300,00
70.	Foarfece microchirurgicale	Bucată	Foarfece microchirurgicale cu lame fine, angulate 90 grade, ascuțit/ascuțit, mânere plate, lung. 165 mm (+/- 3 mm), nesteril, reutilizabil, ascuțite de la producător. Duritatea metalului sa fie confirmata prin certificat emis de producator (obligator). *Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura și ștampila Participantului. *Certificat ISO 13485 si ISO 9001 pentru produsul oferit – valabil – copie confirmată prin semnătura și ștampila Participantului. *Catalogul producătorului/prospecte/ documente tehnice, în format electronic, pentru produsul oferit. * În oferta tehnica F4.1 se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.	1	12.300,00	12.300,00
71.	Foarfece microchirurgicale	Bucată	Foarfece microchirurgicale cu lame fine, angulate 125 grade, ascuțit/ascuțit, mânere plate, lung. 165 mm (+/- 3 mm), nesteril, reutilizabil, ascuțite de la producător. Duritatea metalului sa fie confirmata prin certificat emis de producator (obligator). *Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru	1	12.300,00	12.300,00

			produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura și ștampila Participantului. *Certificat ISO 13485 si ISO 9001 pentru produsul oferit – valabil – copie confirmată prin semnătura și ștampila Participantului. *Catalogul producătorului/prospecte/ documente tehnice, în format electronic, pentru produsul oferit. * În oferta tehnica F4.1 se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.			
72.	Forceps microchirurgical	Bucată	Forceps microchirurgical tip DE BAKEY, drept, cu autobalansare, virf nu mai mare de 1,00 mm, mînere rotunde, lung. 210 (+/- 3 mm), nesteril, reutilizabil. Duritatea metalului sa fie confirmata prin certificat emis de producator (obligator). *Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura și ștampila Participantului. *Certificat ISO 13485 si ISO 9001 pentru produsul oferit – valabil – copie confirmată prin semnătura și ștampila Participantului. *Catalogul producătorului/prospecte/ documente tehnice, în format electronic, pentru produsul oferit. * În oferta tehnica F4.1 se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.	1	9.300,00	9.300,00
73.	Forceps microchirurgical	Bucată	Forceps microchirurgical tip DE BAKEY, drept, cu autobalansare, virf nu mai mare de 1,00 mm, mînere rotunde, lung. 185 (+/- 3 mm), nesteril, reutilizabil. Duritatea metalului sa fie confirmata prin certificat emis de producator (obligator). *Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura și ștampila Participantului. *Certificat ISO 13485 si ISO 9001 pentru produsul oferit – valabil – copie confirmată prin semnătura și ștampila Participantului. *Catalogul producătorului/prospecte/ documente tehnice, în format electronic, pentru produsul oferit. * În oferta tehnica F4.1 se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.	1	9.300,00	9.300,00
74.	Forceps microchirurgical	Bucată	Forceps microchirurgical tip DE BAKEY, drept, cu autobalansare, cu platformă, bransele acoperite cu praf de diamant, virf nu mai mare de 1,00 mm, mînere rotunde, lung. 185 (+/- 3 mm), nesteril, reutilizabil. Duritatea metalului sa fie confirmata prin certificat emis de producator (obligator). *Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura și ștampila Participantului. *Certificat ISO 13485 si ISO 9001 pentru produsul oferit – valabil – copie confirmată prin semnătura și ștampila Participantului. *Catalogul producătorului/prospecte/ documente tehnice, în format electronic, pentru produsul oferit. * În oferta tehnica F4.1 se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.	1	9.300,00	9.300,00
75.	Cuvă	Bucată	Cuvă tip renală, din oțel inoxidabil, 250 ml, nesteril, reutilizabil. *Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura și ștampila Participantului. *Certificat ISO 13485 si ISO 9001 pentru produsul oferit – valabil – copie confirmată prin semnătura și ștampila Participantului. *Catalogul producătorului/prospecte/ documente tehnice, în format electronic, pentru produsul oferit. * În oferta tehnica F4.1 se va indica codul produsului oferit	4	220,00	880,00

			pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.			
76.	Cuvă	Bucată	Cuvă rotundă din inox, diam. 85 mm, înălțimea 40 mm, adâncime 55 mm, volum 160 ml, nesteril, reutilizabil. *Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura și ștampila Participantului. *Certificat ISO 13485 si ISO 9001 pentru produsul oferit – valabil – copie confirmată prin semnătura și ștampila Participantului. *Catalogul producătorului/prospecte/ documente tehnice, în format electronic, pentru produsul oferit. * În oferta tehnica F4.1 se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.	4	200,00	800,00
77.	Croșetă microchirurgicală	Bucată	Croșetă microchirurgicală tip KRAYENBUEHL, angulat sub 90 °, virf-bilă, mâner rotund, lung. 185 mm (+/- 3 mm), nesteril, reutilizabil. Duritatea metalului sa fie confirmata prin certificat emis de producator (obligator). *Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura și ștampila Participantului. *Certificat ISO 13485 si ISO 9001 pentru produsul oferit – valabil – copie confirmată prin semnătura și ștampila Participantului. *Catalogul producătorului/prospecte/ documente tehnice, în format electronic, pentru produsul oferit. * În oferta tehnica F4.1 se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.	1	2.100,00	2.100,00
78.	Croșetă microchirurgicală	Bucată	Croșetă microchirurgicală tip KRAYENBUEHL, angular sub 90 °, virf-sferă, mâner rotund, lung. 185 mm, (+/- 3 mm), nesteril, reutilizabil. Duritatea metalului sa fie confirmata prin certificat emis de producator (obligator). *Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura și ștampila Participantului. *Certificat ISO 13485 si ISO 9001 pentru produsul oferit – valabil – copie confirmată prin semnătura și ștampila Participantului. *Catalogul producătorului/prospecte/ documente tehnice, în format electronic, pentru produsul oferit. * În oferta tehnica F4.1 se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.	1	2.100,00	2.100,00
79.	Forceps	Bucată	Forceps foarte fin, drept, pentru prepararea a. mamare, virf nu mai mare de 1,00 mm, angulat, mînere zimtate, lung. 200 (+/- 3 mm), nesteril, reutilizabil. Duritatea metalului sa fie confirmata prin certificat emis de producator (obligator). *Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura și ștampila Participantului. *Certificat ISO 13485 si ISO 9001 pentru produsul oferit – valabil – copie confirmată prin semnătura și ștampila Participantului. *Catalogul producătorului/prospecte/ documente tehnice, în format electronic, pentru produsul oferit. * În oferta tehnica F4.1 se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.	2	1.000,00	2.000,00

80.	Container 310x130x30 mm (+/- 10 mm)	set	Container pentru sterilizarea microinstrumentarului, dimensiuni 310 x 130 x 30 mm (+/- 10 mm). În set vor fi incluse: 1. Capac container din aluminiu, cu accesorii de fixație compatibile pentru părțile rabatabile ale sternotomului, containerul cu lacăt cu click audibil pentru identificarea închiderii ferme, fără părți externe proeminente pentru a nu reține reziduuri, cu garnitură din silicon pentru filtre reutilizabile; spațiile de retenție să fie cu asigurarea dublă împotriva eliberării accidentale a filtrelor; schimbarea filtrelor – cu click audibil pentru etanșeitate. 2. Container baza, din aluminiu. 3. Filtre reutilizabile din PTFE (se vor exclude filtrele textile sau de hârtie), filtre pentru minim 5000 cicluri de sterilizare. 4. Saltea de silicon pe toata baza containerului cu celule și spații speciale pentru inserarea ferma a microinstrumentelor cu varfurile fine. Declarație de la producător, precum că termenul de garanție a sterilității instrumentelor în containerul închis este nu mai mică de (6) șase luni. *Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura și ștampila Participantului. *Certificat ISO 13485 și ISO 9001 pentru produsul oferit – valabil – copie confirmată prin semnătura și ștampila Participantului. *Catalogul producătorului/prospecte/ documente tehnice, în format electronic, pentru produsul oferit. * În oferta tehnica F4.1 se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.	2	14.900,00	29.800,00
81.	Container 470x270x130 mm (+/- 10 mm)	set	Container pentru sterilizarea microinstrumentarului, dimensiuni 470x270x130 mm (+/- 10 mm). În set vor fi incluse: 1. Capac container din aluminiu, cu accesorii de fixație compatibile pentru părțile rabatabile ale sternotomului, containerul cu lacăt cu click audibil pentru identificarea închiderii ferme, fără părți externe proeminente pentru a nu reține reziduuri, cu garnitură din silicon pentru filtre reutilizabile; spațiile de retenție să fie cu asigurarea dublă împotriva eliberării accidentale a filtrelor; schimbarea filtrelor – cu click audibil pentru etanșeitate. 2. Container baza, din aluminiu. 3. Filtre reutilizabile din PTFE (se vor exclude filtrele textile sau de hârtie), filtre pentru minim 5000 cicluri de sterilizare. 4. Saltea de silicon pe toata baza containerului cu celule și spații speciale pentru inserarea ferma a microinstrumentelor cu varfurile fine. Declarație de la producător, precum că termenul de garanție a sterilității instrumentelor în containerul închis este nu mai mică de (6) șase luni. *Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura și ștampila Participantului. *Certificat ISO 13485 și ISO 9001 pentru produsul oferit – valabil – copie confirmată prin semnătura și ștampila Participantului. *Catalogul producătorului/prospecte/ documente tehnice, în format electronic, pentru produsul oferit. * În oferta tehnica F4.1 se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.	5	17.800,00	89.000,00
			Total, suma fara TVA			621990

Conducătorul grupului de lucru: _____

L.Ș.