

ANUNȚ DE PARTICIPARE
 privind achiziționarea Mijloace tehnice de detectare și comunicare
 prin procedura de achiziție Cererea ofertelor de preț

1. Denumirea autorității contractante: **Administrația Națională a Penitenciarelor**
2. IDNO: 1006601001012
3. Adresa: or. Chișinău, str. N. Titulescu, 35
4. Numărul de telefon/fax: 022-470-501; 022-409-748;
5. Adresa de e-mail și de internet a autorității contractante: **anp@anp.gov.md**
6. Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire:
documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP : maria.tropotel@anp.gov.md
7. Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea bunurilor :

Nr. d/o	Cod CPV	Denumire bunurilor solicitate	Unitatea de măsură	Cantitatea	Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință	Valoarea estimată fără TVA (se va indica pentru fiecare lot în parte)
1.	35121700-5	Detector	set	25	<p>1. Setul conține:</p> <ul style="list-style-type: none"> - detectorul; - boxă de inox cu indice de protecție IP65 în care va fi plasat blocul de alimentare la 220V IN / 13,8V DC OUT și acumulatorul de rezervă 12V DC 9A/h (blocul de alimentare și acumulatorul de rezervă de asemenea vor fi incluse în set); - scut/protector anti ploaie; - suport inoxidabil fixare pe perete de 30 cm; - tub gofrat UV cu lungime de 1 metru pentru plasarea cablajului de conexiune; - soft pentru programare și mentenanță. <p>2. Caracteristici:</p> <ul style="list-style-type: none"> - tip: monostatic, cu microunde, dual Doppler; - pentru utilizare externă cu carcasă din polycarbonat cu protecție UV; - prelucrare digitală a semnalelor recepționate; - existența algoritmilor pentru prelucrarea semnalului cu posibilitate de setare a distanței de detectare (detectarea masei/dimensiunii, distanței și direcției de mișcare a obiectului prin câmpul detectorului pentru excluderea declanșărilor false produse de animale mici și obiecte în mișcare); - imun la: ceață, schimbări de temperatură și radiații solare; - dimensiuni de detectare/amplitudine: plan orizontal 45°, plan vertical 18°; - înălțime instalare: 1-2 metri; - alimentare: 13,8V DC 125mA, PoE; - relee existente: alarm, tamper, fault; - interfață disponibilă de conectare: RS485; - sistem de setare și citire a parametrilor integrat; - frecvență de operare: 9,47 GHz – 10,58 GHz; - putere maximală: 20mVA; - distanță detectare: 1-24 metri inclusiv; - temperatură de lucru: -40 - +65°C; - indice de protecție: IP55-IP65; - evenimente memorizate: ≤ 256; <p>3. Echipamentul propus va fi însoțit obligatoriu de materiale informative conform site-ului oficial al producătorului (inclusiv va fi indicat site-ul oficial al producătorului).</p> <p>4. Garanție echipament: de cel puțin 36 luni.</p>	397916,67

2.	32552000-7	Aparat telefonic de sistem	buc	5	<p>Analogic cu KX DT333/KXDT340</p> <p>2.Butoane programabile:24.</p> <p>3.Meniu: rusă, engleză.</p> <p>4.Regim „sp-phone”.</p> <p>5.Panou LCD cu unghi reglabil/ajustabil.</p> <p>6.Port DXDP.</p> <p>7.Posibilitate de conectare a unei console suplimentare.</p> <p>8.Posibilitate de extindere a numărului de butoane programabile.</p> <p>9.Posibilitate de conectare a modulului Bluetooth.</p> <p>10.Posibilitate de conectare a modulului USB.</p> <p>11.Culoare – neagră.</p>	7500,00
3.	32352100-6	Încărcător pentru stație radio	buc	18	<p>1.Încărcător cu 6 nișe pentru stații radio de model Kenwood, analogic cu KSC-356.</p> <p>2.Cu posibilitate de încărcare doar a acumulatorilor.</p> <p>3.Compatibil cu acumulatori de tip KNB 45L (li ion).</p> <p>4.Controler a nivelului de încărcare acumulator.</p> <p>5.Tensiune de alimentare încărcător: AC in 220 V.</p>	183000,00
4.	35124000-9	Detector de metale portabil	buc	10	<p>.Analogic Garrett THD.</p> <p>2.În set cu acumulator la 9V, husă balistică pentru brâu și încărcător la 220 V de același model cu detectorul.</p> <p>3.Sensibilitate înaltă cu arie (zonă) de scanare circulară de 360° și posibilitate de scanare inclusiv cu partea frontală.</p> <p>4.Indicator alarmă (despre depistare):</p> <ul style="list-style-type: none"> - regim silențios/vibrator; - prin iluminarea. <p>5.Detectare exactă a tuturor obiectelor ce conțin metale feroase, neferoase și oțel inoxidabil.</p> <p>6.Nu necesită ajustare (reglare automată).</p> <p>7.Lanternă LED incorporată pe partea frontală (conectare la tastarea butonului).</p> <p>8.Carcasă ermetică, cu mâner turnat din cauciuc, rezistentă la:</p> <ul style="list-style-type: none"> - apă/umiditate și praf corespunzătoare standardelor IEC529 și IP66; - lovituri corespunzătoare standardului MIL-SDT-810, metoda 516.5, procedura II. <p>9.Semnalizare despre descărcare acumulator prin iluminarea LED-ului în culoare galbenă (control automat al descărcării acumulatorului).</p> <p>10.Timp de operare în regim obișnuit de lucru de la acumulator: până la 80 ore.</p> <p>11.Temperatură de lucru: -37°C +70°C.</p> <p>12.Frecvență de lucru: 95 kHz.</p> <p>13.Termen de garanție: 24 luni.</p> <p>14.Greutate: 0,2 kg +/- 10%.</p> <p>15.Dimensiuni: lungime – 22 cm; grosime – 4,1cm cu îngustare până la 2,9 cm; arie de scanare – 8,9 cm în lungime, 360° plus zona frontală.</p>	34166,67
5.	35125100-7	Buton avertizare	buc	200	<p>1.Analogic HUS-7A Amseco sau AC030 KPI Honeywell.</p> <p>2.În set cu cheie (metalică) resetare alarmă.</p> <p>3.Material carcasă: plastic/metalic.</p> <p>4.Conectare prin fir.</p> <p>5.Direcție tastare activare alarmă: în jos.</p> <p>6.Tip contact: cu reținere NO/NC selectabil.</p> <p>7.Reflectare vizuală a stării butonului:</p> <ul style="list-style-type: none"> - roșu (declanșat); - albastru/verde (armat). <p>8.Operare silențioasă.</p> <p>9.Presiune tastare buton: 300-350g.</p> <p>10.Curent de comutare maximal: cel puțin 100mA.</p> <p>11.Tensiune de comutare: cel puțin 15V.</p> <p>12.Temperatură de exploatare: -10-+50°C.</p> <p>Preferabil pe eticheta aplicată pe carcasa produsului să fie indicat marca producătorului</p>	58333,33

6.	31154000-0	Sursă de alimentare de rezervă (SAR) în set cu acumulator la 12V 9A/h	buc	10	1. Tip: cu impulsuri. 2. Pentru utilizare externă. 3. Tensiune: în 220V/out 12V DC. 4. Intensitate: 2A. 5. Indicatoare existente (afișare stare): alimentare, acumulator, încărcare. 6. Carcasă: din metal, cu lacăt. Anul producerii acumulatorului: 2019.	16666,66
----	------------	---	-----	----	---	----------

8. Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:

- până la: **10:00;**
- pe: **30.10.2019**

9. În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta): Pentru toate loturile;

10. Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: nu se admite

11. Termenii și condițiile de livrare solicitați: 15 decembrie 2019.

12. Termenul de valabilitate a contractului: 31.12.2019

13. Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (DUAE, documentație):

Nr.	Denumirea documentului/cerințelor	Mod de demonstrare a îndeplinirii cerinței:	Obl. Da /Nu
3.1.	Formularul ofertei	completată în conformitate cu Formularul (F 3.1)- în original semnat electronic;	Da
3.2	Garanția pentru ofertă – formularul garanției bancare	completată în conformitate cu Formularul (F 3.2) - în original, emisă de o bancă comercială; Termenul de valabilitate să fie egal cu perioada de valabilitate al ofertei- 60 zile de la data limită de depunere a ofertelor. Nu se acceptă transfer pe contul ANP.	Da
3.3	Specificații tehnice	completată în conformitate cu Formularul (F 4.1)- în original semnat electronic ;	Da
3.4	Specificații de preț	completată în conformitate cu Formularul (F 4.2)- în original semnat electronic;	Da
3.5	Garanție pentru bunurile propuse de min. 3 ani	Pentru lotul: - Detector	Da
3.6	DUAE	Completat conform anexei nr.1 a Ordinului nr.177 din 9 octombrie 2018 al Ministerul Finanțelor, semnat electronic.	Da
Acte solicitate prin DUAE			
3.8	Dovada înregistrării persoanei juridice	Certificat/decizie de înregistrare a întreprinderii/extras din Registrul de Stat al persoanelor juridice – copie, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice.	Da
3.9	Certificat privind lipsa sau existența restanțelor față de bugetul public național	Copia originalului eliberat de Inspectoratul Fiscal (valabilitatea certificatului – conform cerințelor Inspectoratului Fiscal al Republicii Moldova), confirmată prin semnătura electronică a ofertantului.	Da
3.10	Certificat de atribuire a contului bancar	Eliberat de banca deținătoare de cont - cu aplicarea semnăturii electronice.	Da

14. Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului: cel mai mic preț și corespunderea specificațiilor tehnice.

15. Tehnici și instrumente specifice de atribuire: licitația electronică.

16. Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:

Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP

17. Termenul de valabilitate a ofertelor: 60 de zile

18. Locul deschiderii ofertelor: SIA RSAP

19. Ofertele întârziate vor fi respinse.

20. Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor:

Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului când ofertele au fost depuse prin SIA "RSAP".

21. Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: română

22. Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: nu

23. Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor:

Agencia Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;

Tel/Fax/email: 022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md

24. Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de anunț: 01.10.2019.

25. Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare: 21.10.2019

26. În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:

Denumirea instrumentului electronic	Se va utiliza/accepta sau nu
depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare	da
sistemul de comenzi electronice	
facturarea electronică	
plățile electronice	

27. Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene): nu

Conducătorul grupului de lucru:

Serghei DEMCENCO

L.Ș.