

Aprob:
Director al IMSP SCTO
Ștepa Serghei

ANUNȚ DE PARTICIPARE

privind achiziționarea

Echipament și tehnică de calcul conform necesităților IMSP SCTO pentru anul 2023, prin procedura de achiziție - Valoare mică

1. Denumirea autorității contractante:

Instituația Medico-Sanitară Publică Spitalul Clinic de Traumatologie și Ortopedie.

2. IDNO: **1003600150598**

Adresa: Municipiul Chișinău bd. Ștefan cel Mare 190

3. Numărul de telefon/fax: (022) 24-12-62/24-44-05

Adresa de e-mail și de internet a autorității contractante: achizitii.imspsecto@gmail.com

4. Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: *documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP*

5. Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea/prestarea/executarea următoarelor bunuri /servicii/lucrări:

Nr. d/o	Denumire echipament	Cantitatea	Specificații tehnice
1	Lotul 1 Gigabit switch (24)	1 buc	Tip: Comutator Viteză port: 10/100/1000 Mbps Porturi primare: 24 RJ-45 10/100/1000 ports, 4 SFP Tip management rețea: Managed Garanție: 24 luni
Valoarea estimativă 6000,00			
1	Lotul 2 Gigabit switch (48)	1 buc	Tip: Comutator Viteză port: 10/100/1000 Mbps Porturi primare: 48 RJ-45 10/100/1000 ports, 4 SFP Tip management rețea: Managed Garanție: 24 luni
Valoarea estimativă 10000,00			
Lotul 3 Consumabile			
1	Sursă de alimentare	4 buc	- Putere – minimum 550 VA - Sistem de racire – activ, cooler 120 mm - Conexiuni - 1x 24-Pin, 1x 4-Pin ATX12V, 1x 6-Pin PCIe, 3x SATA 3x MOLEX
2	Cablu de date pentru trasare exterioră	2 cutii (305 m)	- Tip: cablu FTP cu tros pentru trasare exterioră - ecranat 8 fire (cupru) - Categorie 5E
3	Cablu de date cat.5 (8 fire)	1 cutie (305 m)	- Tip: cablu de date UTP 8 fire (cupru) (fiecare fir să fie monofilar – 0,51mm²) - Categorie 5E
4	Cablu de date cat.5 (4 fire)	1 cutie (500 m)	- Tip: cablu de date UTP 4 fire (cupru) - Categorie 5E
5	Conectoare RJ45	300 buc	- Tip: Conector RJ-45 - Cat.5E, ecranate de tip 30U
6	Priză LAN exterioră dublă	15 buc	- Priză de pentru montare exterioră - Tip priză: RJ45 – 2 bucăți - Module pentru priză – 2 bucăți incluse - Culoare: alb - Cat. 5E

7	Priză LAN interioară dublă	15 buc	• Priză de pentru montare interioară • Tip priză: RJ45 – 2 bucăți • Module pentru priză – 2 bucăți incluse • Cat. 5E • Culoare: alb
8	Modul RJ11	30 buc	• Modul RJ11 pentru priză de date • Cat. 5E
Valoarea estimativă 18000,00			
1	Lotul 4 Imprimantă laser	3 buc	• Viteza de imprimare – 18 foi / min • Metoda de imprimare – monocrom cu laser • Rezoluție de imprimare 600 x 600 dpi • Margini de imprimare – 5mm sus, jos, stnga și dreapta • Alimentare cu hirtie standard - tava petru 150 de coli • Format hirtie – A4/B5/A5/LGR/LTR/format personalizat • Cerinte de alimentare – 220-240v, frecventa 50/60 Hz • Dimensiuni – 364mm x 249mm x 199mm • Memorie – 32 MB • Limbaje de imprimare – UFR II LT • Interfata de conexiune – USB 2.0/3.0 • Compatibilitate cu sistem de operare – windows 7,8,10,11 (X86 + X64) • Cartus – standard 725 (1600 pagini) Cablu de conexiune – USB cu lungimea de 1.8m + cablu de alimentare lungimea 2m
Valoarea estimativă 10000,00			
1	Lotul 5 Bloc de sistem	5 buc	Placa de Bază: • DDR4 - min 2 sloturi • VGA și HDMI, • PCI-Ex.3.0x1 – 2 porturi • 4xSATA III • 2xUSB 3.0 • 4xUSB 2.0 • 100/Gbit LAN • Cartela de sunet integrată • Să suporte Windows 10,11 Linux Procesorul : • 2 nuclee • min 3.1Ghz • 4MB cache • Sistem de răcire compatibil cu procesorul Memoria Operativa: • 1 x 8 GB SSD: • Dimensiuni – 2.5 inci • Capacitatea – 256 GB • Interfata SATA III • Rata de transfer la citire – min. 560Mb/s • Rata de transfer la scriere – min. 520 Mb/s Cartela Video: • Încorporata în placa de bază • Conexiune de ieșire VGA(D-Sub) și HDMI Cartela de rețea: • Încorporata în placa de baza 100/Gbit lan Disc Optic: • DVD+/-RW • Interfața SATA Case: • Form factor mATX • Front USB – 2 Sursa de alimentare: • Minimum – 550W Garanția: • 3 ani componente, 3 ani service centru (deservire)
Valoarea estimativă 22000,00			
1	Lotul 6 Monitor	2 buc	• Diagonala - 21.5 inci • Tip ecran - Led • Rezoluție 1920x1080 • Rata de actualizare 60Hz • D-Sub și HDMI • Alimentare 220V

			• Garanție – 24 luni Cabluri de conexiune : cablu de alimentare + Cablu HDMI
			Valoarea estimativă 5000,00
	Lotul 7 Memorie		
1	Memorie RAM	14 buc	• Tip memorie – DDR3 • Capacitate – 8 GB • Compatibilitate cu placa de bază de tipul: ASROCK J3355M
2	Memorie RAM Tip2	4 buc	• Capacitate – 8 GB • Compatibilitate cu Fujitsu PRIMERGY TX 100S3
			Valoarea estimativă 12000,00
1	Lotul 8 Dulap din metal	1 buc	• Montare: pe perete, cu lacăt • Înălțimea = 35 – 45 cm • Lățimea = 60 – 75 cm • Adâncimea = 15 – 20 cm
			Valoarea estimativă 1000,00
	Lotul 9 Echipament pentru sala de conferință		
1	Proiector	1 buc	Proiector laser LCD compact și ușor Imagini clare care sunt ușor de văzut în camere luminoase Flexibilitatea instalării adaptează proiectorul la orice spațiu Alimentare: 50-60 Hz Include: Telecomanda + baterii, cablu de alimentare Difuzor încorporat 10 W (mono) Conectori: 1 x RJ45, 1 x USB Type-A, 2 x HDMI, 2 x VGA, 3 x mini jack de 3,5 mm Caracteristici de Bază Tipul proiecteurului Instalare proiector Luminozitate 5200 ANSI Lumens Tehnologia Cip de display LCD Rezoluție nativă WUXGA (1920 x 1200) Aspect imagine 16:10 Raport de contrast 3'000'000:1 Contrast dinamic 3M:1 Culoare Alb Optica Raportul de proiecție 1.09 - 1.77 Factor mărire optică 1.6 x Reglarea scalării Manual Tipul Focalizării Manual Dimensiuni și Greutate Greutate 6.5 kg Înălțime 133 mm Lățime 399 mm Adâncime 348 mm Sursă de lumină Tipul lampi Diode laser Durata de viață lămpa, luminozitate medie 20000 ore Durata de viață lămpa, luminozitate scăzută 24000 ore Puterea lămpii 300 W Terminal de conectivitate USB USB Type-A Intrări HDMI HDMI x 2 Intrări Video Component VGA x 2 RJ45-LAN 1x Declanșator DC 12V 2 x Stereo mini jack (3.5mm) Caracteristici Boxe încorporate 1 x 10 W Accesorii incluse Accesorii suplimentare Telecomanda, cablu de alimentare
2	Ramă pentru proiectarea imaginii	1 buc	Dimensiune diagonală : 118 " Aspect imagine: 16:10 Instalarea: Perete Tip de acoperire: Mat Caracteristici de Bază Tip ecran de proiecție Ecran de proiecție cu rama fixa Dimensiune diagonală 118 in Instalarea Perete Aspect imagine 16:10 Ecran Denumire material Material impermeabil

			Dimensiune vizualizare 250 x156 cm Lăţimea ecranului 263 cm Înălţimea ecranului 169 cm
3	Document camera	1 buc	Cititor: Senzor CMOS de 1/2,7". Rezoluţie: 1920x1080 Suprafaţa de lucru: 297 x 526 mm Tensiune: 100V-240V AC/DC Tipuri I/O: D-sub 15pin, USB B, card SD, HDMI Microfon incorporat Zoom: 10x digital, 12x optic Focalizare automata
4	Panou pentru reflectare	1 buc	Tip LED panou Zona vizibila 44x29 cm Dimensiune 48.9x33.9x0.8 cm Greutate 1.6 kg În set sursă de putere: adaptor DC 3.5mm 12V 11W
5	HDMI switch	1 buc	Ports: 3x input, 1x output HDMI port Interface standard: HDMI + HDCP v.1.4a backward compatible with versions 1.0/1.1/1.2/1.2a/1.3/1.4, compatible with CTS 1.4a, DVI 1.0 standards Video formats: HDMI of 480i, 576i, 480p, 576p, 720p, 1080i, 1080p, 4K x 2K (3840 x 2160 at 24/25/30 Hz, 4096 x 2160 at 24 Hz) Input cable distance: up to 15 m AWG26 HDMI standard cable Output cable distance: up to 25 m AWG26 HDMI standard cable Power consumption: 5 V DC up to 0.15 A Dimensions: 77 x 56 x 15 mm
6	HDMI splitter	1 buc	Conexiuni Interfaţă Video HDMI Conector 1 HDMI (F) Conector 2 4x HDMI (F) Suport Rezoluţie maximă 3840 x2160 @30 Hz Sursă de alimentare Adaptor de curent alternativ
7	Cablu HDMI (10m)	3 buc	Caracteristici de Bază Tip Cablu Video Conectori placaţi cu aur - da Lungime cablu 10 m Culoare Negru Conexiuni Interfaţă Video HDMI Conector 1 HDMI (M) Conector 2 HDMI (M) Suport Rezoluţie maximă 4K-UHD @30Hz
8	Cablu HDMI (1m)	5 buc	Tip: de mare viteză cu Ethernet * Lăţime de bandă: 18 Gbps transfer de date * Conectori: 2 x tip A masculin, placat cu aur * Lungime: 1 m Caracteristici de Bază Tip Cablu Video Conectori placaţi cu aur - da Lungime cablu 1 m Culoare Negru Conexiuni Interfaţă Video HDMI Conector 1 HDMI (M) Conector 2 HDMI (M) Suport Rezoluţie maximă 4K-UHD @60Hz
9	Notebook	2 buc	Ecran: 16.0" IPS FHD+ 1920x1200 Tip procesor: memorie cache – 12MB, 8 nuclee, frecvenţă – 2.0 GHz(4.4 turbo clock speed) Capacitate memorie: 8Gb DDR4 Stocare: 512Gb SSD Grafica: Intel UHD Graphics Caracteristici de Bază Tip computer Laptop Culoare Gri Tip carcasă Laptop Classic Să suporte windows 10,11, linux Material carcasă Metal, Plastic Nuanţă culoare Space Gray Display Tip panou IPS Aspect imagine 16:10 Rezoluţia Display-ului 1920x1200 WUXGA Luminozitate 300 cd/m2 Contrast tipic 1200:1

			Diagonala ecranului 16 inch Memorie Frecvență memorie 3200 MHz Tip Memorie DDR4 SDRAM Memoria RAM 8GB Sloturi memorie 1x SO-DIMM Capacitate RAM pe slot 16GB Capacitate max. Totală RAM 16GB Număr Module Memori 1 Dispozitive de stocare Capacitate stocare 512 GB Tip Stocare #1 SSD M.2 2280 PCIe NVMe Capacitate stocare #1 512 GB Procesor Numar Nuclee 8x Cores Frecvența procesor 3.3 GHz Frecvența Turbo 4.4 GHz Numar thread-uri 12x Threads Memorie Cache (L3) 12 MB Conectivitate Rețea Controler Wi-Fi 802.11ax 2x2 Wi-Fi + BT 5.x Bluetooth 5.1 Dimensiuni și Greutate Greutate 1.7 kg Lățime 35.7 cm Adâncime 24.9 cm Înălțime 1.8 cm Grafică și Audio Grafică Integrată Intel UHD Graphics Grafică Discretă No Baterie de alimentare Tip de baterie Li-Polymer Baterie 60Wh Caracteristici suplimentare Tastatură (încorporată) Backlit numeric keyboard, En Boxe încorporate Da Cameră Web 1080p FHD Camera Microfon încorporat Microfoane duale Scanner de amprente digitale -Da Interfețe/Porturi USB 3.x Type-A 1x USB 3.2 USB 2.0 Type-A 1x USB Type-C 2x USB 3.2/display/power delivery HDMI 1x HDMI 2.0 Conectori audio 1x 3.5mm Căști/Microfon Accesorii incluse Adaptor de alimentare Type-C 65W AC Adapter
10	Monitor de birou	2 buc	Rezoluția Display-ului: 1920x1080 FHD Tip panou: IPS Rata maximă de reîmprospătare: 75 Hz Timp de răspuns: 4 ms D-Sub (VGA) Intrări HDMI: 1x HDMI 1.4 Caracteristici de Bază Linie de monitor Monitor de birou Ecran tactil Fără Touch Culoare Negru Dispaly Tip panou IPS Diagonala ecranului 23.8 inch Curbura ecranului Plat Iluminarea de fundal W-LED Densitatea pixelilor 93 ppi Rezoluția Display-ului 1920x1080 FHD Rata maximă de reîmprospătare 75 Hz Timp de răspuns 4 ms Luminozitate (vârf) 250 cd/m2 Contrast dinamic 3M:1 Aspect imagine 16:9 Adâncime culori 8 bits (6 bits+FRC) Unghi de vizualizare 178° / 178° Gama de culori 72% NTSC Raport de contrast 1'000:1 Acoperire ecran Anti-luciu/Mată Luminozitate (tipica) 250 cd/m2

			Conexiuni D-Sub (VGA) Da Intrări HDMI 1x HDMI 1.4 Conector căști audio Da Accesorii în set cablu HDMI Caracteristici Tehnologia Adaptive Sync AMD FreeSync Tehnologia de protecție a ochilor DA Card Reader Fără cititor media Ergonomie Interval de înclinare -5°/22° Interfață de montare VESA 100x100 Design și Culoare Design Rame 3-Laturi fără ramă Nuanță culoare Negru Sursa De Alimentare Tip Sursă Alimentare Intern Dimensiuni și Greutate Lățime 540.4 mm Înălțime 434.5 mm Adâncime 165 mm Greutate 3.82 kg
11	Suport birou pentru montare monitoare	1 buc	Dimensiune maximă Ecran: 27 " Dimensiune minimă Ecran: 12 " Greutate maximă de încărcare: 7 kg Caracteristici de Bază Tip Suport Suport birou pentru 2 monitoare Dimensiune maximă Ecran 27 inch Dimensiune minimă Ecran 12 inch Compatibilitate cu suportul VESA 75x75, 100x100 Greutate maximă de încărcare 7 kg Materiale Oțel Culoare Negru
12	Suport pentru tavan și pe perete	1 buc	Tip suport pentru proiector Suport pentru tavan și pe perete Compatibilitatea brandului proiectorului Universal Greutate maximă de încărcare 20 kg Lungimea Coloanei / Brațului 225-315 mm Distanța de la tavan 430-650 mm Materiale Oțel Culoare Alb Caracteristici Canal pentru cablaj - Da Construcție Telescopică Da Interval de înclinare +/-15°
13	Boxe audio	2 buc	Tip boxe: pentru calculator Design boxe: raft / masa Putere RMS : 40W Distribuirea puterii: 2x 20W Material: lemn Conectare audio: 3.5 mm mini-jack Cablu audio detașabil, în complex Sistem canale audio: 2.0 Amplasarea frecvențelor înalte și joase: înainte Min limita de frecvență: 40 Hz Limita maximă de frecvență: 20000 Hz Difuzor de frecvență înaltă: 20 mm Difuzor de frecvență joasă: 100 mm Panou de control: control volum, control treble, control bass PSU încorporat
14	Set audio	1 buc	"K117B SPORT SET " (ca exemplu) sau echivalent Sistem radio UHF fără fir cu căști pentru nuanța pielii. Putere emițător: 2 baterii AA de 1,5 V (sau baterii de 1,2 V) Timp de funcționare: până la 15 ore (în funcție de calitatea bateriilor) Raza de acțiune: până la 100 de metri (linie vizuală) Inclus: receptor, transmițător, căști, adaptor de alimentare, cablu, baterii. "Centraverse CVD-B - Suport de masă pentru microfoanele de catedrală Centraverse CVG12" (ca exemplu) sau echivalent Direcționalitate: cardioid Gama de frecvență: 17Hz-16000Hz Rezistență: 180 Ohm Sensibilitate: -33dB SPL maxim: 120 dB comutator de sunet Lungime: 12" (305 mm)

			Greutate: 0,42 kg Folosit cu suportul Shure CVD-B Include cablu XLR de 3,67 m. "PROFX6 V3" sau echivalent Specificatii tehnice: Mixer cu 6 canale * Numar de canale: 2 microfon/linie + 2 stereo * Preamplificatoare de microfon Onyx, până la 60 dB * Ieșiri XLR echilibrate * Înregistrare USB multicanal * Procesor de efecte GigFX: 24 de efecte * Alimentare fantomă 48V * Interfață USB 24-bit/192 kHz 2x4 * Dimensiuni: 23,1 x 19 x 7,4 cm * Greutate: 1,2 kg Efecte: (Camera luminoasa, Salonul cald, scena mica, teatrul cald, sala calda, sala de concerte, catedrala, farfuria mica, farfuria mare, refren 1, refren 2, intarziere + reverb, dublator, eco, intarziere 1, intarziere 2, intarziere 3, Ping-Pong Delay, Overdrive/Distorsion, Spring Reverb, Early Reflections, Auto-Wah, Flange, Slapback Reverb)
14	Servicii montare	1	Servicii de montare, instalare și dare în exploatare cu certificatele de garanție a echipamentelor. Valoarea estimativă 113500,00
1	Lotul 10 Laminator	1 buc	Tip: Laminator Format laminare: A - 4 Grosimea filmului: 80-125 μm Să lamineze toată suprafața formatului A4. Alimentare: 220V, 50Hz Viteza de lucru : minimum 400 mm/min În complet: 300 folii transparente A4, 80 microni Valoarea estimativă 2500,00
Total 200000,00			

6. **Informație financiară:** Sursa de finanțare: Compania Națională de Asigurări în Medicină
7. **În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta):** Pentru toate loturile.
8. **Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative:** nu se admite
9. **Termenii și condițiile de livrare/prestare/executare solicitati:** în decurs de 10 zile de la solicitare până la 31.12.2023, la necesitate, DDP - Franco destinație vămuită.
10. **Termenul de valabilitate a contractului :** 31.12.2023.
11. **Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz):** Nu
12. **Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu putere de lege sau al unor acte administrative (după caz):**
13. **Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (DUAE, documentație):**

Nr.	Denumirea documentului/cerințelor	Cerințe suplimentare	Obl.
	Cerere de participare	Completată conform anexei nr. 7 din Documentația standard pentru realizarea achizițiilor publice de bunuri și servicii aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice ofertantului;	da
	Declarație privind valabilitatea ofertei	Completată conform anexei nr. 8 din Documentația standard pentru realizarea achizițiilor publice de bunuri și servicii aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului;	da

Propunerea tehnică (specificații tehnice)	Completată conform anexei nr. 22 din Documentația standard pentru realizarea achizițiilor publice de bunuri și servicii aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului;	da
Propunerea financiară (specificații de preț)	Completată conform anexei nr. 23 din Documentația standard pentru realizarea achizițiilor publice de bunuri și servicii aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului;	da
Dovada înregistrării persoanei juridice, în conformitate cu prevederile legale din țara în care ofertantul este stabilit	Certificat/Decizie de înregistrare a întreprinderii sau Extras din Registrul de Stat al Persoanelor Juridice (operatorul economic nerezident în Republica Moldova va prezenta documente din țara de origine care dovedesc forma de înregistrare/atestare ori apartenența din punct de vedere profesional) – copie – confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului;	da
Raportul financiar/Situația financiară	Declarație care va include informația privind numele, prenumele și codul personal sau, după caz, informația privind denumirea companiei și IDNO al fondatorului/fondatorilor operatorului economic ofertant, confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului;	da
Certificat privind lipsa sau existența restanțelor față de bugetul public național	Eliberat de Serviciul Fiscal de Stat (valabil la data deschiderii ofertelor, în conformitate cu modelul stabilit de Serviciul Fiscal de Stat al Republicii Moldova), confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului. În cazul operatorilor economici nerezidenți ai Republicii Moldova, se va prezenta un certificat/document analogic (valabil la data deschiderii ofertelor, în conformitate cu modelul stabilit de autoritățile competente din străinătate), confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului;	da
Certificat de atribuire a contului bancar	Copie – confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului;	da
Document Unic de Achiziții European (DUAE)	Completat conform formularului standard al Documentului unic de achiziții European, aprobat prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. Din 2020, confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului;	da

14. Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrînse și al procedurii negociate), după caz: **nu este cazul**
15. Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică):
16. Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz): **nu**
17. Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului: **cel mai mic preț per lot și în conformitate cu criteriile de atribuire, stabilite de către autoritatea contractantă**
18. Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și ponderile lor:

Nr. d/o	Denumirea factorului de evaluare	Ponderea%
1	Cel mai mic preț per lot și în conformitate cu criteriile de atribuire, stabilite de către autoritatea contractantă	

19. Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor: *Data: conform platformei SIA RSAP*
20. Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:

Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP

21. Termenul de valabilitate a ofertelor: 90 zile
22. Locul deschiderii ofertelor: SIA RSAP
23. Ofertele întârziate vor fi respinse.
24. Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor:
Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului când ofertele au fost depuse prin SIA "RSAP".

25. Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: Limba de stat – Română
26. Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
27. Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor:
 Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor
 Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;
 Tel/Fax/email: 022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md
28. Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respective (dacă este cazul): nu este cazul
29. În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare:
30. Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de anunț:
31. Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare: *Data: conform platformei SIA RSAP*
36. În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:

Denumirea instrumentului electronic	Se va utiliza/accepta sau nu
depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare	Se va utiliza
sistemul de comenzi electronice	Se va utiliza
facturarea electronică	Se va utiliza
plățile electronice	Se va utiliza

37. Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al
38. Alte informații relevante:
39. Persoană de contact: 078913550/069438853

Conducătorul grupului de lucru: Coșpormac Igor

