

**___ CAIET DE SARCINI
PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ**

1. Denumirea beneficiarului de stat Primaria or. Durlesti

2. Organizatorul procedurii de achiziție Primaria or. Durlesti

3. Obiectul achizițiilor Lucrari de reparatie a curții la Liceul Teoretic "Hyperion" din or Durlesti

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
1. Demolarea bordurei mari				
1	DG04B	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton	m	780,000
2	RpDB38B	Spargerea si desfacerea betonului de ciment (fundatie din beton)	m3	43,500
3	TrI1AA02F1	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 1	t	304,350
4	TsI51A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km	t	304,350
5	TRI1AA09F1	Descarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin transport pina la 10 m - din auto, categoria 1, pe rampa sau teren	t	304,350
2. Demolarea bordurei mici				
6	DG04B	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton	m	180,000
7	RpDB38B	Spargerea si desfacerea betonului de ciment (fundatie din beton)	m3	4,050
8	TrI1AA02F1	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 1	t	17,400
9	TsI51A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km	t	17,400
10	TRI1AA09F1	Descarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin transport pina la 10 m - din auto, categoria 1, pe rampa sau teren	t	17,400

1	2	3	4	5
		3. Demolarea imbracamintei rutiere degradate		
11	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic	m3	246,600
12	DI118	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta si asfalt degradat	m3	411,000
13	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarea material demolat)	100 m3	6,580
14	TsI51A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km	t	1 183,840
15	TsC51B	Lucrari la descarcare	100 m3	6,580
		4. Montarea bordurilor		
16	TsC02B1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II.	100 m3	0,350
17	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta h=0.10m x b=0,30 m	m3	29,000
18	DE10E	Borduri prefabricate din beton - bordure mari BR100.30.15 pe fundatie de beton C12/15	m	788,000
19	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton - bordure mici BR100.20.8, pe fundatie de beton C12/15	m	184,000
20	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	0,350
		5. Amenajarea imbracamintei rutiere		
21	TsE06A	Pregatirea platformei in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv	100m2	41,100

1	2	3	4	5
22	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat (Caramida) asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm - - pavaj vibropresat tip "caramida" culoarea sura 10x20cm, h=6.0cm	m2	3 850,000
23	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat (Caramida) asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm - - pavaj vibropresat tip "caramida" culoarea alba spalata 10x20cm, h=6.0cm	m2	260,000
24	TsD06A	Compactarea cu placa vibratoare	100 m3	4,110

Întocmit _____