

**ANUNȚ DE PARTICIPARE SIMPLIFICAT  
PENTRU ACHIZIȚIA DE VALOARE MICĂ**

Privind achiziționarea *mărfurilor de gospodărie (nr.2)* prin achiziție publică de valoare mică

1. Denumirea autorității contractante: **IMSP Policlinica de Stat**
2. IDNO: **1006601003924**
3. Adresa **mun.Chisinau, str. 31 August 1989, nr. 70**
4. Numărul de telefon/fax: **022-25-15-08**
5. Adresa de e-mail și pagina web oficială ale autorității contractante **policlinica\_cs@gov.md, http://pcs.gov.md**

6. Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: *documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP.*

7. Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună) **instituție publică, ocrotirea sănătății.**

8. Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea/prestarea următoarelor bunuri/servicii:

Nr. lot.	Codul CPV	Denumirea bunurilor	Unitatea de măsură	Cantitatea	Specificarea tehnică deplină solicitată, standardele de referință	Valoarea estimată (se va indica pentru fiecare lot în parte)
<b>Lot 1: Echipamente electrice</b>						
1.1.	39300000-5	Înterupător unitar interior	buc	50	Tip material: Plastic Tensiune: 220±10% V Frecvența: 50 Hz Curent nominal: min. 10A Dimensiuni: 80±5 mm x 80±5 mm Montaj: În perete Destinație: Interior Culoare: Alb Declarația producătorului: Da Certificat de calitate: Da	
1.2.	39300000-5	Înterupător mecanism exterior	buc	10	Curent nominal: 6A Grad de protecție: IP20 Amplasare constructivă: Pe conductor Material: Plastic Număr clape: 1	

					Tensiune alimentare: max. 250 V Frecvența: 50 Hz Tip montaj: Exterior
1.3.	39300000-5	Înterupător dublu interior	buc	40	Tip material: Plastic Număr clape: 2 Tensiune: 220±10% V Frecvența: 50 Hz Curent nominal: min. 10A Dimensiuni: 80±5 mm x 80±5 mm Montaj: În perete Destinație: Interior Culoare: Alb Declarația producătorului: Da Certificat de calitate: Da
1.4.	39300000-5	Înterupător unitar exterior	buc	10	Tip material: Plastic Tensiune: 220±10% V Frecvența: 50 Hz Curent nominal: min. 10A Dimensiuni: 80±5 mm x 80±5 mm Destinație: Exterior Culoare: Alb Declarația producătorului: Da Certificat de calitate: Da
1.5.	39300000-5	Înterupător dublu exterior	buc	10	Tip material: Plastic Număr clape: 2 Tensiune: 220±10% V Frecvența: 50 Hz Curent nominal: min. 10A Dimensiuni: 80±5 mm x 80±5 mm Destinație: Exterior Culoare: Alb Declarația producătorului: Da Certificat de calitate: Da
1.6.	39300000-5	Priză unitară interioară cu împământare	buc	50	Tip material: Plastic Cadru suport: Metal Tensiune: 220±10% V Frecvența: 50 Hz Curent nominal: min. 16A Dimensiuni: 80±5 mm x 80±5 mm Adâncime de montaj: min.30 mm Destinație: Interior Montaj: În perete Culoare: Alb Declarația producătorului: Da Certificat de calitate: Da
1.7.	39300000-5	Priză dublă interioară cu împământare	buc	40	Tip material: Plastic Cadru suport: Metal Tensiune: 220±10% V Frecvența: 50 Hz Curent nominal: min. 16A Dimensiuni: 80±5 mm x 155±5 mm

					Adâncime de montaj: min.30 mm Montaj: În perete Destinație: Interior Culoare: Alb Declarația producătorului: Da Certificat de calitate: Da
1.8	39300000-5	Priză dublă exterioară cu împământare	buc	5	Tip material: Plastic Cadru suport: Metal Grad de protecție: IP20 Tensiune: 220±10% V Frecvența: 50 Hz Curent nominal: min. 16A Dimensiuni: 80±5 mm x 155±5 mm Destinație: Exterior Culoare: Alb Declarația producătorului: Da Certificat de calitate: Da
1.9	39300000-5	Fisă cu împământare	buc	5	Material: Cauciuc Culoare carcasă: Alb Grad de protecție: IP44 Împământare: Da Curent nominal: min. 16A Tensiune: 220±10% V Frecvența: 50 Hz Declarația producătorului: Da Certificat de calitate: Da
1.10	39300000-5	Fisă cu împământare	buc	20	Material: Plastic Culoare carcasă: Alb Grad de protecție: IP20 Împământare: Da Curent nominal: min. 16A Tensiune: 220±10% V Frecvența: 50 Hz Declarația producătorului: Da Certificat de calitate: Da
1.11	39300000-5	Înterupător automat 1P 16A	buc	3	Număr poli: 1P Caracteristica declanșatorului electromagnetic: C Curent: 16 A Tensiune: 220...240 V Capacitatea maximă de rupere: 6kA Frecvența: 50/60 Hz Grad de protecție: IP20 Metoda de fixare: Șină – DIN Declarația producătorului: Da Certificat de calitate: Da
1.12	39300000-5	Înterupător automat 1P 16A	buc	3	Număr poli: 1P Caracteristica declanșatorului electromagnetic: B Curent: 16 A Tensiune: 220...240 V Capacitatea maximă de rupere: 6kA Frecvența: 50/60 Hz

					Grad de protecție: IP20 Metoda de fixare: Șină – DIN Declarația producătorului: Da Certificat de calitate: Da
1.13	39300000-5	Înterupător automat 1P 20A	buc	3	Număr poli: 1P Caracteristica declanșatorului electromagnetic: B Curent: 20 A Tensiune: 220...240 V Capacitatea maximă de rupere: 6kA Frecvența: 50/60 Hz Grad de protecție: IP20 Metoda de fixare: Șină – DIN Declarația producătorului: Da Certificat de calitate: Da
1.14	39300000-5	Înterupător automat 1P 25A	buc	3	Număr poli: 1P Caracteristica declanșatorului electromagnetic: B Curent: 25 A Tensiune: 220...240 V Capacitatea maximă de rupere: 6kA Frecvența: 50/60 Hz Grad de protecție: IP20 Metoda de fixare: Șină – DIN Declarația producătorului: Da Certificat de calitate: Da
1.15	39300000-5	Bandă izolatoare	buc.	10	Material: PVC maleabil Lungime: 20m Lățime: 16...22 mm Culoare: Negru Alungirea la rupere: 140...170% Grosime: 100...130um Rezistența la rupere: 15...20N/cm Tip: electroizolatoare Tip adeziv: cauciuc natural
1.16	39300000-5	Cablu electric ABBF 2x2,5mm2	m	200	Standard: GOST 31996-2012 Tip material conductor: Aluminiiu; Număr conductoare: 2 Secțiune conductor: 2,5mm2 conform GOST 22483-2012; Izolare: PVC; Grosimea izolare PVC conductor: 1,0 mm; Îveliș din PVC conform GOST 23286-78, cu grosimea nominală de 1,8mm: Da; Temperatura de funcționare:-50...+50°C; Tensiunea de funcționare nominală: 660V/50Hz; Rezistența izolației la 20°C: min. 12,0MOhm*km; Declarația producătorului: Da

					Certificat de calitate: Da	
1.17	39300000-5	Cablu electric PVS 3x2,5mm <sup>2</sup>	m	100	Standard: GOST 7399-97; Material conductor: Cupru; Număr conductoare: 3 Secțiune conductor: 2,5mm <sup>2</sup> conform clasei 5 din GOST 22483-2012; Izolator conductor: PVC 0,8mm; Înveliș cablu: PVC 1,1 mm; Temperatura de funcționare:- 25...+40°C; Declarația producătorului: Da Certificat de calitate: Da	
1.18	39300000-5	Cablu electric PVS 3x1,5mm <sup>2</sup>	m	200	Standard: GOST 7399-97; Material conductor: Cupru; Număr conductoare: 3 Secțiune conductor: 1,5mm <sup>2</sup> conform clasei 5 din GOST 22483-2012; Izolator conductor: PVC 0,8mm; Înveliș cablu: PVC 1,1 mm; Temperatura de funcționare:- 25...+40°C; Declarația producătorului: Da Certificat de calitate: Da	
1.19	39300000-5	Cablu electric PVS 3x0,75mm <sup>2</sup>	m	50	Standard: GOST 7399-97; Material conductor: Cupru; Număr conductoare: 3 Secțiune conductor: 0,75mm <sup>2</sup> conform clasei 5 din GOST 22483-2012; Izolator conductor: PVC 0,8mm; Înveliș cablu: PVC 1,1 mm; Temperatura de funcționare:- 25...+40°C; Declarația producătorului: Da Certificat de calitate: Da	
1.20	39300000-5	Cablu electric PVS 2x2,5mm <sup>2</sup>	m	150	Standard: GOST 7399-97; Material conductor: Cupru; Număr conductoare: 2 Secțiune conductor: 2,5mm <sup>2</sup> conform clasei 5 din GOST 22483-2012; Izolator conductor: PVC 0,8mm; Înveliș cablu: PVC 1,1 mm; Temperatura de funcționare:- 25...+40°C; Declarația producătorului: Da Certificat de calitate: Da	
1.21	39300000-5	Tub de capăt (papuc pin izolat) 2,5mm <sup>2</sup>	buc	100	Tip constructiv: E2508; Destinație: terminal pentru cabluri multifilare (PVS); Material: Cupru stanat; Culoare: Albastru/Roșu/Negru; Secțiune:2,5mm <sup>2</sup> ;	

					<p>Temperatura de lucru: -40...+80°C;  Tip izolație: Plastic termorezistent;  Cantitate în plic: 50...100 buc;  Declarația producătorului: Da  Certificat de calitate: Da</p>	
1.22	39300000-5	Tub de capăt (papuc pin izolat) 1,5mm2	buc	100	<p>Standard: DIN 46228;  Destinație: terminal pentru cabluri multifilare (PVS);  Material: Cupru stanat(cositorit);  Culoare: Albastru/Roșu/Negru;  Secțiune:1,5mm2;  Temperatura de lucru: -40...+105°C;  Tip izolație: Plastic termorezistent;  Cantitate în plic: 50...100 buc;  Declarația producătorului: Da  Certificat de calitate: Da</p>	
1.23	39300000-5	Tub de capăt (papuc pin izolat) 0,75mm2	buc	100	<p>Standard: DIN 46228;  Destinație: terminal pentru cabluri multifilare (PVS);  Material: Cupru stanat(cositorit);  Culoare: Albastru/Roșu/Negru;  Secțiune:0,75mm2;  Temperatura de lucru: -40...+105°C;  Tip izolație: Plastic termorezistent;  Cantitate în plic: 50...100 buc;  Declarația producătorului: Da  Certificat de calitate: Da</p>	
1.24	39300000-5	Cablu telefon	buc	2	<p>Tip: 4x7/0,10 CCS  Lungime rolă: 100m  Culoare înveliș de protecție: Alb  Declarația producătorului: Da  Certificat de calitate: Da</p>	
1.25	39300000-5	Canal cablu 10x15	buc	10	<p>Dimensiuni: 10x15mm  Lungime: 2000 mm  Material: Plastic  Cu bandă adezivă: Da  Declarația producătorului: Da  Certificat de calitate: Da</p>	
1.26	39300000-5	Canal cablu 10x15	buc	10	<p>Dimensiuni: 10x15mm  Lungime: 2000 mm  Material: Plastic  Declarația producătorului: Da  Certificat de calitate: Da</p>	
1.27	39300000-5	Canal cablu 20x10	buc	10	<p>Dimensiuni: 20x10mm  Lungime: 2000 mm  Material: Plastic  Cu bandă adezivă: Da  Declarația producătorului: Da</p>	

					Certificat de calitate: Da	
1.28	39300000-5	Canal cablu 40x16	buc	5	Dimensiuni: 40x16mm Lungime: 2000 mm Material: Plastic Cu bandă adezivă: Da Declarația producătorului: Da Certificat de calitate: Da	
		<b>TOTAL Lot 1</b>				<b>20 558,00</b>
<b>Lot 2: Elemente de fixare</b>						
2.1	39300000-5	Șurub ghips-lemn 3,5x16mm	buc	400	Diametru: 3,5mm Lungime: 16 mm; Material: Oțel acoperit cu fosfat; Destinație: PGC, lemn Amprenta: Philips, PH 2 Tip cap: Înecat Ambalaj: Pungă/Cutie Declarația producătorului: Da Certificat de calitate: Da	
2.2	39300000-5	Șurub ghips-lemn 3,5x19mm	buc	400	Diametru: 3,5mm Lungime: 19 mm; Material: Oțel acoperit cu fosfat; Destinație: PGC, lemn Amprenta: Philips, PH 2 Tip cap: Înecat Ambalaj: Pungă/Cutie Declarația producătorului: Da Certificat de calitate: Da	
2.3	39300000-5	Șurub ghips-lemn 3,5x25mm	buc	400	Diametru: 3,5mm Lungime: 25 mm; Material: Oțel acoperit cu fosfat; Destinație: PGC, lemn Amprenta: Philips, PH 2 Tip cap: Înecat Ambalaj: Pungă/Cutie Declarația producătorului: Da Certificat de calitate: Da	
2.4	39300000-5	Șurub ghips-lemn 3,5x35mm	buc	400	Diametru: 3,5mm Lungime: 35 mm; Material: Oțel acoperit cu fosfat; Destinație: PGC, lemn Amprenta: Philips, PH 2 Tip cap: Înecat Ambalaj: Pungă/Cutie Declarația producătorului: Da Certificat de calitate: Da	
2.5	39300000-5	Șurub ghips-lemn 3,5x45mm	buc	400	Diametru: 3,5mm Lungime: 45 mm; Material: Oțel acoperit cu fosfat; Destinație: PGC, lemn Amprenta: Philips, PH 2 Tip cap: Înecat Ambalaj: Pungă/Cutie	

					Declarația producătorului: Da Certificat de calitate: Da
2.6	39300000-5	Șurub ghips-lemn 3,5x55mm	buc	400	Diametru: 3,5mm Lungime: 55 mm; Material: Oțel acoperit cu fosfat; Destinație: PGC, lemn Amprenta: Philips, PH 2 Tip cap: Înețat Ambalaj: Pungă/Cutie Declarația producătorului: Da Certificat de calitate: Da
2.7	39300000-5	Șurub ghips-lemn 4,2x76mm	buc	200	Diametru: 4,2mm Lungime: 25 mm; Material: Oțel acoperit cu fosfat; Destinație: PGC, lemn Amprenta: Philips, PH 2 Tip cap: Înețat Ambalaj: Pungă/Cutie Declarația producătorului: Da Certificat de calitate: Da
2.8	39300000-5	Diblu cu șurub 8x40/4x40mm	buc	200	Tip cap: Înețat Diametru diblu: 8 mm; Diametru șurub: 4 mm; Lungime diblu: 40 mm; Lungime șurub: 40 mm; Material diblu: Polipropilenă; Material șurub: Oțel zincat; Ambalaj: Pungă/Cutie Declarația producătorului: Da Certificat de calitate: Da
2.9	39300000-5	Diblu cu șurub 8x50/5x70mm	buc	100	Tip cap: Înețat Diametru diblu: 8 mm; Diametru șurub: 5 mm; Lungime diblu: 50 mm; Lungime șurub: 70 mm; Material diblu: Polipropilenă; Material șurub: Oțel zincat; Ambalaj: Pungă/Cutie Declarația producătorului: Da Certificat de calitate: Da
2.10	39300000-5	Diblu cu guler cu șurub cui 6x40/3,9x45mm	buc	400	Tip cap șurub: Înețat Diametru diblu: 6 mm; Diametru șurub: 3,9 mm; Lungime diblu: 40 mm; Lungime șurub: 45 mm; Material diblu: Polipropilenă; Material șurub: Oțel zincat; Ambalaj: Pungă/Cutie Declarația producătorului: Da Certificat de calitate: Da
2.11	39300000-5	Diblu cu guler cu șurub cui 6x60/3,9x65mm	buc	200	Tip cap șurub: Înețat Diametru diblu: 6 mm; Diametru șurub: 3,9 mm; Lungime diblu: 60 mm; Lungime șurub: 65 mm;



					Material diblu: Polipropilenă; Material șurub: Oțel zincat; Ambalaj: Pungă/Cutie Declarația producătorului: Da Certificat de calitate: Da	
2.12	39300000-5	Diblu cu șurub cui 8x100/ 4,9x105mm	buc	200	Tip cap șurub: Înețat Diametru diblu: 8 mm; Diametru șurub: 4,9 mm; Lungime diblu: 100 mm; Lungime șurub: 105 mm; Material diblu: Polipropilenă; Material șurub: Oțel zincat; Ambalaj: Pungă/Cutie Declarația producătorului: Da Certificat de calitate: Da	
2.13	39300000-5	Diblu cu șurub 10x60/6x60	buc	100	Tip cap: Hexagonal Diametru diblu: 10 mm; Diametru șurub: 6 mm; Lungime diblu: 60 mm; Lungime șurub: 60 mm; Material diblu: Polipropilenă; Material șurub: Oțel zincat; Șurub inclus: da Ambalaj: Pungă/Cutie Declarația producătorului: Da Certificat de calitate: Da	
2.14	39300000-5	Diblu cu șurub 10x60/6x60	buc	50	Tip cap șurub: Conic Diametru diblu: 10 mm; Diametru șurub: 6 mm; Lungime diblu: 60 mm; Lungime șurub: 60 mm; Material diblu: Polipropilenă; Material șurub: Oțel zincat; Șurub inclus: da Ambalaj: Pungă/Cutie Declarația producătorului: Da Certificat de calitate: Da	
2.15	39300000-5	Diblu cu șurub 12x80/8x100	buc	30	Tip cap: Hexagonal Diametru diblu: 12 mm; Diametru șurub: 8 mm; Lungime diblu: 80 mm; Lungime șurub: 100 mm; Material diblu: Polipropilenă; Material șurub: Oțel zincat; Șurub inclus: da Ambalaj: Pungă/Cutie Declarația producătorului: Da Certificat de calitate: Da	
		<b>TOTAL Lot 2</b>				<b>3 480,00</b>
<b>Lot 3 Tehnică sanitară</b>						
3.1	39300000-5	Pipă plată baterie 200 mm	buc	5	Forma secțiune: Cilindru Lungime: 200mm Aerator inclus: da Aspect: Cromat	

					Garnitură etanșare: Da Declarația producătorului: Da Certificat de calitate: Da	
3.2	39300000-5	Pipă plată baterie 300 mm	buc	5	Forma secțiune: Cilindru Lungime: 300mm Aerator inclus: da Aspect: Cromat Garnitură etanșare: Da Declarația producătorului: Da Certificat de calitate: Da	
3.3	39300000-5	Cap prelungitor baterie de lavoar	buc	5	Forma secțiune: Cilindru Lungime: 200mm Aerator inclus: da Aspect: Cromat Garnitură etanșare: Da Declarația producătorului: Da Certificat de calitate: Da	
3.4	39300000-5	Cap aerator baterie	buc	10	Tip conexiune: Pe filet; Aspect: Cromat; Diametrul: 22 mm; Declarația producătorului: Da Certificat de calitate: Da	
3.5	39300000-5	Baterie lavoar, pe perete	buc	10	Tip constructiv: Baterie Număr conducte: 2 Tip mecanism: Cartuș ceramic Material: Alamă Instalare: Pe perete Lungime pipă: 250...400 mm Finisaj: Crom Tip control: Monocomandă Culoare: Crom Fixare: pe perete Declarația producătorului: Da Certificat de calitate: Da	
3.6	39300000-5	Baterie lavoar, pe lavoar	buc	10	Tip constructiv: Baterie Număr conducte: 2 Tip mecanism: Cartuș ceramic Material: Alamă Instalare: Pe perete Lungime pipă: 200...300 mm Finisaj: Crom Tip control: Monocomandă Culoare: Crom Fixare: Piuliță Declarația producătorului: Da Certificat de calitate: Da	
3.7	39300000-5	Lavoar cu pedestal	buc	2	Adâncime lavoar: 400...450 mm; Culoare: Alb Material: Ceramică; Înălțime ansamblu: 800...850mm; Lățime lavoar: 500...600 mm; Formă: Semicirculară; Preaplin: Da; Declarația producătorului: Da	

					Certificat de calitate: Da	
3.8	39300000-5	Dispenser prosoape pliate	buc	10	Destinație: pentru șervețele în foi Culoare: Alb Dimensiuni: Adâncime: 130...150mm; Înălțime: 350...400mm; Lățime: 250...300mm; Accesorii de montaj: Da Declarația producătorului: Da Certificat de calitate: Da	
3.9	39300000-5	Dozator săpun lichid	buc	5	Volum: 350...420 ml; Material: Plastic; Acționare: Manuală; Fixare: De perete; Înălțime: 150...200mm Vas dozator: Transparent/Semitransparent; Declarația producătorului: Da Certificat de calitate: Da	
		<b>TOTAL Lot 3</b>				<b>25 578,00</b>
<b>Lot 4 Dispozitive de iluminare și accesorii</b>						
4.1	39300000-5	Corp de iluminat	buc	30	Tip: de tavan Tehnologie iluminare: LED Soclu: G13 Cantitate soclu: 2 Compatibil pentru tuburile T8: Da Tensiune alimentare: 220*10% V Frecvența: 50 Hz Gradul de protecție: IP20 Dimensiuni: Lungime: minim 120 cm Putere: min. 30W/soclu Declarația producătorului: Da Certificat de calitate: Da	
4.2	39300000-5	Tub LED	buc	90	Tehnologie iluminare: LED Soclu: G13 Putere: min. 30W Lungime: 120 cm Durata de viață: min. 25000 ore Temperatura de culoare: 6000...6500K Culoare: alb rece Tensiunea de alimentare: 180...265V Unghi de dispersie: 270° Declarația producătorului: Da Certificat de calitate: Da	
4.3	39300000-5	Tub LED T8 9W 6500K	buc	10	Putere: 9W; Temperatura culoare: 6500K; Lumina: Alb rece; Durata medie de viață: 25000...40000 ore;	

					Flux luminos: 900...1200 lm; Lungime: 595...600 mm; Diametru: 24...28 mm; Unghi dispersie lumină:270...320°; Tip soclu: G13; Garanție: min. 12 luni; Declarația producătorului: Da Certificat de calitate: Da Parametri rețea electrică: Curent alternativ, tensiune 220V±10%, frecvență 50Hz.	
4.4	39300000-5	Bec LED 6W 4000K	buc	25	Putere: 6W; Temperatura culoare: 4000K; Lumina: Alb neutru; Durata medie de viață: 25000...40000 ore; Flux luminos: 400...500 lm; Diametru: 40...50 mm; Tip soclu: E27; Garanție: min. 12 luni; Declarația producătorului: Da Certificat de calitate: Da Parametri rețea electrică: Curent alternativ, tensiune 220V±10%, frecvență 50Hz.	
		<b>TOTAL Lot 4</b>				<b>13 583,00</b>
<b>Lot 5 Accesorii echipamente electrice</b>						
5.1	39300000-5	Aliaj de lipit Cositor cu sacâz	buc	1	Utilizare: Executarea de lipituri în aplicații electronice; Diametru: 0,8mm; Compoziție aliaj: Sn/Pb: 60/40% Sacâz 2,0% Greutate: 250 g; Temperatura topire: 183...215°C; Declarația producătorului: Da Certificat de calitate: Da	
5.2	39300000-5	Colofoniu (sacâz)	buc	2	Utilizare: Executarea de lipituri în aplicații electronice; Tip: Din copaci de conifere Stare: solidă; Cantitate în ambalaj: 40...50 g. Declarația producătorului: Da Certificat de calitate: Da	
		<b>TOTAL Lot 5</b>				<b>384,00</b>
<b>Lot 6 Scule electrice și accesorii</b>						
6.1	39300000-5	Ciocan de lipit 60W	buc	1	Putere: 60W Material vârf: Cupru; Tipul încălzitorului: Ceramic; Interval de temperatură: 50...480°C; Suport: Da;	

					Cablu flexibil: Da; Parametri rețea electrică: Curent alternativ, tensiune 220V±10%, frecvență 50Hz. Declarația producătorului: Da Certificat de calitate: Da	
6.2	39300000-5	Polizor unghiular	buc	1	Alimentare: Rețea electrică; Diametrul discului: 125 mm; Filet: M14; Putere motor: 850...1000W; Turația de ralanti: 5000...12000 Ajustare manuală turații (reostat): Da; Parametri rețea electrică: Curent alternativ, tensiune 220V±10%, frecvență 50Hz. Declarația producătorului: Da Certificat de calitate: Da	
6.3	39300000-5	Disc debitat metal/inox	buc	15	Destinație: Debitare metale; Diametru: 125 mm; Grosime: 1...1,3mm Diametru alezaj:22,2...22,23 mm Viteza maximă de lucru: 80 m/s; Declarația producătorului: Da Certificat de calitate: Da	
6.4	39300000-5	Disc diamantat	buc	1	Tip: Diamantat Destinație: Pentru piatră și beton; Diametru: 125 mm; Lățimea lamă diamantată: 7,5mm Diametru alezaj:22,2...22,23 mm Viteza maximă de lucru: 80 m/s; Declarația producătorului: Da Certificat de calitate: Da	
6.5	39300000-5	Trusă pentru sucle	buc	1	Material: Nailon; Culoare: Negru; Greutate: cel mult 500g; Tip: De brâu; Cusături întărite la extremități cu nituri metalice: Da; Capse metalice pentru ciocane și clește: Da; Număr buzunare: min.8;	
		<b>TOTAL Lot 6</b>				<b>1 741,00</b>
<b>Lot 7 Sucle manuale</b>						
7.1	39300000-5	Clește sertizare pini	buc	1	Funcții: Sertizare pini 0,5...6mm <sup>2</sup> ; Material cadru: Oțel; Declarația producătorului: Da Certificat de calitate: Da	
7.2	39300000-5	Fereștrău manual	buc	2	Destinație: Debitare lemn Material: Oțel Lungime activă: 400mm Material dinți: Oțel călit Material mâner: Plastic cu	

					elemente anti-alunecare Declarația producătorului: Da Certificat de calitate: Da	
7.3	39300000-5	Scară aluminiu, cu platformă, articulată, 4x3 trepte	buc	1	Tip: Pliabilă; Cu platformă: Da; Material: Aluminiu; Înălțime maximă scară: 3300...3600mm; Înălțime scara deschisă: 1500...1800mm; Număr tronsoane: 4 Număr trepte tronson: 3 Lățime tronsoane: 300...350 mm Sarcina maximă: 150 kg; Accesorii obligatorii: Platforma detașabilă cu sisteme de fixare. Declarația producătorului: Da Certificat de calitate: Da	
		<b>TOTAL Lot 7</b>				<b>3 959,00</b>
<b>Lot 8 Burghie</b>						
8.1	39300000-5	Set burghie pentru debitarea metalelor	set	1	Tip: Pentru metal Marcă oțel: Oțel rapid (HSS-R DIN 338) Conținut set: Burghiu d. 1 – 10 mm Cantitate set: 19 bucăți Acoperire durabilă: Da Declarația producătorului: Da Certificat de calitate: Da	
8.2	39300000-5	Burghiu vidia 6x160	buc	2	Tip: Burghiu pentru forarea zidăriei Material: Aliaj de oțel forjat Diametru burghiu: 6 mm Lungime: 160 mm Prindere: SDS Plus Cap vidia cu 4 muchii: Da Declarația producătorului: Da Certificat de calitate: Da	
8.3	39300000-5	Burghiu vidia 8x160	buc	2	Tip: Burghiu pentru forarea zidăriei Material: Aliaj de oțel forjat Diametru burghiu: 8 mm Lungime: 160 mm Prindere: SDS Plus Cap vidia cu 2 muchii: Da Declarația producătorului: Da Certificat de calitate: Da	
		<b>TOTAL Lot 8</b>				<b>675,00</b>
<b>Lot 9 Lubrifianți</b>						
	39300000-5	Lubrifiant pentru benzi de alergat	ml	<b>1000</b>	Tip lubrifiant: Lichid Bază: Silicon;	

					Destinație: Lubrifiere benzi de alergat; Lipsă miros: Da; Dispozitiv de aplicare: Da;	
		<b>TOTAL Lot 10</b>				<b>1170,00</b>
<b>Lot 10 Accesorii mobilier</b>						
	39300000-5	Mâner pentru mobilă	buc	20	Utilizare: uși și sertare pentru dulapuri; Material: Aluminii; Finisaj: Aluminii; Lungime: 120...130mm; Lățime: 10...15 mm; Distanța dintre găurile de montaj: 96 mm; Înălțime: 15...20mm; Fixare: Șurub filet M4 Declarația producătorului: Da Certificat de calitate: Da	
						<b>250,00</b>
<b>Lot 11 Dezinfectanți piscină</b>						
	39300000-5	Dezinfectant piscină	buc	5	Utilizare: Dezinfectare continuă a apei din piscine/bazine; Compoziție chimică: Clor activ ( min.80%) Algicid Floculant Aspect: Capsulă comprimată; Masă capsulă: 200±10 g; Caracteristici: Capsulă ambalată individual: Da; Se dizolvă rapid în apă: Da; pH neutru: Da; Utilizare sigură: Da; Potrivit pentru apa de orice duritate: Da; Rezistent la căldură și lumina solară: Da; Termen de valabilitate: min. 5 ani de la data fabricației; Ambalaj: Găleată Masă ambalaj: 5 kg. Declarația producătorului: Da Certificat de calitate: Da	
						<b>4200,00</b>
<b>Valoarea estimativă totală</b>						<b>75 578,00</b>

9. În cazul în care contractul este împărțit pe loturi, un operator economic poate depune oferta (se va selecta):

- 1) pentru un singur lot;
- 2) **pentru mai multe loturi;**
- 3) pentru toate loturile;
- 4) alte limitări privind numărul de loturi care pot fi atribuite aceluiași ofertant

10. Termenele și condițiile de livrare/prestare solicitate: **la necesitate, conform solicitării (e-mail) a autorității contractante, livrate în decurs de 3 zile lucrătoare din data efectuării comenzii. Livrarea se va efectua la sediul cumpărătorului: mun. Chișinău, str. 31 August 1989, nr. 70, la depozitul instituției.**

11. Termenul de valabilitate a contractului: **31.12.2024**

12. Scurtă descriere (indicați după caz) a criteriilor de calificare:

<b>Nr. crt.</b>	<b>Criteriile de calificare și de selecție (descrierea criteriului/cerinței)</b>	<b>Modul de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței</b>	<b>Nivelul minim/obligativitatea</b>
1.	<b>Propunerea tehnică</b>	Propunerea tehnică conține - Specificații tehnice (anexa nr. 22) Confirmată prin semnătura electronică	Obligativiu
2.	<b>Propunerea financiară</b>	Propunerea financiară conține - Specificații de preț (anexa nr.23) Confirmată prin semnătura electronică	Obligativiu
3.	<b>Actul ce atestă dreptul de a livra bunuri</b>	Autorizație de funcționare –copie confirmată prin semnătura electronică	Obligativiu
4.	<b>Persoană juridică înregistrată în Republica Moldova</b>	Copia extrasului din Registrul de Stat al persoanelor juridice, confirmată prin semnătura electronică a participantului.	Obligativiu
5.	<b>Declarație de eligibilitate</b>	În conformitate cu Anexa nr. 2 la Regulamentul cu privire la achizițiile publice de valoare mică - Confirmată prin semnătura electronică.	Obligativiu
6.	<b>Actele de conformitate a bunurilor</b>	Copia actelor ce confirmă calitatea și originalitatea bunurilor *(certIFICATE DE CALITATE)	Obligativiu
7.	<b>Mostre pentru bunurile solicitate</b>	Vor fi prezentate timp de 3 zile de la solicitare	Obligativiu

13. Tehnici și instrumente specifice de atribuire (după caz, specificați dacă se va utiliza licitația electronică) **nu se aplică.**

14. Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz): **livrarea, la necesitate, în termen de 3 zile lucrătoare din data înaintării solicitării, la sediul autorității contractante, cu depozitarea corespunzătoare a mărfii.**

15. Ofertele se prezintă în valută **lei MDL.**



16. Criteriul de evaluare aplicat pentru atribuirea contractului: **cel mai mic preț fără TVA, pe lotul întreg și corespunderea cerințelor solicitate.**

17. Factorii de evaluare a celei mai avantajoase oferte din punct de vedere economic, precum și ponderile lor: **nu se aplică**

Nr. crt.	Denumirea factorului de evaluare	Ponderea, %
1.		
2.		

18. Termenul-limită de depunere/deschidere a ofertelor:  
- **conform SIA „RSAP”**

19. Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare: ***Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA „RSAP”.***

20. Termenul de valabilitate a ofertelor: **60 zile.**

21. Locul deschiderii ofertelor: **SIA „RSAP” Ofertele întârziate vor fi respinse.**

22. Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare **Limba de stat.**

23. Alte informații relevante : - **autoritatea contractantă va prezenta spre semnare contractul-model aprobat prin documentația standard pentru realizarea achizițiilor publice de bunuri și servicii.**

**18 martie 2024**

**Conducătorul grupului de lucru**

**Viorica EFROS**  
( *semnat electronic* )