

**ANUNȚ DE PARTICIPARE**

**Privind Achiziționarea dispozitivelor medicale conform necesităților instituțiilor medico-sanitare publice  
(listă suplimentară nr.1)**

**prin procedura de achiziție: Licitație deschisă**

- 1. Denumirea autorității contractante: Centrul Pentru Achiziții Publice Centralizate în Sănătate**
- 2. IDNO: 1016601000212**
- 3. Adresa: Republica Moldova, CHIȘINĂU CENTRU, mun. Chișinău, bl. Grigore Vieru 22/2**
- 4. Numărul de telefon/fax: 022-222 445/ 022 – 222- 364**
- 5. Adresa de e-mail și pagina web oficială ale autorității contractante: [office@capcs.gov.md](mailto:office@capcs.gov.md);  
[www.capcs.gov.md](http://www.capcs.gov.md);**
- 6. Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: *documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP***
- 7. Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună): autoritate centrală de achiziție**
- 8. Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea/prestarea următoarelor bunuri/servicii:**

**Cod CPV 33100000-1**

Nr. lot	Denumire Lot	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	unitatea de măsură	Cantitatea	Valoarea estimativă fără TVA	Beneficiar										
1	Distilator cu mono distilare 4L cu rezervor Cod 270420	<p>Distilator cu mono distilare 4L cu rezervor Cod 270420</p> <p>Descriere Aparat electric ce produce apă mono distilată, chiar si in conditiile utilizarii unei surse de apa de calitate scazuta cu domeniul de utilizare în laborator, farmacie, medical.</p> <p>Parametru Specificație</p> <p>Rezervor de stocare a apei distilate <math>\geq 8 \text{ l}</math> , încorporat</p> <p>Capacitatea de distilare <math>\geq 4 \text{ l/h}</math></p> <p>Materialul carcasei oțel inox sau metal vopsit electrostatic sau alte materiale rezistente la temperatură și umeditate</p> <p>Materialul de contact si elemente de incalzire oțel inox</p> <p>Condesatorul de distilare oțel inox / sticlă</p> <p>Conductivitate <math>\leq 2.5 \mu\text{S/cm}</math></p> <p>Modul de operare continuu</p> <p>Protectie in cazul intreruperii accidentale a alimentarii cu apa obligatoriu</p> <p>Alimentare 220 V- 50 Hz</p> <p>Sistem triplu de filtrare a apei: incorporat sau separat cu fixare pe perete, inclus cu toate componentele, accesorii si consumabile necesare pentru montare, lucru, si deservire</p> <p>Accesorii suplimentare</p> <p>Filtru pentru filtrare mecanică, <math>\leq 10\mu\text{m}</math> min. 4 buc.</p> <p>Filtru anticalcar cu polifosfați min. 4 rezervi de granule sau catrige (buc)</p> <p>Filtru de clor min. 4 buc.</p>	Bucată	1	46 000,00	Centrul Stomatologic Municipal de Copii										
2	Dispozitiv electro-chirurgical (diatermocoagulator caracteristici de baza) cu troliu Cod 280230	<table border="1" data-bbox="439 1107 1487 1473"> <tr> <td colspan="2" data-bbox="439 1107 1487 1182"><b>Dispozitiv electro-chirurgical (diatermocoagulator caracteristici de baza) cu troliu</b></td> </tr> <tr> <td data-bbox="439 1182 703 1225"><b>Cod</b></td> <td data-bbox="703 1182 1487 1225"><b>280230</b></td> </tr> <tr> <td data-bbox="439 1225 703 1268"><b>Parametrul</b></td> <td data-bbox="703 1225 1487 1268"><b>Specificația</b></td> </tr> <tr> <td data-bbox="439 1268 703 1393"><b>Descriere</b></td> <td data-bbox="703 1268 1487 1393">dispozitiv destinat pentru tăierea și coagularea țesuturilor biologice în procesul actului chirurgical care utilizează curenți electrici de frecvență înaltă</td> </tr> <tr> <td data-bbox="439 1393 1120 1473"><b>Frecvența</b></td> <td data-bbox="1120 1393 1487 1473">cuprinsă între 300 KHz și 1 MHz</td> </tr> </table>	<b>Dispozitiv electro-chirurgical (diatermocoagulator caracteristici de baza) cu troliu</b>		<b>Cod</b>	<b>280230</b>	<b>Parametrul</b>	<b>Specificația</b>	<b>Descriere</b>	dispozitiv destinat pentru tăierea și coagularea țesuturilor biologice în procesul actului chirurgical care utilizează curenți electrici de frecvență înaltă	<b>Frecvența</b>	cuprinsă între 300 KHz și 1 MHz	bucată	2	150 000	IMSP SR Orhei
<b>Dispozitiv electro-chirurgical (diatermocoagulator caracteristici de baza) cu troliu</b>																
<b>Cod</b>	<b>280230</b>															
<b>Parametrul</b>	<b>Specificația</b>															
<b>Descriere</b>	dispozitiv destinat pentru tăierea și coagularea țesuturilor biologice în procesul actului chirurgical care utilizează curenți electrici de frecvență înaltă															
<b>Frecvența</b>	cuprinsă între 300 KHz și 1 MHz															

<b>Canale de ieșire</b>	<b>Monopolar</b>		izolat
	<b>Comutator de mână</b>		obligatoriu
	<b>Comutator de picior</b>		tip pedală dublă
	<b>Bipolar</b>		obligatoriu
<b>Moduri de lucru</b>	<b>Monopolar</b>	<b>Tăiere</b>	$\geq 200$ W
			$\geq 300$ Ohm
		<b>Coagulare</b>	$\geq 100$ W
			$\geq 300$ Ohm
	<b>Bipolar</b>	<b>Tăiere</b>	$\geq 80$ W
			$\geq 200$ Ohm
		<b>Coagulare</b>	$\geq 80$ W
			$\geq 100$ Ohm
<b>Funcție de autotestare</b>			obligatoriu
<b>Canal de ieșire independentă</b>			obligatoriu
<b>Indicatoare</b>			acustic
			vizual
<b>Control volum sunet</b>			obligatoriu
<b>Accesorii</b>			
<b>Cablu pentru electrod neutru reutilizabil, min. 2 metri</b>			2 buc., să se indice codul produsului
<b>Electrod neutru reutilizabil, tip adult</b>			2 buc., să se indice codul produsului
<b>Bisturiu electric cu două butoane (tăiere/ cuagulare), reutilizabil minim 100 clicluri, cablu min 2 metri</b>			2 buc., să se indice codul produsului
<b>Lame reutilizabile pentru bisturiu</b>			10 buc., să se indice codul produsului
<b>Pedală dublă</b>			1 buc., să se indice codul produsului
<b>Troliu</b>	<b>Să se indice modelul oferit</b>		<i>modelul oferit</i>
	<b>Mobil pe 4 roți</b>		obligatoriu
	<b>Minim 2 roți cu frână</b>		obligatoriu
	<b>Minim 1 sertar/coș/poliță pentru accesorii</b>		obligatoriu

		Mîner pentru transportare	obligatoriu			
3	Troliu endoscopic cu gastroscop	<p>"VIDEOPROCESOR (se acceptă cu sursă de lumină integrată) - 1 unitate.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Procesor imagine cu funcție de FullHD.</li> <li>2) Cu touch panel sau butoane de control.</li> <li>3) Posibilitatea de configurare a limbii.</li> <li>4) Posibilitate conectării: videogastroscop, videocolonoscop, videoduodenoscop.</li> <li>5) Permite investigarea endoscopică cu tehnologia de bandă îngustă de culoare, care are rolul de a evidenția paternul vascular și mucosal, ceea ce duce la o mai bună delimitarea a leziunilor și prognozarea invaziei.</li> <li>6) Cu tehnologie ce permite vizualizarea vaselor de sânge profunde din mucoasa digestivă și evidențiază punctele de sângerare.</li> <li>7) Cu funcției care menține luminozitatea părții luminoase a imaginii endoscopice și corectează luminozitatea părții întunecate a imaginii endoscopice.</li> <li>8) ieșire semnal analogic: cel puțin VBS composite și/sau Y/C.</li> <li>9) <b>ieșire semnal digital: SDI, / DVI, / VGA, / S-Video".</b></li> <li>10) Memorie externa, conectare USB.</li> <li>11) Posibilitatea de întărirea contururilor de structură pe minim 3 nivele.</li> <li>12) Reglarea Iris obligatoriu (opțional în cel puțin 3 moduri).</li> <li>13) Reglarea tonurilor de culoare.</li> <li>14) Posibilitatea de etalonare automata de alb.</li> <li>15) Automatic Gain Control (AGC).</li> <li>16) Setat contrastului in minim 3 moduri (Normal, înalt si Scăzut).</li> <li>17) Posibilitatea de schimbare a mărimii imaginii endoscopice.</li> <li>18) Posibilitatea de înghețare a imaginii endoscopice pe ecran.</li> <li>19) Funcție pre-freeze care permite selectării automate a celei mai clare imagini statice sau echivalent.</li> <li>20) Posibilitate de afișare Picture-in-Picture și Picture-out-Picture, pentru a putea combina imaginile de la diferite surse.</li> <li>21) Posibilitatea de zoom electronic.</li> <li>22) Posibilitatea de alegere a funcțiilor variabile pentru butoanele endoscoapelor, pentru cel puțin 4 butoane.</li> <li>23) Opțional - Afișare informații ale endoscopului pe monitor (numele modelului, numărul de serie, diametrul intern a canalului endoscopului, diametrul extern al capătului distal, funcțiile atribuite butoanelor).</li> <li>24) Afișarea datelor pacientului pe ecran sau posibilitatea de import a datelor prin DICOM.</li> <li>25) Posibilitatea schimbării simultan a mai multor valori de setare.</li> <li>26) Posibilitatea de înregistrare a setărilor pentru cel puțin 15 de utilizatori.</li> <li>27) Posibilitatea de înregistrare a datelor pentru cel puțin 40 de pacienți.</li> <li>28) Controlul automat al intensității luminoase.</li> <li>29) Pompa de aer inclusa cu cel puțin 3 regimuri (scăzut, mediu, ridicat) sau echivalentul.</li> </ol>	Bucată	1	833 333,33	IMSP SCM Ch. Paladi

30) Opțional - posibilitate de adăugare a funcției de inteligență artificială pentru asistarea în timp real a doctorului la detectarea leziunilor în timpul procedurilor de colonoscopie.

31) Tensiune: 220-240 V.

32) Frecvență: 50/60 Hz.

33) Sursa de lumină – Led minim cu 2 lămpi cu termen de exploatare cel puțin 10000 ore de lucru

VIDEOGASTROSCOP

a) Cu imagine HDTV (High Definition TV) sau Full HD cu rezoluție nu mai mică de 1980x1080 pixeli (1080P).

b) Câmp de vedere (minim): 140°.

c) Permite investigarea endoscopică cu tehnologia de bandă îngustă de culoare.

d) Adâncimea câmpului vizual (minim): 5-100 mm (normal), și cu regim apropiat de lucru. posibilitate de focalizare automată și opțional manuală.

e) Capacitate de flexiune (minim): sus 210°, jos 90°, dreapta 100°, stânga 100°.

f) Minerul de comandă prevăzut cu minim 3 butoane cu funcții variabile care pot telecomanda opțional funcțiile setate:

- înghețarea imaginii endoscopice
- capturarea imaginii endoscopice în imprimanta video
- zoom electronic
- modificarea dimensiunii imaginii de pe monitor
- îmbunătățire a imaginii
- modificarea contrastului
- reducerea zgomotului imaginii endoscopice
- comutarea modului de observare între observarea în lumina normală și diverse moduri de observare
- modul iris
- AGC (Automatic Gain Control)
- creșterea și scăderea luminozității
- ștergerea sau afișarea datelor pe monitor
- cronometru
- balansul de alb
- aprinderea sau stingerea lămpii de la sursa de lumină
- înregistrarea sau întreruperea înregistrării pe dispozitivele de înregistrare video.

g) Canal instrumental min. 2,8 mm.

h) Diametru exterior maxim al tubului de inserție: 9,8 mm.

i) Opțional - Cipul endoscopului să stocheze datele de identificare ale endoscopului care se afișează pe ecran.

j) Lungimea de lucru (minim): 1000 mm.

k) Opțional, cu conector la videoprosesor care nu necesită capac de etanșare a contactelor electrice.

m) Opțional, prezenta canalului suplimentar pentru lavaj.

		<p>MONITOR PENTRU VIZUALIZAREA IMAGINILOR ENDOSCOPICE - 1 UNITATE.</p> <p>a) Rezoluție Full HD: 1920 X 1080.</p> <p>b) <b>Intrare și ieșire semnal compatibil cu videoprocesorul oferit."</b></p> <p>c) Unghi de vedere minim – 150/150°.</p> <p>d) Diagonala - nu mai mica de 26".</p> <p>TROLIU ENDOSCOPIE - 1 UNITATE.</p> <p>a) Compatibil cu echipamentul oferit.</p> <p>b) Cu braț mobil pentru fixarea monitorului.</p> <p>c) Cu suport pentru tastatură.</p> <p>d) Cu suport pt. 2 endoscoape.</p> <p>e) Cu transformator de izolare pentru protecția pacientului și a doctorului în timpul procedurilor, unde pot fi conectate toate echipamentele de pe troliu.</p> <p>f) Prevăzut cu roți blocabile.</p> <p>Toate elementele tehnice și software oferite să fie compatibile între ele și de la același producător cu excepția troliului și monitorului."</p>				
4	Sistem videoendoscopic pentru videocolonoscopie și videogastroscoapie	<p>VIDEOPROCESOR (se acceptă cu sursă de lumină integrată) - 1 unitate.</p> <p>Procesor imagine cu funcție de: HDTV/HD</p> <p>Posibilitatea de configurare a limbii.</p> <p>Posibilitate conectării: videogastroscoap, videocolonoscop.</p> <p>Tip lampa LED</p> <p>Ieșire semnal digital: DVI/SDI/VGA/S-Video</p> <p>Memorie externă, conectare USB.</p> <p>Reglarea Iris obligatoriu (opțional în cel puțin 2 moduri).</p> <p>Reglarea tonurilor de culoare.</p> <p>Setat contrastului in minim 3 moduri (Normal, înalt și Scăzut).</p> <p>Posibilitatea de schimbare a mărimii imaginii endoscopice.</p> <p>Posibilitatea de înghețare a imaginii endoscopice pe ecran.</p> <p>Posibilitatea de zoom electronic.</p> <p>Posibilitatea de alegere a funcțiilor variabile pentru butoanele endoscoapelor, pentru cel puțin 2 butoane.</p> <p>Opțional - Afișare informații ale endoscopului pe monitor (numele modelului, numărul de serie, diametrul intern a canalului endoscopului, diametrul extern al capătului distal, funcțiile atribuite butoanelor).</p> <p>Posibilitatea de înregistrare a setărilor pentru cel puțin 15 de utilizatori.</p> <p>Posibilitatea de înregistrare a datelor pentru cel puțin 40 de pacienți.</p> <p>Controlul automat al intensității luminoase.</p> <p>Pompa de aer inclusa cu cel puțin 3 regimuri (scăzut, mediu, ridicat) sau echivalentul.</p> <p>Opțional - posibilitate de adăugare a funcției de inteligență artificială pentru asistarea în timp real a doctorului la detectarea leziunilor în timpul procedurilor de colonoscopie.</p> <p>Tensiune: 220-240 V.</p> <p>Frecvența: 50/60 Hz.</p>	Bucată	1	250 000,00	IMSP SR Orhei

Sursa de lumină – Led

#### VIDEOGASTROSCOP

Cu imagine HDTV (High Definition TV) sau Full HD cu rezoluție nu mai mica de 1980x1080 pixeli (1080P).

Câmp de vedere (minim): 140°

Adâncimea câmpului vizual (minim): 3-100 mm (normal), și cu regim apropiat de lucru. posibilitate de focalizare automată și opțional manuală.

Capacitate de flexiune (minim): sus (mai mare sau egal)  $\geq 210^\circ$ , jos (mai mare sau egal)  $\geq 90^\circ$ , dreapta (mai mare sau egal)  $\geq 100^\circ$ , stânga (mai mare sau egal)  $\geq 100^\circ$ .

Minerul de comanda prevăzut cu minim 2 butoane cu funcții variabile care pot telecomanda opțional funcțiile setate:

\* înghețarea imaginii endoscopice

\* capturarea imaginii endoscopice in imprimanta video

\* zoom electronic

\* modificarea dimensiunii imaginii de pe monitor

\* îmbunătățire a imaginii

\* modificarea contrastului

\* modul iris

\* ștergerea sau afișarea datelor pe monitor

\* balansul de alb

\* înregistrarea sau întreruperea înregistrării pe dispozitivele de înregistrare video.

Canal instrumentar min. (mai mare sau egal)  $\geq 2,8$  mm.

Diametru exterior maxim al tubului de inserție: (mai mic sau egal)  $\leq 9,8$  mm.

Lungimea de lucru (minim): (mai mare sau egal)  $\geq 1000$  mm.

Opțional, canal adițional de irigare cu apă.

#### MONITOR PENTRU VIZUALIZAREA IMAGINILOR ENDOSCOPICE - 1 UNITATE.

a) Rezoluție Full HD: 1920 X 1080.

b) Intrare și ieșire semnal (compatibil cu videoprocessorul).

c) Unghi de vedere minim – 150/150°.

d) Diagonala - nu mai mica de 26”.

#### TROLIU ENDOSCOPIE - 1 UNITATE.

a) Compatibil cu echipamentul oferit.

b) Cu braț mobil pentru fixarea monitorului.

c) Cu suport pentru tastatură.

d) Cu suport pt. 2 endoscoape.

e) Cu transformator de izolare pentru protecția pacientului și a doctorului în timpul procedurilor, unde pot fi conectate toate echipamentele de pe troliu.

f) Prevăzut cu roți blocabile.

Toate elementele tehnice și software oferitate să fie compatibili între ele și de la același producător cu excepția troliului și monitorului.

Videocolonoscop

		<p>Cu imagine HDTV (High Definition TV) sau Full HD cu rezoluție nu mai mica de 1980x1080 pixeli (1080P).</p> <p>Opțional, Tubul de inserție Lungimea totală (mai mare sau egal) <math>\geq 1950</math> mm</p> <p>Tubul de inserție Lungimea de lucru (mai mare sau egal) <math>\geq 1680</math> mm</p> <p>Tubul de inserție Diametrul exterior (mai mic sau egal) <math>\leq 13</math> mm</p> <p>Canalul de lucru Diametrul (mai mare sau egal) <math>\geq 3,8</math> mm</p> <p>Optica Unghiul câmpului de vedere (mai mare sau egal) <math>\geq 140</math></p> <p>Opțional, Optica Înclinarea câmpului vizual 0 grade</p> <p>Optica Adâncimea câmpului vizual (minim) 3-100 mm</p> <p>Rata de deflecție: sus/jos (mai mare sau egal) <math>\geq 180/180</math> - stânga/dreapta (mai mare sau egal) <math>\geq 160/160</math> grade</p> <p>Canal adițional de irigare cu apă obligatoriu</p> <p>"Metode de reprocesare Chimic</p> <p>Posibilitatea de a se efectua multiple proceduri "</p>				
5	Sistem garou pneumatic, cu accesorii	<p>Parametrul Specificația</p> <p>Presiune minimă <math>\leq 20</math> mmHg</p> <p>Presiune maximă <math>\geq 650</math> mmHg</p> <p>Pas de setare a presiunii <math>\leq 5</math> mmHg</p> <p>Interval de timp <math>\leq 5</math> min</p> <p>Interval de timp maxim <math>\geq 180</math> min</p> <p>Ecran LCD grafic TFT, Touchscreen cu diagonala 7inch (+/- 1 inch)</p> <p>Număr de canale 2 canale (4 porturi pentru 2 manșete duble sau manșete simple)</p> <p>Senzor LOP Pentru verificarea presiunii de ocluzie a membrelor și reglarea automată a presiunii optime Opțional</p> <p>Autotestare a presiunii și verificarea sistemului obligatoriu</p> <p>Calibrare automată a senzorului de presiune obligatoriu</p> <p>Sistem de alarmă acustica și vizuală obligatoriu</p> <p>Baterie încorporată Cu autonomie min. 6 ore în modul de funcționare</p> <p>Interfață de utilizare a ecranului tactil de tip touch screen sau touch key screen</p> <p>Suport pentru masa sau stâlp obligatoriu</p> <p>Alimentarea 100- 220V, 50Hz</p> <p>Accesorii:</p> <p>Manșetă dublă reutilizabilă, mărimea și tipul la solicitarea utilizatorului înainte de livrare min. - 4 buc</p> <p>Set de tuburi min. - 4 buc</p> <p>Cablu de alimentare min 1 buc</p> <p>Set de calibrare pentru bioinginer min. 1 set</p> <p>Troleu cu 5 roțile și coș obligatoriu</p> <p>Alte cerințe:</p> <p>Manuale de utilizare În limba de stat (Română), în cazul în care nu este prezentsă fie</p>	bucată	1	145 000,00	IMSP SR Orhei

		prezentat manualul în limba de stat cu ștampila biroului de traducere obligatoriu Manual de service În limba de stat (română) sau în una din limbile de circulație internațională (rusă sau engleză) obligatoriu Instalarea și testarea la locul necesar obligatoriu				
--	--	---	--	--	--	--

**Valoarea estimativă: 1 424 333,33 lei fără TVA**

9. în cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta):

- 1) Pentru un singur lot;
- 2) Pentru mai multe loturi;
- 3) Pentru toate loturile.

10. Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: se admite

Prin oferte alternative se subînțelege că operatorii economici pot depune oferte alternative Specificațiilor tehnice minime solicitate în anunțul de participare. (ofertantul dovedește în oferta sa alternativă, spre satisfacția autorității contractante, prin orice mijloc corespunzător, că soluțiile tehnice pe care le propune satisfac, în orice manieră echivalentă, cerințele tehnice definite din Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă în anunțul de participare). Un mijloc corespunzător poate fi considerat un dosar tehnic de la producător, un raport de încercare de la un organism recunoscut, etc. Totodată, în procesul de evaluare în cazul în care vor fi depuse pentru același lot oferte de bază și alternative se va da prioritate ofertelor care corespund cerințelor de bază, indiferent de poziționarea după preț. Pentru ofertele alternative, grupul de lucru își rezervă dreptul de a atribui sau nu lotul operatorului economic, fără a fi obligat să motiveze decizia sa. Ofertanții pot depune o ofertă de bază sau o ofertă alternativă.

11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS;

12. Termenul de valabilitate a contractului: 7 luni din data emiterii deciziei irevocabile ale grupului de lucru.

13. Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): nu

14. Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor legi sau al unor acte administrative (după caz): nu se aplică

15. Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție/de preselecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (DUAE, documentație):

16. Documente care se depun până la termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor în SIA RSAP (MTENDER). Neprezentarea documentelor enumerate și necompletarea acestora conform modelelor menționate mai jos, vor fi examinate prin prisma art. 65 alin. (4) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice

Nr. d/o	Criteriile de calificare și de selecție (Descrierea criteriului/cerinței)	Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței:	Nivelul minim/Obligativitatea
1	Cererea de participare	original - confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; Conform anexei nr. 7 din Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021.	DA
2	Specificația tehnică	- original confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; Conform anexei nr. 22 din Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021 Notă: In oferta „formularul specificațiilor tehnice” se va indica obligatoriu codul produsului oferit, inclusiv, a tuturor accesoriilor, pozițiilor, pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. În caz contrar oferta va fi respinsă. ATENȚIE: In oferta „formularul specificațiilor tehnice” operatorul economic este obligat să completeze specificația tehnică oferită, detaliată cu indicarea tuturor parametrilor:	DA

		<ul style="list-style-type: none"> <li>- pentru parametrii tehnici măsurabili se va indica exact parametru cu trimiterea la pagina din catalog;</li> <li>- pentru parametrii tehnici nemăsurabili se va indica parametru cu trimiterea la pagina din catalog. (de exemplu s-a solicitat număr de elemente <math>\geq 192</math> de oferit parametru exact 194 elemente pagina 19; solicitat - imagine în timp real - oferit imagine în timp real pagina 11).</li> </ul> <p>În cazul indicării specificației tehnice incomplete, doar a sintagmei „da”, doar trimiterea la pagina din catalog, copierea specificației tehnice solicitate de autoritatea contractantă, neindicarea expresă a parametrilor ofertați, divergențe dintre specificația tehnică propusă și catalogul atașat- atrage după sine respingerea ofertei</p>	
3	Specificația de preț	<p>- original confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; Conform anexei nr. 23 din Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021</p> <p><b>Notă: Operatorul economic va fi respins din cadrul procedurii de atribuire în cazul în care nu va încărca în SIA RSAP (Mtender) oferta pentru loturile care sunt indicate în formularul specificațiilor de preț.</b></p>	DA
4	DUAE	<p>original – confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; <i>Notă: prezentarea oricărui alt formular de DUAE decât cel atașat la procedură sau completat neconform constituie temei de descalificare a operatorilor economici.</i></p>	DA
5	Garanția pentru ofertă	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 2 % din valoarea ofertei fără TVA.</li> <li>-În cazul în care garanției bancare urmează a fi prezentată în original conform anexei nr. 9 din Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021, valabilă 160 zile, - de: 2 % din valoarea ofertei fără TVA. Dacă este semnată olograf de către bancă se va prezenta și în original la sediu CAPCS după în termen de 72 de ore de la data limită de depunere a ofertelor.</li> <li>- În cazul garanției pentru ofertă sub formă de transfer bancar, operatorul economic va prezenta ordinul de plată cu confirmarea de către bancă a executării plății până la termenul limită de depunere a ofertei. copie confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; <b>Notă: Termenul de valabilitate a garanției de ofertă va fi același ca și termenul de valabilitate al ofertei. Și se va calcula din data termenului limită de depunere a ofertelor</b></li> </ul>	DA
6	Declarație privind valabilitatea ofertei (160 de zile)	<p>- original - confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;. <b>Conform anexei nr. 8 din Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021. Notă: Termenul de valabilitate a ofertelor (160 de zile) se va calcula din data termenului limită de depunere a ofertelor.</b></p>	DA

**Notă: Conform pct. 49 din Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021, toate documentele menționate la pct. 48 (Specificații tehnice (anexa nr. 22); Specificații de preț (anexa nr.23); DUAE și Garanția pentru ofertă, după caz (anexa nr.9) se completează fără nici o modificare sau abatere de la formulare, spațiile goale fiind completate cu informația solicitată. Completarea defectuoasă a formularelor atrage respingerea ofertei.**

**Notă: Operatorii economici participanți urmează să depună oferta prin intermediul platformei SIA “RSAP” Mtender. Se va completa suma fără TVA pentru fiecare lot ofertat. Informațiile din cadrul platformei SIA “RSAP” Mtender (suma fără TVA per fiecare lot în parte) trebuie să coincidă cu informațiile din Specificațiile de preț (propunerea financiară), în caz contrar oferta depusă pentru lotul la care vor fi depistate divergențe va fi respinsă.**

**Documente justificative solicitate, aferente ofertei și a celor cuprinse în DUAE**

**Cerințe de calificare obligatorii**

7	Certificat de atribuire a contului bancar	eliberat de banca deținătoare de cont – confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul	DA
---	---	--	----

		Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;	
8	Dovada înregistrării persoanei juridice, în conformitate cu prevederile legale din țara în care ofertantul este stabilit	Certificat/decizie de înregistrare a întreprinderii/extras din Registrul de Stat al persoanelor juridice; Lista fondatorilor operatorilor economici (numele, prenumele, codul personal). Operatorul economic nerezident va prezenta documente din țara de origine care dovedesc forma de înregistrare/atestare ori apartenența din punct de vedere profesional copie- confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;	DA
9	Lipsa restanțelor față de bugetul public național	Îndeplinirea de către operatorii economici ofertanți a obligațiilor de plată a impozitelor, taxelor și contribuțiilor de asigurări sociale (în conformitate cu prevederile legale în vigoare în Republica Moldova sau în țara în care este stabilit ofertantul) va fi verificată de către autoritatea contractantă prin intermediul resursei informaționale a Serviciului Fiscal de Stat. Dacă acest lucru nu va fi posibil, operatorul economic ofertant va prezenta certificat (sau documentul analogic, în conformitate cu modelul stabilit de autoritățile competente din străinătate) care să demonstreze că ofertantul și-a îndeplinit obligațiile de plată a impozitelor, taxelor și contribuțiilor de asigurări sociale în conformitate cu prevederile legale în vigoare în Republica Moldova sau în țara în care este stabilit.” Notă! Se vor lua în calcul prevederile Codului fiscal privind cuantumul sumei neachitate a obligațiilor fiscale care se consideră restanță față de bugetul public național.	DA
10	Situația financiară	Ultimul raport financiar/situația financiară – Copie confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;	DA
11	Documente confirmatoare (prospecte) și documente tehnice de confirmare a specificațiilor prezentate, lista accesoriilor echipamentului oferit	Documente confirmatoare (prospecte) și documente tehnice de confirmare a specificațiilor prezentate, lista accesoriilor echipamentului oferit de la producător – copie - confirmată prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; <b>Manualul de utilizare.</b> <b><u>Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, cu indicarea/marcarea numărului de referință/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit și a parametrilor tehnici solicitați în documentația de atribuire.</u></b>	DA
12	Declarație de la Ofertant	cu privire la instalarea și instruirea personalului beneficiarului privind utilizarea echipamentelor livrate, organizate la sediul beneficiarului de către personalul autorizat al furnizorului - original - confirmată prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;;	DA
13	Declarație de la Ofertant	în care să certifice termenul de garanție pentru echipament minim 24 de luni - originală, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;	DA
14	Declarație de la Ofertant	- cu privire la garantarea perioadei de reacție, jumătate de oră sau mai puțin la telefon și 24 ore sau mai puțin la locul beneficiarului în cazul apariției defecțiunilor tehnice - original - confirmată prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;	DA
15	Declarație de la ofertant	în care să certifice că anul producerii produsului este nu mai vechi de anul 2024, originală- confirmată prin aplicarea semnăturii electronice; de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul	DA

		delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;	
16	Declarație de la Ofertant	cu privire la organizarea pe perioada garanției a inspecțiilor planificate/întreținere profilactică și calibrare conform programului stabilit și mentenanța dispozitivului medical pe durata perioadei de garanție efectuat de către un inginer calificat al Ofertantului - original – confirmată prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;	DA
17	Dovada înregistrării în Lista producătorilor,	Se va prezenta numărul de înregistrare din Lista producătorilor pentru Echipamente Electronice și Electrice, conform prevederilor HG 212/2018 privind gestionarea Echipamentelor Electrice și Electronice (EEE) - Original confirmată prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;	DA
18	Dovada înregistrării dispozitivului oferat în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale	Înregistrarea dispozitivelor medicale în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale, Notă: Vor fi atribuite doar Dispozitivelor Medicale înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale.	DA
19	Declarație de la ofertant-	cu privire la livrarea dispozitivelor medicale noi nefolosite (să nu fie refabricate)- <i>Original confirmată prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;</i>	DA
<b>Documente obligatorii care se vor prezenta după atribuirea contractelor de achiziții publice:</b>			
20	Declarația privind confirmarea beneficiarilor efectivi și neîncadrarea acestora în situația condamnării pentru participarea la activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru corupție, fraudă și/sau spălare de bani	Se va prezenta de către ofertantul desemnat câștigător în termen de 5 zile de la data comunicării rezultatelor procedurii de achiziție publică, în adresa autorității contractante (CAPCS) și Agenției Achiziții Publice, conform modelului aprobat prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 145/2020, semnat în format electronic, de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire.	DA
21	<b><u>Garanția de bună execuție</u></b>	<p>În cazul în care este emisă de o bancă comercială - completată conform anexei nr. 10 din Documentația standard pentru realizarea achizițiilor publice de bunuri și servicii aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice sau olografe (cu aplicarea suplimentară a ștampilei) de către banca comercială emitentă;</p> <p>2. În cazul transferului la contul autorității contractante (CAPCS) - completată conform următoarelor date bancare, prin aplicarea semnăturii și ștampilei ofertantului: Beneficiarul plății: CENTRUL PENTRU ACHIZIȚII PUBLICE CENTRALIZATE ÎN SĂNĂTATE Denumirea Băncii: <b>Ministerul Finanțelor – Trezoreria de Stat</b> Codul fiscal: <b>1016601000212</b> IBAN: MD23TRPCCC518430B01859AA cu nota "Pentru garanția de bună execuție la LD nr. (se va indica numărul procedurii)"</p> <p><b><u>Garanția de bună execuție va fi valabilă 8 luni din data înregistrării de către CAPCS</u></b></p>	DA

**17. Garanția pentru ofertă: în cuantum de 2 % din valoarea ofertei fără TVA.:**

**Transfer la contul instituției**

Beneficiar: MF-TR Chișinău-bugetul de stat

Centrul pentru Achiziții Publice Centralizate în Sănătate

Cod fiscal: 1016601000212

Cont IBAN: MD23TRPCCC518430B01859AA

Banca benefic.: Ministerul Finanțelor-Trezoreria de stat

Codul băncii: TREZMD2X.

Cu următoarea notă: *Garanția pentru ofertă în cuantum de 2% la procedura de achiziție publică nr. \_\_\_\_\_ din \_\_\_\_\_.*

**Notă: În cazul transferului operatorul economic va prezenta ordinul de plată cu confirmarea de către bancă a executării plății până la termenul limită de depunere a ofertei**

sau  
**Garanție Bancară** conform Anexa nr. 9 din Documentația standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021.

**Notă: În cazul în care garanția pentru ofertă este prezentată sub formă de garanție bancară, aceasta urmează a fi prezentată și în original (dacă este semnată olograf de către bancă) la sediul CAPCS, după deschiderea ofertelor în termen de 72 de ore. Termenul de valabilitate a garanției bancare trebuie să fie același cu termenul de valabilitate a ofertei.**

**Prezentarea oricărui alt formular decât cel aprobat prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021 constituie temei de respingere a ofertei, conform pct. 49 din Ordin.**

**Notă: Autoritatea contractantă vă reține garanția pentru ofertă, în următoarele situații:**

**a) operatorul economic retrage sau modifică oferta după expirarea termenului de depunere a ofertelor;**

**b) ofertantul câștigător nu semnează contractul de achiziții publice;**

**c) nu se depune garanția de bună execuție a contractului după acceptarea ofertei și/sau nu se prezintă contractul semnat în termen de 10 zile din momentul transmiterii contractului spre semnare.**

**18. Garanția de bună execuție a contractului, cuantumul 5% din suma totală a contractului.**

***Transfer la contul instituției***

Beneficiar: MF-TR Chișinău-bugetul de stat

Centrul pentru Achiziții Publice Centralizate în Sănătate

Cod fiscal: 1016601000212

Cont IBAN: MD23TRPCCC518430B01859AA

Banca benefic.: Ministerul Finanțelor-Trezoreria de stat

Codul băncii: TREZMD2X.

*Cu următoarea notă: Garanția de bună execuție în cuantum de 5% la procedura de achiziție publică nr. \_\_\_\_\_ din \_\_\_\_\_.*

sau

**Garanție Bancară** conform Anexa nr. 10 din Documentația standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021, în original atașată la contract.

**Garanția de bună execuție va fi valabilă 8 luni din data înregistrării de către CAPCS**

**Prezentarea oricărui alt formular decât cel aprobat prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021 constituie temei de respingere a ofertei, conform pct. 49 din Ordin.**

**Garanția de bună execuție a contractului constituită de către contractant în scopul asigurării autorității contractante, se va reține în cazul neîndeplinirii cantitative, calitative și în perioada convenită a contractului de achiziție publică.**

**19. Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrânse și a procedurii negociate), nu se aplică.**

**20. Tehnici și instrumente specifice de atribuire licitația electronică, conform platformei de achiziții publice (pasul minim 0.01%, 3 runde).**

**21. Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului: nu se aplică**

**22. Ofertele se prezintă: în lei.**

**23. Criteriul de evaluare aplicat pentru atribuirea contractului și modalitatea de atribuire a contractului: cel mai scăzut preț, cu corespunderea tuturor cerințelor, per lot.**

**24. Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și ponderile lor: nu se aplică**

**25. Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:**

- conform SIA RSAP MTender

**26. Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:**

*Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP*

27. **Termenul de valabilitate a ofertelor: 160 de zile**
28. **Locul deschiderii ofertelor: SIA RSAP**
29. *Ofertele întârziate vor fi respinse.*
30. **Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor:**  
*Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului când ofertele au fost depuse prin SIA RSAP.*
31. **Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: limba se stat.**
32. **Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: nu**
33. **Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor:**  
*Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor*  
*Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;*  
*Tel/Fax/email:022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md*
34. **Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respectiv (dacă este cazul):**
35. **În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare:**
36. **Data publicării anunțului de intenție: s-a transmis la publicare la data de 17.01.2025**
37. **Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare 17.01.2025**
38. **În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:**

Denumirea instrumentului electronic	Se va utiliza/accepta sau nu
Depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare	Se va utiliza
Sistemul de comenzi electronice	-
Facturarea electronică	Se va utiliza
Plățile electronice	Se va utiliza

39. **Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene):**  
 da \_\_\_\_\_

(se specifică da sau nu)

**Conducătorul grupului de lucru:**

**semnat electronic**

**Gheorghe GORCEAG**