

**Obiect IM CSM Chisinau. Sectia stomatologie
sector Riscani, A. Russo 11 et 4**

**Lista cu cantitățile de lucrări
Lucrari de reparatie (cabine medicale, hol)**

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură
1	2	3	4	5
		1. Lucrari de constructie		
		1.1. cab. 416		
		1.1.1. Pereti		
1	CN19A	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice in solventi organici aplicate pe timplarie de lemn cu un strat de grund de impregnare si 2 straturi de vopsea pe baza de rasini alchidice in solventi organici	m2	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,6200
	2430226101700	Grund de impregnare pe baza de rasini alchidice in solventi organici	kg	0,2000
	2430226109050	Vopsea pe baza de rasini alchidice in solventi organici	kg	0,3600
	2430226102202	Chit de cutit alchidic	kg	0,1300
	2430226109300	Diluant organic	kg	0,4200
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500
		<i>Total</i>	Lei	
		1.1.2. Timplarie		
2	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice	m	
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0800
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100
	2521106718393	Pervazuri (baghete) din mase plastice pentru ferestre si usi	m	1,0000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100
		<i>Total</i>	Lei	
3	RCsO19A	Confectionarea stururilor de pinza si aluminiu pentru ferestre	m2	
	7422010060100	Timplar	h-om	0,1300
	1740227355674	Tesatura pentru rulouri tip Mangalia	m2	1,1000
	2030112948232	Bagheta lemn finisata 5 - 15 x 10 - 30 mm	m	1,1000
	2052155768530	Rulou din lemn cu arc pentru stururi	buc	1,0000
		<i>Total</i>	Lei	
4	RpCO56A	Demontari: usi	m2	
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100
		<i>Total</i>	Lei	
		1.2. cab. 424		
		1.2.1. Pereti		
5	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betogrund" intr-un strat, la pereti interioare	m2	
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400
	2430226101010	Grund cu cuart "Gleta"	kg	0,4150
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500
		<i>Total</i>	Lei	
6	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	
	7122050013400	Zidar	h-om	1,0000
	2664102103001	Mortar ciment-var (pt.informatie)	m3	0,0210
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	7,9000
	2652102100737	Var hidratat	kg	0,6000
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0240
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0065
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050
		<i>Total</i>	Lei	
7	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500
		<i>Total</i>	Lei	
8	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat	m2	

1	2	3	4	5
		pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.		
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160
		<i>Total</i>	Lei	
9	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500
		<i>Total</i>	Lei	
10	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549
	4100126202818	Apa	m3	0,0010
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010
		<i>Total</i>	Lei	
11	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500
		<i>Total</i>	Lei	
12	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020
		<i>Total</i>	Lei	
		1.3. cab. 415		
		1.3.1. Demontari		
13	RpSC11A	Demontarea unui spalator pentru vase cu picurator, din fonta, tabla emailata sau inox	buc	
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,0000
		<i>Total</i>	Lei	
14	RpSA02B	Demontarea tevii din otel zincata, existenta in exteriorul cladirii, in canale de distanta avind diametru de 1 1/4"-2"	m	
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3400
		<i>Total</i>	Lei	
		1.3.2. Pereti		
15	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betogrund" intr-un strat, la pereti interioare	m2	
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400
	2430226101010	Grund cu cuart "Gleta"	kg	0,4150
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500
		<i>Total</i>	Lei	
16	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	
	7122050013400	Zidar	h-om	1,0000
	2664102103001	Mortar ciment-var (pt.informatie)	m3	0,0210
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	7,9000
	2652102100737	Var hidratat	kg	0,6000
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0240
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0065
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050
		<i>Total</i>	Lei	
17	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500
		<i>Total</i>	Lei	
18	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	

1	2	3	4	5
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160
		<i>Total</i>	Lei	
19	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500
		<i>Total</i>	Lei	
20	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549
	4100126202818	Apa	m3	0,0010
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010
		<i>Total</i>	Lei	
21	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500
		<i>Total</i>	Lei	
22	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020
		<i>Total</i>	Lei	
23	RpCP23A	Montarea grilelor de ventilatie, gata confectionate, din tabla neagra de 20x25 cm, compuse din gratar, clapete si lant pentru manevrarea cu mina, montate in zid	buc	
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2200
	2811236306222	Grila ventilatie tabla neagra gata confectionata	buc	1,0000
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm S 2585 / 5	kg	0,1500
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,5000
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100
		<i>Total</i>	Lei	
		1.3.3. Glafuri		
24	RpCJ06C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime	m	
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,5100
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3300
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,2900
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0014
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0070
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0086
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0022
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0015
		<i>Total</i>	Lei	
25	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri plane de ferestre si usi (latimea 0,6m)	m2	
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,9910
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmiteli)	kg	0,3000
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 1 cm	kg	14,2800
	2812106306002	Profiluri de colt din aluminiu 25x25 mm	m	0,3500
	4100126202818	Apa	m3	0,0112
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0028
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296
		<i>Total</i>	Lei	
26	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 80gr/m2	m2	1,1000
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003
		<i>Total</i>	Lei	

1	2	3	4	5
27	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549
	4100126202818	Apa	m3	0,0010
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010
		<i>Total</i>	Lei	
28	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor	m2	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500
		<i>Total</i>	Lei	
29	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020
		<i>Total</i>	Lei	
		1.3.4. Tehnica sanitara, retele de apeduct si canalizare		
30	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm / Teava PP d.50	m	
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500
	2521216720160	Teava PP d.50	m	1,0300
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0040
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120
		<i>Total</i>	Lei	
31	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2200
	2523156721037	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic pentru canalizare d.50	buc	1,0000
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0100
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120
		<i>Total</i>	Lei	
32	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (trecere PP de la 110mm la 50mm)	buc	
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2800
	2523156721037*	Trecere PP de la 110mm la 50mm	buc	1,0000
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0350
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150
		<i>Total</i>	Lei	
33	RpSC21A	Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,2000
	2622102438000	Lavoar	buc	1,0000
	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1,0000
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0000
	2521216717050	Teava din material plastic	m	0,6000
	2875114203520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	2,0000
		<i>Total</i>	Lei	
34	RpSD35A	Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,0000
	2913124201370	Baterie monocomanda cu maner actionare lung pentru uz clinic pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1,0000
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,0000
		<i>Total</i>	Lei	
35	RpCP23A	Montarea grilelor de ventilatie, gata confectionate, din tabla neagra de 20x25 cm, compuse din gratar, clapete si lant pentru manevrarea cu mina, montate in zid	buc	
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2200
	2811236306222	Grila ventilatie tabla neagra gata confectionata	buc	1,0000
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm S 2585 / 5	kg	0,1500
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,5000
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100

1	2	3	4	5
		<i>Total</i>	Lei	
36	SA37F	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastare, conductele avind diametrul de 2"	buc	
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,4300
	2875274204040	Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze	buc	1,0000
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,0060
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,3100
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0012
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0010
		<i>Total</i>	Lei	
37	SA15B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccials-culturale, avind diametrul de 20-25 mm / Teava PPR d.20 PN25	m	
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,6300
	252121671705020	Teava PPR d.20 PN25	m	1,0200
	252315671943020	Cot PPR d.20	buc	0,7000
	252315671945020	Teu PPR d.20	buc	0,4500
	252315671946020	Reductie PPR d.20	buc	0,1000
	2523156719530	Racord drept M x Fe	buc	1,0000
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060
	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,0020
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0419
		<i>Total</i>	Lei	
38	SA35A	Fitinguri din fonta maleabila, montate prin insurubare la tevi din otel pentru instalatii zincate, la coloane pentru hidranti interiori, teava avind diametrul de 2" (Trecere PPR 20 * 1/2 FE)	buc	
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,5500
	272120411781038	Trecere PPR 20 * 1/2 FE	buc	1,0000
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0380
	2430116100798	Grund, ulei anticoroziv	kg	0,0800
		<i>Total</i>	Lei	
39	RpSD20A	Montarea robinetului de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2"	buc	
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3600
	2913124201600	Robinet de reglaj drept sau coltar	buc	1,0000
		<i>Total</i>	Lei	
40	RpSB13C	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3000
	2521216720160	Teava PP d.50	m	1,0300
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0040
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120
		<i>Total</i>	Lei	
41	RpSB14C	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2600
	2523156721037	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatare si reductie din material plastic pentru canalizare d.50	buc	1,0000
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0100
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120
		<i>Total</i>	Lei	
		1.4. cab. 426		
		1.4.1. Pereti		
42	CF59A	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, exclusiv glafurile usilor si ferestrelor	m2	
	7422010060100	Timplar	h-om	2,3000
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,0500
	2662102700201	Placi ghips-carton 250x120x1,25 cm	buc	0,3500
	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	0,9000
	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	0,4000
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	48,0000
	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	28,0000
	2822115708000	Element de sustinere	buc	2,7000
		<i>Total</i>	Lei	
43	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betogrund" intr-un strat, la pereti interioare	m2	
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400
	2430226101010	Grund cu cuart "Gleta"	kg	0,4150
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500
		<i>Total</i>	Lei	

1	2	3	4	5
44	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	
	7122050013400	Zidar	h-om	1,0000
	2664102103001	Mortar ciment-var (pt.informatie)	m3	0,0210
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	7,9000
	2652102100737	Var hidratat	kg	0,6000
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0240
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0065
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050
		<i>Total</i>	Lei	
45	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500
		<i>Total</i>	Lei	
46	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160
		<i>Total</i>	Lei	
47	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500
		<i>Total</i>	Lei	
48	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549
	4100126202818	Apa	m3	0,0010
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010
		<i>Total</i>	Lei	
49	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500
		<i>Total</i>	Lei	
50	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020
		<i>Total</i>	Lei	
		1.4.2. Glafuri		
51	RpCJ06C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime	m	
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,5100
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3300
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,2900
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0014
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0070
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0086
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0022
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0015
		<i>Total</i>	Lei	
52	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri plane de ferestre si usi	m2	
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,9910
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli)	kg	0,3000
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 1 cm	kg	14,2800
	2812106306002	Profiluri de colt din aluminiu 25x25 mm	m	0,3500

1	2	3	4	5
	4100126202818	Apa	m3	0,0112
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0028
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296
		<i>Total</i>	Lei	
53	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 80gr/m2	m2	1,1000
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003
		<i>Total</i>	Lei	
54	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549
	4100126202818	Apa	m3	0,0010
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010
		<i>Total</i>	Lei	
55	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor	m2	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500
		<i>Total</i>	Lei	
56	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020
		<i>Total</i>	Lei	
		1.4.3. Timplarie		
57	RCsO19A	Confectionarea stururilor de pinza si aluminiu pentru ferestre	m2	
	7422010060100	Timplar	h-om	0,1300
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1300
	1740227355674	Tesatura pentru rulouri tip Mangalia	m2	1,1000
	2030112948232	Bagheta lemn finisata 5 - 15 x 10 - 30 mm	m	1,1000
	2052155768530	Rulou din lemn cu arc pentru stururi	buc	1,0000
		<i>Total</i>	Lei	
		1.5. cab. 417		
		1.5.1. Pereti		
58	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betogrand" intr-un strat, la pereti interioare	m2	
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400
	2430226101010	Grund cu cuart "Gleta"	kg	0,4150
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500
		<i>Total</i>	Lei	
59	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, discuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	
	7122050013400	Zidar	h-om	1,0000
	2664102103001	Mortar ciment-var (pt.informatie)	m3	0,0210
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	7,9000
	2652102100737	Var hidratat	kg	0,6000
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0240
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0065
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050
		<i>Total</i>	Lei	
60	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500
		<i>Total</i>	Lei	
61	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200

1	2	3	4	5
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160
		<i>Total</i>	Lei	
62	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500
		<i>Total</i>	Lei	
63	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549
	4100126202818	Apa	m3	0,0010
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010
		<i>Total</i>	Lei	
64	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500
		<i>Total</i>	Lei	
65	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020
		<i>Total</i>	Lei	
66	RpCP23A	Montarea grilelor de ventilatie, gata confectionate, din tabla neagra de 20x25 cm, compuse din gratar, clapete si lant pentru manevrarea cu mina, montate in zid	buc	
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2200
	2811236306222	Grila ventilatie tabla neagra gata confectionata	buc	1,0000
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm S 2585 / 5	kg	0,1500
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,5000
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100
		<i>Total</i>	Lei	
		1.5.2. Glafuri		
67	RpCJ06C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime	m	
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,5100
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3300
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,2900
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0014
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0070
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0086
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0022
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0015
		<i>Total</i>	Lei	
68	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri plane de ferestre si usi	m2	
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,9910
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli)	kg	0,3000
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 1 cm	kg	14,2800
	2812106306002	Profiluri de colt din aluminiu 25x25 mm	m	0,3500
	4100126202818	Apa	m3	0,0112
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0028
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296
		<i>Total</i>	Lei	
69	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 80gr/m2	m2	1,1000
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003
		<i>Total</i>	Lei	

1	2	3	4	5
70	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549
	4100126202818	Apa	m3	0,0010
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010
		<i>Total</i>	Lei	
71	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor	m2	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500
		<i>Total</i>	Lei	
72	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020
		<i>Total</i>	Lei	
		1.5.3. Timplarie		
73	RCsO19A	Confectionarea stururilor de pinza si aluminiu pentru ferestre	m2	
	7422010060100	Timplar	h-om	0,1300
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1300
	1740227355674	Tesatura pentru rulouri tip Mangalia	m2	1,1000
	2030112948232	Bagheta lemn finisata 5 - 15 x 10 - 30 mm	m	1,1000
	2052155768530	Rulou din lemn cu arc pentru stururi	buc	1,0000
		<i>Total</i>	Lei	
		1.6. cab. 419		
		1.6.1. Demontari		
74	RpSC11A	Demontarea unui spalator pentru vase cu picurator, din fonta, tabla emailata sau inox	buc	
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,0000
		<i>Total</i>	Lei	
75	RpSA02B	Demontarea tevii din otel zincata, existenta in exteriorul cladirii, in canale de distanta avind diametru de 1 1/4"-2"	m	
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3400
		<i>Total</i>	Lei	
		1.6.2. Pereti		
76	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betogrunder" intr-un strat, la pereti interioare	m2	
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400
	2430226101010	Grund cu cuart "Gleta"	kg	0,4150
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500
		<i>Total</i>	Lei	
77	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	
	7122050013400	Zidar	h-om	1,0000
	2664102103001	Mortar ciment-var (pt.informatie)	m3	0,0210
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	7,9000
	2652102100737	Var hidratat	kg	0,6000
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0240
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0065
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050
		<i>Total</i>	Lei	
78	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500
		<i>Total</i>	Lei	
79	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	

1	2	3	4	5
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160
		<i>Total</i>	Lei	
80	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500
		<i>Total</i>	Lei	
81	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549
	4100126202818	Apa	m3	0,0010
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010
		<i>Total</i>	Lei	
82	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020
		<i>Total</i>	Lei	
83	RpCP23A	Montarea grilelor de ventilatie, gata confectionate, din tabla neagra de 20x25 cm, compuse din gratar, clapete si lant pentru manevrarea cu mina, montate in zid	buc	
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2200
	2811236306222	Grila ventilatie tabla neagra gata confectionata	buc	1,0000
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm S 2585 / 5	kg	0,1500
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,5000
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100
		<i>Total</i>	Lei	
		1.6.3. Glafuri		
84	RpCJ06C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime	m	
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,5100
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3300
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,2900
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0014
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0070
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0086
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0022
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0015
		<i>Total</i>	Lei	
85	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri plane de ferestre si usi (latimea 0,6m)	m2	
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,9910
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmiteli)	kg	0,3000
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 1 cm	kg	14,2800
	2812106306002	Profiluri de colt din aluminiu 25x25 mm	m	0,3500
	4100126202818	Apa	m3	0,0112
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0028
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296
		<i>Total</i>	Lei	
86	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu araceti, inclusiv stratul de amorsaj	m2	
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 80gr/m2	m2	1,1000
	2462106110132	Araceti CPMB	kg	0,1500
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003
		<i>Total</i>	Lei	
87	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549

1	2	3	4	5
	4100126202818	Apa	m3	0,0010
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010
		<i>Total</i>	Lei	
88	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor	m2	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500
		<i>Total</i>	Lei	
89	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020
		<i>Total</i>	Lei	
		1.6.4. Timplarie		
90	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160
		<i>Total</i>	Lei	
91	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500
		<i>Total</i>	Lei	
92	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549
	4100126202818	Apa	m3	0,0010
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010
		<i>Total</i>	Lei	
93	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor	m2	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500
		<i>Total</i>	Lei	
94	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020
		<i>Total</i>	Lei	
95	RCsO19A	Confectionarea storurilor de pinza si aluminiu pentru ferestre	m2	
	7422010060100	Timplar	h-om	0,1300
	1740227355674	Tesatura pentru rulouri tip Mangalia	m2	1,1000
	2030112948232	Bagheta lemn finisata 5 - 15 x 10 - 30 mm	m	1,1000
	2052155768530	Rulou din lemn cu arc pentru storuri	buc	1,0000
		<i>Total</i>	Lei	
		1.7. cab. 421		
		1.7.1. Pereti		
96	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeaasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2	
	7132010010900	Faianantar	h-om	2,2500
	2670112203000	Placi tip faianta	m2	1,0500
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,4000

1	2	3	4	5
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000
	24302261000001	Fuga	kg	0,3300
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0080
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,0000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120
		<i>Total</i>	Lei	
97	RpCU07C	Matarea gurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii	buc	
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,3500
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0010
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150
		<i>Total</i>	Lei	
98	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice (latimea 0.6m)	m	
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0800
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100
	2521106718393	Pervazuri (baghete) din mase plastice pentru ferestre si usi	m	1,0000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100
		<i>Total</i>	Lei	
99	CN19A	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice in solventi organici aplicate pe timplarie de lemn cu un strat de grund de impregnare si 2 straturi de vopsea pe baza de rasini alchidice in solventi organici	m2	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,6200
	2430226101700	Grund de impregnare pe baza de rasini alchidice in solventi organici	kg	0,2000
	2430226109050	Vopsea pe baza de rasini alchidice in solventi organici	kg	0,3600
	2430226102202	Chit de cutit alchidic	kg	0,1300
	2430226109300	Diluant organic	kg	0,4200
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500
		<i>Total</i>	Lei	
		1.7.2. Glafuri		
100	RpCJ06C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime	m	
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,5100
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3300
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,2900
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0014
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0070
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0086
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0022
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0015
		<i>Total</i>	Lei	
101	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri plane de ferestre si usi	m2	
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,9910
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmiteli)	kg	0,3000
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 1 cm	kg	14,2800
	2812106306002	Profiluri de colt din aluminiu 25x25 mm	m	0,3500
	4100126202818	Apa	m3	0,0112
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0028
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296
		<i>Total</i>	Lei	
102	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 80gr/m2	m2	1,1000
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003
		<i>Total</i>	Lei	
103	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549
	4100126202818	Apa	m3	0,0010
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010
		<i>Total</i>	Lei	
104	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor	m2	

1	2	3	4	5
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500
		<i>Total</i>	Lei	
105	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020
		<i>Total</i>	Lei	
		1.7.3. Timplarie		
106	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160
		<i>Total</i>	Lei	
107	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500
		<i>Total</i>	Lei	
108	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549
	4100126202818	Apa	m3	0,0010
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010
		<i>Total</i>	Lei	
109	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor	m2	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500
		<i>Total</i>	Lei	
110	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020
		<i>Total</i>	Lei	
111	RCsO19A	Confectionarea stururilor de pinza si aluminiu pentru ferestre	m2	
	7422010060100	Timplar	h-om	0,1300
	1740227355674	Tesatura pentru rulouri tip Mangalia	m2	1,1000
	2030112948232	Bagheta lemn finisata 5 - 15 x 10 - 30 mm	m	1,1000
	2052155768530	Rulou din lemn cu arc pentru stururi	buc	1,0000
		<i>Total</i>	Lei	
		1.8. cab. 432		
		1.8.1. Pereti		
112	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice (latimea 0.6m)	m	
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0800
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100
	2521106718393	Pervazuri (baghete) din mase plastice pentru ferestre si usi	m	1,0000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100
		<i>Total</i>	Lei	
113	CN19A	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice in solventi organici aplicate pe timplarie de lemn cu un strat de grund de impregnare si 2 straturi de vopsea pe baza de rasini alchidice in solventi organici	m2	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,6200
	2430226101700	Grund de impregnare pe baza de rasini alchidice in solventi organici	kg	0,2000

1	2	3	4	5
	2430226109050	Vopsea pe baza de rasini alchidice in solventi organici	kg	0,3600
	2430226102202	Chit de cutit alchidic	kg	0,1300
	2430226109300	Diluant organic	kg	0,4200
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500
		<i>Total</i>	Lei	
		1.9. cab. 434		
		1.9.1. Pereti		
114	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice (latimea 0.6m)	m	
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0800
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100
	2521106718393	Pervazuri (baghete) din mase plastice pentru ferestre si usi	m	1,0000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100
		<i>Total</i>	Lei	
115	CN19A	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice in solventi organici aplicate pe timplarie de lemn cu un strat de grund de impregnare si 2 straturi de vopsea pe baza de rasini alchidice in solventi organici	m2	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,6200
	2430226101700	Grund de impregnare pe baza de rasini alchidice in solventi organici	kg	0,2000
	2430226109050	Vopsea pe baza de rasini alchidice in solventi organici	kg	0,3600
	2430226102202	Chit de cutit alchidic	kg	0,1300
	2430226109300	Diluant organic	kg	0,4200
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500
		<i>Total</i>	Lei	
116	RpCP23A	Montarea grilelor de ventilatie, gata confectionate, din tabla neagra de 20x25 cm, compuse din gratar, clapete si lant pentru manevrarea cu mina, montate in zid	buc	
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2200
	2811236306222	Grila ventilatie tabla neagra gata confectionata	buc	1,0000
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm S 2585 / 5	kg	0,1500
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,5000
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100
		<i>Total</i>	Lei	
		1.10. cab. 413		
		1.10.1. Tehnica sanitara, retele de apeduct si canalizare		
117	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm / Teava PP d.50	m	
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500
	2521216720160	Teava PP d.50	m	1,0300
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0040
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120
		<i>Total</i>	Lei	
118	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2200
	2523156721037	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic pentru canalizare d.50	buc	1,0000
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0100
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120
		<i>Total</i>	Lei	
119	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (trecere PP de la 110mm la 50mm)	buc	
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2800
	2523156721037*	Trecere PP de la 110mm la 50mm	buc	1,0000
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0350
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150
		<i>Total</i>	Lei	
120	RpSC21A	Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. (tip de bucatarie cu doua lavuare 2,08x0,6x091)	buc	
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,2000
	2622102438000	Lavoar	buc	1,0000
	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1,0000
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0000

1	2	3	4	5
	2521216717050	Teava din material plastic	m	0,6000
	2875114203520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	2,0000
		<i>Total</i>	Lei	
121	RpSD35A	Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,0000
	2913124201370	Baterie monocomanda cu maner actionare lung pentru uz clinic pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1,0000
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,0000
		<i>Total</i>	Lei	
122	RpCP23A	Montarea grilelor de ventilatie, gata confectionate, din tabla neagra de 20x25 cm, compuse din gratar, clapete si lant pentru manevrarea cu mina, montate in zid	buc	
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2200
	2811236306222	Grila ventilatie tabla neagra gata confectionata	buc	1,0000
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm S 2585 / 5	kg	0,1500
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,5000
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100
		<i>Total</i>	Lei	
123	SA37F	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 2"	buc	
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,4300
	2875274204040	Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze	buc	1,0000
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,0060
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,3100
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0012
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0010
		<i>Total</i>	Lei	
		1.11. cab. 411		
124	TrB05B1-8	Transportul, prin purtare directa, al materialelor comode, avind peste 25 kg, pe distanta de 80 m (transportarea mobilierului din 411 in vestiare)	t	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,7400
		<i>Total</i>	Lei	
		1.12. cab. 412		
125	TrB05B1-8	Transportul, prin purtare directa, al materialelor comode, avind peste 25 kg, pe distanta de 80 m (transportarea mobilierului din 412 in vestiare)	t	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,7400
		<i>Total</i>	Lei	
		1.13. Evacuarea gunoi		
126	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)	t	
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,2500
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,0000
		<i>Total</i>	Lei	
127	RpCU09C1	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala), pentru fiecare 10 m parcursi peste primii 10 m, se adauga	t	
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,5000
		<i>Total</i>	Lei	
128	TsH92A	Incarcarea in auto gunoi	t	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3600
		<i>Total</i>	Lei	
129	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 15 km	t	
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,2580
		<i>Total</i>	Lei	
		2. Lucrari de montare		
		2.1. cab. 416		
130	RpEQ03A	Demontarea cutiei cu cleme	buc	
	7137010011510	Electromontor	h-om	1,2000
		<i>Total</i>	Lei	
131	RpEC16C	Demontat loc de priza aparenta cu conductori din cupru sau aluminiu	buc	
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,5000
		<i>Total</i>	Lei	
132	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm,	buc	

1	2	3	4	5
		pina la 600x600x350 (Panou electric interior 24 de module IP44)		
	1	Muncitor	h-om	2,3700
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,1000
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1000
	1019852	Vopsea	kg	0,0200
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0700
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,7100
	050102	Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPa (7 atm) 5 m3/min	h-ut	0,2200
	100602	Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare	h-ut	0,2200
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0700
		Total	Lei	
133		Sina N	buc	
	65844444	Sina N	buc	1,0000
		Total	Lei	
134		Sina PE	buc	
	6522143	Sina PE	buc	1,0000
		Total	Lei	
135	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A (AVDT32)	buc	
	1	Muncitor	h-om	1,5600
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,0700
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0010
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0490
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,2200
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0060
	1019852	Vopsea	kg	0,0360
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0010
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,1000
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ИГC-50"	buc	1,0000
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0010
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0060
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0120
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020
		Total	Lei	
136	08-03-526-2	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100	buc	
	1	Muncitor	h-om	2,3200
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,0700
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0040
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,3800
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,2200
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0140
	1019852	Vopsea	kg	0,0470
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0020
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,1000
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ИГC-50"	buc	1,0000
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0020
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0090
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0360
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0050
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400
	350451	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica	h-ut	0,2000
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0050
		Total	Lei	
137	08-02-146-1	Cablu pina la 35 kV, fixare cu cleme aplicate, masa 1 m pina la: 0,5 kg	100 m	
	1	Muncitor	h-om	14,7000
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0001
	1010865	Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm	t	0,0016
	1011786	Lac de bitum "БТ-123"	t	0,00288
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	24,8000

1	2	3	4	5
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	24,8000
	5009039	Scoabe si garnituri pentru fixarea cablului	10 buc	10,2000
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,0208
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0010
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0245
	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "TIOC30"	kg	0,5000
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,2400
	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	3,4800
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	3,4800
	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut	4,6400
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,2400
		<i>Total</i>	Lei	
138	08-02-390-1	Canale din masa plastica cu latime: pina la 20x20 mm.	100 m	
	1	Muncitor	h-om	16,2900
	101-1485	Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm	kg	1,0000
	101-2202	Dibluri de distantare din polietilena 6x40 mm	buc	200,0000
	110-03332525	Canale din masa plastica 25x25	m	0,0000
	134041	Dispozitiv de insurubare	h-ut	6,0800
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	6,0800
		<i>Total</i>	Lei	
139		Cablu VVGng-LS 3x1,5 mm2	m	
	201-9070315	Cablu VVGng-LS 3x1,5 mm2	m	1,0000
		<i>Total</i>	Lei	
140		Cablu VVGng-LS 3x2,5 mm2	m	
	201-9070325	Cablu VVGng-LS 3x2,5 mm2	m	1,0000
		<i>Total</i>	Lei	
141		Cablu VVGng-LS 5x4 mm2	m	
	201-907054	Cablu VVGng-LS 5x4 mm2	m	1,0000
		<i>Total</i>	Lei	
142	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	
	1	Muncitor	h-om	38,1000
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	1,5000
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102,0000
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,4200
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0400
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400
		<i>Total</i>	Lei	
143		Priza 220V 2P+PE 16A IP44	buc	
	368541654	Priza 220V 2P+PE 16A IP44	buc	1,0000
		<i>Total</i>	Lei	
144		Doza 65 x 65 mm Plastic	buc	
	1304912	Doza 65 x 65 mm Plastic	buc	1,0000
		<i>Total</i>	Lei	
		2.2. cab. 424		
145	08-03-591-5	Interrupator cu doua clape, tip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc	
	1	Muncitor	h-om	32,8000
	1010219	Lianti de ipsos "T-3"	t	0,00315
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102,0000
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0400
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400
		<i>Total</i>	Lei	
146		Interrupator cu doua clape interior IP44	buc	
	3658415412	Interrupator cu doua clape interior IP44	buc	1,0000
		<i>Total</i>	Lei	
147	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	
	1	Muncitor	h-om	38,1000
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	1,5000
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102,0000
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,4200
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0400
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400
		<i>Total</i>	Lei	
148		Priza 220V 2P+PE 16A IP44	buc	
	368541654	Priza 220V 2P+PE 16A IP44	buc	1,0000
		<i>Total</i>	Lei	
149		Doza 65 x 65 mm Plastic	buc	

1	2	3	4	5
	1304912	Doza 65 x 65 mm Plastic	buc	1,0000
		Total	Lei	
		2.3. cab. 415		
150	RpEF23B	Demontari de candelabre (lustre) sau corpuri de iluminat fluorescente de orice fel, cu doua sau mai multe brate sau tuburi	buc	
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3000
		Total	Lei	
151	RpEQ03A	Demontarea cutiei cu cleme	buc	
	7137010011510	Electromontor	h-om	1,2000
		Total	Lei	
152	RpEC16C	Demontat loc de priza aparenta cu conductori din cupru sau aluminiu	buc	
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,5000
		Total	Lei	
153	08-03-591-5	Intreruptor cu doua clape, tip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc	
	1	Muncitor	h-om	32,8000
	1010219	Lianti de ipsos "T-3"	t	0,00315
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102,0000
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0400
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400
		Total	Lei	
154		Intrerupator cu doua clape interior IP44	buc	
	3658415412	Intrerupator cu doua clape interior IP44	buc	1,0000
		Total	Lei	
155	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	
	1	Muncitor	h-om	38,1000
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	1,5000
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102,0000
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛІСЭПІЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,4200
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0400
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400
		Total	Lei	
156		Priza 220V 2P+PE 16A IP44	buc	
	368541654	Priza 220V 2P+PE 16A IP44	buc	1,0000
		Total	Lei	
157		Doza 65 x 65 mm Plastic	buc	
	1304912	Doza 65 x 65 mm Plastic	buc	1,0000
		Total	Lei	
158	RpVC41C	Demontarea agregatelor de tratare partiala a aerului, de climatizare, modulate sau de conditionare a aerului, avind debite de 11000-17000 mc/h	buc	
	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	29,0700
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,1200
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0500
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,2000
		Total	Lei	
159	VC14A	Montarea separatorului-ciclon, pentru curatarea aerului de corpi in suspensie, avind greutatea totala de 50-200 kg	buc	
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	10,4300
	2412126100010	Minui de plumb	kg	0,1000
	2874115842702	Piulita hexag. M10	buc	40,0000
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	8,0000
	2923145729601	Separator ciclon pt. curatarea aerului	buc	1,0000
	2874115820089	Suruburi cap hexagonal 6 x 60 mm	buc	8,0000
	2874115820625	Surub hexagonal uzual M 10 x 80	buc	40,0000
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,3000
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,4000
		Total	Lei	
160	08-02-390-3	Canale din masa plastica cu latime: pina la 100x60 mm.	100 m	
	1	Muncitor	h-om	20,3300
	101-1485	Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm	kg	1,4000
	101-2202	Dibluri de distantare din polietilena 6x40 mm	buc	400,0000
	110-033310060	Canale din masa plastica 100x60	m	100,0000
	134041	Dispozitiv de insurubare	h-ut	7,6300
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	7,6300
		Total	Lei	
161	F I14 A	Vacuumarea si umplerea instalatiei cu agent frigorific (amoniac, clormetil, freon)	t	
	7137010011541	Instalator frigorific	h-om	8,3600
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	6,8300
	2109999999001	Agent frigorific	t	1,0500

1	2	3	4	5
	2875274122002	Racord olandez din otel DN 15	buc	1,0000
	2722103209575	Teava din otel temperaturi scazute, trasa sau laminat la rece D=18 x 2,5 mm	m	4,0000
	2411115904513	Oxigen tehnic gazos imbuteliat S2031	m3	0,0450
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1140
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0300
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	5,5000
	4011106202741	Energie electrica	kw	300,0000
		<i>Total</i>	Lei	
		2.4. cab. 426		
162	RpEF23B	Demontari de candelabre (lustre) sau corpuri de iluminat fluorescente de orice fel, cu doua sau mai multe brate sau tuburi	buc	
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3000
		<i>Total</i>	Lei	
163	RpEQ03A	Demontarea cutiei cu cleme	buc	
	7137010011510	Electromontor	h-om	1,2000
		<i>Total</i>	Lei	
164	RpEC16C	Demontat loc de priza aparenta cu conductori din cupru sau aluminiu	buc	
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,5000
		<i>Total</i>	Lei	
165	08-03-591-5	Interrupator cu doua clapete, tip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc	
	1	Muncitor	h-om	32,8000
	1010219	Lianti de ipsos "T-3"	t	0,00315
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102,0000
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0400
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400
		<i>Total</i>	Lei	
166		Interrupator cu doua clapete interior IP44	buc	
	3658415412	Interrupator cu doua clapete interior IP44	buc	1,0000
		<i>Total</i>	Lei	
167	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	
	1	Muncitor	h-om	38,1000
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	1,5000
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102,0000
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЖСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,4200
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0400
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400
		<i>Total</i>	Lei	
168		Priza 220V 2P+PE 16A IP44	buc	
	368541654	Priza 220V 2P+PE 16A IP44	buc	1,0000
		<i>Total</i>	Lei	
169		Doza 65 x 65 mm Plastic	buc	
	1304912	Doza 65 x 65 mm Plastic	buc	1,0000
		<i>Total</i>	Lei	
170	RpVC41C	Demontarea agregatelor de tratare partiala a aerului, de climatizare, modulate sau de conditionare a aerului, avind debite de 11000-17000 mc/h	buc	
	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	29,0700
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,1200
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0500
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,2000
		<i>Total</i>	Lei	
171	VC14A	Montarea separatorului-ciclon, pentru curatarea aerului de corpi in suspensie, avind greutatea totala de 50-200 kg	buc	
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	10,4300
	2412126100010	Minu de plumb	kg	0,1000
	2874115842702	Piulita hexag. M10	buc	40,0000
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	8,0000
	2923145729601	Separator ciclon pt. curatarea aerului	buc	1,0000
	2874115820089	Suruburi cap hexagonal 6 x 60 mm	buc	8,0000
	2874115820625	Surub hexagonal uzual M 10 x 80	buc	40,0000
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,3000
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,4000
		<i>Total</i>	Lei	
172	08-02-390-3	Canale din masa plastica cu latime: pina la 100x60 mm.	100 m	
	1	Muncitor	h-om	20,3300
	101-1485	Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm	kg	1,4000
	101-2202	Dibluri de distantare din polietilena 6x40 mm	buc	400,0000
	110-033310060	Canale din masa plastica 100x60	m	100,0000
	134041	Dispozitiv de insurubare	h-ut	7,6300
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	7,6300

1	2	3	4	5
		<i>Total</i>	Lei	
173	F I14 A	Vacuumarea si umplerea instalatiei cu agent frigorific (amoniac, clormetil, freon)	t	
	7137010011541	Instalator frigorific	h-om	8,3600
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	6,8300
	2109999999001	Agent frigorific	t	1,0500
	2875274122002	Racord olandez din otel DN 15	buc	1,0000
	2722103209575	Teava din otel temperaturi scazute, trasa sau laminat la rece D=18 x 2,5 mm	m	4,0000
	2411115904513	Oxigen tehnic gazos imbuteliat S2031	m3	0,0450
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1140
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0300
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	5,5000
	4011106202741	Energie electrica	kw	300,0000
		<i>Total</i>	Lei	
		2.5. cab. 417		
174	08-03-591-5	Intreruptor cu doua clape, tip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc	
	1	Muncitor	h-om	32,8000
	1010219	Lianti de ipsos "T-3"	t	0,00315
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102,0000
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0400
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400
		<i>Total</i>	Lei	
175		Intrerupator cu doua clape interior IP44	buc	
	3658415412	Intrerupator cu doua clape interior IP44	buc	1,0000
		<i>Total</i>	Lei	
176	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	
	1	Muncitor	h-om	38,1000
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	1,5000
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102,0000
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,4200
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0400
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400
		<i>Total</i>	Lei	
177		Priza 220V 2P+PE 16A IP44	buc	
	368541654	Priza 220V 2P+PE 16A IP44	buc	1,0000
		<i>Total</i>	Lei	
178	08-02-390-1	Canale din masa plastica cu latime: pina la 20x20 mm.	100 m	
	1	Muncitor	h-om	16,2900
	101-1485	Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm	kg	1,0000
	101-2202	Dibluri de distantare din polietilena 6x40 mm	buc	200,0000
	110-03332525	Canale din masa plastica 25x25	m	0,0000
	134041	Dispozitiv de insurubare	h-ut	6,0800
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	6,0800
		<i>Total</i>	Lei	
		2.6. cab. 419		
179	RpEF23B	Demontari de candelabre (lustre) sau corpuri de iluminat fluorescente de orice fel, cu doua sau mai multe brate sau tuburi	buc	
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3000
		<i>Total</i>	Lei	
180	RpEQ03A	Demontarea cutiei cu cleme	buc	
	7137010011510	Electromontor	h-om	1,2000
		<i>Total</i>	Lei	
181	RpEC16C	Demontat loc de priza aparenta cu conductori din cupru sau aluminiu	buc	
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,5000
		<i>Total</i>	Lei	
182	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600x600x350 (Panou electric interior 12 de module IP44)	buc	
	1	Muncitor	h-om	2,3700
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,1000
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1000
	1019852	Vopsea	kg	0,0200
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0700
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,7100
	050102	Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPa (7 atm) 5 m3/min	h-ut	0,2200
	100602	Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare	h-ut	0,2200
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0700
		<i>Total</i>	Lei	

1	2	3	4	5
183		Sina N	buc	
	65844444	Sina N	buc	1,0000
		Total	Lei	
184		Sina PE	buc	
	6522143	Sina PE	buc	1,0000
		Total	Lei	
185	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A (AVDT32)	buc	
	1	Muncitor	h-om	1,5600
	1011924	Electrozi Ø42A, diametru 4 mm	kg	0,0700
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0010
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0490
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,2200
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0060
	1019852	Vopsea	kg	0,0360
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0010
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,1000
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ИГC-50"	buc	1,0000
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0010
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0060
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЖСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0120
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020
		Total	Lei	
186	08-02-146-1	Cablu pina la 35 kV, fixare cu cleme aplicate, masa 1 m pina la: 0,5 kg	100 m	
	1	Muncitor	h-om	14,7000
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0001
	1010865	Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm	t	0,0016
	1011786	Lac de bitum "БТ-123"	t	0,00288
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	24,8000
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	24,8000
	5009039	Scoabe si garnituri pentru fixarea cablului	10 buc	10,2000
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,0208
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0010
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0245
	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ИОС30"	kg	0,5000
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,2400
	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	3,4800
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	3,4800
	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut	4,6400
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,2400
		Total	Lei	
187	08-03-591-5	Intreruptor cu doua clape, tip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc	
	1	Muncitor	h-om	32,8000
	1010219	Lianti de ipsos "Г-3"	t	0,00315
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102,0000
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0400
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400
		Total	Lei	
188		Intrerupator cu doua clape interior IP44	buc	
	3658415412	Intrerupator cu doua clape interior IP44	buc	1,0000
		Total	Lei	
189	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	
	1	Muncitor	h-om	38,1000
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	1,5000
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102,0000
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЖСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,4200
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0400
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400
		Total	Lei	
190		Priza 220V 2P+PE 16A IP44	buc	
	368541654	Priza 220V 2P+PE 16A IP44	buc	1,0000
		Total	Lei	
191	08-03-594-3	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate	100 buc	

1	2	3	4	5
		lampi, in corp de iluminat, pina la 4		
	1	Muncitor	h-om	169,0000
	5009113	Prezoane	buc	204,0000
	5009129	Priza de tavan	100 buc	2,0400
	5009264	Teava de policlorvinila	kg	2,8000
	21101	Macara pe sasiu auto, tonaj 6,3 t	h-ut	4,0400
	30902	Ascensor hidraulic, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	57,0000
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	4,0400
		<i>Total</i>	Lei	
		2.7. cab. 421		
192	VC37B	Demontarea aparatelor de conditionare a aerului casnice (split-sistem) puterea motorului pina la 4,5 kw, de pe autoturn telescopic / doar manopera si autoturn	buc	
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,3000
	3410520005700	Autoturn telescopic inaltimea 30-35m capacitatea de ridicare 350 kg	h-ut	0,9800
		<i>Total</i>	Lei	
193	VC37B	Montarea aparatelor de conditionare a aerului casnice (split-sistem) puterea motorului pina la 4,5 kw, de pe autoturn telescopic	buc	
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,3000
	2811236305075	Console	kg	5,0000
	2521305734008	Canale cablu 60x40 T-Plast, drepte	m	0,5000
	2521305734009	Canale cablu 16x16 T-Plast, drepte	m	2,0000
	2661122804602	Tuburi din cauciuc inspumat pentru agent frigorific D = 6-16mm	m	10,0000
	2051142950706	Dibluri de distantare din masa plastica 6x40mm	buc	15,0000
	2746163334852	Tevi din cupru recoapte 12x1,0mm	m	5,0000
	2746163334853	Tevi din cupru recoapte 6x1,0mm	m	5,0000
	2874115850014	Bulon de ancorare	kg	0,1760
	2411117322835	Freon	kg	0,9000
	2940520007610	Perforator electric	h-ut	0,3500
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0800
	3410520005700	Autoturn telescopic inaltimea 30-35m capacitatea de ridicare 350 kg	h-ut	0,9800
		<i>Total</i>	Lei	
194	08-02-390-3	Canale din masa plastica cu latime: pina la 100x60 mm.	100 m	
	1	Muncitor	h-om	20,3300
	101-1485	Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm	kg	1,4000
	101-2202	Dibluri de distantare din polietilena 6x40 mm	buc	400,0000
	110-033310060	Canale din masa plastica 100x60	m	100,0000
	134041	Dispozitiv de insurubare	h-ut	7,6300
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	7,6300
		<i>Total</i>	Lei	
195	F I14 A	Vacuumarea si umplerea instalatiei cu agent frigorific (amoniac, clormetil, freon)	t	
	7137010011541	Instalator frigorific	h-om	8,3600
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	6,8300
	2109999999001	Agent frigorific	t	1,0500
	2875274122002	Racord olandez din otel DN 15	buc	1,0000
	2722103209575	Teava din otel temperaturi scazute, trasa sau laminat la rece D=18 x 2,5 mm	m	4,0000
	2411115904513	Oxygen tehnic gazos imbuteliat S2031	m3	0,0450
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1140
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0300
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	5,5000
	4011106202741	Energie electrica	kw	300,0000
		<i>Total</i>	Lei	
		2.8. cab. 434		
196	RpVA35A	Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 250 - 700 mm	m2	
	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	0,9000
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0070
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0300
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200
		<i>Total</i>	Lei	
197	RpVC41C	Demontarea agregatelor de tratare partiala a aerului, de climatizare, modulate sau de conditionare a aerului, avind debite de 11000-17000 mc/h	buc	
	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	29,0700
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,1200
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0500
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,2000
		<i>Total</i>	Lei	
198	RpEF23B	Demontari de candelabre (lustre) sau corpuri de iluminat fluorescente de orice fel, cu doua sau mai multe brate sau tuburi	buc	
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3000

1	2	3	4	5
		<i>Total</i>	Lei	
199	RpEQ03A	Demontarea cutiei cu cleme	buc	
	7137010011510	Electromontor	h-om	1,2000
		<i>Total</i>	Lei	
200	RpEC16C	Demontat loc de priza aparenta cu conductori din cupru sau aluminiu	buc	
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,5000
		<i>Total</i>	Lei	
201	08-02-390-3	Canale din masa plastica cu latime: pina la 100x60 mm.	100 m	
	1	Muncitor	h-om	20,3300
	101-1485	Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm	kg	1,4000
	101-2202	Dibluri de distantare din polietilena 6x40 mm	buc	400,0000
	110-033310060	Canale din masa plastica 100x60	m	100,0000
	134041	Dispozitiv de insurubare	h-ut	7,6300
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	7,6300
		<i>Total</i>	Lei	
202	F I14 A	Vacuizarea si umplerea instalatiei cu agent frigorific (amoniac, clormetil, freon)	t	
	7137010011541	Instalator frigorific	h-om	8,3600
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	6,8300
	2109999999001	Agent frigorific	t	1,0500
	2875274122002	Racord olandez din otel DN 15	buc	1,0000
	2722103209575	Teava din otel temperaturi scazute, trasa sau laminat la rece D=18 x 2,5 mm	m	4,0000
	2411115904513	Oxigen tehnic gazos imbuteliat S2031	m3	0,0450
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1140
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0300
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	5,5000
	4011106202741	Energie electrica	kw	300,0000
		<i>Total</i>	Lei	
203	VC37B	Demontarea aparatelor de conditionare a aerului casnice (split-sistem) puterea motorului pina la 4,5 kw, de pe autoturn telescopic / doar manopera si autoturn	buc	
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,3000
	3410520005700	Autoturn telescopic inaltimea 30-35m capacitatea de ridicare 350 kg	h-ut	0,9800
		<i>Total</i>	Lei	
204	VC37B	Montarea aparatelor de conditionare a aerului casnice (split-sistem) puterea motorului pina la 4,5 kw, de pe autoturn telescopic	buc	
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,3000
	2811236305075	Console	kg	5,0000
	2521305734008	Canale cablu 60x40 T-Plast, drepte	m	0,5000
	2521305734009	Canale cablu 16x16 T-Plast, drepte	m	2,0000
	2661122804602	Tuburi din cauciuc inspumat pentru agent frigorific D = 6-16mm	m	10,0000
	2051142950706	Dibluri de distantare din masa plastica 6x40mm	buc	15,0000
	2746163334852	Tevi din cupru recoapte 12x1,0mm	m	5,0000
	2746163334853	Tevi din cupru recoapte 6x1,0mm	m	5,0000
	2874115850014	Bulon de ancorare	kg	0,1760
	2411117322835	Freon	kg	0,9000
	2940520007610	Perforator electric	h-ut	0,3500
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0800
	3410520005700	Autoturn telescopic inaltimea 30-35m capacitatea de ridicare 350 kg	h-ut	0,9800
		<i>Total</i>	Lei	
		3. Utilaj		
205		Masina de spalat 6.5 kg	buc	
	63333	Masina de spalat 6.5 kg	buc	1,0000
		<i>Total</i>	Lei	
206	pret de piata	Mobilier sub lavuar de inox (tip de bucatarie)	buc	
	pret de piata	Mobilier sub lavuar de inox (tip de bucatarie)	buc	1,0000
		<i>Total</i>	Lei	
207	pret de piata	Mobilier sub lavuar de inox (tip de bucatarie 1,4x0,6x0,85)	buc	
	pret de piata	Mobilier sub lavuar de inox (tip de bucatarie)	buc	1,0000
		<i>Total</i>	Lei	
208	pret de piata	Mobilier sub lavuar de inox (tip de bucatarie 2,08x0,6x091)	buc	
	pret de piata.	Mobilier sub lavuar de inox (tip de bucatarie 2,08x0,6x091)	buc	1,0000
		<i>Total</i>	Lei	
209		Polite-raft pentru calculator (sistem de bloc)	buc	
	.pret de piata	Polite-raft pentru calculator (sistem de bloc)	buc	1,0000
		<i>Total</i>	Lei	
210		Corp de iluminat 595x595mm exterior 6500K 3200 Lm 45W-48W	buc	
	2875274400502	Corp de iluminat 595x595mm exterior 6500K 3200 Lm 45W-48W	buc	1,0000
		<i>Total</i>	Lei	
211		Panou electric interior 12 de module IP44	buc	
	6222221145	Panou electric interior 12 de module IP44	buc	1,0000
		<i>Total</i>	Lei	

1	2	3	4	5
212		Panou electric interior 24 de module IP44	buc	
	62222211425	Panou electric interior 24 de module IP44	buc	1,0000
		<i>Total</i>	Lei	
213		Intrerupator automat AVDT32 C16 30mA 2P	buc	
	685555555	Intrerupator automat AVDT32 C16 30mA 2P	buc	1,0000
		<i>Total</i>	Lei	
214		Intrerupator automat VA47-29 C40 3P	buc	
	658525412	Intrerupator automat VA47-29 C40 3P	buc	1,0000
		<i>Total</i>	Lei	
215		Conditioner split de perete, 9000 BTU , inverter, eficienta energetica minim A++	buc	
	60215	Conditioner split de perete, 9000 BTU , inverter, eficienta energetica minim A++	buc	1,0000
		<i>Total</i>	Lei	
216		Conditioner split de perete, 12000 BTU , inverter, eficienta energetica minim A++	buc	
	60216	Conditioner split de perete, 12000 BTU , inverter, eficienta energetica minim A++	buc	1,0000
		<i>Total</i>	Lei	