

Lista cu cantitățile de lucrări

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire materie prima, materiale, combustibil, resurse energetice	U.M.	Consum de manopera ,resurse materiale si utilaje de constructie	
				Pe unitate de masura	Conform cantitatilor din proiect
1	2	3	4	5	6
1. Demontari					
1	RpCI42A	Demontarea glafuri anexa	m		92,0900
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,0900	8,2881
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	4,6045
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	0,9209
2	RpCI42A	Demontarea glafuri balcon	m		629,4900
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,0900	56,6541
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	31,4745
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	6,2949
3	RpCI42A	Demontarea glafuri ferestre	m		119,4000
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,0900	10,7460
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	5,9700
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	1,1940
4	RpCI42A	Demontarea lacrimare	m		1 509,4600
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,0900	135,8514
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	75,4730
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	15,0946
5	RpCO56A	Demontari: timplarie - ferestre	m2		2,5600
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	0,5376
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	0,5376
6	RpCI42A	Demontarea burlane	m		424,4000
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,0900	38,1960
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	21,2200
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	4,2440
7	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli, termoizolari exterioare la pereti	m2		100,0000
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	12,0000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	15,0000
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	5,0000
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	1,0000
8	RpVC41A	Demontarea agregatelor de tratare partiala a aerului, de climatizare, modulate sau de conditionare a aerului, avind debite de 3000-7500 mc/h, k=0,5 doar la bloc exterior	buc		80,0000
	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	16,2000	648,0000
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0800	3,2000
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0500	2,0000
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,1500	6,0000
9	RpCP44B	Demontarea antenelor parabolice	kg		450,0000
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,0080	3,6000
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0025	1,1250
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0010	0,4500
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0004	0,1854
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0006	0,2781
	2410520006751	Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM	h-ut	0,0002	0,0900
2. Evacuare gunoi					
10	TrB05B2-5	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 50 m	t		11,2000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,9600	33,1520
11	TrI1AA02C 1	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 1	t		11,2000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,4500	5,0400
12	TsI50G	Transportarea incarcaturilor cu	t		11,2000

1	2	3	4	5	6
		autocamione la distanta 15 km (evacuarea gunoiului)			
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,2580	2,8896
3. Fatada					
3.1. Pereti mai jos de cota 0.000 (soclu)					
13	IzF04F k=2	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc	m2		409,1500
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0600	49,0980
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1,7000	1 391,1100
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3400	278,2220
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0006	0,4910
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,1300	924,6790
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0010	0,8183
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0130	10,6379
14	IzF55B	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren extrudat grosimea 120	m2		409,1500
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,4200	580,9930
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2980	121,9267
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	4,0000	1 652,9660
	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	4,0000	1 652,9660
	25213024426029 07	Polistiren extrudat grosimea 120	m2	1,0700	442,1684
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	454,5657
	2710703501057	Cornier din aluminiu l = 3m	m	0,0000	0,0000
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	6,0000	2 479,4490
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0250	10,2287
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034	1,3911
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0230	9,4104
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0180	7,3647
15	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2		409,1500
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200	49,0980
	2430226101010	Grund cu quart "Gleta"	kg	0,4150	169,7972
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	20,4575
16	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual cu amestec "Mozaic tip Baumit" la pereti, norma de consum 5,5 kg/m2	m2		409,1500
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	499,1630
	26531021008311 21	Mozaic tip Baumit	kg	5,5000	2 250,3250
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0060	2,4549
17	CK26B	Profil sina de soclu din aluminiu 10 cm/2,5 m	m		162,2000
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	51,9040
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	12,9760
	27431235422290 2336231	Profil sina de soclu din aluminiu 10 cm/2,5 m	m	1,0000	162,2000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	648,8000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	1,6220
18	CK26B	Profil de inchidere la sina de soclu 2,5 m (Profil picurator cu plasa pentru profil de soclu)	m		162,2000
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	51,9040
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	12,9760
	27431235422290 2336231	Profil de inchidere la sina de soclu 2,5 m (Profil picurator cu plasa pentru profil de soclu)	m	1,0000	162,2000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	648,8000

1	2	3	4	5	6
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	1,6220
3.2. Pereti W-1					
19	IzF55C	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala grosimea 120 mm, 135 kg/m3 (coltari aluminiu 478,18 m.l.)	m2		1 503,0000
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,8920	2 843,6760
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4180	628,2540
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	4,0000	6 072,1200
	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	5,0000	7 590,1500
	2682441626122	Placi vata minerala termoiz. cladiri grosimea 120 mm, 135kg/m3	m2	1,0700	1 624,2921
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	1 669,8330
	2710703501057	Cornier din aluminiu l = 3m	m	0,3150	478,1795
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	8,0000	12 144,2400
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0250	37,5750
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034	5,1102
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0300	45,0900
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0210	31,5630
20	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2		1 503,0000
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200	180,3600
	2430226101010	Grund cu quart "Gleta"	kg	0,4150	623,7450
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	75,1500
21	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2		1 503,0000
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	1 833,6600
	26531021008311 2	Tink	kg	2,3000	3 456,9000
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutoraj de snec	h-ut	0,0060	9,0180
22	CN11B	Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa, aplicate in 3 straturi la fatade executate pe tencuiala driscuita - vopsea structurata siliconata	m2		1 503,0000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	826,6500
	24301161440407 022	Vopsea structurata siliconata	kg	0,7500	1 127,2500
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0500	75,1500
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	75,1500
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	6,0120
3.3. Pereti W-3					
23	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2		130,0000
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200	15,6000
	2430226101010	Grund cu quart "Gleta"	kg	0,4150	53,9500
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	6,5000
24	CN11B	Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa, aplicate in 3 straturi la fatade executate pe tencuiala driscuita - vopsea structurata siliconata	m2		130,0000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	71,5000
	24301161440407 022	Vopsea structurata siliconata	kg	0,7500	97,5000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0500	6,5000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	6,5000
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	0,5200
3.4. Pereti W-4					
25	IzF55C	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor	m2		1 410,0000

1	2	3	4	5	6
		neteda: cu placi din vata minerala grosimea 120 mm, 135 kg/m3 (coltari aluminiu 448,59 m.l.)			
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,8920	2 667,7200
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4180	589,3800
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	4,0000	5 696,4000
	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	5,0000	7 120,5000
	2682441626122	Placi vata minerala termoiz. cladiri grosimea 120 mm, 135kg/m3	m2	1,0700	1 523,7870
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	1 566,5100
	2710703501057	Cornier din aluminiu l = 3m	m	0,3150	448,5915
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	8,0000	11 392,8000
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0250	35,2500
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034	4,7940
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0300	42,3000
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0210	29,6100
26	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2		1 410,0000
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200	169,2000
	2430226101010	Grund cu quart "Gleta"	kg	0,4150	585,1500
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	70,5000
27	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2		1 410,0000
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	1 720,2000
	26531021008311 2	Tink	kg	2,3000	3 243,0000
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0060	8,4600
28	CN11B	Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa, aplicate in 3 straturi la fatade executate pe tencuiala driscuita - vopsea structurata siliconata	m2		1 410,0000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	775,5000
	24301161440407 022	Vopsea structurata siliconata	kg	0,7500	1 057,5000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0500	70,5000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	70,5000
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	5,6400
3.5. Pereti W-5					
29	IzF55C	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala grosimea 120 mm, 135 kg/m3 (coltari aluminiu 58,85 m.l.)	m2		185,0000
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,8920	350,0200
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4180	77,3300
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	4,0000	747,4000
	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	5,0000	934,2500
	2682441626122	Placi vata minerala termoiz. cladiri grosimea 120 mm, 135kg/m3	m2	1,0700	199,9295
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	205,5350
	2710703501057	Cornier din aluminiu l = 3m	m	0,3150	58,8578
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	8,0000	1 494,8000
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0250	4,6250
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034	0,6290
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0300	5,5500
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0210	3,8850
30	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2		185,0000
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200	22,2000
	2430226101010	Grund cu quart "Gleta"	kg	0,4150	76,7750
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	9,2500
31	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2		185,0000
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	225,7000

1	2	3	4	5	6
	26531021008311 2	Tink	kg	2,3000	425,5000
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutoraj de snec	h-ut	0,0060	1,1100
32	CN11B	Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa, aplicate in 3 straturi la fatade executate pe tencuiala driscuita - vopsea structurata siliconata	m2		185,0000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	101,7500
	24301161440407 022	Vopsea structurata siliconata	kg	0,7500	138,7500
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0500	9,2500
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	9,2500
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	0,7400

3.6. Pereti W-6

33	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2		40,0000
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200	4,8000
	2430226101010 810741	Grund cu quart "Gleta" Hirtie pentru slefuit uscata	kg buc	0,4150 0,0500	16,6000 2,0000
34	CN11B	Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa, aplicate in 3 straturi la fatade executate pe tencuiala driscuita - vopsea structurata siliconata	m2		40,0000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	22,0000
	24301161440407 022	Vopsea structurata siliconata	kg	0,7500	30,0000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0500	2,0000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	2,0000
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	0,1600

3.7. Pereti W-7

35	CE06C	Streasina din tabla cutata prinsa cu suruburi autofiletante	m2		40,0000
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	1,1000	44,0000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	4,0000
	27104036420001 1	Tabla cutata	m2	1,1500	48,3000
	2710403643220	Tabla zincata plana de 0,75 mm	kg	0,6000	25,2000
	2874125886734	Nituri POP	buc	5,0000	210,0000
	2874115833870	Suruburi autofiletante	buc	5,0000	210,0000
	2430226103064	Snur profilat din mastic	kg	0,1500	6,3000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0220	0,8800

3.8. Glafuri - balcon, ferestre, anexa

36	IzF55E	Termoizolarea exterioara glafurilor a cladirilor cu tencuiele fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi ignifugate din vata minerala grosime 40 mm densitate 220 kg/m3	m2		501,1400
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	2,3940	1 199,7292
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,5290	265,1031
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	4,0000	2 024,6056
	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	5,0000	2 530,7570
	25213026029094 422	Placi ignifugate din vata minerala termoiz. cladiri 220 kg/m3* - grosime 40 mm	m2	1,0700	541,5820
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,2700	642,8123
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	8,0000	4 049,2112
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0250	12,5285
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034	1,7039
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,3000	150,3420
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0210	10,5239
37	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2		501,1400
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200	60,1368
	2430226101010 810741	Grund cu quart "Gleta" Hirtie pentru slefuit uscata	kg buc	0,4150 0,0500	207,9731 25,0570

1	2	3	4	5	6
38	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2		501,1400
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	611,3908
	26531021008311 2	Tink	kg	2,3000	1 152,6220
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutoraj de snec	h-ut	0,0060	3,0068
39	CN11B	Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa, aplicate in 3 straturi la fatade executate pe tencuiala driscuita - vopsea structurata siliconata	m2		501,1400
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	275,6270
	24301161440407 022	Vopsea structurata siliconata	kg	0,7500	375,8550
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0500	25,0570
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	25,0570
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	2,0046

3.9. Lacrimare

40	CK26B	Lacrimar din aluminiu vopsit l=325 mm	m		145,0000
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	46,4000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	11,6000
	27431235490442 622	Lacrimar din aluminiu vopsit l=325 mm	m	1,0000	145,0000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	580,0000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	1,4500
41	CK26B	Lacrimar din aluminiu vopsit l=100 mm	m		1 258,0000
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	402,5600
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	100,6400
	27431235490422 4262222	Lacrimar din aluminiu vopsit l=100 mm	m	1,0000	1 258,0000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	5 032,0000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	12,5800
42	CK26B	Lacrimar din aluminiu vopsit l=250 mm	m		113,5900
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	36,3488
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	9,0872
	27431235433904 224262222	Lacrimar din aluminiu vopsit l=250 mm	m	1,0000	113,5900
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	454,3600
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	1,1359
43	RpCR23A	Vopsirea in culori de ulei a balustradei metalice	m2		9,0000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,1000	9,9000
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2600	2,3400
	2430226101349	Chit de cutit C 891-1	kg	0,0300	0,2700
	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	0,1200	1,0800
	2320116200535	Benzina extractie tip 80/120	l	0,0150	0,1350
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0300	0,2700
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,1000	0,9000
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0100	0,0900

3.10. Planseu, balcoane

44	IzF55C	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala grosimea 200 mm, 135 kg/m3 (coltari aluminiu 43,39 m.l.)	m2		136,3900
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,8920	258,0499
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4180	57,0110
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	4,0000	551,0156
	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	5,0000	688,7695
	26824416261133 33373301	Placi vata minerala termoiz. cladiri grosimea 200 mm, 135kg/m3	m2	1,0700	147,3967
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	151,5293
	2710703501057	Cornier din aluminiu l = 3m	m	0,3150	43,3925
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	8,0000	1 102,0312
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0250	3,4097
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034	0,4637
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0300	4,0917
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0210	2,8642
45	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu quart	m2		136,3900

1	2	3	4	5	6
		"Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade			
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200	16,3668
	2430226101010	Grund cu quart "Gleta"	kg	0,4150	56,6018
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	6,8195
46	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2		136,3900
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	166,3958
	26531021008311 2	Tink	kg	2,3000	313,6970
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutoraj de snec	h-ut	0,0060	0,8183
47	CN11B	Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa, aplicate in 3 straturi la fatade executate pe tencuiala driscuita - vopsea structurata siliconata	m2		136,3900
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	75,0145
	24301161440407 022	Vopsea structurata siliconata	kg	0,7500	102,2925
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0500	6,8195
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	6,8195
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	0,5456
3.11. Schela					
48	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2		3 268,0000
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,7500	2 451,0000
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0003	0,9804
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0001	0,3268
	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,0003	0,9804
	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,00012	0,3922
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0030	9,8040
	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)	h-ut	4,5000	14 706,0000
4. Parapet l=400 mm					
49	CR03A	Schelet din lemn brut, rotund de rasinoase si din rigle de rasinoase pentru constructii rurale, executate la pereti	m3		1,1200
	7124010010700	Dulgher	h-om	20,0000	22,4000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,0000	2,2400
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	1,0000	1,1200
	2010102906900	Rigle de rasinoase	m3	0,2500	0,2800
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	5,0000	5,6000
	2875276311528	Scoabe din otel	kg	5,0000	5,6000
	2874115825455	Suruburi patrate M 16 x 200	buc	3,5000	3,9200
	2874115841069	Piulite patrate M 16	buc	3,5000	3,9200
	2874125883079	Saibe M 16	buc	3,5000	3,9200
	2420157327500	Lindatox 20 % concentratie	kg	5,0000	5,6000
50	CE30C	Montare placi din OSB 20 mm	m2		80,0000
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,2300	18,4000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	4,0000
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1000	8,0000
	20201333329205 27133	Placi OSB 20 mm	m2	1,0500	84,0000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	2,4000
51	IzF04J1	Bariera contra vaporilor - pelicola Jutafol	m2		64,0000
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0200	1,2800
	26821326016263	Pelicola Jutafol	m2	1,0800	69,1200
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0005	0,0320
52	CE06A1	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv (tabla plana zincata 0,7 mm), montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mici sau egale de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara	m2		131,2000
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	1,4500	190,2400
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	13,1200

1	2	3	4	5	6
	27104036420003 2222	Tabla plana zincata 0,7 mm	m2	1,1500	158,4240
	2710403643220	Tabla zincata plana de 0,75 mm	kg	0,6000	82,6560
	2874125886734	Nituri POP	buc	5,0000	688,8000
	2874115837746	Suruburi mecanice	buc	5,0000	688,8000
	2710703434927	Otel lat 30 x 6	kg	0,3250	44,7720
	2430226103064	Snur profilat din mastic	kg	0,1000	13,7760
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0220	2,8864
53	CE25A	Etansarea suplimentara pe contur cu ermetic poliuretan	m		160,0000
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,3000	48,0000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	8,0000
	24302261030002	Chit polimeric - ermetic poliuretan	kg	0,1500	25,2000
	2413337345800	Solutie de amorsaj	l	0,0100	1,6800

5. Ferestre

54	CK57E	Instalarea ferestrelor din PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului sub 2 m2 in doua canaturi - cu deschidere dubla, cel putin 5 camere, latime profil cel putin 70 mm clasa A, grosimea peretilor exteriori minim 2,5 mm, interiori minim 2 mm, culoarea alba; pachet sticla:Low E 32 mm - 3 randuri de sticla, protectia fonica cel putin 45dB, armatura interioara din otel zincat de cel putin 2 mm grosime, inclusiv plasa antiinsecte	m2		2,5600
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,4131	3,6175
	20301129311082 2	Ferestre din policlorura de vinil (PVC) - cu deschidere dubla, cel putin 5 camere, latime profil cel putin 70 mm clasa A, grosimea peretilor exteriori minim 2,5 mm, interiori minim 2 mm, culoarea alba; pachet sticla:Low E 32 mm - 3 randuri de sticla, protectia fonica cel putin 45dB, armatura interioara din otel zincat de cel putin 2 mm grosime, inclusiv plasa antiinsecte	m2	1,0000	2,5600
	2051142950707	Dibluri de montaj 10x130 mm	buc	6,5000	16,6400
	2513736621482	Banda izolanta	m	2,5200	6,4512
	2513736621483	Banda de bariera de vapori	m	2,6400	6,7584
	2513736621484	Banda hidroizolanta	m	0,6400	1,6384
	2416566101576	Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l	buc	0,1910	0,4890
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0297	0,0760
	2940520007610	Perforator electric	h-ut	0,1634	0,4183
	2952271004212	Dispozitiv de insurubare	h-ut	0,1061	0,2716

6. Conditionare

55	VC37A	Montarea aparatelor de conditionare a aerului casnice (split-sistem) puterea motorului pina la 4,5 kw, de pe scari, k=0,5 doar la bloc exterior (doar manopera, utilaj, freon)	buc		80,0000
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,5000	140,0000
	2411117322835	Freon	kg	0,9000	37,8000
	2940520007610	Perforator electric	h-ut	0,3500	14,0000
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0800	3,2000
56	pret de piata	Suporturi pentru aparate de conditionat	kg		450,0000
	5333	Suporturi pentru aparate de conditionat	kg	1,0000	450,0000
57	SA16C	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 32 mm	m		672,0000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,4100	275,5200
	25212167170503 3	Teava din material plastic D32 mm	m	1,0200	685,4400
	2523156719430	Cot din material plastic	buc	0,0800	53,7600
	2523156719450	Teu din material plastic	buc	0,7100	477,1200
	2523156719400	Mufa din material plastic	buc	0,0700	47,0400
	2523156719460	Reductie din material plastic	buc	0,1100	73,9200
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	13,4400
	3220137315778	Decapant	kg	0,0070	4,7040
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0272	18,2784

1	2	3	4	5	6
58	SA16A	Furtun din PVC D16 mm (de exclus cot, teu, mufa, reductie)	m		181,5000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3300	59,8950
	25212163337170 50	Furtun din PVC D16 mm	m	1,0200	185,1300
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	3,6300
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	1,0890
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0219	3,9748
7. Evacuare ape pluviale					
59	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv D=100 mm	m		424,4000
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3500	148,5400
	27104063156172 613	Burlan rotund prefabricat tip brass D=100 mm	m	1,0500	454,5324
	2875274000502	Cot burlan	buc	0,5000	216,4440
	2875274110001	Piesa de legatura	buc	0,2500	108,2220
	2413217300010	Cleme	buc	0,5000	216,4440
	2874115830000	Pilnii de curatire	buc	0,2500	108,2220
	2875274000503	Cot de capat	buc	0,2500	108,2220
	2875274000050	Elemente de legatura	buc	0,2500	108,2220
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	6,3660