

ANUNȚ DE PARTICIPARE

privind achiziționarea Medicamente si materiale sanitare

(se indică obiectul achiziției)

prin procedura de achiziție publică Licitatie publica

(tipul procedurii de achiziție)

1. Denumirea autorității contractante: Agencia Națională Pentru Sănătate Publică

2. IDNO: 1018601000021

3. Adresa: mun.Chișinău, str. Gh. Asachi, 67 A

4. Numărul de telefon/fax: 022-574-519

5. Adresa de e-mail și de internet a autorității contractante: achizitii@ansp.gov.md
www.ansp.md

6. Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: *documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP*

7. Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună): autoritate publică în domeniul sănătății publice

8. Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea/prestarea/executarea următoarelor bunuri /servicii/lucrări:

Nr. d/o	Cod CPV	Denumirea bunurilor solicitate	Unitatea de măsură	Cantitatea	Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință	Valoarea estimată fara TVA (se va indica pentru fiecare lot în parte)
	33100000-1	Lotul 1 Discuri cu antibiotice				185232
1.1.	33100000-1	Benzylpenicillin (Penicillin G) 1 unit	Bucată	6500	Bucată=Disc. ambalaj cartridge (50 disc impregnate cu antibiotice)	
1.2.	33100000-1	Oxacillin screen (1 µg)	Bucată	3600	Bucată=Disc. ambalaj cartridge (50 disc impregnate cu antibiotice)	
1.3.	33100000-1	Ampicillin (2 µg)	Bucată	4450	Bucată=Disc. ambalaj cartridge (50 disc impregnate cu antibiotice)	
1.4.	33100000-1	Ampicillin (10 µg)	Bucată	5000	Bucată=Disc. ambalaj cartridge (50 disc impregnate cu antibiotice)	
1.5.	33100000-1	Amoxicillin-clavulanate (20-10 µg)	Bucată	7600	Bucată=Disc. ambalaj cartridge (50 disc impregnate cu antibiotice)	
1.6.	33100000-1	Piperacillin-tazobactam (30-6 µg)	Bucată	6250	Bucată=Disc. ambalaj cartridge (50 disc impregnate cu antibiotice)	
1.7.	33100000-1	Piperacillin (30 µg)	Bucată	6000	Bucată=Disc. ambalaj cartridge (50 disc impregnate cu antibiotice)	
1.8.	33100000-1	Ticarcillin (75 µg)	Bucată	6400	Bucată=Disc. ambalaj cartridge (50 disc impregnate cu antibiotice)	
1.9.	33100000-1	Cefaclor(30 µg)	Bucată	3600	Bucată=Disc. ambalaj cartridge (50 disc impregnate cu antibiotice)	

1.10.	33100000-1	Cefotaxime (5 µg)	Bucată	6850	Bucată=Disc. ambalaj cartridge (50 disc impregnate cu antibiotice)	
1.11.	33100000-1	Ceftazidime (10 µg)	Bucată	6550	Bucată=Disc. ambalaj cartridge (50 disc impregnate cu antibiotice)	
1.12.	33100000-1	Ceftriaxone (30 µg)	Bucată	8650	Bucată=Disc. ambalaj cartridge (50 disc impregnate cu antibiotice)	
1.13.	33100000-1	Cefepime (30 µg)	Bucată	6450	Bucată=Disc. ambalaj cartridge (50 disc impregnate cu antibiotice)	
1.14.	33100000-1	Ceftazidime (30 µg)	Bucată	2850	Bucată=Disc. ambalaj cartridge (50 disc impregnate cu antibiotice)	
1.15.	33100000-1	Cefixime (5 µg)	Bucată	4750	Bucată=Disc. ambalaj cartridge (50 disc impregnate cu antibiotice)	
1.16.	33100000-1	Ceftibuten (30 µg)	Bucată	2950	Bucată=Disc. ambalaj cartridge (50 disc impregnate cu antibiotice)	
1.17.	33100000-1	Cefuroxime (30 µg)	Bucată	6400	Bucată=Disc. ambalaj cartridge (50 disc impregnate cu antibiotice)	
1.18.	33100000-1	Cefpodoxim (10 µg)	Bucată	1850	Bucată=Disc. ambalaj cartridge (50 disc impregnate cu antibiotice)	
1.19.	33100000-1	Ceftaroline (5mcg)	Bucată	150	Bucată=Disc. ambalaj cartridge (50 disc impregnate cu antibiotice)	
1.20.	33100000-1	Ceftobiprol (5 mcg)	Bucată	150	Bucată=Disc. ambalaj cartridge (50 disc impregnate cu antibiotice)	
1.21.	33100000-1	Cefalotin (30 µg)	Bucată	2750	Bucată=Disc. ambalaj cartridge (50 disc impregnate cu antibiotice)	
1.22.	33100000-1	Cefoxitin screen (30 µg)	Bucată	5800	Bucată=Disc. ambalaj cartridge (50 disc impregnate cu antibiotice)	
1.23.	33100000-1	Cefotaxime 30 µg + Cefotaxime clavulanic acid, 30-10 µg	Bucată	4200	Bucată=Disc. ambalaj cartridge (50 +50 disc impregnate cu antibiotice)	
1.24.	33100000-1	Cefepim 30 µg + Cefepim clavulanic acid, 30-10 µg	Bucată	3150	Bucată=Disc. ambalaj cartridge (50 +50 disc impregnate cu antibiotice)	
1.25.	33100000-1	Ceftazidime 30µg + Ceftazidime clavulanic acid 30-10 µg	Bucată	4100	Bucată=Disc. ambalaj cartridge (50 +50 disc impregnate cu antibiotice)	
1.26.	33100000-1	Ertapenem (10 µg)	Bucată	4600	Bucată=Disc. ambalaj cartridge (50 disc impregnate cu antibiotice)	
1.27.	33100000-1	Meropenem (10 µg)	Bucată	5450	Bucată=Disc. ambalaj cartridge (50 disc impregnate cu antibiotice)	
1.28.	33100000-1	Imipenem (10 µg)	Bucată	5100	Bucată=Disc. ambalaj cartridge (50 disc impregnate cu antibiotice)	
1.29.	33100000-1	Doripenem (10 µg)	Bucată	750	Bucată=Disc. ambalaj cartridge (50 disc impregnate cu antibiotice)	
1.30.	33100000-1	Aztreonam (30 µg)	Bucată	3300	Bucată=Disc. ambalaj cartridge (50 disc impregnate cu antibiotice)	
1.31.	33100000-1	Norfloxacin screen (10 µg)	Bucată	7050	Bucată=Disc. ambalaj cartridge (50 disc impregnate cu antibiotice)	
1.32.	33100000-1	Levofloxacin (5 µg)	Bucată	6050	Bucată=Disc. ambalaj cartridge (50 disc impregnate cu antibiotice)	
1.33.	33100000-1	Moxifloxacin (5 µg)	Bucată	6700	Bucată=Disc. ambalaj cartridge (50 disc impregnate cu antibiotice)	
1.34.	33100000-1	Ciprofloxacin (5 µg)	Bucată	7550	Bucată=Disc. ambalaj cartridge (50 disc impregnate cu antibiotice)	

1.35.	33100000-1	Pefloxacin screen (5 µg)	Bucată	2000	Bucată=Disc. ambalaj cartridge (50 disc impregnate cu antibiotice)	
1.36.	33100000-1	Ofloxacin (5 µg)	Bucată	5450	Bucată=Disc. ambalaj cartridge (50 disc impregnate cu antibiotice)	
1.37.	33100000-1	Minociclin (30 µg)	Bucată	250	Bucată=Disc. ambalaj cartridge (50 disc impregnate cu antibiotice)	
1.38.	33100000-1	Nalidixic acid screen (30 µg)	Bucată	1800	Bucată=Disc. ambalaj cartridge (50 disc impregnate cu antibiotice)	
1.39.	33100000-1	Gentamicin (10 µg)	Bucată	4850	Bucată=Disc. ambalaj cartridge (50 disc impregnate cu antibiotice)	
1.40.	33100000-1	Gentamicin (30 µg)	Bucată	3100	Bucată=Disc. ambalaj cartridge (50 disc impregnate cu antibiotice)	
1.41.	33100000-1	Amikacin (30 µg)	Bucată	5050	Bucată=Disc. ambalaj cartridge (50 disc impregnate cu antibiotice)	
1.42.	33100000-1	Tobramycin (10 µg)	Bucată	5500	Bucată=Disc. ambalaj cartridge (50 disc impregnate cu antibiotice)	
1.43.	33100000-1	Streptomycin (300 µg)	Bucată	2450	Bucată=Disc. ambalaj cartridge (50 disc impregnate cu antibiotice)	
1.44.	33100000-1	Temocillin (30 µg)	Bucată	750	Bucată=Disc. ambalaj cartridge (50 disc impregnate cu antibiotice)	
1.45.	33100000-1	Teicoplanin (30 µg)	Bucată	5050	Bucată=Disc. ambalaj cartridge (50 disc impregnate cu antibiotice)	
1.46.	33100000-1	Vancomycin (5 µg)	Bucată	5300	Bucată=Disc. ambalaj cartridge (50 disc impregnate cu antibiotice)	
1.47.	33100000-1	Erytromycin (15 µg)	Bucată	6250	Bucată=Disc. ambalaj cartridge (50 disc impregnate cu antibiotice)	
1.48.	33100000-1	Clindamycin (2µg)	Bucată	5800	Bucată=Disc. ambalaj cartridge (50 disc impregnate cu antibiotice)	
1.49.	33100000-1	Tetracycline (30 µg)	Bucată	5800	Bucată=Disc. ambalaj cartridge (50 disc impregnate cu antibiotice)	
1.50.	33100000-1	Tigecycline (15 µg)	Bucată	3300	Bucată=Disc. ambalaj cartridge (50 disc impregnate cu antibiotice)	
1.51.	33100000-1	Linezolid (10 µg)	Bucată	4700	Bucată=Disc. ambalaj cartridge (50 disc impregnate cu antibiotice)	
1.52.	33100000-1	Chloramphenicol (30 µg)	Bucată	7450	Bucată=Disc. ambalaj cartridge (50 disc impregnate cu antibiotice)	
1.53.	33100000-1	Fosfomicin (200 µg)	Bucată	1750	Bucată=Disc. ambalaj cartridge (50 disc impregnate cu antibiotice)	
1.54.	33100000-1	Fusidic acid (10 µg)	Bucată	2950	Bucată=Disc. ambalaj cartridge (50 disc impregnate cu antibiotice)	
1.55.	33100000-1	Nitrofurantoin (100 µg)	Bucată	4050	Bucată=Disc. ambalaj cartridge (50 disc impregnate cu antibiotice)	
1.56.	33100000-1	Novobiocin (5 µg)	Bucată	850	Bucată=Disc. ambalaj cartridge (50 disc impregnate cu antibiotice)	
1.57.	33100000-1	Nitroxoline (30 µg)	Bucată	2500	Bucată=Disc. ambalaj cartridge (50 disc impregnate cu antibiotice)	
1.58.	33100000-1	Trimethoprim (5 µg)	Bucată	2550	Bucată=Disc. ambalaj cartridge (50 disc impregnate cu antibiotice)	
1.59.	33100000-1	Trimethoprim-sulfamethoxazole (1.25-23.75 µg)	Bucată	7900	Bucată=Disc. ambalaj cartridge (50 disc impregnate cu antibiotice)	
1.60.	33100000-1	Rifampicin (5 µg)	Bucată	4700	Bucată=Disc. ambalaj cartridge (50 disc impregnate cu antibiotice)	

1.61.	33100000-1	Cloxacillin 500	Bucată	1600	Bucată=Disc. ambalaj cartridge (50 disc impregnate cu antibiotice)	
1.62.	33100000-1	Fluconazole (25 µg)	Bucată	2700	Bucată=Disc. ambalaj cartridge (50 disc impregnate cu antibiotice)	
1.63.	33100000-1	Voriconazole (1 µg)	Bucată	2350	Bucată=Disc. ambalaj cartridge (50 disc impregnate cu antibiotice)	
	33100000-1	Lotul 2 benzi MIC Test Strip-uri				102600
2.1	33100000-1	MIC Test Strip ceftriaxone 0,016-256 µg	Set	11	set (Ambalaj -1 set=10 stripuri)	
2.2	33100000-1	MIC Test Strip cefotaxime 0,016-256 µg	Set	12	set (Ambalaj -1 set=10 stripuri)	
2.3	33100000-1	MIC Test Strip penicillin 0,002-32 µg	Set	13	set (Ambalaj -1 set=10 stripuri)	
2.4	33100000-1	MIC Test Strip vancomycin 0,016-256 µg	Set	16	set (Ambalaj -1 set=10 stripuri)	
2.5	33100000-1	MIC Test Strip cefixime 0,016-256 µg	Set	5	set (Ambalaj -1 set=10 stripuri)	
2.6	33100000-1	MIC Test Strip cefepime 0,016-256 µg	Set	6	set (Ambalaj -1 set=10 stripuri)	
2.7	33100000-1	MIC Test Strip meropenem 0,002-32 µg	Set	13	set (Ambalaj -1 set=10 stripuri)	
2.8	33100000-1	MIC Test Strip oxacillin 0,016-256 µg	Set	9	set (Ambalaj -1 set=10 stripuri)	
2.9	33100000-1	MIC Test Strip ciprofloxacin 0.016-256 mcg/ml	Set	6	set (Ambalaj -1 set=10 stripuri)	
2.10	33100000-1	MIC Test Strip ampicillin 0,016-256 µg	Set	11	set (Ambalaj -1 set=10 stripuri)	
2.11	33100000-1	MIC Test Strip gentamicin 0,016-256 µg	Set	6	set (Ambalaj -1 set=10 stripuri)	
2.12	33100000-1	MIC Test Strip streptomycin 0,016-256 µg	Set	7	set (Ambalaj -1 set=10 stripuri)	
2.13	33100000-1	MIC Test Strip amoxicillin 0,016-256 µg	Set	6	set (Ambalaj -1 set=10 stripuri)	
2.14	33100000-1	MIC Test Strip Teicoplanin 0,016-256 µg	Set	1	set (Ambalaj -1 set=10 stripuri)	
2.15	33100000-1	MIC Test Strip daptomicin 0,016-256 µg	Set	1	set (Ambalaj -1 set=10 stripuri)	
2.16	33100000-1	MIC Test Strip itraconazole 0,002-32 µg	Set	32	set (Ambalaj -1 set=10 stripuri)	
2.17	33100000-1	MIC Test Strip fluconazole 0,016-256 µg	Set	14	set (Ambalaj -1 set=10 stripuri)	
2.18	33100000-1	MIC Test Strip ceftaxidim /ceftazidim	Bucată	1	set (Ambalaj -1 set=10 stripuri)	

		+ clavulanic acid				
2.19	33100000-1	MIC Test Strip cefotaxim /cefotaxim+ clavulanic acid	Bucată	1	set (Ambalaj -1 set=10 stripuri)	
	33100000-1	Lotul 3 Kit-uri				8400
3.1	33100000-1	OXA-23 K-set-20 teste	Set	1	Ambalaj -1 set= 20 teste. Test imunocromatografic rapid pentru detectarea in vitro a carbapenemazei OXA-23 în cultura bacteriană.	
3.2	33100000-1	Carba Pace (Kit pentru detectarea a carbanemaselor 48teste)	Set	1	Ambalaj -1 set= 48 teste. Test imunocromatografic rapid pentru detectarea in vitro a carbapenemazelor la Enterobacteriaceae.	
	33100000-1	Lotul 4 Kit-uri				3400
4.1	33100000-1	Test-sistemă pentru determinarea CMI a colistinei în dilutii de bulion (concentratii 0,0625-64 mg/L)	set	1	Bucată = Test-sistemă cu 5 plăci, 8 strip-uri (concentratii 0,0625-64 mg/L) per placă (40 tests per cutie) - cu citire și evaluare vizuală (conform metodologiei EUCAST).	
	33100000-1	Lotul 5 Kit-uri				5000
5.1	33100000-1	Kit pentru confirmare KPC/MBL si OXA-48 – pentru enterobacteriaceae producătoare de carbapenemase (conform metodologiei EUCAST)	set	1	5 cartuse a câte de 50 tablete fiecare Meropenem Meropenem + Dipicolinic acid Meropenem + Cloxacillin Meropenem + Phenylboronic acid Temocillin	
5.2	33100000-1	Kit pentru confirmare KPC/MBL pentru P.aeruginosa/ Acinetobacter producătoare de carbapenemase (conform metodologiei EUCAST) Version 2	set	1	5 cartuse a câte de 50 tablete fiecare Imipenem Imipenem + Phenylboronic acid Imipenem + Cloxacillin 4 mg Imipenem + Dipicolinic acid Imipenem + EDTA	
	33100000-1	Lotul 6 Carduri- Vitek2				25524
6.1	33100000-1	Vitek 2 GP – carduri de identificare bacterii Gram pozitive (specii de Enterococcus, Gemella, Lactococcus, Leuconostoc, Listeria, Staphylococcus, Streptococcus, Gloibicatella, Granulicatella, etc.)	Set	2	Set = 20 carduri pentru identificarea germenilor Gram-pozitivi (GP) ce poate fi utilizat împreună cu sistemele VITEK pentru identificarea automatizată a celor mai importante microorganisme Gram-pozitive (128 bacterii). Cardul este o componentă consumabilă de unică folosință, ce conține teste biochimice confirmate, substraturi care măsoară utilizarea sursei de carbon, activitățile enzimice și rezistența. Acesta conține 43 de teste	

					biochimice si este destinat numai diagnosticării in vitro. Certificat de calitate/CE, 20 carduri/kit.	
6.2	33100000-1	Vitek 2 AST – ST03, carduri pentru testarea sensibilității la antibiotice a speciilor de <i>Streptococcus pneumoniae</i> , Streptococi beta-hemolitici și streptococci Viridans	Set	1	Set = 20 carduri pentru testarea sensibilitatii Streptococcus (AST-ST03), destinat utilizarii cu sistemele VITEK 2 in laboratoarele clinice ca test in vitro pentru a determina sensibilitatea la agentii antimicrobieni a S. pneumoniae, Streptococi beta-hemolitici si Streptococi Viridans. Valorile numerice sunt exprimate in µg/m, cardul contine 17 antibiotice (plus cele deduse) si testul: Rezistenta Inductibila la Clindamicina. Rezultatele testarii sensibilitatii la antimicrobiene poate fi interpretat conform standardelor EUCAST sau CLSI. Certificat de calitate/CE, 20 carduri/kit.	
6.3	33100000-1	Soluție salină sterilă (pH 4.5-7)	Set	1	Set = 3 sticle de plastic a câte 500 ml soluție salină sterilă, pentru prepararea inoculului, necesar la identificare și testarea sensibilității microorganismelor cu ajutorul cardurilor Vitek 2.	
6.4	33100000-1	Tuburi de polistiren (transparente 12x75 mm)	Bucată	1	Bucată = cutie cu 2000 tuburi transparente, 12x75 mm 500 ml pentru prepararea inoculului, necesar la identificare și testarea sensibilității microorganismelor la preparatele antimicrobiene.	
	33100000-1	Lotul 7 Truse PCR				23829
7.1	33100000-1	PCR test-sistemă determinarea genelor de rezistență R-C1-MDR MBL la Enterobacteriaceae real time	trusă	1	Pentru diagnostic uman. Reactivi pentru 100 teste, inclusiv controlurile, compatibil cu amplificator Rotor-Gene -6000, (eprubete 0,2 ml). Setul va include reactivi pentru toate etapele: extragere, amplificare cu detecție în timp real. Certificat CE pentru utilizare in vitro diagnostic in conformitatea cu cerințele Directivei Europene.	
7.2	33100000-1	PCR test-sistemă determinarea genelor de rezistență R-C2-MDR KPC/OXA-48 la Enterobacteriaceae real time	trusă	1	Pentru diagnostic uman. Reactivi pentru nu mai puțin de 45 teste, inclusiv controlurile, compatibil cu amplificator Rotor-Gene -6000, (eprubete 0,2 ml). Setul va include reactivi pentru toate etapele: extragere, amplificare cu detecție în timp real. Certificat CE pentru utilizare in vitro diagnostic in conformitatea cu cerințele Directivei Europene	
7.3	33100000-1	PCR test-sistemă determinarea genelor de rezistență OXA-23 OXA-58	trusă	1	Pentru diagnostic uman. Reactivi pentru determinarea genelor de rezistență OXA-23 OXA-58	

		OXA-58, OXA-40 la Acinetobacter baumannii			OXA-40 în cultura bacteriană de Acinetobacter baumannii, cu minim 45 teste, inclusiv controalele, compatibil cu amplificator Rotor-Gene -6000, (eprubete 0,2 ml). Setul va include reactivi pentru toate etapele: extragere, amplificare cu detecție în timp real. Certificat CE pentru utilizare in vitro diagnostic in conformitatea cu cerințele Directivei Europene.	
	33100000-1	Lotul 8 Truse PCR				7826
8.1	33100000-1	PCR cantitativ multiplex pentru detectarea infecției tractului respirator inferior și meningitei cauzate de Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenzae și Neisseria meningitidis	trusă	1	Pentru diagnostic uman. Reactivi pentru nu mai puțin de 45 teste, inclusiv controlurile, compatibil cu amplificator Rotor-Gene -6000, (eprubete 0,2 ml). Setul va include reactivi pentru toate etapele: extragere, amplificare cu detecție în timp real. Certificat CE pentru utilizare in vitro diagnostic in conformitatea cu cerințele Directivei Europene	
	33100000-1	Lotul 9 Truse PCR si Elisa				83970
9.1	33100000-1	AgHBs	trusă	6	Tip reacție – imunoenzimatică, (specifică pentru diferiți epitopi de pe determinantul "a" al HBsAg), pentru determinarea Ag virusului hepatitei B. Prezența în instrucție a rezultatelor evaluării performanței pe nu mai puțin de 20 paneluri de seroconversie recunoscute. Durata perioadei de incubare - până la 120 minute, Incubarea - nu va include procesul de agitare; Posibilitatea verificării spectrofotometrică și vizuală a adăugării reactivelor și probelor. Lichid stabili gata de lucru. Prezența în trusă a tuturor reactivelor necesare pentru reacție, inclusiv controalele. Placa de 96 godeuri (12 stripuri a câte 8 godeuri demontabile) Reactivi pentru 96 investigații inclusiv controalele. Sensibilitate testului nu mai puțin de 95 %, sensibilitatea analitică de la 0.1 OMS UI/ml AgHBs, specificitate diagnostică nu mai puțin de 99 %.	
9.2	33100000-1	ARN VHE	trusă	2	Tip reacție –polimerizare în lanț pentru determinarea ARN către virusul hepatitei E. Pentru diagnostic uman. Reacția este constituită din cicluri succesive de replicare ARN în vitro. Principalele componente ale reacției sunt: ARN matriță, o ARN polimerază	

					termostabilă, primeri oligonucleotidici, deoxinucleotidtrifosfați (dNTP), tamponul de reacție și ioni de Mg^{2+}. O reacție PCR este formată din n cicluri (între 25 și 40), în fiecare ciclu fiind parcurse 3 etape principale: denaturarea termică a matriței (desfacerea dublului helix ARN), atașarea primerilor și polimerizarea propriu-zisă. La terminarea unui ciclu de replicare in vitro (de amplificare), cantitatea de ARN rezultată este dublă față de matriță. Numărul final de copii ARN este 2^{nxy}, unde y = numărul inițial de copii, iar n = numărul de cicluri de replicare. În concluzie, reacția PCR este o metodă prin care se obțin cantități mari dintr-o anumită secvență ARN, molecule care pot fi ulterior manipulate sau analizate fără a fi necesară o prealabilă clonare moleculară a acestora.	
9.3	33100000-1	IgM HVE	trusă	7	Tip reacție – imunoenzimatică, pentru determinarea IgM către virusul hepatitei E. Pentru diagnostic uman. Lichid stabilit gata de lucru. Prezența în trusă a tuturor reactivelor necesare pentru reacție, inclusiv controalele. Placa de 96 godeuri (12 stripuri a câte 8 godeuri demontabile) Reactivi pentru 96 investigații inclusiv controalele. Sensibilitate testului nu mai puțin de 99 %, specificitate diagnostică nu mai puțin de 99 %	
9.4	33100000-1	IgG anti-HVE	trusă	7	Tip reacție – imunoenzimatică, pentru determinarea IgG către virusul hepatitei E. Pentru diagnostic uman. Lichid stabilit gata de lucru. Prezența în trusă a tuturor reactivelor necesare pentru reacție, inclusiv controalele. Placa de 96 godeuri (12 stripuri a câte 8 godeuri demontabile) Reactivi pentru 96 investigații inclusiv controalele. Sensibilitate testului nu mai puțin de 99 %, specificitate diagnostică nu mai puțin de 99 %	
9.5	33100000-1	AntiHBcor, calitativ	trusă	4	Tip reacție – imunoenzimatică, pentru determinarea anticorpilor către Ag nucleocapsidei (core) a virusului hepatitei B. Pentru diagnostic uman. Durata perioadei de incubare - nu mai mare de 120 minute, Incubarea - nu va include procesul de agitare; Posibilitatea verificării	

					spectrofotometrică și vizuală a adăugării reactivelor și probelor. Sensibilitate testului nu mai puțin de 99 %, specificitate diagnostică nu mai puțin de 99 % reactivelor și probelor. Sensibilitate testului nu mai puțin de 99 %, specificitate diagnostică nu mai puțin de 99 %	
9.6	33100000-1	HBcor IgM	trusă	3	Tip reacție – imunoenzimatică, pentru determinarea anticorpilor clasa IgM către Ag nucleocapsidei (core) a virusului hepatitei B. Pentru diagnostic uman. Durata perioadei de incubare - nu mai mare de 120 minute, Incubarea - nu va include procesul de agitare; Posibilitatea verificării spectrofotometrică și vizuală a adăugării reactivelor și probelor. Sensibilitate testului nu mai puțin de 99 %, specificitate diagnostică nu mai puțin de 99 %	
9.7	33100000-1	AntiHBs cantitativ	trusă	4	Tip reacție – imunoenzimatică, pentru determinarea anticorpilor către Ag nucleocapsidei (core) a virusului hepatitei B. Pentru diagnostic uman. Durata perioadei de incubare - nu mai mare de 120 minute, Incubarea - nu va include procesul de agitare; Posibilitatea verificării spectrofotometrică și vizuală a adăugării reactivelor și probelor. Sensibilitate testului nu mai puțin de 99 %, specificitate diagnostică nu mai puțin de 99 %	
9.8	33100000-1	HCV IgM	trusă	3	Tip reacție – imunoenzimatică, pentru diagnostic uman. Detectarea anticorpilor clasa IgM la virusul hepatitei C din ser sau plasmă umană. Durata perioadei de incubare - nu mai mare de 120 minute, incubarea - nu va include procesul de agitare. Posibilitatea verificării spectrofotometrică și vizuală la adăugarea serului și reactivelor. Lichid stabili gata de lucru. Prezența în trusă a tuturor reactivelor necesare pentru reacție, inclusiv controalele. Placa de 96 godeuri (12 stripuri a câte 8 godeuri demontabile) Reactivi pentru 96 investigații inclusiv controalele. Sensibilitate testului nu mai puțin de 99 %, specificitate diagnostică nu mai puțin de 99 %	
9.9	33100000-1	HAV IgM	trusă	5	Tip reacție – imunoenzimatică, pentru determinarea anticorpilor clasa IgM către virusul hepatitei A. Pentru diagnostic uman. Lichid	

					stabili gata de lucru. Prezența în trusă a tuturor reactivelor necesare pentru reacție, inclusiv controalele. Placa de 96 godeuri (12 stripuri a câte 8 godeuri demontabile) Reactivi pentru 96 investigații inclusiv controalele. Sensibilitate testului nu mai puțin de 99 %, specificitate diagnostică nu mai puțin de 99 %	
9.10	33100000-1	HAV total	trusă	7	Tip reacție – imunoenzimatică, pentru determinarea anticorpilor către virusul hepatitei A. Pentru diagnostic uman. Lichid stabili gata de lucru. Prezența în trusă a tuturor reactivelor necesare pentru reacție, inclusiv controalele. Placa de 96 godeuri (12 stripuri a câte 8 godeuri demontabile) Reactivi pentru 96 investigații inclusiv controalele. Sensibilitate testului nu mai puțin de 99 %, specificitate diagnostică nu mai puțin de 99 %	
9.11	33100000-1	Anti HCV, calitativ	trusă	6	Tip reacție – imunoenzimatică, pentru diagnostic uman. Detectarea anticorpilor la virusul hepatitei C din ser sau plasmă umană. Durata perioadei de incubare - nu mai mare de 120 minute, incubarea - nu va include procesul de agitare. Posibilitatea verificării spectrofotometrică și vizuală la adăugarea serului și reactivelor. Lichid stabili gata de lucru. Prezența în trusă a tuturor reactivelor necesare pentru reacție, inclusiv controalele. Placa de 96 godeuri (12 stripuri a câte 8 godeuri demontabile) Reactivi pentru 96 investigații inclusiv controalele. Sensibilitate testului nu mai puțin de 99 %, specificitate diagnostică nu mai puțin de 99 %	
	33100000-1	Lotul 10 Medii nutritive				8350
10.1	33100000-1	Muller Hinton Agar	kilogram	1	Ambalaj - 0.5 kg.	
10.2	33100000-1	Sisteme transport cu mediu Amies (timp de 48 ore)	bucată	150	Bucată (ambalaj) = tub poliestereol.	
10.3	33100000-1	Extractor/colector pentru sputei, lavaj bronhoalveolar	bucată	80	Recipient transparent, cu etichetă autoadezivă inclusă, cu un capac suplimentar, pentru prelevarea sputei, mucusului, lavajului bronhoalveolar, în ambalaj individual, sterile. Colector universal pediatric compatibil cu catetere și tuburi de aspirație inclusiv bronhoscop-pediatric	

					(Aspirator super vega battery).	
	33100000-1	Lotul 11 Medii nutritive				600
11.1	33100000-1	Mediu cromogen CHROMID ESBL pentru detectare producerii de ESBL	set	1	set = 20 cutii x 90 mm	
	33100000-1	Lotul 12 Reactivi				5494
12.1	33100000-1	HiKaryoXLTM RPMI Medium Product Code: AL249A	bucată	2	Bucată = soluție, ambalaj plastic/sticlă Pentru analize citogenetice	
	33100000-1	Lotul 13 Reactivi				410
13.1	33100000-1	Alcool etilic 96%	litru	5	Bucată = soluție, ambalaj plastic/sticlă	
13.2	33100000-1	Peroxid de hidrogen	litru	3	Ambalaj-sticle de plastic	
	33100000-1	Lotul 14 Vesela de laborator				22000
14.1	33100000-1	Eprubete vacutainer	set	7	Eprubete vacutainer ce conține heparină ca anticoagulant , 5 ml. 100 eprubete - 1 set	
14.2	33100000-1	Vacutainer,5 ml	Bucată	1500	Vacuum tube EDTA K3 Tube Eprubete din plastic cu volumul 5 ml, pentru colectarea probelor de ser cu gel de separare și activator de cheaguri (citrat de Na 0.105M (3,2%)	
14.3	33100000-1	Epindorf, 1,5 ml	Bucată	2500	Eprubete din plastic cu volumul 1,5 ml, pentru colectarea probelor de ser cu gel de separare și activator de cheaguri.	
14.4	33100000-1	Conuri 10-200 mcl	Bucată	10000	Vârfuri galbene pentru pipete automate sterile din plastic cu volumul 10-200 mcl pentru efectuarea investigațiilor de laborator ELISA la markerii hepatitelor virale.	
14.5	33100000-1	Conuri 200-1000 mcl	Bucată	2000	Vârfuri pentru pipete automate sterile din plastic cu volumul 200-1000 mcl pentru efectuarea investigațiilor de laborator ELISA la markerii hepatitelor virale.	
14.6	33100000-1	Seringi, 5 ml	Bucată	1000	Seringi din plastic cu volumul 5 ml pentru colectarea sângelui de la pacienții	
14.7	33100000-1	Pipete automate 0,5-10 mcl	Bucată	1	Pipete automate cu volumul 0,5-10 mcl pentru efectuarea investigațiilor de laborator ELISA	
	33100000-1	Lotul 15 Materiale sanitare				7096
15.1	33100000-1	Respiratoare	bucată	60	Cutie=20 perechi	
15.2	33100000-1	Vată naturală (bumbac) 1 kg	kg	4	Vată naturală din bumbac. Ambalaj din polietilen	

15.3	33100000-1	Mănuși	cutie	7	cutie=100 perechi mănuși, mărime medie	
15.4	33100000-1	Tifon	m	40	medical nesteril, lățimea 90 cm, pentru activitate în condiții de laborator	
15.5	33100000-1	Măști	Bucata	25	Bucată= cutie 100 măști pentru protecție/activități de laborator	
15.6	33100000-1	Emplastru	bucată	5	bucată=emplastru de 50m	
15.7	33100000-1	Soluție de curățare a veselei de laborator	bucată	4	Bucată = Vas de plastic de 5L cu soluție de curățare a veselei de laborator	
15.8	33100000-1	Dezinfectant pentru mâini și suprafețe	bucată	4	Bucată = Vas de plastic de 1L cu soluție de dezinfectant pentru mâini și suprafețe	
	33100000-1	Lotul 16 Seruri diagnostice				13816
16.1	33100000-1	Ser diagnostic dizenteric complex anti-Shigella (Flexner, Sonnei, Newcastle)	Bucată	22	Lichid /Dehidratat. Bucată= fiolă/ flacon. Ambalaj=fiolă/flacon., minim 1 ml pentru produs gata de utilizare.	
	33100000-1	Lotul 17 Seruri diagnostice				670
17.1	33100000-1	Ser diagnostic anti-Shigella Flexneri I-VI	Bucată	8	Lichid /Dehidratat. Bucată = fiolă/ flacon. Ambalaj=fiolă/flacon., minim 1 ml pentru produs gata de utilizare.	
	33100000-1	Lotul 18 Seruri diagnostice				670
18.1	33100000-1	Ser diagnostic anti-Shigella Flexneri I	Bucată	5	Lichid/ Dehidratat. Bucată=flacon /fiolă. Ambalaj=fiolă/flacon. minim 1 ml pentru produs gata de utilizare.	
	33100000-1	Lotul 19 Seruri diagnostice				707
19.1	33100000-1	Ser diagnostic anti-Shigella Flexneri II	Bucată	8	Lichid/ Dehidratat. Bucată=flacon /fiolă. Ambalaj=fiolă/flacon. minim 1 ml pentru produs gata de utilizare.	
	33100000-1	Lotul 20 Seruri diagnostice				965
20.1	33100000-1	Ser diagnostic anti-Shigella Flexneri III	Bucată	3	Lichid/ Dehidratat. Bucată=flacon /fiolă. Ambalaj=fiolă/flacon. minim 1 ml pentru produs gata de utilizare.	
	33100000-1	Lotul 21 Seruri diagnostice				2034
21.1	33100000-1	Ser diagnostic anti-Shigella Flexneri IV	Bucată	3	Lichid/ Dehidratat. Bucată=flacon /fiolă. Ambalaj=fiolă/flacon. minim 1 ml pentru produs gata de utilizare.	
	33100000-1	Lotul 22 Seruri diagnostice				2034
22.1	33100000-1	Ser diagnostic anti-Shigella Flexneri V	Bucată	3	Lichid/ Dehidratat. Bucată=flacon /fiolă. Ambalaj=fiolă/flacon. minim 1 ml pentru produs gata de utilizare.	
	33100000-1	Lotul 23 Seruri diagnostice				2034
23.1	33100000-1	Ser diagnostic anti-Shigella Flexneri VI	Bucată	3	Lichid/ Dehidratat. Bucată=flacon /fiolă. Ambalaj=fiolă/flacon. minim 1 ml pentru produs gata de utilizare.	

	33100000-1	Lotul 24 Seruri diagnostice				4320
24.1	33100000-1	Ser diagnostic anti-Flexneri grup.3,4	Bucată	6	Lichid/ Dehidratat. Bucată=flacon /fiolă. Ambalaj=fiolă/flacon. minim 1 ml pentru produs gata de utilizare.	
	33100000-1	Lotul 25 Seruri diagnostice				1356
25.1	33100000-1	Ser diagnostic anti-Flexneri grup. 6	Bucată	2	Lichid/ Dehidratat. Bucată=flacon /fiolă. Ambalaj=fiolă/flacon. minim 1 ml pentru produs gata de utilizare.	
	33100000-1	Lotul 26 Seruri diagnostice				1440
26.1	33100000-1	Ser diagnostic anti-Flexneri grup. 7 8	Bucată	2	Lichid/ Dehidratat. Bucată=flacon /fiolă. Ambalaj=fiolă/flacon. minim 1 ml pentru produs gata de utilizare.	
	33100000-1	Lotul 27 Seruri diagnostice				2160
27.1	33100000-1	Ser diagnostic anti-Shigella dysenteriae polivalent A Types 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7)	Bucată	3	Lichid/ Dehidratat. Bucată=flacon /fiolă. Ambalaj=fiolă/flacon. minim 1 ml pentru produs gata de utilizare.	
	33100000-1	Lotul 28 Seruri diagnostice				3450
28.1	33100000-1	Ser diagnostic anti-Shigella dysenteriae polivalent 1-10	Bucată	3	Lichid/ Dehidratat. Bucată=flacon /fiolă. Ambalaj=fiolă/flacon. minim 1 ml pentru produs gata de utilizare.	
	33100000-1	Lotul 29 Seruri diagnostice				1350
29.1	33100000-1	Ser diagnostic Shigella dysenteriae, polivalent (1,2)	Bucată	1	Lichid/ Dehidratat. Bucată=flacon /fiolă. Ambalaj=fiolă/flacon. minim 1 ml pentru produs gata de utilizare.	
	33100000-1	Lotul 30 Seruri diagnostice				1350
30.1	33100000-1	Ser diagnostic Shigella dysenteriae, polivalent (3-7)	Bucată	1	Lichid/ Dehidratat. Bucată=flacon /fiolă. Ambalaj=fiolă/flacon. minim 1 ml pentru produs gata de utilizare.	
	33100000-1	Lotul 31 Seruri diagnostice				1350
31.1	33100000-1	Ser diagnostic Shigella dysenteriae, polivalent (8-12)	Bucată	1	Lichid/ Dehidratat. Bucată=flacon /fiolă. Ambalaj=fiolă/flacon. minim 1 ml pentru produs gata de utilizare.	
	33100000-1	Lotul 32 Seruri diagnostice				1350
32.1	33100000-1	Ser diagnostic anti-Shigella dysenteriae monovalent 1	Bucată	1	Lichid/ Dehidratat. Bucată=flacon /fiolă. Ambalaj=fiolă/flacon. minim 1 ml pentru produs gata de utilizare.	
	33100000-1	Lotul 33 Seruri diagnostice				1350
33.1	33100000-1	Ser diagnostic anti-Shigella dysenteriae monovalent 2	Bucată	1	Lichid/ Dehidratat. Bucată=flacon /fiolă. Ambalaj=fiolă/flacon. minim 1 ml pentru produs gata de utilizare.	
	33100000-1	Lotul 34 Seruri diagnostice				1350
34.1	33100000-1	Ser diagnostic anti-Shigella dysenteriae monovalent 3	Bucată	1	Lichid/ Dehidratat. Bucată=flacon /fiolă. Ambalaj=fiolă/flacon. minim 1 ml pentru produs gata de utilizare.	

	33100000-1	Lotul 35 Seruri diagnostice				1350
35.1	33100000-1	Ser diagnostic anti-Shigella dysenteriae monovalent 4	Bucată	1	Lichid/ Dehidratat. Bucată=flacon /fiolă. Ambalaj=fiolă/flacon. minim 1 ml pentru produs gata de utilizare.	
	33100000-1	Lotul 36 Seruri diagnostice				1350
36.1	33100000-1	Ser diagnostic anti-Shigella dysenteriae monovalent 5	Bucată	1	Lichid/ Dehidratat. Bucată=flacon /fiolă. Ambalaj=fiolă/flacon. minim 1 ml pentru produs gata de utilizare.	
	33100000-1	Lotul 37 Seruri diagnostice				1350
37.1	33100000-1	Ser diagnostic anti-Shigella dysenteriae monovalent 6	Bucată	1	Lichid/ Dehidratat. Bucată=flacon /fiolă. Ambalaj=fiolă/flacon. minim 1 ml pentru produs gata de utilizare.	
	33100000-1	Lotul 38 Seruri diagnostice				1350
38.1	33100000-1	Ser diagnostic anti-Shigella dysenteriae monovalent 7	Bucată	1	Lichid/ Dehidratat. Bucată=flacon /fiolă. Ambalaj=fiolă/flacon. minim 1 ml pentru produs gata de utilizare.	
	33100000-1	Lotul 39 Seruri diagnostice				1350
39.1	33100000-1	Ser diagnostic anti-Shigella dysenteriae monovalent 8	Bucată	1	Lichid/ Dehidratat. Bucată=flacon /fiolă. Ambalaj=fiolă/flacon. minim 1 ml pentru produs gata de utilizare.	
	33100000-1	Lotul 40 Seruri diagnostice				1350
40.1	33100000-1	Ser diagnostic anti-Shigella dysenteriae monovalent 9	Bucată	1	Lichid/ Dehidratat. Bucată=flacon /fiolă. Ambalaj=fiolă/flacon. minim 1 ml pentru produs gata de utilizare.	
	33100000-1	Lotul 41 Seruri diagnostice				1350
41.1	33100000-1	Ser diagnostic anti-Shigella dysenteriae monovalent 10	Bucată	1	Lichid/ Dehidratat. Bucată=flacon /fiolă. Ambalaj=fiolă/flacon. minim 1 ml pentru produs gata de utilizare.	
	33100000-1	Lotul 42 Seruri diagnostice				3100
42.1	33100000-1	Ser diagnostic polivalent anti-Shigella sonnei tip I,II	Bucată	5	Lichid/ Dehidratat. Bucată=flacon /fiolă. Ambalaj=fiolă/flacon. minim 1 ml pentru produs gata de utilizare.	
	33100000-1	Lotul 43 Seruri diagnostice				25650
43.1	33100000-1	Ser diagnostic polivalent anti-Shigella sonnei BOYDII	Bucată	19	Lichid/ Dehidratat. Bucată=flacon /fiolă. Ambalaj=fiolă/flacon. minim 1 ml pentru produs gata de utilizare.	
	33100000-1	Lotul 44 Seruri diagnostice				22032
44.1	33100000-1	Ser diagnostic anti-Salmonella polivalent ABCDE	Bucată	40	Lichid/ Dehidratat. Bucată=flacon /fiolă. Ambalaj=fiolă/flacon. minim 1 ml pentru produs gata de utilizare.	
	33100000-1	Lotul 45 Seruri diagnostice				4944
45.1	33100000-1	Ser diagnostic anti-Salmonella polivalent grupe rare	Bucată	7	Lichid/ Dehidratat. Bucată=flacon /fiolă. Ambalaj=fiolă/flacon. minim 1 ml pentru produs gata de utilizare.	

	33100000-1	Lotul 46 Seruri diagnostice				1930
46.1	33100000-1	Ser diagnostic anti-Salmonella monovalent O Vi	Bucată	2	Lichid/ Dehidratat. Bucată=flacon /fiolă. Ambalaj=fiolă/flacon. minim 1 ml pentru produs gata de utilizare.	
	33100000-1	Lotul 47 Seruri diagnostice				3532
47.1	33100000-1	Ser diagnostic anti-Salmonella monovalent O2.	Bucată	6	Lichid/ Dehidratat. Bucată=flacon /fiolă. Ambalaj=fiolă/flacon. minim 1 ml pentru produs gata de utilizare.	
	33100000-1	Lotul 48 Seruri diagnostice				6059
48.1	33100000-1	Ser diagnostic anti-Salmonella monovalent O4.	Bucată	11	Lichid/ Dehidratat. Bucată=flacon /fiolă. Ambalaj=fiolă/flacon. minim 1 ml pentru produs gata de utilizare.	
	33100000-1	Lotul 49 Seruri diagnostice				1652
49.1	33100000-1	Ser diagnostic anti-Salmonella monovalent O5.	Bucată	3	Lichid/ Dehidratat. Bucată=flacon /fiolă. Ambalaj=fiolă/flacon. minim 1 ml pentru produs gata de utilizare.	
	33100000-1	Lotul 50 Seruri diagnostice				1177
50.1	33100000-1	Ser diagnostic anti-Salmonella monovalent O6,1.	Bucată	2	Lichid/ Dehidratat. Bucată=flacon /fiolă. Ambalaj=fiolă/flacon. minim 1 ml pentru produs gata de utilizare.	
	33100000-1	Lotul 51 Seruri diagnostice				3856
51.1	33100000-1	Ser diagnostic anti-Salmonella monovalent O7.	Bucată	7	Lichid/ Dehidratat. Bucată=flacon /fiolă. Ambalaj=fiolă/flacon. minim 1 ml pentru produs gata de utilizare.	
	33100000-1	Lotul 52 Seruri diagnostice				4406
52.1	33100000-1	Ser diagnostic anti-Salmonella monovalent O8.	Bucată	8	Lichid/ Dehidratat. Bucată=flacon /fiolă. Ambalaj=fiolă/flacon. minim 1 ml pentru produs gata de utilizare.	
	33100000-1	Lotul 53 Seruri diagnostice				7711
53.1	33100000-1	Ser diagnostic anti-Salmonella monovalent O9	Bucată	14	Lichid/ Dehidratat. Bucată=flacon /fiolă. Ambalaj=fiolă/flacon. minim 1 ml pentru produs gata de utilizare.	
	33100000-1	Lotul 54 Seruri diagnostice				12600
54.1	33100000-1	Ser diagnostic anti-Salmonella monovalent O3,10	Bucată	6	Lichid/ Dehidratat. Bucată=flacon /fiolă. Ambalaj=fiolă/flacon. minim 1 ml pentru produs gata de utilizare.	
	33100000-1	Lotul 55 Seruri diagnostice				1231
55.1	33100000-1	Ser diagnostic anti-Salmonella monovalent O14	Bucată	2	Lichid/ Dehidratat. Bucată=flacon /fiolă. Ambalaj=fiolă/flacon. minim 1 ml pentru produs gata de utilizare.	
	33100000-1	Lotul 56 Seruri diagnostice				551
56.1	33100000-1	Ser diagnostic anti-Salmonella monovalent O15.	Bucată	1	Lichid/ Dehidratat. Bucată=flacon /fiolă. Ambalaj=fiolă/flacon. minim 1 ml pentru produs gata de utilizare.	

	33100000-1	Lotul 57 Seruri diagnostice				1488
57.1	33100000-1	Ser diagnostic anti-Salmonella monovalent HZ35	Bucată	2	Lichid/ Dehidratat. Bucată=flacon /fiolă. Ambalaj=fiolă/flacon. minim 1 ml pentru produs gata de utilizare.	
	33100000-1	Lotul 58 Seruri diagnostice				6755
58.1	33100000-1	Ser diagnostic anti-Salmonella monovalent O12.	Bucată	7	Lichid/ Dehidratat. Bucată=flacon /fiolă. Ambalaj=fiolă/flacon. minim 1 ml pentru produs gata de utilizare.	
	33100000-1	Lotul 59 Seruri diagnostice				19550
59.1	33100000-1	Ser diagnostic anti-Salmonella monovalent O 6,7	Bucată	5	Lichid/ Dehidratat. Bucată=flacon /fiolă. Ambalaj=fiolă/flacon. minim 1 ml pentru produs gata de utilizare.	
	33100000-1	Lotul 60 Seruri diagnostice				1102
60.1	33100000-1	Ser diagnostic anti-Salmonella monovalent O10	Bucată	2	Lichid/ Dehidratat. Bucată=flacon /fiolă. Ambalaj=fiolă/flacon. minim 1 ml pentru produs gata de utilizare.	
	33100000-1	Lotul 61 Seruri diagnostice				551
61.1	33100000-1	Ser diagnostic anti-Salmonella monovalent O25	Bucată	1	Lichid/ Dehidratat. Bucată=flacon /fiolă. Ambalaj=fiolă/flacon. minim 1 ml pentru produs gata de utilizare.	
	33100000-1	Lotul 62 Seruri diagnostice				7720
62.1	33100000-1	ser diagnostic anti-Salmonella monovalent O1	Bucată	8	Lichid/dehidratat Bucată=fiolă/ flacon. Ambalaj= fiolă/ flacon. minim 1 ml pentru produs gata de utilizare.	
	33100000-1	Lotul 63 Seruri diagnostice				5970
63.1	33100000-1	Ser diagnostic anti-Salmonella monovalent O 3	Bucată	3	Dehidratat Bucată=fiolă/ flacon. Ambalaj= fiolă/ flacon. minim 1 ml pentru produs gata de utilizare.	
	33100000-1	Lotul 64 Seruri diagnostice				540
64.1	33100000-1	Ser diagnostic anti-Salmonella O factor 3,10,15,19 (group E)	Bucată	1	Lichid/dehidratat Bucată=fiolă/flacon. Ambalaj=fiolă/flacon. minim 1 ml pentru produs gata de utilizare.	
	33100000-1	Lotul 65 Seruri diagnostice				616
65.1	33100000-1	Ser diagnostic anti-Salmonella monovalent O44	Bucată	1	Lichid/dehidratat Bucată=fiolă/flacon. Ambalaj=fiolă/flacon. minim - 1 ml pentru produs gata de utilizare.	
	33100000-1	Lotul 66 Seruri diagnostice				1080
66.1	33100000-1	Ser diagnostic anti-Salmonella monovalent O6,14,24,25	Bucată	2	Lichid /dehidratat Bucată=fiolă/ flacon. Ambalaj=fiolă/flacon. minim 1 ml pentru produs gata de utilizare	
	33100000-1	Lotul 67 Seruri diagnostice				3980

67.1	33100000-1	Ser diagnostic anti-Salmonella H g _{st} .	Bucată	2	Lichid /dehidratat Bucată=fiolă/flacon. Ambalaj=fiolă/flacon. minim 1 ml pentru produs gata de utilizare	
	33100000-1	Lotul 68 Seruri diagnostice				2096
68.1	33100000-1	Ser diagnostic anti-Salmonella H t.	Bucată	3	Lichid /dehidratat Bucată=fiolă/flacon. Ambalaj=fiolă/flacon. min 1 ml pentru produs gata de utilizare.	
	33100000-1	Lotul 69 Seruri diagnostice				1398
69.1	33100000-1	Ser diagnostic anti-Salmonella H k.	Bucată	2	Lichid /dehidratat Bucată=fiolă/flacon. Ambalaj=fiolă/flacon. min 1 ml pentru produs gata de utilizare.	
	33100000-1	Lotul 70 Seruri diagnostice				2096
70.1	33100000-1	Ser diagnostic anti-Salmonella H p	Bucată	3	Lichid /dehidratat Bucată=fiolă/flacon. Ambalaj=fiolă/flacon. min 1 ml pentru produs gata de utilizare.	
	33100000-1	Lotul 71 Seruri diagnostice				1398
71.1	33100000-1	Ser diagnostic anti-Salmonella H z	Bucată	2	Lichid /dehidratat Bucată=fiolă/flacon. Ambalaj=fiolă/flacon. min 1 ml pentru produs gata de utilizare.	
	33100000-1	Lotul 72 Seruri diagnostice				699
72.1	33100000-1	Ser diagnostic anti-Salmonella H z ₂₄	Bucată	1	Lichid /dehidratat Bucată=fiolă/flacon. Ambalaj=fiolă/flacon. min 1 ml pentru produs gata de utilizare.	
	33100000-1	Lotul 73 Seruri diagnostice				2096
73.1	33100000-1	Ser diagnostic anti-Salmonella H z ₁₀	Bucată	3	Lichid /dehidratat Bucată=fiolă/flacon. Ambalaj=fiolă/flacon. min 1 ml pentru produs gata de utilizare.	
	33100000-1	Lotul 74 Seruri diagnostice				745
74.1	33100000-1	Ser diagnostic anti-Salmonella H z ₁₅	Bucată	1	Lichid /dehidratat Bucată=fiolă/flacon. Ambalaj=fiolă/flacon. min 1 ml pentru produs gata de utilizare.	
	33100000-1	Lotul 75 Seruri diagnostice				1488
75.1	33100000-1	Ser diagnostic anti-Salmonella H u	Bucată	2	Lichid /dehidratat Bucată=fiolă/flacon. Ambalaj=fiolă/flacon. min 1 ml pentru produs gata de utilizare.	
	33100000-1	Lotul 76 Seruri diagnostice				744
76.1	33100000-1	Ser diagnostic anti-Salmonella H x	Bucată	1	Lichid /dehidratat Bucată=fiolă/flacon. Ambalaj=fiolă/flacon. min 1 ml pentru produs gata de utilizare.	
	33100000-1	Lotul 77 Seruri diagnostice				5584
77.1	33100000-1	Ser diagnostic anti-Salmonella H f _g	Bucată	2	Lichid /dehidratat Bucată=fiolă/flacon. Ambalaj=fiolă/flacon. min 1 ml pentru produs gata de utilizare.	
	33100000-1	Lotul 78 Seruri diagnostice				605

78.1	33100000-1	Ser diagnostic anti-Salmonella HZ ₆ .	Bucată	1	Lichid /dehidratat Bucată=fiolă/flacon. Ambalaj=fiolă/flacon. min 1 ml pentru produs gata de utilizare.	
	33100000-1	Lotul 79 Seruri diagnostice				2980
79.1	33100000-1	Ser diagnostic polivalent anti-Salmonella H:1	Bucată	4	Lichid /dehidratat Bucată=fiolă/flacon. Ambalaj=fiolă/flacon. min 1 ml pentru produs gata de utilizare.	
	33100000-1	Lotul 80 Seruri diagnostice				7441
80.1	33100000-1	Ser diagnostic anti-Salmonella H:1,2	Bucată	10	Lichid /dehidratat Bucată=fiolă/flacon. Ambalaj=fiolă/flacon. min 1 ml pentru produs gata de utilizare.	
	33100000-1	Lotul 81 Seruri diagnostice				4193
81.1	33100000-1	Ser diagnostic anti-Salmonella H:1,5.	Bucată	6	Lichid /dehidratat Bucată=fiolă/flacon. Ambalaj=fiolă/flacon. min 1 ml pentru produs gata de utilizare.	
	33100000-1	Lotul 82 Seruri diagnostice				4193
82.1	33100000-1	Ser diagnostic anti-Salmonella H:1,6	Bucată	6	Lichid /dehidratat Bucată=fiolă/flacon. Ambalaj=fiolă/flacon. min 1 ml pentru produs gata de utilizare.	
	33100000-1	Lotul 83 Seruri diagnostice				4465
83.1	33100000-1	Ser diagnostic anti-Salmonella H:1,7	Bucată	6	Lichid /dehidratat Bucată=fiolă/flacon. Ambalaj=fiolă/flacon. min 1 ml pentru produs gata de utilizare.	
	33100000-1	Lotul 84 Seruri diagnostice				1503
84.1	33100000-1	Ser diagnostic anti-Salmonella H 2φ 2	Bucată	1	Lichid /dehidratat Bucată=fiolă/flacon. Ambalaj=fiolă/flacon. min 1 ml pentru produs gata de utilizare.	
	33100000-1	Lotul 85 Seruri diagnostice				1503
85.1	33100000-1	Ser diagnostic anti-Salmonella H 5φ 2	Bucată	1	Lichid /dehidratat Bucată=fiolă/flacon. Ambalaj=fiolă/flacon. min 1 ml pentru produs gata de utilizare.	
	33100000-1	Lotul 86 Seruri diagnostice				1503
86.1	33100000-1	Ser diagnostic anti-Salmonella H 6φ 2	Bucată	1	Lichid /dehidratat Bucată=fiolă/flacon. Ambalaj=fiolă/flacon. min 1 ml pentru produs gata de utilizare.	
	33100000-1	Lotul 87 Seruri diagnostice				1503
87.1	33100000-1	Ser diagnostic anti-Salmonella H 7φ 2	Bucată	1	Lichid /dehidratat Bucată=fiolă/flacon. Ambalaj=fiolă/flacon. min 1 ml pentru produs gata de utilizare.	
	33100000-1	Lotul 88 Seruri diagnostice				6988
88.1	33100000-1	Ser diagnostic anti-Salmonella Hi	Bucată	10	Lichid /dehidratat Bucată=fiolă/flacon. Ambalaj=fiolă/flacon. min 1 ml pentru produs gata de utilizare.	
	33100000-1	Lotul 89 Seruri diagnostice				2795

89.1	33100000-1	Ser diagnostic anti-Salmonella Hr	Bucată	4	Lichid /dehidratat Bucată=fiolă/flacon. Ambalaj=fiolă/flacon. min 1 ml pentru produs gata de utilizare.	
	33100000-1	Lotul 90 Seruri diagnostice				13394
90.1	33100000-1	Ser diagnostic anti-Salmonella Hgm	Bucată	18	Lichid /dehidratat Bucată=fiolă/flacon. Ambalaj=fiolă/flacon. min 1 ml pentru produs gata de utilizare.	
	33100000-1	Lotul 91 Seruri diagnostice				1930
91.1	33100000-1	Ser diagnostic anti-Salmonella Heh	Bucată	2	Lichid /dehidratat Bucată=fiolă/flacon. Ambalaj=fiolă/flacon. min 1 ml pentru produs gata de utilizare.	
	33100000-1	Lotul 92 Seruri diagnostice				4825
92.1	33100000-1	Ser diagnostic anti-Salmonella Henx	Bucată	5	Lichid /dehidratat Bucată=fiolă/flacon. Ambalaj=fiolă/flacon. min 1 ml pentru produs gata de utilizare.	
	33100000-1	Lotul 93 Seruri diagnostice				4825
93.1	33100000-1	Ser diagnostic anti-Salmonella H enz ₁₅	Bucată	5	Lichid /dehidratat Bucată=fiolă/flacon. Ambalaj=fiolă/flacon. min 1 ml pentru produs gata de utilizare	
	33100000-1	Lotul 94 Seruri diagnostice				7960
94.1	33100000-1	Ser diagnostic anti-Salmonella H enz	Bucată	4	Lichid /dehidratat Bucată=fiolă/flacon. Ambalaj=fiolă/flacon. min 1 ml pentru produs gata de utilizare	
	33100000-1	Lotul 95 Seruri diagnostice				1398
95.1	33100000-1	Ser diagnostic anti-Salmonella H f.	Bucată	2	Lichid /dehidratat Bucată=fiolă/flacon. Ambalaj=fiolă/flacon. min 1 ml pentru produs gata de utilizare	
	33100000-1	Lotul 96 Seruri diagnostice				2977
96.1	33100000-1	Ser diagnostic anti-Salmonella Hg.	Bucată	4	Lichid /dehidratat Bucată=fiolă/flacon. Ambalaj=fiolă/flacon. min 1 ml pentru produs gata de utilizare	
	33100000-1	Lotul 97 Seruri diagnostice				6755
97.1	33100000-1	Ser diagnostic anti-Salmonella H lv.	Bucată	7	Lichid /dehidratat Bucată=fiolă/flacon. Ambalaj=fiolă/flacon. min 1 ml pentru produs gata de utilizare	
	33100000-1	Lotul 98 Seruri diagnostice				3860
98.1	33100000-1	Ser diagnostic anti-Salmonella H lw.	Bucată	4	Lichid /dehidratat Bucată=fiolă/flacon. Ambalaj=fiolă/flacon. min 1 ml pentru produs gata de utilizare	
	33100000-1	Lotul 99 Seruri diagnostice				2795
99.1	33100000-1	Ser diagnostic anti-Salmonella H m.	Bucată	4	Lichid /dehidratat Bucată=fiolă/flacon. Ambalaj=fiolă/flacon. min 1 ml pentru produs gata de utilizare	
	33100000-1	Lotul 100 Seruri diagnostice				2096

100. 1	33100000-1	Ser diagnostic anti-Salmonella Ha	Bucată	3	Lichid /dehidratat Bucată=fiolă/ flacon. Ambalaj=fiolă/flacon. min 1 ml pentru produs gata de utilizare	
	33100000-1	Lotul 101 Seruri diagnostice				4193
101. 1	33100000-1	Ser diagnostic anti-Salmonella Hb	Bucată	6	Lichid /dehidratat Bucată=fiolă/ flacon. Ambalaj=fiolă/flacon. min 1 ml pentru produs gata de utilizare	
	33100000-1	Lotul 102 Seruri diagnostice				2096
102. 1	33100000-1	Ser diagnostic anti-Salmonella Hc	Bucată	3	Lichid /dehidratat Bucată=fiolă/ flacon. Ambalaj=fiolă/flacon. min 1 ml pentru produs gata de utilizare	
	33100000-1	Lotul 103 Seruri diagnostice				2795
103. 1	33100000-1	Ser diagnostic anti-Salmonella Hd	Bucată	4	Lichid /dehidratat Bucată=fiolă/ flacon. Ambalaj=fiolă/flacon. min 1 ml pentru produs gata de utilizare	
	33100000-1	Lotul 104 Seruri diagnostice				3348
104. 1	33100000-1	Ser diagnostic polivalent anti-Salmonella OMA	Bucată	5	Lichid/flacon. Bucată= flacon, 1 ml/50 teste produs gata de utilizare.	
	33100000-1	Lotul 105 Seruri diagnostice				3348
105. 1	33100000-1	Ser diagnostic polivalent anti-Salmonella OMB	Bucată	5	Lichid/flacon. Bucată= flacon, 1 ml/50 teste produs gata de utilizare.	
	33100000-1	Lotul 106 Seruri diagnostice				965
106. 1	33100000-1	Ser diagnostic anti-Salmonella H z29	Bucată	1	Lichid /dehidratat Bucată=fiolă/ flacon. Ambalaj=fiolă/flacon. min 1 ml pentru produs gata de utilizare.	
	33100000-1	Lotul 107 Seruri diagnostice				2960
107. 1	33100000-1	Seruri pentru E. coli (OK O Pool 1 EPEC/VTEC/STEC	Bucată	1	Lichid/flacon. Bucată= flacon, 3 ml/150 teste produs gata de utilizare.	
	33100000-1	Lotul 108 Seruri diagnostice				2960
108. 1	33100000-1	Seruri aglutinante anti E.coli enteropatogen (OK O Pool 2 EPEC) polivalente	Bucată	1	Lichid/flacon. Bucată= flacon, 3 ml/150 teste produs gata de utilizare.	
	33100000-1	Lotul 109 Seruri diagnostice				2960
109. 1	33100000-1	Seruri aglutinante anti E.coli OK O Pool 3 EPEC)	Bucată	1	Lichid/flacon. Bucată= flacon, 3 ml/150 teste produs gata de utilizare.	
	33100000-1	Lotul 110 Seruri diagnostice				5320
110. 1	33100000-1	Seruri pentru tipizarea enterovirusurilor ECHO Coxakie obținute prin imunizarea cailor (Horse serum for	Set	1	Lichid. Ambalaj - set (9 fiole a câte 0,5 ml).	

		typing of enteroviruses)				
	33100000-1	Lotul 111 Seruri diagnostice				1960
111. l	33100000-1	Ser diagnostic anti-V.cholerae Ogava	Bucată	14	Dehidratat, Bucată= flacon. Ambalaj=flacon. min - 1 ml pentru produs gata de utilizare, Conform ord. MS nr.701 din 18.10.2010 Anexa 6 p.9.	
	33100000-1	Lotul 112 Seruri diagnostice				1960
112. l	33100000-1	Ser diagnostic anti-V.cholerae Inaba	Bucată	14	Dehidratat, Bucată= flacon. Ambalaj=flacon. min - 1 ml pentru produs gata de utilizare, Conform ord. MS nr.701 din 18.10.2010 Anexa 6 p.9.	
	33100000-1	Lotul 113 Seruri diagnostice				2240
113. l	33100000-1	Ser anti-V.cholerae O1 aglutinant pentru diagnostic în RA	Bucată	16	Dehidratat, Bucată= flacon. Ambalaj=flacon. min - 1 ml pentru produs gata de utilizare, Conform ord. MS nr.701 din 18.10.2010 Anexa 6 p.9.	
	33100000-1	Lotul 114 Seruri diagnostice				2520
114. l	33100000-1	Ser anti-V.cholerae RO aglutinant pentru diagnostic în RA	Bucată	18	Dehidratat, Bucată= flacon. Ambalaj=flacon. min - 1 ml pentru produs gata de utilizare, Conform ord. MS nr.701 din 18.10.2010 Anexa 6 p.9.	
	33100000-1	Lotul 115 Seruri diagnostice				2464
115. l	33100000-1	Ser anti-V.cholerae O139 pentru diagnostic în RA	Bucată	22	Dehidratat, Bucată= flacon. Ambalaj=flacon. min - 1 ml pentru produs gata de utilizare, Conform ord. MS nr.701 din 18.10.2010 Anexa 6 p.9.	
	33100000-1	Lotul 116 Tulpini de referință				1000
116. l	33100000-1	Tulpini de referință Staphylococcus aureus ATCC 25923	Bucată	10	Bucată=Ansa/disc. Ambalaj=cutie/flacon cu minim 2 buc, maxim 10 buc.	
	33100000-1	Lotul 117 Tulpini de referință				1000
117. l	33100000-1	Tulpini de referință Staphylococcus aureus ATCC 29213	Bucată	10	Bucată=Ansa/disc. Ambalaj=cutie/flacon cu minim 2 buc, maxim 10 buc.	
	33100000-1	Lotul 118 Tulpini de referință				1000
118. l	33100000-1	Tulpini de referință Staphylococcus aureus ATCC 700699	Bucată	10	Bucată=Ansa/disc. Ambalaj=cutie/flacon cu minim 2 buc, maxim 10 buc.	
	33100000-1	Lotul 119 Tulpini de referință				1560
119. l	33100000-1	Tulpini de referință Staphylococcus aureus ATCC BAA-	Bucată	1	Bucată=Ansa/disc. Ambalaj=cutie/flacon cu minim 2 buc, maxim 10 buc.	

		977				
	33100000-1	Lotul 120 Tulpini de referință				1000
120. 1	33100000-1	Tulpini de referință Bacillus subtilis ATCC 6633	Bucată	10	Bucată=Ansa/disc. Ambalaj=cutie/flacon cu minim 2 buc, maxim 10 buc.	
	33100000-1	Lotul 121 Tulpini de referință				3500
121. 1	33100000-1	Tulpini de referință Bacillus cereus ATCC 11778	Bucată	7	Bucată=Ansa/disc. Ambalaj=cutie/flacon cu minim 2 buc, maxim 10 buc.	
	33100000-1	Lotul 122 Tulpini de referință				500
122. 1	33100000-1	Tulpini de referință Bacillus cereus ATCC 9634	Bucată	1	Bucată=Ansa/disc. Ambalaj=cutie/flacon cu minim 2 buc, maxim 10 buc.	
	33100000-1	Lotul 123 Tulpini de referință				1000
123. 1	33100000-1	Tulpini de referință Bacillus cereus ATCC 12826	Bucată	10	Bucată=Ansa/disc. Ambalaj=cutie/flacon cu minim 2 buc, maxim 10 buc.	
	33100000-1	Lotul 124 Tulpini de referință				1000
124. 1	33100000-1	Tulpini de referință Listeria monocytogenes ATCC 19118	Bucată	10	Bucată=Ansa/disc. Ambalaj=cutie/flacon cu minim 2 buc, maxim 10 buc.	
	33100000-1	Lotul 125 Tulpini de referință				1000
125. 1	33100000-1	Tulpini de referință Listeria innocua ATCC 33090	Bucată	10	Bucată=Ansa/disc. Ambalaj=cutie/flacon cu minim 2 buc, maxim 10 buc.	
	33100000-1	Lotul 126 Tulpini de referință				1000
126. 1	33100000-1	Tulpini de referință Listeria ivanovii ATCC 19119	Bucată	10	Bucată=Ansa/disc. Ambalaj=cutie/flacon cu minim 2 buc, maxim 10 buc.	
	33100000-1	Lotul 127 Tulpini de referință				1000
127. 1	33100000-1	Tulpini de referință Rhodococcus equi ATCC 6939	Bucată	10	Bucată=Ansa/disc. Ambalaj=cutie/flacon cu minim 2 buc, maxim 10 buc.	
	33100000-1	Lotul 128 Tulpini de referință				1000
128. 1	33100000-1	Tulpini de referință Clostridium perfringens ATCC 13124	Bucată	10	Bucată=Ansa/disc. Ambalaj=cutie/flacon cu minim 2 buc, maxim 10 buc.	
	33100000-1	Lotul 129 Tulpini de referință				1000
129. 1	33100000-1	Tulpini de referință Clostridium difficile ATCC 9689	Bucată	1	Bucată=Ansa/disc. Ambalaj=cutie/flacon cu minim 2 buc, maxim 10 buc.	
	33100000-1	Lotul 130 Tulpini de referință				500

130. 1	33100000-1	Tulpini de referință Neisseria meningitidis ATCC 13077	Bucată	1	Bucată=Ansa/disc. Ambalaj=cutie/flacon cu minim 2 buc, maxim 10 buc.	
	33100000-1	Lotul 131 Tulpini de referință				500
131. 1	33100000-1	Tulpini de referință Neisseria meningitidis ATCC 13102	Bucată	1	Bucată=Ansa/disc. Ambalaj=cutie/flacon cu minim 2 buc, maxim 10 buc.	
	33100000-1	Lotul 132 Tulpini de referință				2190
132. 1	33100000-1	Escherichia coli bacteriophage Phi X174 (ATCC 13706- B1)	Bucată	1	Bucată=flacon cu tulpina liofilizata/congelata. Ambalaj= flacon	
	33100000-1	Lotul 133 Tulpini de referință				1000
133. 1	33100000-1	Tulpini de referință Escherichia coli ATCC 35218	Bucată	10	Bucată=Ansa/disc. Ambalaj=cutie/flacon cu minim 2 buc, maxim 10 buc.	
	33100000-1	Lotul 134 Tulpini de referință				1000
134. 1	33100000-1	Tulpini de referință Escherichia coli, tulpina ATCC 25922	Bucată	10	Bucată=Ansa/disc. Ambalaj=cutie/flacon cu minim 2 buc, maxim 10 buc.	
	33100000-1	Lotul 135 Tulpini de referință				1000
135. 1	33100000-1	Tulpini de referință Escherichia coli ATCC 8739/NCTC 12923	Bucată	10	Bucată=flacon cu tulpina liofilizata/congelata. Ambalaj= flacon	
	33100000-1	Lotul 136 Tulpini de referință				2192
136. 1	33100000-1	Tulpini de referință Escherichia coli (Migula) Castellani and Chalmers, ATCC 13706 (tulpina C)	Bucată	1	Bucată=flacon cu tulpina liofilizata/congelata. Ambalaj= flacon	
	33100000-1	Lotul 137 Tulpini de referință				2192
137. 1	33100000-1	Tulpini de referință B. pertussis ATCC 12742	Bucată	1	Bucată=Ansa/disc. Ambalaj=cutie/flacon cu minim 2 buc, maxim 10 buc.	
	33100000-1	Lotul 138 Tulpini de referință				3510
138. 1	33100000-1	Tulpini de referință Vibrio parahaemolyticus ATCC 17802	Bucată	1	Bucată=Ansa/disc. Ambalaj=cutie/flacon cu minim 2 buc, maxim 10 buc.	
	33100000-1	Lotul 139 Tulpini de referință				7020
139. 1	33100000-1	Tulpini de referință Campylobacter coli ATCC 33559	Bucată	2	Bucată=Ansa/disc. Ambalaj=cutie/flacon cu minim 2 buc, maxim 10 buc.	
	33100000-1	Lotul 140 Tulpini de referință				10944
140. 1	33100000-1	Tulpini de referință Campylobacter jejuni	Bucată	2	Bucată=Ansa/disc. Ambalaj=cutie/flacon cu minim 2	

		ATCC 33560			buc, maxim 10 buc.	
	33100000-1	Lotul 141 Tulpini de referință				1000
141. 1	33100000-1	Tulpini de referință Yersinia enterocolitica ATCC9610	Bucată	10	Bucată=Ansa/disc. Ambalaj=cutie/flacon cu minim 2 buc, maxim 10 buc.	
	33100000-1	Lotul 142 Tulpini de referință				1000
142. 1	33100000-1	Tulpini de referință Klebsiella pneumoniae ATCC 700603	Bucată	10	Bucată=Ansa/disc. Ambalaj=cutie/flacon cu minim 2 buc, maxim 10 buc.	
	33100000-1	Lotul 143 Tulpini de referință				1000
143. 1	33100000-1	Tulpini de referință Klebsiella variicola ATCC 31488 (WDCM 00206)	Bucată	10	Bucată=flacon cu tulpina liofilizata/congelata. Ambalaj= flacon	
	33100000-1	Lotul 144 Tulpini de referință				1000
144. 1	33100000-1	01148P_Klebsiella pneumoniae NCTC 13442	Bucată	10	Bucată=Ansa/disc. Ambalaj=cutie/flacon cu minim 2 buc, maxim 10 buc.	
	33100000-1	Lotul 145 Tulpini de referință				1000
145. 1	33100000-1	Tulpini de referință Streptococcus pneumoniae ATCC 49619	Bucată	10	Bucată=Ansa/disc. Ambalaj=cutie/flacon cu minim 2 buc, maxim 10 buc.	
	33100000-1	Lotul 146 Tulpini de referință				1000
146. 1	33100000-1	Tulpini de referință Streptococcus pyogenes ATCC 19615	Bucată	10	Bucată=Ansa/disc. Ambalaj=cutie/flacon cu minim 2 buc, maxim 10 buc.	
	33100000-1	Lotul 147 Tulpini de referință				1000
147. 1	33100000-1	Tulpini de referință Enterococcus faecalis ATCC 29212	Bucată	10	Bucată=Ansa/disc. Ambalaj=cutie/flacon cu minim 2 buc, maxim 10 buc.	
	33100000-1	Lotul 148 Tulpini de referință				5320
148. 1	33100000-1	01000P_Enterococcus faecium Van A ATCC® 700221™	Bucată	1	Bucată=Ansa/disc. Ambalaj=cutie/flacon cu minim 2 buc, maxim 10 buc.	
	33100000-1	Lotul 149 Tulpini de referință				5320
149. 1	33100000-1	01089L_Enterococcus faecalis Van B derived from ATCC® 51575	Bucată	1	Bucată=Ansa/disc. Ambalaj=cutie/flacon cu minim 2 buc, maxim 10 buc.	
	33100000-1	Lotul 150 Tulpini de referință				1000
150. 1	33100000-1	Tulpini de referință Enterococcus faecalis ATCC ATCC 19433/NCTC 775 (WDCM 000009)	Bucată	10	Bucată=flacon cu tulpina liofilizata/congelata. Ambalaj= flacon	

	33100000-1	Lotul 151 Tulpini de referință				2400
151. l	33100000-1	Tulpini de referință Enterococcus faecium ATCC 6057	Bucată	4	Bucată=flacon cu tulpina lioofilizata/congelata. Ambalaj= flacon	
	33100000-1	Lotul 152 Tulpini de referință				1000
152. l	33100000-1	01018P_Enterobacter cloacae subsp. cloacae ATCC® BAA-1143™	Bucată	1	Bucată=Ansa/disc. Ambalaj=cutie/flacon cu minim 2 buc, maxim 10 buc.	
	33100000-1	Lotul 153 Tulpini de referință				1000
153. l	33100000-1	Tulpini de referință Haemophilus influenzae ATCC 49766	Bucată	10	Bucată=Ansa/disc. Ambalaj=cutie/flacon cu minim 2 buc, maxim 10 buc.	
	33100000-1	Lotul 154 Tulpini de referință				31590
154. l	33100000-1	Tulpini de referință Candida albicans ATCC 90028	Bucată	9	Bucată=Ansa/disc. Ambalaj=cutie/flacon cu minim 2 buc, maxim 10 buc.	
	33100000-1	Lotul 155 Tulpini de referință				3510
155. l	33100000-1	Tulpini de referință Candida albicans ATCC 10231	Bucată	1	Bucată=Ansa/disc. Ambalaj=cutie/flacon cu minim 2 buc, maxim 10 buc.	
	33100000-1	Lotul 156 Tulpini de referință				3600
156. l	33100000-1	Tulpini de referință Candida glabrata ATCC 15126	Bucată	2	Bucată=Ansa/disc. Ambalaj=cutie/flacon cu minim 2 buc, maxim 10 buc.	
	33100000-1	Lotul 157 Tulpini de referință				1800
157. l	33100000-1	Tulpini de referință Candida tropicalis ATCC 750	Bucată	1	Bucată=Ansa/disc. Ambalaj=cutie/flacon cu minim 2 buc, maxim 10 buc.	
	33100000-1	Lotul 158 Tulpini de referință				1800
158. l	33100000-1	Tulpini de referință Candida krusei ATCC 6258	Bucată	1	Bucată=Ansa/disc. Ambalaj=cutie/flacon cu minim 2 buc, maxim 10 buc.	
	33100000-1	Lotul 159 Tulpini de referință				1000
159. l	33100000-1	Tulpini de referință Salm. enteritidis ATCC 13076	Bucată	10	Bucată=Ansa/disc. Ambalaj=cutie/flacon cu minim 2 buc, maxim 10 buc.	
	33100000-1	Lotul 160 Tulpini de referință				17550
160. l	33100000-1	Tulpini de referință Salmonella abony NCTC 6017	Bucată	5	Bucată=Ansa/disc. Ambalaj=cutie/flacon cu minim 2 buc, maxim 10 buc.	
	33100000-1	Lotul 161 Tulpini de referință				1000
161. l	33100000-1	Tulpini de referință Salm. Typhimurium ATCC 14028	Bucată	10	Bucată=Ansa/disc. Ambalaj=cutie/flacon cu minim 2 buc, maxim 10 buc.	

	33100000-1	Lotul 162 Tulpini de referință				1000
162. 1	33100000-1	Tulpini de referință Shigella sonnei tulpina ATCC 25931	Bucată	10	Bucată=Ansa/disc. Ambalaj=cutie/flacon cu minim 2 buc, maxim 10 buc.	
	33100000-1	Lotul 163 Tulpini de referință				1000
163. 1	33100000-1	Tulpini de referință Shigella flexneri (2b) tulpina ATCC 1202	Bucată	10	Bucată=Ansa/disc. Ambalaj=cutie/flacon cu minim 2 buc, maxim 10 buc.	
	33100000-1	Lotul 164 Tulpini de referință				1000
164. 1	33100000-1	Tulpini de referință Pseudomonas aeruginosa ATCC 27853	Bucată	10	Bucată=Ansa/disc. Ambalaj=cutie/flacon cu minim 2 buc, maxim 10 buc.	
	33100000-1	Lotul 165 Tulpini de referință				1000
165. 1	33100000-1	Tulpini de referință Acinetobacter baumanii ATCC BAA-747	Bucată	10	Bucată=flacon cu tulpina liofilizata/congelata. Ambalaj= flacon	
	33100000-1	Lotul 166 Tulpini de referință				1000
166. 1	33100000-1	Tulpini de referință Acinetobacter baumanii ATCC BAA-1605	Bucată	10	Bucată=flacon cu tulpina liofilizata/congelata. Ambalaj= flacon	
	33100000-1	Lotul 167 Tulpini de referință				1000
167. 1	33100000-1	Tulpini de referință Corynebacterim diphthirae ATCC 13812	Bucată	10	Bucată=Ansa/disc. Ambalaj=cutie/flacon cu minim 2 buc, maxim 10 buc.	
	33100000-1	Lotul 168 Tulpini de referință				1000
168. 1	33100000-1	Tulpini de referință Corynebacterim diphthirae b/v gravis 265	Bucată	10	Bucată=Ansa/disc. Ambalaj=cutie/flacon cu minim 2 buc, maxim 10 buc.	
	33100000-1	Lotul 169 Tulpini de referință				1000
169. 1	33100000-1	Tulpini de referință Geoabacillus stearothermophilus ATCC 10149	Bucată	10	Bucată=Ansa/disc. Ambalaj=cutie/flacon cu minim 2 buc, maxim 10 buc.	
	33100000-1	Lotul 170 Tulpini de referință				1000
170. 1	33100000-1	Tulpini de referință Enterobacter aerogenes ATCC 13048	Bucată	10	Bucată=Ansa/disc. Ambalaj=cutie/flacon cu minim 2 buc, maxim 10 buc.	
	33100000-1	Lotul 171				9240
171. 1	33100000-1	Indicatori chimici externe (clasa 4) autoadezive din seria	Bucată	22	Bucată=Cutie. Ambalaj= cutie cu min. 500 teste.	

		Farmtest pentru controlul sterilizării cu aburi mediilor de cultura, soluțiilor medicamentoase la t 110°C expoziția 30 min				
	33100000-1	Lotul 172				4600
172. 1	33100000-1	Indicatori chimici externe (clasa 4) autoadezive pentru controlul sterilizării cu aburi mediilor de cultura, soluțiilor medicamentoase la t 110°C expoziția 15 min	Bucată	10	Bucată=Cutie. Ambalaj= cutie cu min. 500 teste.	
	33100000-1	Lotul 173				5984
173. 1	33100000-1	Indicatori chimici externe (clasa 4) autoadezive pentru controlul sterilizării cu aburi mediilor de cultura, soluțiilor medicamentoase 121°C expoziția 15 min	Bucată	17	Bucată=Cutie. Ambalaj= cutie cu min. 500 teste.	
	33100000-1	Lotul 174				6318
174. 1	33100000-1	Indicator biologic de sterilitate cu sporii B.atrophaeus (B.subtilis) ATCC - 9372 pentru evaluarea procesului de serilizare cu aer uscat la t 160-180°C	Bucată	15	Bucată=Cutie. Ambalaj=cutie cu min. 25 teste.	
	33100000-1	Lotul 175				10800
175. 1	33100000-1	Indicator biologic cu spori Geobacillus stearothermophilus ATCC – 7953 pentru evaluarea procesului de serilizare cu aburi la t 121-134°C	Bucată	16	Bucată=Cutie. Ambalaj=cutie cu min. 25 teste.	
	33100000-1	Lotul 176				808
176. 1	33100000-1	Indicator pentru controlul expres al apei oxigenate diapazon 3-6%	Bucată	4	Bucată= 100 teste.	
	33100000-1	Lotul 177				516
177. 1	33100000-1	Indicator chimic pentru nivelul CO2 - 5	Bucată	2	Bucată= teste.	

		%				
	33100000-1	Lotul 178				5472
178. 1	33100000-1	Fiole cu bulion nutritiv, indicator pH și sporuri de <i>Geobacillus stearothermophilus</i> ATCC 7953, 1-5 *105 CFU/fiola pentru evaluarea procesului de sterilizare cu aburi	Bucată	72	Bucată=fiola.	
	33100000-1	Lotul 179				3450
179. 1	33100000-1	Indicatori chimici externe (clasa 4 conform ISO 11140-1) autoadezive pentru controlului sterilizării 132 C expozitia 20 min	Bucată	25	Bucată=Cutie. Ambalaj=cutie cu min. 1000 teste.	
	33100000-1	Lotul 180				5040
180. 1	33100000-1	Indicatori chimici externe (clasa 4) autoadezive pentru controlul sterilizării cu aer uscat (chimic) 180C expozitia 60 min	Bucată	30	Bucată=Cutie. Ambalaj=cutie cu min. 1000 teste.	
	33100000-1	Lotul 181				2280
181. 1	33100000-1	Cardul Bovi-Dick, indicator de clasa 2 pentru monitorizarea procesului de îndepărtarea aerului din camera de sterilizare la «134 °C	Bucată	4	Bucată= set din 6 carduri	
	33100000-1	Lotul 182				1400
182. 1	33100000-1	Indicator termic „Тест ТЕРМ-НАСТРОЙКА»” pentru controlul temperaturii în frigider	Bucată	2	Bucată= un indicator termic	
	33100000-1	Lotul 183				9690
183. 1	33100000-1	Kit pentru colorație Gram	Bucată	19	Bucată=Kit. Flacoane cu reactivi 125 ml: violet de gențiană; lugol; decolorant volatil; fucsină bazică.	
	33100000-1	Lotul 184				7680
184. 1	33100000-1	Etalon McFarland nr. 0,5 - 4.0	Bucată	16	Bucată=Flacon. Lichid flacon 10ml	
			Total estimat			1061416.00

9. În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta):

- 1) Pentru un singur lot;
- 2) Pentru mai multe loturi;
- 3) Pentru toate loturile;
- 4) Alte limitări privind numărul de loturi care pot fi atribuite aceluiași ofertant _____.

10. Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: nu se admite

(indicați se admite sau nu se admite)

1. Termenii și condițiile de livrare/prestare/executare solicitate: timp de 45 zile de la înregistrarea contractului la Trezorerie de stat, cu livrarea, descărcarea și depozitarea Vânzătorului.

2. Termenul de valabilitate a contractului: 31.12.2021

3. Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): nu se aplică

(indicați da sau nu)

4. Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu putere de lege sau al unor acte administrative (după caz): nu se aplică

(se menționează respectivele acte cu putere de lege și acte administrative)

5. Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (DUAЕ, documentație):

Nr. d/o	Descrierea criteriului/cerinței	Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței:	Nivelul minim/ Obligatorietatea
1.	DUAЕ	Semnat electronic de către operatorul economic.	Obligatoriu
2.	Oferta formularul F3.1	Semnat electronic de către operatorul economic.	Obligatoriu
3.	Specificații tehnice potrivit modelului din (F4.1)	original confirmat prin semnătura electronică a Participantului.	Obligatoriu
4.	Specificații de preț potrivit modelului din (F4.2)	original confirmat prin semnătura electronică a Participantului.	Obligatoriu
5.	Raport financiar pentru anul precedent.	Copie. Confirmat prin semnătura electronică de către participant.	Obligatoriu
6.	Garanția bancară pentru ofertă	Valabilă pe perioada de valabilitate a ofertelor, 1% din valoarea ofertei fără TVA. Garanție pentru ofertă (emisă de o bancă comercială) conform formularului F3.2 sau Garanția pentru ofertă prin transfer la contul autorității contractante (nr. contului este indicat în documentatia standard). Original. Confirmat prin semnătura electronică a Participantului.	Obligatoriu
7.	Extras de înregistrare a întreprinderii emis de Agenția Servicii Publice.	copie confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a Participantului.	Obligatoriu
8.	Certificat de atribuire a contului	Copie. Confirmat prin aplicarea semnăturii electronice	Obligatoriu

	bancar, eliberat de banca deținătoare.	a participantului.	
9.	Certificat de efectuare sistematică a plății impozitelor, contribuțiilor	eliberat de Inspectoratul Fiscal (valabilitatea certificatului - conform cerințelor Inspectoratului Fiscal al Republicii Moldova) – copie confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei Participantului	Obligativ
10.	Certificatul IVD	pentru toate loturile 1-184, se va prezenta copia confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a Participantului, la momentul livrării bunurilor, pentru pozițiile care au acest certificat, de către operatorul economic desemnat câștigător.	Obligativ
11.	Certificatul CE	pentru loturile: 1-184 copie confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei Participantului	
12.	Actul care atestă dreptul de a livra bunuri/lucrări/servicii	Copie. Confirmat prin semnătura electronică de către participant.	Obligativ
13.	Certificat de calitate	se va prezenta la momentul livrării bunurilor, de către operatorul economic desemnat câștigător	Obligativ
14.	Termenul de valabilitate restant a bunurilor la momentul livrării	va constitui nu mai puțin de 80-90% din cel inițial pentru poz. 1-184.	Obligativ

Nota: În cazul în care ANSP va solicita prezentarea anumitor documente justificative, operatorul economic este obligat să le prezinte în termen de 3 zile, conform prevederilor DUAЕ și cadrului normativ în vigoare.

În cazul în care documentele ofertelor încărcate în sistemul MTender nu vor fi semnate cu semnătură electronică, ofertele vor fi respinse, potrivit cadrului normativ în vigoare. Semnătura electronică va fi aplicată de către conducătorul operatorului economic sau altă persoană împuternicită de acesta.

6. Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrânse și al procedurii negociate), după caz: nu se aplică

7. Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică): nu se aplică

8. Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz): nu se aplică

9. Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului:

- *Discurile cu antibiotice și MIC Test Strip trebuie să fie compatibile cu mediul Mueller Hinton Agar și în corespundere cu cerințele expuse în documentele de licitație.*
- *La cel mai mic per lot în întregime (pentru loturile 1-184) și în corespundere cu cerințele expuse în documentele de licitație.*
- *La cel mai mic per bucată/set va fi evaluat pentru lotul 110, 171-184.*
- *La cel mai mic preț pe per ml pentru produs gata de utilizare va fi evaluat pentru loturile 16-109; 111-115.*
- *La cel mai mic preț per ansa/disc va fi evaluat pentru loturile 116-170.*

10. Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și ponderile lor:

Nr. d/o	Denumirea factorului de evaluare	Ponderea%
	<u>nu se aplică</u>	

11. Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:

- până la: [ora exactă] indicată în SIA RSAP. _____
- pe: [data] indicată în SIA RSAP. _____

12. Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:

Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP

13. Termenul de valabilitate a ofertelor: 60 zile

14. Locul deschiderii ofertelor: indicată în SIA RSAP
(SIA RSAP sau adresa deschiderii)

Ofertele întârziate vor fi respinse.

15. Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor:

Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului când ofertele au fost depuse prin SIA "RSAP".

16. Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare:
Limba de Stat

17. Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: Nu se aplică
(se specifică denumirea proiectului și/sau programului)

18. Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor:

Agencia Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;

Tel/Fax/email: 022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md

19. Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respective (dacă este cazul): Nu se aplică

20. În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare: Nu se aplică

21. Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de anunț: _____

22. Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare: _____

23. În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:

Denumirea instrumentului electronic	Se va utiliza/accepta sau nu
depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare	accepta
sistemul de comenzi electronice	Nu se acceptă
facturarea electronică	accepta
plățile electronice	accepta

24. Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene): nu
(se specifică da sau nu)

25. Alte informații relevante: _____

Conducătorul grupului de lucru: _____

Shucsefer



Executant: Nadejda Istratii

Rest