

ANUNȚ DE PARTICIPARE

privind achiziționarea coloanelor cromatografice
prin procedura de achiziție Licitatie deschisă

1. Denumirea autorității contractante: *Agenția Medicamentului și Dispozitivelor Medicale*
2. IDNO: *1006601004002*
3. Adresa: *MD-2028, Republica Moldova, Chișinău, str. Korolenko 2/1*
4. Numărul de telefon/fax: *tel. (+373 22) 88-43-49 fax (+373 22) 88-43-55*
5. Adresa de e-mail și de internet a autorității contractante: e-mail: office@amed.md,
www.amed.md
6. Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: *documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP*
7. Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea/prestarea/executarea următoarelor bunuri /servicii/lucrări:

Nr. d/o	Cod CPV	Denumirea bunurilor/serviciilor/lucrărilor solicitate	Unitatea de măsură	Cantitatea	Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință	Valoare estimată (se va indica pentru fiecare lot în parte)
1.	33140000-3	LOT 1: Coloana cromatografică Hypersil BDS C18, 50 x3,0 mm, 3 μm cu set de protecție, corespunzătoare cu coloana, și set de precoloana	Bucată	2	Coloana cromatografică Hypersil BDS C18 cu lungimea 50mm, diametrul 3,0 mm, dimensiunea particulelor 3 μm cu set de protecție, corespunzătoare cu coloana, și set de precoloana	30 000
2.	33140000-3	LOT 2: Coloana cromatografică Zorbax Extend 80 Å C18, 50 x3,0 mm, 3,5 μm cu set de protecție, corespunzătoare cu coloana, și set de precoloana	Bucată	2	Coloana cromatografică Zorbax Extend 80 Å C18 cu lungimea 50mm, diametrul 3,0 mm, dimensiunea particulelor 3,5 μm cu set de protecție, corespunzătoare cu coloana, și set de precoloana Pore Size: 180Å Carbon load : 12.5% pH range 2.0-11.5 Surface Area: 170 m2/g Clasificare USP: L 1	30 000
3.	33140000-3	LOT 3: Coloana cromatografică BDS C18, 50 x4,0 (4,6) mm,	Bucată	2	Coloana cromatografică BDS C18 cu lungimea 50 mm, diametrul 4,0 (4,6) mm,	30 000

		5 µm cu set de protecție, corespunzătoare cu coloana, și set de precoloana			dimensiunea particulelor 5 µm cu set de protecție, corespunzătoare cu coloana, și set de precoloana	
4.	33140000-3	LOT 4: Coloana cromatografică Zorbax XDB C8, 50 x3,0 mm, 3.5 µm cu set de protecție, corespunzătoare cu coloana, și set de precoloana	Bucată	2	Coloana cromatografică BDS C18 cu lungimea 50 mm, diametrul 3.0 mm, dimensiunea particulelor 3.5 µm cu set de protecție, corespunzătoare cu coloana, și set de precoloana Clasificare USP: L 7	30 000
5.	33140000-3	LOT 5: Coloana cromatografică Zorbax XDB C8, 50 x4,6 mm, 5 µm cu set de protecție, corespunzătoare cu coloana, și set de precoloane	Bucată	2	Coloana cromatografică BDS C8 cu lungimea 50 mm, diametrul 4.6 mm, dimensiunea particulelor 5 µm cu set de protecție, corespunzătoare cu coloana, și set de precoloane Clasificare USP: L 7	30 000
6.	33140000-3	LOT 6: Coloana cromatografică Zorbax Eclipse Plus C 18 50x 4,6mm, 1,8 µm, cu set de protecție, corespunzătoare cu coloana, și set de precoloana (3buc)	Bucată	1	Coloana cromatografică Zorbax Eclipse Plus C 18 cu lungimea 50 x 4,6mm, dimensiunea particulelor 1,8 µm, cu set de protecție, corespunzătoare cu coloana, și set de precoloana Pore Size: 95Å Surface Area: 160 m ² /g Carbon load :10,5% pH range 2.0-9.0 Clasificare USP: L 1	15 000
7.	33140000-3	LOT 7: Coloana Poroshell 120 SB-C18 ,2.7 µm, 100x4.6mm, cu set de holdere corespunzătoare cu coloana	Bucată	1	Coloana tip SB cu lungimea 100 mm, diametrul 4.6mm, dimensiunea particulelor 2.7 µm, compatibilă cu holderele de coloană Pore Size:120Å Surface Area: 130 m ² /g pH range 1.0-8.0 temp. limits: 60°C carbon load: 7.5% Endcapped: no	17 900
8.	33140000-3	LOT 8: Precoloane pentru coloane Poroshell 120 , 2.7 µm	Bucată	5	Precoloane pentru coloane Poroshell 120 , 2.7 µm, compatibilă cu holderele de coloană	4000
9.	33140000-3	LOT 9: Coloana cromatografică Zorbax XDB C8, 100 x3.0 mm, 3.5 µm cu set de protecție, corespunzătoare cu coloana, și set de precoloane	Bucată	2	Coloana cromatografică BDS C8 cu lungimea 100 mm, diametrul 3.0 mm, dimensiunea particulelor 3.5 µm cu set de protecție, corespunzătoare cu coloana, și set de precoloane Clasificare USP: L 7	30 000
10.	33140000-3	LOT 10: Coloana cromatografică Luna C	Bucată		Coloana cromatografică Luna C 8(2) cu lungimea 100 x4,0	40 600

		8(2) ,100 x4,0 (4,6) mm, 3 µm cu set de protecție, corespunzătoare cu coloana, si set de precoloana (10 buc)		2	(4,6) mm, dimensiunea particulelor 3 µm, cu set de protecție, corespunzătoare cu coloana, si set de precoloana Pore Size: 100Å Surface Area: 400 m2/g Carbon load :13,5% pH range 1.5-10.0 + Clasificare USP: L 7	
11.	33140000-3	LOT 11: Coloana cromatografică Zorbax Eclipse XDB-Phenyl , 150 x4,0 (4,6)mm, 5 µm, tip cartridge cu set de protecție, corespunzătoare cu coloana, si set de precoloana (3buc)	Bucată	1	Coloana cromatografică Zorbax Eclipse XDB-Phenyl , cu lungimea 150mm, diametrul 4,0 (4,6) mm, 5 µm cu set de protecție, corespunzătoare cu coloana, si set de precoloana (3buc) Pore Size: 80Å Carbon load : 7.2% pH range 2.0-9.0 Surface Area: 180 m2/g Endcapped double Clasificare USP: L 11	11 000
12.	33140000-3	LOT 12: Precoloane pentru coloana Zorbax Eclipse XDB-Phenyl	Bucată	2	Precoloane pentru coloana Zorbax Eclipse XDB-Phenyl, diametrul 4,6 mm compatibilă cu holderile de coloană	3750
13.	33140000-3	LOT 13: Coloana cromatografică Hypersil BDS C18 ,150 x3,0 mm, 3 µm cu set de protecție, corespunzătoare cu coloana, si set de precoloana	Bucată	2	Coloana cromatografică BDS C18 cu lungimea 150mm, diametrul 3,0 mm, dimensiunea particulelor 3 µm cu set de protecție, corespunzătoare cu coloana, si set de precoloana	33 600
14.	33140000-3	LOT 14: Coloana cromatografică Hypersil BDS C18 ,150 x4,0 (4,6) mm, 5 µm cu set de protecție, corespunzătoare cu coloana, si set de precoloana)	Bucată	2	Coloana cromatografică BDS C18 cu lungimea 150mm, diametrul 3,0 mm, dimensiunea particulelor 3 µm cu set de protecție, corespunzătoare cu coloana, si set de precoloana	33 600
15.	33140000-3	LOT 15: Coloana cromatografică BDS C18 ,150 x4,0 (4,6) mm, 3 µm cu set de protecție, corespunzătoare cu coloana, si set de precoloana	Bucată	2	Coloana cromatografică BDS C18 cu lungimea 150mm, diametrul 4,0 (4,6) mm, dimensiunea particulelor 3 µm cu set de protecție, corespunzătoare cu coloana, si set de precoloana	33 600
16.	33140000-3	LOT 16: Coloană cromatografică Luna C18 (2), 5µm, 150x4,6 mm, tip cartridge, cu set de holdere corespunzătoare cu coloana si set de precoloana	Bucată	1	Coloană cu lungimea 150 mm, diametrul 4,6 mm, dimensiunea particulelor 5 µm, compatibilă cu holderile de coloană Pore Size: 100Å Surface Area: 400 m2/g pH range 1.5-9.0	20 300

					carbon load: 17,5% Endcapped: yes	
17.	33140000-3	LOT 17: Precoloane pentru coloana Luna C18 (2) 5µm cu diam 4.6mm	Bucată	4	Precoloane pentru coloana Luna C18 (2) 5µm compatibilă cu holderele de coloană	5000
18.	33140000-3	LOT 18: Coloană cromatografică Inertsil ODS-3V, 5µm, 150x4,6 mm, tip cartridge cu set de holdere și precoloana corespunzătoare cu coloana	Bucată	2	Coloană tip cartridge cu lungimea 150 mm, diametrul 4,6 mm, dimensiunea particulelor 5 µm, compatibilă cu holderele de coloană. Pore Size: 100Å Surface Area: 450 m2/g pH range 2.0-7.5 temp. limits: 60°C carbon load: 15,5% Endcapped: yes	82 000
19.	33140000-3	LOT 19: Coloana cromatografică Zorbax Extend 80 Å C18, 150 x4,6 mm, 5 µm cu set de protecție, corespunzătoare cu coloana, și set de precoloana	Bucată	2	Coloana cromatografică Zorbax Extend 80 Å C18 cu lungimea 150mm, diametrul 4,6 mm, dimensiunea particulelor 5 µm cu set de protecție, corespunzătoare cu coloana, și set de precoloana Pore Size: 80Å Carbon load : 12.5% pH range 2.0-11.5 Surface Area: 170 m2/g Clasificare USP: L 1	30 000
20.	33140000-3	LOT 20: Coloana Lichrospher diol 150x4-4.6 mm, tip cartridge, cu set de holdere corespunzătoare cu coloana 5µm și precoloane (3 buc) sau echivalentă	Bucată	1	Coloana tip cartridge cu lungimea 150mm, diametrul 4-4.6mm, 5 µm , compatibilă cu holderele de coloană și precoloana	15 500
21.	33140000-3	LOT 21: Coloana cromatografică C8, tip EC, 150 x4,0 (4,6)mm, 5 µm cu set de protecție, corespunzătoare cu coloana, și set de precoloana (3buc)	Bucată	1	Coloana cromatografică C8 tip EC, cu lungimea 150 mm, diametrul 4,0 (4,6) mm, dimensiunea particulelor 5 µm, cu set de protecție, corespunzătoare cu coloana, și set de precoloana Pore Size: 110Å Carbon load :10,5% pH range 1.0-9.0 Clasificare USP: L 7	9 600
22.	33140000-3	LOT 22: Coloana cromatografică C8, tip EC, 150 x4,0 (4,6)mm, 3 µm cu set de protecție, corespunzătoare cu coloana, și set de precoloana (3buc)	Bucată	1	Coloana cromatografică C8 tip EC, cu lungimea 150 mm, diametrul 4,0 (4,6) mm, dimensiunea particulelor 3 µm, cu set de protecție, corespunzătoare cu coloana, și set de precoloana Pore Size: 110Å Carbon load :10,5% pH range 1.0-9.0 Clasificare USP: L 7	13 600

23.	33140000-3	LOT 23: Coloana cromatografica Zorbax Eclipse XDB C8, 150 x4,6 mm, 5 µm cu set de protectie, corespunzatoare cu coloana, si set de precoloana	Bucată	2	Coloana cromatografica Zorbax Eclipse XDB C8 cu lungimea 150mm, diametrul 4,6 mm, dimensiunea particulelor 5 µm cu set de protectie, corespunzatoare cu coloana, si set de precoloana Pore Size: 80Å Carbon load : 7.6% pH range 2.0-9.0 Surface Area: 180 m2/g Clasificare USP: L 7	30 000
24.	33140000-3	LOT 24: Coloana cromatografica Zorbax Eclipse XDB C8, 150 x3.0 mm, 3.5 µm cu set de protectie, corespunzatoare cu coloana, si set de precoloana	Bucată	2	Coloana cromatografica Zorbax Eclipse XDB C8 cu lungimea 150mm, diametrul 3.0 mm, dimensiunea particulelor 3.5 µm cu set de protectie, corespunzatoare cu coloana, si set de precoloana Pore Size: 80Å Carbon load : 7.6% pH range 2.0-9.0 Surface Area: 180 m2/g Clasificare USP: L 7	30 000
25.	33140000-3	LOT 25: Coloana cromatografica NH ₂ , tip EC, 150 x4,0 (4,6)mm, 5 µm cu set de protectie, corespunzatoare cu coloana, si set de precoloana (3buc)	Bucată	1	Coloana cromatografica NH ₂ , tip EC, cu lungimea 150mm, diametrul 4,0 (4,6) mm, 5 µm cu set de protectie, corespunzatoare cu coloana, si set de precoloana (3buc) Pore Size: 110Å Carbon load :2,5% pH range 2.0-8.0 Clasificare USP: L 8	12 400
26.	33140000-3	LOT 26: Coloană cromatografică Zorbax SB (stable bond) C8, 5µm, 150x4,6 mm, tip cartridge sau echivalent	Bucată	1	Coloană tip cartridge cu lungimea 150 mm, diametrul 4,6 mm, dimensiunea particulelor 5 µm, Pore Size: 80Å Surface Area: 180 m2/g pH range 1.0-8.0 temp. limits: 80°C carbon load: 5,5% Endcapped: no	14 800
27.	33140000-3	LOT 27: Coloana cromatografica Chiralcel OJ-H (silicagel OJ pentru compusi chiralici) 150x4.6mm, 5 µm cu set de protectie corespunzatoare cu coloana, si set de precoloana (3buc)	Bucată	1	Coloana cromatografica Chiralcel OJ-RH (silicagel OJ pentru compusi chiralici) 150x4.6mm, 5 µm cu set de protectie corespunzatoare cu coloana, si set de precoloana (3buc) Clasificare USP: L 80	52 000
28.	33140000-3	LOT 28: Coloana cromatografica Hypersil BDS C18 ,250 x4,0 (4,6) mm, 5 µm cu set de protectie, corespunzatoare cu	Bucată	2	Coloana cromatografica BDS C18 cu lungimea 250 mm, diametrul 4,0 (4,6) mm, dimensiunea particulelor 5 µm cu set de protectie,	31 500

		coloana, si set de precoloane			corespunzatoare cu coloana, si set de precoloane	
29.	33140000-3	LOT 29: Coloana cromatografica Zorbax Extend 80 Å C18, 250 x4,6 mm, 5 µm cu set de protectie, corespuanzatoare cu coloana, si set de precoloana	Bucată	3	Coloana cromatografica Zorbax Extend 80 Å C18 cu lungimea 250mm,diametrul 4,6 mm, dimensiunea particulelor 5 µm cu set de protectie, corespuanzatoare cu coloana, si set de precoloana Pore Size: 80Å Carbon load : 12.5% pH range 2.0-11.5 Surface Area: 170 m2/g Clasificare USP: L 1	40 600
30.	33140000-3	LOT 30: Coloana cromatografica Zorbax Extend 80 Å C18, 250 x3.0 mm, 5 µm cu set de protectie, corespuanzatoare cu coloana, si set de precoloane	Bucată	2	Coloana cromatografica Zorbax Extend 80 Å C18 cu lungimea 250mm,diametrul 3.0 mm, dimensiunea particulelor 5 µm cu set de protectie, corespuanzatoare cu coloana, si set de precoloane Pore Size: 80Å Carbon load : 12.5% pH range 2.0-11.5 Surface Area: 170 m2/g Clasificare USP: L 1	25 000
31.	33140000-3	LOT 31: Coloană cromatografică Zorbax SB (stable bond) C8, 5µm, 250x4,6 mm, tip cartridge, cu set de protectie, corespuanzatoare cu coloana, si set de precoloane	Bucată	2	Coloană tip cartridge cu lungimea 150 mm, diametrul 4,6 mm, dimensiunea particulelor 5 µm, tip cartridge, cu set de protectie, corespuanzatoare cu coloana, si set de precoloane Pore Size: 80Å Surface Area: 180 m2/g pH range 0.8-8.0 temp. limits: 90°C carbon load: 10% Endcapped: no	29 500
32.	33140000-3	LOT 32: Coloană cromatografică X-Terra MS C18 , 5µm, 250x4,6 mm, tip cartrige cu set de holdere si precoloane corespuanzatoare cu coloana	Bucată	1	Coloană tip cartridge cu lungimea 250 mm, diametrul 4,6 mm, dimensiunea particulelor 5 µm, cu set de holdere si precoloane corespuanzatoare cu coloana Pore Size: 125Å Surface Area: 175 m2/g pH range 1.0-12.0 temp. limits: 60°C carbon load: 15,5% Endcapped: yes	17 800
33.	33140000-3	LOT 33: Coloană cromatografică Luna C18 (2), 5µm, 250x4,6 mm, tip cartridge, cu set de holdere si precoloane corespuanzatoare cu coloana	Bucată	2	Coloană cu lungimea 250 mm, diametrul 4,6 mm, dimensiunea particulelor 5 µm, compatibilă cu holderele de coloană Pore Size: 100Å Surface Area: 400 m2/g pH range 1.5-9.0 carbon load: 17,5%	42 200

					Endcapped: yes	
34.	33140000-3	LOT 34: Coloană cromatografică Inertsil ODS-3V, 5µm, 250x4,6 mm, tip cartridge cu set de holdere și precoloane corespunzatoare cu coloana	Bucată	2	Coloană tip cartridge cu lungimea 250 mm, diametrul 4,6 mm, dimensiunea particulelor 5 µm, cu set de holdere si precoloane corespunzatoare cu coloana . Pore Size: 100Å Surface Area: 450 m2/g pH range 2.0-7.5 temp. limits: 60°C carbon load: 15,5% Endcapped: yes	81 200
35.	33140000-3	LOT 35: Coloană cromatografică Bondapak C 18, 10µm, 300x3.9 mm, tip cartridge cu set de holdere și precoloane corespunzatoare cu coloana	Bucată	2	Coloană tip cartridge cu lungimea 300 mm, diametrul 3.9 mm, dimensiunea particulelor 10 µm, cu set de holdere si precoloane corespunzatoare cu coloana . Pore Size: 125Å Surface Area: 330 m2/g pH range 2.0-8.0 temp. limits: 60°C carbon load: 9.0% Endcapped: yes	50 000
36.	33140000-3	LOT 36: Coloană cromatografică Zorbax Eclipse XDB-C18, 5µm, 250x4,6 mm, tip cartridge, compatibilă cu holderele de coloană tip P/N 5021-1845	Bucată	2	Coloană tip cartridge cu lungimea 250 mm, diametrul 4,6 mm, dimensiunea particulelor 5 µm, compatibilă cu holderele de coloană tip P/N 5021-1845 Pore Size: 80Å Surface Area: 180 m2/g pH range 2.0-9.0 temp. limits: 60°C carbon load: 10% Endcapped: double Clasificare USP: L1	29 300
37.	33140000-3	LOT 37: Coloana X-Bridge Shield RP-18 , 250x4.6 mm, 3.5µm cu set de protectie, corespunzatoare cu coloana, si set de precoloana (3buc)	Bucată	1	Coloană cu lungimea 250 mm, diametrul 4,6 mm, dimensiunea particulelor 3.5 µm, compatibilă cu holder de coloană si precoloane Pore Size: 130Å Surface Area: 185 m2/g pH range 2.0-11.0 temp. limits: 60°C carbon load: 17.0%	38 000
38.	33140000-3	LOT 38: Coloană cromatografică Lichrospher 60-RP select-B , 5µm, 250x4,6 mm, tip cartrige , compatibilă cu holderele de coloană tip TR-015323	Bucată	1	Coloană tip cartridge cu lungimea 250 mm, diametrul 4,6 mm, dimensiunea particulelor 5 µm, compatibilă cu holderele de coloană tip TR-015323	7 400
39.	33140000-3	LOT 39: Precoloane C18 pentru coloana	Bucată		Precoloane C18 pentru coloana Zorbax Eclipse 5µm 4x4mm,	80 000

		Zorbax Eclipse 5µm 4x4mm		50	compatibilă cu holderele de coloană tip P/N 5021-1845	
40.	33140000-3	LOT 40: Coloana capilară pentru cromatografie de gaze DB-624, GC Cap. Column 30 m x 0.32 mm x 1.80 µm	Bucată	1	Material: fused silica, Faza stationara, compozitia: 6% Cyanopropylphenyl, 94% Dimethylpolysiloxane, size: 1 – 30 m, diametru 0,32 mm, grosimea peliculei – 1.8 µm, configurarea 7 in. Temp: -20°C – 260/260°C Polaritatea 13 (Intermediate) Clasificare USP: G43	8 900
41.	33140000-3	LOT 41: Coloana capilară pentru cromatografie de gaze DB-624, GC Cap. Column 60 m x 0.25 mm x 1.40 µm	Bucată	1	Material: fused silica, Faza stationara, compozitia: 6% Cyanopropylphenyl, 94% Dimethylpolysiloxane, size: 1 – 60 m, diametru 0,25 mm, grosimea peliculei – 1.4 µm, configurarea – 7 in. Temp: -20°C – 260/260°C Polaritatea 13 (Intermediate) Clasificare USP: G43	8 900
42.	33140000-3	LOT 42: Coloana capilară pentru cromatografie de gaze DB-1, GC Cap. Column 60 m x 0.25 mm x 0.25 µm	Bucată	1	Material: fused silica, Faza stationara, compozitia: 100% Dimethylpolysiloxane, size: 1 – 60 m, diametru 0,25 mm, grosimea peliculei – 1.4 µm, Configurarea 7 in. Temp: -60°C – 325/350°C Polaritatea non polar Clasificare USP: G2	12 200
43.	33140000-3	LOT 43: Coloana capilară pentru cromatografie de gaze Zebron™ ZB-WAX, GC Cap. Column 60 m x 0.25 mm x 0.25 µm	Bucată	1	Material: fused silica, Faza stationara, compozitia: Polyethylene Glycol, size: 1 – 60 m, diametru 0,25 mm, grosimea peliculei – 0.25 µm, Configurarea 7 in. Temp: -60°C – 250/260°C Polaritatea 57 (polar) MW 20000	22 000
Valoarea estimativă totală						1 212 750,00 lei

8. În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta):

1) Pentru toate loturile

9. Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: nu se admit oferte alternative

10. Termenii și condițiile de livrare/prestare/executare solicitați: Livrarea bunurilor se efectuează de către Vânzător în termen de 45 de zile lucrătoare de la data înregistrării contractului la Trezoreria de Stat.

11. Termenul de valabilitate a contractului: 30.12.2019

12. Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): nu

13. Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție; nivelul minim (nivelurile minime)

al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (DUAE, documentație):

Nr. d/o	Descrierea criteriului/cerinței	Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței:	Nivelul minim/Obligativitatea
1.	Formularul Ofertei (F 3.1)	Conform formularului F3.1 din Documentația Standard, cu aplicarea semnăturii electronice a Participantului	DA
2.	Garanția pentru ofertă	<p>Garanția pentru ofertă va fi în valoare de: 2% din valoarea ofertei fără TVA.</p> <p>Conform formularului F3.2 din Documentația Standard;</p> <p>a) <i>Oferta va fi însoțită de o Garanție pentru ofertă (emisă de o bancă comercială) conform formularului F3.2 din secțiunea a 3-a – Formulare pentru depunerea ofertei</i></p> <p>sau</p> <p>b) <i>Garanția pentru ofertă prin transfer la contul autorității contractante, conform următoarelor date bancare:</i></p> <p>Beneficiarul plății: AGENȚIA MEDICAMENTULUI ȘI DISPOZITIVELOR MEDICALE</p> <p>Denumirea Băncii: MINISTERUL FINANTELOR – TREZORERIA DE STAT</p> <p>Codul fiscal: 1006601004002</p> <p>Contul de decontare: MD08TRPCAA518410A00418AA</p> <p>Contul trezorerial: TREZMD2X</p> <p>Contul bancar: 33114001</p> <p><i>cu nota “Pentru setul documentelor de atribuire” sau “Pentru garanția pentru ofertă la procedura de achiziție publică nr. ____ din _____”</i></p>	DA

3.	Garanția de bună execuție a contractului	<p>Suma Garanției de bună execuție (se stabilește procentual din prețul contractului adjudecat): 5%</p> <p>Conform formularului F3.3 din Documentația Standard;</p> <p><i>a. Garanția de buna execuție (emisă de o bancă comercială) conform formularului F3.4 sau</i></p> <p><i>b. Garanția de buna execuție prin transfer la contul autorității contractante, conform următoarelor date bancare:</i></p> <p>Beneficiarul plății: AGENȚIA MEDICAMENTULUI ȘI DISPOZITIVELOR MEDICALE</p> <p>Denumirea Băncii: MINISTERUL FINANTELOR – TREZORERIA DE STAT</p> <p>Codul fiscal: 1006601004002</p> <p>Contul de decontare: MD08TRPCAA518410A00418AA</p> <p>Contul trezorerial: TREZMD2X</p> <p>Contul bancar: 33114001</p> <p><i>cu nota “Garanția de bună execuție” sau “Pentru garanția de bună execuție la procedura de achiziție publică nr. _____ din _____”</i></p>	DA
4.	Formularul standard al Documentului Unic de Achiziții European	<p>Formularul standard al Documentului Unic de Achiziții European</p> <p>(Anexa nr.1 la Ordinul nr.177 din 9 octombrie 2018 Ministerul Finanțelor)</p>	DA
5.	Specificații tehnice	<p>Conform formularului F4.1 din Documentația Standard cu aplicarea semnăturii electronice a Participantului</p>	DA
6.	Specificații de preț	<p>Conform formularului F4.2 din Documentația Standard cu aplicarea semnăturii electronice a Participantului</p>	DA
7.	<p>Notă:</p> <p>- Prețul ofertei, precum și documentele solicitate se vor prezenta separat, pentru fiecare lot în parte.</p>		DA

Ofertantul clasat pe primul loc conform criteriului de evaluare „prețul cel mai scăzut”, este obligat ca în termen de 72 de ore de la data deschiderii ofertelor să transmită pe adresa autorității contractante tatiana.arama@amed.md următoarele documente justificative în conformitate cu informațiile cuprinse în DUAE			
8.	Dovada înregistrării persoanei juridice, în conformitate cu prevederile legale din țara în care ofertantul este stabilit	-copie- Certificat/decizie de înregistrare a întreprinderii/extras din Registrul de Stat al persoanelor juridice - copie, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului. Operatorul economic nerezident va prezenta documente din țara de origine care dovedesc forma de înregistrare/atestare ori apartenența din punct de vedere profesional;	DA
9.	Raportul financiar	-copie-confirmată prin semnătura electronică a Participantului;	DA
10.	Certificat de efectuare sistematică a plății impozitelor, contribuțiilor	-copie- eliberat de Inspectoratul Fiscal (valabilitatea certificatului -conform cerințelor Inspectoratului Fiscal al Republicii Moldova), confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a Participantului;	DA
11.	Lista fondatorilor operatorilor economici (numele, prenumele, codul personal)	-confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a Participantului;	DA
12.	Autorizația de la producător	-copie-confirmată prin semnătura electronică a Participantului;	DA
13.	Certificatul de management al calității ISO 9001	-copie-confirmată prin semnătura electronică a Participantului ;	DA
14.	Extras din catalogul producătorului	-copie-prin extras se va confirma modelul produsului;	DA
15.	Notă 1:	Fiecare coloană la livrare va fi însoțită de certificat pentru lot, eliberat de producător.	DA

14. Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului: *prețul cel mai scăzut, fără TVA*

15. Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:

- până la: 11:00
- pe: 14.05.2019

16. Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:

Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP

17. Termenul de valabilitate a ofertelor: 30 zile calendaristice

18. Locul deschiderii ofertelor: SIA RSAP

Ofertele întârziate vor fi respinse.

19. Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: *limba de stat*

20. Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor:

Agencia Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;

Tel/Fax/email: 022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md

21. Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare: _____

22. În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:

Denumirea instrumentului electronic	Se va utiliza/accepta sau nu
depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare	Da
sistemul de comenzi electronice	Da
facturarea electronică	Da
plățile electronice	Da

23. Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene): *nu*

Conducătorul grupului de lucru: _____

