

**Lucrări de reparație capitală a
secției boli cronice din cadrul
IMSP SR Telenеști**

**Aprobat
Director IMSP SR Telenеști
LISNIC Vadim**

(denumirea obiectivului)

**Lista lucrărilor
Caiet de sarcini**

№ crt.	Simbol norme si cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de măsură	Volum
1	2	3	4	5
		Capitolul 1. Reparatia Peretilor		
1	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti	m2	1 918,810
2	RpCG29A	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime	m2	27,780
3	CD55A	Zidarie din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu inaltimea pina la 4 m, zidarie ordinara	m3	5,400
4	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	1 918,810
5	CC03A	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp	kg	2 302,570
6	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	1 918,810
7	CI06A	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu mortar de ciment-var M 100-T de cca. 2 cm grosime	m2	245,180
8	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	1 673,630
9	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor	m2	1 673,630

1	2	3	4	5
		prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj		
10	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	1 673,630
11	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	1 673,630
12	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	1 673,630
		Capitolul 2. Schimbarea timplariei		
13	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	64,840
14	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	64,840
15	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice	m	27,000
		Capitolul 3. Reparatia Pardoselei		
16	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	567,160
17	CG32B	Umpluturi in straturi compactate cu mijloace manuale, executate cu piatra sparta amestecata cu nisip	m3	56,710
18	CC03A	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp	kg	680,592
19	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2	567,160
20	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm	m2	567,160
21	CG18A	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	484,880

1	2	3	4	5
		Capitolul 4. Reparatia Tavanului		
22	CK50A	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane	m2	629,800
23	CK18B	Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice	m	484,880
24	CF52A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare mecanica a mortarului	m2	629,800
25	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	242,000
26	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	629,800
27	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	629,800
28	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	629,800
		Capitolul 5. Ventilarea		
29	RCsB30J	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 110 mm	buc	22,000
30	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie	buc	44,000
		Capitolul 6. Apeduct si Canalizare		
31	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	18,000
32	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc	2,000
33	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	22,000

1	2	3	4	5
34	SC05A	Chiuveta din inox avind dimensiunile 600x600x400 montata pe confection metalica, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pereti din zidarie de caramida	buc	3,000
35	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	24,000
36	SC13A	Oglinda sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avind dimensiunile de 400 x 500 x 600 mm, montata pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	22,000
37	SC07B	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip P	buc	3,000
38	SD06A	Robinet de trecere cu mufa si racord olandez, pentru teava din otel, avind diametrul de 3/8" - 1/2"	buc	27,000
39	SA14B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm	m	42,000
40	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	34,000
41	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m	5,000
		Capitolul 7. Electricitate		
42	RpEG01A	Montarea tablourilor electrice pe placa de marmura, la cladiri industriale si social-culturale, in suprafata de 0,15-0,30 mp, montat pe console sau pe rama metalica	buc	1,000
43	RpEE09A	Montarea contactoarelor (intrerupatoarelor) automate tripolare, cu rupere in ulei, capsulate, montate pe dibluri din lemn sau din plastic, pe console (exclusiv consolele), racordate la conductori de cupru sau aluminiu, pina la 25 A, AC-3 DITA sau similare	buc	16,000

1	2	3	4	5
44	RpED09B	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x16-3x25 mmp	m	880,000
45	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	105,000
46	RpEE14A	Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator simplu tip 1- simbol 0158	buc	24,000
47	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate	buc	64,000
		Capitolul 8. Lucrari diverse		
48	TrB01A2-3	Transporturi materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 30 m	t	78,000
49	TrB05B2-3	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 30 m	t	7,300
50	TsI50A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km	t	78,000

Lista de lucrări desfășurat

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total

1	2	3	4	5	6	7
		1. Reparatia Peretilor				
1	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti	m2			
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500		
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100		

1	2	3	4	5	6	7
2	RpCG29A	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime	m2			
	9310060019 920	Muncitor deservire CM	h-om	1,3200		
	4100126202 818	Apa	m3	0,0100		
	2922140006 702	Macara de fereastră	h-ut	0,0600		
3	CD55A	Zidarie din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu inaltimea pina la 4 m, zidarie ordinara	m3			
	7122050013 400	Zidar	h-om	3,0900		
	9310060019 930	Muncitor	h-om	0,6300		
	1411122201 275	Blocuri de calcar (cotilet)	m3	0,9000		
	2640112302 501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	3,0000		
	2624102101 102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	0,0700		
	2664102101 101	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25	m3	0,1000		
	2010102918 804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0005		
	4100116202 818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000		
	2922140007 000	Macara	h-ut	0,3700		
4	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			
	7141020013 300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300		
	2416586105 303	Amorsa-grund	kg	0,1500		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500		
5	CC03A	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp	kg			
	7123020011 140	Fierar beton	h-om	0,0400		
	9310060019 920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050		
	2873122004 100	Plase sudate	kg	1,0100		
	2710602100 000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050		
	2734113803 881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100		
	2010237318 750	Distantieri	buc	0,3000		

1	2	3	4	5	6	7
	2922140007 000	Macara	h-ut	0,0006		
6	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2			
	7122050013 400	Zidar	h-om	1,0000		
	9310060019 920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000		
	2664102101 000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0050		
	2664102102 000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	0,0160		
	2651122100 402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	3,1500		
	2652102100 737	Var hidratat	kg	3,6000		
	1421102200 513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0260		
	4100116202 818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060		
	2952160007 200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020		
	2952270003 817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050		
7	CI06A	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu mortar de ciment-var M 100-T de cca. 2 cm grosime	m2			
	7132010010 900	Faiantar	h-om	2,5500		
	9310060019 920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000		
	2664102102 010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0230		
	2010237318 700	Distantieri de rost	buc	20,0000		
	2670112203 000	Placi tip faianta	m2	1,0500		
	2651122100 402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,0000		
	2430226100 0001	Fuga	kg	0,3300		
	1421102200 513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0270		

1	2	3	4	5	6	7
	2652102100 713	Var pasta	m3	0,0020		
	4100116202 818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0150		
	2952160007 200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300		
	2952270003 817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080		
8	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			
	7122050013 442	Tencuitor	h-om	1,2200		
	2653102100 831	Amestec uscat	kg	7,1400		
	4100116202 818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040		
	2952160007 200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790		
	2952240004 021	Mixer electric	h-ut	0,0160		
9	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			
	7122050013 400	Zidar	h-om	0,2000		
	2614122601 913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000		
	2462106110 132	Aracet CPMB	kg	0,1500		
	4100116202 818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003		
10	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			
	7122050013 401	Zidar cat.4	h-om	0,4500		
	9310060019 920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000		
	2653102100 833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549		
	4100126202 818	Apa	m3	0,0010		
	2952160007 200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010		
11	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			
	7141020013 300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300		

1	2	3	4	5	6	7
	2416586105 303	Amorsa-grund	kg	0,1500		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500		
12	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			
	7141020013 300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500		
	2430116103 800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000		
	2653102100 830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600		
	2681126001 472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000		
	1711317306 661	Bumbac de sters	kg	0,0500		
	4100116202 818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020		
		2. Schimbarea timplariei				
13	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2			
	7422010060 100	Timplar	h-om	0,2100		
	9310060019 922	Muncitor deservire	h-om	0,2100		
14	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2			
	7129200011 200	Finisor MP	h-om	0,7300		
	9310060019 920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800		
	2030112939 150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000		
	2874115829 126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000		
	2416566101 572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000		
	2430226101 600	Chit siliconic	kg	0,1750		
	2681126001 472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000		
	4011106202 741	Energie electrica	kw	1,0000		
	2952160007 200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200		
15	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice	m			

1	2	3	4	5	6	7
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0800		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100		
	2521106718393	Pervazuri (baghete) din mase plastice pentru ferestre si usi	m	1,0000		
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100		
		3. Reparatia Pardoselei				
16	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500		
	4100126202818	Apa	m3	0,0500		
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400		
17	CG32B	Umpluturi in straturi compactate cu mijloace manuale, executate cu piatra sparta amestecata cu nisip	m3			
	9312040019600	Sapator	h-om	1,5000		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000		
	1421202200525	Nisip sortat nespalat de riu lacuri 0,0-7,0 mm S 1667	m3	0,2500		
	1411122201751	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.sedimentare 40-63 mm	m3	1,1000		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000		
18	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp	kg			
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0400		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050		
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100		
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050		
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100		
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000		
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006		
19	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10	m2			

1	2	3	4	5	6	7
		cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp				
	7123010010200	Betonist	h-om	0,8000		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000		
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,1025		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	24,0000		
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0650		
	1421102200161	Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm	m3	0,0600		
	4100126202818	Apa	m3	0,0330		
	2952260003552	Buldozer pe senile pina la 60 CP	h-ut	0,0020		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1000		
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0060		
20	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm	m2			
	7132030012600	Mozaicar	h-om	1,1000		
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300		
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	6,4000		
	24302261000001	Fuga	kg	0,4100		
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000		
	4100126202818	Apa	m3	0,0030		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0018		
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0168		
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0630		
21	CG18A	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m			
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,7500		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000		

1	2	3	4	5	6	7
	2651122100 402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,0000		
	1421102200 513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0060		
	2664102102 010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0050		
	4100116202 818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015		
	2670112204 400	Plinte sau scafe din gresie ceramica	m	1,0200		
	2651122100 270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,1000		
	2952160007 200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100		
		4. Reparatia Tavanului				
22	CK50A	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane	m2			
	7422010060 100	Timplar	h-om	1,8000		
	9310060019 920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500		
	2852107335 349	Lucru la masina	h-om	0,0500		
	2662102700 202	Placi ghips-carton 250x120x0,95 cm	buc	0,3500		
	2840136312 702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	0,8600		
	2840136312 703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	0,2700		
	2874115833 871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	45,0000		
	2874115833 874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	20,0000		
	2822115708 000	Element de sustinere	buc	1,2000		
	2875276305 105	Conector	buc	4,4400		
23	CK18B	Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice	m			
	7129200011 200	Finisor MP	h-om	0,5200		
	2681116001 317	Piatra de frecat	kg	0,0020		
	2651122100 270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,0850		
	2521106718 391	Baghete din mase plastice	m	1,0500		
	2651122100 402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250		
	1421102200 496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010		
	2462106109 884	Aracet tip EP 50	kg	0,0020		

1	2	3	4	5	6	7
	2462106110 431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,0150		
	2430226109 080	Diluant prenadez	kg	0,0060		
	2430226101 234	Grund prenadez tip M	kg	0,0040		
	2451427308 669	Ceara parchet	kg	0,0020		
	2320166200 729	Parchetin	l	0,0020		
	4100116202 818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010		
	2430226102 550	Chit PVA-PVC	kg	0,0060		
24	CF52A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare mecanica a mortarului	m2			
	7122050013 442	Tencuitor	h-om	0,6500		
	2653102100 831	Amestec uscat	kg	7,1400		
	4100116202 818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040		
	2952270003 817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0500		
	2952270000 000	Agregat pentru ridicat mortar	h-ut	0,3100		
	2875277400 000	Compresor	h-ut	0,3150		
25	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			
	7122050013 400	Zidar	h-om	0,2000		
	2614122601 913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000		
	2462106110 132	Aracet CPMB	kg	0,1500		
	4100116202 818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003		
26	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			
	7122050013 401	Zidar cat.4	h-om	0,4500		
	9310060019 920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000		
	2653102100 833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549		
	4100126202 818	Apa	m3	0,0010		

1	2	3	4	5	6	7
	2952160007 200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010		
27	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			
	7141020013 300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300		
	2416586105 303	Amorsa-grund	kg	0,1500		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500		
28	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			
	7141020013 300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500		
	2430116103 800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000		
	2653102100 830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600		
	2681126001 472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000		
	1711317306 661	Bumbac de sters	kg	0,0500		
	4100116202 818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020		
		5. Ventilarea				
29	RCsB30J	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 110 mm	buc			
	7123011000 200	Betonist	h-om	0,4720		
	9310060019 922	Muncitor deservire	h-om	0,2030		
	5001000100 135	Freza cu carota diamanta	buc	0,0101		
	4100126202 818	Apa	m3	0,0445		
	2952260003 904	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm	h-ut	0,3200		
30	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie	buc			
	7122050013 400	Zidar	h-om	0,4700		
	9310060019 920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300		
	2874207327 005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,1500		
	2811236306 200	Grila ventilatie tabla neagra de 0,5 mm grosime cu jaluzele, vopsite	buc	1,0000		
	2651122100 402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000		

1	2	3	4	5	6	7
		6. Apeduct si Canalizare				
31	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc			
	7136020011 620	Instalator apa, canal	h-om	0,9500		
32	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc			
	7136020011 620	Instalator apa, canal	h-om	1,1000		
33	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc			
	7136020011 620	Instalator apa, canal	h-om	1,8500		
	2622102438 000	Lavoar	buc	1,0100		
	2875114202 800	Sifon pt.lavoar	buc	1,0000		
	2875114203 270	Ventil de scurgere	buc	1,0000		
	2521216717 050	Teava din material plastic	m	0,6000		
	2875114203 520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	2,0000		
34	SC05A	Chiuveta din inox avind dimensiunile 600x600x400 montata pe confectie metalica, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pereti din zidarie de caramida	buc			
	7136020011 620	Instalator apa, canal	h-om	1,7000		
	2875114200 020	Chiuveta din Inox	buc	1,0000		
	2523126719 771	Sifon pt.scurgere, dn=1/4"	buc	1,0000		
	2875114203 270	Ventil de scurgere	buc	1,0000		
	2521216720 210	Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm	m	0,6000		
35	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc			
	7136020011 620	Instalator apa, canal	h-om	1,6500		
	2913124201 370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1,0000		
	2513307336 204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,0000		

1	2	3	4	5	6	7
36	SC13A	Oglinda sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avind dimensiunile de 400 x 500 x 600 mm, montata pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc			
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,7500		
	2612132506710	Oglinda din semicristal(geam tras, slefuit)	buc	1,0100		
	2875274201107	Buton pt. oglinda	buc	4,0000		
37	SC07B	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip P	buc			
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	4,9000		
	2622102442760	Vas pt. closet cu sifon interior	buc	1,0100		
	2622102452900	Rezervor de apa cu accesoriile sale	buc	1,0000		
	2913134201561	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"	buc	1,0000		
	2913134201755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	1,0000		
	2874134203260	Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4"	buc	1,0000		
	2521216720210	Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm	m	1,0000		
	2513307336203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	1,0000		
	2875114200400	Tragator pt. closet	buc	1,0000		
	2875116710000	Rama cu capac pt. closet	buc	1,0000		
	2875114203800	Cot pt. vas de closet	buc	1,0000		
	2521216717010	Teava din material plastic cu dn=110 mm	m	0,5000		
	2513736621595	Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet	buc	1,0000		
38	SD06A	Robinet de trecere cu mufa si racord olandez, pentru teava din otel, avind diametrul de 3/8" - 1/2"	buc			
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,4200		
	2913124201700	Robinet de trecere cu mufa si racord olandez pentru tevi de otel	buc	1,0000		
	2721204123100	Niplu din fonta maleabila, N8DS, zincata	buc	1,0000		
39	SA14B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm	m			

1	2	3	4	5	6	7
	7136020011 620	Instalator apa, canal	h-om	0,3100		
	2521216717 050	Teava din material plastic	m	1,0200		
	2523156719 430	Cot din material plastic	buc	0,2000		
	2523156719 450	Teu din material plastic	buc	0,2100		
	2523156719 460	Reductie din material plastic	buc	0,0400		
	2523156719 400	Mufa din material plastic	buc	0,0400		
	2523156719 530	Racord drept M x Fe	buc	1,0000		
	2112307325 046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200		
	3220137315 778	Decapant	kg	0,0060		
	2462107332 752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,0020		
	2940600002 994	Aparat de sudura	h-ut	0,0206		
40	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m			
	7136020011 620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500		
	2521216720 1601	Teava canalizare d = 50	m	1,0300		
	2451437345 967	Solutie unguenta	kg	0,0040		
	2112307325 046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120		
41	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m			
	7136020011 620	Instalator apa, canal	h-om	0,3200		
	2521216720 1602	Teava canalizare d = 110	m	1,0300		
	2451437345 967	Solutie unguenta	kg	0,0150		
	2112307325 046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150		
		7. Electricitate				
42	RpEG01A	Montarea tablourilor electrice pe placa de marmura, la cladiri industriale si social-culturale, in suprafata de 0,15-0,30 mp, montat pe console sau pe rama metalica	buc			

1	2	3	4	5	6	7
	7137010011 520	Electrician in constructii	h-om	1,7600		
	1111122200 007	Tablou electric, gata echipat	buc	1,0000		
	2874117306 659	Buloan cu cap nichelat 13x350 pt.tablou distrib electr.	buc	4,0000		
	2874115893 301	Bolt metalic	buc	4,0000		
	2874135840 405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	4,0000		
	2653102100 830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,4000		
	2922140006 703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200		
43	RpEE09A	Montarea contactoarelor (întrerupătoarelor) automate tripolare, cu rupere în ulei, capsulate, montate pe dibluri din lemn sau din plastic, pe console (exclusiv consolele), racordate la conductori de cupru sau aluminiu, pînă la 25 A, AC-3 DITA sau similare	buc			
	7137010011 520	Electrician in constructii	h-om	0,8300		
	3320634625 001	Contactor automat	buc	1,0000		
	1592127301 154	Alcool tehnic 94 grade	l	0,0100		
	1711317306 661	Bumbac de sters	kg	0,0100		
	3162165201 452	Papuc stantat din cupru	buc	6,0000		
	2051142950 700	Dibluri	buc	4,0000		
	2874115836 777	Surub cap înecat crestă L 3 x 40	buc	4,0000		
	2653102100 830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,2000		
44	RpED09B	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolație din PVC, cu rezistență marită la propagarea flăcărilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avînd secțiunea de 3x16-3x25 mmp	m			
	7137010011 520	Electrician in constructii	h-om	0,3500		
	3130134817 405	Cablu din cupru sau aluminiu cu rezistență marită la flăcări	m	1,0200		
	2811236309 901	Confecții metalice de linii	kg	0,8000		
	2811236311 006	Doze de ramificație	buc	0,2500		
	2952270007 602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,0500		
45	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare construcție normală din bachelita sau aminoplast, simplă, dublă,	buc			

1	2	3	4	5	6	7
		constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic				
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3100		
	2746167335100	Priza	buc	1,0200		
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000		
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050		
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050		
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000		
	2874115836777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	2,0000		
46	RpEE14A	Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator simplu tip 1- simbol 0158	buc			
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3000		
	1111000100020	Intrerupator	buc	1,0000		
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000		
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050		
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,2000		
47	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate	buc			
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2800		
	2875274400501	Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elem. componente	buc	1,0000		
	3162165107229	Baldachin metalic de mascare legatura	buc	1,0000		
	2875272700047	Cirlig de plafon pentru corp iluminat	buc	1,0000		
		8. Lucrari diverse				
48	TrB01A2-3	Transporturi materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 30 m	t			
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1300		
49	TrB05B2-3	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 30 m	t			

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019 900	Muncitor necalificat	h-om	2,0800		
50	TsI50A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km	t			
	3410540000 006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1820		