

CAIET DE SARCINI PENTRU ACHIZIȚIA DE VALOARE MICĂ

1. Denumerea beneficiarului de stat Primaria s. Corseac

(Примария с. Копчак)

2. Organizatorul procedurii de achiziție Primaria s. Corseac

(Примария с. Копчак)

3. Obiectul achizițiilor Lucrări de reparații la fațada clădirii Primăriei

s.Corseac (Ремонтные работы фасада здания Примарии с. Копчак)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
		1. Фасад		
1	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (Разборка внутренней или наружной затертой штукатурки на стенах или потолках)	m2	57,000
2	CL14A	Demontarea constructiilor metalice in vederea recuperarii in subansambluri refolosibile (Демонтаж металлических конструкций, подлежащих повторному применению)- пандус	t	0,200
3	CL17C	Confectii metalice diverse, montate aparent (scari exterioare de incendiu, etc.) exclusiv parapeti, balustrazi, chepenguri, etc. (Монтаж наружных металлических изделий (пандус)) - обратная установка без стоимости	kg	200,000
4	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment (Разборка холодных полов из бетона или цементного раствора)- ступени	m2	26,600
5	RpCP45D	Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc (Демонтаж металлических решеток)-3шт	kg	30,000
6	RpCP12C	Confectionarea, montarea si repararea gratiilor la ferestre, simple (Монтаж и ремонт простых оконных решеток)-без стоимости-6шт	kg	60,000
7	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis -	m	40,000

1	2	3	4	5
		jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc. (Разборка элементов крыши - водосточных труб.)		
8	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul (Внутренняя или наружная окраска металлических изделий, 2 слоями алкидной эмали,) лестница и решетки	m2	15,800
9	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile (Опалубка)	m2	7,300
10	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора M100-T толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности)	m2	26,600
11	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора M100-T толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности. Разницу в плюс-минус на каждые 0,5см слоя из раствора добавлять до толщ. 5см) $k=4$	m2	26,600
12	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "betonocontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare (Нанесение вручную грунтовок "бетоноконтант" в один слой на наружные поверхности фасадов)	m2	639,000
13	IzF55C	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala (Наружная теплоизоляция стен зданий с тонкой штукатуркой по утеплителю (система с жестким закреплением	m2	639,000

1	2	3	4	5
		утеплителя), поверхность стен ровная: минераловатными плитами) 5см		
14	CF09D	Finisarea suprafetelor netede de beton prin folosirea "stropului" sau a "tufului" (Отделка гладких бетонных поверхностей рельефным валиком)-фасад	m2	639,000
15	IzF03A1	Bariera contra vaporilor executata pe suprafete orizontale cu un strat de carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic cu bitum (Пароизоляция горизонтальных поверхностей рубероидом в один слой, наклеенным по всей поверхности на битумную мастику) -козырек	m2	8,000
16	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстилающий слой , выполненный из цементного раствора М100-Т толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности)-козырек	m2	8,000