

**CAIET DE SARCINI
PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ**

1. Denumirea beneficiarului de stat: Primăria s. Tomai
2. Organizatorul procedurii de achiziție: Primăria s. Tomai
3. Obiectul achizițiilor: «Комплекс мер по энергоэффективности здания пожарного депо с. Томай»
4. Tipul lucrărilor de construcție: «Ремонтные работы»

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
1. Общестроительные работы				
1.1. Отмостка				
1	TsA01A1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul a carei platforma este sub cel mult 0,60 m peste nivelul sapaturii teren usor (Разработка грунта вручную в нестесненных условиях в выемках, в траншеях, в ямах, снятие растительного слоя толщиной 10-30 см, на почве естественной влажности, сбрасывание в отвал или в автомобиль, платформа которого находится максимум до 0,60 м над уровнем разработки легкой почвы)	m3	6,52
1.	9310060019900	<i>Muncitor necalificat</i>	h-om	3,39
2	TsI50A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 1 km (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 1 км)	t	8,80
1.	3410540000006	<i>Autobasculanta-5t</i>	h-ut	0,44
3	TsC54C	Strat de fundatie din pietris (Слой основания из щебня) *h-5 cm	m3	1,63
1.	9310060019900	<i>Muncitor necalificat</i>	h-om	1,61
1.	1421102200068	<i>Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm</i>	m3	1,87
2.	4100126202818	<i>Apa</i>	m3	0,16
1.	2912340002506	<i>Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min</i>	h-ut	0,34
2.	2592270004021	<i>Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg</i>	h-ut	0,68
4	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Укладка арматурной сварной сетки, для плит, на высоте до 35 м включительно)	kg	36,84
1.	7123020011140	<i>Fierar beton</i>	h-om	0,92
2.	9310060019920	<i>Muncitor deservire CM</i>	h-om	0,18
1.	2873122004100	<i>Plase sudate</i>	kg	37,21
2.	2710602100000	<i>Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm</i>	kg	0,18
3.	2734113803881	<i>Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm</i>	kg	0,37
4.	2010237318750	<i>Distantieri</i>	buc	11,05
1.	2922140007000	<i>Macara</i>	h-ut	0,02
5	CA04C	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 20/16 (Bc 20/B 250), la inaltime pina la 35 m inclusiv (Устройство бетонных плит, балок, колонн, приготовление бетона на РБУ и укладка его типичными средствами, на высоте до 35 м включительно, железобетон класса...) *M250 h-10 cm Buldozer=0 цемент, песок, вода, бетономешалка =0 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,03	m3	3,26
1.	7123010010200	<i>Betonist</i>	h-om	16,14
2.	9310060019920	<i>Muncitor deservire CM</i>	h-om	1,47
1.	2663102100001	<i>Beton clasa M250</i>	m3	3,44
1.	2952270003100	<i>Vibrator de adincime</i>	h-ut	1,96
2.	2922140007000	<i>Macara</i>	h-ut	0,91

1	2	3	4	5
1.2. Подшивка кровли				
6	CE30A прим.	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect. (Обрешетка кровли или ендовы кровли из черепицы, асбошиферных и др. плит, из необработанных хвойных досок (толщиной 24 мм), для обычных сооружений. Нормы с ресурсами 0 берутся по проекту) *Норма 0,009 м3 Каркас из бруска 50x50 мм.	m2	16,80
1.	7124010010700	<i>Dulgher</i>	h-om	3,78
2.	9310060019920	<i>Muncitor deservire CM</i>	h-om	1,18
1.	2010102903495	<i>Scinduri de rasinoase</i>	m3	0,15
2.	2873145887000	<i>Cuie cu cap conic tip A pentru constructii</i>	kg	2,02
1.	2952160007200	<i>Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj</i>	h-ut	0,50
7	CE06B	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu tije metalice, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.(Кровля из профилированного листа с антикоррозионной защитой, волнистого или гофрированного, с креплением стальной штангой, на металлические подкладки, включая изготовление разжелобков, фартуков, примыканий к дымоходу и т.д, на поверхности более 40 м2) *Подшивка В комплекте с уголками. Цвет и форму согласовать с заказчиком. Snur profilat din mastic =0 Tabla zincata plana de 0,75 mm=0 Material marunt (material pt. lipit tabla)=1,05	m2	16,80
1.	7213050013100	<i>Timchigiu</i>	h-om	18,48
2.	9310060019920	<i>Muncitor deservire CM</i>	h-om	1,68
1.	2710403642000	<i>Tabla zincata ondulata sau cutata</i>	m2	20,29
2.	2874125886734	<i>Nituri POP</i>	buc	88,20
3.	2875276312340	<i>Accesorii metalice zincate, pentrui placi din tabla profilata</i>	kg	5,82
1.	2952160007200	<i>Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj</i>	h-ut	0,37
1.3. Ворота 3x3 м.				
8	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Разборка: столярные изделия (двери, окна, ставни, коробки, свертывающиеся коробки, облицовка)	m2	9,00
1.	7422010060100	<i>Timplar</i>	h-om	1,89
2.	9310060019922	<i>Muncitor deservire</i>	h-om	1,89
9	CK13B	Usi si porti metalice glisante sau pliante intr-un canat montate in zidarie de orice natura inclusiv accesoriile necesare, cu suprafata peste 7 mp (Установка металлических дверей и ворот, скользящих или раздвижных, с одной створкой, на любой кладке, включая необходимые принадлежности (колеса, направляющие шины, петли, арматуру и т.д.), площадью более 7 м2) *Ворота 3x3 м. из сэндвич панелей толщиной 10 см., на металлическом каркасе, с дверью внутри створки 2,05x0,9 м. и остеклённые фрамугой на 2-х створках в комплекте с замками, петлями и необходимой фурнитурой	m2	9,00
1.	7212030022700	<i>Sudor</i>	h-om	1,71
2.	7214210026800	<i>Montator constructii metalice</i>	h-om	16,02
3.	9310060019920	<i>Muncitor deservire CM</i>	h-om	5,58
4.	7141020013300	<i>Zugrav vopsitor</i>	h-om	1,08
1.	28121063060001	<i>Usi metalice gata confectionate din profiluri de otel</i>	m2	9,00
2.	1421102200496	<i>Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm</i>	m3	0,04
3.	2651122100402	<i>Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500</i>	kg	11,70
4.	4011106202741	<i>Energie electrica</i>	kw	2,34
5.	2873155900800	<i>Electrozi de sudura</i>	kg	1,17
6.	2430226100034	<i>Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80</i>	kg	5,40

1	2	3	4	5
7.	4100116202818	<i>Apa pentru mortare si betoane</i>	m3	0,01
1.	750	<i>Сболчиватели пневматические</i>	h-ut	0,36
1.4. Наружные стены				
10	RpCB18F	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu (Разборка старого простого бетона механизированными средствами) Отбивка оставшегося цоколя	m3	0,66
1.	7123010010200	<i>Betonist</i>	h-om	1,39
2.	9310060019920	<i>Muncitor deservire CM</i>	h-om	0,87
1.	4100116202818	<i>Apa pentru mortare si betoane</i>	m3	0,03
1.	2912340002509	<i>Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min</i>	h-ut	0,19
2.	2952270003370	<i>Ciocan pneumatic 8-15 kg</i>	h-ut	0,19
3.	2922140006702	<i>Macara de fereastră</i>	h-ut	0,10
11	CC03A	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp (Укладка арматурной сварной сетки весом до 3 кг/м2, для стен и диафрагм, на высоте до 35 м включительно)	kg	150,33
1.	7123020011140	<i>Fierar beton</i>	h-om	6,01
2.	9310060019920	<i>Muncitor deservire CM</i>	h-om	0,75
1.	2873122004100	<i>Plase sudate</i>	kg	151,83
2.	2710602100000	<i>Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm</i>	kg	0,75
3.	2734113803881	<i>Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm</i>	kg	1,50
4.	2010237318750	<i>Distantieri</i>	buc	45,10
1.	2922140007000	<i>Macara</i>	h-ut	0,09
12	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2	133,04
1.	7141020013300	<i>Zugrav vopsitor</i>	h-om	3,99
1.	2416586105303	<i>Amorsa-grund</i>	kg	19,96
2.	810741	<i>Hirtie pentru slefuit uscata</i>	buc	6,65
13	RpCJ12B	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete curbe (Внутренняя и наружная заглаженная штукатурка, цементным раствором М 100-Т, стен из бетона или кирпича с криволинейной поверхностью, средней толщ. 2 см) Mortar=0	m2	133,04
1.	7122050013442	<i>Tencuitor</i>	h-om	216,86
2.	9310060019920	<i>Muncitor deservire CM</i>	h-om	49,22
1.	2651122100402	<i>Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500</i>	kg	1 273,19
2.	1421102200513	<i>Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm</i>	m3	3,59
3.	4100116202818	<i>Apa pentru mortare si betoane</i>	m3	0,93
1.	29522700038171	<i>Malaxor de mortar 200 l actionat electric</i>	h-ut	1,06
2.	2922140006702	<i>Macara de fereastră</i>	h-ut	0,53
14	RpCJ27B KM=6	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +/- 5 mm la stratul de grund executat cu mortar (Прочие работы - разность в толщине, +/- 5 мм в слое намета, выполненного раствором) K=6 только маиериал Mortar ciment 100-T=5,00 Mat. marunte (dreptare, decofrol, cirpe etc.)=1,02	m2	133,04
1.	7122050013442	<i>Tencuitor</i>	h-om	17,30
2.	9310060019920	<i>Muncitor deservire CM</i>	h-om	3,99
1.	4100126202818	<i>Apa</i>	m3	0,24
2.	2664102100000	<i>Mortar</i>	m3	4,81
1.	2952270003817	<i>Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric</i>	h-ut	0,27
2.	2922140006702	<i>Macara de fereastră</i>	h-ut	0,13
15	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2	133,04
1.	7141020013300	<i>Zugrav vopsitor</i>	h-om	3,99
1.	2416586105303	<i>Amorsa-grund</i>	kg	19,96
2.	810741	<i>Hirtie pentru slefuit uscata</i>	buc	6,65
16	IzF16A	Strat de amortizare a trepidatilor si a zgomotelor din placi fibrolemnoase (PFL) *Экструдированный пенопласт доп слой на глухие окна	m2	6,40
1.	7134050013240	<i>Izolator - termic</i>	h-om	4,80
1.	2020212927160,0 1	<i>Placi fibrolemnoase PFL Экструд пенопласт</i>	m2	6,46
17	IzF55C	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe	m2	115,40

1	2	3	4	5
		termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala (Наружная теплоизоляция стен зданий с тонкой штукатуркой по утеплителю (система с жестким закреплением утеплителя), поверхность стен ровная: минераловатными плитами) *Мин вата 5 см. 135 кг/м3 Cornier din aluminiu l = 3m = 0 Materiale marunte (cirpe, spuma)=1,01		
1.	7134030012200	<i>Izolator hidrofug</i>	h-om	218,34
2.	9310060019922	<i>Muncitor deservire</i>	h-om	48,24
1.	2462106110545	<i>Adeziv "Ideal Universal"</i>	kg	466,22
2.	2462106110547	<i>Adeziv "Ideal Fasad"</i>	kg	582,77
3.	2682162611370,0 1	<i>Placi vata minerala termoiz. cladiri / Мин вата 5 см. 135 кг/м3</i>	m2	124,71
4.	2614122601913	<i>Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2</i>	m2	128,21
5.	2874136313400	<i>Diblu din material plastic</i>	buc	932,43
1.	2922140006702	<i>Macara de fereastră</i>	h-ut	2,88
2.	2952160007200	<i>Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj</i>	h-ut	0,39
3.	2940420007679	<i>Fierastrau mecanic</i>	h-ut	3,46
4.	2952240004021	<i>Mixer electric</i>	h-ut	2,42
18	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu (Подоконники для окон из алюминия) *Отливы из крашеной жести	m	2,70
1.	7422010060100	<i>Timplar</i>	h-om	0,86
2.	9310060019920	<i>Muncitor deservire CM</i>	h-om	0,22
1.	2743123549026	<i>Glafuri din aluminiu pentru ferestre / Отливы из крашеной жести</i>	m	2,70
2.	2874115829126	<i>Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm</i>	buc	10,80
1.	2952160007200	<i>Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj</i>	h-ut	0,03
19	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade (Нанесение вручную кварцевой грунтовки "Gleta" в один слой на наружные стены фасадов)	m2	115,40
1.	7141020013301	<i>Zugrav vopsitor cat. 3</i>	h-om	13,85
1.	2430226101010	<i>Grund cu cuarț "Gleta"</i>	kg	47,89
2.	810741	<i>Hirtie pentru slefuit uscata</i>	buc	5,77
20	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti (Наружная, толщ.2-3 мм., штукатурка стен смесью "ТИНК")	m2	115,40
1.	7122050013442	<i>Tencuitor</i>	h-om	140,79
1.	26531021008311	<i>Tink</i>	kg	265,42
2.	4100126202818	<i>Apa</i>	m3	0,46
1.	2952270007607	<i>Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec</i>	h-ut	0,69
21	IzF55B	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren (Наружная теплоизоляция стен зданий с тонкой штукатуркой по утеплителю (система с жестким закреплением утеплителя), поверхность стен ровная: полистироловыми плитами) *XPS 5 см Цоколь Cornier din aluminiu l = 3m=0,5 Materiale marunte (cirpe, spuma)=1,01	m2	17,64
1.	7134030012200	<i>Izolator hidrofug</i>	h-om	25,05
2.	9310060019922	<i>Muncitor deservire</i>	h-om	5,26
1.	2462106110545	<i>Adeziv "Ideal Universal"</i>	kg	71,27
2.	2462106110547	<i>Adeziv "Ideal Fasad"</i>	kg	71,27
3.	2521302602907	<i>Placi termoizolante, placi polistiren celular, 40kg/m3* / *XPS 5 cm</i>	m2	19,06
4.	2614122601913	<i>Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2</i>	m2	19,60
5.	2874136313400	<i>Diblu din material plastic</i>	buc	106,90
1.	2922140006702	<i>Macara de fereastră</i>	h-ut	0,44
2.	2952160007200	<i>Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj</i>	h-ut	0,06
3.	2940420007679	<i>Fierastrau mecanic</i>	h-ut	0,41
4.	2952240004021	<i>Mixer electric</i>	h-ut	0,32
22	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastr si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm (Облицовка керамическими плитками (стен, столбов, пилостр и откосов) на клею (сухая смесь), размер плиток: до 200 x 200 мм) *Размер и цвет согласовать с заказчиком	m2	17,64

1	2	3	4	5
		Materiale marunte (cirpe, disc)=1,01		
1.	9310060019930	<i>Muncitor</i>	h-om	29,11
1.	2661112800700	<i>Placi sau piscoturi de gresie</i>	m2	18,17
2.	2664102102013	<i>Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)</i>	kg	65,92
3.	24302261000001	<i>Fuga</i>	kg	8,37
4.	2010237318700	<i>Distantiери de rost</i>	buc	356,33
5.	4100126202818	<i>Apa</i>	m3	0,04
1.	2952160007200	<i>Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj</i>	h-ut	0,21
2.	2952270003820	<i>Malaxor mobil, electric</i>	h-ut	0,18
23	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore) (Леса металлические трубчатые, для работ по вертикальной поверхности высотой до 30м включительно, используемые 25 дней (200 часов))	m2	133,04
1.	7124010010700	<i>Dulgher</i>	h-om	99,78
1.	2010102903495	<i>Scinduri de rasinoase</i>	m3	0,01
2.	2010102919000	<i>Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela</i>	m3	0,04
3.	2020142925412	<i>PFL dur de 6 mm</i>	m3	0,02
4.	2873145887000	<i>Cuie cu cap conic tip A pentru constructii</i>	kg	0,40
1.	2811230007606	<i>Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t</i>	h-ut	598,68
1.5. Водосточная система				
24	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv (Система желобов типа "brass" из листовой стали с антикоррозионной защитой) *Цвет согласовать с заказчиком Piesa de racordare jgheab -burlan=0,1 Material marunt=1,03	m	20,00
1.	7213050013100	<i>Timichigiu</i>	h-om	6,00
1.	2710406311800	<i>Jgheaburi semirotonde prefabricate tip brass</i>	m	21,63
2.	2875276311231	<i>Cirlige din otel zn pentru jgheaburi</i>	buc	28,84
3.	2666122800555	<i>Element de inchidere</i>	buc	4,12
4.	2875274000050	<i>Elemente de legatura</i>	buc	2,06
5.	2875274110101	<i>Piesa de racordare jgheab -burlan</i>	buc	2,06
6.	2875274000501	<i>Cot de jgheab</i>	buc	4,12
7.	2874115837745	<i>Suruburi</i>	buc	206,00
1.	2952160007200	<i>Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj</i>	h-ut	0,40
25	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv (Системы водосточных труб типа "brass" из листовой стали с антикоррозионной защитой) *Цвет согласовать с заказчиком Material marunt=1,02	m	20,00
1.	7213050013100	<i>Timichigiu</i>	h-om	7,00
1.	2710406311726	<i>Burlan rotund prefabricat tip brass</i>	m	21,42
2.	2875274000502	<i>Cot burlan</i>	buc	10,20
3.	2875274110001	<i>Piesa de legatura</i>	buc	5,10
4.	2413217300010	<i>Cleme</i>	buc	10,20
5.	2874115830000	<i>Pilnii de curatire</i>	buc	5,10
6.	2875274000503	<i>Cot de capat</i>	buc	5,10
7.	2875274000050	<i>Elemente de legatura</i>	buc	5,10
1.	2952160007200	<i>Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj</i>	h-ut	0,30
1.6. Замена внутренних дверей и окно в боксе				
26	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Разборка: столярные изделия (двери, окна, ставни, коробки, свертывающиеся коробки, облицовка) *Двери	m2	5,12
1.	7422010060100	<i>Timplari</i>	h-om	1,08
2.	9310060019922	<i>Muncitor deservire</i>	h-om	1,08
27	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Установка одностворчатых дверей площадью до 7 м2 включительно, из пластмассовых профилей, включая арматуру и необходимые принадлежности для дверей, на любой кладке в зданиях высотой до 35 м включительно)	m2	3,62
1.	7129200011200	<i>Finisor MP</i>	h-om	2,64
2.	9310060019920	<i>Muncitor deservire CM</i>	h-om	0,29

1	2	3	4	5
1.	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	3,62
2.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	14,48
3.	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	1,81
4.	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,63
5.	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	2,17
6.	4011106202741	Energie electrica	kw	3,62
1.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,07
28	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv (Окна из пластмассы с одной или более створок, площадью переплета между 1-2,5 м2 включительно, в зданиях высотой до 35 м включительно)	m2	1,50
1.	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,99
2.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10
1.	2030112938150	Ferestre din mase plastice	m2	1,50
2.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,00
3.	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,70
4.	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,25
5.	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,60
6.	4011106202741	Energie electrica	kw	1,20
1.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,03
29	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2	2,00
1.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,06
1.	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,30
2.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,10
30	RpCJ06A1	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime, pentru suprafete curbe (Ремонт внутренней штукатурки вокруг дверных коробок и подоконников окон, толщиной 2 см, с затиркой, известково-цементным раствором марки 25-Т, криволинейных, шириной до 15 см) *Mortar var-ciment M 25-Т(pt.informatie)=0	m	13,39
1.	7122050013442	Tencuitor	h-om	5,62
2.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,41
1.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	9,91
2.	2652102100713	Var pasta	m3	0,01
3.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,07
4.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,02
1.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,01
2.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,01
31	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2	2,00
1.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,06
1.	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,30
2.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,10
32	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка стен и перегородок толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)	m2	2,00
1.	7122050013442	Tencuitor	h-om	2,44
1.	2653102100831	Amestec uscat	kg	14,28
2.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,01
1.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,16
2.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,03
33	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2	2,00
1.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,06
1.	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,30
2.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,10
34	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водоземulsionными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)	m2	2,00

1	2	3	4	5
1.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,10
1.	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,80
2.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,12
3.	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	1,00
4.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,10
5.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,00
1.7. Утепление потолка бокса и тамбура и караулки				
35	CF59E aplic.	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane cu izolatie (Облицовка поверхностей одним слоем ГКЛ с устройством одинарного металлического каркаса: потолков с изоляцией, высотой до 4 м) *Вместо гипсокартона использовать профнастил В ресурсах удалить малярные материалы Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)=1,00	m2	49,45
1.	9310060019930	Muncitor	h-om	108,88
1.	2662102701000	Placi ghips-carton / Профнастил	m2	51,92
2.	2710703520284	Profil de ghidaj	m	45,44
3.	2710703520285	Profil de suport	m	108,79
4.	2521302602900	Placi termoizolante	m2	50,93
5.	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	81,59
6.	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	800,60
1.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,32
2.	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	2,35
1.8. Пол бокса и тамбура				
36	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (Устройство покрытия из бетонных тротуарных плиток, уложенных на слой сухой цементно-песчаной смеси, в соотношении 1:6, с расшивкой швов цементно-песчаной смесью, насухо, толщиной слоя 5 см) *h-6 см, вибропрессованная	m2	40,38
1.	7129020012800	Pavator	h-om	23,43
2.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,64
1.	2661112800655.2	Placi din beton, pentru trotuare h-6 cm	m2	40,99
2.	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	64,61
3.	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	317,79
4.	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,20
5.	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	1,73
6.	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,81
1.9. Пол караулки				
37	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc (Разборка теплых полов - полов из ковра из ПВХ на основании или без текстильной основы, ковролина и т.д.)	m2	9,07
1.	7132040012700	Parchetar	h-om	2,09
2.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,09
1.	2320166200729	Parchetin	l	0,27
2.	4100126202818	Apa	m3	0,27
1.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,27
38	CG56B aplic.	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm (Стяжка пола из самовыравнивающейся смеси "Nivelir": толщина 20 мм) Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=1,01	m2	9,07
1.	7132030012600	Mozaicar	h-om	4,24
1.	2653102100827	Amestec "Nivelir-Gross"	kg	280,32
2.	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,82
3.	4100126202818	Apa	m3	0,06
1.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,76
2.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,18
39	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp (Полы из ламината "насухо" с прокладкой синтетической подложки на существующую основу, включая деревянные плинтуса и зачистку, в	m2	9,07

1	2	3	4	5
		помещениях более 16 м ²) Плинтус норма=0,56 м *Класс 33 Materiale marunte (cuie)=1,01		
1.	7132040012700	<i>Parchetar</i>	h-om	10,43
2.	9310060019920	<i>Muncitor deservire CM</i>	h-om	1,36
1.	2670112204051	<i>Placi din laminat</i>	m2	9,62
2.	1111000100048	<i>Strat sintetic</i>	m2	9,62
3.	2030122946766,0 1	<i>Plinte din PVC</i>	m	5,13
1.	2952160007200	<i>Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj</i>	h-ut	0,27
1.10. Внутренние стены бокс, тамбур и караулка				
40	RpCR29A прим. К=0,5	Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decarpant (Очистка масляных красок протравой) *Очистка и подготовка стен, потолков и откосов Diluant decarpant=0 К=0,5	m2	125,86 (Kr=0,50)
1.	7141020013300	<i>Zugrav vopsitor</i>	h-om	14,47
1.	1711317306661	<i>Bumbac de sters</i>	kg	25,17
41	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2	125,86
1.	7141020013300	<i>Zugrav vopsitor</i>	h-om	3,78
1.	2416586105303	<i>Amorsa-grund</i>	kg	18,88
2.	810741	<i>Hirtie pentru slefuit uscata</i>	buc	6,29
42	RpCR06A	Vopsirea in culori de ulei a peretilor si tavanelor gletuite cu ipsos, pe suprafete de peste 50 mp, un strat, peste vopseaua existenta (Окраска масляными красками стен и потолков, затертых гипсом, площадью более 50 м ² , одним слоем на существующую окраску)	m2	125,86
1.	7141020013300	<i>Zugrav vopsitor</i>	h-om	60,41
2.	9310060019922	<i>Muncitor deservire</i>	h-om	2,52
1.	1542126108945	<i>Ulei de in sicativat</i>	kg	12,59
2.	2430116103218	<i>Vopsea de ulei orice culoare</i>	kg	17,62
3.	2430226101349	<i>Chit de cutit C 891-1</i>	kg	8,81
4.	2320116200573	<i>Benzina auto tip CO/R 75</i>	l	12,59
5.	2653102100830	<i>Ipsos pentru constructii tip A</i>	kg	6,29
6.	2881116001666	<i>Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581</i>	buc	62,93
7.	1711317306661	<i>Bumbac de sters</i>	kg	3,78
1.	2922140006702	<i>Macara de fereastră</i>	h-ut	1,26
1.11. Площадка у ворот 10х6 м.				
43	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м ³ с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности, II категории)	100 m3	0,15
1.	2952260003501	<i>Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc</i>	h-ut	0,34
44	TsI50A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 1 km (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 1 км)	t	20,25
1.	3410540000006	<i>Autobasculanta-5t</i>	h-ut	1,01
45	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm (Устройство щебёночного покрытия методом заклинки h=15 см механизированным способом) *Buldozer pe senile 79 kW=0 Согласно: SM-SR-EN 12620+A1:2010	100m2	0,60
1.	9310060019930	<i>Muncitor</i>	h-om	2,96
1.	1411122201661	<i>Piatra sparta 31,5-63 mm</i>	m3	11,34
2.	14111222017521	<i>Piatra sparta 16-31,5 mm</i>	m3	0,90
3.	1411122201645	<i>Piatra sparta 8-16 mm</i>	m3	0,60
4.	11202062010361	<i>Savura agregat fin 0-4 mm</i>	m3	0,60
5.	4100116202806	<i>Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.</i>	m3	1,80
1.	2952220003546	<i>Autogreder pina la 175 cp</i>	h-ut	0,03
2.	2952240004105	<i>Compactor 5-6 t</i>	h-ut	0,67

1	2	3	4	5
3.	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	1,63
4.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,25
5.	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,06
46	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (Устройство покрытия из бетонных тротуарных плиток, уложенных на слой сухой цементно-песчаной смеси, в соотношении 1:6, с расшивкой швов цементно-песчаной смесью, насухо, толщиной слоя 5 см) *h-6 см. вибропрессованная	m2	60,00
1.	7129020012800	Pavator	h-om	34,81
2.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,95
1.	2661112800655.2	Placi din beton, pentru trotuare h-6 cm	m2	60,90
2.	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	96,00
3.	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	472,20
4.	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,30
5.	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	2,57
6.	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	1,20
47	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm (Бордюры маленькие, бетонные готовые сечением 10x15 см для обрамления зеленых насаждений, тротуаров, алей и т.д., уложенные на бетонное основание 10x20 см) *Бордюры 1000x200x80 мм.	m	16,00
1.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,92
2.	7129020012800	Pavator	h-om	2,88
1.	2663102100001	Beton clasa M250	m3	0,77
2.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	16,32
3.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,05
4.	2666122800325,0 1	Bordura beton Бордюры 1000x200x80 мм.	m	16,08
5.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,05
2. Отопление на твердом топливе				
48	RCsB29O	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 160 mm (Сверление сквозных отверстий в строительных конструкциях из кирпича и камня установками алмазного сверления диаметром кольцевого алмазного сверла: 160 мм) для дымохода	buc	1,00
1.	7123011000200	Betonist	h-om	0,45
2.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,19
1.	5001000100135	Freza cu carota diamanta	buc	0,01
2.	4100126202818	Apa	m3	0,06
1.	2952260003904	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm	h-ut	0,31
49	RCsB29B	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 30 mm (Сверление сквозных отверстий в строительных конструкциях из кирпича и камня установками алмазного сверления диаметром кольцевого алмазного сверла: 30 мм)	buc	2,00
1.	7123011000200	Betonist	h-om	0,50
2.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,22
1.	5001000100135	Freza cu carota diamanta	buc	0,01
2.	4100126202818	Apa	m3	0,01
1.	2952260003903	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul maxim de 60 mm	h-ut	0,34
50	IB06C	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1501 - 2000 mm (Стальные радиаторы, цельноблочные, длмной до 1500 - 2000 мм) Тип 22 500x2000 мм. 2 гараж, 1 караулка	buc	3,00
1.	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2,40
1.	2822115700000	Radiator 500x2000	buc	3,00
2.	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,02
3.	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,03
4.	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,15

1	2	3	4	5
5.	2875276313344	<i>Diblu cu expandare cu D= 8</i>	buc	18,00
1.	2952270007609	<i>Masina de gaurit electrica</i>	h-ut	0,90
51	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" (Вентиль с двойным управлением (туда или обратно) для систем центрального отопления, диаметром 3/8"-1/2")- Кран подачи	buc	3,00
1.	7136040011749	<i>Instalator incalzire si gaze</i>	h-om	0,54
1.	2875274202700,1	<i>Robinet cu dublu reglaj- Кран подачи</i>	buc	3,00
2.	1714227322940	<i>Cinepa fuior</i>	kg	0,04
3.	2430126100338	<i>Solutie de etansare</i>	kg	0,07
52	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" (Вентиль с двойным управлением (туда или обратно) для систем центрального отопления, диаметром 3/8"-1/2") - Кран обратки	buc	3,00
1.	7136040011749	<i>Instalator incalzire si gaze</i>	h-om	0,54
1.	2875274202700-2	<i>Robinet cu dublu reglaj- Кран обратки</i>	buc	3,00
2.	1714227322940	<i>Cinepa fuior</i>	kg	0,04
3.	2430126100338	<i>Solutie de etansare</i>	kg	0,07
53	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm (Трубы полиэтиленовые армированные повышенной плотности или полипропиленовые армированные или неармированные, для связи корпусов или аппаратов отопления в системах центрального отопления, с наружным диаметром 25 мм)	m	23,00
1.	7136040011749	<i>Instalator incalzire si gaze</i>	h-om	9,20
1.	2521216710000	<i>Teava din polietilena sau polipropilena</i>	m	23,69
54	IC36A	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv. (Полипропиленовая труба PR-R/AL, PN 20, DN20x2.8) "stabi"	m	2,50
1.	7136040011749	<i>Instalator incalzire si gaze</i>	h-om	0,75
1.	2521216710000,2 029	<i>Teava din polietilena sau polipropilena .(Полипропиленовая труба PR-R/AL, PN 20, DN20x2.9) "stabi"</i>	m	2,57
55	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm (Соединительные детали, с 2 стыками (фитинги) полипропиленовые, соединяемые методом плавления с полипропиленовой армированной трубой, с наружным диаметром 25 мм) *Углы, муфты, тройники и т.д.	buc	24,00
1.	7136040011749	<i>Instalator incalzire si gaze</i>	h-om	4,32
1.	2875274110102	<i>Piesa de racordare (fiting)</i>	buc	24,00
2.	2112307325046	<i>Hirtie absorbanta</i>	kg	0,48
3.	3220137315778	<i>Decapant</i>	kg	0,17
1.	2940600003000	<i>Aparat de sudura pentru polifuziune</i>	h-ut	0,43
3. Электрическая часть				
3.1. Монтажные работы электрики				
56	RpEG02A	Montarea tablourilor electrice pe stelaj metalic, modulata, cu masca, pe perete sau in nisa, avind suprafata pina la 0,30 mp (Установка электрощитов на металлические стеллажи, модулированные, с экраном, на стены или в шкафы, площадью до 0,3 м2) *Электро щиток на 12 авт. Materiale marunte (vaselina, cirpe, grund, apa, etc.) din val. mat. explicitate=1,01	buc	1,00
1.	7137010011520	<i>Electrician in constructii</i>	h-om	2,43
1.	1111122200007	<i>Tablou electric, gata echipat/ Щиток электрической</i>	buc	1,01
2.	2874115840479	<i>Piulita M12</i>	buc	8,08
3.	2874115801186	<i>Suruburi cap hexagonal OL-37 M 12x60</i>	buc	4,04
4.	2874115883760	<i>Saiba M 12</i>	buc	8,08
5.	2653102100830	<i>Ipsos pentru constructii tip A</i>	kg	0,40
1.	2922140006703	<i>Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)</i>	h-ut	0,02
57	RpEA01A	Montarea tuburilor de protectie din policlorura de vinil PVC tip IP-PVC, cu diametrul pina la 16 mm, montat aparent fixate direct pe	m	182,00

1	2	3	4	5
		ziduri (Прокладка защитных труб (футляров) ПВХ, диаметром до 16 мм, снаружи с фиксацией прямо на стены) Materiale marunte (cuie, sirma, ipsos, scoabe etc.) din val. mater. explicitate=1,05		
1.	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	78,26
1.	2521216704235	Tub PVC cu D=11-39 mm tip IP	m	194,92
2.	2875274021004	Curbe, coturi, PVC la 90 grd.	buc	38,22
3.	2523156713500	Mufa din PVC, tip G,	buc	28,66
4.	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	28,66
58	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mm ² (Прокладка алюминиевых или медных проводов, в утопленные трубы, защитные элементы, площадью сечения до 16 мм ²) *ВВГ нГ-FR-LS- 3 x1,5 Materiale marunte (banda izol.,etc) din valoarea materialelor explicitate=1,10	m	85,00
1.	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	5,95
1.	2722103107001.0 1	Conductor de aluminiu sau cupru/ВВГ нГ-FR-LS- 3 x1,5	m	96,30
2.	2413217300101	Clema de legatura	buc	4,68
59	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mm ² (Прокладка алюминиевых или медных проводов, в утопленные трубы, защитные элементы, площадью сечения до 16 мм ²) *ВВГ нГ-FR-LS- 3 x2,5 Materiale marunte (banda izol.,etc) din valoarea materialelor explicitate=1,10	m	97,00
1.	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	6,79
1.	2722103107001.0 2	Conductor de aluminiu sau cupru/ВВГ нГ-FR-LS- 3 x2,5	m	109,90
2.	2413217300101	Clema de legatura	buc	5,34
60	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate (Установка осветительных приборов, потолочных или настенных, полностью укомплектованных) *Led 32 вт Materiale marunte (banda izol., dibluri, etc.)=1,04	buc	9,00
1.	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	2,52
1.	2875274400501	Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elem. componente Led 32вт	buc	9,36
2.	3162165107229	Baldachin metalic de mascare legatura	buc	9,36
3.	2875272700047	Cirlig de plafon pentru corp iluminat	buc	9,36
61	RpEE02A	Montarea comutatoarelor, ingropat sau aparent, unipolare constructie normala, cumpana sau pachet cruce, din aminoplast, bachelita sau portelan, racordate la conductori din cupru sau aluminiu (Монтаж переключателей однополярных нормальной конструкции, с отвесом или пакетный крестовой с каркасом из аминокласта, бакелита или фарфора, скрытых или наружных, соединенных с медными или алюминиевыми проводами) *Переключатели	buc	6,00
1.	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,62
1.	1111000100021	Comutator manual / Переключатель	buc	6,12
2.	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	6,00
3.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,03
4.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,03
62	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (Установка биполярных розеток, нормальной конструкции, из бакелита или аминокласта, простых, двойных, водонепроницаемых, герметичных, под штукатурку или снаружи на деревянные или пластиковые дюбеля)	buc	8,00
1.	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	2,48
1.	2746167335100	Priza	buc	8,16
2.	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	8,00
3.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,04
4.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,04

1	2	3	4	5
5.	2051142950700	<i>Dibluri</i>	buc	16,00
6.	2874115836777	<i>Surub cap inecat crestat L 3 x 40</i>	buc	16,00
63	RpEE15B	Montarea intreruptoarelor - intreruptor automat monopolar 32 A cu nul- simbol 3130N (Установка выключателей автоматов однополярных 32 А зануленных- шифр 3130 N) *Автомат 16А	buc	2,00
1.	7137010011520	<i>Electrician in constructii</i>	h-om	1,44
1.	1111000100020,0 4	<i>Intreruptor/Aвтомат 16А</i>	buc	2,00
2.	2051142950716	<i>Diblu din lemn</i>	buc	4,00
3.	2874115836911	<i>Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat L 4 x 20 mm, alama</i>	buc	4,00
4.	1711317306661	<i>Bumbac de sters</i>	kg	0,01
64	RpEE15B	Montarea intreruptoarelor - intreruptor automat monopolar 32 A cu nul- simbol 3130N (Установка выключателей автоматов однополярных 32 А зануленных- шифр 3130 N) *Автомат 10А	buc	2,00
1.	7137010011520	<i>Electrician in constructii</i>	h-om	1,44
1.	1111000100020,0 5	<i>Intreruptor/Aвтомат 10А</i>	buc	2,00
2.	2051142950716	<i>Diblu din lemn</i>	buc	4,00
3.	2874115836911	<i>Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat L 4 x 20 mm, alama</i>	buc	4,00
4.	1711317306661	<i>Bumbac de sters</i>	kg	0,01
3.2. Монтажные работы котла на твердом топливе				
65	IA14A	Cazan de preparare agent termic pentru incalzire (apa calda 90/70 grade), de otel, monobloc, avind puterea calorica de pina la 70 kw (Котел для обогрева (горячая вода 90/70 градусов) стальной, цельнокамерный, с тепловой мощностью до 70 кВт) *Монтаж котла Котёл на твёрдом топливе 12 kW с дымоходом, вентилятором и блоком управления для автоматизации процесса горения с поддержанием заданной температуры теплоносителя https://termoformat.md/ru/altep_classic_plus_12_kw или аналог	buc	1,00
1.	7136040011749	<i>Instalator incalzire si gaze</i>	h-om	18,00
1.	2875274401000	<i>Flansa plata Pn 6</i>	buc	2,00
2.	2874115818410	<i>Surub cu cap hexagonal precis M 16 x 50</i>	buc	8,00
3.	2874115840558	<i>Piulita hexag. M16</i>	buc	8,00
4.	2874125881344	<i>Saiba plata M 18</i>	buc	8,00
5.	1711317306661	<i>Bumbac de sters</i>	kg	0,05
6.	2513206622020	<i>Placa marsit de 3,0 mm, 25 at.</i>	kg	0,25
1.	29522700076021	<i>Aparat de tractiune (tirfor) 0,015 MN (1,5 tf)</i>	h-ut	6,30
4. Оборудование				
66	pret din piata	Котёл на твёрдом топливе 12 kW в комплекте с дымоходной трубой и автоматикой и всеми необходимыми монометрами, клапанами, кранами и термометрами	buc	1,00
1.	0000000001	<i>Котёл на твёрдом топливе 12 kW</i>	buc	1,00
67	pret din piata	Циркуляционный насос	buc	1,00
1.	0000000002	<i>Циркуляционный насос</i>	buc	1,00