

**CAIET DE SARCINI
PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ**

- 1. Denumirea beneficiarului de stat**
- 2. Organizatorul procedurii de achiziție**
- 3. Obiectul achizițiilor**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
		1. Demolari		
1	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	195,0800
2	RpCO56B	Demontari:tavane din gips-carton	m2	710,0000
3	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	2 341,3500
4	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	747,5500
5	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile	m2	430,0000
6	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor	m3	28,0000
7	RpCH32E	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - scheletul magaziiilor, sprijinirilor etc.	m3	9,5000
8	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimi pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2	850,0000
		2. Timplarie		
9	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	65,1000

1	2	3	4	5
10	CK23A	Ferestre din mase plastice profil 6 camere la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului pina la 1,00 mp inclusiv profil 6 camere	m2	85,7100
11	CK03A	Usi din MDF interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m	m2	60,0000
		3. Pereti		
12	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	1 650,4000
13	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	1 650,4000
14	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	1 650,4000
15	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	1 650,4000
16	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	1 650,4000
17	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	1 650,4000
18	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	1 650,4000
		4. Fatada		
19	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	497,1200
20	IzF55C	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala	m2	497,1200

1	2	3	4	5
		100mm, Y=135 kg/m ³ (norma la cornierul din aluminiu: 1m/m ²)		
21	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m ²	497,1200
22	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti (color)	m ²	497,1200
		5. Acoperis		
23	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m ²	430,0000
24	IzF10C aplic	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din polistiren extrudat - 30 mm, lipite cu adeziv (5 kg/m ²) pe suprafete verticale si dibluri (6 buc/m ²)	m ²	430,0000
25	CE13B	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase PVC LOGICROOF 1.5mm V-RP sura modificate fixate mecanic cu elemente de prindere PVC-1544buc, diblu telescopic cu surub de metal-1544 buc in sistem monostrat pe suprafata orizontala montate pe suport continuu	m ²	430,0000
		6. Parapet		
26	IzF55B	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren extrudat 100mm	m ²	120,0000
27	CE13B	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase PVC LOGICROOF 1.5mm V-RP sura modificate fixate mecanic cu elemente de prindere PVC-430buc, diblu telescopic cu surub de metal-430 buc in sistem monostrat pe suprafata orizontala montate pe suport continuu	m ²	120,0000
		7. Pardosea		
28	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime	m ²	710,0000

1	2	3	4	5
		cu fata driscuita fin		
29	CG01A1 k=4	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga k-4	m2	710,0000
30	IzF55B	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren extrudat 100mm	m2	145,0000
31	CG47C	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: pina la 300 x 300 mm	m2	710,0000
		8. Tavan		
32	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	710,0000
		9. Toc		
33	IzF55B	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren extrudat 100mm	m2	73,2800
34	CF62A	Acoperire decorativa "sub marmura" a suprafetelor tencuite ale peretilor in interiorul incaperilor cu compozitie Mozaic de cuarț cu norma de 4.5kg/m2	m2	73,2800
		10. Scari		
35	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact" intr-un strat, la scari	m2	37,5500
36	CI24A	Placarea treptelor cu placi ceramice incleiate, cu grosimea 12 mm	m2	37,5500