

ANUNȚ DE PARTICIPARE INCLUSIV PENTRU PROCEDURILE DE PRESELECȚIE

**privind ACHIZIȚIONAREA dispozitivelor medicale (paturi multifuncționale
pentru adulți(6-8 poziții) caracteristici avansate)**

prin procedura de achiziție_ cerere ofertelor de preț_

- 1. Denumirea autorității contractante:** IMSP Spialul Raional Taraclia
- 2. IDNO:** 1003610003215
-
- 3. Adresa** or.Taraclia, str. Valeriu Cioban, 1
- 4. Numărul de telefon/fax:**
- 5. Adresa de e-mail și pagina web oficială ale autorității contractante:** *sr.taraclia@mail.ru*
- 6. Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire:** *documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP*
- 7. Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună):** bugetul CNAM
- 8. Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea/prestarea următoarelor bunuri/servicii:** Cod CPV 33100000-1

Nr. lot	Denumire Lot	Unitate de măsură	Cantitatea	Specificația tehnică deplină solicitată	Valoarea estimativă fără TVA																																																																												
1	Pat multifuncțional pentru adulți (6-8 poziții) caracteristici avansate Cod 140402	bucata	1	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3" data-bbox="689 215 1942 252">Pat multifuncțional pentru adulți (6-8 poziții) caracteristici avansate cu cântar</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="689 252 1115 288">Cod</td> <td colspan="2" data-bbox="1115 252 1942 288">140402</td> </tr> <tr> <td data-bbox="689 288 1115 325">Descriere</td> <td colspan="2" data-bbox="1115 288 1942 325">Paturi motorizate pentru secții de ATI și secții de reanimare</td> </tr> <tr> <td data-bbox="689 325 1373 362">Parametrul</td> <td colspan="2" data-bbox="1373 325 1942 362">Specificația</td> </tr> <tr> <td data-bbox="689 362 1373 399">Tip</td> <td colspan="2" data-bbox="1373 362 1942 399">multifuncțional cu 6-8 poziții</td> </tr> <tr> <td data-bbox="689 399 1373 435">Tip pacient</td> <td colspan="2" data-bbox="1373 399 1942 435">adult</td> </tr> <tr> <td data-bbox="689 435 1115 612" rowspan="3">Controlul pacientului</td> <td data-bbox="1115 435 1373 488">tip</td> <td data-bbox="1373 435 1942 488">Toate butoanele să fie însoțite de simboluri grafice</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1115 488 1373 526" rowspan="2">Funcționalități</td> <td data-bbox="1373 488 1942 526">poziționare sedentară</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1373 526 1942 564">poziționare Trendelenburg</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1115 564 1942 612">poziționare anti-Trendelenburg</td> <td data-bbox="689 612 1115 649" rowspan="2">Poziționare</td> <td data-bbox="1115 612 1373 649">Trendelenburg</td> <td data-bbox="1373 612 1942 649">≥ 16 grade</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1115 649 1373 687">Anti-trendelenburg</td> <td data-bbox="1373 649 1942 687">≥ 16 grade</td> </tr> <tr> <td data-bbox="689 687 1373 724">Poziționare CPR</td> <td colspan="2" data-bbox="1373 687 1942 724">electric (auto-CPR)</td> </tr> <tr> <td data-bbox="689 724 1373 761">Spătarul reglabil electric</td> <td colspan="2" data-bbox="1373 724 1942 761">≥ 70 grade</td> </tr> <tr> <td data-bbox="689 761 1373 798">Înclinarea laterală (Sfînga, dreapta)</td> <td colspan="2" data-bbox="1373 761 1942 798">Minim 15° / 15°</td> </tr> <tr> <td data-bbox="689 798 1115 879">Controlul de către asistentă</td> <td data-bbox="1115 798 1373 879">Blocarea control pacient</td> <td data-bbox="1373 798 1942 879">obligatoriu</td> </tr> <tr> <td data-bbox="689 879 1115 943">Greutatea maximă admisă de încărcare</td> <td data-bbox="1115 879 1373 943">Cu etichetă pe pat</td> <td data-bbox="1373 879 1942 943">≥ 250 kg</td> </tr> <tr> <td data-bbox="689 943 1115 979">Înălțime</td> <td data-bbox="1115 943 1373 979">Ajustabilă</td> <td data-bbox="1373 943 1942 979">diapazon min. 45 - 80 cm, ± 2 cm</td> </tr> <tr> <td data-bbox="689 979 1115 1016" rowspan="3">Rotile</td> <td data-bbox="1115 979 1373 1016">Diametru</td> <td data-bbox="1373 979 1942 1016">≥ 15 cm</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1115 1016 1373 1053">Sistem de blocare</td> <td data-bbox="1373 1016 1942 1053">central pentru toate roțile</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1115 1053 1373 1117">Sistem de blocare</td> <td data-bbox="1373 1053 1942 1117">blocarea roților în o singură direcție</td> </tr> <tr> <td data-bbox="689 1117 1373 1198">Parapete de protecție laterale</td> <td colspan="2" data-bbox="1373 1117 1942 1198">formate din minim 2 secțiuni separate pe fiecare parte a patului (stînga, dreapta)</td> </tr> <tr> <td data-bbox="689 1198 1373 1262">Secțiunea spate să aibă cadru pentru casetă/detector radiologic</td> <td colspan="2" data-bbox="1373 1198 1942 1262">≥ 35 x 43 cm</td> </tr> <tr> <td data-bbox="689 1262 1373 1326">Bampere/roțile pe fiecare colț a patului</td> <td colspan="2" data-bbox="1373 1262 1942 1326">fabricat din cauciuc sau alt material moale amortizator</td> </tr> <tr> <td data-bbox="689 1326 1373 1390">Reglare părților importante în caz de lipsă de energie electrică</td> <td colspan="2" data-bbox="1373 1326 1942 1390">baterie inclusă</td> </tr> <tr> <td data-bbox="689 1390 1373 1426">Alimentare</td> <td colspan="2" data-bbox="1373 1390 1942 1426">220 V, 50 Hz</td> </tr> <tr> <td data-bbox="689 1426 1373 1463">Comenzi de picior pentru reglarea înălțimii</td> <td colspan="2" data-bbox="1373 1426 1942 1463">obligatoriu</td> </tr> <tr> <td data-bbox="689 1463 1115 1536">Saltea</td> <td data-bbox="1115 1463 1373 1536">ortopedică, lavabilă</td> <td data-bbox="1373 1463 1942 1536">min. 14 cm</td> </tr> </tbody> </table>	Pat multifuncțional pentru adulți (6-8 poziții) caracteristici avansate cu cântar			Cod	140402		Descriere	Paturi motorizate pentru secții de ATI și secții de reanimare		Parametrul	Specificația		Tip	multifuncțional cu 6-8 poziții		Tip pacient	adult		Controlul pacientului	tip	Toate butoanele să fie însoțite de simboluri grafice	Funcționalități	poziționare sedentară	poziționare Trendelenburg	poziționare anti-Trendelenburg	Poziționare	Trendelenburg	≥ 16 grade	Anti-trendelenburg	≥ 16 grade	Poziționare CPR	electric (auto-CPR)		Spătarul reglabil electric	≥ 70 grade		Înclinarea laterală (Sfînga, dreapta)	Minim 15° / 15°		Controlul de către asistentă	Blocarea control pacient	obligatoriu	Greutatea maximă admisă de încărcare	Cu etichetă pe pat	≥ 250 kg	Înălțime	Ajustabilă	diapazon min. 45 - 80 cm, ± 2 cm	Rotile	Diametru	≥ 15 cm	Sistem de blocare	central pentru toate roțile	Sistem de blocare	blocarea roților în o singură direcție	Parapete de protecție laterale	formate din minim 2 secțiuni separate pe fiecare parte a patului (stînga, dreapta)		Secțiunea spate să aibă cadru pentru casetă/detector radiologic	≥ 35 x 43 cm		Bampere/roțile pe fiecare colț a patului	fabricat din cauciuc sau alt material moale amortizator		Reglare părților importante în caz de lipsă de energie electrică	baterie inclusă		Alimentare	220 V, 50 Hz		Comenzi de picior pentru reglarea înălțimii	obligatoriu		Saltea	ortopedică, lavabilă	min. 14 cm	45833,33
Pat multifuncțional pentru adulți (6-8 poziții) caracteristici avansate cu cântar																																																																																	
Cod	140402																																																																																
Descriere	Paturi motorizate pentru secții de ATI și secții de reanimare																																																																																
Parametrul	Specificația																																																																																
Tip	multifuncțional cu 6-8 poziții																																																																																
Tip pacient	adult																																																																																
Controlul pacientului	tip	Toate butoanele să fie însoțite de simboluri grafice																																																																															
	Funcționalități	poziționare sedentară																																																																															
		poziționare Trendelenburg																																																																															
poziționare anti-Trendelenburg	Poziționare	Trendelenburg	≥ 16 grade																																																																														
Anti-trendelenburg		≥ 16 grade																																																																															
Poziționare CPR	electric (auto-CPR)																																																																																
Spătarul reglabil electric	≥ 70 grade																																																																																
Înclinarea laterală (Sfînga, dreapta)	Minim 15° / 15°																																																																																
Controlul de către asistentă	Blocarea control pacient	obligatoriu																																																																															
Greutatea maximă admisă de încărcare	Cu etichetă pe pat	≥ 250 kg																																																																															
Înălțime	Ajustabilă	diapazon min. 45 - 80 cm, ± 2 cm																																																																															
Rotile	Diametru	≥ 15 cm																																																																															
	Sistem de blocare	central pentru toate roțile																																																																															
	Sistem de blocare	blocarea roților în o singură direcție																																																																															
Parapete de protecție laterale	formate din minim 2 secțiuni separate pe fiecare parte a patului (stînga, dreapta)																																																																																
Secțiunea spate să aibă cadru pentru casetă/detector radiologic	≥ 35 x 43 cm																																																																																
Bampere/roțile pe fiecare colț a patului	fabricat din cauciuc sau alt material moale amortizator																																																																																
Reglare părților importante în caz de lipsă de energie electrică	baterie inclusă																																																																																
Alimentare	220 V, 50 Hz																																																																																
Comenzi de picior pentru reglarea înălțimii	obligatoriu																																																																																
Saltea	ortopedică, lavabilă	min. 14 cm																																																																															

				husă cu fermoar			
Pat multifuncțional pentru adulți (6-8 pozitii) caracteristici avansate Cod 140401	bucata	1	Pat multifuncțional pentru adulti (6-8 pozitii) caracteristici medii			41666,67	
			Cod	140401			
			Descriere	Paturi motorizate pentru secții de ATI și secții de reanimare			
			Parametrul	Specificația			
			Tip	multifuncțional cu 6-8 poziții			
			Tip pacient	adult			
			Controlul pacientului	tip	Toate butoanele să fie însoțite de simboluri grafice		
				Funcționalități	poziționare sedentară		
					poziționare Trendelenburg		
			Poziționare	Trendelenburg	≥ 16 grade		
				Anti-trendelenburg	≥ 16 grade		
			Poziționare CPR	electric (auto-CPR)			
			Spătarul reglabil	≥ 70 grade			
			Cîntar încorporat	da			
			Înclinarea laterală (stînga, dreapta)	opțional			
			Controlul de către asistentă	Blocarea control pacient	da		
			Greutatea maximă admisă de încărcare	Cu etichetă pe pat	≥250 kg		
			Înălțime	Ajustabilă	diapazon min. 45 - 80 cm, ± 2 cm		
			Rotile	Diametru	≥ 15 cm		
				Sistem de blocare	central pentru toate roțile		
					blocarea roților în o singură direcție		
			Parapete de protecție laterale	formate din minim 2 secțiuni separate pe fiecare parte a patului (stînga, dreapta)			
			Secțiunea spate să aibă cadru pentru casetă/detector radiologic	≥ 35 x 43 cm			
			Bampere/roțile pe fiecare colț a patului	fabricat din cauciuc sau alt material moale amortizator			
			Reglare părților importante în caz de lipsă de energie electrică	baterie inclusă			
			Alimentare	220 V, 50 Hz			
Saltea	ortopedică, lavabilă	min. 14 cm					
	husă cu fermoar						
TOTAL valoarea estimativă					87500,00		

9. În cazul procedurilor de preselecție se indică numărul minim al candidaților și, dacă este cazul, numărul maxim al acestora. nu se admite
10. În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta): Pentru mai multe loturi;
11. Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: nu se admite
(indicați se admite sau nu se admite)
12. Termenii și condițiile de livrare/prestare solicitați: Livrarea se fa efectua pînă la 31.12.2024
13. Termenul de valabilitate a contractului: 31.12.2024;
14. Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): nu
(indicați da sau nu)
15. Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor legi sau al unor acte administrative (după caz): Nu
(se menționează respectivele acte cu putere de lege și acte administrative)
16. Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție/de preselecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (DUAE, documentație):

Nr. d/o	Criteriile de calificare și de selecție /(Descrierea criteriului/cerinței)	Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței:	Nivelul minim/Obligativitatea
1	Cerere de participare	Completată conform anexei nr. 7 din Documentația standard pentru realizarea achizițiilor publice de bunuri și servicii aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice ofertantului;	Obligativiu
2	Propunerea tehnică (specificații tehnice)	Completată conform anexei nr. 22 din Documentația standard pentru realizarea achizițiilor publice de bunuri și servicii aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului;	Obligativiu
3	Propunerea financiară (specificații de preț)	Completată conform anexei nr. 23 din Documentația standard pentru realizarea achizițiilor publice de bunuri și servicii aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului;	Obligativiu
4	Document Unic de Achiziții European (DUAE)	Completat conform formularului standard al Documentului unic de achiziții European, aprobat prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr.72 din 11.06. 2020, confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului;	Obligativiu
5	Dovada înregistrării persoanei juridice, în conformitate cu prevederile legale din țara în care ofertantul este stabilit	Certificat/Decizie de înregistrare a întreprinderii sau Extras din Registrul de Stat al Persoanelor Juridice (operatorul economic nerezident în Republica Moldova va prezenta documente din țara de origine care dovedesc forma de înregistrare/atestare ori apartenența din punct de vedere profesional) – copie – confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului;	Obligativiu
6	Certificat de atribuire a contului bancar	Copie – confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului;	Obligativiu
7	Certificat de efectuare sistematică a plății impozitelor, contribuțiilor	Copie originalului eliberat de Inspectoratul fiscal, confirmată prin semnătura și ștampila participantului.	Obligativiu
8	Declarație privind valabilitatea ofertei	Completată conform anexei nr. 8 din Documentația standard pentru realizarea achizițiilor publice de bunuri și servicii aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului;	Obligativiu

9	Situația financiară	Copia ultimul raport financiar, confirmat cu semnatura electronică de către administratorul	Obligativ
10	Declarație de eligibilitate	Completată conform modelului aprobat prin HG nr.870/2022, confirmată prin semnătura electronică a Participantului	Obligativ
11	Prezentarea de dovezi privind corespunderea produselor, identificați prin referire la specificații sau standarde relevante	Certificat de conformitate / Certificat de calitate / Declarație de conformitate / ISO / CE - de la producător. Copie originalului confirmate prin semnătura și ștampila ori prin aplicarea semnăturii electronice a operatorului economic. Manual de utilizare sau catalogul producătorului cu parametrii tehnici solicitați în documentația de atribuire.	Obligativ
12	Declarație de garanție a bunurilor minim 24 de luni	Declarație pe proprie răspundere conform certificatelor de garanție, eliberate de producător. Certificatul de garanție vor fi eliberat	Obligativ
<p>Nota: Documente anexate: proces-verbal de predare-primire, proces-verbal de instalare, proces-verbal de instruire a personalului, factura fiscală, certificat de garanție (cel puțin de 24 luni), certificat de calitate și conformitate, fișa (pașaport) tehnică a mărfii, certificat de verificare metrological, instrucțiune tehnică cu privire la exploatare mărfii în limba română. Obligațiuni: servicii de montare, darea în exploatare. Anul producerii 2024.</p>			

NOTA: In SIA "RSAP" cerem sa fie incarcate la fiecare pozitie numai certificatul respectiv produsului dat, dar nu toate certificatele ofertei

Garanția pentru ofertă, după caz_ NU cuantumul_NU.

17. Garanția de bună execuție a contractului, după caz nu _, cuantumul NU.

18. Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrânse și a procedurii negociate), după caz_nu se aplica

19. Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică):_nu _

20. Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz)

21. Ofertele se prezintă în valuta_ lei moldovenesc MDL_ _

22. Criteriul de evaluare aplicat pentru atribuirea contractului: ***cel mai mic preț, în corespundere cu specificațiile tehnice solicitate.***

23. Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și ponderile lor: *Cel mai mic preț per lot și în conformitate cu criteriile de atribuire, stabilite de către autoritatea contractantă*

24. Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:

- conform SIA RSAP /până la: *[ora exactă]* _____

- pe: *[data]* _____

25. Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:

Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP

26. Termenul de valabilitate a ofertelor: _____60 zile

27. Locul deschiderii ofertelor: _____SIA RSAP _____

Ofertele întârziate vor fi respinse.

28. Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor:*Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului când ofertele au fost depuse prin SIA RSAP.*

29. **Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare:** limba de stat și/sau limba rusă
30. **Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene:** _nu
31. **Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor:**
Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor
Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;
Tel/Fax/email:022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md
32. **Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respectiv (dacă este cazul):**_nu
33. **În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare:**_____
34. **Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de anunț:**_____
35. **Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare:** 23.10.2024
36. **În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:**

Denumirea instrumentului electronic	Se va utiliza/accepta sau nu
Depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare	da
Sistemul de comenzi electronice	nu
Facturarea electronică	da
Plățile electronice	da

37. **Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene):** nu _____
 (se specifică da sau nu)
38. **Alte informații relevante:**

Conducătorul grupului de lucru: _____ **Covaci Artur_ .**