

**Reconstructia acoperisului si fatadei
sediului Primariei din s. Slobozia
Dusca, r-ul Criuleni (nr. cad.
3152111.052.01)**

Formular Nr.1 desfasurat
WinCmeta

(denumirea obiectivului)

**Lista cu cantitățile de lucrări № 2-1-1
Reconstructia acoperisului (150b/23-SAC)**

Intocmit in prețuri curente 09.01.2024

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire materie prima, materiale, combustibil, resurse energetice	U.M.	Consum de manopera ,resurse materiale si utilaje de constructie	
				Pe unitate de masura	Conform cantitatilor din proiect
1	2	3	4	5	6
1. Lucrari de demolare					
1	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din asbociment	m2		230,00
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3600	82,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3600	82,80
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	4,60
2	RpCH32C	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor	m2		230,00
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,0900	20,70
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0900	20,70
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0300	6,90
3	RpCH32B	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - sarpanta acoperisului cu desfacerea tuturor elementelor componente, inclusiv sortarea materialelor rezultate	m2		122,30
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2800	34,244
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1100	13,453
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0700	8,561
4	RpCO56C	Demontari: streasina	m2		46,30
	7422010060100	Timplar	h-om	0,1300	6,019
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1200	5,556
5	TsH92B	Incarcarea in auto - elemente ale acoperisului si sarpanta	t		24,50
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1100	27,195
6	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t		24,50
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0307	0,752
		Total			
		Total Lucrari de demolare			
2. Centura monolita C1					
7	RCsB29A k=3.6	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 20 mm, L=400 mm (k=3,6) Coeficient la manoperei=3,6000 Coeficient la pentru materiale=3,6000 Coeficient la utilajului=3,6000	buc		160,00
	7123011000200	Betonist	h-om	0,2520	145,152
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1080	62,208
	5001000100135	Freza cu carota diamanta	buc	0,0059	3,398
	4100126202818	Apa	m3	0,0042	2,419
	2952260003903	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul maxim de 60 mm	h-ut	0,1700	97,92
8	CP21A	Punerea in opera a mortarului M 100-T pentru legatura, monolitizare sau matare	buc		160,00

1	2	3	4	5	6
		de rosturi la inaltimei pina la 35 m, umplerea golurilor tehnologice si de montaj in prefabricate, inclusiv finisarea fetelor			
	7123010010200	Betonist	h-om	0,1800	28,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	3,20
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,3000	48,00
	1421202200525	Nisip sortat nespalat de riu lacuri 0,0-7,0 mm S 1667	m3	0,0010	0,16
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0005	0,08
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,00008	0,013
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0200	3,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	0,16
9	CC02D2	Armaturi din otel beton A500C fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, pentru grinzi si stilpi, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (element A1)	kg		104,00
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0340	3,536
	2710602200010	Otel beton A500C diametrul mai mare de 8 mm	kg	1,0250	106,60
10	CB03E	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2		25,42
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	3,813
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,8500	21,607
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	0,127
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	7,626
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	7,626
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	0,763
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0300	0,763
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,1300	3,305
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	0,025
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	0,025
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	3,05
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	0,508
11	CC02L2	Armaturi din otel beton A500C fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg		326,70
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0660	21,562
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	1,634
	2710602200010	Otel beton A500C diametrul mai mare de 8 mm	kg	1,0250	334,868
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	3,267
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	91,476
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	0,327
12	CC02K	Armaturi din otel beton A240 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg		83,20
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0950	7,904
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	0,333
	2710602100015	Otel beton A240 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	85,28
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	0,832
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	23,296
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	0,083
13	CA04B3	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200), la inaltimei pina la 35 m inclusiv Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0300	m3		6,10
	7123010010200	Betonist	h-om	6,1500	37,515
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	2,745
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	303,0000	1 903,749
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7460	4,687
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,6850	4,304

1	2	3	4	5	6
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,3300	2,073
	29522700037002	Betoniera de 250 l cu cadere libera	h-ut	0,3250	1,983
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	3,66
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	1,708
14	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg (Ancora pentru fixarea cosoroabei d12 A240 cu piulite si saibe M12, pas 800 mm) Materiale marunte si de montaj (vaselina, cirpe, petrol, etc)=1,0100	kg		39,20
	7136080025001	Montator	h-om	0,1050	4,116
	2811236309912	Confectii metalice - Ancora pentru fixarea cosoroabei d12 A240 cu piulite si saibe M12	kg	1,0400	41,176
	2412126100010	Minu de plumb	kg	0,0200	0,792
	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,0100	0,396
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	3,136
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0130	0,51
15	CD70C	Zidarie in asize din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu prepararea manuala a mortarului M-50, inaltimea etajului pina la 4m	m3		6,24
	7122050013400	Zidar	h-om	4,3580	27,194
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,8300	5,179
	1411122201275	Blocuri de calcar (cotilet)	m3	0,9800	6,115
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0010	0,006
	26511221004022	Ciment M-400	kg	20,0100	124,862
	2652102100737	Var hidratat	kg	6,5200	40,685
	1421202200513	Nisip sortat nespalat 0-3 mm	m3	0,1360	0,849
	4100126202818	Apa	m3	0,1320	0,824
	2922140007000	Macara	h-ut	0,3800	2,371
		<i>Total</i>			
		Total Centura monolita C1			
3. Termoizolare planseu pod					
16	CD60C	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 mm cu prepararea mortarului M - 50 in conditii de santier la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltime nivel pina la 4m	100m2		0,15
	7122050013400	Zidar	h-om	143,5400	21,531
	9310060019930	Muncitor	h-om	28,9300	4,34
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	5 040,0000	756,00
	26511221004022	Ciment M-400	kg	510,6000	76,59
	2652102100737	Var hidratat	kg	126,9600	19,044
	00000052	Nisip	m3	2,7800	0,417
	2710602000079	Armatura diametru pina la 8 mm	kg	90,0000	13,50
	2873122000751	Piese forjate	kg	2,3000	0,345
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0160	0,002
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	1,0130	0,152
	2922140007000	Macara	h-ut	4,1100	0,617
	2952270003816	Malaxor pentru mortar de 150 L actionat electric	h-ut	0,8100	0,122
17	CE17A	Membrana contra vapori Material marunt=1,0300	m2		122,30
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,2000	24,46
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	6,115
	2682132601423	Membrana contra vapori	m2	1,1500	144,864
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	1,223
18	IzF53A	Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat termoizolant din placi din placi din polistiren XPS densitate 35 kg/m3, grosime 100 mm, intr-un strat Materiale marunte (bare de metal D = 6-8 mm, lungimea 400 mm)=1,0150	m2		122,30
	7134050013250	Izolator	h-om	0,0700	8,561
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0500	6,115
	2521302602960	Placi termoizolante, placi polistiren celular, 35 kg/m3, grosime 100 mm	m2	1,0200	126,617
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0040	0,489
19	IzF53A	Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat termoizolant din placi din placi din polistiren XPS densitate 35 kg/m3, grosime 50 mm, intr-un strat	m2		122,30

1	2	3	4	5	6
		Materiale marunte (bare de metal D = 6-8 mm, lungimea 400 mm) = 1,0150			
	7134050013250	Izolator			
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0700	8,561
	2521302602955	Placi termoizolante, placi polistiren celular, 35 kg/m3, grosime 50 mm	h-om	0,0500	6,115
	2922140006702	Macara de fereastră	m2	1,0200	126,617
			h-ut	0,0040	0,489
20	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2		122,30
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	73,38
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	12,23
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1 589,90
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	5,137
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	1,223
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	3,669
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	1,468
21	CG01A1 k=2	Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga k=2 (40 mm final) Coeficient la manoperei=2,0000 Coeficient la pentru materiale=2,0000 Coeficient la utilajului=2,0000	m2		122,30
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	24,46
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	4,892
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	525,89
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	1,712
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,489
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	0,734
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	0,367
22	IzF55C	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu din vata minerala densitate 135 kg/m2, grosime 50 mm Materiale marunte (cirpe, spuma)=1,0100	m2		22,00
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,8920	41,624
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4180	9,196
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	4,0000	88,88
	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	5,0000	111,10
	2682162611465	Placi vata minerala termoiz. cladiri gr. 50 mm, densitate 135 kg/m3	m2	1,0700	23,775
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	24,442
	2710703501057	Cornier din aluminiu cu plasa l = 3m	m	0,0000	0,00
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	8,0000	177,76
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0250	0,55
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034	0,075
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0300	0,66
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0210	0,462
		Total			
		Total Termoizolare planseu pod			

4. Sarpanta acoperisului

23	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic	m3		3,89
	7124010010700	Dulgher	h-om	20,2500	78,773
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,2500	8,753
	28741158254550	Buloane de constructii cu piulite si saibe	kg	7,5000	29,175
	20101029043401	Dulapi de rasinoase umiditate optima pentru sarpanta	m3	1,0600	4,123
	28731220007512	Piese forjate din semifabricate patrute, cu masa 1,8 kg protejate anticoroziv	kg	3,4000	13,226
	24142161094821	Pasta antiseptica	kg	3,0100	11,709
	23203226000361	Gudron	kg	2,5800	10,036
	28741458870491	Cuie de constructie	kg	3,0000	11,67
	2682132601626	Carton bitumat	m2	1,4500	5,641
	2410520006752	Automacara 6 - 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,1500	0,584
	2955270002610	Fierastrau circular electric	h-ut	0,3300	1,284
	2940520007682	Masina de gaurit	h-ut	0,2300	0,895
24	CE41A	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic	m3		3,98
	7124010010700	Dulgher	h-om	21,6800	86,286
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,4100	9,592
	20101029043401	Dulapi de rasinoase umiditate optima pentru sarpanta	m3	1,0500	4,179
	28741458870491	Cuie de constructie	kg	7,2000	28,656

1	2	3	4	5	6
	2710602100015	Otel beton A240 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	4,3800	17,432
	2682132601626	Carton bitumat	m2	3,3800	13,452
	24142161094821	Pasta antiseptica	kg	1,9600	7,801
	28731220007512	Piese forjate din semifabricate patrate, cu masa 1,8 kg protejate anticoroziv	kg	38,0000	151,24
	2410520006752	Automacara 6 - 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,1500	0,597
	2955270002610	Ferestru circular electric	h-ut	0,4400	1,751
25	Pret ofertant	Piese forjate din semifabricate patrate, cu masa 1,8 kg protejate anticoroziv - diferenta	kg		155,37
	28731220007512	Piese forjate din semifabricate patrate, cu masa 1,8 kg protejate anticoroziv	kg	1,0000	155,37
26	CN50B	Tratament ignifug al lemnariei; carcase, estacade.	m3		7,87
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,0500	16,134
	2430116104963	Vopsea ignifuga de exterior I 107/30	kg	9,8000	77,126
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	5,0400	39,665
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0040	0,031
	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,0290	0,228
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0080	0,063
27	CK35B	Dibluri din metal cu expandare M12, L=200 mm fixate in ziduri din beton armat	buc		40,00
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2000	8,00
	2874136312200	Dibluri din metal cu expandare M12, L=200 mm	buc	1,0000	40,00
		Total			
		Total Sarpanta acoperisului			
5. Invelitoarea acoperis					
28	CE17A	Strat suplimentar polimeric - Folie anticondensat, montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate Material marunt=1,0300	m2		248,00
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,2000	49,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	12,40
	2682132600465	Folie suplimentara polimerica - Bariera anticondensat	m2	1,1500	293,756
	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	12,0000	3 065,28
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	2,48
29	CR03A	Cotrasipca de rasinoase sectiune 50x30 mm, cu tratament antiseptic	m3		0,60
	7124010010700	Dulgher	h-om	20,0000	12,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,0000	1,20
	2010102904407	Rigle rasinoase 60x30 mm	m3	1,0000	0,60
	2010102906900	Rigle de rasinoase	m3	0,2500	0,15
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	5,0000	3,00
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	5,0000	3,00
	2874115825455	Suruburi patrate M 16 x 200	buc	3,5000	2,10
	2874115841069	Piulite patrate M 16	buc	3,5000	2,10
	2874125883079	Saibe M 16	buc	3,5000	2,10
	24142161094821	Pasta antiseptica	kg	5,0000	3,00
30	CE30A	Asterala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri de rasinoase (30x120 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) este de 0.01014 m3/m2	m2		248,00
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,2250	55,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	17,36
	20101029034951	Articole din scindura umiditate optima pentru sarpanta	m3	0,01014	2,515
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1200	29,76
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	7,44
31	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata tip tigla, grosime tabla 0.45 mm cu acoperire RAL7000, pentru invelitorile acoperisurilor Material marunt=1,0500	m2		248,00
	7213050013100	Tinichiu	h-om	0,9000	223,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	62,00
	2710403643035	Placi din tabla amprentata tip tigla, grosime tabla 0.45 mm cu acoperire RAL700	m2	1,1500	299,46
	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	0,5000	130,20
	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	9,0000	2 343,60


1	2	3	4	5	6
	2640122303000	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc	0,1000	26,04
	2710403740000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	0,0400	10,416
	2521106718272	Profil pentru etansare din spuma polimerica	m	0,0500	13,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0500	12,40
32	CK26B	Montarea opritorilor de zapada din tabla protejata anticoroziv 0.45 mm grosime, RAL7000	m		46,25
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	14,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	3,70
	2822135700001	Opritor de zapada din tabla protejata anticoroziv 0.5 mm L=2.0 m	m	1,0000	46,25
	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	4,0000	185,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	0,463
33	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv D=125 mm, RAL7000 (8 racordari jgheab-burlan, 4 Cot de jgheab) Material marunt=1,0300	m		51,80
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3000	15,54
	2710406311800	Jgheaburi semirotunde prefabricate tip brass	m	1,0500	56,022
	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	1,4000	74,696
	2666122800555	Element de inchidere	buc	0,2000	10,671
	2875274000050	Elemente de legatura	buc	0,1000	5,335
	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	0,1544	8,238
	2875274000501	Cot de jgheab	buc	0,0755	4,028
	2874115837745	Suruburi	buc	10,0000	533,54
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	1,036
34	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv D=87 mm, RAL7000 (8 coloane) Material marunt=1,0200	m		60,40
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3500	21,14
	2710406311726	Burlan rotund prefabricat tip brass	m	1,0500	64,688
	2875274000502	Cot burlan	buc	0,2650	16,326
	2875274110001	Piesa de legatura	buc	0,2500	15,402
	2413217300010	Cleme	buc	0,5000	30,804
	2875274000503	Cot de capat	buc	0,1325	8,163
	2875274000050	Elemente de legatura	buc	0,2500	15,402
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	0,906
35	CE30A	Asterala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri de rasinoase (30x120 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) este de 0.01014 m3/m2	m2		44,20
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,2250	9,945
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	3,094
	20101029034951	Articole din scindura umiditate optima pentru sarpana	m3	0,01014	0,448
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1200	5,304
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	1,326
36	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata tip tigla de tip C20, grosime 0.45 mm cu acoperire RAL7000, pentru invelitorile acoperisurilor Material marunt=1,0500	m2		44,20
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,9000	39,78
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	11,05
	2710403643036	Placi din tabla amprentata h=20 mm, grosime 0.45 mm cu acoperire RAL7000	m2	1,1500	53,372
	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	0,5000	23,205
	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	9,0000	417,69
	2640122303000	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc	0,1000	4,641
	2710403740000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	0,0400	1,856
	2521106718272	Profil pentru etansare din spuma polimerica	m	0,0500	2,321
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0500	2,21
37	CN50B	Tratament ignifug al lemnariei; carcase, estacade.	m3		3,72
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,0500	7,626
	2430116104963	Vopsea ignifuga de exterior I 107/30	kg	9,8000	36,456
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	5,0400	18,749
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0040	0,015
	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,0290	0,108
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0080	0,03

1	2	3	4	5	6
38	CN51B	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: carcase din cherestea.	m3		3,72
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,3900	1,451
	24142161094821	Pasta antiseptica	kg	3,0100	11,197
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0010	0,004
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0030	0,011
		Total			
		Total Invelitoarea acoperis			
		Total			
		Asigurari sociale			
		Cheltueli de transport			
		Cheltueli de aprovizionare-depozitare			
		Total			
		Cheltueli de regie			
		Total			
		Beneficiu de deviz			
		Total deviz:			

Elaborat

Corsan Ion, certif. nr. 152 seria 2020-D

(numele, prenumele, funcția, semnătura)



1	RpC45B	Demonstrarea	m3	0,0000	0,0000
2	RpC142A	Demonstrarea gisurilor	m3	0,0000	0,0000
3	RpC148F	Regenerarea betonului vechi cu mijloace mecanice, beton simplu	m3	0,0000	0,0000
4	RpCP45A	Demonstrarea usilor metalice (1 buc)	kg	0,0000	0,0000
5	RpCQ11C	Demonstrarea peretilor cu caramizi de sticlă	m2	0,0000	0,0000
6	RpCO56A	Demonstrarea scurtoarelor din lemn (usa)	m3	0,0000	0,0000
7	RpC142B	Demonstrarea elementelor de acoperis - invelitori din subaciment	m2	0,0000	0,0000
8	RpCH32B	Destruerea placilor din lemn si a elementelor de acoperis - scurtoare acoperisului cu buclăscare a tuturor elementelor componente, inclusiv sortarea	m2	0,0000	0,0000