

Obiect Amenajare scuar, skate-park, parcare auto (str. M. Frunze - str-la A.Puskin). Drum din beton asfaltic (str. M. Frunze - Taras Sevcenco), din or. Singerei

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură
1	2	3	4	5
		1. Pozitia 1 Разгонка 1,5м 4000x4700x600(h)mm; Poz.3 Радиусная пирамида 5000x600(h)mm; Poz. 6 Трамплин с радиусом 1640x1100x600(h)mm		
1	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adancime < 0,75 m teren mijlociu (poz 1)	m3	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1900
		Total	lei	
2	CG32A1	Umpluturi in straturi compactate mecanic, executate cu argila nisipoasa	m3	
	9312040019600	Sapator	h-om	0,7500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000
	1420202205501	Argila comuna pentru constructii	m3	1,1000
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000
	2952270004019	Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP	h-ut	0,0800
		Total	lei	
3	TsC53A	Compactarea pamintului cu pietris	100m2	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	6,8100
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	5,1000
	4100126202818	Apa	m3	0,5000
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	2,1400
		Total	lei	
4	CB03C	Cofraje din panouri refofosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in elevatii ziduri curbe pina la 6 m inaltime inclusiv, sprijinirile fiind incluse	m2	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1800
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,4700
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0300
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,1100
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0020
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0017
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200
		Total	lei	
5	CC02N2	Armaturi din otel beton A-III fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile	kg	

1	2	3	4	5
		executate cu cofraje glisante		
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0580
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010
		Total	lei	
6	CC02M	Armaturi din otel beton A I fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm, si montate in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0650
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040
	27106021000006	Otel beton A I diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010
		Total	lei	
7	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg	kg	
	7136080025001	Montator	h-om	0,2100
	2811236309900	Confectii metalice	kg	1,0400
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0200
	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,0100
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100
		Total	lei	
8	CC03C	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi / Plasa $\phi 5$ Bp-I 50x50 (6,47 kg/m ²)	kg	
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006
		Total	lei	
9	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa C8/10	m ³	
	7123010010200	Betonist	h-om	3,4500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000
	2663102100070	Beton C8/10	m ³	1,0250
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m ³	0,1000
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500
		Total	lei	
10	CG48A	Pardoseli de beton armat cu strat superior consolidat grosime 20 cm. / Beton C30 pe plasa $\phi 10$ A III 150x150 (574,76 kg)	m ²	
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,7800
	26631021000900	Beton C30	m ³	0,2030
	28721220054589	Plasa de otel sudata $\phi 10$ A III 150x150	kg	8,4700
	26511221004022	Ciment M-400	kg	4,5000
	2873122000752	Piese inglobate	kg	0,0520
	2524217304418	Banda din polietilena flexibila	m ²	0,0260
	2430117326845	Lac-retinerea apei MASTERKURE-113	l	0,1500
	2430226100802	Grund poliuretan ELASTPOLIMER-110	l	0,0038
	2682117345590	Snur pentru compactare din polietilena continui D-10mm	m	0,2900
	2682117345591	Obturator din material plastic MASTEP LEX 474	kg	0,0192
	2524217304419	Banda din polietilena cu strat lipicios A50	m	0,5700
	2881116002697	Disc din diamant D-350 mm	buc	0,0040
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020
	2952270003103	Vibrator	h-ut	0,0202
	2940340004215	Masini pentru lucrari de finisare cu beton	h-ut	0,0410
	2940420007694	Dispozitiv de taiat rosturi puterea 9,6 kw (13c.p)	h-ut	0,0120

1	2	3	4	5
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0020
	2410520006800	Autopompa	h-ut	0,0164
		Total	lei	
11	CG48A1	Corectii: se adauga sau se scade la schimbarea grosimii cu 10 mm / k=5 la materiale si utilaj pentru grosimea stratului finala de 150 mm	m2	
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0147
	26631021000900	Beton C30	m3	0,0102
	2952270003103	Vibrator	h-ut	0,0010
	2940420007696	Taietor de rosturi	h-ut	0,0010
	2410520006800	Autopompa	h-ut	0,0010
		Total	lei	
12	CL22A	Capace din tabla striata de 5 mm grosime cu intaritura din otel cornier si minere din otel rotund, montate la canale de conducte, inclusiv confectionarea lor, exclusiv confectionarea metalica pentru protectia muchiiilor canalului / Деталь из стали 4 мм, вырезанная на лазере	m2	
	7212030022700	Sudor	h-om	4,0000
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	1,0000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5000
	2732103646233	Tabla striata de 5 mm grosime	kg	46,0000
	2710703500623	Otel cornier 50x50x5 mm	kg	8,0000
	2734115903128	Sirma din otel pentru sudura D=2 mm	kg	0,5000
	2710602000121	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 10 mm	kg	0,1000
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,2400
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,3600
		Total	lei	
		2. Pozitia 2 Фанбокс с кинковой гранью и перилой 5500x4700x600(h)mm		
13	CG32A1	Umpluturi in straturi compactate mecanic, executate cu argila nisipoasa	m3	
	9312040019600	Sapator	h-om	0,7500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000
	1420202205501	Argila comuna pentru constructii	m3	1,1000
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000
	2952270004019	Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP	h-ut	0,0800
		Total	lei	
14	TsC53A	Compactarea pamintului cu pietris	100m2	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	6,8100
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	5,1000
	4100126202818	Apa	m3	0,5000
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	2,1400
		Total	lei	
15	CB03C	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in elevatii ziduri curbe pina la 6 m inaltime inclusiv, sprijinirile fiind incluse	m2	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1800
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,4700
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0300
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,1100
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0020
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0017
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200
		Total	lei	

1	2	3	4	5
16	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg	kg	
	7136080025001	Montator	h-om	0,2100
	2811236309900	Confectii metalice	kg	1,0400
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0200
	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,0100
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100
		Total	lei	
17	CC03C	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi / Plasa $\phi 5$ Bp-I 50x50 (6,47 kg/m ²)	kg	
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006
		Total	lei	
18	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa C8/10	m ³	
	7123010010200	Betonist	h-om	3,4500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000
	2663102100070	Beton C8/10	m ³	1,0250
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m ³	0,1000
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500
		Total	lei	
19	CG48A	Pardoseli de beton armat cu strat superior consolidat grosime 20 cm. / Beton C30 pe plasa $\phi 10$ A III 150x150 (223,1 kg)	m ²	
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,7800
	26631021000900	Beton C30	m ³	0,2030
	28721220054589	Plasa de otel sudata $\phi 10$ A III 150x150	kg	8,4700
	26511221004022	Ciment M-400	kg	4,5000
	2873122000752	Piese inglobate	kg	0,0520
	2524217304418	Banda din polietilena flexibila	m ²	0,0260
	2430117326845	Lac-retinerea apei MASTERKURE-113	l	0,1500
	2430226100802	Grund poliuretan ELASTPOLIMER-110	l	0,0038
	2682117345590	Snur pentru compactare din polietilena continui D-10mm	m	0,2900
	2682117345591	Obturator din material plastic MASTEP LEX 474	kg	0,0192
	2524217304419	Banda din polietilena cu strat lipicios A50	m	0,5700
	2881116002697	Disc din diamant D-350 mm	buc	0,0040
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020
	2952270003103	Vibrator	h-ut	0,0202
	2940340004215	Masini pentru lucrari de finisare cu beton	h-ut	0,0410
	2940420007694	Dispozitiv de taiat rosturi puterea 9,6 kw (13c.p)	h-ut	0,0120
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0020
	2410520006800	Autopompa	h-ut	0,0164
		Total	lei	
20	CG48A1	Corectii: se adauga sau se scade la schimbarea grosimii cu 10 mm / k=5 la materiale si utilaj pentru grosimea stratului finala de 150 mm	m ²	
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0147
	26631021000900	Beton C30	m ³	0,0102
	2952270003103	Vibrator	h-ut	0,0010
	2940420007696	Taietor de rosturi	h-ut	0,0010
	2410520006800	Autopompa	h-ut	0,0010
		Total	lei	
		3. Pozitia 5 Радиусная пирамида 10370x1650x600(h)		
21	CG32A1	Umpluturi in straturi compactate mecanic, executate cu argila nisipoasa	m ³	

1	2	3	4	5
	9312040019600	Sapator	h-om	0,7500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000
	1420202205501	Argila comuna pentru constructii	m3	1,1000
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000
	2952270004019	Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP	h-ut	0,0800
		<i>Total</i>	lei	
22	CD65A	Zidarie simpla din caramida, format 250x120x65 mm la pereti exteriori cu rostuire, cu prepararea manuala a mortarului M-25, inaltimea etajului pina la 4 m	m3	
	7122050013400	Zidar	h-om	5,1500
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,9200
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	394,0000
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0010
	26511221004021	Ciment M-300	kg	38,1600
	2652102100737	Var hidratat	kg	14,7600
	1421202200513	Nisip sortat nespalat 0-3 mm	m3	0,3020
	4100126202818	Apa	m3	0,5140
	2922140007000	Macara	h-ut	0,4000
		<i>Total</i>	lei	
23	TsC53A	Compactarea pamintului cu pietris	100m2	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	6,8100
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	5,1000
	4100126202818	Apa	m3	0,5000
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	2,1400
		<i>Total</i>	lei	
24	CB03C	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in elevatii ziduri curbe pina la 6 m inaltime inclusiv, sprijinirile fiind incluse	m2	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1800
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,4700
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0300
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,1100
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0020
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0017
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200
		<i>Total</i>	lei	
25	CC02N2	Armaturi din otel beton A-III fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0580
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010
		<i>Total</i>	lei	
26	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg	kg	
	7136080025001	Montator	h-om	0,2100
	2811236309900	Confectii metalice	kg	1,0400
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0200
	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,0100
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0100
		<i>Total</i>	lei	
27	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi / Plasa ϕ 5 Bp-I 50x50	kg	

1	2	3	4	5
		(6,47 kg/m ²)		
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006
		<i>Total</i>	lei	
28	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa C8/10	m ³	
	7123010010200	Betonist	h-om	3,4500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000
	2663102100070	Beton C8/10	m ³	1,0250
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m ³	0,1000
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500
		<i>Total</i>	lei	
29	CG48A	Pardoseli de beton armat cu strat superior consolidat grosime 20 cm. / Beton C30 pe plasa $\phi 10$ A III 150x150 (223,1 kg)	m ²	
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,7800
	26631021000900	Beton C30	m ³	0,2030
	28721220054589	Plasa de otel sudata $\phi 10$ A III 150x150	kg	8,4700
	26511221004022	Ciment M-400	kg	4,5000
	2873122000752	Piese inglobate	kg	0,0520
	2524217304418	Banda din polietilena flexibila	m ²	0,0260
	2430117326845	Lac-retinerea apei MASTERKURE-113	l	0,1500
	2430226100802	Grund poliuretan ELASTPOLIMER-110	l	0,0038
	2682117345590	Snur pentru compactare din polietilena continui D-10mm	m	0,2900
	2682117345591	Obturator din material plastic MASTEP LEX 474	kg	0,0192
	2524217304419	Banda din polietilena cu strat lipicios A50	m	0,5700
	2881116002697	Disc din diamant D-350 mm	buc	0,0040
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020
	2952270003103	Vibrator	h-ut	0,0202
	2940340004215	Masini pentru lucrari de finisare cu beton	h-ut	0,0410
	2940420007694	Dispozitiv de taiat rosturi puterea 9,6 kw (13c.p)	h-ut	0,0120
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0020
	2410520006800	Autopompa	h-ut	0,0164
		<i>Total</i>	lei	
30	CG48A1	Corectii: se adauga sau se scade la schimbarea grosimii cu 10 mm / k=5 la materiale si utilaj pentru grosimea stratului finala de 150 mm	m ²	
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0147
	26631021000900	Beton C30	m ³	0,0102
	2952270003103	Vibrator	h-ut	0,0010
	2940420007696	Taietor de rosturi	h-ut	0,0010
	2410520006800	Autopompa	h-ut	0,0010
		<i>Total</i>	lei	
		4. Pozitia 7 Рейл 5500x60x350(h)		
31	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150
		<i>Total</i>	lei	
32	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 sau analog si doua straturi de email ПФ-115 sau analog	t	

1	2	3	4	5
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	7,2800
	24301161000002	Email ПФ-115	kg	12,0000
	24302261008141	Grund ГФ-021	kg	6,0000
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,8400
	2320166200676	White spirit	kg	3,0000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	1,5000
		<i>Total</i>	lei	
		5. Pozitia 8 Грайнд-бокс 2,0м 4640x700x500(h)		
33	CG32A1	Umpluturi in stratURI compactate mecanic, executate cu argila nisipoasa	m3	
	9312040019600	Sapator	h-om	0,7500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000
	1420202205501	Argila comuna pentru constructii	m3	1,1000
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000
	2952270004019	Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP	h-ut	0,0800
		<i>Total</i>	lei	
34	TsC53A	Compactarea pamintului cu pietris	100m2	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	6,8100
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	5,1000
	4100126202818	Apa	m3	0,5000
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	2,1400
		<i>Total</i>	lei	
35	CB03C	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in elevatii ziduri curbe pina la 6 m inaltime inclusiv, sprijinirile fiind incluse	m2	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1800
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,4700
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0300
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,1100
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0020
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0017
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200
		<i>Total</i>	lei	
36	CC02N2	ArmatURI din otel beton A-III fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0580
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010
		<i>Total</i>	lei	
37	CC02M	ArmatURI din otel beton A I fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm, si montate in placi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0650
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040
	27106021000006	Otel beton A I diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010
		<i>Total</i>	lei	

1	2	3	4	5
38	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg	kg	
	7136080025001	Montator	h-om	0,2100
	2811236309900	Confectii metalice	kg	1,0400
	2412126100010	Mini de plumb	kg	0,0200
	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,0100
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100
		<i>Total</i>	lei	
39	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi / Plasa $\phi 5$ Bp-I 50x50 (6,47 kg/m ²)	kg	
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006
		<i>Total</i>	lei	
40	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa C8/10	m ³	
	7123010010200	Betonist	h-om	3,4500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000
	2663102100070	Beton C8/10	m ³	1,0250
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m ³	0,1000
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500
		<i>Total</i>	lei	
41	CG48A	Pardoseli de beton armat cu strat superior consolidat grosime 20 cm. / Beton C30 pe plasa $\phi 10$ A III 150x150 (57,82 kg)	m ²	
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,7800
	26631021000900	Beton C30	m ³	0,2030
	28721220054589	Plasa de otel sudata $\phi 10$ A III 150x150	kg	8,4700
	26511221004022	Ciment M-400	kg	4,5000
	2873122000752	Piese inglobate	kg	0,0520
	2524217304418	Banda din polietilena flexibila	m ²	0,0260
	2430117326845	Lac-retinerea apei MASTERKURE-113	l	0,1500
	2430226100802	Grund poliuretan ELASTPOLIMER-110	l	0,0038
	2682117345590	Snur pentru compactare din polietilena continui D-10mm	m	0,2900
	2682117345591	Obturator din material plastic MASTEP LEX 474	kg	0,0192
	2524217304419	Banda din polietilena cu strat lipicios A50	m	0,5700
	2881116002697	Disc din diamant D-350 mm	buc	0,0040
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020
	2952270003103	Vibrator	h-ut	0,0202
	2940340004215	Masini pentru lucrari de finisare cu beton	h-ut	0,0410
	2940420007694	Dispozitiv de taiat rosturi puterea 9,6 kw (13c.p)	h-ut	0,0120
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0020
	2410520006800	Autopompa	h-ut	0,0164
		<i>Total</i>	lei	
42	CG48A1	Corectii: se adauga sau se scade la schimbarea grosimii cu 10 mm / k=5 la materiale si utilaj pentru grosimea stratului finala de 150 mm	m ²	
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0147
	26631021000900	Beton C30	m ³	0,0102
	2952270003103	Vibrator	h-ut	0,0010
	2940420007696	Taietor de rosturi	h-ut	0,0010
	2410520006800	Autopompa	h-ut	0,0010
		<i>Total</i>	lei	
		6. Pozitia 9 Металлическая скамья с разгонкой 11400x230x350(h)		
43	TsH91A	Instalarea banci pe 2 picioare / Металлическая скамья с разгонкой	buc	

1	2	3	4	5
		11400x230x350(h) pe beton B15; conform plansei 4 din 07/02-23-SAC		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,9000
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4500
	7123011000200	Betonist	h-om	4,8500
	251320662146043	Металлическая скамья с разгонкой 11400x230x350(h)	buc	1,0000
	2663102100000	Beton B15	m3	0,0360
	1212121212121	apa	m3	0,1500
		Total	lei	
		7. Ingradiri OG-1...OG-6		
44	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150
		Total	lei	
45	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 sau analog si doua straturi de email ПФ-115 sau analog	t	
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	7,2800
	24301161000002	Email ПФ-115	kg	12,0000
	24302261008141	Grund ГФ-021	kg	6,0000
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,8400
	2320166200676	White spirit	kg	3,0000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	1,5000
		Total	lei	
		8. Tabla de sah		
46	CI24A	Placarea treptelor cu placi de granit ceramic incleiate, cu grosimea sub 15 mm / Placi de teracota striata de culoare neagra 300x300	m2	
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,8550
	267011220205243	Placi de teracota striata de culoare neagra 300x300	m2	1,0200
	2462106110554	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex	kg	5,8000
	2653102100853	Praimer (grund)	kg	0,1500
	24302261000001	Fuga	kg	0,2000
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,0200
	4100126202818	Apa	m3	0,0050
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,3430
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0360
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0072
		Total	lei	
47	CI24A	Placarea treptelor cu placi de granit ceramic incleiate, cu grosimea sub 15 mm / Placi de teracota striata de culoare alba 300x300	m2	
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,8550
	267011220205244	Placi de teracota striata de culoare alba 300x300	m2	1,0200
	2462106110554	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex	kg	5,8000
	2653102100853	Praimer (grund)	kg	0,1500
	24302261000001	Fuga	kg	0,2000
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,0200
	4100126202818	Apa	m3	0,0050
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,3430
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0360
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0072
		Total	lei	
48	CI24A	Placarea treptelor cu placi de granit ceramic incleiate, cu grosimea sub 15 mm / Placi de teracota striata de culoare alba (in jurul terenului de joc)	m2	
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,8550

1	2	3	4	5
	267011220205248	Placi de teracota striata de culoare alba	m2	1,0200
	2462106110554	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex	kg	5,8000
	2653102100853	Praimer (grund)	kg	0,1500
	24302261000001	Fuga	kg	0,2000
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,0200
	4100126202818	Apa	m3	0,0050
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,3430
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0360
	2952270007607	Masina de găurit electrică cu ajutor de snec	h-ut	0,0072
		Total	lei	

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



**Amenajare scuar, skate-park,
parcare auto (str. M. Frunze -
str-la A.Puskin). Drum din beton
asfaltic (str. M. Frunze - Taras
Sevenco), din or. Singerei**

(denumirea obiectivului)

Formular

Deviz local de resurse № 2-1-2
Echipament de joaca si fitness

Valoarea

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect
1	2	3	4	5
		Total borderou de resurse № 2-1-2:		

Manopera :

1.	7123011000200	Betonist	h-om	140,65
2.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	55,10
3.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	13,05
Total manopera				

Materiale:

1.	1212121212121	apa	m3	4,35
2.	26631021000001	Beton B15	m3	1,03
3.	6001000	Bara orizontala Cascada tripla;dimenisuni 3,3m*0,4m*0,15m;greutate-114kg	buc	1,00
4.	6001100	Complex de joaca PTP 21-08-T1	buc	1,00
5.	6001200	Leagan pe rafturi din lemn PTP 51-2	buc	1,00
6.	6001600	Casa copiilor PTP 036-01	buc	1,00
7.	6001700	Tabla cu creta PTP 640	buc	1,00
8.	6001800	Masa de simulare in aer liber pentru brat wrestling;dimeniuni 2,1m*0,5m*0,3m;greutate-110 kg	buc	1,00
9.	6001900	Echipament de joaca,tip Nisiopera	buc	1,00
10.	6002	Piese de sah pentru parc №25 GC25 GARDEN	set	1,00
11.	6002000	Balansoar "Fantasy" PTP 012-01	buc	1,00
12.	600300	Antrenor in aer liber (baruri cu opriri) Dimensiuni: 1.5m*0.5m*2.3m Greutate: 30 kg	buc	1,00
13.	600500	Antrenor de exercitii in aer liber cu doua niveluri; dimensiuni 3,84m*1,416m*2,65m;greutate-250kg	buc	1,00
14.	600700	Perete stradal suedez,maner sepeptin si cinci bare orizontale;dimensiuni 5,81m*1,665m*2,65m;greutate-300kg	buc	1,00
15.	600900	Rukohod,perete suedez,bara orizontala clasica,bara orizontala cu inele,bare si banci pentru presa; dimensiuni 3,3m*1,2m*0,3m;greutate-384kg	buc	1,00

		Total materiale de construcții			
		Total utilaje de construcții			

Total	lei
TVA	20 %

Total deviz:

Intocmit

_____ 
 (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

_____ 
 (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Amenajare scuar, skate-park, parcare auto (str. M. Frunze - str-la A.Puskin). Drum din beton asfaltic (str. M. Frunze - Taras Sevcenco), din or. Singerei

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiect


№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură
1	2	3	4	5
1. Lucrari de constructie				
1	TsH91A	Instalarea antrenor in aer liber (baruri cu opriri) Dimensiuni: 1.5m*0.5m*2.3m Greutate: 30 kg; pe Beton B15 / k=2	buc	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,9000
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4500
	7123011000200	Betonist	h-om	4,8500
	26631021000001	Beton B15	m3	0,0360
	1212121212121	apa	m3	0,1500
		Total	lei	
2	TsH91A	Instalarea antrenor de exercitii in aer liber cu doua niveluri; dimensiuni 3,84m*1,416m*2,65m; greutate-250kg; pe Beton B15 / k=4	buc	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,9000
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4500
	7123011000200	Betonist	h-om	4,8500
	26631021000001	Beton B15	m3	0,0360
	1212121212121	apa	m3	0,1500
		Total	lei	
3	TsH91A	Instalarea perete stradal suedez,maner septin si cinci bare orizontale;dimensiuni 5,81m*1,665m*2,65m;greutate-300kg; pe Beton B15 / k=4	buc	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,9000
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4500
	7123011000200	Betonist	h-om	4,8500
	26631021000001	Beton B15	m3	0,0360
	1212121212121	apa	m3	0,1500
		Total	lei	
4	TsH91A	Instalarea Rukohod,perete suedez,bara orizontala clasica,bara orizontala cu inele,bare si banci pentru presa; dimensiuni 3,3m*1,2m*0,3m;greutate-384kg; pe Beton B15 / k=5	buc	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,9000
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4500
	7123011000200	Betonist	h-om	4,8500
	26631021000001	Beton B15	m3	0,0360
	1212121212121	apa	m3	0,1500
		Total	lei	
5	TsH91A	Instalarea Bara orizontala Cascada tripla;dimenisuni 3,3m*0,4m*0,15m;greutate-114kg; pe Beton B15 / k=2	buc	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,9000
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4500
	7123011000200	Betonist	h-om	4,8500
	26631021000001	Beton B15	m3	0,0360
	1212121212121	apa	m3	0,1500
		Total	lei	
6	TsH91A	Instalarea Complex de joaca PTP 21-08-T1;	buc	

1	2	3	4	5
		pe Beton B15 / k=5		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,9000
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4500
	7123011000200	Betonist	h-om	4,8500
	26631021000001	Beton B15	m3	0,0360
	1212121212121	apa	m3	0,1500
		<i>Total</i>	lei	
7	TsH91A	Instalarea Leagan pe rafturi din lemn PTP 51-2; pe Beton B15 / k=2	buc	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,9000
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4500
	7123011000200	Betonist	h-om	4,8500
	26631021000001	Beton B15	m3	0,0360
	1212121212121	apa	m3	0,1500
		<i>Total</i>	lei	
8	TsH91A	Instalarea Tabla cu creta PTP 640; pe Beton B15	buc	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,9000
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4500
	7123011000200	Betonist	h-om	4,8500
	26631021000001	Beton B15	m3	0,0360
	1212121212121	apa	m3	0,1500
		<i>Total</i>	lei	
9	TsH91A	Instalarea Masa de simulare in aer liber pentru brat wrestling;dimeniuni 2,1m*0,5m*0,3m;greutate-110 kg; pe Beton B15 / k=2	buc	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,9000
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4500
	7123011000200	Betonist	h-om	4,8500
	26631021000001	Beton B15	m3	0,0360
	1212121212121	apa	m3	0,1500
		<i>Total</i>	lei	
10	TsH91A	Instalarea Balansoar "Fantasy" PTP 012-01; pe Beton B15 / k=2	buc	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,9000
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4500
	7123011000200	Betonist	h-om	4,8500
	26631021000001	Beton B15	m3	0,0360
	1212121212121	apa	m3	0,1500
		<i>Total</i>	lei	
		2. Utilaj		
11		Piese de sah pentru parc №25 GC25 GARDEN	set	
	6002	Piese de sah pentru parc №25 GC25 GARDEN	set	1,0000
		<i>Total</i>	lei	
12		Antrenor in aer liber (baruri cu opriri) Dimensiuni: 1.5m*0.5m*2.3m Greutate: 30 kg	buc	
	600300	Antrenor in aer liber (baruri cu opriri) Dimensiuni: 1.5m*0.5m*2.3m Greutate: 30 kg	buc	1,0000
		<i>Total</i>	lei	
13		Antrenor de exercitii in aer liber cu doua niveluri; dimensiuni 3,84m*1,416m*2,65m;greutate-250kg	buc	
	600500	Antrenor de exercitii in aer liber cu doua niveluri; dimensiuni 3,84m*1,416m*2,65m;greutate-250kg	buc	1,0000
		<i>Total</i>	lei	
14		Perete stradal suedez,maner sepeptin si cinci bare orizontale;dimensiuni 5,81m*1,665m*2,65m;greutate-300kg	buc	
	600700	Perete stradal suedez,maner sepeptin si cinci bare	buc	1,0000

1	2	3	4	5
15		Rukohod,perete suedez,bara orizontala clasica,bara orizontala cu inele,bare si banci pentru presa; dimensiuni 3,3m*1,2m*0,3m;greutate-384kg	buc	1,000
16		Bara orizontala Cascada tripla;dimenisuni 3,3m*0,4m*0,15m;greutate-114kg	buc	1,000
17		Complex de joaca PTP 21-08-T1	buc	1,000
18		Leagan pe rafturi din lemn PTP 51-2	buc	1,000
19		Casa copiilor PTP 036-01	buc	1,000
20		Tabla cu creta PTP 640	buc	1,000
21		Masa de simulare in aer liber pentru brat wrestling;dimeniuni 2,1m*0,5m*0,3m;greutate-110 kg	buc	1,000
22		Cutie cu nisip PTP 033H	buc	1,000
23		Balansoar "Fantasy" PTP 012-01	buc	1,000
		<i>Total</i>	lei	
		<i>Cheltuieli de achizitionare depozitare</i>	1,2 %	
		Total Utilaj Inclusiv salariu		

		Total	lei
		TVA	20 %
		Total deviz: Inclusiv salariu	

Intocmit


(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Amenajarea scuar, skate-park, parcare auto (str. M.Frunze - str-la A.Puskin). Drum din beton asfaltic (str. M.Frunze - Taras Sevcenco), din or. Singerei

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiect

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură
1	2	3	4	5
		1. Lucrari de constructii		
1	TsA02E	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren mijlociu	m3	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3200
		<i>Total</i>	lei	
2	TsD18B	Umplutura compactata in santuri, pentru cablurile ingropate ale liniilor electrice de inalta tensiune, executata cu pamint provenit din teren mijlociu	m3	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9700
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1000
		<i>Total</i>	lei	
3	TsC35C1	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, roci tari si foarte tari , pina la 25 kg la distanta < 10 m (afinare Kv=1.21)	100 m3	
	2952270007403	Incercator frontal pe senile 0,5 - 0,99 mc	h-ut	5,8300
		<i>Total</i>	lei	
4	TsI50A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km	t	
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1820
		<i>Total</i>	lei	
5	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3000
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0020
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,3300
		<i>Total</i>	lei	
6	CL57B	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 10 kg (Bloc de ancorare FP1- 13kg/buc)	kg	
	7136080025001	Montator	h-om	0,1050
	2811236309900	Confectii metalice	kg	1,0400
	2412126100010	Mini de plumb	kg	0,0200
	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,0100
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0130
		<i>Total</i>	lei	
7	33-04-014-2	Montarea corpurilor de iluminat: cu modul LED	buc	
	1	Muncitor	h-om	2,2900
	101-1745	Benzina solvent	t	0,00006
	542-9025	Lubrifiant "3CC"	kg	0,0100
	101-1714	Buloane pentru constructii cu piulite si saibe	t	0,0000

1	2	3	4	5
	201-9251	Suporti	kg	0,0000
	201-9266	Bratari din otel	kg	0,0000
	502-9075	Conductori cu izolatie de cauciuc	t	0,0000
	031001	Autohidroascensoare, capacitate de ridicare 12 m	h-ut	0,8000
	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	0,1100
		<i>Total</i>	lei	
8	33-04-016-2	Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a sustinerilor din beton armat cu un singur picior	buc	
	1	Muncitor	h-om	0,4400
	010201	Remorci de tractor, 2 t	h-ut	0,2400
	010410	Tractoare cu roti pneumatice la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia gospodarii apelor) 59 kW (80 c.p.)	h-ut	0,2400
	021141	Automacara la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,2400
		<i>Total</i>	lei	
9	33-04-003-2	Montarea stilpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior cu o proptea	buc	
	1	Muncitor	h-om	7,9000
	101-1714	Buloane pentru constructii cu piulite si saibe	t	0,0000
	101-9341	Bare de otel cu diametrul pina la 10 mm	t	0,0000
	110-9030	Izolatori in forma de tija	buc	0,0000
	500-9057	Caciula de polietilena	buc	0,0000
	110-9126	Placi metalice	buc	0,1000
	101-1757	Cirpe de sters	kg	0,0200
	101-0962	Unsoare consistenta "Ж"	t	0,00003
	101-0404	Vopsea de ulei neagra	t	0,0004
	542-9025	Lubrifiant "ЗЭС"	kg	0,1000
	113-0079	Lac de bitum "БТ-577"	t	0,0001
	110-9091	Dibluri	buc	0,0000
	201-9261	Piese de fixare din otel	kg	0,0000
	201-9266	Bratari din otel	kg	0,0000
	201-9285	Traverse din otel	t	0,0000
	446-2011	Sustineri pentru stilpi	buc	0,0000
	160402	Masini de foraj-macara pe automobil, adincime de foraj 3,5 m	h-ut	1,8600
	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	0,4000
		<i>Total</i>	lei	
10		Опора наружного освещения СВ-95-2	buc	
	55101095	Опора наружного освещения СВ-95-2	buc	1,0000
		<i>Total</i>	lei	
11	33-04-017-1	Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-2A cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV (cu detensionare): cu utilizarea autohidroascensorului (norma 08-02-367-8 exclusa din Indicatorul nr.8). Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect	1000 m	
	1	Muncitor	h-om	65,2400
	110-1182	Clema de bransament cu perforarea izolatiei (CIA)	buc	0,0000
	110-1183	Set pentru ancorare simpla in componenta: consola cu clema de ancorare	set	0,0000
	110-1184	Set pentru suspensie intermediara (CIA): consola cu clema de suspendare	set	0,0000
	110-1185	Bratare de strangere (CIA)	buc	0,0000
	110-1186	Banda de fixare latimea 20 mm, grosimea 0,7 mm, din otel inox (CIA)	m	0,0000
	110-1187	Clema de fixare dimensiune 20 mm, (CIA)	buc	0,0000
	110-0332	Capacel etansat (CIA)	buc	0,0000
	3410520006739	Macara pe pneuri pentru executarea lucrarilor de alt gen din constructie 10 t	h-ut	0,8200
	0302031	Cricuri hidraulice, capacitatea de ridicare 63t	h-ut	9,7600
	030411	Cabestane electrice cu forta de tractiune 122,62 (KN) (12,5 t)	h-ut	11,9500
	031002	Autohidroascensor	h-ut	24,4100
		<i>Total</i>	lei	
12	pret furnizor	Самонесущий изолированный провод с алюминиевыми жилами, с изоляцией из сшитого полиэтилена СИП-4 сеч. 2x16	m.l.	

1	2	3	4	5
		mm ²		
	481010066	Самонесущий изолированный провод с алюминиевыми жилами, с изоляцией из сшитого полиэтилена СИП-4 сеч. 2x16 mm ²	m	1,0000
		<i>Total</i>	lei	
13		Анкерный кронштейн CS 10.3	buc	
	48032023013	Анкерный кронштейн CS 10.3	buc	1,0000
		<i>Total</i>	lei	
14		Анкерный клиновый зажим DN 123	buc	
	48032023014	Анкерный клиновый зажим DN 123	buc	1,0000
		<i>Total</i>	lei	
15		Ответвительный зажим магистрали P 645	buc	
	48032023015	Ответвительный зажим магистрали P 645	buc	1,0000
		<i>Total</i>	lei	
16		Заземляющий зажим P 71	buc	
	48032023016	Заземляющий зажим P 71	buc	1,0000
		<i>Total</i>	lei	
17		Ответвительный зажим для светильника P 6	buc	
	48032023017	Ответвительный зажим для светильника P 6	buc	1,0000
		<i>Total</i>	lei	
18		Лента из нержавеющей стали F207	buc	
	48032023018	Лента из нержавеющей стали F207	buc	1,0000
		<i>Total</i>	lei	
19		Скрепцы для скрепления лент NC20	m	
	48032023019	Скрепцы для скрепления лент NC20	m	1,0000
		<i>Total</i>	lei	
20		Термоусаживаемая перчатка ПТк 4x16-25	m	
	48032023020	Термоусаживаемая перчатка ПТк 4x16-25	m	1,0000
		<i>Total</i>	lei	
21		Термоусадочная трубка ТТУ 6/3	m	
	48032023021	Термоусадочная трубка ТТУ 6/3	m	1,0000
		<i>Total</i>	lei	
		2. Lucrari de montare		
22	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600x600x350	buc	
	1	Muncitor	h-om	2,3700
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,1000
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1000
	1019852	Vopsea	kg	0,0200
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0700
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,7100
	050102	Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPa (7 atm) 5 m ³ /min	h-ut	0,2200
	100602	Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare	h-ut	0,2200

1	2	3	4	5
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0700
		Total	lei	
23	08-03-526-2	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100 A/ Выключатель нагрузки	buc	
	1	Muncitor	h-om	2,3200
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,0700
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0040
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,3800
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,2200
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0140
	1019852	Vopsea	kg	0,0470
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0020
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,1000
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	1,0000
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0020
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0090
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0360
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0050
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400
	350451	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica	h-ut	0,2000
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0050
		Total	lei	
24	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A / Автоматический выключатель	buc	
	1	Muncitor	h-om	1,5600
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,0700
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0010
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0490
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,2200
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0060
	1019852	Vopsea	kg	0,0360
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0010
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,1000
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	1,0000
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0010
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0060
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0120
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020
		Total	lei	
25	08-03-575-1	Dispozitiv: Контактор, Таймер электронный, Кнопка управления	buc	
	1	Muncitor	h-om	1,1200
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0200
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020
		Total	lei	
26		DIN-рейка l=300mm	buc	

1	2	3	4	5
	56032023026	DIN-рейка l=300mm	buc	1,0000
		Total	lei	
27	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	
	1	Muncitor	h-om	12,4000
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,00004
	1010865	Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm	t	0,0008
	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,00006
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,00832
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0041
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0096
	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПЮС30"	kg	0,5000
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,3900
	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	3,0000
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	3,0000
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,3900
		Total	lei	
28	08-02-146-2	Cablu pina la 35 kV, fixare cu cleme aplicate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	
	1	Muncitor	h-om	16,7000
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0001
	1010865	Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm	t	0,0016
	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,00288
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	24,8000
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	24,8000
	5009039	Scoabe si garnituri pentru fixarea cablului	10 buc	10,2000
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,0208
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0010
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0245
	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПЮС30"	kg	0,5000
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,4200
	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	3,9100
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	3,9100
	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut	5,2200
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,4200
		Total	lei	
29		Кабель с алюминиевыми жилами АВБШВ-1,0 сеч. 4x10мм2	m	
	600220230221	Кабель с алюминиевыми жилами АВБШВ-1,0 сеч. 4x10мм2	m	1,0000
		Total	lei	
30	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m	
	1	Muncitor	h-om	6,7400
	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0,0006
	1019852	Vopsea	kg	0,0200
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,3100
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,8000
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,2000
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0500
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,1600
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0200
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0200
		Total	lei	
31		Кабель с медными жилами ВВГнг-LS-660 сеч. 3x1,5мм2	m	

1	2	3	4	5
	60022023027	Кабель с медными жилами ВВГнг-LS-660 сеч. 3x1,5мм2	m	1,0000
		Total	lei	
32		Провод с медной жилой, с изоляцией из ПВХ, ПВ1 сеч, 1x4мм2	m	
	60022023028	Провод с медной жилой, с изоляцией из ПВХ, ПВ1 сеч, 1x4мм2	m	1,0000
		Total	lei	
33	RpEJ07A	Stilpi pentru instalatii electrice in curti, gradini sau platforme, gata confectionati : metalici, conici, grosimea peretelui metalului 4.0 mm, inaltime - 4.0 m, inclusiv gropile si umplutura / Опора освещения, металлическая, фланцевая, высотой 4м с ревизионным лючком HD-0014 4mxφ76mm	buc	
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	8,7500
	28111063020484	Stilp pentru montarea instalatiilor sau lampilor exterioare grosimea peretelui metalului 4.0 mm, inaltime - 4.0 m	buc	1,0100
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	100,0000
	1421102200642	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 3,0-7,0 mm	m3	0,2000
	1421102200161	Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm	m3	0,1800
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0840
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,1200
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,2250
		Total	lei	
34	08-02-370-2	Tablou pina la trei grupe, instalat in nisa soclului	buc	
	1	Muncitor	h-om	1,1300
	1011755	Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,0006
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,3000
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0100
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1300
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1300
		Total	lei	
35	08-01-082-1	Cleme in asortiment: clema fara carcasa de protectie	100 buc	
	1	Muncitor	h-om	47,0000
	1011755	Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,0030
	1019852	Vopsea	kg	0,8000
	5009807	Formari de capuri de marcare	100 buc	2,0400
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1100
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1900
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1100
		Total	lei	
36		Клемма распределительная, силовая, с двойным винтом цвет желто-зеленый (заземление) КСР 2x25/2x16	buc	
	580320230361	Клемма распределительная, силовая, с двойным винтом цвет желто-зеленый (заземление) КСР 2x25/2x16	buc	1,0000
		Total	lei	
37		Клемма распределительная, силовая, с двойным винтом цвет синий (рабочий ноль) КСР 2x25/2x16	buc	
	580320230362	Клемма распределительная, силовая, с двойным винтом цвет синий (рабочий ноль) КСР 2x25/2x16	buc	1,0000

1	2	3	4	5
		<i>Total</i>	lei	
38		Клемма распределительная, силовая, с двойным винтом коричневый (фаза) КСР 2x25/2x16	buc	
	580320230363	Клемма распределительная, силовая, с двойным винтом коричневый (фаза) КСР 2x25/2x16	buc	1,0000
		<i>Total</i>	lei	
39	08-02-363-2	Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 2	buc	
	1	Muncitor	h-om	4,5500
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0006
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1000
	1019852	Vopsea	kg	0,7000
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0300
	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut	1,5600
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0300
		<i>Total</i>	lei	
40	08-02-363-1	Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1	buc	
	1	Muncitor	h-om	3,4100
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1000
	1019852	Vopsea	kg	0,5000
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0200
	31001	Autoascensor hidraulic, inaltimea de ridicare 12m	h-ut	1,3300
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0200
		<i>Total</i>	lei	
41		Кронштейн опоры освещения, двухрожковый, ф60мм, L=0,5м ADK2/05 T2.5 500ммxф60мм	buc	
	59022023021	Кронштейн опоры освещения, двухрожковый, ф60мм, L=0,5м ADK2/05 T2.5 500ммxф60мм	buc	1,0000
		<i>Total</i>	lei	
42		Кронштейн опоры освещения, однорожковый, ф60мм, L=0,5м ADK1/05 T2.5 500ммxф60мм	buc	
	59022023020	Кронштейн опоры освещения, однорожковый, ф60мм, L=0,5м ADK1/05 T2.5 500ммxф60мм	buc	1,0000
		<i>Total</i>	lei	
43		Кронштейн приставной, для консольного светильника, ф60мм, однорожковый К1П-0,5-1,0	buc	
	590220230201	Кронштейн приставной, для консольного светильника, ф60мм, однорожковый К1П-0,5-1,0	buc	1,0000
		<i>Total</i>	lei	
44	10-06-037-08	Dulapuri, cutii si doze pentru instalatii prin tevi: Корпус пластиковый	buc	
	1	Muncitor	h-om	1,0900
	1011521	Electrozi "Э42", diametru 5 mm	t	0,00004
	1130211	Email "ЭП-140" de protectie	t	0,00001
	5	Masa utilajului	t	0,0035
	030401	Troliuri electrice, forta de tractiune, pina la 5,79 (0,59) kN (t)	h-ut	0,1600
		<i>Total</i>	lei	
45	08-03-575-1	Dispozitiv: Автоматический выключатель	buc	
	1	Muncitor	h-om	1,1200
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0200
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020

1	2	3	4	5
		<i>Total</i>	lei	
46		DIN-reйка l=80mm	buc	
	56032023027	DIN-reйка l=80mm	buc	1,0000
		<i>Total</i>	lei	
47	08-02-409-3	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 63 mm	100 m	
	1	Muncitor	h-om	39,1000
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,9600
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	13,4000
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13,4000
	1139042	Clei "БМК-5к"	kg	0,5500
	5009031	Scoabe	10 buc	6,7000
	5009061	Fisa de izolatie	buc	18,0000
	5009070	Racordari	10 buc	1,8000
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,4400
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	29,4000
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,7000
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	8,9700
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,4400
		<i>Total</i>	lei	
48		Труба электротехническая из ПВХ, гладкая, усиленной жесткости устойчивая к УФ, для наружной прокладки, ф63мм	m	
	59032023048	Труба электротехническая из ПВХ, гладкая, усиленной жесткости устойчивая к УФ, для наружной прокладки, ф63мм	m	1,0000
		<i>Total</i>	lei	
49	08-02-396-5	Canal metalic pe pereti si tavane, lungime 2 m	100 m	
	1	Muncitor	h-om	37,6000
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	6,8400
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	12,5000
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,4000
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	12,5000
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,2800
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	11,5000
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,4700
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,2800
		<i>Total</i>	lei	
50		Короб оцинкованный неперфорированный с крышкой разм. 50x50мм	m	
	59032023049	Короб оцинкованный неперфорированный с крышкой разм. 50x50мм	m	1,0000
		<i>Total</i>	lei	
51	08-02-471-4	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 16 mm	10 buc	
	1	Muncitor	h-om	8,2900
	1011614	Otel-carbon calitate normala, marca "ВСт3пс5-1", rotund, diametru 16 mm	t	0,0810
	1011786	Lac de bitum "БТ-123"	t	0,0020
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,7800
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1400
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,5400
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1400
		<i>Total</i>	lei	

1	2	3	4	5
52	08-02-472-2	Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel fisie, sectiune 160 mm ²	100 m	
	1	Muncitor	h-om	16,6000
	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,0037
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,9000
	1019373	Otel fisie necalmat 40x4 mm	t	0,1300
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,2200
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	3,1300
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,2200
		<i>Total</i>	lei	
		3. Utilaj		
53		Корпус металлический разм. 395x310x220мм ЩМП-1-0 У1 IP65	buc	
	62032023022	Корпус металлический разм. 395x310x220мм ЩМП-1-0 У1 IP65	buc	1,0000
		<i>Total</i>	lei	
54		Выключатель нагрузки, 1P, In=40A, ВН-32/3P/40А	buc	
	62032023023	Выключатель нагрузки, 1P, In=40A, ВН-32/3P/40А	buc	1,0000
		<i>Total</i>	lei	
55		Автоматический выключатель, 1P, In=16A, ВА47-29/1P/В16А	buc	
	62032023024	Автоматический выключатель, 1P, In=16A, ВА47-29/1P/В16А	buc	1,0000
		<i>Total</i>	lei	
56		Контактор, In=20A, КМ20-20	buc	
	62032023025	Контактор, In=20A, КМ20-20	buc	1,0000
		<i>Total</i>	lei	
57		Таймер электронный ТЭ-15	buc	
	62032023026	Таймер электронный ТЭ-15	buc	1,0000
		<i>Total</i>	lei	
58		Кнопка управления, модульная КМУ11	buc	
	62032023027	Кнопка управления, модульная КМУ11	buc	1,0000
		<i>Total</i>	lei	
59		Коробка распределительная, 120x80x50мм, IP55 КМР-050-048	buc	
	600220230033	Коробка распределительная, 120x80x50мм, IP55 КМР-050-048	buc	1,0000
		<i>Total</i>	lei	
60		Светильник LED, консольный, 40Вт, 4400лм, 4000К, HD-00240 sau analog	buc	
	62032023028	Светильник LED, консольный, 40Вт, 4400лм, 4000К, HD-00240	buc	1,0000
		<i>Total</i>	lei	
61		Светильник LED, консольный, 60Вт, 6000лм, 4000К, HD-00240 sau analog	buc	
	62032023029	Светильник LED, консольный, 60Вт, 6000лм, 4000К, HD-00240	buc	1,0000
		<i>Total</i>	lei	
62		Корпус пластиковый, 146x59x83мм, с DIN-рейкой, IP30 КМПн 2/2	buc	

1	2	3	4	5
	600220230054	Корпус пластиковый, 146x59x83мм, с DIN-рейкой, IP30 КМПн 2/2	buc	1,0000
		<i>Total</i>	lei	
63		Автоматический выключатель, 1P, In=2A, ВА47-29/1P/B2A	buc	
	62032023056	Автоматический выключатель, 1P, In=2A, ВА47-29/1P/B2A	buc	1,0000
		<i>Total</i>	lei	

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Amenajare scuar, skate-park, parcare
auto (str. M. Frunze - str-la A.Puskin). Drum din
beton asfaltic (str. M.Frunze - Taras Sevcenco),
din or. Singerei

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obie

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unit de măsură
1	2	3	4	5
		1. Sistemizarea pe verticala		
1	TsC18B1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 2	100 m3	
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	2,7400
		<i>Total</i>	lei	
2	TsC22B1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18B1 teren catg. II / k=4 pentru impingerea la 50 m	100 m3	
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,6100
		<i>Total</i>	lei	
3	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500
		<i>Total</i>	lei	
4	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383
		<i>Total</i>	lei	
5	TsC18B1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 2	100 m3	
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	2,7400
		<i>Total</i>	lei	
6	TsC22B1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18B1 teren catg. II / k=7 pentru impingerea la 80 m	100 m3	
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,6100
		<i>Total</i>	lei	
7	TsC18B1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 2	100 m3	
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	2,7400
		<i>Total</i>	lei	
8	TsC22B1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18B1 teren catg. II / k=3	100 m3	

1	2	3	4	5
		pentru împingerea la 40 m		
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,6100
		<i>Total</i>	lei	
9	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500
		<i>Total</i>	lei	
10	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t	
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0232
		<i>Total</i>	lei	
11	TsC18B1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv împingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 2	100 m3	
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	2,7400
		<i>Total</i>	lei	
12	TsC22B1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18B1 teren catg. II / k=4 pentru împingerea la 50 m	100 m3	
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,6100
		<i>Total</i>	lei	
13	TsD25B	Compactarea pamintului cu cilindru compactor vibrator mixt autopropulsat, capacitatea 119 (160) kW (C.P.), cu sistemul Vario-Control: prin 8-10 parcurhuri	100 m3	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9200
	2952270003309	Cilindru compactor vibrator mixt autopropulsat cu capacitatea 119 (160) kW (C.P.) Bomag BW 213 DH-4 BVC cu sistemul Vario-Control	h-ut	1,3400
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1600
		<i>Total</i>	lei	
		2. Acces din beton asfaltic		
		2.1. Tip 1		
14	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv	100m2	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,0300
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,0000
	2952240004004	Compactor auto cu ruloari pina la 12 tf	h-ut	1,4000
		<i>Total</i>	lei	
15	DA18B	Amestec de agregat grosier si agregate fine cu D<=45mm gr.=0,1m conform SM EN 13285:2018	m3	
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3100
	2653102000000	Amestec optimal din agregate	m3	1,0080
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0500
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu ruloari valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2320
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050
	2952240005000	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 65 cp	h-ut	0,0770
		<i>Total</i>	lei	
16	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta sort 40-63mm (LA30) gr.=0,25m conform SM SR	m3	

1	2	3	4	5
		EN 13242+A1:2010		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900
	141112220175219	Piatra sparta fractie mare;fr.40-63,LA/30	m3	1,1500
	4100126202818	Apa	m3	0,1000
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200
		Total	lei	
17	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	
	23203226000401	Bitum	t	1,0300
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000
		Total	lei	
18	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare BAD 22,4, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600
	11110001000131018	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari BAD 22,4	t	0,1410
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0160
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079
		Total	lei	
19	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	
	23203226000401	Bitum	t	1,0300
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000
		Total	lei	
20	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA16, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500
	11110001000131120	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA16	t	0,0940
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053
		Total	lei	
		2.2. Tip 2		
21	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0250
		Total	lei	
22	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	
	23203226000401	Bitum	t	1,0300
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000
		Total	lei	
23	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA16, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica / k=1,25 la materiale si utilaj pentru grosimea stratului finala de 0,05m	m2	
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500
	11110001000131120	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA16	t	0,0940
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030

1	2	3	4	5
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053
		<i>Total</i>	lei	
		3. Trotuar din placa de beton		
24	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv	100m2	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,0300
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,0000
	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	1,4000
		<i>Total</i>	lei	
25	TsC54C	Strat de fundatie din pietris fr.20-40 gr.0,15 m	m3	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500
	4100126202818	Apa	m3	0,1000
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200
		<i>Total</i>	lei	
26	DE17A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat gr.=0,04m asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm	m2	
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5802
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0158
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	13,2000
	266111280065535	Placi din beton, pentru trotuare gr.=0,04m	m2	1,0150
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0380
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200
		<i>Total</i>	lei	
		4. Trotuar din beton asfaltic		
27	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv	100m2	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,0300
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,0000
	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	1,4000
		<i>Total</i>	lei	
28	TsC54A	Strat de fundatie din nisip gr.0,10 m	m3	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9000
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000
	4100126202818	Apa	m3	0,1000
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200
		<i>Total</i>	lei	
29	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta FOCT 8267-93 Fr.20-40 gr.=0,12m	m3	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900
	141112220175219	Piatra sparta fractie mare;fr.40-63,LA/30	m3	1,1500

1	2	3	4	5
	4100126202818	Apa	m3	0,1000
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200
		<i>Total</i>	lei	
30	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	
	23203226000401	Bitum	t	1,0300
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000
		<i>Total</i>	lei	
31	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA16, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500
	111100010001311 20	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA16	t	0,0940
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053
		<i>Total</i>	lei	
		5. Acoperire sportiva		
32	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv	100m2	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,0300
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,0000
	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	1,4000
		<i>Total</i>	lei	
33	TsC54A	Strat de fundatie din nisip gr.0,10 m	m3	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9000
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000
	4100126202818	Apa	m3	0,1000
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200
		<i>Total</i>	lei	
34	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta ΓOCT 8267-93 Fr.20-40 gr.=0,12m	m3	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900
	141112220175219	Piatra sparta fractie mare;fr.40-63.LA/30	m3	1,1500
	4100126202818	Apa	m3	0,1000
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200
		<i>Total</i>	lei	
35	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	
	23203226000401	Bitum	t	1,0300
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000
		<i>Total</i>	lei	
36	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA16, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica / k=1,25 la materiale si utilaj pentru grosimea stratului finala de 0,05m	m2	
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate	t	0,0940

1	2	3	4	5
	20	marunte BA16		
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053
		<i>Total</i>	lei	
37	CG25B	Suprafete de sport din mixturi cauciucate tip SBR gr. 30mm si EPDM gr.20 mm (consumuri resurse noi: granule de cauciuc SBR = 21 kg/m2, granule de cauciuc EPDM = 14 kg/m2, adeviz pentru granule - 7,7 kg/m2, pigment - 1,25 kg/m2) (aplicativ, se exclud resursele: margaritar (nisip), benzina, nisip sortat, lemn de foc, bitum pentru drumuri, filer de calcar); se modifica resursul "Topitor de bitum" in "Malaxor pentru mortar de 150 L actionat cu motor termic"	m2	
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,6700
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800
	14121221008803	Granule din cauciuc SBR	kg	21,0000
	14121221008802	Granule de cauciuc EPDM	kg	14,0000
	23201162005733	Adeziv pentru granule	kg	7,7000
	20102329589908g	Pigment pentru granule EPDM	kg	1,2500
	2952270003818	Malaxor pentru mortar de 150 L actionat cu motor termic	h-ut	0,0400
		<i>Total</i>	lei	
		6. Acoperire Topping		
38	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv	100m2	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,0300
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,0000
	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	1,4000
		<i>Total</i>	lei	
39	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta FOCT 8267-93 Fr.20-40 gr.=0,10m	m3	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900
	141112220175219	Piatra sparta fractie mare;fr.40-63,LA/30	m3	1,1500
	4100126202818	Apa	m3	0,1000
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200
		<i>Total</i>	lei	
40	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta FOCT 8267-93 Fr.5-10 gr.=0,05m	m3	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900
	141112220175219	Piatra sparta fractie mare;fr.40-63,LA/30	m3	1,1500
	4100126202818	Apa	m3	0,1000
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200
		<i>Total</i>	lei	
41	IzF04J1	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatie, executata cu carton bitumat, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite / Pelicula din polietilena	m2	
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0200
	268213260162642	Pelicula din polietilena	m2	1,0800

1	2	3	4	5
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0005
		Total	lei	
42	CG48A	Pardoseli de beton armat cu strat superior consolidat grosime 20 cm. / Beton C30 pe plasa ϕ 10 A III 150x150 (7076,6 kg)	m2	
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,7800
	26631021000900	Beton C30	m3	0,2030
	28721220054589	Plasa de oțel sudată ϕ 10 A III 150x150	kg	8,4610
	26511221004022	Ciment M-400	kg	4,5000
	2873122000752	Piese inglobate	kg	0,0520
	2524217304418	Banda din polietilena flexibilă	m2	0,0260
	2430117326845	Lac-reținerea apei MASTERKURE-113	l	0,1500
	2430226100802	Grund poliuretan ELASTPOLIMER-110	l	0,0038
	2682117345590	Snur pentru compactare din polietilena continuă D-10mm	m	0,2900
	2682117345591	Obturator din material plastic MASTEP LEX 474	kg	0,0192
	2524217304419	Banda din polietilena cu strat lipicios A50	m	0,5700
	2881116002697	Disc din diamant D-350 mm	buc	0,0040
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	0,0020
	2952270003103	Vibrator	h-ut	0,0202
	2940340004215	Masini pentru lucrări de finisare cu beton	h-ut	0,0410
	2940420007694	Dispozitiv de tăiat rosturi puterea 9,6 kw (13c.p)	h-ut	0,0120
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0020
	2410520006800	Autopompa	h-ut	0,0164
		Total	lei	
43	CG48A1	Corectii: se adauga sau se scade la schimbarea grosimii cu 10 mm / k=5 la materiale si utilaj pentru grosimea stratului finala de 150 mm	m2	
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0147
	26631021000900	Beton C30	m3	0,0102
	2952270003103	Vibrator	h-ut	0,0010
	2940420007696	Taietor de rosturi	h-ut	0,0010
	2410520006800	Autopompa	h-ut	0,0010
		Total	lei	
		7. Borduri		
44	DA02A2	Drenuri de acostament pentru evacuarea apei din fundatii, executate transversal caii de 0,4 - 0,5 m adincime cu piatra / Bancheta din piatra sparta sort 40-63 mm (LA30) gr.=0,10m conform SM SR EN 13242+A1:2010; consum piatra sparta:0,05 m3/m	m	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,6100
	7129020012800	Pavator	h-om	0,1200
	7112020030100	Specialist	h-om	0,2300
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	0,0500
		Total	lei	
45	DE10C	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare BR100.20.8, pe fundatie de beton C15 30x15 cm	m	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1500
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5200
	26631021000018	Beton clasa C15	m3	0,0450
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	3,1700
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0090
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060
	266612280023636	Bordura BR100.20.8	m	1,0050
		Total	lei	
		8. Mobilier urban		
46	TsH91A	Instalarea scaun	buc	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,9000
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4500
	7123011000200	Betonist	h-om	4,8500
	251320662146022	Scaun	buc	1,0000
	26631021000018	Beton clasa C15	m3	0,0360
	1212121212121	apa	m3	0,1500

1	2	3	4	5
		<i>Total</i>	lei	
47	TsH91B	Instalarea urne	buc	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,6000
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4500
	7123011000200	Betonist	h-om	4,8500
	2030112931102	Urne	buc	1,0000
	26631021000018	Beton clasa C15	m3	0,0840
	1212121212121	apa	m3	0,1500
		<i>Total</i>	lei	
		9. Spatii verzi		
48	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500
		<i>Total</i>	lei	
49	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060
		<i>Total</i>	lei	
50	TsH05A	Asternerea uniforma a stratului de pamint vegetal, pe teren orizontal sau cu panta de 20%, cu pastrarea structurii, in straturi de 10 cm grosime	m2	
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	0,1100
		<i>Total</i>	lei	
51	TsH09A	Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30%	100m2	
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	4,8200
	0221107204435	Seminte de plante-graminee perene (pm)	kg	3,9600
		<i>Total</i>	lei	
52	TsH12B	Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna	100m2	
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	0,6600
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,0000
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,3860
		<i>Total</i>	lei	
53	TsH110A	Plantarea arborilor in gropi gata sapate: arbori foiosi varsta 3-5 ani	buc	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,2900
	283012730300112	Arbori foiosi 3-5 ani	buc	1,0500
		<i>Total</i>	lei	
54	TsH24A	Plantari arbusti fara balot varsta 2-3 ani	buc	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,0200
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	0,3400
	1111000100002	Arbusti varsta 2-3 ani	buc	1,0400
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0020
	0221107204203	Paie in snopi d 8-16 mm lungimea de 70-80cm	kg	0,1200
	1714227322897	Fringhie cinpa 9-16 mm	kg	0,0100
	2052157343803	Rogojini din papura 1,8 x 1,8 m	buc	0,0100
		<i>Total</i>	lei	
		10. Scurgeri apa		
55	TsA19B	Sapatura manuala a santurilor si rigolelor	m3	

1	2	3	4	5
		trapezoidale, pentru scurgerea apelor, cu adincime de 0,6 m, in teren mijlociu		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,2200
		Total	lei	
56	TsC54C	Strat de fundatie din pietris fr.16-32 mm (LA-30) gr.=0,06m	m3	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500
	4100126202818	Apa	m3	0,1000
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200
		Total	lei	
57	DII19	Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale / Beton 30/37 XF4 gr.=0,08m	m3	
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,1900
	266310210000058	Beton 30/37 XF4	m3	1,0200
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0370
	2922140007000	Macara	h-ut	0,4280
		Total	lei	
58	AcA07C	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC , avind diametrul de 300 mm/ se exclude:Piese de legatura din PVC (mufe, cote, reductii)	m	
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,4500
	252121670000059	Teava din PVC ϕ 300	m	1,0500
	2952270003306	Electropompa de apa 4-6 kw	h-ut	0,0010
		Total	lei	
		11. Gard din metal		
		11.1. Tip 1		
59	TsC54C	Strat de fundatie din pietris fr.20-40	m3	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500
	4100126202818	Apa	m3	0,1000
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200
		Total	lei	
60	CB03A	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,9500
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,0900
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200
		Total	lei	
61	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa /Beton C12,5	m3	
	7123010010200	Betonist	h-om	3,4500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000
	266310210000061	Beton C12,5	m3	1,0250
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500

1	2	3	4	5
		<i>Total</i>	lei	
62	CO06B4	Imprejmuiri din plasa de sirma cu panouri de gard din rama de otel rotund fixata pe stilpi din beton armat prefabricat montati la 2,5 m distanta interax prin burare cu piatra sparta, cu inaltimea la coama de 2,05 m, pentru utilizarea betonului simplu marfa la plantarea stilpilor metalici /Consum: Panou gard bordurat zincat ECO H-1,65m L-2,5m D-3,7mm - 1,6100 m2/ml; Stilp zincat ECO 60x40 L-2,2m - 0,3940 buc/ml ; se exclude: Beton marfa clasa C5/4 (B5/M75); Piatra sparta pentru pt.drumuri r.sedimentare 40-63 mm	m	
	7123030012500	Montator P.B	h-om	0,9200
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3800
	273210364625026	Panou gard bordurat zincat ECO H-1,65m L-2,5m D-3,7mm	m2	1,6100
	2710703700340	Banda de otel laminat la cald de 25x3 mm	kg	0,4800
	281110630200526	Stilp zincat ECO 60x40 L-2,2m	buc	0,3940
		<i>Total</i>	lei	
		11.2. Tip 2		
63	CO06B4	Imprejmuiri din plasa de sirma cu panouri de gard din rama de otel rotund fixata pe stilpi din beton armat prefabricat montati la 2,5 m distanta interax prin burare cu piatra sparta, cu inaltimea la coama de 2,05 m, pentru utilizarea betonului simplu marfa la plantarea stilpilor metalici /Consum: Panou gard bordurat zincat ECO H-1,65m L-2,5m D-3,7mm - 1,6100 m2/ml; Stilp zincat ECO 60x40 L-2,2m - 0,4200 buc/ml ;	m	
	7123030012500	Montator P.B	h-om	0,9200
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3800
	273210364625026	Panou gard bordurat zincat ECO H-1,65m L-2,5m D-3,7mm	m2	1,6100
	2710703700340	Banda de otel laminat la cald de 25x3 mm	kg	0,4800
	281110630200526	Stilp zincat ECO 60x40 L-2,2m	buc	0,4200
	2663102100908	Beton marfa clasa C5/4 (B5/M75)	m3	0,0650
	1411122201751	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.sedimentare 40-63 mm	m3	0,0500
		<i>Total</i>	lei	
		12. Poarta/portita din metal		
64	CK14A	Porti metalice cu rame din profiluri din otel rotun gata confectionate, inclusiv accesoriile necesare, montate pe stilpi din beton armat / Poarta din metal h=1,65 m lat.3,5m	m2	
	7212030022700	Sudor	h-om	0,1900
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	0,9600
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,1800
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3800
	203011293015028	Poarta din metal h=1,65 m lat.3,5m	m2	1,0000
	2874115817604	Surub cap hexagonal semiprecis M 8 x 80 gr.5.8 S 6220	buc	4,0000
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	4,0000
	2874125881227	Saiba plata M 8	buc	4,0000
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,1000
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,1150
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,2300
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,2500
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0040
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0200
		<i>Total</i>	lei	
65	CK14A	Porti metalice cu rame din profiluri din otel rotun gata confectionate, inclusiv accesoriile necesare, montate pe stilpi din beton armat / Portita din metal h-1,65m lat.1,0m	m2	
	7212030022700	Sudor	h-om	0,1900

1	2	3	4	5
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	0,9600
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,1800
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3800
	203011293015028 66	Portita din metal h-1,65m lat.1,0m	m2	1,0000
	2874115817604	Surub cap hexagonal semiprecis M 8 x 80 gr.5.8 S 6220	buc	4,0000
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	4,0000
	2874125881227	Saiba plata M 8	buc	4,0000
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,1000
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,1150
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,2300
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,2500
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0040
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0200
		<i>Total</i>	lei	
		13. Camere de receptie a apei de ploaie (3 buc)		
66	AcD19A	Confectionarea si montarea cofrajelor pentru beton simplu sau armat, turnat la canale, executate prin interiorul canalului, avind H de scurgere de 1,2-1,8 m si acoperirea de 1-5 m	m2	
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,6700
	2010102903000	Scinduri rasinoase clasa C 2,5-40 mm l=1,5-5 m	m3	0,0030
	2010102915572	Scind fag lunga tivita cls C gr=40mm lung=2,00m S8689	m3	0,0020
	2010102901170	Bile, manele D=15-18 cm	m3	0,0020
	2874145886943	Cuie constructii tip A 3 x 60 mm	kg	0,0500
	2873146311532	Scoabe OB D = 8 x 300 - 400 mm	kg	0,0300
	2734113803116	Sirma neagra moale d = 1 mm	kg	0,0500
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0300
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,3500
		<i>Total</i>	lei	
67	TsC54C	Strat de fundatie din pietris fr.20-40	m3	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500
	4100126202818	Apa	m3	0,1000
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200
		<i>Total</i>	lei	
68	AcE01A	Turnarea peretilor din beton la caminile de vizitare ale canalelor din beton simplu C12,5	m3	
	7124010010700	Dulgher	h-om	2,7200
	7122050013400	Zidar	h-om	0,7000
	266310210095769	Beton C12,5	m3	1,0300
	2664102101206	Mortar pentru tencuiala M 100-T	m3	0,0200
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	10,0000
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100
	2952270003799	Vibrator de interior pentru beton 0.90-1.5 KW	h-ut	0,4000
	2952270003706	Betoniera pina la 250 - 500l cu amestec fortat, actiionata electric	h-ut	0,3250
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,3500
	2811230002214	Schela metalica tubulara	h-ut	0,0920
		<i>Total</i>	lei	
69	CL18A	Confectii metalice diverse din profile lamine, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150

1	2	3	4	5
		<i>Total</i>	lei	
70	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 sau analog si doua straturi de email ПФ-115 sau analog	t	
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	7,2800
	24301161000002	Email ПФ-115	kg	12,0000
	24302261008141	Grund ГФ-021	kg	6,0000
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,8400
	2320166200676	White spirit	kg	3,0000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	1,5000
		<i>Total</i>	lei	

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

