

ANUNȚ DE PARTICIPARE, SIMPLIFICAT PENTRU ACHIZIȚIA DE VALOARE MICĂ

privind achiziționarea *echipamentelor pentru bucătărie* (se indică obiectul achiziției)
prin achiziție publică de valoare mică

1. Denumirea autorității contractante: *Agenția Teritorială de Asistență Socială Sud-Vest*
2. IDNO: *1023601000153*
3. Adresa: *MD-3401, RM, mun. Hîncești, str. M. Hîncu, 132*
4. Numărul de telefon/fax: *0 269 2-21-61, 2-20-39, 068101202*
5. Adresa de e-mail și de internet a autorității contractante: *hincesti.achizitii@gmail.com*
6. Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: *documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP*
7. Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună): *nu se aplică*
8. Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea/prestarea/executarea următoarelor bunuri /servicii/lucrări:

Nr. d/o	Cod CPV	Denumirea bunurilor/serviciilor/lucrărilor solicitate	Unitatea de măsură	Cantitatea	Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință	Valoarea estimată (se va indica pentru fiecare lot în parte)
		Lotul 1				
	39221000-7	<i>Echipamente pentru bucătărie. Azilul de bătrâni și invalizi din or. Cimișlia</i>				250 000
1	39221000-7	<i>Plita electrică cu 6 arzătoare și cuptor electric static</i>	buc	1	*Carcasă cu dimensiuni 1200x700x850 mm *Numărul de arzătoare: 6 *Sistem de protecție a aparatului disponibil prin panoul de comandă *Plite din fonta cu diametrul de 220 mm și putere de 2,6 kW *Placa superioară presată și ușa cuptor din sticlă *Dimensiunea cuptorului static GN 2/1: 660x545x285 mm (LxPxH) *Temperatura cuptorului: 50 – 300°C *Număr de nivele cuptor: 3 *Puterea arzătorului: 2,6 kW *Putere cuptor: 7 kW *Tensiune: 400V	
2	39221000-7	<i>Masa din inox cu bord</i>	buc	1	*Dimensiuni: 1500x600x850 mm *Produs din inox AISI 201 de tip alimentar *Blatul mesei - din otel inoxidabil-rezistent	

					<p>cu o grosime de 0,8 mm, cu profile de armare</p> <p>* Suportul mesei - placă laminată asemănătoare lemnului cu o grosime de 20 mm</p> <p>* Raft funcțional de jos solid, echipat cu un cadru rigid.</p> <p>* Sarcina de pe masa: 150 kg</p> <p>* Sarcina pe polita: 75 kg</p> <p>* Picioare rotunde de sprijin reglabile pe înaltime</p>	
3	39221000-7	Masa din inox cu bord	buc	1	<p>*Dimensiuni: 1000x600x850 mm</p> <p>*Produs din inox AISI 201 de tip alimentar</p> <p>*Blatul mesei - din otel inoxidabil-rezistent cu o grosime de 0,8 mm, cu profile de armare</p> <p>* Suportul mesei - placă laminată asemănătoare lemnului cu o grosime de 20 mm</p> <p>* Raft funcțional de jos solid, echipat cu un cadru rigid.</p> <p>* Sarcina de pe masa: 150 kg</p> <p>* Sarcina pe polita: 75 kg</p> <p>* Picioare rotunde de sprijin reglabile pe înaltime</p>	
4	39221000-7	Masa din inox cu bord	buc	1	<p>*Dimensiuni: 800x700x850 mm</p> <p>*Produs din inox AISI 201 de tip alimentar</p> <p>*Blatul mesei - din otel inoxidabil-rezistent cu o grosime de 0,8 mm, cu profile de armare</p> <p>* Suportul mesei - placă laminată asemănătoare lemnului cu o grosime de 20 mm</p> <p>* Raft funcțional de jos solid, echipat cu un cadru rigid.</p> <p>* Sarcina de pe masa: 150 kg</p> <p>* Sarcina pe polita: 75 kg</p> <p>* Picioare rotunde de sprijin reglabile pe înaltime</p>	
5	39221000-7	Mașină profesională de tocat carne	buc	1	<p>*Productivitatea 220 kg/h</p> <p>*Putere motor-1100W</p> <p>*Diametrul sitelor pentru carne 6-10 mm</p> <p>*Corpul –aliaj de aluminiu</p>	
6	39221000-7	Dulap congelator din inox,	buc	2	<p>* Dimensiuni: 680x810x2010 mm</p> <p>* Volum-600 l</p> <p>*Diapazonul de temperatura, °C -18-22</p> <p>*Tip de răcire -cu ventilator cu circulație forțată și funcție de decongelare automată</p> <p>* Camera de răcire cu iluminare.</p> <p>*Usi –cu sistem autoînchidere</p>	
7	39221000-7	Dulap frigorific din inox,	buc	1	<p>* Dimensiuni: 740x830x2010mm</p> <p>* Volum-650 l</p> <p>*Diapazonul de temperatura, °C -2+8</p> <p>*Tip de răcire -cu ventilator cu circulație forțată și funcție de decongelare automată</p> <p>*Usa –din sticla dubla</p>	
8	39221000-7	Uscator vase	buc	1	<p>*Lungime: 550 mm</p>	
9	39221000-7	MONTANT	buc	24	<p>*Galvanizat, destinat exclusiv pentru montarea rafturilor metalice</p>	
10	39221000-7	Set de polite pentru Rafturi	buc	4	<p>*5 polite</p> <p>* Rafturile Moduline -din gama BOX</p>	

					*900x480 mm	
11	39221000 -7	Set de polite pentru Rafturi	buc	2	*6 polite * Rafturile Moduline -din gama BOX *1195x480 mm	
12	39221000 -7	Tigaie basculantă electrica	buc	1	*Dimensiuni: L-800,W-700,H-850 mm * Putere-10,8 KV,400 V *Volumul-58 litri	
13	39221000 -7	Oală medie, cu capac	buc	2	*Dimensiuni: 450x360 mm * Volumul-57,3 litri * Din inox	
14	39221000 -7	Oală medie, cu capac	buc	2	*Dimensiuni: 400x300 mm * Volumul-37,7 litri * Din inox	
15	39221000 -7	Oală medie, cu capac	buc	1	*Dimensiuni: 500x320 mm * Volumul-62,8 litri * Din inox	
16	39221000 -7	Tigaie profesională cu inducție	buc	2	*Din oțel inoxidabil * Diametrul - 40 cm *Capacitatea - 8,8 litri	
17	39221000 -7	Tavă de servire	buc	40	*Dimensiuni: 410x330 mm *Din fibră de sticlă turnată în mai multe straturi, cu anti-alunecare	
18	39221000 -7	Recipient din inox	buc	5	* Dimensiuni: 530x327x100mm	
19	39221000 -7	Recipient din oțel inoxidabil	buc	5	*Din oțel inoxidabil GN 1/1 * H-150mm,V-20,5L(530x325mm)	
20	39221000 -7	Recipient din oțel inoxidabil	buc	5	*Din oțel inoxidabil GN 2/3 *H-150mm,V-13,0L(354x325mm)	
21	39221000 -7	Recipient din oțel inoxidabil	buc	5	*Din oțel inoxidabil GN 2/3 * H-100mm,V-9,0L(354x325mm)	
22	39221000 -7	Capac pentru container	buc	10	*Din oțel inoxidabil GN 1/1 *530x325 mm	
23	39221000 -7	Capac pentru container	buc	10	*Din oțel inoxidabil GN 2/3 *354x325 mm	
24	39221000 -7	Tocător din plastic pentru carne de pasăre	buc	1	* Dimensiuni: 600x400x20 mm *Culoare -galben	
25	39221000 -7	Tocător din plastic pentru carne crudă și gătită	buc	1	* Dimensiuni: 600x400x20 mm *Culoare -cafeniu	
26	39221000 -7	Tocător din plastic pentru carne crudă	buc	1	* Dimensiuni: 600x400x20 mm *Culoare -rosu	
27	39221000 -7	Tocător din plastic pentru fructe și legume	buc	1	* Dimensiuni: 600x400x20 mm *Culoare -verde	
28	39221000 -7	Tocător universal	buc	1	* Dimensiuni: 600x400x20 mm *Culoare -alb	
29	39221000 -7	Support pentru tocătoare	buc	1	*Înălțime: 270 mm Adâncime: 270 mm Lățime: 300 mm *Pentru 6 tocătoare	
30	39221000 -7	Cărucior pentru servire	buc	1	*Cu 3 polițe, 820x500 mm * Din oțel inoxidabil * Spațiul dintre rafturi - 270 mm. *Capacitatea de încărcare a fiecărui raft - 50 kg. * Pe 4 roți cu rulment, manevrabile în intervalul de 360°.	

31	39221000 -7	<i>Slicer electric de taiat legume</i>	buc	1	*560x580x240mm, *Productivitatea 300 kg/h * Set de 5 cutite diam 05mm(2/4/3/4/7mm)	
32	39221000 -7	<i>Fierbator de Apa</i>	buc	1	*Volum- 40 litri * Din oțel inoxidabil.	
33	39221000 -7	<i>Cuțit de bucătărie</i>	buc	2	Lungime: 210 mm, rosu	
34	39221000 -7	<i>Cuțit de bucătărie</i>	buc	2	Lungime: 250 mm, alb	
35	39221000 -7	<i>Cuțit de bucătărie</i>	buc	2	Lungime: 90 mm, rosu	
36	39221000 -7	<i>Cuțit de bucătărie</i>	buc	2	Lungime: 150 mm, albastru	
37	39221000 -7	<i>Mixer</i>	buc	1	12000 r/min, 220V,0.75kw, h377mm	
38	39221000 -7	<i>Plită cu inducție profesională,</i>	buc	1	* Dimensiuni: 500 x 410 x 200 mm * Diapazonul de temperatura, °C 60 - 280°C * Carcasa - din otel inoxidabil.	
39	39221000 -7	<i>Bol din inox</i>	buc	1	* Volum 6,0 L *(H-130,D-280mm)	
40	39221000 -7	<i>Oală cu capac</i>	buc	1	* Volum-11.2L, 360x110 mm	
		Lotul 2				
		[Lista pozițiilor din Lot]				
Valoarea estimativă totală (fără TVA)						250 000

9. În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta):

- 1) Pentru un singur lot;
- 2) Pentru mai multe loturi;
- 3) Pentru toate loturile;
- 4) Alte limitări privind numărul de loturi care pot fi atribuite aceluiași ofertant _____.

10 . Termenii și condițiile de livrare/prestare/executare solicitate: pînă la 25 februarie 2025.

11 Termenul de valabilitate al contractului: 31 decembrie 2025

12. Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (DUAE, documentație):

Nr. d/o	Descrierea criteriului/cerinței	Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței:	Nivelul minim/Obligativitatea
1	Declarație de eligibilitate	Anexa 2 la Regulamentul achizitiei de VM	Obligativiu
2	Specificații tehnice	Anexa nr. 22 la Documentația standard, semnat cu semnătură electronică	Obligativiu
3	Specificații de preț	Anexa nr. 23 la Documentația standard, semnat cu semnătură electronică	Obligativiu
4	Declarație privind lista principalelor livrări similare efectuate în ultimii 3 ani de activitate.	Anexa nr. 12 la Documentația standard, semnat cu semnătură electronică	Obligativiu
5	Certificat de conformitate sau alt certificat echivalent ce confirmă calitatea bunurilor oferite.	Copie, semnat cu semnătură electronică	Obligativiu

6	Certificat/Decizie de înregistrare a întreprinderii/Extras din Registrul de Stat al persoanelor juridice	Copie, semnat cu semnătură electronică	Obligativ
7	Certificat de efectuare sistematică a plății impozitelor, contribuțiilor	Original -eliberat de Inspectoratul Fiscal, confirmată prin semnătura electronică, valabil la data deschiderii ofertelor.	Obligativ

13. Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică): *nu se aplică*

14. Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz): _____ nu se aplică

15. Ofertele se prezintă în valută *lei MD*

16. Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului: *prețul cel mai scăzut*

17. Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și ponderile lor:

Nr. d/o	Denumirea factorului de evaluare	Pondere%
1		

18. Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:

- până la: *Informația o găsiți în SIA RSAP*

- pe: *Informația o găsiți în SIA RSAP*

19. Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:

Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP

20. Termenul de valabilitate al ofertelor: *20 zile*

21. Locul deschiderii ofertelor: *SIA RSAP*

(SIA RSAP sau adresa deschiderii)

Ofertele întârziate vor fi respinse.

22. Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: *de stat*

23. Alte informații relevante: _____

Conducătorul grupului de lucru: _____ Tamara CĂLUGĂRU