

IPLT Universul din mun. Chisinau

(denumirea obiectivului)

Lucrari de reparatii capitale a acoperisului la sala de sport si a coridorului interior

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect
1	2	3	4	5
		1. Acoperis sala de sport		
1	RpCI42F	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi	m2	50,0000
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	23,5000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	10,0000
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	3,0000
2	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - sorturi	m	26,0000
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	2,3400
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,3000
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,2600
3	IzF01A	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu solutie bituminoasa (bitum taiat), in 2 straturi Praimer	m2	50,0000
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	2,0000
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii - Praimer	kg	7,5000
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0025
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	5,0000
	2320166200670	White spirit rafinat tip A S 44	l	15,0000
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0500
4	RpCI34A2	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu, pentru membrane in 2 straturi (Tehnoelast EPP 1 strat, Tehnoelast EKP 2 strat)	m2	50,0000
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	46,0000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	10,5000
	2682132600470-1	Membrane bituminoase Tehnoelast EPP 1 strat	m2	60,6625
	2682132600470-2	Tehnoelast EKP 2 strat	m2	60,6625
	1120206201035	Gaz metan in butelii	kg	31,6500
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	5,0000
	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	1,0000
5	CM01A	Geamuri simple 500x700 2buc	m2	0,7000
	7135010011440	Geamgiu	h-om	0,4550
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700

1	2	3	4	5
	2611112500300	Geam tras simplu 500x700	m2	0,7700
	2430226101404	Chit alb pt geamuri pe baza de ulei C.351-1 ntr 6149-69	kg	0,4900
	2873145887400	Cuie cu cap plat.	kg	0,0105
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0105
6	CK12A	Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat (Usa metalica simpla iesirea pe acoperis 700x1500)	m2	1,0500
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	3,7170
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4200
	7212030022700	Sudor	h-om	0,1995
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2835
	2812106306000	Usi metalice gata confectionate din profiluri de otel	m2	1,0500
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,2940
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,1470
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,4700
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0052
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5250
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,7350
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0210
		2. Lucrari interioare sala de sport		
		2.1. Glafuri interioare		
7	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betonokontakt" intr-un strat, la glafuri	m2	11,5200
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	1,6128
	2430226101010 -19	Grund cu quart Betonokontakt	kg	4,7808
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,5760
8	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor (Teracota pervaz 45x160 - 16 buc)	m2	11,5200
	7132010010900	Faiantar	h-om	25,9200
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,3040
	2670112203000	Placi tip faianta	m2	12,0960
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	4,6080
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	230,4000
	2430226100000 1	Fuga	kg	3,8016
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0922
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	46,0800
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,2304
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,1382
9	CK18B	Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice (Profile din PVC la muchii - teracota)	m	15,0000
	7129200011200	Finisor MP	h-om	7,8000
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,0300
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	1,2750
	2521106718391	Baghete din mase plastice	m	15,7500
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,3750

1	2	3	4	5
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0150
	2462106109884	Aracet tip EP 50	kg	0,0300
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,2250
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,0900
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,0600
	2451427308669	Ceara parchet	kg	0,0300
	2320166200729	Parchetin	l	0,0300
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0150
	2430226102550	Chit PVA-PVC	kg	0,0900
		Total Glafuri interioare Inclusiv salariu		
		2.2. Pereti interiori		
10	CN54A	Aplicarea manuala a grundului tip "Tufhungrund" intr-un strat, la pereti interiori	m2	50,0000
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	7,0000
	2430226101010-03	Grund antifungic tip Supraton Lux Biocid sau analog	kg	20,7500
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	2,5000
11	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	50,0000
	7122050013442	Tencuitor	h-om	61,0000
	2653102100831	Amestec uscat	kg	357,0000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	3,9500
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,8000
12	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	50,0000
	7122050013400	Zidar	h-om	10,0000
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	55,0000
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	7,5000
13	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antifungic tip "Lux Biocid" intr-un strat, la pereti	m2	50,0000
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	7,0000
	2430226101010-09	Grund antifungic tip Supraton Lux Biocid sau analog	kg	20,7500
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	2,5000
14	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	50,0000
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	22,5000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5,0000
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	52,7450
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0500
15	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	50,0000
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	10,0000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5,0000
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	24,6500

1	2	3	4	5
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0500
16	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antifungic tip "Lux Biocid" intr-un strat, la pereti	m2	50,0000
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	7,0000
	2430226101010-09	Grund antifungic tip Supraton Lux Biocid sau analog	kg	20,7500
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	2,5000
17	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (antibacteriana, antimucegai)	m2	50,0000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	27,5000
	2430116103800-13	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici (antibacteriana, antimucegai)	kg	20,0000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	3,0000
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	25,0000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	2,5000
		3. Coridor et 1 3.1. Timplarie		
18	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatie hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimei pina la 35 m (Usi din MDF incluv toate accesoriile necesare, 1,2 x2,35 - 5 buc, modelul se coordoneaza cu beneficiarul)	m2	14,1000
	7422010060100	Timplar	h-om	20,7270
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,1280
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,5250
	2030112930000-55	Usi interioare MDF 1,2 x2,35 - 5 buc	m2	14,1000
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	1,1985
	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	6,3450
	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	3,1020
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,2820
19	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatie hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimei pina la 35 m (Usi din MDF incluv toate accesoriile necesare, 0,9 x2,05 - 4 buc, modelul se coordoneaza cu beneficiarul)	m2	7,3800
	7422010060100	Timplar	h-om	10,8486
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,5904
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,8450
	2030112930000-56	Usi interioare MDF 0,9 x2,05 - 4 buc	m2	7,3800
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,6273
	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	3,3210
	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	1,6236
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1476
		3.2. Reparati (otcos)		
20	CN54A	Aplicarea manuala a grundului tip "Tufhungrund" intr-un strat, la pereti interiori	m2	22,5000

1	2	3	4	5
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	3,1500
	2430226101010-03	Grund antifungic tip Supraton Lux Biocid sau analog	kg	9,3375
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	1,1250
21	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	22,5000
	9310060019930	Muncitor	h-om	33,4350
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli)	kg	6,7500
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	328,7250
	4100126202818	Apa	m3	0,2520
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	1,7775
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,6660
22	CK18C	Montarea cornierului perforat la ferestre (se exclud: cimentul, nisipul si suruburile)	m	52,0000
	7422010060100	Timplar	h-om	13,5200
	2743123549025-19	Cornier perforat	m	54,6000
23	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	22,5000
	7122050013400	Zidar	h-om	4,5000
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	24,7500
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	3,3750
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0068
24	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	22,5000
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	10,1250
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,2500
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	23,7353
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0225
25	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antifungic tip "Lux Biocid" intr-un strat, la pereti	m2	22,5000
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	3,1500
	2430226101010-09	Grund antifungic tip Supraton Lux Biocid sau analog	kg	9,3375
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	1,1250
26	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (antibacteriana, antimucegai)	m2	22,5000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	12,3750
	2430116103800-13	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici (antibacteriana, antimucegai)	kg	9,0000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,3500
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	11,2500
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	1,1250