

**Lucrari de reparatie a Salilor de Pansamente,
Proceduri, birouri Asistente Medicale in incinta
IMSPD "Serviciul medical al MAI**

Formular Nr.1B

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

No crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect
1	2	3	4	5
		1. ET. IV 1.1. SALA DE PROCEDURI 1.1.1. Sala de Proceduri, Lucrari generale de constructie 1.1.1.1. Demntari si evacuari		
1	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	1,9000
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3990
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,3990
		<i>Cheltuieli directe</i>		
2	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc.	m2	2,4400
	7422010060100	Timplar	h-om	1,1468
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,1468
		<i>Cheltuieli directe</i>		
3	RpCM33 A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	43,8000
	7132010010900	Faiantar	h-om	35,0400
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	35,0400
	4100126202818	Apa	m3	0,1314
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,6570
		<i>Cheltuieli directe</i>		
4	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	43,8000
	7122050013400	Zidar	h-om	5,2560
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	6,5700
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	2,1900
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,4380
		<i>Cheltuieli directe</i>		

1	2	3	4	5
5	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	16,5800
	7132040012700	Parchetar	h-om	6,4662
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	6,4662
	4100126202818	Apa	m3	0,8290
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,8290
		<i>Cheltuieli directe</i>		
6	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	1,9800
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,3168
		<i>Cheltuieli directe</i>		
7	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile (ATENTIE, inclusiv lampi bactericide cu recuperarea materialelor vor fi remontate)	buc	4,0000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,8800
		<i>Cheltuieli directe</i>		
8	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	5,0000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3000
		<i>Cheltuieli directe</i>		
9	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	1,0000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,9500
		<i>Cheltuieli directe</i>		
10	TrB05A2-2	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 20 m	t	2,1000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3,9270
		<i>Cheltuieli directe</i>		
11	TrI1AA01 A2	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa, in vagon, categoria 2	t	2,1000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,0500
		<i>Cheltuieli directe</i>		
12	TsI50B5	Transportarea gunoiului de constructie cu	t	2,1000

1	2	3	4	5
		autobasculanta la distanta de 15 km		
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,5418
		<i>Cheltuieli directe</i>		
Total				
Total Demntari si evacuari				
		1.1.1.2. Pereti		
13	CF54B	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor (Captusirea retelelor ingineresti)	m2	2,4400
	7422010060100	Timplar	h-om	8,4180
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5612
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,1220
	2662102700201	Placi ghips-carton 250x120x1,25 cm	buc	0,9028
	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	2,3180
	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	1,0248
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	122,0000
	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	70,7600
	2822115708000	Element de sustinere	buc	6,8320
		<i>Cheltuieli directe</i>		
14	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonogrunt (Inclusiv glafurile)	m2	47,0000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,4100
	2416586109303	Amorsa-grund betonogrunt	kg	7,0500
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	2,3500
		<i>Cheltuieli directe</i>		
15	CF02B K=1,5	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton (ATENTIE cu indreptarea suprafetelor)	m2	43,8000
	7122050013400	Zidar	h-om	43,8000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	8,7600
	2664102103001	Mortar ciment-var (pt.informatie)	m3	0,9198

1	2	3	4	5
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	346,0200
	2652102100737	Var hidratat	kg	26,2800
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	1,0512
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2847
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0876
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,2190
		<i>Cheltuieli directe</i>		
16	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	43,8000
	7122050013442	Tencuitor	h-om	53,4360
	2653102100831	Amestec uscat	kg	312,7320
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1752
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	3,4602
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,7008
		<i>Cheltuieli directe</i>		
17	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	3,2000
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,7552
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli)	kg	0,9600
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	46,7520
	4100126202818	Apa	m3	0,0358
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,2528
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0947
		<i>Cheltuieli directe</i>		
18	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	47,0000
	7122050013400	Zidar	h-om	9,4000
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	51,7000
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	7,0500
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0141
		<i>Cheltuieli directe</i>		
19	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de	m2	47,0000

1	2	3	4	5
		ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor		
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	21,1500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,7000
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	49,5803
	4100126202818	Apa	m3	0,0470
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0470
		<i>Cheltuieli directe</i>		
20	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Glafuri)	m2	3,2000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0960
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,4800
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,1600
		<i>Cheltuieli directe</i>		
21	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul) (ATENTIE Vopsea ACRILICA superlavabila folosita in spatii cu standarde de igiena ridicate) Glafuri	m2	3,2000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,7600
	2430116103899	Vopsea ACRILICA	kg	1,2800
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,1920
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	1,6000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,1600
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0064
		<i>Cheltuieli directe</i>		
22	CI23A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pereti cu grosimea minim 1mm (Coloarea se va coordona cu beneficiarul)	m2	43,8000
	7129200011200	Finisor MP	h-om	109,5000
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	68,7660
	2430226101025	Grund (Uni - Grund)	kg	6,6028
	2462106100006	Clei "Uzin KE 418"	kg	18,7081
	2462106110433	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pereti grosimea 1 mm	kg	77,0332
	2710503808004	Fir de sudare	m	44,8994
	2523116716347	Covor P.V.C. special "Taradouche Mural", rezistent la ciuperci	m2	46,2199
	4100126202818	Apa	m3	0,0660

1	2	3	4	5
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,3504
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,6570
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	3,0660
		<i>Cheltuieli directe</i>		
23	CK18B	Montarea coltarelor din PVC la colturile exterioare p/tru protectie cu dimensiuni minim 20x20mm (ATENȚIE de exclus resursele: ciment, piatra de fricat, nisip, parchet, ceara parchet)	m	15,4000
	7129200011200	Finisor MP	h-om	8,0080
	2521106765391	Baghete din mase plastice, coltarelor din PVC la colturile exterioare	m	16,1700
	2462106109884	Aracet tip EP 50	kg	0,0308
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,2310
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,0924
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,0616
	2430226102550	Chit PVA-PVC	kg	0,0924
		<i>Cheltuieli directe</i>		
24	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Usi confectionate din profile de aluminiu de tip Alutech sau analogic cu latimea fetei profilului de cercevea nu mai mica de 80mm, furnitura inclusa minim 3 reactiuni, umplutura va fi realizata din HPL material rezistent la solutiile chimice de dezinfectare)	m2	1,9000
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	1,6150
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1900
	2812106306050	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,9000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	7,6000
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,9500
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,3325
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	1,1400
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,9000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0380
		<i>Cheltuieli directe</i>		
Total				
Total Pereti				

1	2	3	4	5
		1.1.1.3. Tavan		
25	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie (Inclusiv camuflarea retelelor ingineresti)	m2	16,5800
	9310060019930	Muncitor	h-om	31,6678
	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	17,4960
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	15,3132
	2710703520285	Profil de suport	m	36,6584
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband"	m	39,1578
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	12,6221
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	4,5156
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	1,4580
	2051142950711 1	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	27,4938
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	269,7724
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0763
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,7876
		<i>Cheltuieli directe</i>		
26	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	16,5800
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	7,4610
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,6580
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	17,4902
	4100126202818	Apa	m3	0,0166
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0166
		<i>Cheltuieli directe</i>		
27	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	16,5800
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,4974
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	2,4870
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,8290
		<i>Cheltuieli directe</i>		
28	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul) (ATENTIE Vopsea ACRILICA superlavabila	m2	16,5800

1	2	3	4	5
		folosita in spatii cu standarte de igiena ridicate)		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	9,1190
	2430116103899	Vopsea ACRILICA	kg	6,6320
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,9948
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	8,2900
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,8290
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0332
		<i>Cheltuieli directe</i>		
Total				
Total Tavan				
		1.1.1.4. Pardosea		
29	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor cu grunt patrundere adinca	m2	16,5800
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,4974
	2416586109303	Amorsa-grund betonogrunt	kg	2,4870
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,8290
		<i>Cheltuieli directe</i>		
30	CG56B	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm	m2	16,5800
	7132030012600	Mozaicar	h-om	7,7594
	2653102100827	Amestec "Nivelir-Gross"	kg	510,3921
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	1,5012
	4100126202818	Apa	m3	0,1168
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	1,3927
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,3316
		<i>Cheltuieli directe</i>		
31	CG56B1 K=5	Corectia la norma CG56B: se scade la 1mm grosime:	m2	-16,5800
	7132030012600	Mozaicar	h-om	-1,9067
	2653102100827	Amestec "Nivelir-Gross"	kg	-126,8370
	4100126202818	Apa	m3	-0,0829
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	-0,3316
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	-0,0829
		<i>Cheltuieli directe</i>		
32	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli cu grosimea minimum de 2,5 mm ,ATENTIE inclusiv profile de srafa pentru montarea linoleumului partial pe perete (100 mm) (Culoarea si forma se va	m2	18,2400

1	2	3	4	5
		coordona cu beneficiarul)		
	7129200011200	Finisor MP	h-om	36,4800
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	21,7056
	2430226101025	Grund (Uni - Grund)	kg	2,7497
	2462106100006	Clei "Uzin KE 418"	kg	6,4159
	2462106110432	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm	kg	96,2388
	2710503808004	Fir de sudare	m	18,6978
	2462106100007	Clei neopren pentru plinte	m	2,7497
	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	20,1643
	2523116716346	Covor P.V.C. special "Cenit - Armstrong"	m2	19,2478
	4100126202818	Apa	m3	0,0275
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,1824
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,2189
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	3,6480
		<i>Cheltuieli directe</i>		
Total				
Total Pardosea				
		1.1.1.5. Diverse		
33	RpCP23A	Montarea grilelor de ventilatie, gata confectionate, din tabla neagra de 20x30 cm, compuse din gratar, clapete si lant pentru manevrarea cu mina, montate in zid	buc	2,0000
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4400
	2811236306222	Grila ventilatie tabla neagra gata confectionata	buc	2,0000
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm S 2585 / 5	kg	0,3000
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,0000
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200
		<i>Cheltuieli directe</i>		
34	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv (Calorifer panou din otel tip 30 HYGIENE, H=500mm, L=1000mm, 30 HYGIENE-050100, KORADOsau analogic)	buc	1,0000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,5000
	2822115223100	Calorifer panou din otel tip 30 HYGIENE, H=500mm, L=1000mm, 30 HYGIENE-050100, KORADOsau	buc	1,0000

1	2	3	4	5
		analogic		
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0030
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0060
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	3,0000
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000
		<i>Cheltuieli directe</i>		
35	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" - 1/2" (Robinet termostatic DN15, RA-N DN15, DANFOSS sau analogic ATENTIE inclusiv capul termostatic) Tur	buc	1,0000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800
	2875251420270 0	Robinet termostatic DN15, RA-N DN15, DANFOSS sau analogic ATENTIE inclusiv capul termostatic	buc	1,0000
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0120
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0240
		<i>Cheltuieli directe</i>		
36	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" - 1/2" (Supapa de inchidere radiator DN15, RLV DN15, DANFOSS sau analogic) Retur	buc	1,0000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800
	2875253360270 0	Supapa de inchidere radiator DN15, RLV DN15, DANFOSS sau analogic	buc	1,0000
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0120
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0240
		<i>Cheltuieli directe</i>		
37	IC36A	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv. Teava din polipropilena PP-R/FB/PP-R PN20 armata cu fibra de sticla 020x2.8, VTp.700.FB20.20 VALTEC sau analogic	m	6,8000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2,0400
	2521216710054	Teava din polipropilena PP-R/FB/PP-R PN20 armata cu fibra de sticla 020x2.8, VTp.700.FB20.20	m	7,0040

1	2	3	4	5
		<i>Cheltuieli directe</i>		
38	SC04B	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din beton (Tipul, forma se va coordona cu beneficiarul)	buc	1,0000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,0500
	2622102438000	Lavoar	buc	1,0352
	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1,0250
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0250
	2521216717050	Teava din material plastic	m	0,6150
	2875114203520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	2,0500
		<i>Cheltuieli directe</i>		
39	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	1,0000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,6500
	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1,0000
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,0000
		<i>Cheltuieli directe</i>		
40	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	1,2000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3000
	2521216720160 2	Teava din material plastic pentru canalizare dm.50mm	m	1,2360
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0048
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0144
		<i>Cheltuieli directe</i>		
41	SA15B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccual-culturale, avind diametrul de 20x2.8 mm (Conducta din tevi de polipropilen sub presiune "EKOPLASTIK" PN16bar dm.20x2.8mm)	m	4,5000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,8350
	2521216717032	Teava din material plastic, PPR dm	m	4,5900

1	2	3	4	5
	5	20x2.8mmm.		
	2523156719430 1	Cot din material plastic PPR dm 20mm	buc	3,1500
	2523156719450 1	Teu din material plastic PPR dm 20mm	buc	2,0250
	2523156719460 1	Reductie din material plastic PPR dm 20mm	buc	0,4500
	2523156719530 1	Racord drept M x Fe dm 20mm	buc	4,5000
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0900
	3220137315778	Decapant	kg	0,0270
	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,0090
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,1885
		<i>Cheltuieli directe</i>		
Total				
Total Diverse				
Total				
Asigurari sociale				
Transportarea materialelor				
Cheltuieli de regie				
Beneficiu de deviz				
Total Sala de Proceduri, Lucrari generale de constructie				
		1.1.2. Sala de Proceduri, Retele Electrice		
42	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm ² , ВВГнг(А)-LS	100 m	0,1200
	1	Muncitor	h-om	0,8088
	1019852	Vopsea	kg	0,0024
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,0372
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,0960
	5009061	Fisa de izolatie	buc	1,4640
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0060
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0024
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0192
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0024
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0024

1	2	3	4	5
		<i>Cheltuieli directe</i>		
43	Pret de piata	Cablu BBΓнг(A)-LS 3x1,5 mm2		12,0000
	463197	Cablu BBΓнг(A)-LS 3x1.5 mm2	m	12,0000
		<i>Cheltuieli directe</i>		
44	08-02-412-3	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2, BBΓнг(A)-LS	100 m	0,2400
	1	Muncitor	h-om	1,8864
	1019852	Vopsea	kg	0,0048
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,0744
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,1920
	5009061	Fisa de izolatie	buc	2,9280
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0120
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0048
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0768
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0096
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0096
		<i>Cheltuieli directe</i>		
45	Pret de piata	Cablu BBΓнг(A)-LS 3x2,5 mm2		24,0000
	986463197	Cablu BBΓнг(A)-LS 3x2,5 mm2	m	24,0000
		<i>Cheltuieli directe</i>		
46	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,0200
	1	Muncitor	h-om	0,6440
	5009061	Fisa de izolatie	buc	2,0400
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0008
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0008
		<i>Cheltuieli directe</i>		
47	Pret de piata	Intreruptor cu o clapa, pentru montare incorporata, IP44	buc	2,0000
	324452369	Intreruptor cu o clapa, pentru montare	buc	2,0000

1	2	3	4	5
		incorporata, IP44		
		<i>Cheltuieli directe</i>		
48	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,0800
	1	Muncitor	h-om	3,0480
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1200
	5009061	Fisa de izolatie	buc	8,1600
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0336
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0032
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0032
		<i>Cheltuieli directe</i>		
49	Pret de piata	Priza pentru montare aparenta, cu impamintare de protectie, IP44, In=16A, U=230V	buc	8,0000
	2284452369	Priza pentru montare aparenta, cu impamintare de protectie, IP44, In=16A, U=230V	buc	8,0000
		<i>Cheltuieli directe</i>		
50	Pret de piata	Doza universala incorporata, rotunda, pentru un post, pentru fixarea prizelor, intrerupatoarelor, 60x65 mm, IP44	buc	10,0000
	228445652369	Doza universala incorporata, rotunda, pentru un post, pentru fixarea prizelor, intrerupatoarelor, 60x65 mm, IP44	buc	10,0000
		<i>Cheltuieli directe</i>		
51	Pret de piata	Cutie de distributie, (pentru cabluri), IP44, cu montare incorporata	buc	1,0000
	2234588369	Cutie de distributie, (pentru cabluri), IP44, cu montare incorporata	buc	1,0000
		<i>Cheltuieli directe</i>		
52	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	0,3600
	1	Muncitor	h-om	8,5680
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0008

1	2	3	4	5
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,3456
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	4,8240
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	4,8240
	1139042	Clei "BMK-5k"	kg	0,0720
	5009030	Flanse	10 buc	0,3600
	5009031	Scoabe	10 buc	2,4120
	5009061	Fisa de izolatie	buc	6,4800
	5009070	Racordari	10 buc	0,6480
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0396
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	5,6880
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,9720
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	1,7424
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0396
		<i>Cheltuieli directe</i>		
53	Pret de piata	Teava din PVC dm.20	m	36,0000
	2232147	Teava din PVC dm.20	m	36,0000
		<i>Cheltuieli directe</i>		
54	08-03-594-1	Corp de iluminat pentru iluminatul general de interior	100 buc	0,0200
	1	Muncitor	h-om	1,7600
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0310
		<i>Cheltuieli directe</i>		
55	Pret de piata	Corp de iluminat pentru iluminatul general de interior, Corp de ilum. LED 596x596mm 40W 4000K	buc	2,0000
	644563938271	Corp de iluminat pentru iluminatul general de interior, IP65, IK02, cu montare aparenta, modul LED 30W, reflector opal, flux luminos 3000Lm, 5000K, tensiunea de alimentare 230V.	buc	2,0000
		<i>Cheltuieli directe</i>		
56	08-03-594-1	Corp pentru lampa bactericida (ATENTIE se va monta lampa anterior demontata)	100 buc	0,0100
	1	Muncitor	h-om	0,8800
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0155
		<i>Cheltuieli directe</i>		

1	2	3	4	5
Total				
Asigurari sociale				
Transportarea materialelor				
Cheltueli de regie				
Beneficiu de deviz				
Total Sala de Proceduri, Rețele Electrice				
Total				
Total SALA DE PROCEDURI				
		1.2. ASISTENTE MEDICALE		
		1.2.1. Demontari si evacuari		
57	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	1,8700
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3927
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,3927
		<i>Cheltuieli directe</i>		
58	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2	31,8000
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	10,1760
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	1,5900
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,9540
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,3180
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,3180
		<i>Cheltuieli directe</i>		
59	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (Locurile deteriorate)	m2	8,5000
	7122050013400	Zidar	h-om	1,0200
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,2750
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,4250
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0850
		<i>Cheltuieli directe</i>		
60	RpCM33 A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica (Colt sanitar)	m2	2,2000
	7132010010900	Faiantar	h-om	1,7600
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,7600
	4100126202818	Apa	m3	0,0066
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0330
		<i>Cheltuieli directe</i>		

1	2	3	4	5
61	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	1,9800
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,3168
		<i>Cheltuieli directe</i>		
62	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	1,0000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,9500
		<i>Cheltuieli directe</i>		
63	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	3,0000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,1800
		<i>Cheltuieli directe</i>		
64	TrB05A2-2	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 20 m	t	0,3700
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,6919
		<i>Cheltuieli directe</i>		
65	TrI1AA01 A2	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa, in vagon, categoria 2	t	0,3700
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1850
		<i>Cheltuieli directe</i>		
66	TsI50B5	Transportarea gunoiului de constructie cu autobasculanta la distanta de 15 km	t	0,3700
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,0955
		<i>Cheltuieli directe</i>		
Total				
Total Demontari si evacuari				
		1.2.2. Pereti		
67	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Betonogrund) In locurile deteriorate	m2	8,5000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,2550
	2416582225803	Amorsa-grund Betonogrund	kg	1,2750

1	2	3	4	5
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,4250
		<i>Cheltuieli directe</i>		
68	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	8,5000
	7122050013442	Tencuitor	h-om	10,3700
	2653102100831	Amestec uscat	kg	60,6900
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0340
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,6715
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,1360
		<i>Cheltuieli directe</i>		
69	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	8,5000
	7122050013400	Zidar	h-om	1,7000
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	9,3500
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	1,2750
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0026
		<i>Cheltuieli directe</i>		
70	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	3,4500
	9310060019930	Muncitor	h-om	5,1267
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli)	kg	1,0350
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	50,4045
	4100126202818	Apa	m3	0,0386
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,2726
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,1021
		<i>Cheltuieli directe</i>		
71	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (inclusiv glafuri)	m2	35,2000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,0560
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	5,2800
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	1,7600
		<i>Cheltuieli directe</i>		
72	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de	m2	35,2000

1	2	3	4	5
		ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor		
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	15,8400
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,5200
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	37,1325
	4100126202818	Apa	m3	0,0352
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0352
		<i>Cheltuieli directe</i>		
73	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul) (ATENTIE Vopsea ACRILICA superlavabila folosita in spatii cu standarte de igiena ridicate) Glafuri	m2	35,2000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	19,3600
	2430116103899	Vopsea ACRILICA	kg	14,0800
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	2,1120
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	17,6000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	1,7600
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0704
		<i>Cheltuieli directe</i>		
74	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Usi confectionate din profile de aluminiu de tip Alutech sau analogic cu latimea fetei profilului de cercevea nu mai mica de 80mm, furnitura inclusa minim 3 reactiuni, umplutura va fi realizata din HPL material rezistent la solutiile chimice de dezinfectare)	m2	1,8700
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	1,5895
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1870
	2812106306050	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,8700
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	7,4800
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,9350
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,3272

1	2	3	4	5
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	1,1220
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,8700
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0374
		<i>Cheltuieli directe</i>		
Total				
Total Pereti				
		1.2.3. Tavan		
75	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (inclusiv glafuri)	m2	8,9000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,2670
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	1,3350
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,4450
		<i>Cheltuieli directe</i>		
76	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	3,6000
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	1,6200
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3600
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	3,7976
	4100126202818	Apa	m3	0,0036
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0036
		<i>Cheltuieli directe</i>		
77	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul) (ATENTIE Vopsea ACRILICA superlavabila folosita in spatii cu standarte de igiena ridicate) Glafuri	m2	8,9000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	4,8950
	2430116103899	Vopsea ACRILICA	kg	3,5600
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,5340
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	4,4500
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,4450
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0178
		<i>Cheltuieli directe</i>		
Total				
Total Tavan				
		1.2.4. Pardosea		

1	2	3	4	5
78	RpCK10C	Raschetarea parchetului de stejar sau fag, executata mecanizat, cu discuri abrazive	m2	7,8500
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,7850
	2881116002700	Disc abraziv	buc	1,1775
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	2,3550
	2940420007685	Masina de raschetat 0,25-1 kw	h-ut	0,7850
		<i>Cheltuieli directe</i>		
79	RpCK10B	Raschetarea parchetului de stejar sau fag, executata manual, cu rindeaua si ticlingul (In locurile greu accesibile)	m2	1,0500
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,9870
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,3150
		<i>Cheltuieli directe</i>		
80	RpCK06A	Repararea pardoselilor din parchet de stejar sau fag, pe suport existent, montate si curatate, in camere de peste 16 mp, executate prin batere in cuie in benzi simple	m2	0,8000
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,3760
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1600
	2030122940260	Parchet	m2	0,7272
	2874145886942	Cuie constructii tip A 3 x 70 mm	kg	0,1212
	2010212946725	Pervaz din Lemn natural Specii tari latimea minim 90mm	m	0,7272
	2030122945152	Frizuri de parchet	m2	0,1212
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0240
		<i>Cheltuieli directe</i>		
81	RpCK11C	Finisarea - prin ceruirea si lustruire - cu lac de parchet in trei straturi (ATENTIE Lac de calitate superioara bicomponent, rezistent la uzura, duritate ridicata, folosit in spatii de tip oficii)	m2	8,9000
	7132040012700	Parchetar	h-om	12,1040
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,7800
	2320166200729	Parchetin	l	0,4450
	2430126785723	Lac de baza alchidic L 005-5 (Parchet)	kg	3,1150
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	4,4500
		<i>Cheltuieli directe</i>		
82	RpCK28A	Inlocuirea plintelor din lemn, la pereti,	m	11,2000

1	2	3	4	5
		executate din stejar sau foioase (ATENTIE Demontarea plintei existente, procurarea si montarea plintei noi cu inaltimea minim 80mm din lemn specii tari)		
	7422010060100	Timplar	h-om	7,2800
	2940420007680	Abricht	h-om	0,3360
	2030112947736	Plinte din lemn de stejar sau foioase	m	11,8810
	2874115836985	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestet L 4 x 60 mm	buc	46,5920
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	46,5920
		<i>Cheltuieli directe</i>		
83	RpCK11B	Finisarea - prin ceruirea si lustruire - a plintelor ((ATENTIE Lac de calitate superioara bicomponent, rezistent la uzura, duritate ridicata, folosit in spatii de tip oficii))	m	11,2000
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2240
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3360
	2451427308669	Ceara parchet	kg	0,1680
	2320166200729	Parchetin	l	0,1120
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	5,6000
		<i>Cheltuieli directe</i>		
Total				
Total Pardosea				
		1.2.5. Diverse		
84	RpCP23A	Montarea grilelor de ventilatie, gata confectionate, din tabla neagra de 20x30 cm, compuse din gratar, clapete si lant pentru manevrarea cu mina, montate in zid	buc	2,0000
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4400
	2811236306222	Grila ventilatie tabla neagra gata confectionata	buc	2,0000
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm S 2585 / 5	kg	0,3000
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,0000
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200
		<i>Cheltuieli directe</i>		
85	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv (Calorifer panou din otel tip 30	buc	1,0000

1	2	3	4	5
		HYGIENE, H=500mm, L=1000mm, 30 HYGIENE-050100, KORADOsau analogic)		
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,5000
	2822115223100	Calorifer panou din otel tip 30 HYGIENE, H=500mm, L=1000mm, 30 HYGIENE-050100, KORADOsau analogic	buc	1,0000
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0030
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0060
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	3,0000
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000
		<i>Cheltuieli directe</i>		
86	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" - 1/2" (Robinet termostatic DN15, RA-N DN15, DANFOSS sau analogic ATENTIE inclusiv capul termostatic) Tur	buc	1,0000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800
	2875251420270 0	Robinet termostatic DN15, RA-N DN15, DANFOSS sau analogic ATENTIE inclusiv capul termostatic	buc	1,0000
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0120
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0240
		<i>Cheltuieli directe</i>		
87	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" - 1/2" (Supapa de inchidere radiator DN15, RLV DN15, DANFOSS sau analogic) Retur	buc	1,0000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800
	2875253360270 0	Supapa de inchidere radiator DN15, RLV DN15, DANFOSS sau analogic	buc	1,0000
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0120
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0240
		<i>Cheltuieli directe</i>		
88	IC36A	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv. Teava din polipropilena PP-R/FB/PP-R	m	5,2000

1	2	3	4	5
		PN20 armata cu fibra de sticla 020x2.8, VTp.700.FB20.20 VALTEC sau analogic		
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,5600
	2521216710054	Teava din polipropilena PP-R/FB/PP-R PN20 armata cu fibra de sticla 020x2.8, VTp.700.FB20.20	m	5,3560
		<i>Cheltuieli directe</i>		
89	SC04B	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din beton (Tipul, forma se va coordona cu beneficiarul)	buc	1,0000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,0500
	2622102438000	Lavoar	buc	1,0352
	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1,0250
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0250
	2521216717050	Teava din material plastic	m	0,6150
	2875114203520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	2,0500
		<i>Cheltuieli directe</i>		
90	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	1,0000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,6500
	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1,0000
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,0000
		<i>Cheltuieli directe</i>		
91	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	1,3000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3250
	2521216720160 2	Teava din material plastic pentru canalizare dm.50mm	m	1,3390
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0052
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0156
		<i>Cheltuieli directe</i>		
92	SA15B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de	m	4,4000

1	2	3	4	5
		locuit si soccjal-culturale, avind diametrul de 20x2.8 mm (Conducta din tevi de polipropilen sub presiune "EKOPLASTIK" PN16bar dm.20x2.8mm)		
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,7720
	2521216717032 5	Teava din material plastic, PPR dm 20x2.8mmm.	m	4,4880
	2523156719430 1	Cot din material plastic PPR dm 20mm	buc	3,0800
	2523156719450 1	Teu din material plastic PPR dm 20mm	buc	1,9800
	2523156719460 1	Reductie din material plastic PPR dm 20mm	buc	0,4400
	2523156719530 1	Racord drept M x Fe dm 20mm	buc	4,4000
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0880
	3220137315778	Decapant	kg	0,0264
	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,0088
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,1844
		<i>Cheltuieli directe</i>		
Total				
Total Diverse				
Total				
Asigurari sociale				
Transportarea materialelor				
Cheltueli de regie				
Beneficiu de deviz				
Total ASISTENTE MEDICALE				
		1.3. SALA DE PANSAMENTE 1.3.1. Sala de Pansamentei, Lucrari generale de constructie 1.3.1.1. Demntari si evacuari		
93	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	1,9000
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3990
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,3990
		<i>Cheltuieli directe</i>		
94	RpCM33 A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	37,6700
	7132010010900	Faiantar	h-om	30,1360

1	2	3	4	5
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	30,1360
	4100126202818	Apa	m3	0,1130
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,5650
		<i>Cheltuieli directe</i>		
95	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	37,6700
	7122050013400	Zidar	h-om	4,5204
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5,6505
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	1,8835
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,3767
		<i>Cheltuieli directe</i>		
96	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	11,7300
	7132040012700	Parchetar	h-om	4,5747
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,5747
	4100126202818	Apa	m3	0,5865
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,5865
		<i>Cheltuieli directe</i>		
97	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	2,1000
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,3360
		<i>Cheltuieli directe</i>		
98	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile (ATENTIE, inclusiv lampi bactericide cu recuperarea materialelor vor fi remontate)	buc	2,0000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,4400
		<i>Cheltuieli directe</i>		
99	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	5,0000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3000
		<i>Cheltuieli directe</i>		
100	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	2,0000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,9000
		<i>Cheltuieli directe</i>		
101	TrB05A2-	Transportul, prin purtare directa, al	t	1,9500

1	2	3	4	5
	2	materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 20 m		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3,6465
		<i>Cheltuieli directe</i>		
102	TrI1AA01 A2	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa, in vagon, categoria 2	t	1,9500
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9750
		<i>Cheltuieli directe</i>		
103	TsI50B5	Transportarea gunoiului de constructie cu autobasculanta la distanta de 15 km	t	1,9500
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,5031
		<i>Cheltuieli directe</i>		
Total				
Total Demntari si evacuari				
		1.3.1.2. Pereti		
104	CF54B	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor (Captusirea retelelor ingineresti)	m2	1,1500
	7422010060100	Timplar	h-om	3,9675
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2645
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,0575
	2662102700201	Placi ghips-carton 250x120x1,25 cm	buc	0,4255
	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	1,0925
	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	0,4830
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	57,5000
	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	33,3500
	2822115708000	Element de sustinere	buc	3,2200
		<i>Cheltuieli directe</i>		
105	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonogrunt (Inclusiv glafurile)	m2	40,8900
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,2267
	2416586109303	Amorsa-grund betonogrunt	kg	6,1335

1	2	3	4	5
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	2,0445
		<i>Cheltuieli directe</i>		
106	CF02B K=1,5	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton (ATENTIE cu indreptarea suprafetelor)	m2	37,6700
	7122050013400	Zidar	h-om	37,6700
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	7,5340
	2664102103001	Mortar ciment-var (pt.informatie)	m3	0,7911
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	297,5930
	2652102100737	Var hidratat	kg	22,6020
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,9041
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2449
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0753
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,1883
		<i>Cheltuieli directe</i>		
107	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	37,6700
	7122050013442	Tencuitor	h-om	45,9574
	2653102100831	Amestec uscat	kg	268,9638
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1507
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	2,9759
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,6027
		<i>Cheltuieli directe</i>		
108	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	3,2200
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,7849
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)	kg	0,9660
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	47,0442
	4100126202818	Apa	m3	0,0361
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,2544
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0953

1	2	3	4	5
		<i>Cheltuieli directe</i>		
109	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	40,8900
	7122050013400	Zidar	h-om	8,1780
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	44,9790
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	6,1335
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0123
		<i>Cheltuieli directe</i>		
110	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	40,8900
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	18,4005
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,0890
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	43,1349
	4100126202818	Apa	m3	0,0409
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0409
		<i>Cheltuieli directe</i>		
111	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Glafuri)	m2	3,2200
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0966
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,4830
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,1610
		<i>Cheltuieli directe</i>		
112	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul) (ATENTIE Vopsea ACRILICA superlavabila folosita in spatii cu standarte de igiena ridicate) Glafuri	m2	3,2200
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,7710
	2430116103899	Vopsea ACRILICA	kg	1,2880
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,1932
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	1,6100
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,1610
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0064
		<i>Cheltuieli directe</i>		
113	CI23A	Executarea acoperirii antibacteriale din	m2	40,8900

1	2	3	4	5
		vinil omogen (linoleum medical), la pereti cu grosimea minim 1mm (Coloarea se va coordona cu beneficiarul)		
	7129200011200	Finisor MP	h-om	102,2250
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	64,1973
	2430226101025	Grund (Uni - Grund)	kg	6,1642
	2462106100006	Clei "Uzin KE 418"	kg	17,4651
	2462106110433	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pereti grosimea 1 mm	kg	71,9153
	2710503808004	Fir de sudare	m	41,9163
	2523116716347	Covor P.V.C. special "Taradouche Mural", rezistent la ciuperci	m2	43,1492
	4100126202818	Apa	m3	0,0616
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,3271
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,6133
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	2,8623
		<i>Cheltuieli directe</i>		
114	CK18B	Montarea coltarelor din PVC la colturile exterioare p/tru protectie cu dimensiuni minim 20x20mm (ATENTIE de exclus resursele: ciment, piatra de fricat, nisip, parchet, ceara parchet)	m	12,6000
	7129200011200	Finisor MP	h-om	6,5520
	2521106765391	Baghete din mase plastice, coltarelor din PVC la colturile exterioare	m	13,2300
	2462106109884	Aracet tip EP 50	kg	0,0252
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,1890
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,0756
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,0504
	2430226102550	Chit PVA-PVC	kg	0,0756
		<i>Cheltuieli directe</i>		
115	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Usi confectionate din profile de aluminiu de tip Alutech sau analogic cu latimea fetei profilului de cercevea nu mai mica de 80mm, furnitura inclusa minim 3 reactiuni, umplutura va fi realizata din HPL material rezistent la solutiile chimice de dezinfectare)	m2	1,9000
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	1,6150

1	2	3	4	5
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1900
	2812106306050	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriiile necesare	m2	1,9000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	7,6000
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,9500
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,3325
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	1,1400
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,9000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0380
		<i>Cheltuieli directe</i>		
Total				
Total Pereti				
		1.3.1.3. Tavan		
116	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie (Inclusiv camuflarea retelelor ingineresti)	m2	11,7300
	9310060019930	Muncitor	h-om	22,4043
	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	12,3781
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	10,8338
	2710703520285	Profil de suport	m	25,9350
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband"	m	27,7033
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	8,9299
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	3,1947
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	1,0315
	2051142950711 1	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	19,4513
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	190,8582
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0540
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,5572
		<i>Cheltuieli directe</i>		
117	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	11,7300
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	5,2785
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,1730
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	12,3740
	4100126202818	Apa	m3	0,0117
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0117

1	2	3	4	5
		<i>Cheltuieli directe</i>		
118	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	11,7300
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,3519
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	1,7595
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,5865
		<i>Cheltuieli directe</i>		
119	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul) (ATENTIE Vopsea ACRILICA superlavabila folosita in spatii cu standarte de igiena ridicate)	m2	11,7300
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	6,4515
	2430116103899	Vopsea ACRILICA	kg	4,6920
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,7038
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	5,8650
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,5865
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0235
		<i>Cheltuieli directe</i>		
Total				
Total Tavan				
		1.3.1.4. Pardosea		
120	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselelor cu grunt patrundere adinca	m2	11,7300
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,3519
	2416586109303	Amorsa-grund betonogrun	kg	1,7595
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,5865
		<i>Cheltuieli directe</i>		
121	CG56B	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm	m2	11,7300
	7132030012600	Mozaicar	h-om	5,4896
	2653102100827	Amestec "Nivelir-Gross"	kg	361,0916
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	1,0620
	4100126202818	Apa	m3	0,0826
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,9853
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,2346
		<i>Cheltuieli directe</i>		
122	CG56B1	Corectia la norma CG56B: se scade la	m2	-11,7300

1	2	3	4	5
	K=5	1mm grosime:		
	7132030012600	Mozaicar	h-om	-1,3489
	2653102100827	Amestec "Nivelir-Gross"	kg	-89,7345
	4100126202818	Apa	m3	-0,0586
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	-0,2346
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	-0,0586
		<i>Cheltuieli directe</i>		
123	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli cu grosimea minimum de 2,5 mm ,ATENTIE inclusiv profile de srafa pentru montarea linoleumului partial pe perete (100 mm) (Culoarea si forma se va coordona cu beneficiarul)	m2	13,1200
	7129200011200	Finisor MP	h-om	26,2400
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	15,6128
	2430226101025	Grund (Uni - Grund)	kg	1,9778
	2462106100006	Clei "Uzin KE 418"	kg	4,6150
	2462106110432	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm	kg	69,2244
	2710503808004	Fir de sudare	m	13,4493
	2462106100007	Clei neopren pentru plinte	m	1,9778
	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	14,5042
	2523116716346	Covor P.V.C. special "Cenit - Armstrong"	m2	13,8449
	4100126202818	Apa	m3	0,0198
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,1312
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,1574
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	2,6240
		<i>Cheltuieli directe</i>		
Total				
Total Pardosea				
		1.3.1.5. Diverse		
124	RpCP23A	Montarea grilelor de ventilatie, gata confectionate, din tabla neagra de 20x30 cm, compuse din gratar, clapete si lant pentru manevrarea cu mina, montate in zid	buc	2,0000
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4400
	2811236306222	Grila ventilatie tabla neagra gata confectionata	buc	2,0000
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm S 2585 / 5	kg	0,3000

1	2	3	4	5
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,0000
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200
		<i>Cheltuieli directe</i>		
125	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv (Calorifer panou din otel tip 30 HYGIENE, H=500mm, L=1000mm, 30 HYGIENE-050100, KORADO sau analogic)	buc	1,0000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,5000
	2822115223100	Calorifer panou din otel tip 30 HYGIENE, H=500mm, L=1000mm, 30 HYGIENE-050100, KORADO sau analogic	buc	1,0000
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0030
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0060
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	3,0000
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000
		<i>Cheltuieli directe</i>		
126	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" - 1/2" (Robinet termostatic DN15, RA-N DN15, DANFOSS sau analogic ATENTIE inclusiv capul termostatic) Tur	buc	1,0000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800
	2875251420270 0	Robinet termostatic DN15, RA-N DN15, DANFOSS sau analogic ATENTIE inclusiv capul termostatic	buc	1,0000
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0120
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0240
		<i>Cheltuieli directe</i>		
127	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" - 1/2" (Supapa de inchidere radiator DN15, RLV DN15, DANFOSS sau analogic) Retur	buc	1,0000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800
	2875253360270 0	Supapa de inchidere radiator DN15, RLV DN15, DANFOSS sau analogic	buc	1,0000
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0120
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0240
		<i>Cheltuieli directe</i>		

1	2	3	4	5
128	IC36A	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv. Teava din polipropilena PP-R/FB/PP-R PN20 armata cu fibra de sticla 020x2.8, VTp.700.FB20.20 VALTEC sau analogic	m	7,3000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2,1900
	2521216710054	Teava din polipropilena PP-R/FB/PP-R PN20 armata cu fibra de sticla 020x2.8, VTp.700.FB20.20	m	7,5190
		<i>Cheltuieli directe</i>		
129	SC04B	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din beton (Tipul, forma se va coordona cu beneficiarul)	buc	2,0000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	4,1000
	2622102438000	Lavoar	buc	2,0705
	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	2,0500
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	2,0500
	2521216717050	Teava din material plastic	m	1,2300
	2875114203520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	4,1000
		<i>Cheltuieli directe</i>		
130	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	2,0000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	3,3000
	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	2,0000
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	4,0000
		<i>Cheltuieli directe</i>		
131	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	1,6000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,4000
	2521216720160 2	Teava din material plastic pentru canalizare dm.50mm	m	1,6480

1	2	3	4	5
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0064
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0192
		<i>Cheltuieli directe</i>		
132	SA15B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccials-culturale, avind diametrul de 20x2.8 mm (Conducta din tevi de polipropilen sub presiune "EKOPLASTIK" PN16bar dm.20x2.8mm)	m	7,4400
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	4,6872
	2521216717032 5	Teava din material plastic, PPR dm 20x2.8mmm.	m	7,5888
	2523156719430 1	Cot din material plastic PPR dm 20mm	buc	5,2080
	2523156719450 1	Teu din material plastic PPR dm 20mm	buc	3,3480
	2523156719460 1	Reductie din material plastic PPR dm 20mm	buc	0,7440
	2523156719530 1	Racord drept M x Fe dm 20mm	buc	7,4400
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,1488
	3220137315778	Decapant	kg	0,0446
	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,0149
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,3117
		<i>Cheltuieli directe</i>		
Total				
Total Diverse				
Total				
Asigurari sociale				
Transportarea materialelor				
Cheltuieli de regie				
Beneficiu de deviz				
Total Sala de Pansamentei, Lucrari generale de constructie				
		1.3.2. Sala de Pansamente, Retele Electrice		
133	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm ² , BBΓH(A)-LS	100 m	0,1100
	1	Muncitor	h-om	0,7414

1	2	3	4	5
	1019852	Vopsea	kg	0,0022
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,0341
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,0880
	5009061	Fisa de izolatie	buc	1,3420
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0055
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0022
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0176
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0022
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0022
		<i>Cheltuieli directe</i>		
134	Pret de piata	Cablu BBΓнг(A)-LS 3x1,5 mm2		11,0000
	463197	Cablu BBΓнг(A)-LS 3x1.5 mm2	m	11,0000
		<i>Cheltuieli directe</i>		
135	08-02-412-3	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2, BBΓнг(A)-LS	100 m	0,2400
	1	Muncitor	h-om	1,8864
	1019852	Vopsea	kg	0,0048
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,0744
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,1920
	5009061	Fisa de izolatie	buc	2,9280
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0120
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0048
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0768
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0096
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0096
		<i>Cheltuieli directe</i>		
136	Pret de piata	Cablu BBΓнг(A)-LS 3x2,5 mm2		24,0000
	986463197	Cablu BBΓнг(A)-LS 3x2,5 mm2	m	24,0000
		<i>Cheltuieli directe</i>		
137	08-03-	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la	100 buc	0,0200

1	2	3	4	5
	591-2	instalatie inchisa		
	1	Muncitor	h-om	0,6440
	5009061	Fisa de izolatie	buc	2,0400
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0008
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0008
		<i>Cheltuieli directe</i>		
138	Pret de piata	Intreruptor cu o clapa, pentru montare incorporata, IP44	buc	2,0000
	324452369	Intreruptor cu o clapa, pentru montare incorporata, IP44	buc	2,0000
		<i>Cheltuieli directe</i>		
139	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,0800
	1	Muncitor	h-om	3,0480
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1200
	5009061	Fisa de izolatie	buc	8,1600
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭИЛТ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0336
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0032
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0032
		<i>Cheltuieli directe</i>		
140	Pret de piata	Priza pentru montare aparenta, cu impamintare de protectie, IP44, In=16A, U=230V	buc	8,0000
	2284452369	Priza pentru montare aparenta, cu impamintare de protectie, IP44, In=16A, U=230V	buc	8,0000
		<i>Cheltuieli directe</i>		
141	Pret de piata	Doza universala incorporata, rotunda, pentru un post, pentru fixarea prizelor, intrerupatoarelor, 60x65 mm, IP44	buc	10,0000
	228445652369	Doza universala incorporata, rotunda, pentru un post, pentru fixarea prizelor, intrerupatoarelor, 60x65 mm, IP44	buc	10,0000
		<i>Cheltuieli directe</i>		
142	Pret de	Cutie de distributie, (pentru cabluri),	buc	1,0000

1	2	3	4	5
	piata	IP44, cu montare incorporata		
	2234588369	Cutie de distributie, (pentru cabluri), IP44, cu montare incorporata	buc	1,0000
		<i>Cheltuieli directe</i>		
143	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	0,3500
	1	Muncitor	h-om	8,3300
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0007
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,3360
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	4,6900
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	4,6900
	1139042	Clei "BMK-5k"	kg	0,0700
	5009030	Flanse	10 buc	0,3500
	5009031	Scoabe	10 buc	2,3450
	5009061	Fisa de izolatie	buc	6,3000
	5009070	Racordari	10 buc	0,6300
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0385
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	5,5300
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,9450
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	1,6940
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0385
		<i>Cheltuieli directe</i>		
144	Pret de piata	Teava din PVC dm.20	m	35,0000
	2232147	Teava din PVC dm.20	m	35,0000
		<i>Cheltuieli directe</i>		
145	08-03-594-1	Corp de iluminat pentru iluminatul general de interior	100 buc	0,0200
	1	Muncitor	h-om	1,7600
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0310
		<i>Cheltuieli directe</i>		
146	Pret de piata	Corp de iluminat pentru iluminatul general de interior, Corp de ilum. LED 596x596mm 40W 4000K	buc	2,0000
	644563938271	Corp de iluminat pentru iluminatul	buc	2,0000

1	2	3	4	5
		general de interior, IP65, IK02, cu montare aparenta, modul LED 30W, reflector opal, flux luminos 3000Lm, 5000K, tensiunea de alimentare 230V.		
		<i>Cheltuieli directe</i>		
147	08-03-594-1	Corp pentru lampa bactericida (ATENTIE se va monta lampa anterior demontata)	100 buc	0,0100
	1	Muncitor	h-om	0,8800
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0155
		<i>Cheltuieli directe</i>		
Total				
Asigurari sociale				
Transportarea materialelor				
Cheltuieli de regie				
Beneficiu de deviz				
Total Sala de Pensamente, Retele Electrice				
Total				
Total SALA DE PANSAMENTE				
Total				
Total ET. IV				
		2. ET.V		
		2.1. SALA DE PROCEDURI		
		2.1.1. Sala de Proceduri, Lucrari generale de constructie		
		2.1.1.1. Demntari si evacuari		
148	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	1,9000
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3990
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,3990
		<i>Cheltuieli directe</i>		
149	RpCM33 A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	1,1000
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,8800

1	2	3	4	5
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8800
	4100126202818	Apa	m3	0,0033
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0165
		<i>Cheltuieli directe</i>		
150	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	46,1600
	7122050013400	Zidar	h-om	5,5392
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	6,9240
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	2,3080
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,4616
		<i>Cheltuieli directe</i>		
151	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	16,5300
	7132040012700	Parchetar	h-om	3,8019
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,8019
	2320166200729	Parchetin	l	0,4959
	4100126202818	Apa	m3	0,4959
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,4959
		<i>Cheltuieli directe</i>		
152	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	2,2000
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,3520
		<i>Cheltuieli directe</i>		
153	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile (ATENTIE, inclusiv lampi bactericide cu recuperarea materialelor vor fi remontate)	buc	4,0000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,8800
		<i>Cheltuieli directe</i>		
154	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	5,0000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3000
		<i>Cheltuieli directe</i>		
155	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	1,0000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,9500
		<i>Cheltuieli directe</i>		

1	2	3	4	5
156	TrB05A2-2	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 20 m	t	2,1000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3,9270
		<i>Cheltuieli directe</i>		
157	TrI1AA01 A2	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa, in vagon, categoria 2	t	2,1000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,0500
		<i>Cheltuieli directe</i>		
158	TsI50B5	Transportarea gunoiului de constructie cu autobasculanta la distanta de 15 km	t	2,1000
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,5418
		<i>Cheltuieli directe</i>		
Total				
Total Demntari si evacuari				
		2.1.1.2. Pereti		
159	CF54B	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor (Captusirea retelelor ingineresti)	m2	1,2000
	7422010060100	Timplar	h-om	4,1400
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2760
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,0600
	2662102700201	Placi ghips-carton 250x120x1,25 cm	buc	0,4440
	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	1,1400
	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	0,5040
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	60,0000
	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	34,8000
	2822115708000	Element de sustinere	buc	3,3600
		<i>Cheltuieli directe</i>		
160	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonogrunt (Inclusiv glafurile)	m2	49,5600
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,4868

1	2	3	4	5
	2416586109303	Amorsa-grund betonogrunt	kg	7,4340
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	2,4780
		<i>Cheltuieli directe</i>		
161	CF02B K=1,5	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton (ATENTIE cu indreptarea suprafetelor)	m2	46,1600
	7122050013400	Zidar	h-om	46,1600
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	9,2320
	2664102103001	Mortar ciment-var (pt.informatie)	m3	0,9694
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	364,6640
	2652102100737	Var hidratat	kg	27,6960
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	1,1078
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,3000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0923
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,2308
		<i>Cheltuieli directe</i>		
162	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	46,1600
	7122050013442	Tencuitor	h-om	56,3152
	2653102100831	Amestec uscat	kg	329,5824
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1846
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	3,6466
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,7386
		<i>Cheltuieli directe</i>		
163	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	3,4000
	9310060019930	Muncitor	h-om	5,0524
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)	kg	1,0200
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	49,6740
	4100126202818	Apa	m3	0,0381
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,2686
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu	h-ut	0,1006

1	2	3	4	5
		prelungitor de snec (mixer de tencuire)		
		<i>Cheltuieli directe</i>		
164	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	49,5600
	7122050013400	Zidar	h-om	9,9120
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	54,5160
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	7,4340
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0149
		<i>Cheltuieli directe</i>		
165	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	49,5600
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	22,3020
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,9560
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	52,2808
	4100126202818	Apa	m3	0,0496
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0496
		<i>Cheltuieli directe</i>		
166	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Glafuri)	m2	3,4000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,1020
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,5100
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,1700
		<i>Cheltuieli directe</i>		
167	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul) (ATENTIE Vopsea ACRILICA superlavabila folosita in spatii cu standarde de igiena ridicate) Glafuri	m2	3,4000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,8700
	2430116103899	Vopsea ACRILICA	kg	1,3600
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,2040
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	1,7000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,1700
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0068
		<i>Cheltuieli directe</i>		

1	2	3	4	5
168	CI23A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pereti cu grosimea minim 1mm (Coloarea se va coordona cu beneficiarul)	m2	46,1600
	7129200011200	Finisor MP	h-om	115,4000
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	72,4712
	2430226101025	Grund (Uni - Grund)	kg	6,9586
	2462106100006	Clei "Uzin KE 418"	kg	19,7161
	2462106110433	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pereti grosimea 1 mm	kg	81,1839
	2710503808004	Fir de sudare	m	47,3186
	2523116716347	Covor P.V.C. special "Taradouche Mural", rezistent la ciuperci	m2	48,7103
	4100126202818	Apa	m3	0,0696
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,3693
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,6924
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	3,2312
		<i>Cheltuieli directe</i>		
169	CK18B	Montarea coltarelor din PVC la colturile exterioare p/tru protectie cu dimensiuni minim 20x20mm (ATENTIE de exclus resursele: ciment, piatra de fricat, nisip, parchet, ceara parchet)	m	14,8000
	7129200011200	Finisor MP	h-om	7,6960
	2521106765391	Baghete din mase plastice, coltarelor din PVC la colturile exterioare	m	15,5400
	2462106109884	Aracet tip EP 50	kg	0,0296
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,2220
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,0888
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,0592
	2430226102550	Chit PVA-PVC	kg	0,0888
		<i>Cheltuieli directe</i>		
170	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Usi confectionate din profile de aluminiu de tip Alutech sau analogic cu latimea fetei profilului de cercevea nu mai mica de 80mm, furnitura inclusa minim 3 reactiuni, umplutura va fi realizata din HPL material rezistent la solutiile chimice de dezinfectare)	m2	1,9000

1	2	3	4	5
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	1,6150
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1900
	2812106306050	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriiile necesare	m2	1,9000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	7,6000
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,9500
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,3325
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	1,1400
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,9000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0380
		<i>Cheltuieli directe</i>		
Total				
Total Pereti				
		2.1.1.3. Tavan		
171	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcusei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie (Inclusiv camuflarea retelelor ingineresti)	m2	16,5300
	9310060019930	Muncitor	h-om	31,5723
	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	17,4433
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	15,2670
	2710703520285	Profil de suport	m	36,5478
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"	m	39,0397
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	12,5841
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	4,5020
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	1,4536
	2051142950711 1	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	27,4109
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	268,9588
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0760
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,7852
		<i>Cheltuieli directe</i>		
172	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	16,5300
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	7,4385
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,6530
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	17,4375
	4100126202818	Apa	m3	0,0165

1	2	3	4	5
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0165
		<i>Cheltuieli directe</i>		
173	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	16,5300
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,4959
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	2,4795
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,8265
		<i>Cheltuieli directe</i>		
174	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul) (ATENTIE Vopsea ACRILICA superlavabila folosita in spatii cu standarte de igiena ridicate)	m2	16,5300
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	9,0915
	2430116103899	Vopsea ACRILICA	kg	6,6120
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,9918
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	8,2650
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,8265
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0331
		<i>Cheltuieli directe</i>		
Total				
Total Tavan				
		2.1.1.4. Pardosea		
175	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselelor cu grunt patrundere adinca	m2	16,5300
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,4959
	2416586109303	Amorsa-grund betonogrun	kg	2,4795
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,8265
		<i>Cheltuieli directe</i>		
176	CG56B	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm	m2	16,5300
	7132030012600	Mozaicar	h-om	7,7360
	2653102100827	Amestec "Nivelir-Gross"	kg	508,8529
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	1,4966
	4100126202818	Apa	m3	0,1164
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	1,3885
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,3306
		<i>Cheltuieli directe</i>		

1	2	3	4	5
177	CG56B1 K=5	Corectia la norma CG56B: se scade la 1mm grosime:	m2	-16,5300
	7132030012600	Mozaicar	h-om	-1,9010
	2653102100827	Amestec "Nivelir-Gross"	kg	-126,4545
	4100126202818	Apa	m3	-0,0827
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	-0,3306
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	-0,0827
		<i>Cheltuieli directe</i>		
178	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli cu grosimea minimum de 2,5 mm ,ATENTIE inclusiv profile de srafa pentru montarea linoleumului partial pe perete (100 mm) (Culoarea si forma se va coordona cu beneficiarul)	m2	18,2100
	7129200011200	Finisor MP	h-om	36,4200
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	21,6699
	2430226101025	Grund (Uni - Grund)	kg	2,7452
	2462106100006	Clei "Uzin KE 418"	kg	6,4054
	2462106110432	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm	kg	96,0805
	2710503808004	Fir de sudare	m	18,6671
	2462106100007	Clei neopren pentru plinte	m	2,7452
	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	20,1312
	2523116716346	Covor P.V.C. special "Cenit - Armstrong"	m2	19,2161
	4100126202818	Apa	m3	0,0275
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,1821
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,2185
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	3,6420
		<i>Cheltuieli directe</i>		
Total				
Total Pardosea				
		2.1.1.5. Diverse		
179	RpCP23A	Montarea grilelor de ventilatie, gata confectionate, din tabla neagra de 20x30 cm, compuse din gratar, clapete si lant pentru manevrarea cu mina, montate in zid	buc	2,0000
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4400
	2811236306222	Grila ventilatie tabla neagra gata confectionata	buc	2,0000
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm S 2585 /	kg	0,3000

1	2	3	4	5
		5		
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,0000
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200
		<i>Cheltuieli directe</i>		
180	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv (Calorifer panou din otel tip 30 HYGIENE, H=500mm, L=1000mm, 30 HYGIENE-050100, KORADO sau analogic)	buc	1,0000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,5000
	2822115223100	Calorifer panou din otel tip 30 HYGIENE, H=500mm, L=1000mm, 30 HYGIENE-050100, KORADO sau analogic	buc	1,0000
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0030
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0060
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	3,0000
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000
		<i>Cheltuieli directe</i>		
181	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" - 1/2" (Robinet termostatic DN15, RA-N DN15, DANFOSS sau analogic ATENTIE inclusiv capul termostatic) Tur	buc	1,0000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800
	2875251420270 0	Robinet termostatic DN15, RA-N DN15, DANFOSS sau analogic ATENTIE inclusiv capul termostatic	buc	1,0000
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0120
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0240
		<i>Cheltuieli directe</i>		
182	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" - 1/2" (Supapa de inchidere radiator DN15, RLV DN15, DANFOSS sau analogic) Retur	buc	1,0000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800
	2875253360270 0	Supapa de inchidere radiator DN15, RLV DN15, DANFOSS sau analogic	buc	1,0000
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0120
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0240

1	2	3	4	5
		<i>Cheltuieli directe</i>		
183	IC36A	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv. Teava din polipropilena PP-R/FB/PP-R PN20 armata cu fibra de sticla 020x2.8, VTp.700.FB20.20 VALTEC sau analogic	m	6,7000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2,0100
	2521216710054	Teava din polipropilena PP-R/FB/PP-R PN20 armata cu fibra de sticla 020x2.8, VTp.700.FB20.20	m	6,9010
		<i>Cheltuieli directe</i>		
184	SC04B	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din beton (Tipul, forma se va coordona cu beneficiarul)	buc	1,0000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,0500
	2622102438000	Lavoar	buc	1,0352
	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1,0250
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0250
	2521216717050	Teava din material plastic	m	0,6150
	2875114203520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	2,0500
		<i>Cheltuieli directe</i>		
185	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	1,0000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,6500
	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1,0000
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,0000
		<i>Cheltuieli directe</i>		
186	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	1,3500
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3375
	2521216720160	Teava din material plastic pentru	m	1,3905

1	2	3	4	5
	2	canalizare dm.50mm		
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0054
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0162
		<i>Cheltuieli directe</i>		
187	SA15B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 20x2.8 mm (Conducta din tevi de polipropilen sub presiune "EKOPLASTIK" PN16bar dm.20x2.8mm)	m	4,8000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	3,0240
	2521216717032 5	Teava din material plastic, PPR dm 20x2.8mmm.	m	4,8960
	2523156719430 1	Cot din material plastic PPR dm 20mm	buc	3,3600
	2523156719450 1	Teu din material plastic PPR dm 20mm	buc	2,1600
	2523156719460 1	Reductie din material plastic PPR dm 20mm	buc	0,4800
	2523156719530 1	Racord drept M x Fe dm 20mm	buc	4,8000
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0960
	3220137315778	Decapant	kg	0,0288
	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,0096
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,2011
		<i>Cheltuieli directe</i>		
Total				
Total Diverse				
Total				
Asigurari sociale				
Transportarea materialelor				
Cheltuieli de regie				
Beneficiu de deviz				
Total Sala de Proceduri, Lucrari generale de constructie				
		2.1.2. Sala de Proceduri, Rețele Electrice		
188	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm ² , ВВГнг(А)-LS	100 m	0,1200

1	2	3	4	5
	1	Muncitor	h-om	0,8088
	1019852	Vopsea	kg	0,0024
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,0372
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,0960
	5009061	Fisa de izolatie	buc	1,4640
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0060
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0024
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0192
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0024
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0024
		<i>Cheltuieli directe</i>		
189	Pret de piata	Cablu BBΓHΓ(A)-LS 3x1,5 mm2		12,0000
	463197	Cablu BBΓHΓ(A)-LS 3x1.5 mm2	m	12,0000
		<i>Cheltuieli directe</i>		
190	08-02-412-3	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2, BBΓHΓ(A)-LS	100 m	0,2400
	1	Muncitor	h-om	1,8864
	1019852	Vopsea	kg	0,0048
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,0744
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,1920
	5009061	Fisa de izolatie	buc	2,9280
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0120
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0048
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0768
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0096
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0096
		<i>Cheltuieli directe</i>		
191	Pret de piata	Cablu BBΓHΓ(A)-LS 3x2,5 mm2		24,0000
	986463197	Cablu BBΓHΓ(A)-LS 3x2,5 mm2	m	24,0000
		<i>Cheltuieli directe</i>		

1	2	3	4	5
192	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,0200
	1	Muncitor	h-om	0,6440
	5009061	Fisa de izolatie	buc	2,0400
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0008
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0008
		<i>Cheltuieli directe</i>		
193	Pret de piata	Intreruptor cu o clapa, pentru montare incorporata, IP44	buc	2,0000
	324452369	Intreruptor cu o clapa, pentru montare incorporata, IP44	buc	2,0000
		<i>Cheltuieli directe</i>		
194	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,0800
	1	Muncitor	h-om	3,0480
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1200
	5009061	Fisa de izolatie	buc	8,1600
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛТ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0336
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0032
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0032
		<i>Cheltuieli directe</i>		
195	Pret de piata	Priza pentru montare aparenta, cu impamintare de protectie, IP44, In=16A, U=230V	buc	8,0000
	2284452369	Priza pentru montare aparenta, cu impamintare de protectie, IP44, In=16A, U=230V	buc	8,0000
		<i>Cheltuieli directe</i>		
196	Pret de piata	Doza universala incorporata, rotunda, pentru un post, pentru fixarea prizelor, intrerupatoarelor, 60x65 mm, IP44	buc	10,0000
	228445652369	Doza universala incorporata, rotunda, pentru un post, pentru fixarea prizelor, intrerupatoarelor, 60x65 mm, IP44	buc	10,0000
		<i>Cheltuieli directe</i>		

1	2	3	4	5
197	Pret de piata	Cutie de distributie, (pentru cabluri), IP44, cu montare incorporata	buc	1,0000
	2234588369	Cutie de distributie, (pentru cabluri), IP44, cu montare incorporata	buc	1,0000
		<i>Cheltuieli directe</i>		
198	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	0,3600
	1	Muncitor	h-om	8,5680
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0008
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,3456
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	4,8240
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	4,8240
	1139042	Clei "BMK-5k"	kg	0,0720
	5009030	Flanse	10 buc	0,3600
	5009031	Scoabe	10 buc	2,4120
	5009061	Fisa de izolatie	buc	6,4800
	5009070	Racordari	10 buc	0,6480
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0396
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	5,6880
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,9720
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	1,7424
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0396
		<i>Cheltuieli directe</i>		
199	Pret de piata	Teava din PVC dm.20	m	36,0000
	2232147	Teava din PVC dm.20	m	36,0000
		<i>Cheltuieli directe</i>		
200	08-03-594-1	Corp de iluminat pentru iluminatul general de interior	100 buc	0,0200
	1	Muncitor	h-om	1,7600
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0310
		<i>Cheltuieli directe</i>		
201	Pret de piata	Corp de iluminat pentru iluminatul general de interior, Corp de ilum. LED 596x596mm 40W 4000K	buc	2,0000

1	2	3	4	5
	644563938271	Corp de iluminat pentru iluminatul general de interior, IP65, IK02, cu montare aparenta, modul LED 30W, reflector opal, flux luminos 3000Lm, 5000K, tensiunea de alimentare 230V.	buc	2,0000
		<i>Cheltuieli directe</i>		
202	08-03-594-1	Corp pentru lampa bactericida (ATENTIE se va monta lampa anterior demontata)	100 buc	0,0100
	1	Muncitor	h-om	0,8800
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0155
		<i>Cheltuieli directe</i>		
Total				
Asigurari sociale				
Transportarea materialelor				
Cheltuieli de regie				
Beneficiu de deviz				
Total Sala de Proceduri, Retele Electrice				
Total				
Total SALA DE PROCEDURI				
		2.2. SALON		
		2.2.1. Demontari si evacuari		
203	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	1,8800
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3948
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,3948
		<i>Cheltuieli directe</i>		
204	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	10,6700
	7132040012700	Parchetar	h-om	2,4541
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,4541
	2320166200729	Parchetin	l	0,3201
	4100126202818	Apa	m3	0,3201
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,3201
		<i>Cheltuieli directe</i>		
205	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau	m2	9,2000

1	2	3	4	5
		exterioare driscuite la pereti sau tavane (Locurile deteriorate)		
	7122050013400	Zidar	h-om	1,1040
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,3800
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,4600
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0920
		<i>Cheltuieli directe</i>		
206	RpCM33 A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica (Colt sanitar)	m2	2,2000
	7132010010900	Faiantar	h-om	1,7600
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,7600
	4100126202818	Apa	m3	0,0066
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0330
		<i>Cheltuieli directe</i>		
207	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	1,9800
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,3168
		<i>Cheltuieli directe</i>		
208	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	1,0000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,9500
		<i>Cheltuieli directe</i>		
209	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	3,0000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,1800
		<i>Cheltuieli directe</i>		
210	TrB05A2- 2	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 20 m	t	0,4800
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,8976
		<i>Cheltuieli directe</i>		
211	TrI1AA01 A2	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa, in vagon, categoria 2	t	0,4800
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,2400
		<i>Cheltuieli directe</i>		
212	TsI50B5	Transportarea gunoiului de constructie cu	t	0,4800

1	2	3	4	5
		autobasculanta la distanta de 15 km		
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1238
		<i>Cheltuieli directe</i>		
Total				
Total Demontari si evacuari				
		2.2.2. Pereti		
213	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Betonoground) In locurile deteriorate	m2	9,2000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,2760
	2416582225803	Amorsa-grund Betonoground	kg	1,3800
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,4600
		<i>Cheltuieli directe</i>		
214	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	9,2000
	7122050013442	Tencuitor	h-om	11,2240
	2653102100831	Amestec uscat	kg	65,6880
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0368
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,7268
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,1472
		<i>Cheltuieli directe</i>		
215	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	9,2000
	7122050013400	Zidar	h-om	1,8400
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	10,1200
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	1,3800
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0028
		<i>Cheltuieli directe</i>		
216	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	3,4000
	9310060019930	Muncitor	h-om	5,0524
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact,	kg	1,0200

1	2	3	4	5
		Tifengrund, Grundirmitteli)		
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	49,6740
	4100126202818	Apa	m3	0,0381
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,2686
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,1006
		<i>Cheltuieli directe</i>		
217	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (inclusiv glafuri)	m2	38,2000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,1460
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	5,7300
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	1,9100
		<i>Cheltuieli directe</i>		
218	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	38,2000
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	17,1900
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,8200
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	40,2972
	4100126202818	Apa	m3	0,0382
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0382
		<i>Cheltuieli directe</i>		
219	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul) (ATENTIE Vopsea ACRILICA superlavabila folosita in spatii cu standarte de igiena ridicate) Glafuri	m2	38,2000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	21,0100
	2430116103899	Vopsea ACRILICA	kg	15,2800
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	2,2920
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	19,1000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	1,9100
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0764
		<i>Cheltuieli directe</i>		
220	CI22B	Placaj din placute de ceramica cu dimensiunile 300x600 mm (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), (Culoarea si forma se vor coordona cu beneficiaru)	m2	2,2000

1	2	3	4	5
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,6300
	2661112800257 00	Placi sau piscoturi de gresie Pereti	m2	2,2664
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	8,2214
	2430226100000 1	Fuga	kg	1,0443
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	44,4400
	4100126202818	Apa	m3	0,0044
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0264
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0220
		<i>Cheltuieli directe</i>		
221	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Usi confectionate din profile de aluminiu de tip Alutech sau analogic cu latimea fetei profilului de cercevea nu mai mica de 80mm, furnitura inclusa minim 3 reactiuni, umplutura va fi realizata din HPL material rezistent la solutiile chimice de dezinfectare)	m2	1,8800
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	1,5980
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1880
	2812106306050	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriiile necesare	m2	1,8800
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	7,5200
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,9400
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,3290
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	1,1280
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,8800
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0376
		<i>Cheltuieli directe</i>		
Total				
Total Pereti				
		2.2.3. Tavan		
222	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (inclusiv glafuri)	m2	10,6700
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,3201
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	1,6005
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,5335

1	2	3	4	5
		<i>Cheltuieli directe</i>		
223	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	4,9000
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	2,2050
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4900
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	5,1690
	4100126202818	Apa	m3	0,0049
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0049
		<i>Cheltuieli directe</i>		
224	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul) (ATENTIE Vopsea ACRILICA superlavabila folosita in spatii cu standarte de igiena ridicate) Glafuri	m2	10,6700
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	5,8685
	2430116103899	Vopsea ACRILICA	kg	4,2680
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,6402
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	5,3350
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,5335
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0213
		<i>Cheltuieli directe</i>		
Total				
Total Tavan				
		2.2.4. Pardosea		
225	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselelor cu grunt patrundere adinca	m2	10,6700
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,3201
	2416586109303	Amorsa-grund betonogrunt	kg	1,6005
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,5335
		<i>Cheltuieli directe</i>		
226	CG56B	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm	m2	10,6700
	7132030012600	Mozaicar	h-om	4,9936
	2653102100827	Amestec "Nivelir-Gross"	kg	328,4610
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,9661
	4100126202818	Apa	m3	0,0751

1	2	3	4	5
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,8963
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,2134
		<i>Cheltuieli directe</i>		
227	CG56B1 K=5	Corectia la norma CG56B: se scade la 1mm grosime:	m2	-10,6700
	7132030012600	Mozaicar	h-om	-1,2270
	2653102100827	Amestec "Nivelir-Gross"	kg	-81,6255
	4100126202818	Apa	m3	-0,0534
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	-0,2134
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	-0,0534
		<i>Cheltuieli directe</i>		
228	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli cu grosimea minimum de 2,5 mm ,ATENTIE inclusiv profile de srafa pentru montarea linoleumului partial pe perete (100 mm) (Culoarea si forma se va coordona cu beneficiarul)	m2	11,9800
	7129200011200	Finisor MP	h-om	23,9600
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	14,2562
	2430226101025	Grund (Uni - Grund)	kg	1,8060
	2462106100006	Clei "Uzin KE 418"	kg	4,2140
	2462106110432	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm	kg	63,2095
	2710503808004	Fir de sudare	m	12,2807
	2462106100007	Clei neopren pentru plinte	m	1,8060
	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	13,2439
	2523116716346	Covor P.V.C. special "Cenit - Armstrong"	m2	12,6419
	4100126202818	Apa	m3	0,0181
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,1198
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,1438
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	2,3960
		<i>Cheltuieli directe</i>		
Total				
Total Pardosea				
		2.2.5. Diverse		
229	RpCP23A	Montarea grilelor de ventilatie, gata confectionate, din tabla neagra de 20x30 cm, compuse din gratar, clapete si lant pentru manevrarea cu mina, montate in zid	buc	2,0000
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4400

1	2	3	4	5
	2811236306222	Grila ventilatie tabla neagra gata confectionata	buc	2,0000
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm S 2585 / 5	kg	0,3000
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,0000
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200
		<i>Cheltuieli directe</i>		
230	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv (Calorifer panou din otel tip 30 HYGIENE, H=500mm, L=1000mm, 30 HYGIENE-050100, KORADOsau analogic)	buc	1,0000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,5000
	2822115223100	Calorifer panou din otel tip 30 HYGIENE, H=500mm, L=1000mm, 30 HYGIENE-050100, KORADOsau analogic	buc	1,0000
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0030
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0060
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	3,0000
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000
		<i>Cheltuieli directe</i>		
231	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" - 1/2" (Robinet termostatic DN15, RA-N DN15, DANFOSS sau analogic ATENTIE inclusiv capul termostatic) Tur	buc	1,0000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800
	2875251420270 0	Robinet termostatic DN15, RA-N DN15, DANFOSS sau analogic ATENTIE inclusiv capul termostatic	buc	1,0000
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0120
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0240
		<i>Cheltuieli directe</i>		
232	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" - 1/2" (Supapa de inchidere radiator DN15, RLV DN15, DANFOSS sau analogic) Retur	buc	1,0000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800
	2875253360270 0	Supapa de inchidere radiator DN15, RLV	buc	1,0000

1	2	3	4	5
		DN15, DANFOSS sau analogic		
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0120
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0240
		<i>Cheltuieli directe</i>		
233	IC36A	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv. Teava din polipropilena PP-R/FB/PP-R PN20 armata cu fibra de sticla 020x2.8, VTp.700.FB20.20 VALTEC sau analogic	m	5,2000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,5600
	2521216710054	Teava din polipropilena PP-R/FB/PP-R PN20 armata cu fibra de sticla 020x2.8, VTp.700.FB20.20	m	5,3560
		<i>Cheltuieli directe</i>		
234	SC04B	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din beton (Tipul, forma se va coordona cu beneficiarul)	buc	1,0000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,0500
	2622102438000	Lavoar	buc	1,0352
	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1,0250
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0250
	2521216717050	Teava din material plastic	m	0,6150
	2875114203520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	2,0500
		<i>Cheltuieli directe</i>		
235	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	1,0000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,6500
	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1,0000
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,0000
		<i>Cheltuieli directe</i>		
236	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	1,3000

1	2	3	4	5
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3250
	2521216720160 2	Teava din material plastic pentru canalizare dm.50mm	m	1,3390
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0052
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0156
		<i>Cheltuieli directe</i>		
237	SA15B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccjal-culturale, avind diametrul de 20x2.8 mm (Conducta din tevi de polipropilen sub presiune "EKOPLASTIK" PN16bar dm.20x2.8mm)	m	4,4000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,7720
	2521216717032 5	Teava din material plastic, PPR dm 20x2.8mmm.	m	4,4880
	2523156719430 1	Cot din material plastic PPR dm 20mm	buc	3,0800
	2523156719450 1	Teu din material plastic PPR dm 20mm	buc	1,9800
	2523156719460 1	Reductie din material plastic PPR dm 20mm	buc	0,4400
	2523156719530 1	Racord drept M x Fe dm 20mm	buc	4,4000
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0880
	3220137315778	Decapant	kg	0,0264
	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,0088
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,1844
		<i>Cheltuieli directe</i>		
Total				
Total Diverse				
Total				
Asigurari sociale				
Transportarea materialelor				
Cheltueli de regie				
Beneficiu de deviz				
Total SALON				
		2.3. ASISTENTE MEDICALE		
		2.3.1. Demontari si evacuari		
238	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (Locurile deteriorate)	m2	16,4000

1	2	3	4	5
	7122050013400	Zidar	h-om	1,9680
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,4600
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,8200
	2922140006703	Macara fereasta de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,1640
		<i>Cheltuieli directe</i>		
239	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	1,9800
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,3168
		<i>Cheltuieli directe</i>		
240	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc.(Briu de protectie)	m2	5,4500
	7422010060100	Timplar	h-om	2,5615
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	2,5615
		<i>Cheltuieli directe</i>		
241	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc.(Lambriu plastic Tavan)	m2	14,0600
	7422010060100	Timplar	h-om	6,6082
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	6,6082
		<i>Cheltuieli directe</i>		
242	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	4,0000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2400
		<i>Cheltuieli directe</i>		
243	TrB05A2-2	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 20 m	t	0,6500
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,2155
		<i>Cheltuieli directe</i>		
244	TrI1AA01 A2	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa, in vagon, categoria 2	t	0,6500
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3250
		<i>Cheltuieli directe</i>		
245	TsI50B5	Transportarea gunoiului de constructie cu autobasculanta la distanta de 15 km	t	0,6500

1	2	3	4	5
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1677
		<i>Cheltuieli directe</i>		
Total				
Total Demontari si evacuari				
		2.3.2. Pereti		
246	CD72B	Pereti despartitori plane din PGC cu grosimea 75-125 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC intr-un strat din ambele parti cu izolatie, cu inaltimea pina la 4 m	m2	8,6500
	9310060019930	Muncitor	h-om	23,2097
	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	18,2558
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	9,9538
	2710703520285	Profil de suport	m	19,1251
	2521302602906	Materiale izolante din fibre minerale (placi termoizolante)	m2	8,9540
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband"	m	10,6058
	2513206621601	Banda pinza rara reticulara de tesatura adeziva "Serpeanca" cu latimea de 5 cm, pentru armarea rosturilor de ghips-carton	m	13,1703
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	4,7117
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	1,5213
	2051142950711	Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice	buc	13,0399
	2874115833873	Suruburi cu autofiletare pe metal M-25x3,5 mm	buc	255,8423
	2681126001473	Hirtie pentru slefuit	m2	0,1391
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0813
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,5605
		<i>Cheltuieli directe</i>		
247	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Betonoground) In locurile deteriorate	m2	16,4000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,4920
	2416582225803	Amorsa-grund Betonoground	kg	2,4600
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,8200
		<i>Cheltuieli directe</i>		
248	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a	m2	16,4000

1	2	3	4	5
		mortarului.		
	7122050013442	Tencuitor	h-om	20,0080
	2653102100831	Amestec uscat	kg	117,0960
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0656
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	1,2956
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,2624
		<i>Cheltuieli directe</i>		
249	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	16,4000
	7122050013400	Zidar	h-om	3,2800
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	18,0400
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	2,4600
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0049
		<i>Cheltuieli directe</i>		
250	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	1,9200
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,8531
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli)	kg	0,5760
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	28,0512
	4100126202818	Apa	m3	0,0215
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1517
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0568
		<i>Cheltuieli directe</i>		
251	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (inclusiv glafuri)	m2	44,9200
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,3476
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	6,7380
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	2,2460
		<i>Cheltuieli directe</i>		
252	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	44,9200
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	20,2140
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,4920

1	2	3	4	5
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	47,3861
	4100126202818	Apa	m3	0,0449
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0449
		<i>Cheltuieli directe</i>		
253	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul) (ATENTIE Vopsea ACRILICA superlavabila folosita in spatii cu standarte de igiena ridicate)	m2	44,9200
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	24,7060
	2430116103899	Vopsea ACRILICA	kg	17,9680
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	2,6952
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	22,4600
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	2,2460
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0898
		<i>Cheltuieli directe</i>		
254	CI22B	Placaj din placute de ceramica cu dimensiunile 300x600 mm (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), (Culoarea si forma se vor coordona cu beneficiarul)	m2	2,2000
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,6300
	266111280025700	Placi sau piscoturi de gresie Pereti	m2	2,2664
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	8,2214
	24302261000001	Fuga	kg	1,0443
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	44,4400
	4100126202818	Apa	m3	0,0044
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0264
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0220
		<i>Cheltuieli directe</i>		
255	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Usi confectionate din profile de aluminiu de tip Alutech sau analogic cu latimea fetei profilului de cercevea nu mai mica de 80mm, furnitura inclusa minim 3 reactiuni, umplutura va fi	m2	1,9000

1	2	3	4	5
		realizata din HPL material rezistent la solutiile chimice de dezinfectare)		
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	1,6150
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1900
	2812106306050	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,9000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	7,6000
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,9500
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,3325
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	1,1400
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,9000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0380
		<i>Cheltuieli directe</i>		
Total				
Total Pereti				
		2.3.3. Tavan		
256	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie (Inclusiv camuflarea retelelor ingineresti)	m2	14,0600
	9310060019930	Muncitor	h-om	26,8546
	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	14,8368
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	12,9857
	2710703520285	Profil de suport	m	31,0867
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"	m	33,2062
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	10,7037
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	3,8293
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	1,2364
	2051142950711 1	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	23,3150
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	228,7696
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0647
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,6678
		<i>Cheltuieli directe</i>		
257	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	14,0600
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	6,3270

1	2	3	4	5
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,4060
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	14,8319
	4100126202818	Apa	m3	0,0141
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0141
		<i>Cheltuieli directe</i>		
258	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	14,0600
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,4218
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	2,1090
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,7030
		<i>Cheltuieli directe</i>		
259	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul) (ATENTIE Vopsea ACRILICA superlavabila folosita in spatii cu standarte de igiena ridicate)	m2	14,0600
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	7,7330
	2430116103899	Vopsea ACRILICA	kg	5,6240
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,8436
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	7,0300
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,7030
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0281
		<i>Cheltuieli directe</i>		
Total				
Total Tavan				
		2.3.4. Diverse		
260	RpCP23A	Montarea grilelor de ventilatie, gata confectionate, din tabla neagra de 20x30 cm, compuse din gratar, clapete si lant pentru manevrarea cu mina, montate in zid	buc	1,0000
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2200
	2811236306222	Grila ventilatie tabla neagra gata confectionata	buc	1,0000
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm S 2585 / 5	kg	0,1500
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,5000
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100
		<i>Cheltuieli directe</i>		

1	2	3	4	5
261	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv (Calorifer panou din otel tip 30 HYGIENE, H=500mm, L=1000mm, 30 HYGIENE-050100, KORADOsau analogic)	buc	1,0000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,5000
	2822115223100	Calorifer panou din otel tip 30 HYGIENE, H=500mm, L=1000mm, 30 HYGIENE-050100, KORADOsau analogic	buc	1,0000
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0030
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0060
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	3,0000
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000
		<i>Cheltuieli directe</i>		
262	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" - 1/2" (Robinet termostatic DN15, RA-N DN15, DANFOSS sau analogic ATENTIE inclusiv capul termostatic) Tur	buc	1,0000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800
	2875251420270 0	Robinet termostatic DN15, RA-N DN15, DANFOSS sau analogic ATENTIE inclusiv capul termostatic	buc	1,0000
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0120
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0240
		<i>Cheltuieli directe</i>		
263	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" - 1/2" (Supapa de inchidere radiator DN15, RLV DN15, DANFOSS sau analogic) Retur	buc	1,0000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800
	2875253360270 0	Supapa de inchidere radiator DN15, RLV DN15, DANFOSS sau analogic	buc	1,0000
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0120
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0240
		<i>Cheltuieli directe</i>		
264	IC36A	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii	m	5,2000

1	2	3	4	5
		de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv. Teava din polipropilena PP-R/FB/PP-R PN20 armata cu fibra de sticla 020x2.8, VTp.700.FB20.20 VALTEC sau analogic		
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,5600
	2521216710054	Teava din polipropilena PP-R/FB/PP-R PN20 armata cu fibra de sticla 020x2.8, VTp.700.FB20.20	m	5,3560
		<i>Cheltuieli directe</i>		
265	SC04B	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din beton (Tipul, forma se va coordona cu beneficiarul)	buc	1,0000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,0500
	2622102438000	Lavoar	buc	1,0352
	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1,0250
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0250
	2521216717050	Teava din material plastic	m	0,6150
	2875114203520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	2,0500
		<i>Cheltuieli directe</i>		
266	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	1,0000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,6500
	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1,0000
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,0000
		<i>Cheltuieli directe</i>		
267	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	2,8000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,7000
	2521216720160 2	Teava din material plastic pentru canalizare dm.50mm	m	2,8840
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0112
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0336
		<i>Cheltuieli directe</i>		

1	2	3	4	5
268	SA15B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccials-culturale, avind diametrul de 20x2.8 mm (Conducta din tevi de polipropilen sub presiune "EKOPLASTIK" PN16bar dm.20x2.8mm)	m	16,5000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	10,3950
	2521216717032 5	Teava din material plastic, PPR dm 20x2.8mm.	m	16,8300
	2523156719430 1	Cot din material plastic PPR dm 20mm	buc	11,5500
	2523156719450 1	Teu din material plastic PPR dm 20mm	buc	7,4250
	2523156719460 1	Reductie din material plastic PPR dm 20mm	buc	1,6500
	2523156719530 1	Racord drept M x Fe dm 20mm	buc	16,5000
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,3300
	3220137315778	Decapant	kg	0,0990
	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,0330
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,6913
		<i>Cheltuieli directe</i>		
Total				
Total Diverse				
Total				
Asigurari sociale				
Transportarea materialelor				
Cheltuieli de regie				
Beneficiu de deviz				
Total ASISTENTE MEDICALE				
		2.4. SALA DE PANSAMENTE 2.4.1. Sala de Pansamente, Lucrari generale de constructie 2.4.1.1. Demntari si evacuari		
269	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	3,8000
	7422010060100	Timplar	h-om	0,7980
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,7980
		<i>Cheltuieli directe</i>		
270	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din	m3	1,9100

1	2	3	4	5
		caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor (Peret dispartitor)		
	7122050013400	Zidar	h-om	0,8595
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	6,6850
	4100126202818	Apa	m3	0,2292
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,1528
		<i>Cheltuieli directe</i>		
271	RpCM33 A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	43,8200
	7132010010900	Faiantar	h-om	35,0560
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	35,0560
	4100126202818	Apa	m3	0,1315
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,6573
		<i>Cheltuieli directe</i>		
272	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	43,8200
	7122050013400	Zidar	h-om	5,2584
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	6,5730
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	2,1910
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,4382
		<i>Cheltuieli directe</i>		
273	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	15,8600
	7132040012700	Parchetar	h-om	6,1854
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	6,1854
	4100126202818	Apa	m3	0,7930
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,7930
		<i>Cheltuieli directe</i>		
274	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	15,8600
	7132040012700	Parchetar	h-om	2,3790
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,3790
	4100126202818	Apa	m3	0,7930
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,6344
		<i>Cheltuieli directe</i>		
275	RpVA35B	Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 700 - 1600 mm	m2	12,8000

1	2	3	4	5
	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	8,1920
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,1024
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,3840
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,3840
		<i>Cheltuieli directe</i>		
276	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	2,1000
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,3360
		<i>Cheltuieli directe</i>		
277	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile (ATENTIE, inclusiv lampi bactericide cu recuperarea materialelor vor fi remontate)	buc	6,0000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,3200
		<i>Cheltuieli directe</i>		
278	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	8,0000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,4800
		<i>Cheltuieli directe</i>		
279	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	2,0000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,9000
		<i>Cheltuieli directe</i>		
280	TrB05A2-2	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 20 m	t	4,4000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,2280
		<i>Cheltuieli directe</i>		
281	TrI1AA01 A2	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa, in vagon, categoria 2	t	4,4000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,2000
		<i>Cheltuieli directe</i>		
282	TsI50B5	Transportarea gunoiului de constructie cu autobasculanta la distanta de 15 km	t	4,4000
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	1,1352

1	2	3	4	5
		<i>Cheltuieli directe</i>		
Total				
Total Demntari si evacuari				
		2.4.1.2. Pereti		
283	CF54B	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor (Captusirea retelelor ingineresti)	m2	1,3000
	7422010060100	Timplar	h-om	4,4850
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2990
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,0650
	2662102700201	Placi ghips-carton 250x120x1,25 cm	buc	0,4810
	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	1,2350
	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	0,5460
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	65,0000
	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	37,7000
	2822115708000	Element de sustinere	buc	3,6400
		<i>Cheltuieli directe</i>		
284	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonogrunt (Inclusiv glafurile)	m2	48,6200
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,4586
	2416586109303	Amorsa-grund betonogrunt	kg	7,2930
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	2,4310
		<i>Cheltuieli directe</i>		
285	CF02B K=1,5	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton (ATENTIE cu indreptarea suprafetelor)	m2	43,8200
	7122050013400	Zidar	h-om	43,8200
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	8,7640
	2664102103001	Mortar ciment-var (pt.informatie)	m3	0,9202
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	346,1780
	2652102100737	Var hidratat	kg	26,2920

1	2	3	4	5
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	1,0517
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2848
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0876
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,2191
		<i>Cheltuieli directe</i>		
286	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	43,8200
	7122050013442	Tencuitor	h-om	53,4604
	2653102100831	Amestec uscat	kg	312,8748
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1753
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	3,4618
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,7011
		<i>Cheltuieli directe</i>		
287	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	4,8000
	9310060019930	Muncitor	h-om	7,1328
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)	kg	1,4400
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	70,1280
	4100126202818	Apa	m3	0,0538
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,3792
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,1421
		<i>Cheltuieli directe</i>		
288	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	48,6200
	7122050013400	Zidar	h-om	9,7240
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	53,4820
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	7,2930
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0146
		<i>Cheltuieli directe</i>		
289	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	48,6200

1	2	3	4	5
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	21,8790
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,8620
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	51,2892
	4100126202818	Apa	m3	0,0486
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0486
		<i>Cheltuieli directe</i>		
290	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Glafuri)	m2	4,8000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,1440
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,7200
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,2400
		<i>Cheltuieli directe</i>		
291	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul) (ATENTIE Vopsea ACRILICA superlavabila folosita in spatii cu standarte de igiena ridicate) Glafuri	m2	4,8000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	2,6400
	2430116103899	Vopsea ACRILICA	kg	1,9200
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,2880
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	2,4000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,2400
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0096
		<i>Cheltuieli directe</i>		
292	CI23A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pereti cu grosimea minim 1mm (Coloarea se va coordona cu beneficiarul)	m2	42,8200
	7129200011200	Finisor MP	h-om	107,0500
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	67,2274
	2430226101025	Grund (Uni - Grund)	kg	6,4551
	2462106100006	Clei "Uzin KE 418"	kg	18,2895
	2462106110433	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pereti grosimea 1 mm	kg	75,3097
	2710503808004	Fir de sudare	m	43,8948
	2523116716347	Covor P.V.C. special "Taradouche Mural", rezistent la ciuperci	m2	45,1858
	4100126202818	Apa	m3	0,0646
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,3426
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,6423
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	2,9974

1	2	3	4	5
		<i>Cheltuieli directe</i>		
293	CK18B	Montarea coltarelor din PVC la colturile exterioare p/tru protectie cu dimensiuni minim 20x20mm (ATENTIE de exclus resursele: ciment, piatra de fricat, nisip, parchetin, ceara parchet)	m	16,4000
	7129200011200	Finisor MP	h-om	8,5280
	2521106765391	Baghete din mase plastice, coltarelor din PVC la colturile exterioare	m	17,2200
	2462106109884	Aracet tip EP 50	kg	0,0328
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,2460
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,0984
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,0656
	2430226102550	Chit PVA-PVC	kg	0,0984
		<i>Cheltuieli directe</i>		
294	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Usi confectionate din profile de aluminiu de tip Alutech sau analogic cu latimea fetei profilului de cercevea nu mai mica de 80mm, furnitura inclusa minim 3 reactiuni, umplutura va fi realizata din HPL material rezistent la solutiile chimice de dezinfectare)	m2	3,8000
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	3,2300
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3800
	2812106306050	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	3,8000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	15,2000
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	1,9000
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,6650
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	2,2800
	4011106202741	Energie electrica	kw	3,8000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0760
		<i>Cheltuieli directe</i>		
Total				
Total Pereti				
		2.4.1.3. Tavan		
295	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC	m2	15,8600

1	2	3	4	5
		cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie (Inclusiv camuflarea retelelor ingineresti)		
	9310060019930	Muncitor	h-om	30,2926
	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	16,7363
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	14,6482
	2710703520285	Profil de suport	m	35,0665
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"	m	37,4574
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	12,0740
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	4,3196
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	1,3947
	2051142950711 1	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	26,2998
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	258,0573
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0730
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,7533
		<i>Cheltuieli directe</i>		
296	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	15,8600
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	7,1370
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,5860
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	16,7307
	4100126202818	Apa	m3	0,0159
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0159
		<i>Cheltuieli directe</i>		
297	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	15,8600
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,4758
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	2,3790
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,7930
		<i>Cheltuieli directe</i>		
298	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul) (ATENTIE Vopsea ACRILICA superlavabila folosita in spatii cu standarte de igiena ridicate)	m2	15,8600

1	2	3	4	5
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	8,7230
	2430116103899	Vopsea ACRILICA	kg	6,3440
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,9516
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	7,9300
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,7930
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0317
		<i>Cheltuieli directe</i>		
Total				
Total Tavan				
		2.4.1.4. Pardosea		
299	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor cu grunt patrundere adinca	m2	15,8600
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,4758
	2416586109303	Amorsa-grund betonogrunt	kg	2,3790
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,7930
		<i>Cheltuieli directe</i>		
300	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	15,8600
	7132030012600	Mozaicar	h-om	9,5160
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,5860
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	206,1800
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,6661
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1586
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,4758
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,1903
		<i>Cheltuieli directe</i>		
301	CG01A1 K=4	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2	15,8600
	7132030012600	Mozaicar	h-om	6,3440
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,2688
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	136,3960
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1269
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0476

1	2	3	4	5
		<i>Cheltuieli directe</i>		
302	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli cu grosimea minimum de 2,5 mm ,ATENTIE inclusiv profile de scafa pentru montarea linoleumului partial pe perete (100 mm) (Culoarea si forma se va coordona cu beneficiarul)	m2	17,5600
	7129200011200	Finisor MP	h-om	35,1200
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	20,8964
	2430226101025	Grund (Uni - Grund)	kg	2,6472
	2462106100006	Clei "Uzin KE 418"	kg	6,1767
	2462106110432	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm	kg	92,6509
	2710503808004	Fir de sudare	m	18,0008
	2462106100007	Clei neopren pentru plinte	m	2,6472
	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	19,4126
	2523116716346	Covor P.V.C. special "Cenit - Armstrong"	m2	18,5302
	4100126202818	Apa	m3	0,0265
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,1756
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,2107
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	3,5120
		<i>Cheltuieli directe</i>		
Total				
Total Pardosea				
		2.4.1.5. Diverse		
303	RpCP23A	Montarea grilelor de ventilatie, gata confectionate, din tabla neagra de 20x30 cm, compuse din gratar, clapete si lant pentru manevrarea cu mina, montate in zid	buc	2,0000
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4400
	2811236306222	Grila ventilatie tabla neagra gata confectionata	buc	2,0000
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm S 2585 / 5	kg	0,3000
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,0000
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200
		<i>Cheltuieli directe</i>		
304	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv (Calorifer panou din otel tip 30 HYGIENE, H=500mm, L=1000mm, 30	buc	1,0000

1	2	3	4	5
		HYGIENE-050100, KORADOsau analogic)		
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,5000
	2822115223100	Calorifer panou din otel tip 30 HYGIENE, H=500mm, L=1000mm, 30 HYGIENE-050100, KORADOsau analogic	buc	1,0000
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0030
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0060
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	3,0000
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000
		<i>Cheltuieli directe</i>		
305	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" - 1/2" (Robinet termostatic DN15, RA-N DN15, DANFOSS sau analogic ATENTIE inclusiv capul termostatic) Tur	buc	1,0000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800
	2875251420270 0	Robinet termostatic DN15, RA-N DN15, DANFOSS sau analogic ATENTIE inclusiv capul termostatic	buc	1,0000
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0120
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0240
		<i>Cheltuieli directe</i>		
306	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" - 1/2" (Supapa de inchidere radiator DN15, RLV DN15, DANFOSS sau analogic) Retur	buc	1,0000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800
	2875253360270 0	Supapa de inchidere radiator DN15, RLV DN15, DANFOSS sau analogic	buc	1,0000
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0120
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0240
		<i>Cheltuieli directe</i>		
307	IC36A	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv. Teava din polipropilena PP-R/FB/PP-R PN20 armata cu fibra de sticla 020x2.8,	m	7,3000

1	2	3	4	5
		VTp.700.FB20.20 VALTEC sau analogic		
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2,1900
	2521216710054	Teava din polipropilena PP-R/FB/PP-R PN20 armata cu fibra de sticla 020x2.8, VTp.700.FB20.20	m	7,5190
		<i>Cheltuieli directe</i>		
308	SC04B	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din beton (Tipul, forma se va coordona cu beneficiarul)	buc	2,0000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	4,1000
	2622102438000	Lavoar	buc	2,0705
	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	2,0500
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	2,0500
	2521216717050	Teava din material plastic	m	1,2300
	2875114203520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	4,1000
		<i>Cheltuieli directe</i>		
309	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	2,0000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	3,3000
	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	2,0000
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	4,0000
		<i>Cheltuieli directe</i>		
310	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	1,6000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,4000
	2521216720160 2	Teava din material plastic pentru canalizare dm.50mm	m	1,6480
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0064
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0192
		<i>Cheltuieli directe</i>		
311	SA15B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccjal-culturale, avind	m	7,4400

1	2	3	4	5
		diametrul de 20x2.8 mm (Conducta din tevi de polipropilen sub presiune "EKOPLASTIK" PN16bar dm.20x2.8mm)		
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	4,6872
	2521216717032 5	Teava din material plastic, PPR dm 20x2.8mmm.	m	7,5888
	2523156719430 1	Cot din material plastic PPR dm 20mm	buc	5,2080
	2523156719450 1	Teu din material plastic PPR dm 20mm	buc	3,3480
	2523156719460 1	Reductie din material plastic PPR dm 20mm	buc	0,7440
	2523156719530 1	Racord drept M x Fe dm 20mm	buc	7,4400
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,1488
	3220137315778	Decapant	kg	0,0446
	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,0149
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,3117
		<i>Cheltuieli directe</i>		
Total				
Total Diverse				
Total				
Asigurari sociale				
Transportarea materialelor				
Cheltuieli de regie				
Beneficiu de deviz				
Total Sala de Pansamente, Lucrari generale de constructie				
		2.4.2. Sala de Pansamente, Retele Electrice		
312	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm ² , BBΓHT(A)-LS	100 m	0,1100
	1	Muncitor	h-om	0,7414
	1019852	Vopsea	kg	0,0022
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,0341
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,0880
	5009061	Fisa de izolatie	buc	1,3420
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0055
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0022
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound	kg	0,0176

1	2	3	4	5
		policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv		
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0022
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0022
		<i>Cheltuieli directe</i>		
313	Pret de piata	Cablu BBГHГ(A)-LS 3x1,5 mm2		11,0000
	463197	Cablu BBГHГ(A)-LS 3x1.5 mm2	m	11,0000
		<i>Cheltuieli directe</i>		
314	08-02-412-3	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2, BBГHГ(A)-LS	100 m	0,2400
	1	Muncitor	h-om	1,8864
	1019852	Vopsea	kg	0,0048
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,0744
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,1920
	5009061	Fisa de izolatie	buc	2,9280
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0120
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0048
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0768
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0096
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0096
		<i>Cheltuieli directe</i>		
315	Pret de piata	Cablu BBГHГ(A)-LS 3x2,5 mm2		24,0000
	986463197	Cablu BBГHГ(A)-LS 3x2,5 mm2	m	24,0000
		<i>Cheltuieli directe</i>		
316	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,0200
	1	Muncitor	h-om	0,6440
	5009061	Fisa de izolatie	buc	2,0400
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0008

1	2	3	4	5
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0008
		<i>Cheltuieli directe</i>		
317	Pret de piata	Intreruptor cu o clapa, pentru montare incorporata, IP44	buc	2,0000
	324452369	Intreruptor cu o clapa, pentru montare incorporata, IP44	buc	2,0000
		<i>Cheltuieli directe</i>		
318	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,0800
	1	Muncitor	h-om	3,0480
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1200
	5009061	Fisa de izolatie	buc	8,1600
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0336
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0032
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0032
		<i>Cheltuieli directe</i>		
319	Pret de piata	Priza pentru montare aparenta, cu impamintare de protectie, IP44, In=16A, U=230V	buc	8,0000
	2284452369	Priza pentru montare aparenta, cu impamintare de protectie, IP44, In=16A, U=230V	buc	8,0000
		<i>Cheltuieli directe</i>		
320	Pret de piata	Doza universala incorporata, rotunda, pentru un post, pentru fixarea prizelor, intrerupatoarelor, 60x65 mm, IP44	buc	10,0000
	228445652369	Doza universala incorporata, rotunda, pentru un post, pentru fixarea prizelor, intrerupatoarelor, 60x65 mm, IP44	buc	10,0000
		<i>Cheltuieli directe</i>		
321	Pret de piata	Cutie de distributie, (pentru cabluri), IP44, cu montare incorporata	buc	1,0000
	2234588369	Cutie de distributie, (pentru cabluri), IP44, cu montare incorporata	buc	1,0000
		<i>Cheltuieli directe</i>		
322	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu	100 m	0,3500

1	2	3	4	5
		scoabe, diametru pina la 25 mm		
	1	Muncitor	h-om	8,3300
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0007
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,3360
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	4,6900
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	4,6900
	1139042	Clei "BMK-5k"	kg	0,0700
	5009030	Flanse	10 buc	0,3500
	5009031	Scoabe	10 buc	2,3450
	5009061	Fisa de izolatie	buc	6,3000
	5009070	Racordari	10 buc	0,6300
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0385
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	5,5300
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,9450
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	1,6940
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0385
		<i>Cheltuieli directe</i>		
323	Pret de piata	Teava din PVC dm.20	m	35,0000
	2232147	Teava din PVC dm.20	m	35,0000
		<i>Cheltuieli directe</i>		
324	08-03-594-1	Corp de iluminat pentru iluminatul general de interior	100 buc	0,0200
	1	Muncitor	h-om	1,7600
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0310
		<i>Cheltuieli directe</i>		
325	Pret de piata	Corp de iluminat pentru iluminatul general de interior, Corp de ilum. LED 596x596mm 40W 4000K	buc	2,0000
	644563938271	Corp de iluminat pentru iluminatul general de interior, IP65, IK02, cu montare aparenta, modul LED 30W, reflector opal, flux luminos 3000Lm, 5000K, tensiunea de alimentare 230V.	buc	2,0000
		<i>Cheltuieli directe</i>		
326	08-03-594-1	Corp pentru lampa bactericida (ATENTIE se va monta lampa anterior	100 buc	0,0100

1	2	3	4	5
		demontata)		
	1	Muncitor	h-om	0,8800
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0155
		<i>Cheltuieli directe</i>		
Total				
Asigurari sociale				
Transportarea materialelor				
Cheltueli de regie				
Beneficiu de deviz				
Total Sala de Pansamente, Retele Electrice				
Total				
Total SALA DE PANSAMENTE				
Total				
Total ET.V				
Total				
TVA				

**Total deviz:
Inclusiv salariu**

