

**Lucrari de reparatie in
dormitorul si vestiarul Grupei
nr. 2, IET nr. 179, mun. Chisinau**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.1D
WinCmeta

Lista cu cantitațiile de lucrări № 1

№ crt.	Simbol norme si cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de măsură	Volum
1	2	3	4	5
		Capitolul 1. Lucrari de constructie		
		Capitolul 1.1. Tavane		
1	IzA04A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire si buciardare (nasecica)	m2	63.00
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6.93
	2881116001642	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 12 S 1581	buc	18.90
2	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	63.00
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1.89
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	9.45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	3.15
3	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	63.00
	7122050013442	Tencuitor	h-om	96.39
	2653102100831	Amestec uscat	kg	449.82
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.252
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	4.977
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	1.228
4	CF53B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) K=3, gr. +3mm	m2	63.00
	7122050013442	Tencuitor	h-om	58.59
	2653102100831	Amestec uscat	kg	270.27
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.189
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.756
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	3.024
5	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaaj	m2	63.00
	7122050013400	Zidar	h-om	12.60
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	69.30
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	9.45
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.019
6	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	63.00
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1.89
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	9.45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	3.15
7	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	63.00
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	28.35
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	6.30
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	66.459
	4100126202818	Apa	m3	0.063
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.063
8	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	63.00

1	2	3	4	5
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1.89
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	9.45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	3.15
9	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila)	m2	63.00
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	34.65
	2430116103801	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici (Vopsea lavabila)	kg	25.20
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	3.78
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	31.50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	3.15
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.126
		Capitolul 1.2. Pereti si glafuri		
10	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (cu tot cu tapete)	m2	133.00
	7122050013400	Zidar	h-om	15.96
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	19.95
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	6.65
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	1.33
11	RpEJ08A	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp (pentru cabluri)	m	38.00
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	3.80
12	RpCU07D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari	m	38.00
	7122050013400	Zidar	h-om	5.32
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3.80
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	64.60
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0.019
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.38
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0.57
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0.76
13	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betonogrunt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	133.00
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	18.62
	2430226101011	Grund cu quart "Betonogrunt"	kg	55.195
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	6.65
14	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	133.00
	7122050013400	Zidar	h-om	133.00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	26.60
	2664102103001	Mortar ciment-var (pt.informatie)	m3	2.793
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1050.70
	2652102100737	Var hidratat	kg	79.80
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	3.192
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.864
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.266
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0.665
15	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar (K=4, gr. +2cm)	m2	133.00
	7122050013400	Zidar	h-om	53.20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	15.96
	2664102100000	Mortar	m3	3.192
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.532
16	CC03A	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp (VR 100x100x3 - 1kg/m2)	kg	133.00
	7123020011140	Fierar beton	h-om	5.32
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.665

1	2	3	4	5
	2873122004100	Plase sudate	kg	134.33
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0.665
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	1.33
	2010237318750	Distantieri	buc	39.90
	2922140007000	Macara	h-ut	0.08
17	pret	Diblu cu surub 6*40mm, pentru fixare plasei	buc	1330.00
	350212210	Diblu cu surub 6*40mm, pentru fixare plasei	buc	1330.00
18	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	133.00
	7122050013442	Tencuitor	h-om	162.26
	2653102100831	Amestec uscat	kg	949.62
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.532
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	10.507
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	2.128
19	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) K=2, gr. -2mm	m2	-133.00
	7122050013442	Tencuitor	h-om	-63.84
	2653102100831	Amestec uscat	kg	-380.38
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	-0.266
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	-4.256
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	-0.798
20	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	133.00
	7122050013400	Zidar	h-om	26.60
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	146.30
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	19.95
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.04
21	CK26D	Montarea coltarelor din aluminiu (din resurse se exclude: suruburi)	m	45.00
	7422010060100	Timplar	h-om	4.05
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.45
	2743123549027	Cornier din aluminiu	m	45.00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.45
22	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (se va executa in relief decorativ)	m2	133.00
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	59.85
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	13.30
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	140.302
	4100116202818	Apa	m3	0.133
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.133
23	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	133.00
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	3.99
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	19.95
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	6.65
24	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila, Culoarea se va coordona cu beneficiarul)	m2	133.00
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	73.15
	2430116103801	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici (Vopsea lavabila)	kg	53.20
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	7.98
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	66.50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	6.65
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.266
		Capitolul 1.3. Pardoseli		

1	2	3	4	5
25	RpCK42E	Desfacerea pardoselilor din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate	m	46.00
	7132040012700	Parchetar	h-om	5.52
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5.98
	4100126202818	Apa	m3	0.69
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0.69
26	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil	m2	63.00
	7132040012700	Parchetar	h-om	14.49
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	14.49
	2320166200729	Parchetin	l	1.89
	4100126202818	Apa	m3	1.89
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	1.89
27	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm. Cuprinde: - curatarea stratului de suport de praf, murdarie, pete de grasime si bitum; - grunduirea stratului de suport; - dezaerare.	m2	63.00
	7132030012600	Mozaicar	h-om	14.742
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	968.719
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	5.698
	4100126202818	Apa	m3	0.253
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	2.646
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.63
28	CG08A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC (norma plinta 0.80m/m2), in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC LIPIT cu prenadaz (adeziv pentru linoleum) - Covor PVC pentru trafic intens Tarkett Force (sau similar), Clasa 33, grosime min. 2.5mm. Culoarea se va coordona cu beneficiarul	m2	63.00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	6.30
	7129200011200	Finisor MP	h-om	63.00
	2523116716345	Covor PVC pentru trafic intens Tarkett Force (sau similar), Clasa 33, grosime min. 2.5mm.	m2	67.142
	2430226101234	Grund prenadaz tip M	kg	1.918
	2462106110431	Prenadaz 300 NII 2829-74 (adeziv)	kg	38.367
	2430226109080	Diluant prenadaz	kg	5.116
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	31.972
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.096
	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	12.789
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	1.535
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0.038
	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	51.156
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	1.89
		Capitolul 1.4. Incalzirea		
29	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	4.00
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0.64
30	RpIB11C	Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare	buc	16.00
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	1.60
31	IB05A	Radiatoare din bimetalice, corpul de radiator avind 10 elemente (fara costul radiatorului)	buc	4.00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	8.00
	1714227322940	Cinapa fuior	kg	0.12
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0.24
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0.20
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	12.00
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0.80
32	IB20B	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de beton (fara cost)	buc	16.00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	3.20
	2874136313332	Diblu cu expandare marimea 6	buc	32.00

1	2	3	4	5
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	2.40
		Capitolul 1.5. Lucrari diverse		
33	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)	t	5.50
	71240100107001	Dulgher	h-om	1.375
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	5.50
34	TsH92B	Incarcarea molozului in auto	t	5.50
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	6.105
35	TsI50B5	Transportarea molozului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t	5.50
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	1.419
		Capitolul 2. Lucrari de montaj		
36	RpEF23B	Demontari de corpuri de iluminat fluorescente de orice fel, cu doua sau mai multe tuburi	buc	7.00
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	2.10
37	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intreruptoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	4.00
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0.24
38	RpED09A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x1,5 mmp VVGng	m	120.00
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	40.80
	3130134817406	Cablu din cupru sau aluminiu cu rezistenta marita la flacari 3x1.5 mmp	m	129.78
	2811236309901	Confectii metalice de linii	kg	63.00
	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	31.50
39	RpED09A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x2,5 mmp VVGng	m	50.00
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	17.00
	3130134817409	Cablu din cupru sau aluminiu cu rezistenta marita la flacari 3x2.5 mmp	m	54.075
	2811236309901	Confectii metalice de linii	kg	26.25
	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	13.125
40	RpEA01B	Montarea tuburilor de protectie din policlorura de vinil PVC tip IP-PVC, cu diametrul pina la 16 mm, montat aparent, pe dibluri din lemn sau material plastic pe console metalice, fixate direct in perete, cu d=18-25 mm	m	150.00
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	67.50
	2521216704235	Tub PVC cu D=11-39 mm tip IP	m	160.65
	2875274021004	Curbe, coturi, PVC la 90 grd.	buc	23.625
	2523156713500	Mufa din PVC, tip G,	buc	23.625
	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	23.625
41	RpEE01A	Montarea intreruptoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductorii de cupru sau aluminiu	buc	2.00
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0.54
	1111000100024	Intrerupator manual	buc	2.02
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	2.00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0.01
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0.10
42	RpEE03A	Montarea prizelor constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	2.00
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0.62

1	2	3	4	5
	2746167335101	Priza	buc	2.04
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	2.00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0.01
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0.01
	2051142950700	Dibluri	buc	4.00
	2874115836777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	4.00
43	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate (existente)	buc	7.00
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1.96
	3162165107229	Baldachin metalic de mascare legatura	buc	7.28
	2875272700047	Cirlig de plafon pentru corp iluminat	buc	7.28

APROBAT

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.